





		-

de r

NATURGESCHICHTE

in der

Deutschen, Holländischen, Dänischen, Schwedischen, Englischen, Französischen, Italienischen, Spanischen und Portugisischen Sprache

701

Philip Andreas Nemnich J. U. L.

Zu finden

Hamburg, bey Licentiat Nemnich

und

Leipzig, bey Adam Friedrich Böhme.

1) Deutsches Wö	rterbuch	_			Seite	ı.
Nachtrag	_	-		-	-	2105.
2) Englisches	Name of the last o			-	-	680.
Erster Nacht	trag	-	-	-	- Barresta	950.
Zweyter Na	chtrag	-	toname.	-	-	2107.
3) Portugifisches	Wörterbuch		-	-	-	965.
4) Französisches	Wörterbuch		-	-		1060.
5) Italienisches V	Wörterbuch		-			1380.
6) Spanisches W	örterbuch	-	-			1509.
7) Holländisches	Wörterbuch	-		-	-	1649.
8) Schwedisches	Wörterbuch			-	-	1785.
Nachtrag				*		2107.
9) Dänisches, No	rwegisches u	nd Islä	ndifches W	örterbu c h	-	1913.

882027.

QH 13 N4 Bd. 2 BIOL. DEPT. UNIV. TORONTO.

Deutsches

Wörterbuch der Naturgeschichte.



Aal. a) Muraena anguilla; b) Gymnotus; c) Trichiurus lepturus. Aulbaum. Lonicera xylosteum. Aalbesie, Aalbesinge. Ribes nigrum. Aalbock. Salmo (aa). Aaleidechse. Lacerta anguina. Aalfrau. Blennius viviparus. Aalgrundel: Gobius anguillaris. Aalmutter. Blennins viviparus. Adlputte, Adlauabbe, Adlraupe, Adlruppe, Adlrutte. Gadus lota. Aalschlange. Anguis. Aalscholwer. Colymbus stellatus. Aalshornbaum. Sambucus nigra. Aalsteine. Steine mit aalförmigen Eindrücken. Aahourm. a) Vibrio; b) Cucullanus palustris.

Falco haliaetos.

Aarbeere, Aarkirfehe. Crataegus torminalis.

Aarnvogel. Aquila.

Aas. Cadaver.

Aasfliege. Musca cadaverina.

Aasgeier. Vultur percnopterus.

Aamdamsblohm. Crnithogalum umbellatum.

Aar. a) Jeder groffe Raubvogel; b) Aquila;

Aaskrähe. Silpha.
Aaskrähe. Corvus corone.
Aasrabe. Corvus corax.
Aassabe. Pascere.

Act; Actstein. Soll ein Japanischer Edelstein von rosenrother Farbe seyn.

Abart, Abanderung. Varietas.
Abbeis. Ranunculus platanifolius.

Abbis. a) Scabiosa succisa; b) Leontodon autumnale.

Abblühen. Deflorescere, Deflorere.
Abbuch. Conus literatus (h).
Abdrücke, Abdrucksteine. Typolithi.
Abelen, Abelke. Populus alba.
Abelmosch. Hibiscus abelmoschus.

Abendblume. Mirabilis.

Abendfalke. Falco vespertinus.

Abendfalter. Sphinx.

Abendlicht, Abendsonne. Tellina gari.

Abendpfauenauge. Sphinx ocellata.

Schwarz Abendroth. Eine Sorte Trauben, mit großen, runden, dunkelrothen Beeren.

Abendröthe. Lampyris sanguinea.
Abendslern. Lampyris hespera.
Abendvogel. Sphinx.

Abendwolf. Canis hyaena.

Aberaute. Artemilia abrotanum.

Aberesche, Abrasche. Sorbus aucuparia,

Aberklauen. i. q. Afterklauen.
Aberlauch. Allium foorodoprasum.

Aberthon. Asplenium.

Aberzähne; Eherzähne; Aberzangen; Geiz.
Die Seitenschosse, welche aus dem Winkel
zwischen dem Blatt und der Rebe hervorwachsen. (Lat. Nepos.)

Abfallen der Blätter. Defoliatio.

Abfallend. Deciduus.
Abfärbend. Inquinans.
Abgebissen. Praemorsus.
Abgebogen. Declinatus.
Abgebrochen. Abruptus.
Abgefärbt. Decolor.
Abgekürzt. Abbreviatus.
Abgenutzt. Detritus.

Abgeschärft. Oblique truncatus.

Abgeschnitten. Recutitus.
Abgescondert. Distinctus.

Abgestumpst; Abgestutzt. Truncatus...
Abgezogen. Decorticatus.

Abholder. Viscum album.

Abholz. i q. Afterschlag.

Abiatsbusch. Salix viminalis.

Abielen-

Abielbaum. Populus alba.

Abkraut. Eupatorium cannabinum.

Ablaatiren. Vid Absaugeln.

Ableger. a) Vid. Absenker; b) Vid. Schwarm.

Ableiter. Vid. Abzüge.

Abrahamsapfel. (Engl. Summer-pearmain.)

Abrahamsbaum. Vitex agnus castus.

Abrasch. Sorbus aucuparia.

Abrauch. Allium scerodoprasum.

Abraum, i.q. Afterschlag.

Abraute, Abrute. Artemisia abrotanum.

Abreitzehen. Eine Art es barer Pilze. Gottsch.

Abrikose. Prunus armeniaca.

Abruserbe, Abrusstrauch. Abrus precatorius.

Abfängen, Ablactiren. Dieses geschieht, wenn der junge Zweig eines zahmen oder edleren Baumes mit einem wilden Stamme, ohne beyde zu trennen, so lange verbunden wird, bis beyde zusammengewachsen find.

Abschnitt. Segmentum.

Absenker, Ableger. Zweige, Reiser oder Sprossen, welche ungetrennt vom Gewächse in den Boden gelegt, und, wenn sie Wurzel geschlagen haben, abgeschnitten werden.

Absetzkalb, Absetzling. Bos domesticus. (s.n.2).

Absondernde Gefässe. Secernentia vasa.

Abständiges Holz. Abgestandenes oder auf dem Stamme verdorretes Holz.

Abstellend. Distans.

Abt. Conus abbas.

Abthon. Asplenium.

Abwechselnd. Alternus.

Abziehmuskel. Abductor.

Abzüge, Ableiter. Senkreben, welche nicht fo tief wie die gewöhnlichen Senker eingelegt werden, fondern mit 3 oder 4 Augen über die Erde hervor zu fiehen kommen.

Acacia. a) Mimofa; b) Robinia; c) Gleditschia; d) Prunus spinosa.

Acacienbaum. Robinia pseudoacacia.

Achat. a) Achates; b) /.v. Gemma.

Achatapfel. Ein vortreslicher Tafelapfel, von mittlerer Größe; reift um Weihnachten und ist bis Ende Februar efsbar.

Achatdattel. Voluta porphyria.

Achatkugeln. Kugelförmige Achate, wohin auch die Melone vom Berge Karmel gehört.

Achatonyx. Achatonyx.

Achattute. Conus achatinus &c.

Achel. Hirudo.

Acheln, Achseln. Aristae.

Achillenkraut. Achillea.

Achillesslächse. Achillis tendo.

Achiolt. Bixa.

Achfe. Axis.

Achfel. Axilla.

Achselblätter. Axillaria folia.

Achseiblumen. Axillares flores.

Achselblutadern. Axillares venae.

Achseldolden. Axillares umbellae.

Achseldornen. Axillares spinae.

Achseldrüsen. Axillares glandulae. Achselgabeln. Axillares cirrhi.

Achfelgefrank. Hircismus, Alarum foetor.

Achfelgrube, Achfelhöhle, Achfen. Ala.

Achfelhaar. Hirci.

Achfelnerv Articularis nervus.

Achselpulsader. Axillaris arteria.

Achiteck. Octoedron.

Achtenstande. Sambucus ebulus.

Achiter. (f.v. Cervus elaphus.)

Achtsaame. Octospora. Hedw.

Achtstrahl. Octaetis; Ein geritzter Seestern mit acht Strahlen.

Der Achtwiger, der Rüffelsche Hund. (s.v. Canis fricator.)

Ackelcy. Aquilegia.

Ackeram. Buchecker.

Ackerandorn. Galeopsis ladanum.

Ackerbacillen. Sium falcaria.

Ackerhaum. Quercus robur.

Ackerbeere. Rubus caesius et arcticus.

Ackerbelonie. Stachys annua.

Ackerboline. Vicia faba major.

Ackerbrome, Ackerbreme. Rubus caesius.

Ackerburgel. Portulaca oleracea.

Ackerdill. Anethum fegetum.

Acherdifiel. a) Serratula arvenfis; b) Carduns crupus.

Ackerdoppen. Die Kappen der Eicheln.

Ackerdrossel. Turdus roseus.

Ackerchrenpreis. Veronica agrestis.

Ackereicheln: Lathyrus tuberofus.

Ackers

Ackererbse. Pisum arvense.

Ackererde. Terra fertilis.

Ackerfadenkraut. Filago arvenfis.

Ackerfilzkraut. Filago arvenfis.

Ackersteilelibliume. Melampyrum arvense.

Ackerfrauenmantel. Aphanes arvensis.

Ackergänsedistel. Sonchus arvensis.

Ack rgoldblume. Chrysanthemum segetum.

Ackergras. a) Cerastium arv; b) Anthoxanth. odor; c) Panicum dactylon.

Ackerhahnenfuß. Ranunculus arvensis & acris.

Ackerhasenkohl. Sonchus arvensis.

Ackerhauhechel Ononis arventis.

Ackerholder. Sambucus ebulus.

. Ackerholz. Vid. Unterholz.

Ackerhornkraut. Ceralium arvense.

Ackerhulm. Tetrao perdix.

Acker hummel. Apis agrorum.

Ackerhyacinte. Hyacinthus comosus.

Ackerkamille. Authemis arvensis.

Ackerkannenkraut. Equisetum arvense.

Ackerklee. a) Medicago falc. b) Trifol. arv.

Ackerklette. Echinophora.

Ackerknoblauch. Allium vineale.

Ackerhohl. a) Braff. arv. b) Braff. campestris; c) Sinapis arv.; d) Raph. raphanistr.; e)

Lapsana communis.

Ackerhrabbe. Scarab. melolontha.

Ackerkrähe. Corvus frugilegus.

Ackerkraut. Veronica beccabunga.

Ackerkrebs. Gryllus gryllotalpa.

Ackerkrummhals. Lycopfis arvenfis.

Ackerkümmel. Agrostemma githago.

Ackerkuhweizen. Melampyrum arvense.

Ackerläufe. Ackerhahnenfus.

Ackerlerche. Alauda arvensis & campefiris.

Ackerleinkraut. Antirchinum linaria.

Ackerleukoje. Arabis thaliana.

Ackerley. Aquilegia.

Ackermann. Acorus calamus.

Ackermann. a) Scarab. agricola; b) Tenebrio agricola.

Ackermannchen, Ackermeere. Motacilla alba.

Ackermannkraut. Anchusa officinalis.

Ackermarienmantel. Aphanes arvenfis.

Ackermaus. Mus agrarius.

Ackermausöhrlein. Myosotis arvensis.

Ackermelde. Chenopodium hybridum.

Ackermennig. Agrimonia cupatorium.

Ackermohn. Papaver argemone, et dubium.

Ackerminze. a) Melissa calaminta & nepeta; b) Mentha arv.

Ackernelkengras. Holosteum umbellatum.

Ackernept: Melissa nepeta.

Achernessel. a) Galeopsis tetrahit; b) Lamium album.

Ackernuss. Lathyrus tuberofus.

Ackerplatterbse. Lathyrus aphaca.

Ackerpflanze. Sherardia arvensis.

Ackerpfriem. Reseda luteola.

Ackerraden. Agroftemma githago.

Ackerrante. Fumaria officinalis.

Ackerrettich. Raphanus rapl anistrum.

Ackerriedgras. a) Aira cespitosa; b) Agrostis spica venti.

Ackerringelblume. . Calendula officinalis.

Ackerrittersporn. Delphinium consolida.

Ackerrixe. Rallus crex.

Ackerrodel. a) Pedicularis fylvatica; b) Rhinanthus crifta galii.

Ackerrosspoley. Stachys arvensis.

Ackerröslein. Adonis aestivalis.

Ackerröthe. Shererdia arvensis.

Ackerruhrkraut. Filago arventis.

Ackerfalat. Valeriana locusta; b) Lactuca scariola.

Acherfauerampfer. Rumex acetofa.

Ackerscabiose. Scabiosa arvensis.

Ackerschaftheu. Equiserum arvense.

Ackerschmiele. a) Agrostis spica venti; b) Aira cespitosa.

Acherschnabelkraut. Geranium cicutarium.

Ackerfolmecken. Nachte Schnecken auf den Asckorn.

Ackerschwarzkümmel. Nigella arvensis.

Ackersenf. Sinapis arvensis.

Ackerstiene. Silene conoidea.

Ackersungu. Aphanes arvensis.

Ackersison. Sison segetum.

Ackerspark. Spergula arvensis.

Ackersteinsame. Lithospermum arvense.

Ackersternkraut. Sherardia arventis.

Ackerstorchschnabel. Geranium cicutarium.

Acker-

Ackerstrausgras. a) Agrostis spica venti; b) Aira cespitosa.

Ackerthon. Argilla humosa. Ackertrappe. Otis tarda.

Ackertresp. Bromus arvensis.

Ackervielt. Zugvieh; Pferde und Ochfen.

Ackerviole. Viola tricolor.

Ackervögel. Agricolae aves.

Ackervogel. Charadrius apricarius.

Ackervogelkrant. Cerastium visc.

Ackerwaldmeister. Asperula arvensis.

Ackerweide. Salix arenaria.

Ackerwerbel. Gryllus gryllotalpa.

Ackerwinde. Convolvulus arvensis.

Ackerwindhalm. Aira cespitosa.

Ackerwolfsgesicht. Lycopsis arvensis.

Ackerwurz. a) Acorus calamus; b) Iris pseudacorus (Bey diesen Pflanzen ist der deutsche Name wohl als eine salsche Aussprache von Akorwurz anzusehen); c) Helleborus hiemalis.

Ackerzwiebel. Ornithogalum.

Achrasbeere. Ribes groffularia.

Acmelle. Spilanthus.

Actenbeere. Sambucus ebulus.

Ada. Natter.

Adach. Sambucus ebulus.

Adalbertskraut. Medicago sativa.

Adamamuschel. Ostrea gibba.

Adamische Stauberde. Adamica terra.

Adamsbissen, Adamskröbs. Adami pomum.

Adamsapfel. Klusterapfel.

Adamsapfel; Judenapfel, Paradiesapfel, Meerapfel. Pomum aflyricum; Pomum Adami; Eine Sorte Lumien; Er hat auf der Schale verschiedene Furchen, so dass er das Ansehen hat, als ob er angehissen wäre; Aus dieser Ursache halten ihn die Juden für die Frucht des Baumes des Erkenntnisses, und brauchen ihn jährlich zur Zierde ihrer Lauberhütten.

Adamsfeige. Musa paradisiaca.

Adamsholz (Adamovoikoft). Eine Sorte Ebenholz.

Adder. Coluber natrix.

Adebar. Ardea ciconia.

Adebarsbiom. Iris pseudacorus.

Adcbarsbrot. Geranium robertianum.

Adebarskaspern. Ribes nigrum.

Adelaar. Aquila.

Adelesche. Sorbus domestica.

Adelfisch. Salmo (y).

Adelsbeere. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torminalis.

ADV

Adelwildpret. Rothwildpret.

Ademant. Adamas.

Aden. Vid. Igelkälber.

Ader. Vena.

Aderflechte. Lichen venosus.

Adergesiechte, Adergewebe. Choroideus plexus.

Acerhant. Choroidea tunica.

Aderhäutchen. Chorion.

Aderjaan. Frosch.

Adermennig, Adermiin. Agrimonia eupatorium.

Aderfehreamm. Phallus.

Aderschwämme. Agarici venosi.

Adesse. Lacerta agilis.

Adexen. Agrimonia.

Adive; Dib. Canis aureus.

Adler. a) Aquilla (M. fehe die Species s.v. Falco); b) Ptinus imperialis; c) Palamedea cornuta.

Adlerbeere. Crataegus torminalis.

Adloreule. Strix bubo.

Adlergeyer. Falco albicilla & percnopterus.

Adlerholz. a) Agallochum; b) Excoecaria agallocha; c) Cordia sebestena.

Adlerkrant. a) Pteris aquilina; b) Impatiens balfamina.

Adlermennig. Agrimonia.

Adlerfalz. So heifst in Polen das feinste und dichteste Steinsalz, woraus Figuren gedreht werden.

Adlersblume. Aquilegia.

Adlerstein. Aetites.

Admiral. Papilio Atalanta &c.

Admiral. Conus admiralis &c.

Admiralerhse. Pisum siliqua maxima.

Admiralsbirn. (Franz. Poire d'Admiral).

Admiralsflagge. Bulla aplustre.

Adularie. Scheint eine Abandrung des Mondsteines zu seyn; Pini gab ihr den Namen nach dem Gebirge Adula an den italienischen Grenzen.

Adonis. Adonisblume, Adonisroslein. Adonis.

Adventkohl. Eine zur Adventzeit gesäete Kohlforte.

Advents-

14

Adventsvogel. Colymbus immer.

Aebour. Hedera helix.

Accker. Glans.

Acditsch. Eidechs.

Aefterich. Der Abgang im Dreschen.

Aegel. Stratiotes aloides.

Aegen. i.q. Ageln, Agen.

Aegerste, Aegster. Elster.

Aegerling. Agaricus campestris.

Aegyptisch Korn. Hordeum caeleste.

Aehre. Spica.

Achre, Wirbel. Wenn bey einem Pferde die Hare am Kamm oder auch an anderen Theilen des Leibes gegen einander gewachsen find.

Achre. Acer.

Taube Achren. Wenn die Achren nicht voll, sondern an den Spitzen ganz leer find, oder nur kleine Körner mit geringem Mehl haben.

Aehrenfisch. Atherina hepsetus.

Achrenfrüchte. Im Gegensatz der Hülsenfrüchte.

Achrenglimmer. Mica acerosa.

Aehrengraupen. Ein verhärteter filberartiger Mergel, der oft in Gestalt von Fruchtähren gefunden wird (zu Frankenberg in Hessen).

Aehrenspitze. Arista.

Aehrenstein, Asbest. Acerosus lapis.

Aehrenträger. Pavo muticus.

Achrenweiderich. Lythrum salicaria.

Achremeurm. Eine kleine gelbe Larve, welche nach der Aehre zu im Halm sitzt, und der Aehre die Nahrung entzieht; die Aehre zehrt darauf ab und wird ganz weiß, daher man sie auch eine erfrorne Achre zu nennen pflegt; Es wird dieser Zufall auch Pilsenschnitt genannt.

Achrleinschmelen. Aira subspicata.

Aehmtsweide. Salix viminalis.

Aelebaum, Aelschebere. Crataegus torminalis.

Aelke. Corvus monedula.

Aeller. Betula alnus.

Aelster. Corvus pica.

Aelsteralk. Alca pica.

Aelsterspecht. Picus medius.

Aembetel, Aeme. Formica.

Aemer. Larva scarab. melolonthae.

Aemetsweide. Salix vimininalis.

Aemmerling. Emberiza citrinella.

Aemse. Formica.

Aeneas. Didelphis dorsigera.

Acngerling. Vid. Engerling.

Aengerschen. Eine Sorte Burgunderrüben.

Aenis. Pimpinella anisum.

Aenkel. i.g. Knöchel.

Aennen. Aristae.

Aente. Anas boschas.

Aepelduhrn. Acer campestre.

Aeppich. Apium.

Aequinoctialblumen. Aequinoctiales flores.

Aerintrose. Malva minor.

Aersche. Fraxinus.

Assche, Aesch, Aeschling. Salmo thymallus.

Aesche, Aeschbaum. Fraxinus

Aeschenahorn. Acer negundo.

Aeschenwurz. Dictamnus albus.

Aeschenlauch. Allium ascalonium.

Aeskulapschlange. Coluber Æsculapii.

Aespe. Populus.

Aestig. Ramosus.

Acfling. Ein junger Vogel, wenn er schon von einem Aste auf den andern hüpfen kann; Ramagius.

Aestrich. Conus tessellatus.

Aetztaube. Locktaube.

Aeugeln. Vid. Okuliren.

Affe. a) Simia; b) Lemur.

Affelter. Viscum album. Affenbaum. Adansonia.

Affenbecre. a) Empetrum; b) Vaccin. oxycoccos

Affenbrod. Adansoniae fructus.

Affenbezoar. (s.v. Bezoar.)

Affenfisch. i.g. Meeraffe.

Affengesicht. Mimusops.

Affenknabenkraut. Orchis Rivini.

Affenkönig. Der brasilianische Asse Aquiqui.

Affenmuse, Affenpisang. Musa troglodytarum.

Affennachtigall. Simia (ee).

Affennase. Coluber simus.

Affenschädel. Antirrhinum orontium.

Affenstein. s.v. Bezoar.

Affenthaler. Eine dem Auvernas noir ähnliche Abanderung des gemeinen Weinstocks; die Beeren find länglicht und von mittelmäffiger Gröffe, schwarz von Farbe, und füß von Geschmack.

Affen-

Affentopf. Lecythis major.

Affholder. Viburnum opulus.

Affodil. Asphodelus.

Affodillilie. a) Hemerocallis; b) Crinum.

Affolter. Viscum album.

Affrusch. Artemisia abrotanum.

A/holder. Viburnum opulus.

Afrikanische Lilie. Amaryllis lutea.

Afrikanisches Hulm. Numida meleagris.

After. a) Anus; b) Pseudo. . . .

Afteralaun. Pseudo alumen; hieher gehört t)
der Schüffchalaun. Alumen catinum; 2) Hefonalaun, Drufenalaun. Alumen faecis s.
faecum; 3), Schieferalaun. Alumen squamosum, Alumen scajolae; 4) Zuckeralaun,
Alaunzucker. Alumen saccharinum; 5) Der
unächte Federalaun.

Afteraloe. Stratiotes aloides.

Afterahorn. Acer pseudoplatanus.

Afterameise, Afterbiene. Mutilla.

Afterblätter. Stipulae.

Afterblattlaus. Chermes.

Afterblütkraut. Poterium sanguisorba.

Afterbockküfer. Leptura.

Afterbrenise. Oestrus.

Afterbürde, Aftergeburt. Secundinae.

Afterdarm. Rectum intestinum.

Afterdolde. Cyma.

Afterdrohnen. Unvollkommne Drohnen, welche bey einem kalten Frühling in den Stöcken gefunden werden.

Afterdrusling. Jaspachat mit Kalk- und Bittererde.

Afterfalke. Lanius excubitor.

Afterflins. Mit Quarz versetzter Mergel.

Afterflint. a) Juspachat; b) Opal, Mondstein, Puddingstein, Jaspis. Storrs Alpenreise.

Afterflossen. a) Steißflossen. Anales pinnae; b)
Adiposae pinnae; Aftersinnen.

Afterflügel. Alula, Spuria ala.

Aftergabelraupen. Larvae tentaculatae. (Phal. noct. semipectinatae.)

Aftergams. Mit Schörl durchsetzter Quarz.

Aftergranit. (s. v. Granites.)

Aftergrusling. Mit Quarz versetzter Feldspath.

Aftergußling. Mit Schlacken versetzter Vulkanflus.

Afterhase. a) Cavia; b) Arctomys monax.

Afterholz. Holz, welches nicht grün vom Stamme kommt, fondern von Windfällen, Schneebrüchen, oder dürren Wipfeln ge-fammelt wird.

Afterholzbock. Necydalis.

Asterholzkäser. Leptura.

Afterhummel. Fucus (s. v. Apis).

Afterjungfer. Myrmeleon.

Afterküfer. Meloe proscarabaeus.

Afterkameel. Camelus Llama.

Afterkamille. Anthemis.

Afterkaninchen. Cavia copaya.

Afterklauen. (s.v. Cervus elaphus.)

Afterkorn. Clavus (s.v. Secale).

Afterkriecher. Oestrus haemorrhoidalis.

Aftermade. Ascaris vermicularis.

Aftermaul vurskäfer. Scar lunaris et nuchicornis.

Aftermeve. Sterna naevia.

Aftermoos. Alga.

Aftermotten, Afterschaben. Sie unterscheiden sich von den wahren Motten dadurch, dass sie ihre Bedeckungen nicht mit sich nehmen.

Astermanze. Monarda didyma.

Astermurk. Ein aus Quarz mit Schörl und Granaten bestehendes Gestein. Storrs Alpenreise.

Afterpolyp. a) Brachionus, b) Vorticella.

Afterraupen. (s.v. Tenthredo.)

Afterräßelkäfer. Attelabus.

Afterscheinkäfer. Cantharis.

Afterschirm. Cyma.

Afterschlag. Die Aeste und Wipsel der gefälleten Bäume.

Afterschmetterling. Phryganea.

Afterspanuraupen. Larvae pseudogeometrae. (Phal. noct. submetallicae; Triplasia.)

Afterspinne. Phalangium araneoides.

Afterstrauß. Corymbus.

Asterwasserwanze. a) Nepa; b) Notonecta.

Afterweisel. Drohnenweisel.

Afterwespe. Sphex.

Afterwicklerraupen. Larvae tortriciformes (Papil. pleb. urbicolae; Malvae).

Asteriourm. Ascaris vermicularis.

Afterzähne. Aberzahne.

Asterzagel. i.q. Asterschlag.

After-

Aftreckelerften. (s.v. Pisum sativum.)

Agariciten. Koralinische Baumschwamme.

Agami. Psophia crepitans.

Agat, Agath. a) Achates; b) Gagates.

Agaune. Salmo (y).

Agave. Agave.

Agelholz. Adlerholz.

Ageln, Agen. a) Aristae; b) die Scheven vom Hanf und Flachs.

Agelstur. Corvus pica.

Agerl, Agerlbinne. Acer campestre.

Agerlaster. Corvus pica. Agermenig. Agrimonia. Agersbeere. Stachelbeere.

Aglarkraut. Ononis arvensis.

Aglaster. Corvus pica.

Aglest. Arista.

Agley. Aquilegia.

Agnuscastus. a) Ricinus communis; b) Vitex agnus castus.

Agonen. Cyprinus leuciscus.

Agrasheere, Agrossen, Agrest, Agresch. Ribes grossulariā.

Agrest. a) Unreise Weinbeeren; b) der Sast daraus.

Agrestampser. Rumex scutatus.

Agrumen. Die Orangen, Citronen und Citronaten. (Citrus medica et aurantium.)

Agtstein. Succinum.

Agunn. (Chalcis, ein Flusstisch.)

Agurken. Gurken.

Agurkenapfel. Gurkenapfel.

Aguti, Agutithier. Cavia aguti.

Allbaum, Ahlkirsche. a) Lonicera xylosteum; b) Rhamnus frangula; c) Prunus padus.

Ahlkrut. Satureia hortensis.

Ahlshorn. Sambucus ebulus.

Ahnen. i.g. Ageln, Agen.

Alinte, Ahn. i.q. Ente.

Ahnwop. Equisetum.

Ahorn. Acer.

Ahorneule, Ahornvogel. Phalaena aceris.

Versteinertes Ahornholz. Platanites.

Ahornlaus. Aphis aceris.

Ahovai. Cerbera ahouai.

Ahu. Cervus pygargus.

Ai. Bradypus tridactilis.

Liax. Murex lampas.

Aiher. Ardea ciconia.

L'idstein. a) Gagat; b) Bernstein.

Aigel. Ardea cinerea.

Aigelbeere. Vaccinium myrtillus.

Aigle. i.q. Ageln, Agen.

Aigrette. Ardea a) egretta, b) leucogaster. c) garzetta.

Aispel. Mespilus.

Aiterputzen. Ribes grossularia.

Akajubaum. Anacardium occidentale.

Ake. Quercus.

Ahel. Piscis (von Ach i. e. aqua).

Ekclchen, Akley. Aquilegia.

Akern. Glans.

Akorwurz. a) Acorus calamus; b) Iris pseuda-

Akuschi. Cavia acuchy.

Alabastrum.

Alabastertute. Conus virgo.

Alabastrit. Der härteste Alabaster.

Aland, Alant. Cyprinus jeses.

Alander. Salmo eperlanus.

Alandblecke. Cyprinus bipunctatus.

Alant, Aland. Inula.

Alantbaum. Prunus padus.

Alantbeere. Ribes nigrum.

Alantbirn. Von Tabärnomontan angeführt.

Alantkäser. Cassida murraea. Alantwurz. Inula helenium.

Alaprobst. Populus alba.

Alasasa. Prunus padus.

Alaster. Corvus pica.

Alaternus. Rhamnus alaternus.

Alaun. Alumen.

B

Alaunbiume. Federalaun.

Alaunerde. Alumen terra mineralisatum.

Alaunerz. Minera aluminaris.

Alaunseder. Federalaun.

Alaunhaltig. Aluminaris.

Alaunholz. Lithoxylon aluminosum (Alit Alaun geschwängertes versteintes Holz).

Alaunkalk. Calcareus aluminaris.

Alaunkieß. Pyrites aluminaris.

Alaim.

Alaumehl. Alumen farinaceum.

Alaunfalz. Alumen.

Alaunschiefer. Schistus aluminaris.

Alaunstein. Argilla aluminaris; Calcareus aluminaris: Alumen romanum.

Alaunzucker. Vid. Afteralaun.

Albatros. Diomedea.

Albe, Alben, Albel, Albule. Cyprinus alburnus.

Albele. Salmo (y).

Albe. Albele, Albern, Alberbruft, Alberknöpfe, Albersprossen. Populus alba &c.

Alben. Elblinge.

Albern. Fragaria vesca.

Albernschweirmer. Sphinx populi.

Albernspinner. Phalaena populi.

· Albefing. Ribes nigrum.

Albiz. Albsch. Anas cygnus.

Albkraut. Eupatorium.

Albrab, Albkachle. i. q. Alprabe.

Albraute. Artemisia abrotanum.

Alchimistenkraut. Alchemilla vulg.

Alcea, Alceenmalve. Malva alcea.

Alcyonien. Führen, nach ihrer Gestalt, folgende Namen: Alcyonien- äpfel- finger- händefeigen becher bälle ftamme wurzelnschwämme.

Tringa vanellus. Alenbock, Albuk

Alentwurz. Inula helenium.

Alet. Clupea alosa.

Alexanderspapagey. Psittacus Alexandri.

Alexis. Papilio Ligea.

Alfen. Cyprinus alburnus.

Alfescht. Belemnit.

Alfranken. Lonicera periclymenum.

Alfrude. Artemisia abrotanum.

Alfsranke. Solanum dulcamara.

Algaster, Algarte. Corvus pica.

Algierer. Lacerta algira.

Alhagi, Alhagistrauch. Hedysarum alhagi.

Alhorn, Alhern. Sambucus nigra.

Alk, Alke, Allike. Alca.

Alkali. Laugenfalz.

Alkanawurzel. Anchusa tinctoria.

Alko. Canis americanus.

Alleenbaum. Salix alba.

Alleluja. 'a) Rumex acetosella; b) Oxalis acetosella.

Allemand. Elbling.

Aller. Betula alnus.

Allerbaum. Populus alba.

Allerheiligenholz. Eine Sorte Kampescheholz, · heißt also von der Allerheiligenbay (Todos los Santos) in Amerika, in welcher es eingeschifft wird.

Allerheiligenkirsche. (Franz. Cerise de la Tussaint.)

Allerleygewirz. Myrtus pimenta.

Allermannsharnisch. a) Gladiolus comm.; b) Allium victorialis.

Allerweide. Populus nigra.

Allgemein. Communis.

Allgut. Chenopodium bonus Henricus.

Alligator. Lacerta alligator.

Allmodegewirz. Amomi semen; Piment.

Almandin. a) Almandinus; a) s.v. Gemma.

Almer. Rhamnus frangula.

Aloe. a) Aloe, b) Aletris, c) Agave.

Alocholz. a) Agallochum; b) Cordia Sebest.; Excoecaria agallocha.

Verfieintes Aloeholz. Agallochites.

Aloe-Yukke. Yucca aloifolia.

Alofe. Clupea alosa.

Alosenkraut. Alvssum.

Alphalfam. Rhododendron. ..

Alpenagley. Aquilegia alpina.

Alpenaltmannskraut. Erigeron alpinum,

Alpenamofer. Rumex alpinus.

Alpenanemone. Anemone alpina.

Alpenaschenpflauze. Cineraria alpina.

Alpenbärlappen. Lycopodium alpinum.

Alpenbinsen. Juneus triglunis.

Alpenbirke. Betula nana.

Alpenbischossmiitze. Epimedium alpinum.

Alpendohle. Corvus pyrrhocorax.

Alpendoppelblume. Atragene alpina.

Alpendorant. Antirrhinum alpinum.

Alpenehrenpreis. Veronica alpina.

Alpenenzian. Gentiana acaulis.

Alpenerdheerbaum. Arbutus alpina. Alpenfettkraut. Pinguicula alpina.

Alpenflockenblume. Centaurea alpina,

Alpengansedistel. Sonchus alpinus

Alpengebirge. Bulla ampulla. Alprageiliklee. Cytisus alpinus. Alpengrundsche. Crepis alpina. Alpengünsel. Ajuga alpina. -Alpenhabichthraut. Hieracium afpinum. Alpenhalmenfuß. Ranunculus alpestris. Alpenharmos. Polytrichum commune. Alpenharstrang. Peucadanum alpestre. Alpenhase. Lepus alpinus.

Alpenhasenöhrlein. Bupleurum odonites. Alpenheckenkirschen. Lonicera alpigena.

Alpenhexenkraut. Circea alpina.

Alpenhornkraut. Cerastium alpinum.

Alpenhuflattich. Tussilago alpina. Alpenhungerblümchen. Draba alpina. Alpenkamille. Anthemis alpiua.

Alpenkiefer. Pinus montana.

Alpenklee. Trifolium alpestre.

Alpenk'ette, Arctium personata. Alpenkohl. Brassica alpina.

Alpenkrähe. Corvus pyrrhocorax.

Alpenkraut. a) Stachys alpina; b) Turritis alpina.

Alpenkresse. Lepidium alpinum.

Alpenkronlichtröslein. Agrostemma flos jovis.

Alpenläusekraut. Pedicularia recutita.

Alpenlauch. Allium victorialis.

Alpenlein. Linum alpinum. Alpenterche. Alauda alpestris.

Alpenlevkoje. Cheiranthus alpinus.

Alpenlieschgras. Phleum alpinum.

Alpenmannstreu. Eryngium alpinum.

Alpenmehlbeere. Crataegus alpina.

Alpenmeise. Parus alpinus.

Alpenmenderle. Paederota bonarota.

Alpenmispel. Mespilus amelanchier.

Alpenmolm. Papaver alpinum.

Alpennelke. Dianthus alpinus.

Alpenpestwurzel. Cacalia alpina.

Alpenpferdesamen. Phellandrium mutellina.

Alpenpflanze. a) Aretia alpina; b) Bartsia alpina; c) Santolina alpina.

Alvenporst. Heracleum alpinum. Alpenratze. Arctomys marmota. Alpenrispengras. Poa alpina.

Alpenrose. Rosa alpina.

Alpenrospoley. Stachys alpina.

Alpenruhrpflanze. Gnaphalium alpinum.

Alpenfalm. Salmo alpinus.

Alpenfalz. Sal alpinum.

Alpenfeabiose. - Scabiosa alpina.

Alpenscharte. Serratula alpina.

Alpenschildhraut. Scutellaria alpina.

Alpenschmetterling. Papilio Apollo.

Alpenschmiele. Aira alpina.

Alpenschwaibe. Hirundo melba.

Alpenseidelbast. Daphne.

Alpensteinbrech. Saxifraga geum.

Alpensternblume. Aster alpinus.

Aipenstorchschnahel. Geranium alpinum.

Alpensuskiee. Hedysarum alpinum. Alpentasche. Thlaspi alpinum.

Alpenthurnkraut. Arabis alpina.

Alpenthymian. Thymus alpinus. Alpentorfmos. Sphagnum alpinum.

Alpentragant. Astragalus alpinus.

Alpenwafferschlauch. Utricularia alpina. Alpenwegdorn. Rhamnus alpinus.

Alpenwegerich. Plantago alpina.

Alpenweiderich. Epilobium alpinum.

Alpenwiesenraute. Thalictrum alpinum. Alpenwollgras .. Eriophorum.

Alpenwucherblume. Chrysanth. alpinum.

Alpenzäunling. Lonicera coerulea.

Alpenzweyhlatt. Ophrys alpina.

Alpforelle. Salmo alpinus.

Alphamuschel. Venus castrensis.

Alphodil. Asphodelus.

Alpiz. Anas cygnus.

Alpkachle. Corvus monedula & pyrrhocorax.

Alpkirschen, Alpen. Prunus padus.

Alpkladde. Weichfelzopf.

Alpkraut. a) Eupatorium cannabinum; b) Solanum dulcamara.

Alpmaus. Arctomys marmota.

Alprabe, Alprapp. Corvus eremita, monedula &c.

Alpranken. a) Solanum dulcamara; b) Viscum.

Alprauch, Alprante. Fumaria officinalis.

Alprante. Artemisia abrotanum.

Alpröslein. Rhododendron hirsutum.

Alpruthe, Alpschoß. Durcheinander gewachsene Zweige von Bäumen, Sträuchen oder Kräutern.

Alpschöße, Alpsteine. Belemnitae.

Alpzopf. Weichselzopf.

Alraun. a) Atropa mandragora; b) Allium victorialis.

Alsröschen. Helleborus niger.

Alsbeere. Crataegus torminalis.

Alse, Alsen, Alsan, Als. Clupea alosa.

Alsen, Alsey. Artemisia absinthium.

Alfenach, Alsnak. Selinum palustre.

Altbaum. Prunus padus.

Alte Mägde. Eriophoron polystachion.

Alteweiberkopf. So heisst der Kopf eines Pferdes, wenn er lang und abgefleischt ist, tiefe Höhlungen über den Augen, hängende Lefzen, und ein trauriges Ansehen hat.

Altfisch, Alt. Cyprinus jeses.

Althäe, Altheren. a) Althaea; b) Sida abutilon.

Althaenftrauch. Hibiscus syriacus.

Althuenstande. Lavatera thuringica.

Altmannskraut. a) Erigeron; b) Senecio vulgaris.

Altmelke. (Bos domesticus s.n.7.)

Altoltkirsche. Prunus padus.

Allyssem; b) Marrub. alyssum.

Aluffenandorn. Marrubium alyssum.

Alyssum; b) Galeops. Ladanum.

Amachtsblohm. Paeonia officinalis.

Amadistute. Conus Amadis.

Amandole. Mandelstein.

Amarant. Amarantus.

Amarantenbaum. Amarantus caudatus.

Amarantholz. Mahagonyholz.

Amarantkirsche. Eine Sorte Kirschen, lichtroth von Farbe und picotirt; schmeckt nach Ambra; hat groffe Blatter.

Amarclien. a) Aprikofen; b) Vid. Morellen.

Amarelikraut. Gentiana amarella:

Amaruschlange. Eine Schlange in Südamerika; scheint von Boa constrictor wenig verschieden zu seyn.

Amarylle. Amaryllis.

Amazi, Amari. Turdus merula.

Amazonenammer. Emberiza amazona. Amazonenkäser. Scarabacus amazonus.

Amazonenpapagay Psittacus amazonicus &c. Amazonenstein. Ein grüner Hornstein, der im Amazonenflusse als Geschiebe gesunden wird. Condamine.

Ambeis, Ambeiz. Formica.

Amber, Ambergries. Ambra.

Gelber Amber. Succinum.

Weisser Amber. Sperma ceti.

Flußiger Amber. Liquidambar.

Amberahorn, Amberbaum. Liquidambar.

Amberfisch. Physeter macrocephalus.

Amberkraut. a) Clinopodium vulgare; b) Tencrium marum.

Amberschwalbe. Hirundo ambrosiaca.

Amberstande. Anthospermum.

Amblatt. Lathraea squamaria.

Ambos. Incus.

Ambra Amber.

Ambrette. (Franz. Poire d'ambrette.)

Anbrosienkraut. a) Ambrosia; b) Artemisia campestris.

Ambrosienmandeln. Amygdalae ambrosianae.

Ameise. Formica.

Weiße Ameise. Termes fatale.

Ameisenbär. Ursus arctos.

Ameisenbär, Ameisenfresser, Ameisenjäger, Ameisenschlucker. Myrmecophaga.

Ameisendrossel. Turdus formicivorus.

Ameiseneyer. (s.v. Formica.)

Ameisenfresser. Myrmecophaga.

Ameisenfresser, Ameisenvogel. Turdus formicivorus &c.

Ameisentowe, Ameisenjungser, Ameisenräuber, Amciscatödier. Myrmeleon.

Ameisennachtigal. Turdus Corava &c.

Amei/ennatter. Coluber cenchoa.

Ameisennest, Ameisenhause. Formicetum.

Amelbeeren. Cerasus juliana.

Amelkorn. a) Triticum spelta; b) Salsola cali.

Amelle. Amellus.

Amethyst. Amethystus.

Amethyste. Amethystina.

Amethylhyacinthe. Hyacinthus amethyst.

Amethysicolibri. Trochilus amethystinus.

Amborn. Acer.

Amiant. Amiantus.

Amidamsblume. Ornithogalum umbellatum.

Ammer, Ammering. Emberiza.

Ammern. (s. v. Prunus cerasus.)

Ammi.

Anmi, Ammey, Ammern. a) Ammi; b) Sison ammi; c) Lagoecia.

Amoniaksalz. Ammoniacum fal.

Amomlein. Sison amomum.

Ammonshörster. a) Nautilus; b) Ammonitae.

Amorellen. Amarellen, Morellen.

Amourettengras. Briza eragrostis.

Ampelkraut. Verbascum lychnitis.

Ainpfer. Rumex.

Ampferkraut. Rumex acetofa.

Ampferlaus. Aphis rumicis.

Ampfersauger. Curculio rumicis.

Ampferspinner. Phalaena fuliginosa.

Amphibien. Amphibia.

Schwimmende Amphibien. Nantes.

Gehende Amphibien. Meantes.

Kriechende Amphibien. Reptilia.

Schleichende Amphibien. Serpentes.

Amphibiensteine. Amphibiolithi.

Amfel; Amfehel, Amphfla, Amfelmerle. Turdus merula.

Amselbeere. Rhamnus catharticus.

Amsetfisch. Meeramsel.

Amselholz. Celastrus scandens.

Amselkirsche. Rhamnus catharticus.

Amselmeve. Sterna fissipes.

Amselschnäbel. Aciculae (s v. Judaici lapides).

Amstelkraut. Thalictrum aquilegisolium.

Amster. Mus cricetus.

Ananas. Bromelia.

Ananasapfel; Rother Kronapfel. Ein vortreflicher Tafelapfel, der in Holland allen andern vorgezogen wird.

Ananashira. Eine wohlschmeckende, ziemlich große runde Birn.

Ananaserdheere. Fragaria (u).

Ananasvogel. Trochilus.

Anhaum, Anbinne. Acer campestre.

Anhiskraut. Scabiosa succisa.

Anblatt. Lathraea squamaria.

Anbrüchig feyn Wenn das Vieh anfangt, inwendig zu faulen.

Anchojebirn. Grias.

Anchorn: Acer.

Anderthalb. Sesqui.

Andorn. a) Marrubium; b) Galeopsis ladanum; e) Stachys; d) Ballota nigra; e) Leonurus marrubiastrum. Andrach. Anas (boschas) mas.

Andrachne. a) Andrachne; b) Arbutus andrachne.

Andreaskreuz. Ascyrum crux Andreae.

Andromeda. Andromeda.

Anegilke. Angelica sylvestris:

Aneinandergewachsen. Concretus.

Aneinanderhängend. Cohaerens.

Aneinanderliegend. Contiguus.

Anemone, Anemonenröslein. Anemone.

Anen. Ageln, Agen.

Anerle. Acer camp. & pseudoplatanus.

Anethraut. Anethum graveolens.

Anfälle. Laublose Waldbäume.

Auflug. So heissen die Stämmchen von Ahornen, Lehnen, Birken, Espen, Fichten, Kiefern, Tannen &c., weil der Same dieser Bäume geslügelt ist, und vom Winde weit fortgetrieben wird. — Der Name passt also nicht auf die Stämmchen der Eichen und Rothbüchen, Conf. Ausschlag.

Anflug. Angeflogenes Erz.

Auflugmotte. Phalaena turionella.

Angebunden. Alligatus.

Angedrückt. Adpressus.

Angeflogen. Superficialis.

Angefressen. Corrosus. Angehäuft. Aggregatus.

Angel: a) Cardo; c) Aculeus insectorum.

Angelfisch. Stachelroche.

Angelika. a) Angelica; b) Aralia; c) Aegopo, dium podagraria; d) Selinum carvifolia.

Angelikabirn. L'angelique.

Angelikbaum: Aralia.

Angelmaus. Sorex araneus.

Angelmund. Lantana.

Angeltasche. Anas glacialis.

Angerbinbaum: Acer campestre.

Angerblume. a) Pectis; b) Bellis perennis.

Angerkraut. Polygonum aviculare.

Angerling. i q. Engerling.

Angerling. Agaricus campestris.

Angerweide. Salix incubacea.

Angewachsen. Adnatus:

Angewittert. Angeflogen; wenn fich durch Ausdünstung. Witterung oder Bergschwaden etwas ans Gestein angelegt hat.

Angilje,

Angilje. Angelica.

·Angorische Ziege. Capra angorensis.

Angster. Stachelbeere.

Angurie. a) Cucumis anguria; b) Cucurbita citrullus.

Angurken. Cucumis sativus.

Angusturarinde. Vid. Augusturarinde.

Anhange Appendices; Additamenta.

Anhängend. Adhaerens.

Anhängsel. Pothos.

Anhäufung. Aggregatio.

Anhinavogel. Palamedea cornuta.

Ani. Crotophaga ani.

Anil. Indigofera.

Animebaum. Hymenaea.

Anis. a) Pimpinella anisum; b) Conf. Illicium.

Anisapfel. Führt den Namen nach seinem anisartigen Geschmack; Fenchelapsel. (Franz. Fenouillet.)

Anisholz. a) Laurea persea; b) Evonymus europaeus.

Anisknabenkrant. Orchis morio.

Aniskorbel. a) Scandix odorata; b) Chaerophyllum aromaticum.

Anjovis. Clupea encrasicolus.

Anke. i.g. Rheinanke.

Anke. Ankel. Cervix.

Ankelblinne. Ranunculus acris.

Anken. Die Hanken des Pferdes.

Ankerbaum. Pyrus coronaria.

Ankerblume. Rhexia.

Anklipp, Anklippscher Torf. Dunkelbrauner Torf; die beste Sorte nach dem Klipptors.

Annaberger. Rother Stettiner-Aepfel.

Annonenbaum. Annona.

Anotte. Bixa orellana.

Ansatz. a) Appendix; b) Epiphysis; c) Rudi-

Ansauger. a) Myxine glutinosa; b) Echencis remora.

Anschießen. Sich ansetzen; wird von Salzen gefagt. - Anschuß. Was sich als Krystall angefetzt hat.

Anschilden. Vid. Okuliren.

Anschojebirn. Grias cauliflora.

Anschovis. Clupea encrasicolus.

Anschpel. Amsel.

Spanischer Anstrich. Mirabilis jalappa,

Antflott, Antchrud. Lemma.

Anthiasfisch. Labrus anthias.

Antifi. Tragopogon porrifolium.

Antilope. Antilope.

Antimonialglanz. Galena striata.

Antonikraut. a) Epilobium angustis; b) Prunella

Antrach, Anier, Anterich, Antvogl. Anas (mas).

Ameachs. Gluta benghas.

Apalachine. Cassine paragua.

Apatit. Calcareus apatites; Mit Phosphorfaure verbundene Kalkerde.

Apelderell. Acer campestre,

Apenärseken, Apenirschen. Mespilus germanica.

Apenbeere. Empetrum nigrum.

Aperea. Cavia aperea.

Apfel. Pomum (s. v. Pyrus).

Goldener Apfel. Citrus aurantium.

Apfelbaum. Pyrus malus.

Anfelbein. i. q. Backenbein.

Apfelbirn. Von Elsholz angeführt.

Apfelbohrer, Apfelschäler. Curculio pomorum.

Apfeldorn. Wilde Apfelstauden.

Apfelgrau. Vid. Apfelschimmel.

Apfelkürbis. (s.v. Cucurbita).

Apfeloflaume. Eine Sorte Pflaumen, fast so rund, wie Aepfel.

Apfelguitte. Pyrus cydonia maliforma.

Apfeirappe, Spiegelrappe. Ein schwarzes Pferd, desien Hare, im Zirkel herum, durch die glanzende hervorstechende Schattirung; eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Apfel haben.

Apfeirose. Rosa rubiginosa.

Apfelfehäler. Phalaena gelatella.

Apfelschildlaus. Coccus mali.

Apfelschimmel. Ein Schimmel mit apfelrunden Flecken.

Apfelschnecke. Helix ungulina.

Apfelfine. Citrus aurantium sinense.

Apfelipeyerling. Apfelförmige Speierlinge.

Apfelftrauch. Pyrus malus paradisiaca.

Apfenbeere, Apfra. Empetrumnigrum.

Apft. Apium.

Aphodil. Asphodelus.

Apiapscl. (Franz. Pomme d'Api.)

Apollo.

Apollo. Papilio Apollo.

20

Apostemkraut. Scabiosa arvensis.

Apostemröhrlein. Leontodon taraxacum.

Apothekeneasline. Cassine peragua.

Apothekerbirn; Bonchretien, Malvafierbirn, Groffe Zuckerbirn. Eine bekannte, beliebte Birnforte.

Apothekergras. Triticum repens.

Apothekerrofe. Effigrofe.

Apothekerschirling. Cicuta virosa.

Apothekerschwamm. Spongia officinalis.

Apothekertalk. Talcum officinale; Talcum cohae. rens lamellis flexibilibus.

Appel. Pyrus malus.

Appeldorel, Appeldoren. Acer campestre.

Appich. Apium.

Aprikofe. Prunus armeniaca.

Aprikosenpfirsche. (s.v. Amygd pers.)

Aprikosenpflaume. Prunus dom. maliformis.

Aprikosenstein. Venus pensylvanica.

Aprilblume. Anemone nemorosa.

Aprileule. Phalena aprilina.

Aprilmuschel. Ostrea varia.

Aprilschwamm. Agaricus muceron.

Aquamarin. a) Aquamarina; b) s.v. Gemma.

Aquamarinfchöri. Beryll.

Arabie. Salix babylonica.

Arakansgarn. Conum miles.

Aramaskolilie. Amaryllis amarasco.

Aras. Psittacus macao.

Arbe. Pinus cembra.

Arbeitsameisen. Neutrae (s. v. Formica).

Arbeitsbiene. Operatrix (s. v. Apis).

Arbern. Sorbus torminalis.

Arbeß. Pisum.

Arbuse. Cucurbita citrullus.

Archenmuschel, Arche. Arca.

Arche Noah. Arca Noae.

Architekturschnecke. Trochus perspectivus.

Ardzapfen. Pinus cembra.

Arekapalme, Arekanuß. Areca.

Arend. a) Der Adler; b) Der Tauber.

Aresiel. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torm.

Arethuse. Arethusa.

Arft. Pisum.

Argali. Ovis ammon.

Argemonröslein. Papaver argemone.

Agus. a) Lacerta punctata; b) Chaetodon Argus; c) Phasianus Argus; d) Coluber Argus; e) Cypraea Argus; f) Callionymus ocellaris:

g) Coccinella ocellata; h) Papilio Argus &c.

Arintsweide. Salix viminalis.

Arkenballen. Cypripedium calceofus.

Arkirsche. Sorbus torminalis.

Arlasbaum. Crataegus aria.

Arle a) Betula alnas; b) Acer pseudoplat.

Arlifche. Cyprinus phoxinus.

Arlsbeere. Sorbus torminalis.

Arm. a) Brachium; b) Cirrhi.

Arm. So heifs bev den Pferden der Theil des Vorderschenkels von der Schulter bis zum Knie.

Armadil. a) Dasypus; b) Manis pentadactyla.

Armband. Armilla membranosa.

Armedill. Tormentilla.

Armenischer Stein. a) Armenius lapis; b) s.v. Gemma.

Armer Leute Pfeffer. Lepidium latifol.

Armförmig. Brachiformis.

Armhöhle. Ala.

Armleuchter. Chara.

Armpolyp. Hydra.

Armschienc. Radius; Focile minus.

Arn. Aquila.

Arnotte. Bixa orellana.

Arnik. Arnica.

Arolsbeere. Crataegus aria.

Aron, Aronswurz, Aronsstab. Arum.

Aronebaum. Arum arborescens.

Arpel. Entrich.

Arpschnarp. Rallus crex.

Arsch. Anus, Podex.

Arschbacken. Nates, Clunes (s. v. Anus).

Arschbackenbirn. Pfundbirn.

Arschfuß. Colymbus cristatus, podiceps &c.

Arschkerbe. Clunium stria.

Arschkitzeln, Arschkratzeln. Rosa canina.

Arschkratzer. Aniscalptor.

Arschkucke. Anemone pulsatilla.

Arschloch: Foramen podicis.

Arschmade. Ascaris vermicularis.

Arfoli-

Arschrösel. Sorbus aucuparia.

Arschvogel. Alca arctica.

Arschutz. Mespilus.

Arlenik. Arsenicum.

Arfenikalfalz. Sal arsenicale.

Arfenikalfilber. Argentum arsenicale.

Arfenikerde. Arsenicum terra mineralisatum.

ASC

Arfenikerz. Ar enicum mineralisatum.

Arfenikkalk. Arsenicum ochraceum.

Arsenicum pyritaceum.

Arfenikkönig. Arsenici regulus.

Arfenikkrystall. Arsenicum crystallinum.

Arsenicum lenticulare.

Arfenikmehl. Arsenicum farinaceum.

Arfenikrubin. Rubinus arsenicalis.

Art. a) Species; b) Conf. Genus.

Artifi, Artivivi. (Arton vivum, d.i. ein lebendiges oder aus der Erde wachsendes Brod). Tragopogon porrifolium.

Artischocke. a) Cynara; b) Carlina acoulis; c) Carduus marianus.

Artoffeln. Kartoffeln.

Artiche. Fringilla cannabina.

Arve. Pinus cembra.

Arzatwurze. Atropa mandragora.

Erzneyapfel. Eine Sorte platter Aepfel.

Arzneykräftig, Officinalis.

Arzneynuß. The physic nut.

Arzneypflanzen. Medicinales plantae.

Arztfinger. Annularis digitus.

Aland. Ferula asa foetida.

Asbest. a) Asbestus; b) Amiantus.

Asbestigaspis. Rother Jaspis mit Asbestslecken.

Asheftkork. Alcyonium ashestinum.

Ascaniuskäfer. Curculio Ascanii.

Asch, Asche, Ascher. Salmo thymallus.

Alchbaum. Fraxinus.

Afchbley. Wismuth.

Asche. a) Fraxinus; b) Populus tremula.

Vulkanische Asche. Vulcanorum cineres.

Aschenbirn. Eine Abändrung der Rostbirn.

Alchenblaser. i.g. Aschenzieher.

Aschenente. Anas marila.

Ajchenflockenblume. Centaurea.

Aschenkraut, Aschenpstanze, a) Cineraria; b) Artemisia vulgaris.

Ascheumeise, Aschmeise. Parus palustris.

Aschenpuster, Aschentopf, Aschenstoper. Conus cinereus.

Aschensalz. i q. Laugensalz.

Afdienzieher, Afchentrecker, Afchenftein, Afchenblasenstein, Ajchenmagnet. Turmalinus.

Aschfarbig, Aschgrau. Cinereus.

Alchhuhn. Rallus aquaticus.

Aschkräher. Corvus cornix.

Ajchkraut. Senecio jacobaea.

Aschlauch. Allium ascalonium. Alfchlerche. Alauda cinerea.

Afchnitz. Alchemilla vulgaris.

Aschotte. Bixa orellana.

Asflor. Safflor.

Afilvogel. Motacilla Fitis. Bechft.

Sibirischer Aspalatus. Robinia frutescens.

Aspargen, Aspars, Asparagus officinalis.

Aspe, Aspenbaum. Populus.

Alpetteneule, Asprtenmotte, Aspettenraupe. laena exoleta.

Asperla, Aspela. Mispela.

Alphalt. Asphaltum.

Alphodillwurzel. Asphodelus.

Allel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra; c) Cypraea staphylea.

Affelraupen. Contractae larvae. -

Affelschnecke. Strombus oniscus.

Affischer Stein. Asius s. Assius lapis.

Aft. Ramus, Ramulus.

Alblätter. Ramea folia.

After. a) Aster; b) Corvus pica.

Afterien. Asteriae.

Aftkrähe. Corvus cornix,

Aflose. Comocladia.

Almos. Hypnum.

Aftragel. Astragalus.

Astrantia. Astrantia. Astroiten, Astroitae.

Athanafie. Athanasia.

Athem. Halitus; Spiritus oris.

Athemaiinglein. Epiglottis.

Athermennig. Agrimonia.

Atlas. Atlas; Vertebra prima colli.

Atlas. a) Papilio Menelaus, Hermione &c.; b) Phalaena Atlas &c.

Atlas-

Atlasapfel. (Franz. Pomme satin.)

Atlasbecre. Crataegus aria & torminalis.

Atlasbirn. Eine ziemlich gute Birnsorte (Satin).

Atlasblume. Lunaria.

Atlaserz. Malachites; Smaragdgrünes Kupfererz mit Atlasglanz.

Atlaskäfer. Scarabaeus Atlas.

Atlaskies. Kupferkies mit faserigem Malachit.

Atlaskirjine. Eine Frucht von Gestalt der Weisdornstüchte; hat etliche Kerne; ist bräunlich grau, sehr sastig und angenehm säuerlich; zeitigt im October und hält sich bis Weihnachten; wird auf Vogelkirschen gepfropst.

Atlasmiicke. Tipula fericea.

Atlastute. Conus timorensis.

Atramantstein. Atramentarius lapis. Rother Atramentstein Chalcitis.

Attaker, Atlasser. 'Attaci (s.v. Phalaena).

Das Attalische Kleid. Buccinum flammeum & testiculus.

Atter. Coluber berus.

Attich. Sambucus ebulus.

Atun. Der Tunfisch.

Atzel, Azel. a) Corvus pica; b) Oniscus asellus.

Atzeldohle. Gracula cristatella &c.

Atzelspecht. i. q. Aelsterspecht.

Atzklauen. (s.v. Falco communis.)

Audern. Eiderdunen.

Auennachtigall. Motacilla luscinia.

Aueräscher. Sorbus aucaparia.

Auerhahn. Tetrao urogallus.

Auerhunde. (s.v. Canis familiaris).

Auerochs. Bos urus s. ferus; (fem. Auerkuh; vitulus; Auerkalb.)

Auertacken, Auerdockeu. Kleine Aeste aus dem Walde, die man dem Vieh unterstreuen kann; auch Tangeln.

Auf, Auffe, Gauf. Strix bubo.

Das Aufblühen. Apertio floris.

Aufbrechen einer Knospe. Exgemmatio.

Auffenblatt. a) Ruscus hypoglossum; b) Uvularia ampl.

Aufgeblasen. Inflatus.

Aufgerichtet. Erectus.

Aufgerullt. Obvolutus.

Aufgeschwollen. Intumescens.

Aufgußthierchen. Infusoria animalcula.

Aufhebemuskeln. Levatores, Attollentes.

Aufliegend. Incumbens.

Auflöslich. Solubilis.

Aufpasser. Carabus inquisitor.

Auffelatzend, Aufferingend. Dehiscens; Dissiliens.

Aufrecht. Erectus, Rectus.

Aufrichter. Musculus erector.

Aufschlag. So heißt das aus gefallenen oder gefäeten Samen von Eichen und Rothbüchen aufgeschossen junge Laubholz.

Anfschößling. Eine schnell aufgewachsene Pflanze.

Aufsetzen. Vid. Krippenbeisier.

Aufsprösling. Eine junge aufgesprossene Pslanze.

Aussteigend. Adscendens, Adsurgens.

Aufflöllig. Sagt man vom Vieh, wenn es den Appetit verliert.

Auge. a) Oculus; b) Cicatricula; c) s. v. Primula auricula.

Augapfel. a) Bulbus; b) Pupilla.

Augenachat. Oculus beli.

Augenader. a) i. q. Salvatellader, Hauptader; b) Die Schläfe des Pferdes (Larmiers).

Augenblüthe. 'Anagallis arvensis.

Augenbogen. Iris.

Augenbraunen. Supercilia.

Augenbutter, Augenbutz. Lemae.

Augendecke. Nictitans membrana.

Augendienst. Euphrasia officinalis.

Augenseuer. Berberis.

Augenfisch. Blennius superciliaris.

Augenfische. Fische mit augenähnlichen Flecken, z. B. Augenrochen, Augenschollen, Augenforellen.

Augengruben. So nennt man beym Pferde denjenigen Theil, welcher fich zwischen dem Auge und dem Ohre über den Augbraunen besindet (Les salieres); sie werden auch Salzfässer genannt.

Augenhöhle. Orbita.

Augenholz. i.q. Paradiesholz; Agallochum.

Augenkäse, Augenkotze. Lemae.

Augenkammern. Camerae.

Augenkrant. a) Paris quadrif; b) Chelidonium majus.

Augenkreis. Orbita.

Augenlieder. Palpebrae.

Augen-

36

Augenmalzer. Lemae.

Augenpappel. Malva alcea.

Augenraupen. Larvae opthalmicae (Sphinges caudacutae; Celerio).

Angenschießer. Libellula.

Augenschlange. Coluber aurora.

Augenschleim, Augenschmalz. Lemae.

Augenschwamm Spongia oculata.

Der rothe Augenspiegel. Papilio Apollo.

Augensproßen. (s.v Cervus elaphus.)

Augenstein. a) Oculus beli; b) Vitriolum album.

Augentheriak. Valeriana officinalis.

Augentrost. a) Euphrasia; b) Scutellaria; c) Myosotis scorpioides.

Augentrofigras. - a) Stellaria holostea; b) Aira caryophyllaea.

Augenwimper. Blennius superciliaris.

Augenwimpern. Cilia.

Augenwinkel. Canthus.

Augenwurz. a) Leontodon tarax; b) Valeriana phu; c) Athamanta oreoselinum; d) Anemone nemorosa.

Augenwurzel. Valeriana officinalis.

Augenzähne. Oculares dentes (s.v. Laniarii).

Augenzieger. Lemae.

Augenzier. Anchusa officinalis.

Augschwarze. Vid. Burgunder (d).

Augst, August. Ephemera.

Augstein. a) Achates; b) Succinum.

Augster. Eine Traubensorte; die Beeren sind groß, langlicht, schwarzblau und suß.

Augstklävner. Vid. Burgunder (e).

Angustapsel. Calville blanche d'été.

Augustapfel. Splittapfel.

Rother Augustapsel. (Franz. Passe-pommerouge).

Augustbilz. Boletus luteus.

Augustbirn. Eine ovale Birn, von kurzer Dauer: hat einen angenehmen Geschmack.

Augusteiche. Quercus robur (cum pediculo longo)

Augusthaser. Avena sativa.

Augusthopfen. (s.v. Humulus).

Augustiner. a) Margarethenapsel; b) Psassenapsel.

Augustinerbirn. St. Augustin.

Augustlinde. Tilia folio majore.

Augustinuß. Corylus avellana (z).

Augustpflaume Prunus insititia.

Augustschwamm. Agaricus cantarellus.

Augusturarinde. Brucea antidysenterica. Banks; die Abyssinier nennen diese Staude Wooginoos.

Auhirsch, Auenhirsch; Landhirsch, Waldhirsch. Ein Hirsch. der sich gern auf Ebenen und Auen, oder in ebener Waldung und sumpfigem Gehölz aufhält: Im Gegenfatz von Burghirsch, Birghirsch und Sandhirsch.

Auke, Auca. Anas anser.

Auke. Rana bufo.

Aulamm. Mutterlamm.

Aun. Arista.

Aupvich. Apium.

Aurenkraut, Aurian. Gentiana centaurium.

Aurin, Aurian. a) Gent. cent.; b) Gratiola officinalis.

Aurikel. Primula auricula.

Auripigment. Auripigmentum.

Aurorafarbig. Auroreus.

Auroranatter. Coluber aurora.

Aurorapapagay. Psittacus garrulus.

Auroraparkiet. Psittacus aurorae.

Auroravogel. Papilio cardamines.

Aurusch. Juncus.

Ausart. Aberratio.

Ausartung. Degeneratio.

Ausbrüten. Incubarc.

Ausdämpfende Gefaße. Exhalantia vasa.

Auseinandergebreitet. Diffusus.

Auseinandergesperrt. Divaricatus.

Ausführende Gefäße. Excretoria vasa.

Ausgang. Exitus.

Ausgebreitet. Dilatatus; Patulus.

Ausgefreßen, Ausgebisen, Ausgenagt. Erosus.

Ausgefüllt. Farctus.

Ausgefurcht. Exaratus.

Ausgehöhlt. Concavus; Excavatus; Sinuatus.

Ausgekernt. Exacinatus.

Ausgeschnitten. Emarginatus; Excisus.

Ausgeschweift. Repandus.

Ausgespannt. Explicatus.

Ausgestreckt. Porrectus.

Ausgezackt. Crenatus.

Auskalben, Ausblasen. Wird von dem schweren Kalben einer Kuh gefagt, wenn sie beym Gebaren nicht nur den Tragsack, sondern auch andre innerliche Theile vorfallen läst.

Ausklingeln, Ausklengen. Die Samenkörner aus den Kienüpfeln herausbringen.

Ausköten, Auskäten, Auskägein. Sagt man vom vom Pferde, wenn es durch einen übeln Tritt die Köte verstaucht.

Ausländer. Coluber getulus.

Ausländisch. Exoticus.

Ausläufelerbfen. Pahlerbfen.

Ausläufer. Sprossen, welche die Wurzel eines Baumes über sich hervortreibt.

Ausläufer. Flagella.

Ein auslaufender oder ausgeworsener Ast. Ein sehr langer; wenig dicker und von den übrigen Aesten gänzlich abgekehrter Ast.

Auspelbinsen. Eriophorum polystachion.

Aussatz, Grind. Schorf. Eine Krankheit der Bäume, welche aus allzuhäufigem Moos und andern äussern Zufällen entsteht.

Aussauger. Parasiticae plantae.

Das Ausschlagen der Bäume. Vernatio.

Ausschlagmilbe. Acarus a) exulcerans, b) scabiei Ausschnitt. Hilum

Ausschößling. Ein aus dem Stamme oder der Wurzel herauswachsendes Reis oder kleiner Zweig.

Ausschußhanf, Ausschußreinhanf. Der Name einer Hansforte.

Aussprößling. i.q. Sprössling.

Ausstehend. Exstans.

Ansstreckmuskeln. Extensores.

Auster. Ostrea.

Halbe Auftern. Patellae.

Austerdieb, Austerfischer, Austerfresser. Haematopus ostralegus.

Austerhuf. Vid Hornkluft.

Austermann. Haematopus ostralegus.

Austernessel. Actinia grassicornis.

Austersammler, Austerschnepse. Haemantopus ostralegus.

Austerschwamm. Agaricus ostreatus.

Austersteine. Ostracitae.

Australiand. Arena australis. Blumenbachs Handbuch der Naturgeschichte, v. J. 1791.

Austreten der Säste. Extravasatio.

Auswürfel. Talpa.

Auvogel. Motacilia luscinia.

Avanturino. Avanturino.

Avogatobaum. Laurus persea.

Avosette, Avosettschnepse. Recurvirostra.

Aympsche. Formica.

Azarolbaum. Crataegus azarolus.

Azederach. Melia azederach.

Azurstein. Lazuli lapis.

Baal. i.g. Felch.

Baaraswurzel. (s. v. Atropa mandragora.)

Traut Babbichen sieh mich an! Osmunda lunaria.

Baben, Bähenen. Cucurbita pepo.

Baberesche. Populus tremula.

Der Babilonische Thurm; Babelsthurm. Murex babylonicus.

Babinen. Moskovitische braune Katzenselle.

Babirussa. Sus babirussa.

Bacchuspflanze. Baccharis.

Bachamlel. a) Sturnus cinclus; b) i. q. Bachstelze.

Bachapfel. Hyperbolische Aepsel von weinartig angenehmen Geschmack.

Bachbambele. Cyprinus phoxinus.

Bachbinsen. Juneus conglomeratus, effusus &c.

Bachbirn. Von Camerarius angeführt.

Bachblume. Caltha palustris.

Bachbungen; Bachbohnene Veronica beccabunga.

Bache. Sus aper (focuina).

Bacher. Sus aper (mas).

Bachfohre. Salmo fario.

Bachgrasleder. Conferva rivularis.

Bachholder. Viburnum opulus.

Bachhopfen. Sium nodislorum.

Bachhündlein. (s.v. Canis familiaris.)

Bachkatzen. Bachkiesel.

Bachkönig. Motacilla trochilus.

Bachkrebs. Cancer astacus.

Bachkresse. i.q. Brunnenkresse.

Bachkresse. Cyprinus gobio.

Bachmatten. Podolische Pferde, von ungemeiner Dauerhaftigkeit und von so harten Husen, das selbige nicht brauchen beschlagen zu werden.

Bachmücke. Tipula rivalis.

C 2

Bachminze. a) Mentha aquatica & arvensis;
b) Cardamine pratensis.

Bach.

Bachpletzen. Tussilago hybrida.

Bachpungen. Veronica beccabunga.

Bachsprehe, Bachvogel. Sturnus cinclus.

Bachsteinbrech Saxifraga rivularis.

Bachstelze. Motacilla alba &c.

Bachstelzensteine. Steinchen im Magen der Bachstelzen.

BAD

Bachwanze. Cimex saltatorius.

Bechweide. Salix helix.

Bachweizen. Bromus giganteus.

Bachzühne. i q Backenzähne.

Racillen. a) Sium falcaria; b) Crithmum.

Backaliau. Gadus morhua.

Backen. Buccae.

Backenbeine. Zygomatica ossa.

Backenblasen. Sacculi buccales.

Ba kendrusen. Buccales glandulae.

Backengrube, Grübchen. Die kleine Vertiefung in den Backen.

Backenknochen, Hankenknochen. Der erste röhrförmige Knochen an den Hinterfüllen der Pferde.

Backenmuskel. Buccinator.

Backentaschen. Ventriculi s. sacculi buccales.

Backenzähne. Molares dentes.

Backkabljan. Silurus glanis.

Backkir/chen. a) Kirschen zum Backen oder Dörren; b) Eine Sorte faurer Kirschen. welche, nach einem Orte im Magdeburgischen, auch Leitzkauer Kirschen genannt werden; fie ist völlig rund, von mittlerer Größe, das Fleisch blutroth, die Haut schwarz und glanzend; reiftim August; c) Prunus avium.

Backofenbirn. Eine der Faustbirn sehr ähnliche Birn. Bauhin.

Backofendrescher. Parus caudatus.

Backofenstein. Pierre a four.

Backraut. Pulmonaria maculata.

Backstein. i. g. Steinmargel.

Backtrog. Mactra.

Badaja. Spongia fluviatilis.

Dergleichen find: Kamillen, Badekräuter. Rosmarin, Liebstöckel, Griechisch Heu, Steinklee &c.

Badekraut. a) Stachys annua; b) Ligusticum levisticum; c) Inula dysenterica.

Badermücke. Phryganea.

Badestein. Tuffftein, Topsstein.

Badian. Illicium anisatum.

Baduccakapern. Capparis baducca.

Bäcker. i. q. Bacher.

Bäffen, Bäfzen, Schwach bellen. Baubare.

Baggertorf. (s.v. Turba.)

Baguntken. Mullus.

Bahnhölzel. Beinholz.

Baier. (s.v. Sus scrofa.)

Bakassanmuschel. Tellina gari.

Balanghasbaum. Sterculia balangas.

Balanzfisch. Squalus zygaena.

Balanzierstangen. Halteres; liberamenta.

Balassio rubinus.

Balbufard. Falco haliaetos.

Balche. i.g. Felch.

Baldgreis. Senecio vulgaris.

Baldrian. a) Valeriana; b) Polemonium; c) Trachelium coeruleum; d) Carpesium.

Balg a) Pellis; b) Exuviae; c) Verwandlungshülfe.

Balglein. a) Folliculus; b) Gluma.

Balinen. Balcinen. (s.v. Balaena mystycetus.)

Baken. Callosum corpus; by Trabes.

Balkenschröter. Lucanus parallelopipedus.

Balien. Die Fersen des Hirsches.

Ballen. Populus alba & nigra.

Ballenhopsen. Eingepresster Hopsen; kommtaus England und Braunschweig.

Ballenkrant. Plantago major.

Ballenwälzer. Scarabaeus pilularius.

Balliren. (s. v. Falco communis.)

Ballotte. Ballota.

Ballrofe. Viburnum opulus.

Ballschnecke. Buccinum perdix.

Belfam. Balsamum.

Balfamapfel. a) Momordica; b) Clusia flava.

Ballambaum. Copaifera.

Balfamespe. Populus balsamifera.

Balfamgarben. Achillea ageratum. Balfamine, Balfamkraut. Imputiens.

Balfamkroton. Croton balsamiferum.

Balfamminze, Balfamuth. Mentha gentilis.

Balfampappel. Populus balsamifera.

Balfampflanze. Amyris.

Ral-

Balfamrofe. Rosa eglanteria.

Balfamstrauch. Amyris opobalsamum.

Balfamtanne. Pinus balsamea.

Balliernaken. Pastinaca.

Baltimorevogel. Oriolus baltimore.

Balzen, Falzen (s.v. Falco comunis).

Bambele. Cyprinus phoxinus. Bambusrohr. Arundo bambos.

Bambuszucker. (s. v. Arundo bambos.)

Banmelohren. Die Ohren eines Pferdes, wenn sie an den Seiten herunter hängen.

Bananasfeige. Musa sapientum.

Bananasfresser. Motacilla bananivora.

Band. Ligamentum.

Das blane Band. Helix ampullacea.

Das rothe Bond. Bulla fasciata.

Bandachat. Achates fasciatus.

Bandader i. g. Sehne.

Bandalabaster. Alabastrum fasciatum.

Bandargus. Papilio Megaera.

Bandblume; Banddupletten; Bandbifarden; Bandsamösen. (s. v. Dianthus)

Bande. - Fascia.

Bändel. Meergras; Alga marina.

Schwarz Bändelholz. Prunus padus.

Bandeuphorbie. Euphorbia viminalis.

Bänderhaut. Peridesmium.

Bänderlehre. Syndesmologia.

Bandfisch. a) Cepola taenia; b) Chactodon.

Bandgras. a) Phalaris picta; b) Carex arenaria.

Bandjaspis. Jaspis variegata fasciata.

Bandiert. Fasciatus.

Bänding. Jaspachat mit Schörl.

Bandirung Fascia.

Bandkassie. Cassia viminea:

Bandkiefel. Bandachat.

Bandkoralle. Millepora fascialis.

Bandmarmor. Marmor zonatum:

Bandmotte. Phalaena geom. fasciata.

Bandnadel. Voluta plicaria.

Bandnatter. Coluber lemniscatus.

Bundsalat. Bindsalat.

Bandschecke. Coluber pethola.

Bandschmielen. Melica.

Bandspindel. Murex trapezium.

Bandstein. . Schriftstein.

. Bandstrauch. a) Taxus baccifera; lantana.

Bandtute. Conus generalis &c.

Bandweide. Salix viminalis.

Bandreurm. Taenia.

Bangenkraut. Conium maculatum.

Banghen. Veronica beccabunga:

Banholz. Ligustrum vulgare.

Banianenbaum. Ficus benjamina.

Banille. Epidendron vanilla.

Bankerze. Scheidekupfererze. //

Bann. Salix.

Bannreitel. i. q. Lassreis.

Bantamhühner. Phasian, gallus pusillus,

Banzbirn. Eine Sorte dicker Birnen.

Bär. Ursus arctos.

Bar. Maialis (s.v. Sus scrofa).

Bar. Phalaena Caja. — · Der schwarze Bar Phalaena villica.

Barataswurzel, (s. v. Atropa mandragora.)

Barbadoskirschen. Malpighia.

Barbadostheer. Bergtheer, Erdpech.

Barbar, Barber. Ein Pferd aus der Barbarey.

Barbarfalk Ein Falk aus Tunis. Ein Alphanet.

Barbe, Barb, Barble, Barbele, Barf. Cyprinus barbus.

Barbenkraut. Erysimum barbarea.

Barbesbirn, Eine Birnforte, Weinmann;

Bardewurze!. Rumex acutus.

Bären. Sagt man a) von der Bärin, wenn sie brunftig ist; b) von einer zahmen Sau. wenn fie nach dem Bar oder Eber verlangt.

Bärenveere. Arbutus uva ursi.

Bärenbeisser. Canis molossus.

Barendill. Æthusa meum.

Barendrech: Rubus caesius.

Bärenfackel. Verbascum thapsus.

Bärenfenchel. a) Æthusa meum; b) Peucedanum officinale.

Bärenfinder. (s. v. Canis familiaris.)

Bärenfuß. a) Arctopus; c) Helleborus viridis. foetidus.

Bärenhund. Canis molossus.

Bärenklau. a) Acanthus; b) Heracleum.

Bärenknoblauch. Allium ursinum.

Bärenkraut. Verbascum thapsus.

Bärenkrebs. Cancer arctos.

Baren.

Barentauch. Allium ursinum.

Bärenmoos. Polytrichum.

Barenohr. Arctotis.

Bärenöhrlein. Primula auricula.

Bärenpfote. Clavaria coralloides.

Barenpratze. Die Tatze eines Baren.

Bärenprutzen. a) Clavaria coralloides; b) Role. tus ramosissimus (2).

Bärenraupen. Larvae ursinae (Phal.bomb.nobiles; Caja).

Barenrobbe. Phoca ursina.

Bärenschoten. Astragalus glycyphyllus.

Bärentatzen. a) Clavaria coralloides; b) Acanthus; c) Anthyllis vulneraria.

Barentraube. Arbutus uva ursi.

Bürenwurz. Heracleum sphondylium.

Barg. Maialis (s.v. Sus scrofa).

Bargiel. Blaumeise.

Bärgli. Porcellus (s.v. Sus scrofa).

Barillenbaum. Prunus armeniaca.

Bärinn. Das Weibehen des Bären.

Barke. i.g. Birke.

Barkholm. Tetrao tetrix.

Barklee. Trifol. melil. offic.

Bärlappen. Lycopodium.

Barleß. Sitta europaea.

Barmaus. Arctomys marmota.

Barme. Cyprinus barbus.

Barmotte. Phalaena caja.

Bärmutter. Matrix.

Baromez. Polypodium baromez.

Barnbeisser, Barngrolzer, Barnkopper. Vid. Krippenbeifler.

Barnsteiger. Vid. Krippensteiger.

Bars, Julbars (s. v. Felis uncia).

Bärfanickel. a) Cortusa; b) Primula auricula.

Bärschoten. Astragalus glycyphyllus.

Barvogel. Phalaena Caja.

Barwinde. Convolvulus sepium.

Bärwinkel. Vinca minor.

Barreurz. a) Æthusa meum; b) Atamanta; c) l'eucedanum silaus; d) Heracleum sphondylium; e) Vinca.

Barfch, Bars, Baars, Barfch, Barfching. Perca. Barschsteine. Kleine Steine im Kopf der Barsche;

Lapides percarum.

Bart. Barba.

Der Bart am Getreide. Arista.

Der Bart oder Schweif einer Aufter. (s.v. Ostrea edulis.)

Grauer Bart. Tillandsia usneoides.

Bartaffe. Simia (k).

Bartarche. Arca barbata.

Bartbeißker. Cobitis barbatula.

Bartdohle. Corvus hottentottus.

Barten, Baren. (s.v. Balaena mysticetus.)

Bartfäden. Circhi.

Bartfalk. Falco barbatus.

Bartfisch. Cyclopterus gelatinosus.

Bartflechte. Lichen barbatus.

Bartfliege. Musca mystacea.

Bartgeyer. Bartfalk; Falco barbatus; Vultur barbatus.

Bartgerste. Hordeum zeocriton.

Bartgras. a) Andropogon; b) Ægilops.

Bartgründel. Cobitis barbatula.

Barthafer. Avena fatua.

Barthäring. Clupea mystus.

Bartholomäibrand. (s. v. Clupea harengus.)

Barthillm. Artemisia abrotanum.

Bartig. Barbatus. -

Bärtillen. Peucedanum.

Bartkarpfen. Karpfen mit Bartfaden.

Bartkneiper. Mya vulsella.

Bartläppchen (der Hühner). Palea.

Bartlos. Imberbis.

Bartmännchen, Bartmeise. Parus biarmicus.

Bartminnchen. Ophidium barbatum.

Bartmännehen. Buccinum undatum.

Bartmoos. a) Phascum; b) Corallina barbata; c) Barbula. Hedw.

Bartnelke, Barinäglein. Dianthus barbatus &c.

Bartniffe. Corylus avellana (2).

Bartschwaden. Panieum crus corvi.

Bartspitzen. Antennulae.

Bartsch. Heracleum sphondylium.

Bartrogel. Bucco.

Bartwurm. Amphitrite cirrata.

Bartwurm. Hæruca muris. Bartzange. Mya vulsella.

Bürzeit. Die Brunftzeit der Bären.

Barzen-

Barzenkraut. Cicuta virosa.

Bafalt. Basaltes.

Basella. Basella.

Bafflien. a) Ocymum; b) Clinopodium; c)
Thymus acinos.

Bafilienmiinze. Mentha gentilis.

Basilienstendel. Orchis conopsea.

Basilisk. Lacerta basiliscus.

Basilisk. In alten Zeiten verstand man darunter eine gekrönte Schlange, von welcher man meynte, dass sie aus dem Eye eines alten Hahnes gebohren würde. Die albernen Erzählungen von Basilisken sind bekannt genug.

Bafiliskeney. Ein kleines Ey, welches die Hühner zuweilen legen. Abergläubische Leute halten es für das Ey eines alten Hahnes.

· Baffanergans. Pelecanus bassanus.

Basse. Porcus (s.v. Sus scrofa).

Baffert. Vid. Krebs.

Bast. Liber.

Baftardadler. Vultur percnopterus.

Bastardakorus. Iris pseudacorus.

Bastardarche. Area antiquata.

Bastardart. i.g. Mittelart. -

Bastardbauernsenf. Iberis umbellata.

Baftardbock. Necydalis.

Bastardbrut. Die Brut der Drohnenweiser, welche in dem Bienenstocke untauglich ist.

Bastardceder. Theobroma guazuma.

Bastardcedonulli. Conus aurantius.

Baflarddragun. Haemanthus puniceus.

Bastardehrenpreis. Veronica hybrida.

Bastardeisvogel. Todus.

Bastardfasan. Phasian colch hybridus.

Bastardharlekin. Cypraea arabica.

Baftardjasmin. a) Lycium barbatum; b) Philadelphus coronarius.

Bastardjungser. Myrmeleon.

Bastardklee. Trifolium hybridum.

Bastardkranich. Palamedea cristata.

Bastardkratzer. Hæruca muris.

Bastardkiimmel. Lagoecia.

Bastardlampe. Helix carocolla &e.

Bastardlerche. Alauda pratensis.

Basiardlorbeer. Viburnum tinus.

Bastardmakrele. Trachurus.

Baftardmelife. Dracocephalum moldavicum.

Bastardmohn. Papaver cambricum, hybridum.

Bastardmops. Canis hybridus.

Bastardmuschel. a) Anomia; b) Arca antiquata.

Bastardmütze, Voluta pertusa.

Buflardnachtigall. Motacilla hippolais.

Bastardnieswurz. Limodorum tuberosum.

Bastardy favenschwanz. Adenanthera.

Bafardpflanze. Hybrida planta.

Bastararüsselkäser. Attelabus.

Bastardschierling. Ligusticum peloponesiacum.

Bastardschölkraut. Chelidonium hybridum.

Baftard/korpion. Phalangium cancroides,

Bastardsonnenhlume. Helenium autumnale.

Bastardstorchschnabel. Geranium hybridum.

Baftardvortreppe. Murex cutaceus.

Bastardweberspule. Bulla birostris.

Baftardwefpe. Sphex.

Bastenkraut. Chenopodium scoparia.

Basternat. Pastinaca.

Bafthauf. Wenn er noch so ist, wie er aus der Breche kommt.

Bastilme. Ulmus campestr. & scabra.

Bästling. (s.v. Cannabis.)

Bastwicke. Ulmus sativa.

Bastwurm. Phalaena spirilinguis, antennis silisormibus, monilisormibus reslexis; Verursacht den Rost oder Brand an den Aepselbäumen.

Bataten. Convolvulus batatas.

Batenike. Betonica.

Bathengel. a) Veronica teucrium, chamaedrys &c. b) Teucrium scordium & chamaedrys.

Bathengen. Primula veris.

Bathstein. s.v. Oolithus.

Battenie. Battunge. Betonica.

Batz. Ursus arctos.

Bätze. Eine Hündin.

Bauch. Venter, Abdomen.

Bauchblume. Lisianthus.

Bauchdrüsen. Abdominales glandulae.

Bauchenter. Abdominales mammae.

Bauchfell. Peritonaeum.

Bauchfiossen. Ventrales s. abdominales pinnae.

Die obere Bauchgegend. Regio epigastrica. -Die mittlere Bauchgegend. Regio gastrica. -Die untere Banchgegend. Regio hypogas-

Bauchliöhle. Abdominis cayum.

Bauchhörner. Buccina ampullacea.

Bauchig. Ventricosus; Torulosus, Torosus.

Bauchmuskeln. Abdominales musculi.

Bauchring. Abdominis annulus.

Bauchsauger. Cyclopterus.

Bauchschild. Sternum (s.v. Testudo).

Bauchschlei. Cyprinus tinca.

Bauchwehkraut. Iatropha gossypifolia.

Bauer. Conus cinereus.

Bauerde. Humus.

Bauerhund. Canis domest. laniarius.

Bauerkirsche. Wilde Kirsche.

Bauernammer. Emberiza rustica.

Bauernboretsch. Anchusa officinalis.

Bauerneppich. Apium graveolens.

Bauernerz. a) Argentum nativum solidum; b) Ueberhaupt jedes gediegenes Erz, weil es fokenntlichift. dass es auch ein unerfahrner Bauer unterscheiden kann; Bauernflufe.

Bauerngans. Anas anser domest.

Bauernherz. 'Cardium.

Bauernjunge. a) Buccinum sertum; b) Murex mancinella.

Bouerakohl. Brassica fimbriata.

Bauernkraut. Ledum palustre.

Bauernkreffe. Thlaspi arvense.

Bauernlöffelkraut. Drosera rotundifolia.

Bauernmusik. Conus ebraeus.

Bunernpfeiser. Die schlechteste Sorte Pfesser.

Baueriphaume. Prunus sylvestris.

Bouernrekel. Canis laniarius.

Bauernsens. a) Thlaspi arvense; b) Biscutella didyma &c.; c) Iberis amura; d) Alyssum incanum; e) Peltaria.

Bauerntabak. Nicotiana rustica.

Bauerntaube. Columba domestica.

Bauermeermuilt. Artemisia absinthium.

Bauerrofe, p) Stockrofe; b) Glockenblume.

Banerschrealbe. Hirundo rustica.

Bauerweinberre, Hounschen, Das Weisse. nicht sonderlich gute Traubensorte; dem Frost und Mehlthau sehr unterworsen.

Banerreolle. Wolle, welche die Bauern den Schasen abnehmen; zum Unterschiede von der Schäferwolle, welche von den Schäfern abgenommen wird, und vorzüglicher ift.

Baufalter. Schmetterling.

Baum. Arbor.

Versteinte Bäume. Dendrolithi.

Der Baum des Lebens. Thuia.

Baumachat. Dendrachates.

Banmaloe. Agave.

Baumameise. Formica herculanea.

Burmartig. Arboreus.

Baumaustern. Ostrea (Huîtres des Paletuviers).

Baumbart. Lichen barbatus.

Baumbilz. Boletus.

Baumboline. a) Connarus; b) Anagyris.

Baumbohnenstrauch. Cytisus laburnum.

Baumbrüchiges Holz. Vom Winde niedergerisse. nes Holz.

Baumbuchs. Buxus arborescens.

Baumente. Anas arborea.

Baumerde. Erde in hohlen Bäumen.

Baumeule. Strix aluco &c.

Baumeuphorbie. Enphorbium dendroides.

Baumfalk. Falco subbuteo.

Baumfällig, i.q. Baumbrüchig.

Baumfarren. Polypodium vulgare.

Boumfink. Fringilla monticola.

Beumflechte. Lichen pulmonarius.

Baumfloh. Podura arborea &c.

Baumgallert. Tremella arborea.

Baumgans. Anas bernicla.

Baumgrille. a) Certhia familiaris; b) Cicada.

Baumhacker. Picus.

Baumhäkel. Certhia familiaris.

Baumheimchen. Cicada.

Beamholder. Sambucus nigra.

Baumhimpfer. Aranea truncorum.

Bannkäfer. Scarabaeus auratus, & horticola.

Baunkirsche. Lonicera xylosteum.

Baumklette, Baumkletterer, Baumkleber. Certhia familiaris.

Bannkohl. Brassica maritima arborea.

Baumkrätze. (s.v. Lichen.)

Baumkriecher. Certhia.

Baumläufer. Certhia.

Baumlaus.

Baumlaus: Aphis.

Baumlauslöwe. Hemerobius perla.

Baumlein. Linum arboreum.

Baumlerche. Alauda arborea.

Baumlilie. Lonicera periclymenum.

Baumlunge. Lichen pulmonarius.

Baummalve. Malva arborea.

Baummarder. Mustela martes.

Baummeife. Sitta europaea.

Baummorder. Celastrus scandens.

Baumnachtigall. Motacilla modularis.

Baumnuss. Juglans regia.

Baumöhl. Olivenöhl.

Baumpappel. Malva arborea.

Baumpelikan. Tantalus loculator.

Baumpicker. Sitta europaea.

Baumretze. Mus sylvaticus. Baumrete. Ipomoea tuberosa.

Baumreben. Reben, welche an den Bäumen in die Höhe freigen, fich um die Zweige wickeln, auch ihre Reben ausser den Zweigen so hervorstrecken, das sie terner an die nachsten Bäume geleitet werden können. Sie lieben vorzüglich die Ulmenbäume.

Baumrinde. a) Cortex; b) Hedera helix.

Baumroche. Raja batis; So heißt auf Helgoland eingroßer Roche, weil man ihn gewöhnlich auf einem Baum oder einer Stange vom Strande zu tragen pflegt.

Baumrose. Viburnum opulus.

Baumrutter, Baumreuter, Baumrutscher. Certhia familiaris.

Baumrutter, Baumreiter. i.g. Waldkatze.

Baumfauger. Monotropa hypopithys.

Baumfauger. Schmarotzerpflanzen.

Baumschimmel. Byssus lactea.

Baumschlange. Boa canina.

Baumschnecke. Helix nemoralis.

Baumschnepse. Upupa epops.

Baumschröter. Lucanus cervus.

Baumschwalbe. Muscicapa atricapilla.

Baumspecht. i.q. Specht.

Baumsperling. Fringilla montana.

Baumsprengsel. Gryllus viridissimus.

Baumstaubschwamm. Lycoperdon epidendrum.

Baumsteiger. Certhia familiaris.

Baumstein. Dendrites.

Baumstock. i. q. Beute.

Baumstorchschmabel. Geranium inquinans & papi-

Baumtorfinoos. Sphagnum arboreum.

Baumtrockniß. (s.v. Dermestes.)

Baumwachholder. Juniperus suecica.

Baumwanze. i.q. Feldwanze.

Baumweide. Salix alba.

Baumweißvogel. Papilio crataegi:

Baumwinde. Hedera helix.

Baumwolle. a) Gossypium; b) Salix pentandra;

c) Eryophorum polystachyon.

Baumwollenbaum. Populus deltoides.

Baumwollengras. Eriophorum.

Baumwollenstaude. Gossypium.

Baumwollenweide. Salix pentandra.

Baumwolfsmilch. Euphorbia cotinifolia.

Baumwurz. Polypodium.

Baumwurzelsauger. Monotropa hypopithys.

Baustein. Quaderstein.

Baut. Cynrinus phoxinus.

Bayer. Triticum repens.

Bayerriibeln. Brassica napus sativa.

Beberäsche. Populus tremula.

Bebergras. Briza media.

Bebern. Vaccinium myrtillus.

Bebeschwanz. Motacilla alba.

Beccafigue. Motacilla ficedula.

Beccasine. Scolopax gallinago &c.

Becherblume. Poterium.

Becherflechten. Lichenes scyphiferi.

Becherformig. Pyxidatus; Urceolatus; Crateriformis; Cyathiformis.

Becherschwamm. Peziza.

Becherschwamm. Spongia crateriformis.

Bechholder. Viburnum opulus.

Bechner. Rhamnus frangula.

Beckebungen, Beckpumen. Veronica becabunga.

Beckemilch. Schmetterling.

Becken. Pelvis.

Beckendriisen. Iliacae glandulae.

Becker. i.q. Bacher.

Beckermurm. Blatta.

ע

Bedecken.

Bedecken. i. g. Beschälen.

Bedeckt. Obtectus: Tectus.

Bedewinde. Convolvulus arvensis.

Beelweide. Populus alba. Beclzebub. Simia (z).

Been. Corvus monedula.

Beer, Beerschwein. Porcus (s. v. Sus scrofa).

Beere. Bacca.

Beeren. Birnen.

Wilde Beere. Pyrola rotundifolla.

Beerangelika. Aralia.

Beerappel; Bierapfel. Ein Winterapfel; braunroth von Farbe; von langer Dauer; fauer, und von keinem fonderlichen Geschmack; gut in der Küche. Das Fleisch der ächten Beerappel, deren es aber wenige giebt, ift röthlich.

Beerdorn. Berberis vulgaris.

Beerblank, Berreblank. Beure blanc.

Beerenachat. Ein Achat, welcher beerenförmige Figuren enthält.

Beerenbaum. Melastoma acinodendron.

Beerendolde. Aralia.

Beerenfressend. Baccivorus.

Beerengelb. (Graine d'Avignon; s.v. Rhamnus infectorius.)

Beerenholz. Rhamnus frangula.

Beerenmilbe. Acarus baccarum.

Beerenpfeffer. Capsicum baccatum.

Beerensteine. Versteinerte Beeren.

Beerentragend. Bacciferus.

Beerenwanze. Cimex baccarum.

Beeresche. Sorbus aucuparia.

Beergrün. Vinca minor.

Beerhold. Oriolus galbula.

Beerkraut. Agrimonia eupatorium

Beermelde. Blitum.

Beerstrauch. Sambucus.

Beerwinde. Convolvulus.

Beerwinken. Vinca pervinca.

Beerwurz. Athamanta meum.

Beeft, Beeftmelk. i.g. Bieftmilch.

Beeflauch, Beeslook. Allium schoenoprasum.

Beete. Beta vulgaris.

Beetochs. i. q. Handochs.

Beflogen. Sind die Vögel, wenn sie alle ihre Federn erlangt haben.

Befruchtung. a) Fructificatio; b) Fecundatio.

Befruchtungsfluhl. Thalamus fructificationis.

Beginen. Die Weibchen von Tringa pugnax.

Beginenrose. Paeonia.

Begraben. Sepultus.

Begrannt. Aristatus.

Behaart. Pilosus; Capillatus; Crinitus.

Behangen. Ist ein Jagdhund, wenn er lange, herunterhängende Ohren hat.

Behemle. Turdus iliacus.

Behemoth. Hippopotamus.

Behen. a) Cucubalus behen; b) Centaurea behen; c) Guilandina moringa.

Behhafer. Avena fatua.

Behn. Corvus monedula.

Behnkohl, Kumskohl.

Beilförmig. Securiformis.

Beilkraut. Coronilla securidaca.

Beilpflanze. Securidaca.

Beilstein. Basalt.

Bein. a) Os, ossis; b) Crns; c) Femur.

Bein, Beine. Apis.

Beinblume. Caltha paltstris.

Beinbrech. Osteocolla.

Beinbrecher. Falco ossifragus.

Beinbrechgras. Anthericum ossifragum.

Beinbruch. Osteocolla.

Beinfisch. Ostracion.

Beinfügung, Beinfuge. Articulatio; Harmonia.

Beingerüft, Beinkörper. Sceletum.

Beingras, Beinfraß. Anthericum ossifragum.

Beinhart. Osseus.

Beinhaut. Periosteum.

Beinheil. a) Osteocolla; b) Symphytum.

Peinholz. a) Lonicera xylosteum & periclyme. num; b) Cornus; c) Ligustrum vulgare.

Beinhölzle, Beinhülfe. Ligustrum vulgare.

Beinhützlein. Lonicera alpigena.

Beinknopf. Condylus.

Beinmark. i.g. Knochenmark.

Beinoliren. Branchiostegi.

Beinrohrholz. Lonicera xylosteum.

Beinsame. Osteospermum.

Beinfoct.

54

Beinspat. Korb; Vid. Spat.

Beinstein. Osteocolla. Beinsterz. Bachstelze.

Beinwell, a) Symphytum; b) Pulmonaria angustifolia; c) Osteocolla.

BEM

Beinwurm. Filaria medinensis.

Beinwurz. Symphytum officinale.

Beisch. Ruscus aculeatus.

Beißbeere. Capsicum.

Beiffelbeers. Berberis vulgaris. Beissliege. Musca colombacensis.

Beißker. Cobitis fossilis.

Beißkohl, Beisse. Beta vulgaris (alba).

Beiffrübe. Beta vulgaris (rubra).

Beißzähne. Incisores.

Beist. i. q. Biestmilch.

Beisterz; Beinsterz. Motacilla alba.

Beitzhund. Wird vornämlich zur Hasenbeitze gebraucht.

Beitzvogel. Ein Raubvogel, der zum Beitzen gebraucht wird.

Beitzwurz. Anemone prat. & pulsatilla.

Belaubt. Foliatus, Frondosus.

Belaubung. Frondescentia.

Belch, Belchine. Fulica atra.

Belegen. i.g. Beschälen.

Belemniten. Belemnitae.

Belfern. Oft und viel bellen.

Belladonna. a) Atropa belladonna; b) Amaryllis belladonna.

Belladonnalilie Amaryllis regina & belladonna.

Bellbaum, Belle. Populus alba.

Bellen. Latrare.

Bellhammel. i.g. Leithammel.

Bellhenne. . Fulica atra.

Bellhorn. Buccinum dolium &c.

Belsauge. Oculus cati.

Belschnecken. Ammonshörner.

Beluga. Der Haufen.

Belvedere. Chenopodium scoparia.

Belabaum. Populus alba.

Belzen. Pelzen.

Belzkirsche. Vid. Pelzkirsche.

Belameile. Parus caudatus.

Bember. Katze.

Bendelholz. Prunus padus.

Benedict. Geum urbanum.

Benedictenkraut, Benedictenwurz. a) Geum; b)

Valeriana officinalis.

Benetsch. Spinat.

Bengali. Fringilla bengalus &c. Benganelle. Epidendrum vanilla.

Bengelbraut. a) Acalypha; b) Mercurialis; c) Chenop bonus Henricus.

Benjaminbaum. Laurus benzoin.

Benjaminsfeige. Ficus benjamina.

Benigrose. Paeonia.

Bensel. Vid. Pensel.

Bensenseide. Eriophorum polystachyum.

Benusbaum. Guilandina moringa.

Benzenhien. Schmalzbirn.

Benzoebaum, Benzoelorbeer. Laurus benzoin, Conf. Terminalia.

Beonie. Paeonie.

Beperlesalat. Chaerophyllum bulbosum.

Berbeere. Celastrus pyracanthus.

Berberis, Berberitze, Berbersbeere, Berbisbeere. Berberis vulgaris.

Berchwinde. Lonicera xylosteum.

Bereift. Pruinatus.

Berg. Mons.

Bergadler. Vultur leucocephalus.

Bergadonis. Adonis vernalis.

Bergälster. Lanius excubitor &c.

Bergakley. Iris aquilegioides.

Bergahorn. Acer pseudoplatanus &c.

Bergalant. Inula montana.

Bergalaun. Alaunstein.

Bergalraun. Allium victorialis.

Bergaluffen. Alyssum montanum.

Bergammer. Emberiza montana.

Bergamotten. Citrus medica (6).

Bergamottenbirn; Bermuttenbeer. (Franz. Bergamotte.)

Wird aus den Bergamotten oder Bergamottöhl. Bergamotteitronen gezogen.

Bergamsel. a) Turdus torquatus; b) Lanius infaustus.

Bergandorn. Stachys germanica.

Berganemone. Anemone sylvestris.

Bergart,

Bergart. Jedes Gestein, oder jede Erde, welche bey und neben den Erzen bricht.

Bergafimoos. Hypnum viticulosum.

Bergausier. (s. v. Ostrea edulis.)

Bergbaldrian. Valeriana montana.

Bergbalfam. Naphtha.

Bergbasilien. Thymus acinos.

Bergbenedikten. Geum montanum &c.

Bergbetonie. Befonica alopecurus.

Bergbingelkraut. Mercurialis perennis.

Bergbinsen. Juncus niveus.

Bergblau. Kupferblau.

Bergbiume. Flussspath.

Bergbock. i.g. Steinbock.

Bergbraun. Umbra.

Bergbrunelle. Prunella grandiflora.

Bergbuche. Fagus sylvatica.

Bergbutter. Steinbutter.

Bergdachs. Arctomys marmota.

Bergdistel. a) Carduus defloratus, & heterophyl-

lus; b) Onopordon acanthium.

Bergdohle. Corvus pyrrhocorax. Bergdroffel. Turdus iliacus &c.

Bergebenholz. Bauhinia.

Bergehrenpreis. Veronica montana & spica.

Bergeiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Bergeicheln. i.g. Harzeicheln.

Bergelhorn. Sambucus racemosa.

Bergenkraut. Verbascum thapsus.

Bergente. Anas marila &c.

Bergenzian. Gentiana lutea.

Bergeppich. Athamanta oreoselinum.

Bergerbse. Orobus.

Bergerdrauch. Fumaria capnoides.

Bergeremit. Corvus eremita.

Bergerle. Crataegus alpina.

Bergeule. Strix bubo.

Bergeyer. Schwefelkieskugeln.

Bergfadenkraut. Filago montana.

Bergfalk. Falco lithofalco.

Bergfasan. Tetrao urogallus &c.

Bergfenchel. Wilder Fenchel.

Bergfett. a) Erdharz; h) Bergtalg.

Bergfilipendel. Pedicularis comosa.

Bergfink. Fringilla montifringilla.

Berefische. Stockfische, welche bey Bergen in Norwegen gefangen werden.

Berghachs, a) Linum catharticum; b) Thesium.

Bergflachs. Aechter Amiant.

Bergfleisch. Asbestus, caro montana.

Bergflockenblume. Centaurea montana, scabiosa & phrygia.

Bergfluß. Flussspath.

Bergforelle. Salmo alpinus.

Bergfünffingerkraut. Potentilla alba & opaca .

Berggamander. Teucrium montanum.

Berggens. Anas montana.

Berggänsedistel. Sonchus alpinus.

Berggeiswedel. Spiraea aruncus.

Bergglas. Bergkrystall.

Berggliedhraut. Sideritis montana.

Berggoldruthe. a) Senecio saracenica; b) Solidago flexicaulis & sempervirens.

Berggras a) Anthoxanthum odoratum; b) Festuca ovina; c) Agrostis capillaris.

Berggrasblume. Statice armeria.

Berggraskiee. Trifolium rubens.

Berggrün. Kupfergrün.

Berggiinsel. Ajuga pyramidalis.

Berghabichtkraut. Hieracium umbellatum & sabaudum.

Berghafer Avena pratensis &c.

Berghähnchen. Motacilla regulus.

Berghahnenfuß. Ranunculus chaerophyllus.

Berghalbkraut. Campanula glomerata.

Berghänfling. Fringilla montium.

Bergharz. Erdharz.

Berghafe. Lepus alpinus & variabilis.

Berghafentohl. Souchus alpinus.

Berghaustaub. Sempervivum montanum.

Berghaut. Hantdinnes Bergleder.

Berghenne. Sedum reflexum.

Berghexenkraut. Circaea alpina.

Berghimbeere. Rubus chamaemorus.

Bregholder. Sambucus racemosa.

Bergholz. Holzasbeft.

Berghopfen. Marrubium vulgare.

Berghu. Strix bubo.

Berghulm. Tetrao rufus.

Berghühnlein. Anemone narcissisiora.

Berg

Berghuflattich. Tussilago alpina.

Berghungerblumchen. Draba aizoides.

Bergjohannisblume. Chrysanth. montanum.

Bergjohannispflanze. Hypericum montanum.

Bergkaiserlein. Primula auricula.

Bergkamille. Anthemis montana.

Bergkatze. Felis manul.

Bergkicher. Astragalus montanus.

Bergkiefel. Petrosilex.

Bergkirsche. Prunus fruticosa.

Bergklee. Trifolium montanum, alpinum, alpestre &c.

Bergklette. Arctium tomentosum.

Bergkohlen. Steinkohlen.

Bergkörfei. Chaerophyllum hirsutum.

Bergkork. Amiantus suber montanum.

Bergkornblume. Centaurea montana.

Bergkrähe. Corvus gracu'us.

Bergkresse a) Cardamine; b) Iberis nudicaulis; c) Turritis glabra.

Bergkreuzkraut Senecio incanus.

Bergkriessen . Lonicera alpigena.

Bergkryfiall. Quarzum pellucidum crystallisatum'; Crystallus montana.

Bergkupfer. Gediegenes Kupfer.

Berglabkraut. Galium montanum.

Berglachs. Coryphaena rupestris.

Berglattich. a) Prenanthes; b) Cacalia alpina..

Berglauch. Allium victorialis, angulosum &c.

Bergleder. Aluta montana.

Berglein. Linum catharticum.

Bergleinkraut. Chrysocoma linosyris.

Berglerche. Alauda alpestris.

Berglilie. Lilium. martagon.

Berglinde. Tilia folio minore.

Berghingenkraut. Pulmonaria angustifolia.

Bergmändel a) Anemone pulsatilla; b) Tha-

Bergmannstren. Eryngium amethystinum.

Bergmärzwurz. Geum montanum.

Bergmaus. a) Arctomys marmota; b) Mus. lemmus.

Bergmehl. Creta farinacea.

Bergmeise. Parus caudatus.

Bergmelisse. a) Melittis melissophyllum; b) Melissa calaminta. Bergmerle. Turdus torquatus.

Bergmeyer. a) Galium mont; b) Mochringia.

Bergmilch. a) Creta farinosa; Agaricus mineralis; b) Gypsum farinosum.

Bergmünze. a) Nepeta cataria; b) Melissa calaminta & grandiflora; c) Clinopodium vulgare; d) Thymus acinos.

Bergmutter. Flussspath.

Bergnachtigall. Fringilla montifringilla.

Bergnachtviole. Helperis tristis.

Bergnägelein. Primula auricula.

Bergnägleinkraut. Geum montanum &c.

Bergnarcisse. Narcissus bulbocodium.

Bergnarcissenlauch. Allium senescens.

Bergnelke. a) Dianthus glaucus; b) Statice armeria,

Bergnelkenwurz. Geum montanum.

Bergnieren. Nierenförmige Kiese oder Markasite.

Bergnieswurzel. Serapias longifol.

Bergniisse. Hohle und meistens mit Krystallen ausgesetzte Kalkspatkugeln.

Bergochs. i.q. Auerochs.

Bergöhl. Bitumen, Petroleum.

Bergpapa. Solanum montanum.

Bergpapier. a) Papierdünnes Bergleder; b) Blattererz, Bergzunder.

Bergpech. Asphaltum; Petroleum induratum.

Bergpecherde. Terra bituminosa.

Bergpeterfilie. a) Athamanta cervaria & oreoselinum; b) Æthusa montana.

Bergpfeffer. Daphne mezereum.

Bergpilz. Boletus (1).

Bergpoley. Teucrium montanum & polium.

Bergquitten. Mespilus cotoneaster.

Bergraize. a) Arctomys marmota &c.; b) Myoxus glis.

Bergranunkel. Trollius europaeus.

Bergraute. Ruta montana.

Bergreiher. Ardea purpurea.

Bergeheinfarn. Chrysanth. corymbosum.

Bergriedgras, a) Carex montana; b) Melica coerulea.

Bergrindsauge. Chrysanth. leucanthemum.

Bergeittersporn. Delphinium elatum.

Bergradel. Pedicularis comosa.

Bergrohrgras. Melica coerulea.

Berg.

Bergröslein. Azalea nodiflora.

Bergroth. Gemeiner Röthel.

Bergröthe. a) Galium montanum; b) Asperula tinctoria.

BER

Bergröthe. Zinnober.

Bergröthel. Rauschgelb.

Bergruhrkraut, - pflanze. Gnaphalium dioicum & montanum.

Ulmus campestris. Bergrüfter.

Bergfäfte. Succi minerales.

Berg/alat. Lactuca.

Bergsalbey. Salvia montana.

Bergsalz. Muria montana.

Bergfand. Arena fossilis.

Bergfandkraut. Arenaria montana.

Bergfanikel. a) Primula auricula; b) Lathraea squamaria; c) Digitalis lutea; d) Gratiola officinalis; e) Corthusa Matthioli; f) Pinguicula vulgaris.

Bergsaturey. Satureia montana. Bergscabiose. Scabiosa montana.

Bergscharte. Serratula tinctoria.

Bergschilf. Arundo arenaria & epigeios. Bergschierling. Chaerophyllum hirsutum.

Bergichießt. Sideritis scordioides.

Bergschlange. Boa ophrias.

Bergschlüsselblume. Primula auricula.

Bergschmiele. Aira montana.

Bergschnabelkraut. Geran. sanguin.

Bergschnecken. Vornämlich die Ammonshörner.

Bergschnepse. Scolopax rusticola.

Bergschoten. Epilobium angustifolium.

Bergschwaden. Arsenicum in vapores resolutum.

Berg/chwa!be. Hirundo daurica &c.

Bergschwefel. Operment.

Bergfcordium. Teucrium chamaedrys.

Bergfeife. Argilla sapo.

Bergsesel. Seseli montanum.

Bergsinau. Alchemilla alpina.

Bergsonnengoldblume. Gnaphalium dioicum.

Berglegth. Salzerde, Sal fossile.

Bergipaz. Fringilla montana.

Bergstein. Amiant.

Bergsternkraut. Inula montana, germaniaca &

Bergstorchschnabel. Geranium sylvaticum.

Bergstrenz. Meisterwurz.

Bergsüßholz. Trifolium alpinum.

.Bergtalg. Bitumen munia.

Bergtasche. Thlaspi montanum.

Bergtaube. Columba oenas.

Bergtheer. Petroleum tenax, Bitumen maltha.

Bergthon. Ein grüner Thon; in Thürigen heißst er Lötherde.

Bergthymian. Thymus acinus.

Bergtorf. Terra bituminosa.

Bergtragant. Astragalaus montanus.

Bergtrespe. Bromus tectorum.

Bergtropfen. Zackiger Kalksinter.

Bergulus. Strix bubo.

Bergunholdenkraut. Epilob. montanum.

Bergveilchen. - Viola bistora & montana.

Bergwaldhirfe Melampyrum sylv.

Bergweiderich. Epylobium montanum.

Bergwermuth. Artemisia rupestris.

Bergwicken. Vicia sylvatica.

Bergivollblume. Anthyllis montana.

Bergwolle. Bergflachs.

Bergwolverley. a) Arnica montana; b) Alisma.

Bergwucherblume. Chrysanth. montanum.

Bergwürfel. Arsenicum cubicum.

Bergzähne. Natrum hyodon.

Bergzeisig. Fringilla linaria.

Bergzeisigkraut. Sideritis scordioides.

Bergzeitlofe. Colchiam autumnale.

Bergziege. Capra ægagrus.

Bergzieger. Lac lunae.

Bergzirbelbaum. Pinus sylvestris.

Bergzucker. Spathfand.

Bergzunder. Minera argenti foliacea.

Bergzwiebel. Allium carinatum & multibulbosum.

Bergzympelblume. Serapias longifolia.

Berind. Ardea stellaris.

Beringsgans. Anas Beringii.

Berkhahn. Tetrao tetrix.

Berlinerapfel. Ein dauerhafter Winterapfel; angenehm von Geschmack (Le petit courpendu gris).

Berlinerblau: Blaue Eisenerde, Blaue Farbenerde, Farbennieren. Coeruleum Berolinense naturale.

Ber-

Berliner Kopf. i.g. Großadmiralfalat.

Berlweide. Salix vitellina.

Bermuttenbeeren. Bergamotten.

Bernakelgans. Anas erythropus.

Berner. Lucanus cervus.

Bernhardinerbirn. Eine plattgedrückte Birn; hart und herbe; dient gut zu Compots.

Bernhardskraut. Centaurea benedicta.

Bernhards knebs. Cancer bernhardus.

Berinfein. Succinum.

Bernsteinalabaster. Ein gelblichter Gypsstein in der Gegend von Osterode und Hohenstein.

Bernsteinauster. Anomia electrica &c.

Berolft. Oriolus galbula.

Berfich, Berfiling. Perca fluviatilis.

Berschkohl, Bersich. i.q. Wirsching.

Bersteheer. Solanum nigrum. Berstehraut. Cicuta virosa.

Berflgras, Berfikraut, Berfirohr; Berfischilf.

Beriram. a) Anthemis pyrethrum; b) Achillea ptarmica; c) Selinum palustre; d) Chrysanthem, frutescens.

Bertrambaum. Zanthoxyl. clava Herculis.

Beruskraut. a) Achillea; b) Stachys recta & annua; c) Inula dysenterica; d) Erigeron acre; e) Anthyllis vulneraria; f) Antirrhinum minus; g) Draba alpina; h) Asperugo procumbens; i) Sideritis scorpioides; k) Conyza squarrosa; l) Lamium; m) Senecio vulgaris. (Es führen diese Pflanzen den obigen Namen, weil sie als ein Gegenmittel wider das Berusen, oder Beschreyen, zumal der Kinder, gebraucht wurden.)

Berufswant. Asperugo procumbens.

Beryllfluß. Pseudo beryllus.

Beryll. Beryllus.

Befalmssegel. Holothuria physalis.

Besahnssegel. Strombus epidromis &c.

Beschälen. (s.v. Equus caballus.)

Beschäler. Admissarius (s. v Equus caballus).

Beschlag. Die in Gestalt eines Salzes oder eines Mehles aus dem Erz herausdringenden Blumen; Flos superficialis.

Beschläge, Beschlächt. i.q. Gefege. Beschlagen. (s.v. Cervus elaphus.)

Beschreykraut. a) Erygeron acro; b) Stachys recta & annua (Conf. Beruskraut).

Beschrieben. Scriptus.

Beschützer. (s.v. Canis graius).
Beschstachs. Chenopodium scoparia.

Besenheide. Erica scoparia & tetralix.

Befenkrant. a) Sisymbrium sophia; b) Chenopodium scoparia; c) Artemisia campestris; d) Spartium scoparium; e) Lepidium ruderale; f) Artemisia abrotanum.

Besenmalve. Malva scoparia.

Besenmoos. Bryum scoparium.

Besenpfrieme. Spartium scoparium.

Besentresp. Bromus scoparius.

Besetzteiche. Vid. Fischteiche.

Besinge. Vaccinium, Fragaria &c.

Besonders. Partialis.

Besprengt. Adspersus; Guttatus.

Bespringen. i.g. Beschälen.

Besse, Besie. Bacca.

Besskohl. Beta vulgaris.

Bestanden Holz. Ein mit vielen Haupt- und angehenden Bäumen, auch Vorständern und Lassreisern bewachsener Wald.

Beständig. Perennis.

Bestäubt. Pulveratus, Pulverulentus, Incanus.

Bestebirn. Eyerbirn.

Beflie. Im verächtlichen Verfrande nennt man alfo ein unvernünftiges, auch graufames Thier.

Bete. Pyrola rotundifolia.

Brte. Vid. Beete.

Betel. Piper betle.

Beth, Betwachs. Propolis.

Bethlehemszwiebel. Scilla lilio - hyacinthus.

Betonie. a) Betonica; b) Stachys annua.

Bett. Eine Schicht des Steinkohlengebirges.

Bett, Sitzbett. Der Ruheplatz des Roth- und Tannenwildprets. Conf. Lager.

Bettdecke. a) Buccinum areola &c.; b) Murex.

Bettelschwarm. Vid. Schwarm.

Betteliveib. Voluta paupercula.

Bettgras. Eriophorum polystachyon.

Bettlerkraut. Clematis flammula.

Bettlerstäuse. a) Tordylium antriscus; b) Galium aparine; c) Xanthium strumarium; d) Colchicum autumnale.

Bettlermantel. Spondylus gaederopus.

Bettlermantel. Alchemilla vulgaris.

Bett-

Bettlersseil. Convolvulus sepium.

Betifuß. Clinopodium.

Beitstellenfortschize. Clinoideae apophyses.

Bettstroh. a) Galium; b) Thymus serpyllum.

Bettwanze, Bettwandler. Cimex lectularius.

Bettzeug. Murex melongena &c.

Betze. Eine Hündin.

Beuge. i. q. Kniebeuge.

Beugemuskel. Flexor.

Beuk. a) Matricaria chamomilla; b) Anthemis.

Beute. Ein hölzerner Bienenstock; Besteht er aus einem ausgehöhlten Klotze, so heisst er Klotzbeute; 1st er aus Bretern zusammengesetzt. so heisst er Bretbeute.

Beutenhonig. Honig von wilden Bienen; Im Gegensatz von Gartenhonig.

Beutenleim. Propolis.

Beutel. Voluta pyrum.

Beutelgans. Pelecanus onocrotalus.

Beutelkrebs. Cancer latro.

Beutelmeise. Parus penduliqus.

Beutellaus. Aphis bursaria.

Beutelratte. Didelphis marsupialis & opossum.

Beutelschnitterkraut. Thlaspi bursa pastoris.

Beutelschwamm. Stemonitis. Gled.

Beutelthier. a) Didelphis; b) Monoculus quadricornis.

Beutelwurm. Bursaria.

Beutling. Eine dem Prinzapfel fehr ähnliche Apfelforte.

Beutling. Bos castratus.

Beweglich. Mobilis.

Bewegungsnerven. Motorii nervi.

Beybes. Artemisia vulgaris.

Beydlebige Thiere. Amphibia.

Beyfuß. Artemisia; Artem. vulgaris.

Beyfußkohlen. (s.v. Artemisia vulg.)

Beyhalm. Nebenhalm.

Beypferd. i.q. Handpferd.

Beywahl. Symphytum officinale.

Beywich, Beyweich. Artemisia vulgaris.

Bezoar. a) Bezoar; b) Aegagropila.

Bezoarbock. Bezoarziege. a) Capra aegagrus; b) Antilope cervicapra &c.

Bezoargazelle. Cezoar oryx, gazella &c. Bezoarhorn, Bezoarschnecke. Buccinum glabrum δzc.

Bibeafche. Populus tremula.

Biber. Castor fiber.

Biberbaum. Magnolia.

Bibergeil. Castoreum.

Biberhödlein. Ranunculus ficaria.

Biberhund. i. q Otterhund.

Biberklee. a) Menyanthes trifol.; b) Pyrola rotundifolia.

Biberkraut. a) Gentiana centaureum; b) Chlora. Bibernell. a) Pimpinella faxifraga; b) Poterium sanguisorba; 'c) Sanguisorba officinalis.

Sorex moschatus.

Bibertaucher, Bibervogel, Bieberente.

Biberiourz. Aristolochia clematitis.

Bibisarden. (s. v. Primula auricula)

Bibstenkraut. Hyoscyamus.

Bickbeere, Bickelbeere. Vaccinium vitis idaea & myrrtillus.

Bickbeernkrud. So heifst in Niedersachsen das Farrenkraut, weil die in Körben zum Verkauf gebrachten Bickbeeren damit bedeckt werden.

Bickelhäring. Böckelhäring.

Bicken. Mit dem Schnabel hacken.

Biegmuskeln. Flexores.

Biegfam. Flexilis.

Bickelchen. Anas crecca & circia.

Bielmaus. Myoxus glis.

Biene: Apis; Apis mellifica.

Die ungeflügelte Biene. Mutilla.

Bienenbar. Ursus arctos.

Bienenbaum, Binbaum. Acer campestre.

Bienenbrod. Sandaraca.

Bienenfalk. Falco apiverus

Bienenfalter. a) Phal. tin. mellonella; b) Papilio.

Bienenfänger. Merops apiaster.

Bienenflug, Bienenflucht. Die Anzahl Bienenflöcke. welche sich an einem Orte besinden.

a) Falco spivorus; b) Merops Bienenfreffer. apiaster; c) Attelabus apiarius.

Bienenharz. Propolis.

Bienenhaus. Apiarium.

Bienenheide. Ledum palustre.

Bienenhiitel. Lamium maculatum.

Bienenkäfer. Clerus.

Bienen.

Bienenklee. Trifolium repens.

Bienenknabenkraut. Ophrys adrachnitis.

Bienenkönigin. i.q. Weiser.

Bienenkorb. Alveare, Alveus.

Rienenkorbchen. Turbo muscorum & uva.

Bienenkraut. a) Melissa officinalis; b) Melittis.

Bienenkütt. Propolis.

Bienenlaus. Pediculus apis.

Bienenmeise. Parus caeruleus.

Bienenmilbe. Acarus gymnopterorum.

Bienenmotte. Phalaena mellonella.

Bienenmutter. i.q. Weiser.

Bienenfaug. a) Stachys sylvatica; b) Lamium purpureum, maculatum &c.

Bienenschabe. Phal. tin mellonella.

Bienenschmetterling. Sphinx apiformis.

Bienenschwarm. Examen; Vid. Schwarm.

Bienenst. Tragopogon pratense.

Bienenstock. Alveare, Alveus.

Bienenflock. Venus fimbriata:

Bienentödter. Aranea calyana.

Bienenwaben. Boletus favus.

Bienenwolf. a) Merops apiaster; b) Clerus; c)
Attelabus apiarius; d) Phalaena tin. mellonella.

Rienenwurm. Phal. tin. mellonella.

Bienenzellen. Alveoli, Cellulae.

Bienft. i.q. Biestmilch.

Bierapfel. Beerappel.

Biereset. Oriolus galbula.

Bierhohler, Bierhold, Bierholf, Bierole. Oriolus galbula.

Bierkelchen. Anas circia.

Bierkirsche. Sauerkirsche.

Bierknoten. Adami pomum.

Biefe. a) Beta vulgaris; b) Juncus.

Biesenknabenkraut. Ophrys monorchis.

Bieslauch. Allium porrum & schoenoprasum.

Biestmitch. Die erste Milch nach der Geburt; wird besonders von Kühen gesagt.

Biessen. Beta vulgaris.

Bifot. Beyfuls.

Bigge. Porcellus (s.v. Sus scrofa).

Biggel. Antilope tragocamelus.

Biliahnl, Bichendt. Eine Sorte Trauben, mit runden, saftigen, wässerigen, hellrothen Beeren. Bihaimufe. Musa Bihai.

Bihr. Zahmer Eber.

Bikbeere. Vaccinium myrtillus.

Bilchmans, Bilg, Bilich, Bille. a) Arctomys citellus; b) Myoxus glis.

Bildachat. Achates figuratus.

Bilderen. Gingiva.

Bildermarmor. Marmor pictorium.

Bildsteine. a) Lithoglyphi, Lithomorphi; b)
Lapides figurati.

Bildungstrieb. Formativus nisus.

Bile, Bilente. Anas boschas domestica.

Bilimbi. Averrhoa Bilimbi.

Billen. Nates, Clunes.

Billing. Cyprinus aspius.

Billing. Melochia.

Bilsamkraut, Bilsamen. Hyoscyamus.

Bilsen. Prunus spinosa.

Bilsen; Bilsenkraut; Bilsenbolmen, Bilsenkorner. Hyoscyamus niger.

Bilsenwanze. Cimex hyoscyami.

Bilz. Vid. Pilz.

Bilzwurz. Anemone pulsatilla.

Bimber. Penis.

Bimsstein. Pumex.

Bind. Ein aus Quarz, Schörl und Glimmer beftehendes Gestein.

Bindbast. Ulmus campestris.

Binde. Fascia.

Bindsalat. (s.v. Lactuca sativa.)

Bindweide. a) Salix vitellina; b) Clematis vitalba.

Bindwurm. Fasciola.

Bing. Kaiserthee (s.v. Thea).

Bingelkrant. a) Mercurialis; b) Chenopod. bonus Henricus; c) Acalypha.

Bingenrose. Paeonia officinalis.

Binnbaum. Acer campestre.

Binfang. Stachys sylvatica.

Binse. a) Juneus; b) Scirpus; c) Butomus umbellatus.

Binselkraut. Hyoscyamus niger.

Binsenblume. Butomus umbellatus.

Binsengras. a) Scirpus palustris; b) Juneus articulatus.

Binsenhalm. Melica coerulea.

Binsenknopf. Echinops.

Binfera

Binsenkoralle. Cellepora pumicosa.

Binsenlauch. Allium schoenoprasum.

Binsennachtigall. Motacilla schoenobaenus.

Binsemelke. Aphyllanthes. Binsenpflanzen. · Calamariae.

Binsenschwertel. Butomus umbellatus.

Binsenwatte, Binsenseide. Eriophor. polyst.

Binsenweizen. Triticum junceum.

Bintangorbaum. Calophyllum inophyllum.

Binzbaut. Cyprinus phoxinus.

Bipikotten. (s. v. Primula auricula.)

Bipoot. Artemisia vulgaris.

Birdgras. a) Phalaris phleoides; b) Poa angustifolia.

Birghäher. Corvus caryocatactes.

Birghirsch. Conf. Auhirsch.

Birglerche. Turdus saxatilis.

Birke, Birkenbaum. Betula.

Birkelchen. Anas circia.

Birkenbilz. Boletus (1).

Birkenfalter. Papilio betulae.

Birkenflechte. Lichen glaucus.

Birkenhäher. Coracias garrula.

Birkenkork. Boletus suberarius.

Birkenlaus. Aphis betulae.

Birkenmarder. Mustela martes.

Birkenmasern. (s. v. Betula alba.)

Birkenmesser. Phalaena betularia.

Birkenreizker. Agaricus torminosus.

Birkenrüsselkäfer, Birkenfreund. Curculio betulae.

Birkenfaft, Birkenwaffer. (s.v. Betula alba.)

Bickensauger. Chermes betulae.

Birkenschwamm. Agaricus betulinus.

Birkenspanner. Phalaena betularia.

Birkenspinne. Aranea betulae.

Birkentheer. Daggert (s.v. Betula alba).

Birkenthon. Argilla sterilis.

Birkenvogel. Phalaena betularia.

Birkenwanze. Cimex betulae.

Birkenwickler. Phalaena Solandriana.

Birkfuchs. Canis vulpes (Ein Fuchs mit einer weissen Blume).

Birkhahnenfuss. Ranunculus lanuginosus.

Birkheher. Coracias garrula.

Birkhuhn. Tetrao tetrix. (Birkwildpret; Binkhahn, Birkhenne,)

Unserer, lieben Frauen Birklein oder Birnlein. Crataegus oxyacantha.

Birkling. Agaricus betulinus.

Birkwurz. Tormentilla erecta.

Birkwurzel. Ferula communis.

Birn, Birne. Pyrum.

Birn. Murex pyrum &c.

Eine Sorte grauer Renetten, hat Birnapfel. einen Birngeschmack. (Franz. Pommepoire.)

Birnbaum. Pyrus.

Birnchen. Pyrola secunda.

Birnbizel. Boletus ramosissimus.

Birnfliege. Musca pyrastri.

Birnförmig. Pyriformis.

Birnkäfer. Curculio pyri.

Birnkiirbis. (s.v. Cucurbita)

Unserer lieben Frauen Birnlein. Crataegus oxyacantha.

Birnmotte. Phalaena pomonella.

Pirnguitte. Pyrus cydonia oblonga.

Birnfauger. Chermes pyri.

Birnspeierlinge. Birnsörmige Speierlinge.

Birnflein. Succinum.

Birnsteinbirn. Rousseline.

Birnwalze. Voluta pyrum.

Birnförmige Zwiebeln. Birnzwiebeln.

Birole, Birolf. Oriolus galbula.

Birzenberz. Tamarisken.

Bilam. Hibiscus abelmoschus.

Bisamaffe. Simia (aa).

(Engl. Aromatic pippin). . . Bisamapfel.

Bisambiber. a) Sorex moschatus; b) Mus zibethicus.

Bisamblume. Centaurea amberboi, & moschata.

Bisambock. a) i.g. Bisamkäfer; b) i.g. Bisamthier.

Bisandistel. Carduus nutans.

Bisamente. Anas moschata.

Bisamstockenblume. Centaurea amberboi & moschata.

Bisamhahnenfuß. Adoxa.

Bisamhirsch. Bisamthier.

Bisamibisch. Hibiscus moschatus.

Bifamkäfer. Silpha vespillo. Bisankatze. Zibethkatze.

Bisamknabenkraut. Orchis bisolia.

Bi ain-

Bisamknopf. Cantaurea moschata.

Bisamknospe. Adoxa moschatellina.

Bisamkohl. Brassica peregrina.

Bisamkörner. Hibiscus abelmoschus.

Bisamkraut. a) Orchis bisolia; b) Adoxa; c)
Hibiscus abelmoschus.

Bisankräutlein. Adoxa.

Bifamlauch. Allium moschatum.

Bisammalve. Malva moschata.

Bisammaus. Sorex araneus.

Bisamnarcisse. Narcissus moschatus.

Bisammiere. Die Niere der Bisamratze.

Bisamochs. Bos moschatus.

Bisampappel. a) Hibiscus abelmoschus; b) Malva moschata.

Bifamratze. a) Sorex moschatus; a) Mus pilorides & zibethicus.

Bisamrose, Bosa moschata.

Bisamsame. Hibiscus abelmoschus.

Bisamscabiose. Scabiosa atropurpurea.

Bisamschwein. Sus (c).

Bisamstier. Ros moschatus.

Bisanstorchschnabel. Geranium moschatum & odoratissimum.

Bisamtaubnessel. Lamium moschatum.

Bisanthier; Bisanhirsch, Bisanreh, Bisanziege.

Bisarden. (s. v. Primula auricula.)

Bisarden; Bisardslambanten. (s.v. Dianthus.)

Bisblume. Anemone pratensis &c.

Bischof. Conus episcopus.

Bischof. Tanagra episcopus.

Bischofscroeus. Crocus vernus.

Bischofshut. Epimedium.

Bischossmitze. a) Bixa; b) Helvella mitra; c)
Epimedium alpinum; d) Mitella.

Bischofsmütze. a) Voluta mitra episcopalis; b)
Murex pusio.

Bischofssafran. Crocus vernus.

Bischofsstäbe. Lituiten.

Bismut, Bisemoth. Wismuth.

Bison; Bisentochs, Bisenstier. Bos bison.

Saurer Biffen. Annona muricata.

Siisser Bissen. Annona squamosa.

Bissblume, Bizbume, Bissburzel. Anemone pratensis & pulsatilla.

Biskurn. Cobitis fossilis.

Biswurm. Oestrus bovis.

Bitske. Arulla.

Bitter. Amarus.

Bitter. Turdus iliacus.

Bitterapfel. Cucumis colocynthis.

Bitterdistel. Centaurea benedicta.

Bittererde. Magnesia.

Bitterfisch. Cyprinus amarus.

Bitterholz. Xylopia. Bitterholzbaum. Quassia.

Bitterklee. Menyanthes trifoliata.

Bitterkraut. Picris.

Bitterkresse. a) Cardamine amara; b) Cochlearia.

Bitterling. Cyprinus amarus & phoxinus.

Bitterling. a) Polygonum persicaria; b) Agaricus piperatus.

Bittersalpeter. Magnesia nitrata.

Bitterfalz. Sal amarum.

Bitterspath. Picrospatum.

Bitterstein. Muriaticus lapis.

Bittersüß. Solanum dulcamara.

Bitterweide. Salix fragilis & pentandra.

Bitterwurzel. a) Gentiana lutea; b) Ophiorrhiza Mungos.

Bixbeere. Vaccinium myrtillus.

Bizarden. Vid. Bisarden.

Bizarrie. Eine merkwürdige Zwitterfrucht, welche halb Citronat, halb Orange ist. Ueberhaupt erzeugen die Agrumen mancherley Missgeburten, wie bekannt ist.

Bizi. i. q. Kater.

Elachmann. Hornerz.

Blackfisch., a) Sepia officinalis; b) i. q. Bleihe.

Bladerholz. Guajacum sanctum.

Blaffert. Ein Jagdhund mit breitem Maule.

Blähungshuhn. Psophia crepitans. Bläken. Balare (s.v. Ovis aries).

Blankbeeren, Blankenbeeren. Beereblank.

Blankette. Der Name verschiedener Birnsorten (Franz. Blanquette).

Bläschen. Vesicula.

Bläschensucus. Fucus vesiculosus.

Bläschenkraut. Utricularia.

Blase. Vesica.

Blasenampfer. Rumex vesicarius.

B!asen-

Blasenbandwürmer (s. v. Taenia).

Blasenbaum. Colutea.

Blasenconserve. Conserva rivularis.

Blasenerbse. Cardiospermum halicacabum.

Blasenerdrauch. Fumaria vesicaria.

Blasenfuss. Thrips.

Blasengazelle. Antilope bubalus.

Blasengriin. Rhamnus catharticus.

Blasengrundseste. Crepis vesicaria.

Blasenheide. Erica physodes.

Blasenketmie. Hibiscus trionum & afric.

Blasenklee. Trifolium fragiferum.

Blasenkohl. Brassica vesicaria.

Blasenkoralline. Sertularia.

Blasenkraut. Utricularia.

Blasenkresse. Lepidium vesicarium.

Blasennis. Staphylea pinnata.

Blasenperie. Bulla fontinalis.

Blasenpstanze. Caesalpinia vesicularia.

Blasenpuppen. Physalis alkekengi.

Blasenriedgras. Carex vesicaria,

Blasenschnecke, Blase. Bulla.

Btasenschnur, Btasenband. Urachus.

Biasensegge. Carex vesicaria.

Blasenstaude. Colutea frutescens.

Blasenstein. Calculus urinarius.

Blasentragant. Astragalus vesic.

Blasenträger. Lacerta bullaris.

Blasenwurm. Hydatis.

Blasenzieher. Meloe vesicatorius.

Blasenzug. Clematis flammula.

Blaser. Tetrodon lagocephalus.

Bläser. a) î. q. Aschenzieher; b) Magnet.

Blaseröhren, Blaselöcher (s. v. Balaena mysticetus).

Bläsheimer. i. q. Mittelkraut.

Blashorn. Buccinum.

Blaß. Pallidus.

Blaßblau. Caesius.

Blässe. Ein weisser Fleck auf der Stirn.

Blassenente. Anas discors.

Blaffengans. Anas albifrons.

Blassgelb. Pallide-flavus; Flavicans.

Blasgran. Canus.

Bläßhuhn, Bläßling, Bläß, Bläßchen, Bläßgicker, Bläßente, Bläßel, Blaße. Fulica.

Blassnase. Coluber pallidus.

Blassroth. Helvolus.

Blätsche, Pleische. Ein groffes Kohlblatt.

Blatt. Folium.

Blatt. i. q. Bug.

Versteinte Blätter. Bibliolithi.

Das gehörnte Blatt. Cerathophyllum.

Das gelbe Blatt. Tellina foliacea.

Das fliegende Blatt. Papilio rhamni.

Das wandelnde Blatt. Mantis.

Blattapfel. Cactus Pereskia.

Blattauge. i.q. Blätterknospe.

Blättchen. Lamina; Lamella.

Blättchen. Fontanellae (So heissen, bey den Kindern, die mit einer häutig knorplichten Substanz ausgefüllten Stellen zwischen dem Hinterhauptsbeine und den Scheitelbeinen).

Blätter. i.q. Büge.

Blätterabdrücke. Phytotypolithi foliorum.

Blätterblume. Phyllanthus.

Blättererz. Minera argenti foliacea.

Blätterflechte. Lichen pustulatus.

Blatterholz. Guajacum sanctum.

Blätterkamm. Mytilus hyotis.

Blätterknospe. Gemma foliifera.

Blätterkohl. Brassica oleracea viridis.

Blätterkraut. Ranunculus acris.

Blatterkraut. Anemone hepatica.

Blätterkuchen. Chama lazarus.

Blätterlos. Aphyllus.

Blättermagen. Omasus.

Blattern. Die Balaniten oder Seeeicheln.

Blatternatter. Coluber guttatus.

Blätternuß. Staphylea pinnata.

Blätterquarz. Quarzum lamellare.

Blätterrinde. Flustra foliaca.

Blätterschimmel. Mucor erysiphe.

Blätterschwamm. Agaricus.

Blütterspath. Spatum undatum.

Blatterstein, Pockenstein. Lapis variolae; Ein wie mit Blattern gezeichneter Stein. Onomat. hist. nat.

Blätterstein, Phyllolithes; Calcareus inaequabilis.

Blättertorf. i. q. Papiertorf.

Blattertute. Comus verrucosus.

Blatter-

Blatterzug. Clematis erecta.

Blattfederchen. Plumula.

Blattfloh. Chermes.

Blattgerste. Hordeum frutescens.

Blatthäutchen. Ligula.

Blatthorn. Buccinum gibbum.

Blattkäfer. Chrysomela.

Blattkäserchen. Coccinella.

Blattkeim. Plumula.

Blattknospe. Blätterknospe.

Blattkohl. i.g. Kopfkohl.

Blattkraut. Polygonum aviculare. Blattlaus. a) Aphis; b) Chermes.

Blattlansfresser. Hemerobius perla.

Blattlauskäfer. Coccinella.

Blattlauslöwe. Hemerobius perla.

Blattlos. a) Herniaria glahra; b, Sedum acre; c) Aphyllanthes.

Blattraupen. Raupen, welche auf den Blättern leben; Im Gegensatz der Kornraupen, welche den jungen oberen Anwuchs der Baume und Pflanzen abfreffen.

Blattroller. Curculio tortrix.

Blattfauger. Chermes.

Blattstiel. Petiolus.

Blattwefpe. Tenthredo.

Blattwickler. Tortrices (s.v. Phalaena).

Blattwurm. Colpoda.

Blattzeisel. Fringilla linaria.

Blau. Caeruleus; Cyaneus.

Blauammer. Emberiza cyanella.

Blauamset. Turdus cyanus.

Blauaugen. Anas glaucion.

Blaubäckchen. Falco nisus.

Blaubarack. Coracias garrula.

Blaubart. Mytilus edulis.

Blaubeere. Vaccinium myrtillus.

Blauen. Melampyrum arvense.

Blauente. Anas boschas fera.

Blauerschluff. Blaue Thonerde.

Blauerz. Argentum nativum.

Blaufelchen. Salmo (x).

Blauflügel. Certhia pinus.

Blaufuß. Falco eyanopus. Klein.

Blaugrundel. Gobius jozo.

Blauholz. Haematoxylon campechianum.

Blankehlehen. a) Certhia jugularis; b) Motacilla Suecica.

Blaukohl. Brassica laciniata rubra.

Blankopf. Perca formosa.

Blaukopf. Carabus cyanocephalus.

Blaukrähe. Coracias garrula.

Blaukupfererz. Kupferblau, Kupterlafur.

Blautilie. Iris germanica.

Blauting, Cyanella.

Blaulinge. Weissische, zumal wenn sie etwasins Blaue fallen.

Blaumeise. Parus coeruleus.

Blaumenderle. Veronica chamaedrys.

Blaumergel. Blaulicht grauer Mergel.

Blaumiller. Parus coeruleus.

Blaumitze. Centaurea cyanus.

Blauögschen. Viola odorata.

Blauracke. Coracias garrula.

Blauschecke. Wenn die weisse Farbe desselben etwas ins Blaue fällt.

Blauspecht. Sitta europaea.

Blaustein. Blauer Vitriol.

Blautaube. Columba oenas.

Blauvogel. Sitta europaea.

Blauziemer. Turdus pilaris.

Blawellen. Ajuga pyramidalis.

Blechschmid. Carabus cephalotes.

Bleibend. Persistens; Perennis.

Bleich. Pallidus.

Bleicher. Ein Wein von blasser Farbe.

Bleihe, Bleie, Bleiert, Blecken, Blechte, Bleken, Bleisinken, Bleiblicke. Cyprinus latus.

Bleihflinken. Einjährige Bleihen.

Bleis. Quarz mit Bleyglanz.

Blekarsch. Hirundo urbica.

Blendbaum. Excaecaria agallocha.

Blende. Pseudogalena.

Blende. Polygonum fagopynum.

Blendling. a) i.q. Bastard; b) Ein Hund, der von einer niedrigen (Danischen) Hündin und einem Windhunde erzeugt worden ist; c) Lämmer von einheimischen Schaafen. die mit englischen oder spanischen Widdern belegt werden; d) Um Bremen heisst also das Rindvieh, wenn es halb Jütisch halb Friefisch ist.

Blendstarre. Ein Sturzel oder geschmittenes Bodenholz, wovon alle Augen wegkommen, auch die äustere braune Haut abgeschälet wird. Es geschieht dieses bey Weinstöcken von 1 oder 2 Reben, um das allzustarke Verweinen des Stockes zu hindern.

Blendung. a) Die vordere Fläche der Blendung. Iris. b) Die hintere Fläche der Blendung. Uvea.

Blessling, Blessing, Blest. Fulica.

Bletz. Cyprinus erythrophthalmus.

Bley, Blei. Plumbum.

Bley, Bleye. Cyprinus brama.

Bleyerde, Bleyocher. Terra plumbaria.

Bleyerz. Minera plumbi.

Bleyfalk. Fálco pygargus. Bleyfarbig, Bleygrau. Plumbeus.

Blenfliege. Cantharis livida.

Bldyflinken. Die Plätzen in ihrem mittleren Alter.

Bleggilbe. Blegerde.

Eleggianz, Bleyfeliuß. Galena, Plumbum galena.

Bleyholz. Dirca palustris.

Bleykehlchen. Motacilla Suecica.

Bleykrystall. Plumbum crystallinum.

Bleyocher. Plumbum ochraceum.

Bleyschweif. Plumbum sulphure mineralisatum, Plumbago.

Bley path. Plumbum spathosum.

Bleyweiß. Cerusta.

Bleywurz. Plumbago.

Blicke, Blickt, Blickling. Cyprinus alburnus & latus.

Blicken. Triticum monococcum.

Bliggel, Bliegg. Cyprinus alburnus.

Blimbing. Averrhoa bilimbi.

Blind. Caecus.

Blinddarm. Caccum intestinum.

Blindfisch. Syngnathus typhle.

Blindfist. Lycoperdon bovista.

Blindhölzer. Vid. Knotholz.

Blindmans. Mus typhlus.

Elindschleiche, Elindwurm. Anguis fragilis.

Blindslein. Der faserige Gyps.

Blindwurm. Eine Art Käfermade.

Blinzer. Motacilla perspicillata.

Blinzhaut. Nictitans membrana.

Blitzend. Fulminans.

Blitzpulver. Hexenmehl.

Blochwurm. Salpa.

Blöcken. i.q. Bläken.

Blockkrabbe. Cancer maenas.

Blocktaube, Blochtaube. Columba oenas.

Bloderkirsche. Cerasus acidissima sanguineo succo. C. B.

Blodewurz. Athamantha oreoselinum.

Blondine. (s.v. Amygdelus persica.)

Bloß, Nackt. Nudus.

Blotz. Cyprinus erythrophthalmus.

Blühe. i.q. Blüthe.

Blühen. Florere.

Blumaschenkohl. Statt Plumagekohl.

Blümchen. Der Schwanz des Hasen.

Blümchen. Flosculus.

Blümchenblume. Flos tubulosus.

Blümchensglanz. Galaena striata.

Blume. Flos.

Blume. Das Nierenfett bey den Thieren und das Schmalzsett beym Geslügel.

Blume. a) Der Schwanz des Rothwildpretts; b) Die Spitze des Schwanzes an den Füchsen.

Blume. i.g. Blasse.

Versteinerungen von Blumen. Antholithi.

Die bose Blume. Orobanche major.

Die gelbe Bluine. Sinapis arvensis.

Die ewige Blume, Die unsterbliche Blume. Gnaphal. orientale.

Blumenamber. Die vorzüglichste Ambersorte in Amerika; Anga Indorum.

Blumenbecher. Calyx.

Blumenbehältniß, Blumenboden. Receptaculum.

Blumenbinsen. Butomus umbell.

Blumenblatt. Petalum.

Blumenbohnen. Phaseolus vulgaris.

Blumenbremse. Bombylius.

Die allgemeine Blumendecke. Anthodium; Calyx communis; Ein Kelch der eine groffe Anzahl. Blumen dicht einschließt, so daß alle diese Elumen nur eine einzige zu seyn scheinen. (Leontodon taraxacum; Cantaurea cyanus &c.)

Blumengras. a) Holosteum umbellatum; b) Stellaria holostea & gramines.

Blumen.

Blumenhaar. Cuscuta europaea.

Blumenkäser. a) Anthrenus; b) Mordella.

Blumenkelch. Calyx.

Blumenknofpe. Gemma florifera.

Blumenkobalt. Dendritisch gewachsener Kobalt.

Blumenkohl. Brassica botrytis.

Blumenkolbe. Spadix.

Blumenkönig. Certhia macassariensis.

Bhunenkoralle. Madrepora prolifera.

Blumenkrapp. Rubia tinctorum (foemina).

Blumenkraut. Lathraea squamaria.

Blumenkrone. Corolla.

Blumenkugel. Sphaeranthus.

Blumenmehl. Pollen.

Blumenneiken. Im Gegensatz der Gewürzneiken.

Blumenpolyp. Brachionus.

Blumenrohr. a) Butomus; b) Canna.

Blumensauger. Trochilus. Blumenscheide. Spatha.

Blumenschwertel. Butomus umbellatus.

Blumenspecht. Trochilus. Blumenstand. Inflorescentia.

Blumenstaub. Pollen.

Bhunensteine. Schiefer mit Blumenabdrücken.

Blumenstiel. Pedunculus. Blumenstrauß. Thyrsus.

Blumente. Anas boschas fera.

Blumenthierchen Nais digitata.

Blumentraube. Scilla italica.

Blumenuhr. Horologium florae.

Blumenvogel. Papilio.

Blumenweidrich. Epilobium palustre.

Blumenzapfen. Iulus masculus; Im Gegenfatz der Samenzapfen (Iulus foemineus).

Bimenzwiehel. Bulbus.

Blümlein. Bellis perennis.

Blut. a) Sanguis; b) Die Thranen des Weinstocks.

Blutader. Vena.

Blutaderneize. Venosi plexus.

Blutampfer. Rumex sanguineus.

Blutapfel. Malus rubellina.

Blutauge. Comarum palustre.

Blutbirn. (Franz. Sanguignole.)

Blutblume. Haemanthus.

Bintbock. Cerambyx sanguineus.

Blutbuche. Fagus'sylvatica. (Var.)

Blutegel. Hirudo.

Bluterz. a) Rothgüldenerz; b) Zinober.

Blutfarbig. Sanguineus:

Blutfennich. Panicum sanguinale.

Blutfink. Loxia pyrrhula.

Blutflechte. Lichen sanguinarius.

Blutgarbe. Polygonum aviculare.

Blutgefäße. Sanguisera vasa.

Blutgras, Bluthirfe. Panicum sanguinale. Bluthähnchen. Chrysonella sanguinolenta.

Biuthänfling. Fringilla linaria & cannabina.

Blutholz. Haematoxylop.

Blutigel. Hirudo.

Blutkäfer. Scarabaeus lanius.

Blutkasten. Das Herz.

Bhitkohl. Dioscorea sativa.

Blutkoralle. Gorgonia nobilis.

Blutkraut. a) Rumex sanguineus; b) Sanguisorba offic.; c) Poterium sanguisorba; d) Geranium sanguineum &c.; e) Chelidonium majus; f) Polygonum aviculare &c.; g) Scleranthus perennis; h) Thlaspi bursa pastoris; i) Lythrum.

Blutkrautwurz. Spiraea ulmaria.

Blütling. Agaricus deliciosus.

Blutlos. - Exsanguis.

Blutniisse, a) Corylus avellana (2); b) s.v. Juglans regia.

Blutpeterlein. Conium maculatum.

Blutpfirsche. (s. v. Amygdalus persica.)

Blutpülzken. Eine Art schädlicher Pilze. Gottsch.

Blutrösei. Geranium sanguineum.

Blutsauger. a) Hirudo; b) Voluta sanguisuga.

Blutfauger. a) Vespertilio spectrum; b) Acarus sanguisugus; c) Vampyr.

Blutschwalbe. Hirundo rustica.

Blutschwamm. Boletus sanguineus.

Blutspat. Ein Aderkropf in der vorderen Seite des Sprunggelenkes des Pserde.

Blutstallen. Das Blutharnen der Pferde.

Blutslaupe: Das rothe Wasser. Das Blutharnen der Schase und Lämmer.

Bhutstein. Haematites.

Blutstiel. Galium verum.

Bluttröpfchen. Sangnisorba officinalis.

13-212

Bluttrieb. Arnica montana.

Blutwasser. Serum.

Blutwurz. a) Tormentilla; b) Gerafium sanguin. & robertianum; c) Iris pseudacorus.

Bhitzahn. Nerita peloronta.

Blüthe. Flores.

Taube Blüthe. Wenn keine Frucht folgt.

Blane Blüthe. Syringa vulgaris.

Blithe. Cyprinus alburnus.

Blüthenblätter. Floralia folia.

Binthendecke. Perianthium.

Blithen ispe. Agrostis spica venti.

Blüthenstand. Inflorescentia.

Bhithenftiel. Pedunculus.

Bluthentraube. Racemus.

Bluthenwickler. Phalaena brumata.

Blithezeit. Florescentia, Efflorescentia.

Blüthknofpe. Blumenknofpe.

Boantschargen. Corvus glandarius.

Bobak, Bobuk. Arctomys bobac.

Bobarisgras. Bobartia.

Bobbert. Eine Apfelsorte (Holl. Zoete Bobbert).

Boberellen. Physalis alkekengi.

Boberesche. Populus tremula.

Bochelbeze. Cyprinus alburnus.

Bock. Hircus (s. v. Capra hircus).

Bock. a) Aries (s. v. Ovis aries); b) s. v. Antilope.

Der Bock am Ohr. Tragus.

Fliegende Böcke und Ziegen. Cerambyx.

Bock, Eichbock. Boletus ramosissimus.

Böckelhäringe. (s.v. Clunea harengus.)

Bockenblätter. Rumex aquatilis.

Bockerellen. Physalis alkekengi.

Bockerl. Scolopax gallinula.

Bockkäfer. Cerambyx.

Bockkamel, Bockhirsch. Antilope tragocamelus.

Böckle. Cancer squilla.

Bocklamm. a) Agnus (s.v. Ovis aries); b) Hoedus (s.v. Capra hircus.)

Bocksaugen. a) Patellae; b) Haliotis.

Bocksauge. Ægophthalmos.

Bocksbart. a) Tragopogon; b) Clavaria fastigiata & coralloides; c) Aira canescens; d) Festuca ovina & rubra; e) Digitalis lutea.

Bocksbeere. a) Rubus caesius &c.; b) Ribes nigrum; c) Vaccin, vitis idaea. Bocksbirn. Schmalzbirn

Bocksblatt. Premna.

Bocksbolmen. Menianthes trifoliata.

Bocksdorn. Astragalus tragacantha.

Bocksgeilen. Satyrium.

Bockshödlein. Orchis bifolia.

Bockshorn. a) Trigonella foenum graecum; b) Astragalus glycyphyllos.

Bockshornbaum. Ceratonia.

Bocksknie. Wenn die Knie des Pferdes vorwärts gekrümmt oder gebogen find.

Bockskraut. Chenopodium vulvaria; b) Pulmonoria officinalis; c) Anemone pulsatilla; d) Hypericum hircinum.

Bocksmelde. Chenopodium vulvaria.

Bockspeterlein. Pimpinella saxifraga.

Bocksschellen. Kartoffeln.

Bockstein. Stinkstein.

Der Boden einer Artischoke. (s.v. Cynara scolymus,)

Bodenbein. Occipitis os, Basilare os.

Bodenbolnen. Phaseolus nanus.

Bodenliämel. Culex.

Bodenhund. Ein Hund, der zum Suchen auf allerley Arten des Bodens zu gebrauchen ist.

Bodenkohlraben. Brassica napus.

Bodenfalz. Salz auf dem Boden des Meeres.

Bodenschosse, Erdenholz. Schosse aus dem Kopse des Weinstockes.

Bofist, Bosuss. Lycoperdon bovista.

Bogen. Arcus.

Bogenbaum Taxus baccata.

Bogendrossel. Turdus arcuatus.

Bogenfisch. Chaetodon arcuatus.

Bogenförmig. Arcuatus.

Die drey Bogengänge. Semicirculares canales. Bogenstrichraupen. Larvae curvilineatae (Phal.

noct. aequivocae; Leucomelas).

Bohlen. Samenhülfen.

Böhmer, Böheimlein. Ampelis garrulus.

Böhmische Aepsel. So werden in Tirol die Borsdorfer Aepsel genannt.

Böhn. Palatum.

Bolinapfel. Ein vortreflicher Apfel zu allem Gebrauch; erhält ein volles Jahr feine Kraft und feinen herrlichen Geschmack; wird um Wissbaden, Ems &c. stark gepflanzt, und macht daselbst einen Niederländischen Handlungsartikel aus.

Bohne,

Bolme. a) Phaseolus; b) Viciafaba; c) Anthyllis vulneraria; d) Cytisus laburnum; e) Robinia caragana; f) Glycine; g) Gleditsia triacanthos.

Die schwarze Bohne. Buccin. praerosum.

Bohne, Bohnenkern, Bohnenkeim, Bohnenschuß, Kern, Kennung. So heißt ein schwarzer Fleck in den Höhlen der Pferdezähne, an welchen man das Alter der Pferde bis ins achte Jahr erkennen kann.

Bohnenbaum. a) Cassia alata; b) Mimosa inga; c) Robinia caragana; d) Celtis australis; e) Connarus; f) Cytisus laburnum; g) Gleditsia; h) Anagyris.

Bohnenblatt. a) Sedum telephium; b) Menyanthes trifoliata.

Bohnenduplette. Mya vulsella.

Bohnenerz. (s.v. Ferrum).

Bohnengans. Anas segetum.

Bohnenhülfe. Soleo cultellus.

Bohnenkapern. Zygophyllum.

Bolmenkraut, Bolmenkölle. Satureia hortensis.

Bohnenschote. Mya vulsella. Bohnensteine. Phaseolithi.

Bohnenstrauch. Cytisus laburnum.

Bohrblune. Glycine.

Bohrer. Turbo terebra.

Bohrholz. Lonicera xylosteum.

Bohrkäfer. Ptinus.

Bohrmuschel. a) Pholas; b) Anomia terebratula &c.

Bohrschnecken. Schraubhörner.

Bohrwurm. Teredo.

Böhtling. a) Wallach; b) Hammel.

Boisalz; Bodensalz. Muria marina.

Boke, Böke. Fagus sylvatica.

Boke. Rana bufo.

Bokerellen. Physalis alkekengi.

Bokweten. Buchweizen.

Bolch. a) Kabljau; b) Hausen; c) Bleihe.

Bölch. Fulica atra.

Bolchapfel. Eine Sorte platter und ebener Aepfel, von füssem Geschmack.

Bölken. Bruilen.

Boll, Bolle. i.q. Bulle, Bullochs.

Bollarich. Kluthalin.

Bollebick, Bollenbeister. Loxia coccothraustes.

Bollen, Lumbi.

Bollen. a) Blumenzwiebeln; b) Augen oder Knofpen; c) Flachsknoten.

Bollen, Böll. a) Allium fistulosum & cepa; b) Populus alba & nigra.

Bollenapfel. Apiapfel.

Bollenblumen. Zwiebelblumen.

Boller. (s. v. Canis familiaris.)

Bolleraugen. Hervorstehende Augen.

Bologneser, Bologneserhund. a) mit langen Haren.
Canis extrarius; b) mit kurzen Haren.
Canis brevipilis; c) Bologneserhundehen, der angorische Hund. Canis melitaeus.

Bolognesersalat. i. q. Kapuzinersalat.

Bologneserspath. Bononiensis lapis.

Boltenfalbe. Froschleichsalbe.

Belus. Bolus, Argilla bolus.

Bolweide. Populus alba.

Bolwurz. Atropa belladonna.

Bolze. a) i.q. Kater; b) Libellula; c) Federkiel.

Bombardierküfer. Carabus crepitans.

Bömerling. Turdus iliacus.

Bonarotte. Pæderota.

Bonasus. Bos bonasus.

Bonchretien. Apothekerbirn.

Bonduk. Guilandina.

Bonnebirn. Eine kugelförmige Birn, von mässiger Güte. Cordus.

Bönni. Solidago alpina.

Bonietfisch, Bonit. Scomber pelamis.

Bonifacius pfennige. Bonifacii numuli.

Bononischer Stein. Lapis Bononiensis.

Boot. Patella nimbosa.

Bootshaken. Strombus chiragra.

Bootwanze. Notonecta.

Borax. Borax.

Borago, Bores, Boretsch. Borago.

Borgelblumen. Borago.

Borgelkraut. Portulaca.

Börgen, Verschnittene Sau. (s.v. Sus scrofa.)

Bork, Borg, Bürcheln. Maialis (s.v. Sus scrofa).

Borke. Cortex.

Borkenkäser. Dermestes typographus.

Borkwirmer. Würmer hinter der Borke eines Baums.

Börner. Lucanus cervus.

F

Bornkraut, Borndistel. Centaurea benedicta.

Bornkreffe. Sisymbr. nasturt. aquat.

Börnstein. Succinum.

Börr. Perca fluviatilis. Borragen, Borretsch, Borrich. Borago.

Borris. Borax.

Borsdorfer Aepfel. Sie follen ihren Namen führen von dem Dorfe Borsdorf am Tharantischen Walde in Meissen, nach andern aber von einem Dorfe gleiches Namens im Vogtlande (Franz. Reinette batarde).

Borst, Bost. Die Bruft.

Borstappel. Borsdorfer Apfel.

Borste. Seta.

Borstenbinsen. Juncus squarrosus.

Borstenflosse. Clupea thrissa.

Borstenformig. Setosus.

Borstengras. Nardus stricta.

Borstenrinde. Eschara ciliata.

Borstenwurm. Gordius aquaticus.

Borftling. Perca fluviatilis.

Borte. Limbus.

Borzelkraut, Borzelein. Portulaca.

Boschbohm. Buxus.

Boschen. i.q. Anflug.

Bose, Pose. Federspuhle.

Bötling. Ein Hammel, Schöps.

Botschel. Sus scrofa.

Bott. Cyprinus phoxinus.

Böttcherbohrer. a) Conus dux (Var.), nussatella; b) Buccinum glabratum.

Potte. Pleuronectes.

Botterlicker, Bottervagel, Botterfleeg. Papilio.

Botterfaat. Myagrum sativum.

Bottervogel. Mergus merganser.

Böttling. Vervex; Ein Hammel.

Pouquetkirschen. Franz. Cerise à bouquet.

Bouquetorange. Aurantium crispo folio.

Bouquetwicken. Lathyrus latifolius.

Bovista. Lycoperdon bovista.

Boyfalz. Sal marinum.

Brachamsel. a) Tringa squatarola; b) Emberiza hortulana.

Brachbilz. Agaricus campestris.

Brachdistel. Eryngium campestre.

Brachhenne. Charadrius pluvialis.

Brachkäser. a) Scarabaeus solstitialis; b) Bruchus.

Brachlerche. Alauda campestris.

Brachmännchen. Agarices campestris.

Brachmart. Eine fülle kegelförmige Birn.

Brachschnepfe, Brachhulm. Scolopax arquatai&c.

Brachsen, Brächs, Brachsme. Cyprinus brama. Brachsenfarren, Brachsengras. 1soetes.

Brachvogel. a) Scolopax arquata &c.; b) Otis tetrax; c) Tantalus ibis; d) Tringa squatarola; e) Turdus viscivorus; f) Charadrius apricarius.

Brachwurm. Die Larve von Scarabaeus melolontha und auratus.

Bräcke. Eine Hündin.

Brackenhaupt. Antirrhinum orontium.

Braden. Cyprinus brama.

Brägen. Gehirn.

Brahm, Brahmbessen, Brahmkapern. Spartium scoparium.

Brahmen. Junge Hopfenstengel.

Brähmen. Sagt man von den Säuen, wenn fie fich nach dem Eber fehnen.

Brak. Buceros africanus.

Brak. Hund. - Brakine. Hundion.

Brakendistel. Eryngium campestre.

Brakfever. Brachkäfer.

Brakvielt. Vid. Marzvieh.

Bramanendrossel. Turdus pagodarum.

Bramerken. Rubus fruticosus.

Bran, Brane. Spartium scoparium.

Brand. Die Sohle eines Steinkohlenflötzes.

Brand. Eine bekannte Baumkrankheit.

Brand, Brenner, Tod. Ustilago (s. v. Tritic. sativ.).

Brand. Eine Krankheit der Bäume, da der Stamm inwendig um das Mark herum schwarz und anbrüchig ist, von ausen aber die Rinde sich auswirst, hart und schrumpfig wird und sich völlig ablöset.

Brand. Melampyrum arvense.

Der sliegende Brand, Das sliegende Fener; Die Knotenkrankheit. Eine Krankheit des Rindviehes, da es hin und wieder am Körper einen Knoten bekommt, der sich allmählich vergrößert. Die Knoten erscheinen plötzlich und tödten das Vieh in kurzer Zeit.

Brandader. a) Vena cruralis; b) Vena iliaca.

Brand-

Brandäpfel. Eine Sorte schöner, hellroth ges streister Aepsel, woran man oft Brandslecken wahrnimmt.

Brandblut. Eine Krankheit der Schweine, welche mit einem heftigen Brande des Blutes begleitet ist.

Brandente. i.q. Brandgans.

Branderz: Silberbranderz; Kupferbranderz; Eifenbranderz; Queckfilberbranderz.

Brandeule. Strix stridula.

Brandfalk. Falco rufus.

Brandfink. Fringilla flammea.

Brandslecken. Cypraea erosa.

Brandfuchs. Canis alopex (mit einer schwarzen Blume).

Brandfuchs. Ein röthliches Pferd, mit einer rothen Mähne.

Brandgans. Anns tadorna (Sie foll den deutschen Namen führen von den Brandungen, nämlich an den Küsten und Ufern, wo sich die Stellen brechen, und in deren Gegend sie sich aufhält.)

Brandgeier. Falco rufus & æruginosus.

Brandgelb. Rufus.

Brandhäringe. (s.v. Clupea harengus.)

Brandhirsch. Cervus hippelaphus.

Brandholz. Protea conifera.

Brandhorn. Murex saxatilis.

Brandig. Sphacilatus.

Brandlattich, Brandletschen. Tussilago farsara.

Brandlilie. Lilium bulbosum humile. Mill.

Brandlinde. Tilia cordata.

Brandmaus. Mus agrarius.

Brandmeise. Parus major.

Brandrogken. a) So heißt der Rogken, wenn die Körner auf die Asche eines niedergebrannten Gebüsches gesäet werden. Riems ökon. Encyclopädie. März 84. — In Kärnthen wird diese Art Dünger Galle genannt; b) Brandkorn; Vom Brande verderbter Rogken.

Brandschiefer. Schistus carbonarius.

Brandstruk. Rumex acutus.

Brändtlin. Satyrium nigrum.

Brandvogel. Sterna fissipes.

Brandweide. Salix vitellina.

Brandweizen. Vom Brande verderbter Weizen.

Brandwurm. a) Furia infernalis; b) Vid. Baft.

Brandzapsen. Mutterkorn.

Branken, Branten, Tatzen (s.v. Ursus arctos).

Branner. Rubus fruticosus.

Brafiletto. Caesalpina crista.

Brafilienapfel. Früher rother Herrenapfel.

Brafilienholz. a) Caesalpina sappan &c.; b) Rhus cotinus; c) Morustinetoria.

Braffen, Brafsle, Bräsen. Cyprinus brama.

Braßler. Emberiza miliaria.

Bratbilz. Boletus lactifluus.

Bratbirn. a) Eine plattgedrückte Birn. Weimm.; b) Eine Abandrung der Pfundbirn.

Bratfisch. Cyprinus idus & jeses.

Brätling. Clupea sprattus.

Brätling. Boletus lactifluus.

Bratschgen. Culleola (s.v. Juglans regia).

Der Brattenburgische Pfenning. Anomia craniolaris.

Braubling. Parus coeruleus.

Braun. Fuscus.

Braune Mädchen. Adonis autumnalis.

Braunbeere. Ribes nigrum.

Bräune. Eine angeflogene röthliche Bergart.

Braunelle, Braunellchen. Motacilla modularis.

Braunelle. a) Prunella vulgaris; b) Satyrium nigrum.

Brauner Kolıl, Braunkolıl. (s.v. Brassica oleracea.)

Braunerz. Graues Zinkerz.

Bräunewurzel. Asperula cynanchica.

Braunfisch. Delphinus phocaena.

Braunfuchs. Canis alopex.

Braunhänfling. Fringilla cannabina.

Braunheil. a) Protea vulgaris; b) Ligustrum vulgare; c) Prunella vulgaris.

Braunheilig. Mentha crispa.

Braunholz. Bratilienholz.

Braunkelilchen. Matacilla rubra &c.

Braunkirsch. Sisymbrium nasturtium.

Braunkohle. Erdkohle.
Braunlilie. Lilium martagon.

Braunling. Eine Aepfelforte (Holl. Bruindeling).

Braunlippe. Venus meretrix.

Braunnacke. Brandgans.

Braunschecke. Ein Pferd mit braunen Flecken auf einem weissen Grunde.

F 2

Braun

Braunstige. Ocymum basilicum.

Braunspath. Spathum brunescens.

Braunstein. Magnesia.

Braunwundkraut. Scrophularia.

Braunwurz. a) Scrophularia; b) Verbascum nigrum; c) Chelidonium minus; d) Prunella.

Braumeur znager. a) Byrrhus scrophulariae; b) Curculio scrophulariae.

Brausethon Argilla intumescens s. fermentans.

Braushahn. Tringa pugnax.

Braut. Anas sponsa.

Die Brant in Haaren. Nigella sativa.

Breccia: Breccia; Saxum conglutinatum fragmentis lapidum.

Brechbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; gut, und von Dauer.

Brechbohnen. Phaseolus vulgaris.

Brechdistel. Eryngium campestre.

Brechfliege. Musca vomitoria.

Brechgraupen. So heissen die in der Grube erbrochenen Zinngraupen, zum Unterschiede von den Kleffern.

Brechling. Cyprinus phoxinus.

Brechnisse. a) Iatropha; b) Strychnos nux vomica.

Brechmisbaum. Tatropha curcas.

Brechtanne. Pinus lanix.

Brechtäubling, Brechteufel. Agaricus cyanoxanthus & emeticus.

Brechweide. Salix fragilis.

Brechwinde. Loniceria xylosteum.

Brechwarzel. a) Lonicera ipecacuana; b) Viola ipecacuana.

Bregen. Gehirn, Hirn.

Brehme. Tabanus.

Brehme. Spartium scoparium.

Brein. Hirsen.

Breinhart. Erica vulgaris.

Breinvogel. Alauda pratensis.

Breit. Latus. - Breite. Latitudo.

Breitarsch, Breitling. Eine Apfelforte.

Breitblätterig. Latifolius.

Breitele. Cyprinus Latus.

Breitsedern. Vid. Federposen.

Breitfuß. a) Plotus; b) Cancer depurator.

Breithärtling. Vid. Härtling.

Breiting. Rana bufo. !

Breitlaub, Breitlehat, Breitlebern, Breitlehae.
Acer platanoides.

Breitling. Eine Sorte platter Aepfel.

Breitling. Agaricus lactifluus.

Breitling, Breiting. Clupea sprattus.

Breitlippe. Strombus latissimus.

Breitmant. Balaena musculus.

Breitmorcheln. Phallus esculentus.

Breitmuschel. a) Tellina cornea; b) Chama.

Breitrippe. Arca senilis.

Breitschnabel. Anas clypeata & glaucion.

Breitlchwanz. a) Coluber laticaudatus; b) Co-lumba laticauda.

Breitfiisling. Vid. Klapperapsel.

Breitfreifraupen. Larvae largostriatae (Phal. noct. venosae; Oleracea).

Breme. a) Tabanus; b) Oestrus.

Breme, Bremenstrauch Rubus fruticosus.

Bremje. a) Oestrus; b) Tabanus.

Brendeblimle. Gentiana verna.

Brendle. Satyrium nigrum.

Brennbar. Inflammabilis.

Brennendroth. Minius, Miniatus.

Brennenstein. Succinum.

Brenngras. Carex acuta &c.

Brennessel. Urtica.

Brennhahn Tetrao tetrix.

Brennkraut. a) Verbascum thapsus; b) Clematis erecta; e) Ranunculus bulbosus &c.;

d) Daphne laureola; e) Acalypha.

Brennpalme. Caryota urens.

Brennspitzen. Stimuli.

Ercunourz. a) Daphne faureola & mezereum; b) Clematis flammula.

Brennwurzet. Clematis recta & flammula.

Brentgans. Anas bernicla:

Brenzkraut. Ainga pyramidalis.

Bresche. Breccia.

Bresling. Fragaria vesca (m).

Bressen, Bressmann. Cyprinus brama.

Bretheute. Vid. Bente.

Bretling. Agaricus lactifluus.

Bretfriel. a) Buccinum areola; b) Papilio Galathea.

Bretspielbieme. Fritillaria.

Brey-

Breyapfel. Achras.

Brezelnholz. Evonymus europaeus.

Briançoner Kreide. Creta brianconica; Talcum solidum, durius, semipellucidum pictum. Wall.

Bricke. Petromyzon fluviatilis.

Brieftaube. Columba tabellaria.

Briefchmilch, Brieftmilch. i. g. Bieftmilch.

Brietling. Agaricus deliciosus.

Brillanten. Geschliffene Edelsteine, welche aus zwey abgestumpsten Pyramiden von vielen F cetten bestehen, und deren obere Fläche größer als die untere ist. — Halbbrillanten sind diejenigen, welche nur eine Pyramide haben.

Brillendrossel. Turdus perspicillatus.

Brillenente. Anns perspicillata & clangula.

Brilleneule. Strix perspicillata. Lath.

Brillenkraut. a) Thl. spi arvense; b) Biscutella.

Brillennase. Caprimulgus americanus.

Brillenschlange. Coluber naja.

Brillenfenf. Biscutella.

Brillenstein. Ein schwarzer Achat, auf welchem zwey größere Onyxringe durch einen dritten kleineren so mit einender verbunden sind, dass sie des Ansehen einer Brille haben.

Brillentaube Columba maculata.

Brillenträger. Tetrodon ocellatus (f).

Brinellen. (s. v. Prunus domestica.)

Brislauch. Allium schoenoprisum.

Brixerbirn. Von Elsholz angeführt.

Broating. Rana bufo.

Broccoli. Brassica botrytis.

Brockenhirke. (s.v. Betula alba.)

Brockkohle. (s.v. Lithanthrax.)

Brockperlen, Brockenperlen. (s.v. Margarita.)

Gegrabenes Brod. Artolithos.

Brodbaum. a) Artocarpus; b) Cycas circinalis.

Brodfresser. Dermestes paniceus.

Brodkafer. Dermestes pellis &c.

Brodkimmet. Carum carvi.

Brödling. Agaricus Georgii.

Brodscheiben, Brodwaben, Brodmaarten. Wachs, scheiben mit Bienenbrod angefüllt.

Brodschimmel. Mucor mucedo.

Brodschwamm, Brodrinde. Boletus medulla panis-

Brodschwamm. Spongia panicea.

Brodwurm. Blitta.

Brohme. Spartium scoparium.

Brokat. Conus geographus, achatinus.

Brokatell. Brocatellus.

Brom. Tetrao urogallus.

Brombeere', Brommer, Brombeerfirsuch. Rubus fruticosus.

Brombsere. Murex nodus.

Brombeermotte. Phalaena rubi, Batis &c.

Brombeerschwanz. Raja oxyrhynchus.

Bromholm. Birkhahn.

Brömmer. i. q. Stier.

Bröhm, Brömfe. Oestrus.

Bronnen. Urin.

Bröschen. i. q. Milchdrüse.

Brösexter. Corvus glandarius.

Brösling. Fragaria vesca (m).

Bröftel. Groffe Erdbeeren.

Brötling. Agaricus lactifluus.

Brotz. Kröte.

Brach. Ruscus aculeatus.

Brüch. Ein abgebrochener grüner Zweig.

Bruchandorn. Lycopus europaeus.

Bruchbeere, Vaccinium uliginosum.

Bruchdroffel Turdus arundinaceus,

Brüche. Der Unterleib, Abdomein.

Brüchhafer. Avena fatua.

Bruchhase. (s.v. Lepus timidus).

Bruchhopfen. Humulus.

Britchig. Fragilis.

Bruchknabenkraut, Orchis latif.

Bruchkold. Buchkohl.

Bruchkraut. a) Herniaria; b) Inula salicina;

c) Sedum telephium; d) Sanicula europaea;

e) Agrimonia eupatorium.

Bruchlattig. Hieracium murorum.

Bruchratze. Mus amphibius.

Bruchreitzken. Eine Art Pilze. Gottsch.

Bruchsaniket. Centurea jacea.

Bruchschnepfe. Scolopax gallinago.

Bruchlegge. Carex vulpina & acuta.

Bruchstein. Osteocolla.

Bruchweide. Salix fragilis, alba & arenaria.

Bruchwerft. Salix arenaria.

Brauch-

Bruchwicken. Lathyrus palastris.

Bruchwurz. 10) Agrimonia eupatorium; 16) Eupatorium c nnabinum; c) Sedum telephium; Bupleurum rotundifol.; e) Aristolochia clematitis; f) Pot mogeton persoliatum.

BRU

Bruck: (s. v. Falco communis.) Brückling. Agaricus lactifluus.

Bruder Berold, Bruder Hultrof. Oriolus galbula.

Bruderschaftmander. Anchusa officinalis.

Brüherz. Kupferkiess mit Kupferocher durchzogen.

Brüllen. Mugire.

Brillaffe. Simia (x&y).

Brüller, Brüllochs. i. q. Stier.

Brüllerding. Ein jähriger Ochs oder Stier.

Brumbeere. Rubus fruticosus.

Brummer. Brummel, Brummohs, Brummeihag. i.a. Stier.

Brummer. Cottus gobio.

Brummer, Brümmer. Fleischfliege.

Brummhalm. Tetrao tetrix.

Brunmochs. Bos grunniens.

Brummvogel. Chelone glabra.

Brummvogel. Kolibri.

Brummvogel. Phalaena bombyx cossus.

Brunellchen. Motacilla modularis.

Brunelle. a) Prunella; b) Cleonia lusitanica; c) s. v. Prunus domestica; d) Ajuga pyramid lis.

Brünestlen. Prunus domestier.

Brünettchen. Buccinum pullus.

Brunette. a) Coluber fuscus; b) Conus aulicus & auratus.

Brunetröstein; Brunette. Adonis autumnalis.

Brunft, Brunft. Ostrum veneris.

Brunftkugel. Phallus impudicus.

Brunitschen. Rubus saxatilis.

Brunnenadern. Zwey Adern unter der Zunge des Rindviehes.

Potemogeton crispum. Brunnenampfer.

Brunnenkrant. Steinflechte.

Brumenkreffe. Sisymbrium nasturtium.

Siffe Brunnenkresse. Cardamine pratensis.

Brunvenlattich. a) Tussilago farfara; b) Potamogetum crispum.

Brunnenläufer. Baumhacker.

Brunnenwerk, Brunnenpeterlein. Sium nodiflo-

Brunnenfolz. Sal fontanum.

St. Brunclilie. Anthericum liliago.

Brunfilk. Ocymum basilicum.

Brunft. Oestrum veneris.

Brunstein. Braunstein.

Brunstock. Convolvulus sepium.

Brunftfchleim. Hippomanes.

Brunze. Urina.

Brüsch. a) Ruscus aculeatus; b) Erica vulgaris.

Brushahn. Tringa pugnax.

Brüsken. Ruscus aculeatus.

Brüslein. Bruftdriffen.

Bruft. Pectus.

Brüfie. Mammae, Ubera.

Brusibeere. a) Cordia; b) Rhamnus zizyphus & paliurus.

Eruftbein. Sternum.

Bruftdriife. Thymus.

Brüftenheide. Erica mammosa.

Bruftfell. a) Pleura; b) Diaphragma.

Brustflossen. Pectorales pinnae.

Erustgang. Thoracicus ductus.

Erustknochen. Brustbein.

Brustkraut. Statice armeria."

Bruftlattich. Tussilago farfara.

Bruftlazknöpfchen. Cypraea globulus.

Brüftling. Bluthänfling.

Brustpflaumen. Cordia mixa.

Bruftschild. Thorax.

Bruftschwamm. Agaricus mammosus.

Bruftsliick. Sternum (s. v. Testudo).

Brustwarze. Papilla.

Bruflwarze. Patella mamillaris.

Brustwenzel. Motacilla sialis.

Brustwurz. Ruscus aculeatus.

Brushwurzel. a) Angelica; b) Smyrnium olusatrum; c) Ruscus aculeatus.

Brut. a) So viel junge Vögel, als zu einer Zeit mit einander ausgebrütet werden; b) Samen, worausjunge Bienen erzeugt werden; c) Der lebendig gewordene Same der Fische; d) i.q. Anilug.

Brutbein, i. g. Drone.

Brüten. Incubare.

Brille-

Britezeit. Incubatio.

Brutheme. Gallina incubans (s. v. Phasian. gallus).

Brutkrebse. (s.v. Cancer).

Brütling, Brüttäubling. Agaricus deliciosus.

Brutmast. i. q. Erdmast.

Brutscheiben. Die mit Brut besetzten Scheiben; Im Gegensatz der Brodscheiben und Honigscheiben.

Brutzellen. Die Zellen in einer Brutscheibe.

Brutzen. i.q. Milchdrüse.

Bry/em. Cyprinus brama.

Bseichkraut. Osmunda lunaria.

Bubalus. Antilope bubalus.

Bubendistel. Dipsaeus fullonum.

Bubenfist. Lycoperdon bovista.

Bubenkraut. a) Rumex acutus; b) i. q. Mangold.

Bubenläuse. Xanthium strumarium.

Bubenstengel, Bubensträl. Dipsacus fullonum.

Bubenwinde. Polygonum dumetorum.

Bübernelle. Sanguisorba officinalis.

Buch. Omasus.

Buchampfer. Oxalis acetosella.

Buchäscher. a) Carpinus betulus; b) Acer pseudoplatanus.

Buchbrod. Oxalis acetosella.

Buchdrucker. Dermestes typographus.

Buche; Büche, Buchbaum; Buchecker, Buchel, Buchmast, Buchnüßle, Bucheichel. Fagus sylvatica.

Büchenblätter. Kleine, sehr dünne Brettchen von Büchenholz; sie werden vornämlich zu Degen- und anderen Gewehrscheiden gebraucht.

Büchenfarrn. Polypod. phegopteris.

Buchenflechte. Lichen fagineus.

Versteinertes Büchenholz. Phegites.

Buchenkäfer. Curculio fagi.

Büchenlaus. Aphis fagi.

Büchenmarder. Mustela martes.

Buchenraupe. Phal. noct. fagi.

Büchensanger. Chermes fagi.

Bücherfeind. Dermestes lardarius.

Büchermilhe, Bücherlaus. a) Termes pulsatorium; b) Acarus eruditus.

Bücherskorpion. Phalangium cancroides.

Bilcherwirm. a) Prinus pertinax; b) Dermestes paniceus &c.

Buchfink. Fringilla caelebs.

Buchhalmenfust. Ranunculus lanuginosus.

Buchkohl, Buchkattich. Hieracium murorum.

Buchmarder. Baummarder.

Buchmaus. a) Arctomys citellus; b) Myoxus glis.

Buchs; Buchshaum. Buxus.

Wilder Buchsbaum. a) Vaccinium vitis idaea; b) Salis arenaria.

Buchsbaumerbsen. (s.v. Pisum satirum.)

Buchsdorn. Rhamnus lycinides.

Buchsfauger. Chermes buxi.

Buchschwamm. Boletus ramosissimus.

Büchse. Theca; Capsula.

Büchsenflechten. Lichenes pyxidati.

Büchsenstein. Silex pyromachus.

Buchfpiek. Hieracium murorum.

Buchstabenarche. Arca scripta.

Buchstabenmuschel. a) Venus literata; b) Donax scripta.

Buchstabenporzellane. Cypraea arabica.

Buchsiabentute. Conus ebraeus & literatus (h).

Bucht, Aushöhlung. Sinus.

Buchtäubling. Agaricus cyanoxanthus & vire-

Buchtenfarrn. Lonchitis.

Buchtwurm.- Colpoda.

Buchweizen. Polygonum fagopyrum.

Buchweizenhonig. (s.v. Mel.)

Buchwinde. Polygonum convolvulus.

Buck, Bucke, Buckeln. Artemisia vulgaris.

Bucke. Fagus sylvatica.

Buckel. a) Strombus gibberulus; b) Buccin. gibbosulum; c) Bulla gibbosa.

Die Buckeln einer Muschel. Umbones.

Buckelbeere, Bückebeere. Vaccin. vitis idaea.

Buckelbrut; Kappichte Brut. Es sollen abgestorbene, verdorbene Drohnen seyn, welche, in Ermangelung vorräthiger Drohnenzellen, in gemeine Zellen gelegt, oder, wegen geringer Anzahl der Bienen, in diesen Zellen gelassen und erhöhet werden.

Buckeikäfer. Bruchus.

Bückelkohl. Brassica oleracea viridis crispa.

Buckellinsen. Lemma gibba.

Buckelochs. Bos bison.

Buckel-

Buckelraupen. Larvae gibbosae (Phal. bomb. dorso dentatae; Ziczac).

Bucken. Seriphium.

Buckhahnenfuß. Ranunc. lanuginosus.

Bückling, Büching. (s.v. Clupea harengus.)

Bücklinge. i.q. Senkreben.

Budel. Canis aquaticus.

Buerrosen. Malva alcea.

Bufboline. Vicia faba.

Büffel; Büffelochs. Bos bubalus.

Büffelkäfer. Scarabaeus bison.

Büffelschlange. Boa constrictor.

Biiffelskopf. Anas bucephala.

Bufoniten. Bufonitae.

Bug. Armus; Humerus.

Bugader (der Pferde). Vena cephalica.

Büge, Bücher. (s. v. Cervus elaphus.)

Bügeleisen. Ostracion triqueter.

Bügelholz. Viburnum lantana.

Buhoule, Buhe. Strix bubo. Buharaut. Chenopodium vulvaria.

Buk. Aries (s.v. Ovis aries).

Bülau. Oriolus galbula.

Bulderhusen. Eine Sorte runder Sommerapfel.

Bulererven, Bulerkraat. Lathyrus sylv.

Bulge. Vulva.

Bulgrafen. Vaccin uliginosum.

Bulkishraut. Stachys sylvatica.

Bull. Allium cepa.

Bulle, Bullochs. Taurus (s.v. Bos domesticus.)

Bullenbeisser. Canis molossus.

Bullenkalb, Bullkalb. Juvencus (s.v. Bos domest.).

Bullenkopf. Vid. Ochfenkopf. Bullenkvaut. Euphorbia peplus.

Bullenpescl, Bullenfinke. Ochsenziemer.

Bullenpefel. Typha.

Bullenflirn. Vid. Ochfenstirn.

Bullerjahn. Baldrian.

Bullgrafen. Vaccinium uliginosum.

Bulikraut. Chenopodium vulvaria.

Bullochs; Bullos. a) Ein Bulle; b) Ein im Alter caftrirter Stier; c) Cottus scorpius.

Bullwurz. Atropa belladonna.

Billow, Vogel Billow, Billohnvagel. Oriokus galbulz.

Bulffern. Hülfen.

Bültrocken. Eine Sorte Winterrocken.

Bülz. Boletus.

Bülzling, Bülsling. Boletus bovinus.

Bumbeeren. Birnen.

Bumbertin. Bon chretien-Birn.

Bummer, Bummerl. Spitzhund.

Bumskeule. Typha.

Bundblümchen. Bellis perennis.

Bundblume. Bellium.

Bündelstein. Ein Kalkstein, welcher aus Fäden besteht, die in Bündeln zusammengewachsen sind.

Bungenblut. Eine Krankheit der Kühe, da sich Luft zwischen Fell und Fleisch setzet.

Bunholz. Lonicera xylosteum.

Bunkenknaken. Grosse Knochen.

Bunkertin. Bonchretienbirn.

Bunt. Variegatus; Versicolor; Multicolor.

Buntaal. Muraena ophis.

Buntbars. Perca fluviatilis.

Buntdroffel. Turdus iliacus.

Buntes Gras. Phalaris picta.

Buntfus. Aranea laevipes.

Buntfing. Mustela putorius.

Buntspecht. Picus major, medius & minor.

Buntwenzel. Brustwenzel.

Bunzenstein. Hysterolithus.

Bürgel. Portulaca oleracea.
Bürgelblume. Borago officinalis.

Bürgemeister. Larus fuscus.

Burghirsch. Conf. Auhirsch.

Burgunder. So heisen die aus Burgund abstammenden Weinstöcke; Von den Sorten sind zu bemerken: a) Klävner, Kleovaner; b) Schwarzer Burgunder; c) Schwarzer Klävner; d) Mörlein; Hieher scheint zu gehören der Augschwarze, oder kleine Klävner, auch kleiner sisser Burgunder genannt; e) Augsklävner; s) Müllerrebe, Müllertranbe, Müllerweih; g) Dickschwarze; h) Süßroth, Fräckischrothe.

Burgunderrüben. Beta altissima.

Burquedisches Heu. Medicago sativa.

Burkanen. Gelbe Möhren.

Burkart. Gartenmelde.

Burretsch, Buris. Borago officinalis.

Burri-

Burrifamen. Spergula.

Bürschhund. Vid. Pürschhund.

Bürstehen unter den Linsen. Sinddie Samenkapseln der blauen Kornblume. (Centaurea cyanus.)

Bürste, Bürstel. Perca fluviatilis

Bürsten. Perdicium.

Bürstenkäfer. Anthribus.

Bürstenkrebs. Cancer setiferus.

Bürstenmotte, Bürstenraupe. Phalaena fascelina.

Bürstenpflanze. Carthamus.

Bürstenraupen. Larvae fasciculatae (Phal. bomb. tendipedes; Pudibunda).

Bürstenwurm. a) Gordius aquaticus; b) Spio s.
Nereis seticornis.

Bürsterz. Bürstenförmig hervorgesprossenes Silber.

Bürstling. Perca fluviatilis.

Bürstwurm. i. q. Feldwanze.

Burtillen. Peucedanum.

Burtschwamm. Boletus ramosissimus.

Bürzel. a) Uropygium; Crissum; b) Cauda.

Burzeldorn. Tribulus.

Bürzelkraut. Portulaca oleracea.

Burzeltraube. Columba gyratrix.

Burzigakel. Crocus vernus.

Busch. a) Gebüsch; Ein kleiner und alleinliegender Wald, worin allerley Bäume und meistens Gesträuche gefunden werden; b) Eine große aus vielen kleinen bestehende Pslanze.

Der brennende Busch. Mespil. pyracantha.

Der feurige Busch. Mespil. pyracantha.

Buschaffe. Orangutang.

Buschälster. Lanius excubitor.

Buschameise. Waldameise.

Buschampser. Oxalis acetosella.

Buschantilops, Buschbock. Antilope sylvatica.

Buschapfel. Pyrus malus sylv.

Buschbaum. Buxus.

Buschbäume. Obstbäume, welche niedrig und ohne Geländer, zu einer kegelförmigen oder kugelförmigen Gestalt gezogen werden.

Buschdarm. Cucubalus bacciferus.

Büschel. a) Fasciculus; b) Crista.

Büschelbirn. Pyrus arbutifolia.

Büschelerbse. (s. v. Pisum sativum.)

Buschelfohre. Pinus rigida.

Büschelgtöckehen, Büschelglocke. Campanula glomerata.

Büschelkiefer. Pinus strobus & pinaster.

Büschelkirsche. a) Prunus padus; b) Bouquet-kirsche.

Büschelkohl. Buschkohl.

Büschelnarcisse. Narcissus tazzetta.

Büschelrohr. Arundo phragmites.

Buscheule. Strix aluco.

Buschgalgand. Scirpus sylvestris.

Buschgras. a) Carex muricata; b) Juneus pilosus; c) Aira ilexuosa.

Buschhahn. Phasian. gallus cristatus.

Buschholz. Unterholz.

Buschhopfen. Humulus.

Buschlimmel. Apis lucorum.

Buschklöckehen. Camp. rotundisol.

Buschkohl. Brassica fimbriata.

Buschkrötengras. Juneus effusus.

Buschlerche. Alauda pratensis.

Buschmarder. Mustela martes.

Buschmans. Buschratze.

Buschmöhren. Chaerophyllum sylvestre & bul-

Buschnägelein. Dianthus superbus.

Buschratte. Cavia aperea.

Buschreiher. Ardea garzetta.

Buschsauerampfer. Oxalis acetosella.

Buschschnepse. Scolopax rusticola.

Buschschwingel. Festuca dumetorum.

Buschspinne. Aranea avicularia.

Buschsteine. Dendriten.

Buschveilchen. Anemone nemorosa.

Buschweide. Salix triandra, rosmarinifolia, amygdalina & helix.

Busenschlange. Coluber domicella.

Bushart, Bufant, Bufe. Falco buteo & subbuteo.

Bussaar. Falco buteo & subbuteo.

Bußbeisser. Corvus glandarius.

Busikäfer. Rosskäfer.

Bust. i.q. Biestmilch.

Buflling. Cannabis sativa.

But. Bos castratus.

Bute, Buten. i. q. Beute,

Butschge. Arulla.

G

But-

Ido

Butt, Butzle. Cyprinus phoxinus.

Butte, Butt, Buttfisch. Pleuronectes flesus.

Büttel. Ampelis carnifex.

Buttelhiefen. Rosa canina.

Buttelnase. Alca arctica.

Buttelrose. Rosa canina.

Butter. Butyrum.

Butterampfer. Rumex crispus.

Butterbirn. Beurré.

Weisse Butterbirn. Doyenne.

Butterblätter. Rumex crispus.

Butterblume. a) Ranunculus auricomus; b) Caltha palustris; c) Calendula officinalis; d) Pinguicula vulgaris; e) Chrysosplenium alter-

Butterblimchen. Renunc. polyanth. & acris.

Butterdattel. Chamaerops.

Butterfisch. Blennius gunellus.

Buttergelbe. Talictrum flavum.

Butterklee. Menyanthes trifoliata.

Butterkraut. a) Pinguicula vulgaris; b) Brassica cap. fimbriata; c) Myagrum sativum.

Butterlattich. Rumex crispus.

Buttermitcherz. Minera argenti butyracea.

Butternüffe. Länglichte Wallouffe, mit einer rauhen, pfirschkernartigen Schale.

Butterplötscher. Rumex crispus.

Butterfaat. Myagrum sativum.

Butterstiel. Galium mollugo & yerum.

Butterflielholz. Rhamnus frangula.

Buttervogel. Papilio.

Butterweck, Buttertute. Conus betalinus & glaucus.

Butterweckenkraut. Rumex aquaticus &c.

Butterwurz. Pinguicula vulgaris.

Buttfisch. Vid. Butte.

Buttschle. Pleuronectes solea.

Butzbirn. Von Camerarius angeführt.

Butzelmann. Penis.

Butzen. Arulla.

Butzenklette. Arctium lappa.

Butzkopf, Buttkopf. a) Delphinus orca; b) Man findet auch einige Arten von Balaena mit diesem Namen belegt.

Butzscheeren. Putzscheeren.

Bux. Buxbaum. Buchs.

Buxbiru. Kleine Wuskatellerbirn.

Buzel. Schwein.

Buzel. Strobilus.

Bymeife. Purus palustris.

Byrold. Oriolus galbula.

acao, Caffe, Calmies &c. Vid. Kakao, Kaffe, Kalmus &c.

Calcinthe. Viburnum opulus.

Casselfche Birn. Volkmarksche Birn.

Ceder. a) Pinus cedrus &c.; b) Juniperus bermudiana, barbadensis, lycia, & virginiana; c) Cupressus thyoides; d) Thuia occidentalis;

e) Cedrela odorara. Cederfichte. Pinus cembra.

Cederwachholder. Juniperus oxycedrus.

Cedonulli. Conus cedo nulli.

Cedrohaum. Cedrela odorata. Celaster. Celastrus.

Celofie. - Celosia.

Centella. Centelle.

Centifolienrose. Rosa centifolia.

Centnerkraut. Brassica capitata maxima.

Centunkel. Centunculus.

Cereus. Cactus.

Cerinthenkraut. Cerinthe.

Chalcedon Chalcedonius.

Chalcedonkugeln. Unvollhommene Kugeln vom weißlichten Chalcedon.

Chalcedonyx. Mit Chalcedon vermischter Onyx.

Chalkolith. Uranitspath, Gruner Glimmer; Uranium spathosum.

Chalotte &c. Vid. Schalotte &c.

Chamüleon. Lacerta chamaeleon.

Chamzleonfliege. Musca chamaeleon.

Satyrium nigrum. Chamblumke.

Chamille. Matricaria.

Champagnerbirn. - Rousselet de Reims.

Champagnerwurz. Veratrum album.

Champignon. Agaricus campestris & cantarellus.

Changeant. Papilio Iris.

Chantarelle. Agaricus cantarellus.

Characteropfel. (Franz. Drap-d'or.)

Chefer. Scarabaeus.

Chinarinde. Cinchona officinalis.

China-

Chinawarzel. a) Smilax china; b) Smilax pseudochina; c) Smilax aspera; d) Senecio pseudochina.

Chlin. Sitta europaea.

Chlorite. Chlorites; meistens von lauchgrüner Farbe; von mattem theils schimmernden Glanz, und von schuppichtem Korne.

Chondrille, Chondrillenkraut. a) Chondrilla; b) Crepis rubra; c) Catanance coerulea.

Choras. Simia (h).

Chrä. Corvus cornix.

Christäpfel. Weihnachtsäpfel.

Christauge. a) Inula oculus Christi; b) Crepis barbata; c) Salvia verbenaca.

Christbeere. Ribes uva crispa.

Christian (Franz. Bon chretien) Vid. Apothekerbirn.

Christdorn. a) Ribes uva crispa; b) Rhamnus spina christi & paliurus; c) Crataegus oxyacantha; d) llex.

Christhändel Satyrium nigrum.

Christiansium zel. a) Astragalus glycyph.; b) Orobus tuberosus.

Christi Händlein. Orchis maculata.

Christinenkraut. Inula pulicaria.

Christoffel. Motacilla rubicola.

Christolirenbecre. Ribes grossularia.

Christophshut. Actaea spicata.

Christophskraut. a) Actaea; b) Vicia sativa.

Christophswurz. Actaea spicata.

Christanze. Lycopus europaeus.

Christusthränen. Coix lacryma.

Christvogel. Loxia curvirostra.

Christwurz. a) Helleborus hyemalis, niger & foetidus; b) Adonis vernalis; c) Orobus tuberosus; d) Actaea spicata.

Chryfanthemum. Helianthus giganteus.

Chrysoheryl. Goldberyl.

Chryfolith. Chrysolithus.

Chrysoprasius; b) Prehnites.

Chullantar. Coriandrum sativum.

Churling. Salmo thymallus.

Churpiza. Cucurbita.

Cicade. Cicada.

Cichorien. Cichorium intybus.

Cichorienkaffe. Wird aus der Wurzel von Cichorium intybus sativum bereitet. Cicutat. Vitis laciniosa.

Ciliarkreis. Orbiculus ciliaris.

Ciliarpuncte. Puncta ciliaria.

Cinquapin. Fagus pumila.

Ciften, Ciftroslein. Cistus.

Citrinchen. Fringilla citrinella.

Citronaten. Citrus medica.

Citrone. Citrus medica (2).

Citronellbaum. Psidium aromaticum.

Citronenapfel. (Holl. Citroen-appel.)

Citronenbira. Eine ziemlich große, länglichte Birn, von citrongelber Farbe; sehr süß und sastig; reist im September, und hält sich nicht lange

Citronenfink. Fringilla citrinella.

Citronengelb. Citrinus.

Citronenkraut. a) Dracocephalum; b) Melissa officinalis; c) Artemisia abrotanum.

Citronenlaus. Coccus hesperidum.

Citronenmelisse. Melissa officinalis.

Citrongrundel. Thymus serpillum citratum.

Citroneule. Phalaena citrago.

Citronfchnecke. Helix citrina.

Citronvogel. a) Oriolus cristatus; b) Charadrius morinellus; c) Fringilla citrinella; d) Papilio rhamni; e) I halaena citrago.

Clevner, Clavner, Cleovaner. Klavner.

Coffe, Cotibri, Coralle &c. Vid. Koffe, Kolibri, Koralle &c.

Couriertaube. Columba tabellaria.

Der weisse Cvogel; Das weisse C. Papilio Calbum. Cyanit. Cyanites; Le beril seuilleté.

Cypergras. a) Cyperus; b) Scirpus maritimus; c) Carex leporina &c.

Cyperhund, Der Türkische nachte Hund. Canis ægyptius.

Cypernholz. Cordia gerascanthus.

Cyperfegge. Carex pseudocyperus.

Cyperwurz: Cyperus.

Cypresses; b) Thymus vulgaris.

Cypressenkraut. Santolina chamaecyparissus.

Cypressenmoos. Lycopodium alpinum.

Cyrille. Cyrilla.

104

Daalwurm. Paronychia (s.v. Gordius).

Dach. (s.v. Falco communis.)

Dach. Arundo calamogrostis.

Das persiche Dach. Turbo tectum persicum.

Dach. Vid. Flötz.

Däche, Dächer, Dachl. Corvus monedula.

Dachente. Colymbus minor.

Dachflechte. Lichen vulpinus.

Dachgrundseste. Crepis tectorum.

Dachhauslaub. Semperviv. tectorum.

Dachkäfer. Carabus fastigiatus.

Dachmarder. Mustela foina.

Dachmuschel. Pinna.

Dachpippau. Crepis tectorum.

Dachschale. Dachwand.

Dachschiefer. (s.v. Schistus.)

Dachschwalbe. Hirundo urbica.

Dachstein, Zechstein. Derjenige Stein, welcher in folchen Flötzbergwerken, deren Erzmutter Schiefer ist, unmittelbar auf dem Schieferplatze ruht.

Dachtrespe. Bromus tectorum.

Dachwand, Dachschale, Flötzschwarte. Die taube Steinschale, welche auf dem Kupferschieferflötze liegt.

Dachwurz. Sempervivum tectorum.

Dachs, Dachsbar (fem. Dachsin). Ursus meles.

Dachseicheln. Eine Sorte länglicher Eicheln; sie find größer, füßer und zur Mastung bequemer, als die Harzeicheln.

Dachshund; Dachsfinder, Dachsfänger, Dachskriecher, Dachsschliefer, Dachswürger. Ca. nis vertagus

Dachskraut. Thlaspi bursa pastoris.

Dachsschwarte. Dachshaut, Dachsfell.

Daggert. (s.v. Betula alba.)

Dähel. Cervus dama.

Dahle, Dahlike, Dall, Dahlken, Dagert. Corvus monedula.

Dähngras. Polygonum aviculare.

Daine. Corvus dama (foemina).

Dale. Pinus sylvestris.

Damantilope, Damhirschantilope. Antilope dama.

Damar. Daphne laureola.

Damascenerpstaumen. Prunus dom. damascena.

Damascener Rose. Rosa damascena.

Damashusrofen. Agrostemma coronaria.

Dambret. a) Conus nobilis (a); b) Buccinum areola.

Damenbretblume. Fritillaria meleagris.

Damhirsch, Dammhirsch, Dämmhirsch, Dämlein, Danwildpret, (Mas. Danibock, Danhir/ch, Dämling; Femina Damkuli, Damgeis, Damthier; Pullus Dämlein). Cervus dama.

Damm. Perinaeum.

Dammdistel. Eryngium campestre.

Dammerde. Humus.

Dämmerungsvogel. Sphinx.

Dammflechte. Lichen sabuletorum.

Dammweide. Salix helix.

Dampf, Dämpfigkeit; Herzschlächtigkeit. So nennt man bey den Thieren, zumal den Pferden, einen Husten, der mit einem beschwerlichen Athemhohlen und daraus entstehenden Schlagen der Flanken oder Seiten verbunden ist. -Von der Herzschlächtigkeit in der engeren Bedeutung Vid. Herzschlächtig.

Dampfbeere. Viburnum opulus.

Dänegras. Polygon. aviculare.

Dank. Zostera.

Danne. Pinus picea.

Dannemorakiesel. Silex polyzonius.

Dannettel. Lamium album.

Dannhirsch. Cervus dama.

Dannineesken. Parus ater.

Daphne. Daphne...

Därme. Intestina; a) Die engen oder dünnen Darme. Intestina tenuia (Duodenum, Jejunum, Ileum); b) Die weiten Darme. Intestina crassa (Coecum, Colon, Rectum).

Darmbeere. Crataegus torminalis.

Darmbein. Ilium, Ilei os.

Darmbeinmuskel. Iliacus musculus.

Darmbremfe. Oestrus haemorrhoidalis.

Darmfell. Peritonaenum.

Darmgiehtkraut. Vicia pisiformis.

Darmklette. Echinorhynchos.

Darmnetz. a) Omentum; b) Mesenterium

Darmröhre. Teredo.

Darmschabe. Ascaris vermicularis,

Darmscheide. Ascidia intestinalis.

Darmwatt. Ulva intestinalis.

Darmourm. Ascaris lumbricoides.

Darre,

Darre. a) Eine Verhärtung der Fettdrüfe über dem Bürzel der Vögel; b) Eine auszehrende Krankheit des Viehes, welche bey den Pferden auch das Feuer heißt; c) Eine Krankheit der Baume, da selbige dürr werden, leicht faulen, und an den Gipfeln einbrechen.

Darrgras. Holcus lanatus & odoratus.

Dase, Dassel. Oestrus.

Dasselbeule. (s.v. Oestrus bovis.)

Dattel. Pupa.

Datteln. Dattelschnecken.

Dattelbaum, Dattelpalme. Phoenix.

Dattelbohne. Phaseolus humilis.

Dattelmuschel. Pholas dactylus.

Dattelessame. a) Diospyros; b) Eine Sorte Pslaumen (Franz. Prune datte); Dattelzwetsche, Lange Zwetsche, Ungrische Pslaume, Große Frühzwetsche.

Dattelschnecken. Voluta oliva; Cylindriti.

Dattelfperling. Fringilla capsa.

Dauerapfel a) (Franz. Pomme durable un an); b) Ueberhaupt jeder Apfel von Dauer.

Dauerklee. Medicago sativa.

Dauernd. Perennis, Persistens.

Dannen, Dann. Pollex.

Daumennagel. a) Patella unguis; b) Lepas pollicipes

Dausch. Schweinsmutter.

Danungsfaft. Chylus.

Davidsbirn. Catillac.

Davidsharfe. Buccinum harpa.

Davidskorn, Davidsgerste. Hordeum caeleste.

Davids Schleuderstein. Echinit.

Dawer. Augenschleim.

Daxen. Pinus abies.

Debe, Deve. Eine Hündin.

Dechel. Glans.

Deckblätter. Bracteae.

Decke. a) Tegumentum, Integumentum; b) Indusium.

Decke. Die Haut der Wölfe, Bären, Dachse und des Rehwildprets.

Deckel .. Operculum.

Deckelschnecke. a) Helix pomatia; b) Ueherhaupt diejenigen Schnecken, welche einen Deckel vor ihrer Mindung haben.

Deckenblätter. Rumex aquaticus.

Deckfedern. Tectrices.

Deckfisch. Stromateus.

Deckling. (s. v. Falco communis.)

Deckrohr. Arundo phragmitis.

Deddersaat. Flachsdotter.

Schwarzer Dögend, Dögend, Daggert, Degenöl, Degenschwarz. Birkenrindenöl; Es dient nebst dem Kienpostöl zur Zurichtung der Juchten (s. v. Betula alba).

Degenfisch. a) Trichiurus lepturus; b) Xiphias.

Degenförmig. Ensiformis; Gladiiformis.

Degenkraut. Sparganium erectum.

Degenscheide. Nautilus legumen.

Degraceerbsen. (s.v. Pisum sativum).

Dehnkraut. Lycopodium clavatum.

Deich. Femur.

Deichkolben. Typha latifolia.

Deinseler. Kropf.

Delphin. Delphinus.

Delphin. Turbo delphinus.

Demant. Adamas.

Demuth. Thymus vulgaris.

Demuthspflanze. Mimosa.

Dendl, Dahel. Cervus dama.

Dendlrosen. Rhododendron ferrugineum.

Dendriten. Dendritae.

Denkhlümchen. Viola tricolor.

Denmarkkraut. Valeriana phu.

Denngras. Polygonum aviculare. Deptforder Nelke. Dianthus armeria.

Derb. Solidus.

Derberz. Minera metalli dives.

Derlein; Derlen. Cornus mascula.

Desman. Sorex moschatus.

Destillirschlauch. Nepenthes destillatoria

Deumenthen Krausemünze.

Deutchen. Murex vertagus.

Deutelkolben. Typha latifolia.

Dexensiande. Juniperus comunis.

Diademkranich. Ardea pavonina.

Diademspinne. Aranea diadema.

Diamant. Adamas.

Diamantbirn. (Holf. Diamantpeer.)

Diamanthord. Feines Diamantpulver.

Diamantficoides. Mesembr. cristallinum.

Diamant-

Diamantolanz. Adamantinus splendor.

Diamanikiesel. Diamant ohne Ecken.

Diamantkugeln. Runde Quarze; Balles de feldquarz avec des noyaux de cornaline. Mus.

DIL

Diamentspeth. Spathum adamantinum; Corundum.

Dianenamfel. Turdus torquatus.

Dianenohr, Dianenflügel. Strombus auris Dianae.

Dicht. Solidus; Compactus.

Dichterephen. Hedera helix.

Dichtertaube. Columba cucullata.

Dick. Crassus.

Dickbauch. Buccinum areola.

Dickbein. u) Femur; b) Vid. Schenkel (4).

Dickblatt. Crassula.

Dickdärme. Intestina crassa.

Dickfielichig. Carnosus.

Dickfuß. Charadrius oedicnemus.

Dicklicks. Blennius gattorugine.

Dickkopf. Cyprinus jeses.

Dickkopf. Anas bucephala.

Testudo caretta. Dicktouf.

Dickkopfe. Gyrini.

Dicklippe. a) Strombus latissimus; b) Trochus labro.

Dickmaß, Dickmast. i.g. Gefege.

Dickriibe, Dickwurzel. Beta altissima.

Dickschnahel. Loxia coccothraustes &c.

Dick Vin. Ein geschliffener Diamant, welcher oben und unten eine horizontale Fläche, und an schoiger eine Reihe Facetten hat.

Dickfliel. Eine Birmforte (La grosse queue).

Diebel. Cyprinus dobula.

Diebesliand. Alcyonium exos.

Diebesnisse. (s.v. Myristica.)

Diehn. (s. v. Falco communis.)

Dielenbeisser. Blatta.

Dienen. Ever legen.

Dierkiile. Typha.

Dierlizen; Dierlein, Dierling; Dientela. Cornus mascula.

Diesembraut. Geranium moschatum.

Digelliviaiz. Sal digestivum.

Digune. Cyprinus alburnus.

Dill, Dillerkraut, Dillenchel. Anethum graveglens.

Dill, Dillhraut. Brassica arvensis. Dillengras. Agrostis arundinacea.

Dillensamen. Hyoscyamus.

Das boje Ding. (s.v. Gordius.)

Dinger. Ovis (s.v. Ovis aries.).

Dinkel. Triticum spelta &c.

Dinkelkarn. Hordeum zeccrithon.

Dinkelspelzen. Lolium perenne.

Dinkelweizen. Triticum compositum.

Dintenbeere. a) Prunus mahaleb; b) Rhamn.

cathart.; c) Ligustr. vulgare.

Dintenfisch. Sepia officinalis.

Dintenwurzel. Morinda royac.

Diogenes Cancer Diogenes.

Diomedesvogel. Diomedea.

Dippelhafer. Lolium temulentum.

Diptam, a) Dictamnus; b) Origanum dictamnus; c) Marrubium pseudodictamnus.

Dirlenbarm. a) Prunus padus; b) Cornus mascula.

Dirschinblut. Bergpech.

Difele. Huhn.

Differnhafer. Avena fatua.

Disserved. (s.v. Fringilla caelebs.)

Distel. a) Carduus; b) Carlina; c) Cnicus; d) Carthamus; e) Centaurea; f) Cynara sco-

Diffelbirn. Cactus triangularis.

Differenck. Cerambyx cardui.

D'Acl'alter, Diffelvogel. Papilio cardui.

Diffelfink. Fringilla carduelis.

Diftelflinge. Musca cardui.

Distelklette. Arctium carduelis.

Diffelkohl. Cnicus oleraceus.

Distelkopf. Murex tribulus.

Distellaus. Aphis cardui.

Distelschnecke, Distelhörnehen. Murex senticosus.

Diffelvogel. Fringilla carduelis.

Distelie anze. Cimex cardui.

Dittebalben. Typha latifolia.

Dittchen. Charadrius pluvialis. Doan. Galeopsis tetrahit.

Dillet. Cyprinus dobula, idus, jeses &c.

Dobel. Lolium temulentum.

Doch. Dochel. Hund.

Dochtbinse. a) Scirpus palustris; b) Juncus con- Donnerkeule. Donnerstein. glomeratus &c.

Docke. Vid. Dogge.

Dockenblätter. Rumex acutus.

Dockenkraut. Arctium lappa.

Doctorkirsche. Die blaue Kirsche, oder der schwarze Italiener.

Dödder, Dödderfaat. Myagrum sativum.

Doder. Ein Hund.

Die englische Dogge. Canis anglicanus.

Dogges. Podex.

Dohie. a) Corvus monedula; b) Gracula.

Dohmpfaff, Dohnpaap. Loxia pyrrhula.

Dohnenbeere. Sorbus aucaparia.

Dohnschwamm. Agaricus alliaceus.

Doiteret. (s. v. Fringilla caelebs.).

Döl, Eydöl. Vitellus.

Dolde. Umbella. - Unächte Dolde. Cyma.

Doldenerble. Pisum umbellatum.

Doldentraube. Corymbus.

Doldocken. a) Isopyrum; b) Veratrum album.

Dollanfel. Solanum melongena & insanum.

Dölling. Perca locioperca.

Dollkirschen. Atropa belladonna.

Dollkraut. a) Datura stramonium; b) Conium maculatum.

Dollwarz. Atropa belladonna.

Dollmetscher. Tringa interpres.

Domlieri Conus canonicus.

Dominikaner. Loxia dominicana.

Dompfaff, Domherr. Loxia pyrrhula &c.

Domphoren. Ardea stellaris.

Donaudiffel. Eryngium campestre.

Donnerbart. Sempervivum tectorum.

Donnevaxte; Donnerkoule, Donnersteine. Ceraunia.

Donnerhartfenchel. Stratiotes aloides.

Donnerbefen. Durch einander gewirrtes, fast wie ein Nest zusammengewachsenes Holz; Alpruthe.

Donnerbolnen. Sedum telephium.

Dornendifiel. Eryngium campestre.

Donnerstug. Fumaria bulbosa (Tonitruifuga).

Dornengriin. Sedum rubens.

Donner guge. Lucanus cervus.

Donnerkäfer. Scarabaeus fullo.

Donnerkraut. a) Sempervivum tectorum; b) Sedum telephium.

Donnerkröte. Cottus scorpius.

Donnernelke. Dianthus armeria & deltoides.

Donnerpuppe. Lucanus cervus.

Donnerrebe. Glecoma hederacea.

Donnersteine. a) Belemnitae; b) Echiniten; . c) Donneraxte.

Donnerwurz. a) Inula dysenteria; b) Aristolochia clematitis; c) Conyza squarrosa.

Donnerziege. Scolopax totanus.

Doppelblume. Atragena.

Doppeleyer. Wenn in dem großen Ey noch ein kleineres steckt.

Doppelgeburten. Bicorporea monstra.

Doppelklappen. Argemone mexicana.

Doppelklepper. Einkleines Pferd, jedoch merklich größer, als ein gewöhnlicher Klepper.

Doppelkoralle. Madrepora polygama.

Doppelloch. Fasciola.

Doppelpresse, Doppelschräube. Turbo duplicatus.

Doppelage. Biserrulfa.

Doppelschild. Biscutella. Doppelschleicher. Amphisbaena.

Doppelschnepse. Scolopax arquata & gallinago.

Doppelipath, Doppelärystall. Spathum crystallus islandica.

Doppelsporn. Pavo bicalcaratus.

Doppelstein. Der isländische Krystall, weil er die Körper, die man durch ihn betrachtet, verdoppelt.

Doppelt. Duplex; Bi

Doppelte Blume. Multiplicati flores.

Doppeltblithe. Eine Birnforte (Franz. Double: fleur):

Dorado. Coryphaena.

Dorant. a) Antirrhinum; b) Achillea ptarmica; c) Gentiana campestris; d) Marrubium vul-

Dorfbulle. (s.v. Bos domesticus, 8.)

Dorfrodel. Rhinanthus crista galli.

Dorffchwalbe. Hirundo urbica. Dorich. Myagrum sativum.

Dorkas. Antilope dorcas.

Dorlen, Dörling, Dörlizen: Cornus mascula.

Dörling. Eine Nachtigal, welche bey Tage fingt.

Dork

Dorlstrauch. Itea virginica.

Dorn. Spina.

Dorn. Mespilus pyracantha.

Dornapsel. Datura stramonium.

Dornhaum. Gleditsia triacanthos.

Dornbock. Cerambyx hispidus.

Dornbutt. Pleuronectes maximus,

Dorndreher, Dorngreul. Lanius collurio &c.

Dornenkrone. Nerita corona.

Dornenkrone. Medicago intertexta.

Dornfisch. Gasterosteus spinachia.

Dorngrundel. Cobitis taenia.

Dornhay, Dornhund. Squalus acanthias.

Dornheher. Lanius collurio &c.

Dornhopfen. Humulus lupulus.

Dornkäfer. Hispa.

Dornkirsche. Rhamnus jujuba.

Dornknopf. Neurada procumbens.

Dornkönig. Zaunkönig.

Dornkopf. Datura stramonium.

Dornkoralle. Madrepora muricata.

Dornkrezel. Lanius excubitor.

Dornling. Agaricus muceron.

Dornnadel. Buccinum murinum.

Dornpflanze. Euphorbia.

Dornreich. a) Parus palustris; b) Lanius excu.

bitor.

Dornroche. Raia rubus.

Dornrose. Rosa canina.

Dornschlag, Dornstein. Die Kruste, womit die Aeste der Dornwände in den Gradierhäusern

überzogen find.

Dornschlehen. Prunus spinosa

Dornschwamm. Agaricus muceron.

Dornschwein. a) Erinaceus; b) Hystrix.

Dornschwein. Scorpaena porcus.

Dornspindel. Strombus fusus.

Dorntraber, Dorntreter. Lanius collurio &c.

Dormvicke. Vicia sepium.

Dörpfink. Buchfink.

Dörrling. Dörling.

Dörrwarzen. Hungerzitzen.

Dorsch. Vulva.

Dorsch. Gadus callarius &c.

Dorschen. Brassica napobrassica & gongylodes.

Derschlein. Eine Sorte Flachs, die einen dunkleren Samen, als der Springslachs hat, und längere Faden giebt.

Dort. a) Bromus secalinus; c) Lolium perennne; c) Myagrum sativum; d) Agrostemma gi-

thago.

Dösch. Gadus callarias.

Dosenbaum. Pinus montana. Dosenschildkröte. Testudo clausa.

Dosenschnecke. Buccinum arcularia &c.

Doft. Moos; Muscus.

Dosten. a) Origanum; b) Syringa vulgaris;

c) Clinopodium vulgare.

Dostenkraut. Eupatorium cannabinum.

Dothebtutele. Geum rivale.

Dotter. Vitellus.

Dotter. a) i q. Trespe; b) Datura; c) Cuscuta.

Dotterblume. a) Leontod. tarax; b) Calendula offic.; c) Caltha; d) Trollius europ.;

e) Myagrum sativum. Dottergelo. Vitellinus.

Dotterkraut, Dotterlein- Myagr. sativ.

Dotterporzellane. Cypraea vitellus.

Dotterrose. Rosa lutea.

Dotterweide. Salix vitellina.

Doveler, Dover. Cyprinus dobula.

Doverkraut, Dovrusch. Equisetum arvense.

Drache. a) Draco; b) Filaria medinensis; c) Trachinus draco.

Drachenampfer. Rumex crisp. & sang.

Drachenbars. Scorpaena porcus.

Drachenbaum. (a) Dracaena; b) Prunus padus; c) Yucca draconis.

Drachenblut a) Rumex crispus & sang.; b) Dracaena draco; c) Sanguisorba off.

Drachenfünger. Barleria.

Drachenfisch. Trachinus draco.

Drachenfliege, Drachenhure. Libellula.

Drachenkopf. a) Scorpaena: b) Lacerta dracaena.

Drachenkopf. Dracocephalum.

Drachenkopf, Drachenhäuptchen. Cypraea stolida.

Drachenkraut. Eupator, caunabinum.

Drachenpflanze. Dracaena.

Drachenraupe. Dracaena draco.

Drachenschuß. Der kalte Brand in den Eingeweiden des Viehes; eine plötzliche, oft tödtliche Krankheit.

Drachen-

D

D

Di

Dr

Dr

Die

Th-

Dri

Die

Die

Di

Dre

Drachenraupe. Phalaena ziczac; Auf der vorigen Drehkrankheit; Drehfchaf, Dreher. Vid Irregehen. Seite steht Dracaena draco, welches aber ein Verschen im Druck ist.

Drachenschwanz. Calla palustris. Drachenspargel. Dracaena draco.

Drachensteine. Ammonshörper.

Drachenwurz. a) Arum dracunculus; b) Dracontium; c) Iris pseudacorus; d) Polygonum bistorta.

Drachenyukke. Yucca draconis.

Dragant. a) Astragalus tragacantha; b) Achillea ptarmica.

Dragon; Dragonkel, Dragoncelle. Artemisia dracunculus.

Dragonerfisch. Callionymus dracunculus.

Dragonermutze. Patella antiquata, equestris &c.

Dragun. a) Artemisia dracunculus; b) Achillea ptarmica.

Drahle. (s.v. Falco communis).

Draht. Filum.

Drahtblume. Caltha palustris.

Drahtnatter. Coluber Minervae.

Drahtschmielen. Aira flexuosa. Drahtschnecke. Buccinum glans.

Drahtwurm. Gordius aquaticus.

Drake. Anas (mas).

Drane. Drohne.

Drapdortute. Conus textilis.

Draspe. i.q. Tresp.

Draß. Bituminöses Holz.

Dräschert. Droffel.

Dra-

ena

197

Drätsch. Eine Abandrung des Weinstockes; trägt groffe schöne Trauben; die Beeren sind weiß, und haben keinen sonderlichen Geschmack; sie werden zu gemeinen Wein gebraucht.

Drattelblume. Soldanella.

Dreckfalken. (s. v. Falco communis.)

Dreckhahn, Dreckkrämer. Upupa.

Dreckkäfer. Scarabaeus stercorarius &c.

Drecklilie. Asphodelus luteus.

Drecksäcke. Sorbus domestica.

Dreckschnecke. Die Larve des Lilienkäfers, weil fie sich mit ihrem eigenen Unrath bedeckt und fo herumkriecht.

Dreckvogel. Vultur aura.

Dreff. Trespe.

Drehhals. Iynx torquilla.

Drehkafer. Gyrinus.

Drehkraut. Tordylium.

Dreline. i.g. Drone.

Drehourm. Volvox.

Drespe. i.g. Trespe.

Dreyblatt. a) Trifolium; b) Menyanthes trifoliata.

Drey -- Tri ---

Dreydistel, Dreundistel. Carlina vulgaris.

Dreyeck. Ostracion.

Dreycckimuschel. Donax.

Dreyeinigkeitswurzel. Angelica.

Dreyer. Salmo (x & y).

Dreyfach. Triplex; Ternus.

Dreyfaltigkeitsblume. Viola tricolor.

Dreyfaltigkeitsglöckehen. Viola palustris.

Dreyflügel. Triopteris.

Dreygrannen. Aristida.

Dreykohl. Menyanthes trifoliata.

Dreykönigsbirn. (Franz. Ronville).

Dreyläuber. Vid. Fächser.

Dreyling. Triplaris.

Dreymanner, Dreypfennigholz. Traminer.

Dreyocker. Convallaria verticillata.

Dreyockerwurz. Dentaria bulbifera.

Dreysighraut. Plantago.

Dreufpitzen, Dreyzack. Triglochin.

Dreystein. Triosteum.

Dreystrahl. Chaetodon triostegus.

Trisactis; Ein Seestern mit drey Dreystrahl. Strahlen.

Dreyzählig. Ternatus.

Dreyzelmstrahl. Triscadecactis; Ein dreyzehnstrahliger Seestern.

Drillsisch. Gymnotus electricus.

Drinkbirn. Eine kegelförmige am Auge gerundete Birnforte; nat einen reichlichen, angenehmen Saft; fault fehr bald. Cordus.

Drinscheln. Stachelbeeren.

Dripmadam. Sedum album.

Drifchetkurbis. (s.v. Cucurbita.)

Drodeln. Die Zäpschen der Eiche.

Drollernen. Eine Kirschensorte; Amarellen.

Dromedar, Dromthicr. Camelus dromedarius &c.

Drone. Amentum, Iulus.

Brone, Drohne, Drohne. Fucus (s. v. Apis mellifica).

H

Dronen_

Dronenfucht. Wenn eine unmäffige Menge Dronen in einem Korbe befindlich ift.

Dronenweisel. Weisel von besonderer Gestalt; sie zeugen nur Drohnen, welche den Vorrath an Honig bald aufzehren.

Dronte. Didus ineptus.

Drossel. a) Adami pomum; b) Jugulum.

Drossel, Droschel, Drostel. Turdus.

Drossel. (s.v. Cervus elaphus.)

Droffeladern. Jugularus venae.

Drosselbeere. a) Viburnum opulus; b) Rhamnus frangula.

Droffelbein. Schluffelbein.

Drosseldrüsen. Jugulares glandulae.

Drosselkolbe, Drossel. Die Luströhre des Ochsen.

Drot. Lolium perenne.

Drudenbeutel. Lycoperdon bovista.

Drudenbusch. i.g. Alpruthe.

Drudenkraut, Drudenfuß. Lycopodium clavatum.

Drull. Drufe; Glandula.

Drumpelbeere. Vaccinium uliginosum.

Drusche. Gadus lota.

Dril/chling. Agaricus campestris.

Druse. Glandula.

Drüse, Druse; Kropf; Kehlsucht. Eine Krankheit junger Pferde, da eine weisslichte Materie aus Nase und Maul fließt, und mit einem Ausschwellen der Drüsen begleitet ist. Man theilt sie ein in die gutartige, bösartige und falsche Druse. Die falsche Druse ist, wenn von der Drusenmaterie etwas ins Geblüt zurücktritt, und schlimme Folgen verursacht, oft auch in den Rotz ausartet.

Drusen, Drüsen, Steindrusen. Drusae; Krystalle, die vorzüglich in mehrerer, oft gehäuster Zahl auf einer Mutter beysammen liegen; Nach der Beschaffenheit ihrer Bestandrheileheisten sie: Krustalldrusen oder Quarzdrusen; Gypsdrusen, Spathdrusen &c.

Drufenasche. Vid. Afteralaun.

Drufenblume, Drufenbeutel. Adenanthera,

Drüsenlehre. Adenologia.

Drusig Gestein. Wenn es Höhlen hat.

Drüfing. Ein aus Quarz mit Speckstein und Schörl gemengtes Gestein.

Driswurz. a) Ranunculus bulbosus; b) Oenanthe fistulosa. Drüffet. Der Theil am Ochsen, wo sich der Hals

Drutenblüh. Prunus padus,

Dschikketai. Equus hemionus.

Dubiele, Dübel. i. q. Döbel.

Ducchel. Colymbus cristatus.

Ducksteinmergel. Schiefermergel.

Ducktaube. Grönländische Taube.

Dudaim. (s. v. Atropa mandragora, & Jasminum officinale)

Dudifiel. Sonchus oleraceus.

Dudu, Dudo. Didus ineptus.

Duffert, Düffer. Columbus.

Duftwasser. Wird von den Bienen durchs Blasen und Brausen im Stocke erregt.

Duhw. Taube.

Dujenstaude. Juniperus communis.

Duk. Simia (6).

Dukatenröschen. Hieracium pilosella.

Diker. Mergus serrator.

Dule. Corvus monedula.

Dulldill, Dullkrut. Hyoscyamus niger-

Dullerche. Alauda arborea.

Dimmel. Lolium temulentum.

Dummerian. Inula dysenterica.

Dumpflin. Der Katzenkopfapsel.

Dünakarpe. Der Alant.

Dunen, Dunfedern. Plumae.

Dinenbesinge. Hippophae rhamnoides.

Dünenhelm. Arundo arenaria.

Dünenkäser. Scarabaeus fullo.

Dünenrose. Rosa eglanteria & spinosissima.

Dungfliege. Musca stercoraria.

Dungkäfer. Hister.

Dungras. Eriophorum.

Dünkarpe. Der Alant.

Dunkel. Obscurus; Opacus.

Dünkel. i.q. Dinkel.

Dunkelbraun. Fu-cus.

Dunkelfuchs. Ein rothhariges Pferd von dunkler - Farbe.

Dunkefel. Oniscus asellus.

Dünn. Tenuis; Gracilis.

Dunnbauch. Cyprinus cultratus.

Dinnbein. Charadrius himantopus.

Dunnen, Düningen. Tempora.

PRIL-

Dünnen, Dünnungen. Hypochondria.

Dinnschale. a) Tellina; b) Cypraea fragilis.

Dünnschwanz. Trichiurus.

Dünnsteine. Tafelsteine und Rosetten.

Dünnwildpret. (s.v. Cervus elaphus.)

Dunnernettel. Urtica dioica.

Dünnhaarraupen. Larvae pubescentes (Phal. noch. variegatae; Aprilina).

Dunop. Equisetum arvense.

Dunft. (s.v. Falco communis.)

Dup. Podex.

Durant. Marrubium vulgare.

Durchschlechtenstein. Pockenstein.

Durchwachs. Bupleurum rotundifol.

Durchwachskohl. Brassica orientalis & campestris.

Durchwachsmännlein. Ophrys ovata.

Düpfelfarrn. Polypodium.

Dupletten. (s.v. Dianthus.)

Dupletten. Muscheln.

Dupletten. (s. v. Primula auricula.)

Durchbohrt. Perforatus; Foratus.

Durchlöchert. Foraminulatus.

Durchscheinend. Diaphanus; Translucens.

Durchsichtig. Pellucidus.

Durchstoffen. Pertusus.

Durchwachs, Durchkraut. a) Bupleurum rotundifol.; b) Lonicera caprifolium.

Durchwachsen. Perfoliatus.

Durchwachskohl. Brassica campestris & orien-

Dürenstande, Juniperus communis.

Dürkheimer Traube. Ortlieber.

Dürr. Aridus; Siccus.

Durrbein. Agaricus caryophyllaeus.

Durre Henne. Prenanthes purpurea.

Dürreiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Dürrkraut. a) Conyza; b) Polygon. persicaria; c) Herniaria glabra.

Dürrlitzen. Cornus.

Dürrmaden, Dürrwürmer, Vid. Mitester.

Dürrstein, Dürrsteinerz; Sauereisen. Eine strengflussige Art von Eisenstein, welche ein sprödes Eisen giebt.

Dirrwurz. a) Conyza; b) Inula dysenterice & pulicaria; c) Erigeron acre & canadense; d) Chrysocoma ciliata.

Durftbirn. Coule soif.

Durstnatter. Coluber dipsas.

Durt. Lolium temulentum.

Dusel. Das Weibehen der kleineren Wald- und Feldvögel.

Dute, Tute. Cucullus.

Dute. Charadrius pluvialis.

Dutlferkel. Spanferkel.

Dutten. Mammae, Ubera.

Duttlinsteine. Die Echiniten, nach Bertrand diet. des fossils.

Duve. Columba; Taube.

Duwock. Equisetum.

Düxtenstaude. Sempervivum tectorum.

Dwatorf. Eine Sorte Torf; ist schwarz und schwer, aber bröcklich und brüchig; giebt rothe Asche und stinkende Kohlen.

Dwelk. Bromus.

Ehelvogel. Didus ineptus.

Eben. Laevis.

Eben im Bruche. Impalpabilis.

Ebenbaum. a) Cytisus laburnum; b) Taxus baccifera.

Ebenholz. a) Ebenus; b) Cytisus laburnum; c) Aspalathus ebenus.

Ebenreis. Arthemisia abrotanum.

Eber. Porcus (s.v. Sus.)

Eber, Ebehr. Ardea ciconia.

Eberesche. Sorbus aucuparia.

Eberhirsch. Sus babirussa (e).

Eberkraut. Epilobium.

Eberraute. Artemisia abrotanum.

Eberschwein. i.g. Eber, Porcus.

Eberschweine. Vid. Igelkälber.

Eberwurz. a) Carlina; b) Carthamus corym. bosus.

Eberzähne. Aberzähne.

Ebischbeere. Sorbus aucuparia.

Ebitz, Ewitz. Arulla.

Ebreis, Ebrisch, Ebritten. Artemisia abrotanum.

Ebrize, Ebrizbeere. Sorbus aucuparia,

Ebschen, Ebschbeere. Sorbus aucuparia.

Echiniten. Versteinte Seeigel.

Echi-

Echinitenknochen. Die einzelnen beinernen Theile der Echiniten.

Eck. Lemae.

Eckapfel a) Eggeling; b) Rother Kaiserapsel. Eckenhalm. Eriocaulon.

Eckenwurm. Gonium.

Ecker. Glans.

Eckernorange. i. q. Eichelnorange.

Eckernschäfer, Eckerscheersel, Eckernschnabel, Echewerel, Echeltewe, Echerdorre. Scarabaeus melolontha.

Edebar. Ardea ciconia.

Edeldame. Psittacus eupatria.

Edeldistel. Eryngium alpinum.

Edelerz. Reichhaltiges Erz.

Edelesche. Fraxinus elatior.

Edelfalk. Falco gentilis.

Edelgamander. Teucrium chamaedrys.

Edelgarben. Achillea nobilis.

Edelgestein. Gemmae.

Edelgesteinkraut. Verbascum blattaria.

Edelhirsch. Cervus elaphus (mas).

Edelknabe. i.q. Gabelhirsch.

Edelkraut. Verbascum blattaria.

Edelkrebse. Krebse, welche nach dem Kochen schwärzlich bleiben.

Edelleberkraut. Anemone hepatica.

Edelmarder. Baummarder.

Edelrautes Senecio incanus.

Edelfrath. Feldspathum gemmeum.

Edelsleine. Gemmae; Lapides pretiosi.

Edeltanne. Pinus picea. Lin.

Edelweiß. Filago leontopodium.

Edle Metalle. Nobilia metalla.

Ecke. Quercus.

Fekerken. Eichhörnchen.

Eckfäver. Maikäfer.

Eenstengelkenbläder. Convallaria.

Effenbaum, Effern. Ulmus campestr.

Egdes, Egedasse. Eidechse.

Egebiz. Arulla.

Egel. a) i. q. Egelschnecke; b), Hirudo.

Egele, Egelbaum, Egelebirn. Crataegus torm.

Egelebaum. Sorbus aucuparia.

Egelhörn, Egelhührn. Stratiotes aloides.

Egelkraut, Egelpfennig. a) Lysimachia numularia; b) Ranunculus flamula; c) Alisma plantago.

Egelschnecken Fasciola hepatica.

Egenkalf. i. q. Igelkalb.

Egerla. Agaric. deliciosus.

Egester. Corvus pica.

Egetling. Agaricus campestris.

Eggäs, Hegges. Eidechse.

Eggeling, Eggapfel, Eckapfel. Weisse Wintercalvillen.

Eggenschär. Rallus crex.

Egidienkirsche. Guigne de St. Gilles.

Eglantier, Eglanterrose. Rosa eglanteria.

Eglin, Egle. Perca fluviatilis.

Eglos. Eidechfe.

Egrette. Ardea egretta & garzetta.

Egrette. Simia (9).

Elegiirtel. Agaricus campestris.

Ehelein, Ehle; Ehelinsbeere. a) Crataegus torminalis; b) Prunus padus.

Ehestandsbirn. Graue Herbstbirn.

Ehingert. Ligustrum vulgare.

Ehleinhaum. Sorbus torminalis.

Ehmen, Ehmken. Gryllus domesticus.

Ehne. Anas.

Ehre, Ehrenholz. Acer pseudoplatanus.

Ehrenpreiß. Veronica.

Ehrenpreißweibchen. Antirrhin. elatine.

Ehrenschwertet. Ixia chinensis.

Ehrl. Cyprinus dobula.

Eibe, Eibenhaum. Taxus. Eiber. Ardea ciconia.

Eibisch. a) Althaea; b) Hibiscus; c) Lavatera.

Eibischbeere, Eibrisch. Sorbus ancup.

Eichäwfel Gallapfel.

Eichbock, Eichbülz. Boletus ramosissimus.

Eiche, a) Quercus; b) Chenopod. botrys; c) Bignonia quercus.

Eichel. Glans; Balanus.

Eichel. Buccinum glans.

. Eichelfarren. Polypodium dryopteris.

Eichelhafer. Avena strigosa.

Eichelmans. Myoxus nitela.

Eichelmuschel. Chama calveulata.

Eichelnorange. Aurantium stellatum & roseum. Eichel-

Eichelrabe, Eichelhäher, Eichenhäher, Eichelkrähe.
Corvus glandarius.

Eichelschwein. Ein Schwein, das mit Eicheln gemästet wird.

Eichelsteine. Balanitae. Eicheltute. Conus glans.

Eichenfarrn. Polypod. vulgare.

Versteinertes Eichenholz. Dryites.

Eichenlaus. Aphis roboris.

Eichenlunge. Lichen pulmonarius.

Eichenrofe. Zusammengeformte Auswüchse der Eichenblätter.

Eichenrüsselkäfer. Curculio quercus.

Eichensauger. Chermes quercus.

Eichenschwamm. Agaricus quercinus,

Eichenspinner. Phalaena quercus.

Eichenwurm. - Cynips quercus folii.

Eichhalm. Eichhorn.

Eiclihafe. Boletus ramosissimus.

Eichhermelin Sciurus vulgaris.

Eichhorn, Eichhörnchen. Sciurus.

Fliegendes Eichhörnchen. Sciurus volans.

Eichhornaffe. a) Simia (cc); b) Lemur catta.

Eichhornfisch. Perca formosa.

Eichkatze. Sciurus vulgaris.

Eicliochs. Lucanus cervus.

Eichrose. Ein Gewächs, von Gestalt und Größe wie ein Hopsenzapsen, welches sich zuweilen an den Eichen findet; Es wird durch den Stich eines Insectes verursacht und dient einer Larve zum Aufenthalt.

Eichtranbe. a) Boletus igniarius; b) i.q. Eichhafe.

Eichvogel. Falco palumbarius.

Eidechs. Lacerta; Lacerta agilis.

Fliegende Ejdecks. Draco volans:

Eidechsennaiter. Coluber saurita.

Eidechsenschwanz. Saururus.

Eidegassen. Eidechs.

Eidervogel; Eidergans, Eiderente. Anas mollis-

Eien. Aristae.

Eienbaum, Eifenbaum. Taxus.

Eigel. a) Ardea cinerea; b) Hirudo:

Eigelheere. Vaccinum myrtillus.

Eikerken. Sciurus vulgaris.

Eile. i. q. Granne.

Eilen. Betula alnus.

Eiltes. Iltifs.

Einauge. Monoculus.

Einbeere. Paris.

Einblatt. a) Parnassia; b) Convallaria bifolia.

Einen. Aristae.

Einer. Triticum monococcum.

Einer frist mich nicht. i.q. Großadmiralfalat.

Einfach. Simplex.

Einfaltspinsel. Pelecanus piscator.

Eingebär. Ingwer.

.Eingebogen. Aduncus; Incurvus; Inflexus.

Eingedrückt. Retusus; Depressus.

Eingedruckt. Impressus.

Eingefügt. Insertus.

Eingegraben. Insculptus.

Eingehillt. Obvelatus, Involucratus.

Eingekerbt. Emarginatus. Eingeknicht. Infractus.

Eingeroilt. Convolutus; Involutus.

Eingeschlossen. Inclusus. Eingeschlossen. Occlusus.

Eingeschnitten. Incisus.

Eingeschoben. Succenturiatus.

Eingesenkt. Immersus.

Eingesprengt. Inspersus.

Eingestossen, Eingetrieben. Intrusus.

Eingeweide. Viscera.

Eingeweidewirmer. Intestina.

Eingewickelt. Involutus. Eingewunden. Intorsus.

Eingewurzelt. Radicatus.

Eingewogen. Retractus; Retroactus.

Eingreifend. Insertus.

Einheimisch. Regnicolus, Indigenus.

Einhorn. Turbo terebra..

Einliorn, Einhornfifelt. Monodon.

Gegrabenes Einhorn. Unicornu fossile.

Einhornfisch. Balistes monoceros.

Einhornkäfer. Scarabaeus Hercules, Gideon &c.

Einhornteufel. Lophius vespertilio.

Einhufig. Solidungulus.

Einhüllend. Involucrans.

Ein-

I24

Einkeilung. Gomphosis.

Einkorn. a) Triticum monococcum; b) Phryma.

EIS

Einleger. Senkrebe.

Einmachkirschen. a) Kirschen zum Einmachen; b) Backkirschen.

Einreihig. Secundus.

Eins. Pimpinella anisum.

Einsam. Solitarius.

Einschliessend. Includens; Incarcerans.

Einschnitte. Laciniae.

Einschürige Schaafe. (s.v. Ovis ammon.).

Einsiedler. Scarabaeus eremita.

Einstedler. a) Corvus eremita; b) Didus (c).

Einsiedlerdrossel. Turdus eremita.

Einstedlerkrebse, Einstedler. Parasitici (s v. Cancer)

Einständig Holz. Aus dem Samen gewachsenes Holz.

Eintagsfliege. Ephemera.

Einwärtsgebogen. Inflexus.

Einwickelnd. Involucrans.

Einzeilig. Secundus.

Einzeln. Simplex; Solitarius.

Die Einzige. Helix perversa.

Eisalaun. Alaunstein.

Eisammer. Emberiza mustelina.

Eisapfel. a) (Franz. Pomme de glace); b) Eiser-

Sibirischer Eisapfel. (La transparente de Moscovie.)

Eisbär. Ursus maritimus.

Eisheere. Chiococca.

Die eine Hälfte des Schlosses oder Eisbein. Schlussbeines an den zahmen und wilden Thieren. Beyde Eisbeine zusammengenommen machen das Schloß- oder Schlußbein aus.

Eisbeine. (s.v. Cervus elaphus).

Eisbeysus. Artemisia glacialis.

Eisbirn. Glasbirn.

Eischbirle, Eischbele, Eischleben. Crataeg. torm.

Eisdorn. Asterias glacialis.

Eisdrusen; Gefrorner Quarz. Eine Art glänzen. der Quarzdrusen.

Eisciche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Eisen. Ferrum.

Eisenapsel. Eiserapsel.

Eisenbart. Alcedo ispida.

Eisenbaum. a) Sideroxylon; b) Dracaena ferrea.

Eisenheere. a) Crataegus torminalis; b) Ligustrum vulgare.

Eisenbirn. The iron pear.

Eisenblattern. Cypraea caurica.

Eisenblüthe. Stalactites stalagmites coralloides.

Eisenbrand. Der Magnet.

Eisenbranderz. Ferrum mineralisatum bitumino-

Eilenbrech. Osmunda lunaria.

Eisenerz. Minera ferri.

Eisengart. Alcedo ispida.

Eisengilbe. Ochra ferri flaya.

Eisenglanz, Eisenglimmer. Ferrum ochraceum micaceum; Mica ferrea.

Eisenhaltig. Martialis.

Eilenhart, a) Verbena officinalis; b) Aconitum napellus.

Eisenherz. Verbena officinalis.

Eisenholz. a) Sideroxylon; b) Mesua ferrea.

Eisenhort. Verbena officinalis.

Eisenhütlein. Aconitum.

Eisenkieß. Ferrum mineralisatum pyrites.

Eisenklöße, Ortsteine, Lesesteine, Wiesensteine, Rasenstrine. Minerae ferri vagae; Gehören zu den Sumpferzen.

a) Verbena; b) Crepis tectorum; Eisenkraut. c) Stachys annua.

Eisenkrautweibchen. Erysimum officinale.

a) Eisenrahm; b) Schwarzer und rother Eisenglimmer.

Eilenmarmor. Basaltes.

Eisenniisse. Blutstein, von Gestalt und Grösse einer Wallnufs.

Eilenocher. Ferrum ochraceum.

Eisenpaten. Carex acuta &c.

Eisenrahm. Ferrum ochraceum inquinans,

Eisenreich, Eiserich. Verbena officinalis.

Elenroft. Ferrugo.

Eisensand. Arena ferrea.

Eisenschimmel. Wenn das Pferd mehr schwarz, als weifs ift.

Eisenschlag. Ein eisenschüffiger rother Jaspis.

Eisenschüssig. Ferrugineus.

Eisenschwein. Hystrix.

Eisenspath. Ferrum spathosum.

Eisen-

Eisenstein. Minera ferri lapidez.

Eisente. a) Anas glacialis &c.; b) Mergus albellus

Eisenvitriol. Vitriolum ferri.

Eisenwurzel. Centaurea scabiosa.

Eisenpäther, Eiserpeden. Carex arenaria & acuta.

Eiferapfel, Glasapfel, Rother Stettiner auch Roflockerupfel. Ein vortreflicher, nützlicher Winterapfel; hat ein glasartiges, festes Fleisch, und hält sich wohl bis August.

Eisert. Quarz mit Eisenerde.

Eisewich, Eisenweich. Verbena offic.

Eisfisch, Eiswallfisch. Balaena glacialis.

Eisfuchs. Canis lagopus.

Eisgrau. Canus.

Eisholzeiche. Quercus robur.

Dat Eisk. Der Wolf.

Eiskibiz. Tringa hyperborea.

Eisklifte. So heisten die von einem starken Frosten entstandenen. Risse und Beschädigungen, ins den Baumen.

Eisknochen. Eisbein.

Eiskraut. Mesembryanth. crystall.

Eisleben. Cucubalus behen.

Eismowe. Procellaria glacialis.

Eisnach. Selinum palustre.

Eifop. Hyssopus.

Eisperbeere. Johannisbeere.

Eisscholle: Ascidia virginea..

Eiffelwurm. Oniscus asellus.

Eissprüssel. (s.v. Cervus elaphus.)

Eisstern. Asterias glacialis ..

Eistaucher. Colymbus glacialis.

Eisvogel.: a) Alcedo; b) Pelecanus aquilus; c) Alcar arctica; d) Papilio populi &c.

Eisweimuth. Artemisia glacialis.

Eiterbotzen. Ribes grossularia..

Eiternessel. Urtica urens.

Eizen. Crataegus torminalis.

Eker, Ekerken. Sciurus vulgaris.

Elach. Cervus alces.

Elastisches Harz. Mineralisches Federharz:

Elbbutt. Pleuronectes rhombus &c.

Elberken. Fragaria vesca.

Elbertrauben. Vitis agygartos. Camer.

Elbiger. Ardea ciconia.

Elbkarpe. Eine Abandrung des Karpen; fehr: wohlschmeckend.

Elbkatze. Iltis.

Elbling, Elben, Elblinger, Elbricht. Eine Sorte groffer Trauben, mit hellen dünnschaligem Beeren; gieht einen schlechten wässerigen Wein.

Elhogen. Cubitus.

Elbsch.. Anas cygnus..

Elbthier, Elbkatze. Iltis.

Elbrevide. Salix viminalis.

Elderisse, Eldrice, Eldrich: Cyprinus phoxinus.

Ele, Elen, Elex. Prunus padus.

Elementachat Ein Achat mit vier verschiedenets Farben; Achates quadricolor.

Elementstein. Oculus cati.

Elemistrauch. Amyris elemisera.

Elende; Putzscheeren. Eine sehr schlechte Traubensorte.

Elendthier, Elennthier, Elenn, Elen, Elend, Elent, Elend; Elendhirsch, Elendochs; Elendkult. Cervus alces.

Elend, Ellent: Eryngium campestre.

Elendshlut. Daphne mezereum.

Elendsfinder: (s. v. Canis familiaris.)

Elendskoralle. Millepora alcicornis.

Elengibaum. Mimusops elengi..

Elephant. Elephas.

Elephantenfuß. Elephantopus:

Elephantenkäfer. Curculio.

Elephantenkäfer, Der fliegende Elephant. Scarabaeus atlas.

Elephantenkopf? Rhinantlius elephas:

Elephantenlaus. Anacardium.

Elephantenmilbe. Acarus elephantinus.

Elephantennase. Esox. brasiliens ..

Elephantenruffel. Ophidium barbatum..

Elephantenriffel. Helix ungulina.

Elephantenriffel. Martynia annua.

Elephantenstein. Bezoar elephantinum.

Elephantenzahn. Dentalium elephantinum.

Elex, Elexen, Elex. Prunus padus.

Elfenbein. Ebur.

Gegrabenes Elsenbein. Ebur fossile.

Elfenbeinkoralline. Cellularia eburnea ..

Elfenbeintute. Conus eburneus..

Elfkladde. Weichselzopf.

Elft, Elfte. Clupea alosa.

Elfivied. Salix viminalis.

Elgebaum. a) Sorbus torm.; b) Crataeg. torm.

Elhorn, Ellorn. Sambucus nigra.

Elisabethbliimchen. Cistus helianthemum.

Elh. Cervus alces.

Elle. Ulna, Brachium.

Ellenbogen, Elbogen. Cubitus.

Ellenbogenhöcker. Olecranum.

Ellenbogenmuschel. Patella.

Die kleine Ellenbogenröhre. Radius.

Ellenbutt. Iltis.

Ellenbutt, Ellenkatze. Mustela putorius.

Ellend. Eryngium campestre.

Eller. Betula alnus.

Ellernschwamm. Agaricus alneus.

Elme. Ulmus campestris.

Elpe, Elpel. Prunus padus.

Elrenbaum. Erle.

Elritze, Eltersc, Elderisse, Elderich, Ellersch, Elderich, Ellersch, Cyprinus phoxinus.

Elvizeu. a) Sorbus torminalis; b) Crataegus torminalis.

Els, Elsen. Artemisia absinthium.

Elsbeere, Elschbirle. a) Crataegus torminalis; b) Prunus padus; c) Rhamnus frangula.

Else, Els, Elst. Clupea alosa.

Else. a) Betula alnus; b) Clethra.

Elfebaum. Rhamnus frangula.

Elsebeere. a) Crataegus torminalis; b) Prunus padus & avium.

Elsse. Mustela putorius.

Elst. Betula alnus.

Elster. Corvus pica.

Elsteralk. Alca pica.

Elsterbaum. a) Betula alnus; b) Prunus padus.

Elsterentchen. Mergus albellus.

Elsterschnecke. Turbo pica.

Elsterspecht; Elsterrabe. Picus maior & medius.

Elsersaar. Sturnus capensis.

Elstertukan. Ramphastos picatus.

Elte. Cyprinus jeses.

Elten. Betula alnus.

Eltis, Eltes. Iltis.

Elxen. Prunus padus.

Elzbeere, Elze, Elzenbaum Crat. torm.

Emanuelskarpfen. Vid. Zwickenkarpfen.

Embergans. Colymbus immer.

Emberiz, Embriz. Emberiza citrinella.

Emetze, Eme, Emme, Emmel, Emke, Empte, Emerke, Emfe. Formica.

Emen. Struthio casuarius.

Emmel. Aphis.

Emmerkorn, Emmer. Triticum monococcum.

Emmerling, Emmeritz. Emberiza citrinella.

Emmerlinge. Amarellen, Schwarze faure Kirschen.

Empfindung. Sensibilitas; Sensatio.

Enden. a) (s.v. Cervus elaphus); b) Ruthen oder Zweige, welche der Weinstock an seinen Seiten heraustreibt.

Endivien. Cichorium endivia.

Endiviensalat. (s.v. Lactuca sativa).

Endivienschwamm. Boletus intybaceus.

Eng. Angustus.

Engelbergerkraut. Brassica oler. pyramidalis.

Engelblümchen. a) Gnaphalium dioicum; b) Filago germanica; c) Myosotis.

Engelblume. a) Trollius; b) Filago pyramidata.

Engelchen. Narcissus poeticus.

Engelchen. Fringilla spinus.

Engelfisch. Squalus squatina. Engelken. Libellula puella.

Engelköpschen. Acer campestre.

Engelkraut. Arnica.

Engelroche. Raja rhinobatos.

Engelsbirn. Eine am Auge und Stiel plattgedrückte Birnforte; angenehm von Geschmack; es giebt deren kleine, und große.

Engelsslägel. Strombus gallus.

Engelstranzwurz. · Arnica montana.

Engelfüß. Polypodium-

Engelthierrofe. Rosa eglanteria.

Engeltrank. Leonurus cardiaca.

Engelwurz. a) Angelica; b) Gentiana cruciata; c) Selinum carvifolia; d) Ægòpodium podagraria; e) Chaerophyllum aromaticum.

Engerling, Enger, Ender, Enderling, Egerling, a) Die Larve von Oestrus, Scarab. melolontha &c.; b) Gryllus gryllotalpa.

Engfähr. Ingwer.

Englisches Gras. Phalaris picta.

Enjocko,

E:

Enjocko. Simia (b).

Enis. Pimpinella anisum.

Enkel. Fussknöchel.

Enkrinit. Lilienstein.

Entblößt. Denudatus.

Ente. a) Anas; b) Anas boschas; c) Anas. (fem.)

Entenadler. Falco naevius & haliaetos.

Entenbrut. i.q. Entenmuschel.

Entenflot. Lemna minor.

Entenfuß. a) Cotyledon laciniat.; b) Podophyllum.

Entengeier. Falco aeruginosus.

Entengras. a) Festuca fluitans; b) Panicum crus galli; c) Phalaris picta.

Entengriin, Entengries. Lemna.

Entengriitze. Lemna polyrrhiza.

Entenhund. Ein zum Fang der wilden Enten abgerichteter Hund.

Entenlinsen. Lemna minor.

Entenmuschel. a) Lepas anatisera &c.; b) Mytilus anatinus.

Entenquark, Ahntenquark. Lemna minor.

Entenschnabel. a) Solen anatinus; b) Murex vertagus; c) Mya arenaria.

Entenstöffer. Falco haliactos.

Entenväterchen. Der Enterich.

Enter. Sagt man in einigen Gegenden von einjärigen, und in anderen von zweyjärigen Thieren; Enterfüllen, Enterhenne, Entergöße.

Enterich, Enter. Anas (mas).

Enterik. (s.v. Ovis aries).

Entfernt. Remotus.

Entgegengesetzt. - Oppositus.

Entvogel. Anas.

Entweiselung. Weisellosigkeit.

Enzian. a) Gentiana; b) Bryonia alba; c) Athamanta cervaria; d) Laserpitium latifolium; c) Ophiorrhiza mungos; f) Swertia perennis.

Weisser Enzian. Weisser Hundskoth.

Epelern. Acer campestre.

Eprn. Prunus padus.

Epenholz. Ulmus campestris.

Ephen. a) Hedera; b) Menispermum canadense.

Epheuäpfel. Passiflora laurifolia.

Epheukranz. Buccinum sertum.

Epheukraut. Veronica triphyllos.

Eppe, Epf, Epte. Apium graveolens.

Eppich. a) Apium; b) Hedera helix; c) Sium latifolium; d) Selinum palustre; e) Ranuno. ficaria.

Erbelnisse. Lathyrus tuberosus.

Erbis, Erbes, Erbnis. Pisum.

Erbkoth. Meconium.

Erbsbohnen. Phaseolus nanus.

Erbschen. Tellina cornea.

Erbse. a) Pisum; b) Lotus tetragonolobus; c) Lathyrus odoratus & latifolius; d) Vicia pisiformis; e) Ribes uva crispa; f) Abrus precatorius.

Erbsel, Erbselbeere, Erbseldorn. Berberis vulg.

Erbsenbaum. Robinia.

Erbsenerz. Minera ferri pisiformis.

- Erbseneule. Phalaena pisi.

Erbsenformig. Pisiformis.

Erbsenkäfer, Erbsenfresser. Bruchus pisi.

Erbsenschote. a) Solen ensis; h) Nautilus legumen.

Erbsensteine. Pisolithi.

Erhsenstrauch. Robinia frutescens.

Erbsenwürger. Orobanche maior.

Erbshofen. Berberis vulgaris.

Erbsichdorn, Erbsipp. Berberis vulgaris.

Erbsmans. Mus agrarius.

Erbsmotte. Phalaena pisi.

Erde. Terra.

Erdamiant. Amiantus terrestris.

Erdapfel. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus tuberosus; c) Cyclamen europaeum; d) Atropa mandragora; e) Cucurbita; f) Lycoperdon tuber.

Erdartischoken. a) Helianthus tuberosus; b) Solanum tuberosum.

Erdbathengel. Veronica teucrium.

Erdbeeräpfel. Calvillen.

Erdbeere. Fragaria.

Erdbeere. Trochus Pharaonicus.

Erdbeere. Cardium fragum.

Erdbeerbaum. a) Epigaea; b) Arbutus; c) Melastoma.

Erdbeerklee. Trifol fragiferum.

Erabeerkraut. Fragaria vesca.

Erdbeermeyer. Blitum capitatum.

Erdbeerpflanze. Frag. vesca.

I

Erd.

Erdbeerspinat. Blitum.

Endbiber. Castor fiber.

Erdbirne. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus tuberosus; c) Erdbeere.

Erdbrod. Helianthus tuberosus.

Erdhull, Erdbill. - Ardea stellaris.

Erdburzeldorn. Tribulus terrestr.

Erdeicheln. a) Lathyrus tuberosus; b) Spiraea filipendula; c) Arachis hypogaea.

Erdeichelschwärmer. Sphinx filipendulae.

Erdeichhorn. Sciurus striatus.

Erdenkränzlein. Glecoma hederacea.

Erdepheu. a) Glechoma; b) Hedera helix; c) Antirrhinum; d) Cistus helianthemum.

Erdeule. Kanincheneule.

Erdewig. Hedera helix.

Erdfahren. Mus arvalis.

Erdfeige. Lathyrus tuberosus.

Erdfett. Erdharz.

Erdfink. Fringilla savannarum.

Erdflachs Bergflachs.

Erdfliege. a) Tipula; b) Chrysomela oleracea.

Erdfloh. a) Podura; b) Chrysomella oleraca; c) Mordella.

Erdflohkäfer. Mordella.

Erdgalle a) Gentiana centaureum; b) Gratiola officinalis; c) Ophiorrhiza mungos; b) Tremella nostoc.

Erdgans. Anas tadorna.

Erdgeier. Vultur percnopterus.

Erdgerste. Ranunculus ficaria.

Erdglime. Die Larve von Scarabaeus melolontha.

Erdgrüber. Mus talpinus.

Erdgrille: Gryllus gryllotalpa.

Erdgrübling. Lycoperdon tuber.

Erdgürtel. Agaricus campestris.

Erdgürtelmeve. Phaeton.

Erdharz. Bitumen.

Erdhase. a) Lepus pusillus; b) Mus jaculus.

Erdhenne. Phasian. gallus pumilio.

Erdhopfen. Hypericum.

Erdhühnchen. Hausotter.

Erdlummel. Apis terrestris.

Erdkäfer. a) Silpha; b) Carabus; c) Gryllotalpa;

d) Meloe proscarabaeus.

Erdkalerahen. Brassica napobrassica.

Erdkastanien. a) Chaerophyllum bulbosum; b) Bunium bulbocastanum.

Erdkiefer. a) Teucrium chamaepitys; b) Coris.

Erdkieferlein. Hypericum humifusum.

Erdklöppel. Brassica napobrassica.

Erdknoten. Bunium bulbocastanum.

Erdkohle. Geanthrax; Ampelitis.

Erdkoralline. Corallina terrestris.

Erdkraut. Fumaria.

Erdkrebs. Gryllus gryllotalpa.

Erdkrone. Tussilago farfara.

Erdteberkraut. Lichen caninus.

Erdmandeln a) Lathyrus tuberosus; b) Cyperus esculentus.

Erdmännchen. i. q. Heinzelmännchen.

Erdmast; Brutmast. Alles Gewurm in der Erde, welches von den in die Mast getriebenen Schweinen gestressen wird. (Conf. Heerwurm, s.v. Tipula.)

Erdmans. Mus arvalis.

Erdmänschen Lathyrus tuberosus.

Erdmehl Farina fossilis.

Erdmil're. Acarus holosericeus.

Erdmistel. Viscum terrestre.

Erdmöhren. Astragalus glycyphyllus.

Erdmos. Lycopodium clavatum.

Erdmorcheln. Lycoperd. tuber.

Erdmotte. Phalaena dumeti.

Erdmöve. Procellaria puffinus.

Erdmücke. Tipula terrestris.

Erdnuß. a) Bunium; b) Lathyrus tuberosus; c) Glycine apios; d) Ornithogal. umbell.; e) Arachis hypogaea.

Erdochs. Die Larve von Scarab. stercor.

Erdorseille. Lichen parellus.

Erdpech. Bitumen maltha.

Erdpfau. Cistus helianthemum.

Erdpfriemen. Genista sagittalis.

Erdpin. Teucrium chamaepitys.

Erdpistazie. Arachis hypogaea.

Erdpuppen. Physalis alkekengi.

Erdratze. a) Talpa; b) Mus decumanus.

Erdrauch. Fumaria.

Erdraupen. Terricolae larvae (Phal. noct. rusticae; Brassicae).

Erdraute. Fumaria capnoides.

Erd-

E

Erdrose. a) Rosa spinosissima; b) Lychnis dioica.

Erdrübe. a) Brassica napobrassica; b) Cyclamen.

Erdschaf. Camelus llama.

Erdscheibwurz. Cyclamen europ.

Erdscheu. Antirrhinum asarina.

Erdschlacke. Schlackenartige Lava.

Erdschlüffel. Grosse Gartenmäuse.

Erdschmeer. Phallus impudicus.

Erdschnittling. Termes pulsatorium.

Erdschnake. Tipula.

Erdschnecke. Limax.

Erdschocken. a) Cynara scolymus; b) Kartoffeln.

Erdschraube. Turbo perversus.

Erdschüffel. Mus terrestris.

Erdschwalbe. Hirundo riparia.

Erdschwamm. Lycoperdon tuber.

Erdschwefel. Lycopodium clavatum.

Erdschwein. Der Ameisenfresser; Tamandoa.

Erd/perling. Fringilla Savannarum.

Erdspinnenkraut. a) Anthericum ramosum & liliago; b) Tradescantia virginiana.

Erdsteine. Geodes, Actites terra inclusa.

Erdstöcke. Niedrige auf der Erde gezogene Weinflöcke.

Erdstockleg. Gegrabenes Ebenholz.

Erdtalg. Bergtalg.

Erdtoffeln. Solanum tuberosum.

Erdwachs. Judenpech.

Erdweich. a) Saponaria vaccaria; b) Prunus pumila.

Erdweichsel. Prunus fruticosa.

Erdweide. Salix repens & triandra.

Erdweihrauch. a) Teucrium chamaepitys &c;

Erdweizen. Melampyrum arvense.

Erdwinde. a) Antirrhinum elatine. b) Convolvulus arvensis.

Erdwolf. Mus amphibius.

Erdwolf. Gryllus gryllotalpa.

Erdwurm. Lumbricus terrestris.

Erdzeiseichen, Erdziesel. Arctomys citellus.

Erdzeist. Mus arvalis.

Etemit. Corvus'eremita:

Erfel, Erfling. Cyprinus orfus & idus.

Erhaben, Erhaben rund. Convexus.

Erhoben. Elevatus.

Erizchen. Motacilla phoenicurus.

Erkelnüffe, Erkelkraut. Lathyrus tuberosus.

Erle. Betula alnus.

Schwarze Erle. Rhamnus frangula.

Erlebinnebaum, Erlebaum. Acer campestre.

Erlenfink Fringilla spinus.

Erlenhühnchen. Chrysomela alni.

Versleintes Erlenholz. Clethrites.

Erlenhüpfer. Curculio alni.

Erlenfauger. Chermes alni.

Erlenschwamm. Agaricus alneus. Erlenspanner. Phalaena alniaria.

Erling. Cyprinus phoxinus.

Ermedill. Tormentilla.

Ermelblume. Manulea.

Erntrose. Alcea rosea.

Erpel. Penis.

Erpel. Anas (mas).

Erpelschwanz. Phalaena curtula.

Ers. Arfch; Podex.

Erskruper. Gasterosteus aculeatus.

Erschen. Erbsen.

Welsche Erschen. Stachelbeeren.

Erstlinge. Bidentes (s. v. Ovis).

Erstlingskalb. (s.v. Bos domesticus.)

Sich Erstrecken. Sagt man von jungen Karpfen, ftatt Wachsen; Diejenigen Teiche, worin die Karpfen zu einer gehörigen Größe gelangen sollen, heisten daher Erstreckteiche oder Streckteiche.

Ertoffeln. Kartoffeln.

Erveling. Eine Aptelforte (Holl. Erveling.)

Erven. a) Orobus; b) Ervum ervilia; c) Lathyrus.

Ervenstrang, Ervenwürger. Orobanche.

Ervt. Pisum.

Ein erweiternder Muskel. Dilatator.

Erweitert. Ampliatus.

Erz. Minera.

Erzalaun. Weisser Vitriol.

Erzhischof. Conus archiepiscopus.

Erzhlume. Spath.

Erzengel. Lamium album.

Erzengelwurz. Angelica archangelica.

Erzhalde. Ein Haufen zusammen gestürzten Erzes.

Erzmutter. Matrix.

Erz.

Erztaucher. Colymbus urinator.

Erztropfen. Rothgultigerz ins Gestein eingefprengt.

Eschalotten. Schalotten.

Eschalattengras. Poa bulbosa.

Esche, Esch. Salmo thymallus.

Esche. a) Fraxinus; b) Populus tremula.

Eschenflechte Lichen fraxineus.

Versteintes Eschenholz. Melites.

Eschere, Eschern. Fraxinus elatior.

Escherizen. Sorbus domestica.

Eschlauch. Allium ascalonium &c.

Eschpeln. Mispeln.

Eschrösel, Eschrüssel. a) Crataegus torminalis; b) Sorbus domestica.

Esel. Equus asinus.

Esel, Eselchen, Essel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra.

Eselchen. Cypraea asellus &c.

Eselin. Asina (s.v. Equus asinus).

Eselkäfer. Cantharis.

Elelsbohne. Vicia faba.

Eselschreyer. Der Kormoran.

Escisdistel. Carduus nutans.

Eselseule. Strix otus.

Eselsfarn. a) Adiantum capillus Veneris; b) Asplenium trichomanoides.

Efelsfüllen. Asellus (s. v. Equus asinus).

Efelsfurz. Onopordon.

Eselsgallus. Gallae asininae s. onicidae; Eine schlechte Sorte Gallapsel; Puischapsel,

Eselsgurke. Momordica elaterium.

Eselshaut. Cypraea caurica.

Eselshuf. Spondylus gaederopus.

Eselshuf. Tussilago farfara.

Eselshufe. Wenn die Huse des Pferdes zu hoch

Eselskörwel. Scandix anthriscus.

Eselskraut. Euphorbia esula.

Eselskukumern. Momordica elaterium.

Eselskurbis. Momordica elaterium.

Eselslattich. Tussilago farfara.

Esesmilch. Euphorbia esula & cyparissias.

Eselsmöhren. Daucus carotta.

Eselsolir. a) Strombus auris Dianae; b) Haliotis asinina.

Eselsolven. a) Arum maculatum; b) Lathyrus latifol.; c) Symphytum officinale.

Eselsohren; Maulthierohren. Die Ohren eines Pferdes, wenn fie lang, dick und in die Höhe gerichtet find.

Eselspetersilien. Scandix anthriscus.

Eselsspiegel. Selenites.

Eselswicken. Hedysarum onobrychis.

Eslein Crataegus aria.

Esparsette. a) Hedysarum onobrychis; b) Coronilla varia.

Espe. Populus.

Welsche Espeln. Crataegus azarolus.

Espenmarder. Mustela martes.

Espenspinner. Phalaena anastomosis.

Esperklee. Hedysarum onobrychis. Esquimauxschnepse. Scolopax borealis.

Effert. Mit Speckstein versetzter Quarz.

Estigaale. (s. v. Vibrio).

Esigbaum. Rhus coriaria.

Estigbecher. Peziza acetabulum.

Elligdorn. Berberis vulgaris.

Esiggurken. (s.v. Cucumis sativus.)

Esigkapern. (s. v. Capparis spinosa.)

Estigrose. Rosa gallica.

Estauch. Allium ascalonicum.

Eßwurzel. a) Lysimachia vulgaris; b) Oenothera biennis.

Etgrön. i. q. Grummet.

Enenbaum. Taxus baccifera.

Eulaffe. Simia (q).

Eule. Strix.

Eulen. Noctuae (s.v. Phalaena).

Eulenmücke. Tipula phalaenoides.

Eupatorspflanze. Eupatorium.

Euphorbie. Euphorbia.

Eustachiusröhre. Eustachii tuba.

Euter. Mammae, Ubera.

Eve. a) Ilex coccifera; b) Taxus.

Eve. Ewe. Ovis femina (s.v. Ovis aries).

Evenbaum. Taxus baccata.

Everdyste, Everdystel. Eidechfe.

Everts Fisch. Perca guttata.

Evlamm. Agna (s. v. Ovis aries).

Ewig. Hedera helix.

Ewiggrun. Vinca.

Ewisch-

Ewischbaum. Sorbus aucuparia.

Exen a) Acer; b) Prunus padus.

Ey. Ovum.

Ey. Bulla ovum.

Eydöl. Vitellus.

Eyenbaum. Taxus baccata.

Eyer. Die Testikeln.

Eyerapfel. (Holl. Eyerappel.)

Eyerbaum, Spanische Eyer: Solanum melongena.

Eyerbaum. Hernandia ovigera.

Eyerbirn. Eine vortresliche Birnsorte, wovon es einige Abandrungen giebt.

Eyerblume. Leontodon taraxacum.

Eyerbohnen. Phaseolus nanus.

Eyerbretholz. Evonymus europaeus.

Eyerdotter. Vitellus.

Eyerdotter. Nerita vitellus &c.

Eyerdruse. Corpus luteum (s.v. Ovaria).

Eyerfresjer. Coluber ovivorus.

Egerfrucht. Solanum melongena.

Eyergang Oviductus.

Eyergelb. Vitellus.

Eyerhacke. Vid. Piepliacke.

Eyerkirsche. Eine Sorte weisser, länglichtrunder Kirschen.

Euerklar. Albumen.

Eyerkrebse. (s.v. Cancer.)

Eyerkuchen. Conus bullatus.

Eyerkugel. Volvox beroe.

Eyerkürbis. Cucurbita ovifera.

Eyerlegende Thiere. Ovipara.

Eyerling, Eyerlinshirle. Crataegus torminalis.

Eyerpflaumen. (s. v. Prunus domestica.)

Fruher Eyerfalat. Lactuca capitata, capitibus parvis flavis. Spielm.

Eyerschier. Albumen.

Eyerschwamm. Agaricus cantharellus.

Eyerflock. Ovarium.

Eyerstöckehen. Scabiosa arvensis.

Euerweiß. Albumen.

Eyformig. Ovalis, Oviformis.

Eylandsbartgras. Andropogon insulare.

Eyle. Perca fluviatilis.

Eyrund. Ovalis.

Eyfchwämme. Agarici volvati.

Eyvogel. Sterna fuliginosa.

Faaswurzeln. Thauwurzeln.

Fäche. Eine Hündin; Fähe.

Fächer. Loculamenta; Concamerationes.

Fächeraloe. Aloe plicatilis.

Fächerbäume. Geländerbäume.

Fächerfalter. Alucitae (s.v. Phalaena).

Fächerfaren. Adiantum flabellatum.

Fücherfisch. Coryphaena velisera.

Fächerförmig. Flabelliformis.

Fächerpalme. Borassus flabelliformis.

Fücherschwamm. Spongia flabelliformis.

Fächerschwanz. Loxia flabellifera.

Fächser, Fechser; Raislinge, Setzlinge, Fößlinge, Würzlinge, Landslöcke. Junge, zur Fortpstanzung bestimmte Rebstöcke, welche 2 oder 3 Jahre im Boden gestanden und Wurzeln gezogen haben. Wenn sie zwey Sommer im Reblande gestanden haben, so heisten sie Zweyläuber; sind sie drey Sommer darin gewesen, so werden sie Dreyläuber genannt; Beyde pslegt man auch Geistbärte zu nennen.

Fackel. Pinus sylvestris.

Fackelbaum. Viburnum opulus.

Fackelbeere. Viburnum opulus.

Fackelblume. Verbascum thapsus.

Fackeldistel. Cactus.

Fackelfiiege. Fulgora.

Fackelföhre. Pinus sylvestris.

Fackelkraut. Verbascum thapsus.

Fädelkraut. Colchicum autumnale.

Fädemle. Fringilla linaria. Faden. Filum; Filamentum.

Fadenbinsen. Juneus filiformis.

Fadenflechten. Usneae (s.v. Lichen).

Fadenfliege. Scatopse. Eberh.

Fadenförmig. Filiformis.

Fadenkäfer. Alurnus.

Fadenklee. Trifolium filiforme.

Fadenkraut. Filago.

Fadenkrebs. Cancer filiformis: Fadennatter. Coluber filiformis.

Fademanpen. Larvae filiformes (Phal. geom.

arcuato striatae; Immutata).
Fadenschimmel. Mucor embolus.

Fadenschlänglein. Filaria medinensis.

Faden-

Fadensteis. Inolithus; Stirium marmoreum.'

Fadenwurm. a) Filaria; b) Serpula filograna; c) Gordius aquaticus.

Fadenyukka. Yucca filamentosa.

Fadl. Ferkel.

Fähe. So nennen die Jäger das Weibchen der Hunde und aller vierfüssigen Raubthiere.

Fahl. Fulvus.

Fahlen. i.g. Füllen.

Fahlenföt. Tussilago farfara.

Falilerz. a) Minera argenti grisea; b) Cuprum mineralisatum griseum.

Fahlstein. Grauer Schiefer.

Falme. a) Vexillum; b) Der Schwanz des Eichhorns.

Fahnenhafer. Avena sativa.

Fähre Koh (s. v. Bos domesticus).

Fahrenkrut. Polipod. filix.

Fährig. Sagt man vom jungen Holze, wenn es fehon fo hoch aufgeschossen ist, dass die Kühe desten Gipfel nicht mehr erreichen können.

Falukuttel. a) Argonauta; b) Nautilus.

Fahrmaus. Gryllus gryllotalpa.

Fährmutter. Porca (s.v. Sus scrosa).

Fahrfand. Asclepias vincetoxicum.

Fährte. (s.v Cervus elaphus.)

Faisch. Sanguis cervi.

Faischlund. Schweisshund.

Fak, Faken. Eine Sau.

Falbenrock. Equisetum arvense.

Falbinger, Falbe. Salix alba.

Falk. Falco; Falco communis.

Falkeneule. Strix accipitrina (n).

Falkensperling. Motacilla modularis.

, Fälklein. Falko palumbarius.

Falknöwe. Larus naevius.

Fallblume. Papaver rhoeas.

Fällen. Pinus sylvestris.

Fallkäfer. Cryptocephalus.

Fallkraut. a) Arnica montana; b) Inula hirta & dysenterica.

Fallwild. Capra ibex.

Falsch. Spurius.

Falschenopal. Oculus cati.

Falte. Plica.

Faltenblume. Convolvulus.

Faltenbund. Trochus tuber.

, Faltenfisch. Balaena boops.

Faltenflechte. Lichen plicatus.

Faltenklappe. Spondylus plicatus.

Faltenkorb. Mactra plicataria.

Faltenmagen. Omasus.

Faltenmorchel. Helvella mitra.

Faltennerite. Nerita plicata.

Faltenschwamm. Helvella.

Faltenschwämme. Agarici plicati.

Faltenträger. Lacerta plica.

Faltenwalze. Voluta plicaria.

Falter. Papilio.

Faltrian. Convallaria maialis.

Falzblume. Micropus.

Falzen, Balzen. (s.v. Falco communis.)

Famösen. (s. v. Dianthus.)

Fanellen Fringilla cannabina.

Eine Fange (Insecten zu fangen). Tendicula (Engl. Catcher).

Fänge, Hände. (s.v. Falco communis.)

Fangfüsse. Captatorii pedes.

Fangheuschrecke. Mantis.

Fangklaue. (s. v. Falco communis.)

Fangvogel. Habicht.

Fangwanze. Cimex erosus.

Fännezwok. Trigonella foen. graec.

Farb. Saffran.

Farbe. Color.

Farbe Die Hare des Hirsches.

Farbeblumen. (s v. Dianthus.)

Färbebyssus candelaris.

Farhedorn. Rhamnus catharticus.

Färbeginster. Genista tinctoria.

Färbekörner. Rhamnus catharticus.

Fürbelaub. a) Galium tinctorium; b) Rhus cotinus.

Farbenhaut Iris.

Farbennieren. Natürliches Berlinerblau.

Färber Eine Abandrung des gemeinen Weinftocks; die Beeren find rund, schwärzlich, und enthalten in Menge einen sauren blutrothen Sast, der zum Farben der Weine gebraucht wird.

Färber-

Färberbaum. a) Rhus cotinus & coriaria;
b) Connarus.

Färberbeere. Rhamnus catharticus.

Färberblume. Genista tinctoria.

Färber distel. Serratula tiuctoria

Färberslechte. Lichen tartar-us &c.

Fürhergeisraute. Galega tinctoria.

Färbergras. Reseda luteola.

Färberkörner. Rhamnus catharticus.

Färberkraut. a) Genista tinctoria; b) Coreopsis bidens; c) Bidens tripartita; d) Serratula tinctoria.

Färbermaulbeerbaum. Morus tinctoria.

Farbermilbe. Acarus tinctorius.

Färheroch enzunge. a) Anchusa; b) Onoclea sensibilis.

Färherpfrieme. Genista tinctoria.

Färberröthe. Rubia tinctorum

Wilde Färberröthe. Diesen Namen giebt man zuweilen einigen von der Rubia ganz verfchiedenen Pilanzen. weil sie zum Rothfärben genutzt werden können. Asperula tinctoria & odorata; Galium verum, mollugo, sylvaticum & poreale; Crucianella angustifolia.

Färberscharte. Serratula tinctoria.

Farberwau. Reseda luteola.

Fürberwaldmeister. Asperula tinctoria.

Färberwegdorn. Rhammus infectorius.

Färberwurzel. Rubia tinctorum.

Forbhelz. Caesalpinia sappan.

Farche. Pinus sylvestris.

Farenteit. Gordius medinensis.

Farken. i.g. Ferkel.

Farouche. Trifolium gasconicum.

Farren, Farr. (s.v. Bos domesticus, 3 & 8.)

Farren. Acrostichum.

Parrenkrähter. Filices.

Farrenkrant. a) Polypodium; b) Pteris.

darrenkrautmännlein. Polyp. filix mas.

Parrenkra tweiblein. a) Pteris aquilina; b) Po-

arrensamen. Fumaria bulbosa.

rärse. Junix (s. v. Bos domesticus).

Tärfenkalb. Vitula (s v. Bos demesticus).

arzer. Psophia crepitans.

issan. a) Phasianus co'chicus; b) Penelope satyra; c) Tetrao tetrix.

Fasanenente. Anas acuta.

Fasanenhunde, Fasanenbeller. (s.v. Canis famil.)

Fasanenkrant. a) Orobus vernus & niger;

b) Achillea millefolium.

Falanenputer. Phasianus gallopavonis.

Fasanenschwanz. Sertularia myriophyllum.

Faschinenweide. Salix acuminata.

Fasel. Das Federvieh.

Faselhammel. Schasbock, Stähr.

Fafelhengst. Beschäler.

Faseln. a) Dolichos; b) Phaseolus.

Faselnhaum. Glycine.

Faselochs. Taurus (s. v. Bos domesticus).

Faselschweine. Zur Zucht bestimmte Schweine.

Fastlvieh. Zuchtvieh.

Falen. Arista.

Fälen. Triticum spelta.

Fasenwanze. Cimex personatus.

Fasern, Fäschen. Fibrae, Fibrillae.

Faser gewächse. Algae.

Fascilchen. Phaseolus vulgaris.

Fast. Buccinum dolium.

Fäß hen. Turbo muscorum.

Fäßelapfel. Vid. Klapperapfel.

Fassfeigen. (s. v. Ficus carica.)

Fasspiepen. Lonicera xylosteum.

Faßwurzeln. Thauwarzeln.

Fastenblume. Primula veris offic.

Fastenhandschuh. Primula veris elatior.

Fastenschlier. a) Scolopax arquata; b, Charadrius pluvialis.

Fastnachtshirn. Bezi de Chaumontel.

Faufel. Areca catechu.

Faulbaum. a Rhamnus frangula; b) Viburnum opulus; c) Prunus padus; d) Ligustrum vulgare.

Faulberre. a) Prunus padus; b) Rhamnus frangula.

Farthrand. (im Hafer und Weizen.)

Faulbrut; Das Faulwerden der Bienen. Entsteht von der verdorbenen und abgestandenen Brut, die hernach in die Fauluis übergeht, und einen übeln Geruch von sich giebt.

Fäule. Caries (Eine Erankheit des Korns

Faule Gretie. a) Sium falcaria; b) 16 State cynapium.

Faule

Faulesche. Populus tremula.

Faulfuß. Bradypus.

Faulsperling. Fringilla domestica.

Faulthier. Bradypus. Faulthieraffe. Lemur.

Fäulungsmos. Byssus septica.

Faulweide. Salix pentandra.

Faun. Simia (1).

Faunblume. Satyrium. Fauftbeuge. Carpus.

Faustbirn. Pyra pugillaria; Eine süsse, schmackhaste Birn; von kurzer Dauer. J. Bauhin.

Fechfer. Fächfer.

Fechter. Strombus pugilis & auris Dianae.

Fechter. Lacerta calotes.

Feder. Penna; Pluma.
Feder. Der Schwanz des Hirsches.

Federn. Die Rippen des Hirsches.

Federn. Incisores.

Federackeley. Thalictrum.

Federaloe. Aletris.

Federalaun. a) Alumen plumosum; b) Vid. Afteralaun.

Federamiant. Asbestus fragilis.

Federanemone. Actinia plumosa.

Federartig. Pennaceus; Plumosus.

Federasbest. Asbestus fragilis.

Federball. Myriophyllum.

Federbart. Pennacea barba.

Federbaum. Iberis semperflorens.

Federbinsen. Eriophor. polystach.

Federbusch. Crista.

Federbusch. Fritillaria persica.

Federbuschstiege. Musca plumata.

Federbuschmücke. Tipula plumosa.

Federbuschpolypen. (s.v. Tubularia).

Federchen. Pappus.

Federerz. Antimonium fibrosum.

Federculen. Alucitae (s. v. Phalaena).

Federsasel. Federvich.

Federfuß. Columba dasypus.

Federgarhe. Hottonia palustris.

Federgras. a) Stipa pennata; b) Arundo calamogrostis.

Federhaare. Milchhare.

Federliahn. Tetrao urogallus.

Federharz. a) Gummi elasticum (s.v. Hevaea; Conf. Cecropia); b) Mineralisches Federharz, Elastisches Erdharz.

Federhorn. Buccinum perdix.

Federhyacinthe. Hyacinthus comosus.

Federkannn. a) Ptinus pectinicornis; b) Cantharis pectinicornis.

Eederkappe. Anas galericulata,

Federkielnatter. Coluber calamarius.

Federknopf. Lagoccia.

Federkohl. Brassica ol. selenisia.

Federkopf. Coryphaena hippurus.

Federkoralle. Antipathes pennacea.

Federkoralline. Sertularia myriophyllum &c.

Federkork. Alcyonium epipetrum.

Federkraut. a) Myriophyllum; b) Solidago virga aurea.

Federkrebs. Cancer pennaceus.

Federkrone. Pappus.

Federmesser. Lepas scalpellum.

Federmotten, Federmücken. Alucitae (s. v. Phalaena).

Federmitze. Mitella.

Federnelke. Dianthus plumarius, superbus & arenarius.

Federposen. Schreibsedern; dergleichen hat ein jeder Gänseläigel fünse; Die Eckpose oder Ortpose ist die schlechteste; Die beyden solgenden heisten Schlachtposen, und sind die vorzüglichsten; Hierauf solgen die beyden Breitsedern, welche von geringerer Güte sind.

Federschnecke. Buccinum olearium.

Federspath. Inolithus, Stirium.

Federspiel. (s.v. Falco communis.)

Feder/pule. Calamus.

Federflaub. Staubfedern, Flaumfedern.

Isländischer Federstanb. Eiderdunen.

Federträger. Pteronia.

Federtute. Conus pennaceus.

Federvich. Volatilia.

Federvögelchen. Alucitae (s.v. Phalaena).

Federwessiergarn. Myriophyllum verticillatum.

Federweiß. Asbestus fragilis.

Federwindel. lpomaea.

Federicismuth. Federartig gestreister Wismuth.

Feder-

Federwurm. So nennt von Gleichen die Würmer in alten wenig gebrauchten Betten, welche man aber auch in alten Schränken &c. findet.

Fegen. (s.v. Cervus elaphus).

Feghraut. Equisetum.

Fehe, Vehe; Grauwerk. Eine Art von kostbarem Rauchwerk, welches von den Fellen des sibirischen und tatarischen Eichhorns, und des ausländischen Marders zusammengesetzt ist. - Fehrücken, Schwarze Fehe. Der schwärzlich graue Rücken dieser Thiere. -Weisse Fehc. Der weisse Bauch derselben. -Vehwamme. Die Wammen oder Bäuche; auch das Grauwerk felbst, so fern es aus lauter Bäuchen zusammengesetzt ist. -Vehschloß. Das Fell aussen an den Schamtheilen.

Felum. Eicheln und Bucheckern, als Wast für Schweine; daher Fehmschwein, ein Schwein, das mit diesen Früchten gemästet wird.

Fehnbeere. Vaccinium oxycoccos.

Fehren. Forellen.

Feichte. Pinus abies.

Feifel. a) Die Ohrendrüsen der Pserde; b) Die Entzundung dieser Drusen oder Mandeln, welche eine Folge der Darmgicht ift.

Feige. a) Bulla ficus; b) Murex perversus &c.

Feigenhaum, a) Ficus; b) Acer; c) Acer pseudoplatanus; d) Ulmus campestris; e) Cecropia peltata.

Feigenblatt. Vulva cervae.

Feigblatterkraut. Antirrh. linaria.

Feigblatterneppick. Ranunculus sceler.

Feigbohne. Lupinus.

Feigenapsel. (Engl. Fig-apple; Franz. Pomme-

Feigenbirn; Zapfenbirn. Eine gelb und rothe Birn; gut zum Kochen.

Feigenesser. Motacilla sicedula.

Feigenkoralline. Cellularia opuntioides.

Feigenkraut. Scrophularia nodosa.

Feigenmos. Corallina opuntia.

Feigenstein. Caricoides; Ficoides.

Feigwarzen. Runde Auswüchse der Haut an der Krone und Fessel der Pferde.

Feigwarzenkraut. a) Antirrhinum linaria & cymbalaria; b) Tormentilla erecta.

Feigwarzenwurz. Scrophularia nodosa.

Feile. Ostrea lima.

Feile. Phalaris aspera.

Feilnadel. Murex radula.

Feinerz. Spätiger Eisenstein in einem Grade der Verwitterung. Jars metall. Reisen.

Feingespitzt. Cuspidatus.

Feinkörnig. Glareosus.

Feinschkraut. Gnaphalium stoechas.

Feisker. Boletus ramosissimus.

Feist. Pinguis.

Feisterling, Feinsterling. a) Eine Sorte groffer und auf der einen Seite rother Aepfel; b) Eine Art groffer Bilze; Krösschwamm.

Felbaum. Populus nigra.

Feibeere. Rhamnus catharticus.

Felbe, Felber, Felbinger. Salix alba, fragilis & vitelli, a.

Felchen. Salmo (x & y).

Feld. Campus.

Felder. Areae (s.v. Testudo).

Felaadonis. Adonis aestivalis.

Feldafterkäfer. Meloe proscarabaeus.

Feldandorn. a) Stachys; b) Leonurus marrubiastrum.

Feldanemone. Adonis.

Feldangerweide. Salix incubacea.

Feldbachstelze. Alauda pratensis.

Feldbacillen. Sium falcaria.

Feldbeere. Rhamnus catharticus.

Felabereis, Felaberfuß. Artemisia campestris.

Feldbinsen. Juncus campestris.

Feldbirn. Pyrus com. sylvestris.

Feldblume. Potentilla anserina.

Feldbolme. Vicia faba.

Feldbusch; Buschwerk. Ein aus allerley Strauchern bestehendes Gebüsch, welches abgefondert in Feldern liegt.

Feldcichorie. a) Cichorium intybus; b) Leontodon taraxacum.

Feldeypresse. a) Teucrium chamaepitys & chamaedrys; b) Juniperus communis.

Felddarm. Cerastium viscosum &c.

Felddieb. Fringilla domestica &c.

Felddiftel. Serratula arvensis.

Felddorant. Symphytum arvense.

Felddort. Bromus mollis.

Feld.

i

I

F

I

F

F

F

F

F

F

I

F

Ē

F

F

Felddosten. Origanum.

Felddragum. Achillea ptarmica.

Feldehrenpreis. Veronica arvensis &c.

FEL

Feldeisenkraut. Galeopsis ladanum.

Feldengel. Tetrao alchata.

Feldente. Otis tetrax.

Feldenzian. Gentiana campestris.

Felderbsen. Pisum arvense. Bauhin.

Feldesch. Equus asinus sylvestris.

Feldeypes. Juniperus communis.

Feldflockenblume. Centaurea scabiosa.

Feldflüchter. Columba domestica.

Feldfuchs. Canis alopex.

Feldgarbe. Achillea millefolium.

Feldgeis. Antilope rupicapra.

Feldgrille. Gryllus campestris.

Feldhabichtkraut. Crepis biennis.

Feldhafer. Avena pratensis.

Feldhahnenfuß Ranunculus arvensis.

Feldhase. (s. v. Lepus timidus.)

Feldheime. Gryllus campestris.

Feldhirse. Lithospermum arvense.

Feldholder. Sambucus ebulus.

Feldholz, Feldschacht. Ein kleines mit Feldern rings herum umgebenes Gehölz.

Feldhopfen. a) Humulus; b) Hypericum perfor.

Feldhuhn. Tetrao perdix.

Feldhühnerdarm. Alsine segetalis.

Feldkalamint. Melissa nepeta.

Feldkamille. Matricaria chamomilla.

Feldkapp. Valeriana locusta.

Feldkatzengesicht. a) Filago germanica; b) Galeopsis ladanum.

Feldkätzlein. a) Filago pyramidata &c.; b) Myosotis.

Feldkerze. Verbascum thapsus.

Feldklee. Trifol. procumbens & repens.

Feldkletten. a) Tradylium anthriscus; b) Cau-

Feliknoblauch. Allium Scorodoprasum & vineale. Feldknotenmos. Bryum rurale.

Feldkold. a) Brassica campestris; b) Raphanus: raphanistrum.

Feldköpfe. Feldgebüsche.

Feldkrapp. Valeriana.

Feldkraut. Fumaria.

Feldkresse. Cardamine pratensis.

Feldkropf. Valeriana.

Feldkrötengras. Juncus campestris-

Feldkümmel. Thymus serpyllum.

Feldkürbis. Cucurbita pepo.

Feldlattich. a) Valeriana locusta; b) Lactuca scariola.

Feldlauch. Allium vineale.

Feldleiner. Fleischtraube.

Feldlerche. Alauda campestris & arvensis.

Feldlilie. Lilium martagon.

Feldmäher. Scolopax arquata.

Feldmannstreu. Eryngium campestre.

Feldmarder. Mustela martes.

Feldmasholder. Acer campestre.

Feldmans, Mus arvalis &c.

Feldmeyer. Cerastium vulgatum & villosum.

Feldmohn. Papaver rhoeas, dubium &c.

Feldminze. a) Mentha arvensis; b) Melissa nepeta & calamintha.

Feldnäglein, Feldnelke. Dianthus plumarius, deltoides, carthusianorum, armeria.

Feldochs. Ein Ochs, der zur Feldarbeit gebraucht wird.

Feldochsenzunge. Lycopsis arvensis.

Feldpappeln. Malva rotundifolia.

Feldpfau. Kibitz.

Feldpoley. Thymus serpyllum.

Feldquendel. Thymus serpyllum.

Feldrapunzel. a) Campanula rapunculoides; b) Valeriana locusta.

Feldratze. Mus decumanus &c.

Feldraute. Fumaria officinalis.

Feldriedgras. Carex saxatilis.

Feldringelblume. Calendula arvensis.

Feldrose. Rosa canina & spinosissima.

Feldröschen. Adonis aestivalis.

Feldroth. Eine geringe Traubenforte.

Feldrittersporn. Delphinium consolida.

Feldrübe. Brassica rapa. (4).

Feldsafran. Carlina vulgaris.

Feldfalat. Valeriana locusta.

Felichacht Feldholz.

Feldscharte. Serratula arvensis.

Feldschoten. Felderbsen.

Feldschwamm. Agaricus campestris.

Feld-

Feldschwinger. Feldtauben.

Feldsenf: Sinapis arvensis.

Feldsonnenwirbel. Cichor. intybus.

Feldspath. Spathum scintillans, Feldspathum.

Feldsperling. Fringilla montana.

Feldspinat. Chenopod. bonus Henricus.

Feldstabwurz. Artemisia campestris.

Feldtasche. Thlaspi campestre.

Feldtaube. Co'umba domestica & oenas.

Feldtaubenfuß. Geranium columbinum & rotundifolium.

Feldtragant. Astragalus campestris.

Feldtrespe. Bromus mollis.

Feldulme. Ulmus campestris.

Feldwächter. Rallus crex.

Feldwaid. Sommerwaid.

Feldwanze. Cimex campestris.

Feldwegwarte. Cichor. intybus.

Feldweide. Salix incubacea.

Feldwicke. a) Vicia satiya; b) Ervum tetraspermum & hirsutum.

Feldwiegen. Rosa canina.

Feldwinde. Convolvulus arvensis.

Feldwurm. Lumbricus terrestris.

Feldzwiebel. a) Ornithogalum luteum &c.; b) Scilla lilio - hyacinthus, & purpurea; c) Iris sisyrinchium.

Feletersslechs. (So finde ich in einem östreichischen Buche ein gewisses Unkraut genannt).

Feleypes. Juniperus comunis.

Fell. Pellis.

11.

Fellriß, Felris, Felriswurzel. a) Malva alcea; b) Alcea rosea; c) Leontodon tarax.; d) Hypecoum.

Fels, Felsen. Petra; Saxum.

Felsenadern. Die Adern unter den Armen.

Felsenalaun. Alaunstein.

Felsenalysse. Alyssum petraeum.

Felfenbärlapp. Lycopod. rupestre.

Felfenhein. Petrosum os.

Felsenbeysuß. Artemisia rupestris.

Felsenfisch. Teuthis java.

Felsenflechte. Lichen rupestris.

Felsenflockenblume. Cantaurea rupestris.

Felsenfuhre. Pinus montana.

Felsengeis. Antilope rupicapra.

Felsenhahn. Pipra rupicola.

Felsenlimbeere. Rubus saxatilis.

Felsenkresse. a) Lepidium petraeum; b) Iberis nudicaulis.

Felsenkriecher. Labrus rupestris.

Felsenmuschel. Chama gryphoides &c.

Felsennessel. Actinia rufa.

Felsenpotentille. Potentilla rupest.

Felfenriedgras. Carex saxatilis.

Felsenrose. Cistus villosus.

Felsenschnecke. Murex.

Felsenschwalbe. Hirundo rupestris.

Felsensegge. Carex saxatilis. Felsensilene. Silene rupestris.

Felsenspringer. Antilope oreotragus.

Feljensteinbrech. Saxifr. oppositifolia.

Felsenstrauch. a) Azalea; b) Empetrum.

Felsentasche. Thlaspi saxatile. Felsentaube. Columba saxatilis.

Felskiesel. Petrosilex.

Felsstein. Petra, Saxum.

Fembeeren. Vaccinium oxycoccos.

Femelhopfen. (s.v. Humulus.)

Femmel, Femel. (s. v. Cannabis.)

Fench. Panicum.

Fenchel. a) Anethum foeniculum; b) Illicium; c) In Augsburg heifst also die wilde Hirse.

Fenchelapfel. i.q. Anisapfel.

Fenchelblume. Garidella nigellastrum.

Fenchelgarbe. Hottonia palustris.

Fenchelgurken. (s.v. Cucumis sativus.)

Fenchelliirse. Panicum italicum.

Fenchelholz. Laurus sassafras.

Fenchelvogel. Papilio Machaon.

Fenkohl. Fenchel.

Fennbeere. Vaccinium oxycoccos.

Fennich. Panicum.

Fennichsegge. Carex muricata.

Fenster. Fenestra.

Fensterfliege. Musca fenestralis.

Fensterförmig. Fenestratus.

Fensterkäferchen. Dermestes senestralis.

Fensterladen. Anomia ephippium.

Fenslerlevkoje. Cheiranthus fenestralis.

Fensterscheibe. Anomia placenta.

Fenster-

Fensterschwalbe. Hirundo urbica.

Fensterspinne. Aranea domestica.

Ferche, Ferge, Ferent. Pinus sylvestris.

Ferkel, Ferken, Ferklein. Porcellus (s. v. Sus scrofa).

Ferkeleicheln. i. g. Dachseicheln.

Ferkelgras. Polygonum aviculare.

Firkelkaninchen. a) Cavia aguti; b) Arctomys monax.

Ferkelkraut. a) Polygonum aviculare; b) Hypochaeris; c) Hyoseris.

Ferkeln, Ferkel werfen. (s.v. Sus scrofa.)

Fernambuk. Caesalpinia brasiliensis.

Fernatzer. Eine Traubenforte.

Ferra. Salmo (z).

Ferresbeere Berberis vulgaris.

Ferse, Fersenbein. Calx; Calcaneum.

Ferulkraut. Ferula.

Fessel, Köte. So heist an den Pferden ein Knochen, der vom unteren Ende des Knöchels anfängt, und fich bis zur Krone erstreckt.

Fesselhaare, Köthare. Die langen und starken Haare hinten an den Fesseln oder Köten.

Fest. Solidus; Compactus.

Fest, Festsitzend. Fixus.

Festblume. Hibiscus rosa sinensis.

Festenbaum. Pinus sylvestris.

Festungsachat. Achates angulosus.

Festungswerk. Patella granatina.

Festivogel. Psittacus festivus.

Fett. Adeps; Pinguedo. Fettader. Adiposa vena.

Fettammer. Emberiza hortulana.

Fettauge. Ein mit unnatürlichem Fette beschwertes Auge.

Fettbläschen. Adiposae vesiculae.

Fettblatt. Pinguicula vulgaris.

Fettdarm. Rectum intestinum.

Fettfedern. Die Federn oben auf dem Hintern der Vögel.

Fettflossen. Adiposae pinnae.

Fettgans. a) Alca impennis; b) Aptenodites.

Fettgittgen. Ranunculus ficaria.

Fettgras. Triglochin palustre.

Fetthammel. i. q. Schöps.

Fetthaut. Adiposa membrana.

Fetting. Eine aus Feldspath mit Bittersalzerde bestehende Steinart. Storrs Alpenreise.

Fettkausch. Valeriana locusta.

Fettkohle. (s.v. Lithanthrax.)

Fettkrankheit. Eine Krankheit der Seidenwürmer. welche sich nach der zweyten Häutung äuffert; fie werden klebrig, glanzend, grunlich, zuletzt gelb, und sterben.

Fettkraut. Pinguicula.

Fettling. Motacilla pinguis.

Fettmagen. Abomasum.

Fettsäckchen. Adiposi sacculi.

Fettschmelzen. Die Schleimruhr der Pferde.

Fettschwämme. Agarici unctuosi.

Fetistein. Speckstein.

Fettthon. Bolus; Argilla pinguis.

Fettvögelchen. Phalaena pinguinalis-

Fettwurz. Symphytum officinale.

Fetzer. Anus, Podex.

Feubeln. Feifeln.

Feucht. Humidus.

Feuchtarsch. a) Pelecanus carbo; b) Mergus merganser.

Feuchten. (s.v. Cervus elaphus.)

Feuchtglied. i. q. Feigenblatt.

Feuchtigkeit. Humor; Liquor.

Feuchttanne, Feuchte. Pinus abies. Lin.

Feuer. Ignis.

Das fliegende Feuer. Vid. Brand.

Feuerassel. Scolopendra electrica.

Feuerbaum. Juniperus communis.

Feuerbeständig. Fixus.

Feuerblume. Papaver rhoeas.

Feuerbolinen. Phaseolus multiflorus.

Feuerdorn. Mespilus pyracantha.

Fouerfarbig. Flammeus.

Feuerfaxen. (s. v. Dianthus).

Feuersest. Apyrus.

Feuerfink. Fringilla ignita.

Feuerkäfer. Lucanus cervus.

Feuerkraut. a) Epilobium angustifolium &c.; b) Lichen cocciferus; c) Actaea spicata.

Feuerkröte. Rana bombina.

Feuerlilie. Lilium bulbiferum.

Feuerrabe. Corvus pyrrhocorax,

Feller-

euerröselein. Adonis.

Feuerroth. Flammeus.

Feuerschlange, Boa hortulana.

Feuerschröter. Lucanus cervus. Feuerschwalde. Hirundo rustica.

Feuerschwamm. Boletus igniarius.

Feuerstein. Silex pyromachus.

Feuervögelchen. Pyralides (s. v. Philaena).

Feuervogel, Feuerfalter. Papilio hippothoë &c.

Feuerwanze. Cimex calens.

Feuerwurm. a) Scolopendra electrica; b) Blatta orientalis; c) Lucanus cervus.

Fenerwurz. Helleborus niger &c.

Feure, Feurenfohre. Pinus sylvestris.

Fibern. Fibrae, Fibrillae.

Fichte. Pinus abies. Lin.

Fichtenammer. Emberiza pithyornus.

Fichtenapfel. a) Strobilus; b) Bromelia Ananas.

Fichtenbaum. Pinus abies. Lin.

Fichtenbolirer. Dermestes piniperda.

Fichteneule. Phalaena pinastri.

Fichtenfink. Fringilla pinetorum.

Fichtenhacker. Loxia enucleator.

Fichtenholztute. Conus figulinus (b&c).

Fichtenkrebs. Dermestes typographus.

Versteinertes Fichtenholz. Pithytes.

Fichtenläufer. Certhia pinus.

Fichtenlaus. Aphis pini.

Fichtenmarder. Mustela martes.

Fichtenmotte. Phalaena pinetella.

Fichtenrüsselkäser. Curculio pini.

Fichtensänger. Certhia pinus.

Fichtenschildlaus. Coccus arborum.

Fichtenschwärmer. Sphinx pinastri.

Fichten panner. Phalaena piniaria.

Fichtenspargel, Fichtensauger. Monothropa hypopithys.

Fichtenspinner. Phalaena pini.

Fichtentanne. Pinus abies. Lin.

Fichtenwanze. Cimex pini.

Fichienwickler. Phalaena piceana.

Fichtenzerftorer. Dermestes piniperda.

Fick. Die Fäulung am Hufe des Rindviehes.

Fick. Fasciola intestinalis.

Fickel. Porcellus (s.v. Sus scrofa):

Ficoides. Mesembryanthemum.

Fiderische. Ranunculus platanisolius.

Fieberklee. Menyanthes trifoliata.

Fieberkraut. a) Gentiana centaurium; b) Matricaria parthenium; c) Eryngium foetidum; d) Scutellaria; e) Bidens tripartita; f) Lichen

Fiebermoos. a) Fontinalis antipyretica; c) Lichen cocciferus.

Fiebermücke. Tipula febrilis.

Fieherrinde. a) Cinchona; b) Iva.

Fieberweide. Salix pentandra & fragilis.

Fieberwurz. a) Aristolochia clematitis; b) Arum maculatum.

Fiederdunen. Eiderdunen.

Fiedle. Anus.

Fiedelrümpgen. Lonicera xylosteum.

Fiedertschen. Ranunculus platanisolius.

Fiefhartjen. Lychnis chalcedonica.

Fiespoten, (d. i. Fünffüsse); i.q. Seestern.

Fick. Ligula abdominalis.

Figenbolun. Ficus.

Figitenholz vom spanischen Holunder.

Figursteine. Lithoglyphi.

Fikesbohnen. Phaseolus vulgaris.

Filipendel. Spiraea filipendula.

Filtrirmarmor. Marmor porosum. Gmd.

Filtrirstein. Cos filtrum.

Filzig. Tomentosus.

Filzkraut. a) Cuscuta europeer; b) Filago germanica; c) Uvularia amplexifolia; d) Caltha palustris.

Filzlaus. Pediculus pubis.

Filzraupe. Die Raupen von Phalaena potatoria.

Fimmel, Fimel. (s.v. Cannabis)

Fimmelhopfen. (s.v. Humulus.)

Fimstern, Fimmstaart. Fumaria officinalis.

Finchel. i.g. Fenchel.

Finder, Spilhrer. (s.v. Canis familiaris).

Fine Gräthe, Fine Margreth. Trigonella foenum grzecum.

Finger. Digitus.

Fingerfisch. Polynemus.

Fingergelenke. Phalanges.

Fingergras. Panicum sanguinale. Pingerhut. Buccinum glabratum.

Finger-

Fingerhut. a) Digitalis; b) Chelone glabra.

Fingerhitel. Campanula trachelium.

Fingerkork. Alcyonun. exos & digitatum.

Fingerkraut. Digitalis.

155

Fingerkuppe. Fingerspitze.

Fingerländer. Panicum sanguinale.

Fingernagelkraut. Myegrum paniculatum.

Fingersteine. a) D. Etyli; b) Belemnitae. Fingerwurm. Paronychia (s.v. Gordius).

Fink. Fringilla; Fringilla caelebs.

Finkenbeisser. Lanius collurio,

Finkenfalk, Finkenhabicht, Finkensperber. Falco

Finkenmeise. Parus maior.

Finkenohren. Vinca minor.

Finkenpapagey. Psittacus fringillaceus.

Finkenfamen. Myagrum sativum.

Finkenwürger. Lanius collurio.

Finnaal. Gymnotus.

Finne. Pinn 1.

Finnfisch. Balaena physalus.

Finnig. Nodosus, Granosus (s. a. Sus scrofa).

Finnische Beeren. Hippophae rhamnoides.

Finochio. Foenicul. azoricum.

Firmamentstein. Eine Sorte Opal, auf dessen glanzenden Puncten man fich Sterne vorstellt.

Firn. Vorjahrig.

Trockener Firnis. (s. v Juniperus com.)

Firnishaum. a) Augia sinensis; b) Rhus vernix.

Firmisstein. (s.v. Succinum.)

Fisch. Piscis.

Der fliegende Fisch. Exocoetus.

Versteinerungen von Fischen. Ichthyolithi.

Fischaas. Ephemera.

Fischadler, Fischaar, Fischern. Falco albicilla, ossifragus, haliaetos &c.

Fischamber. Amber, wie man ihn beym Pottsisch antrifft.

Fischäugel. Myosotis scorpioides.

Fischbar. Ursus arctos.

Fischbeere. a) Crataegus aria; Kokelskörner.

Fischbein. a) Schwarzes Fischbein (s.v. Balaena mysticetus); b) Weisses Fischbein, Os sepiae. (s. v. Sepia offic.)

Fischblasc. Aerea vesica. Fischbrod. Spongia friabilis. Fischchen. Lepisma saccharina.

Fischdärme. Serpul: contortuplicata.

Fifchdieb. Mustela lutra.

Fischdistel. Cnicus acarm; b) Carduus casabonae.

Fischer. Pelecanus piscator. .

Fischer Martin. Alcedo ispida.

Fischerbaum. Nyssa aquatica.

Fischerkrot. Rana piscatrix.

Fischerrohr. Arundo piscatoria.

Fischerweide. Salix viminalis.

Fischfänger. Piscidia.

Fischfedern. Flossfedern.

Fischfrosch. Rana paradoxa.

Fischgeier. Falco rusus &c.

Fischgräthe. Spina, Os.

Fischgurn. Cobitis fossilis.

Fischhaut. So heisst, im engeren Verstande, die getrocknete scharfe Haut von Squalus squa-

Fischkäfer. Dytiscus.

Fischkarve. Carum carvi.

Fischkörner. Menispermum cocculus.

Fischkümmel. Caram carvi.

Fischkraut. Braunwurz.

Fischleim. Ichthyocolla.

Fischmäuler. Nerititae.

Fischmelde. Chenopod. polyspermum.

Fischmeve, Fischerlein. a) Sternaminuta; b) Larus marinus.

Fischminze. Mentha aquatica.

Fischoliren. Branchiae.

Fischotter. Mustela lutra & lutreola.

Fischreiher. Ardea cinerea.

Fischreuse. Buccinum reticulatum &c.

Fischriemen. F sciola intestinalis.

Fischrogen. I'id. Rogen.

Fischrogen. Coix lacryma Jobi.

Fischschiefer. Ichthyolithus in lapide schistoso.

Fischschuppe. Squama.

Fischschuppe. Anomia squamula.

Fischschwanz. Phaliena pruni.

Fifchlehwülen. Plattrunde Stücke eines bituminöfen Mergels, die im Innern Abdrücke von

Fischen enthalten (Ilmenau).

Fischsteine. Ichthyolithi.

Fisches

Fischteiche. 1) Streichteiche, Laichteiche dienen zur Erzeugung der Fische; 2) Streckteiche zur Erziehung der Jungen; 3) Satzteiche, Besetzteiche, Hauptteiche, Gewächsteiche zur Ernährung und Mästung der erwachsenen Fische.

Fischtraube. Einet Abändrung des Weinstockes; trägt reichlich; die Beeren sind rund und klein, von Farbe gelb, und haben einen süssen Geschmack (Ungr. Haschat Lövölin).

Fischtreiber. Anas tadorna.

Fischweiberhaube. Patella equestris.

Fischweihe. Fischadler. Fischwurm. Myxine.

Fischwurz. Scrophularia nodosa.

Fischzähne. Ichthyodontes.

Fisel. Penis.

Fiferlig. Papilio.

Fisolen. Phaseolus vulgaris.

Fiftel. Rhus cotinus.

Fislet. Ein Grind unten an den Weinstöcken, worin kleine Würmer wachsen, die den Stock zernagen und verderben. Breuchels Beschr. des Weinstocks.

Fiftelkraut. Pedicularia sylvatica & palustris.

Tifterlin. Tringa hypoleucus.

Fistulkassie. Cassia fistula.

Tittich. Ala.

ix, Finköter. Schäferhund.

Taboline. Phaseolus vulgaris.

Mabbe. Das Maul; Os.

Tach. Planus.

lachhuf. Platthuf.

lachs. a) Linum; b) Antirrhinum linaria; c) Cuscuta europaea; d) Phormium tenax; e) Caltha palustris.

ebendiger Flachs. Asbest.

lachsader. i. q. Flächse.

lachsausfauger. Cuscuta europäea.

lachsbaum. Antidesma.

'achsbirn. Eine zweifelhafte Birnforte.

.achsdotter. a) Myagrum sativum; b) Cuscutaeuropaea.

achsdotterstangen. Cuscuta europaea.

(Pap. subcaudati, Pruni).

Tendo.

Flachsfink. Fringilla linaria.

Flacksfisch, Flackfisch. Eine Sorte des gewässerten Stocksisches.

Flacksgras. Eriophorum polystach.

Flachskraut. a) Antirrhinum; b) Cuscuta.

Flachsseide. Cuscuta.

Flachsslein. Asbest, Amiant.

Flachsweide. Salix viminalis.

Flackerbinsen. Juneus effusus.

Fläckheringe. i. q. Flickheringe.

Flacklin. Fringilla linaria.

Fiadenapfel. Annona reticulata.

Flader, Fladder, Flafer. Acer campestre & pseudoplatanus.

Flader, Fladerloch. Flagloch.

Fladergras. Milium effusum.

Flaggen. (s.v. Falco communis.)

Flaggentute. Conus jamaicensis.

Flagstein. Schiefer (Engl. Flag. stone).

Flamant, Flamingo, Flaminger, Flambant, Flammensciher, Flammenvogel. Phoenicopterus ruber.

Flambanten. (s.v. Dianthus.)

Flämen. Die Weichen des Wildprets.

Flamentiner. Die gesprengte Weichselkirsche.

Flammenblume. Phlox.

Flämmstilurt. Lampyris noctiluca.

Flanken. Die Weichen der Pferde.

Flanken, Flämmen. (s.v. Cervus elaphus.) Flasche. Bulla ficus.

Fläschel. Gefährliche Kröpfe, welche die Schafe von schlechtem oder übermäsligem Futterbekommen.

Flaschenbaum. Annona.

Flaschenbirn. Eine flaschenförmige Birn; Poire de Colmar.

Flaschenformig. Ampullaceus; Lagenisormis.

Flaschenkürbis. Cucurbita lagenaria.

Flaschenträger. Zugrebe.

Flafer. Holzader; Steinader.

Flaserig. Apiatus.

Flaske, Flaskenappel. Kürbiss.

Flatteräsche: Populus tremula.

Flatterer. Sphinx.

Flatterkohl. Kohl. dessen Blätter sich nicht im Häupter versammeln.

Flat.

Flatterschen. Pyralides (s v. Phalaena).

Flattersenden, Flatterbinsen. Juneus effusus.

FLE

Flaumbaum. Bombax pentandrum.

Flaumen. Fett von Gedarmen.

Flaumfedern. Plumae.

Flaumneike. Dianthus superbus.

Flechte. Lichen.

Flechtenbäumchen. Cassia alata.

Flechtenkraut. Scutellaria galericulata.

Hechtenröhre. Serpula filograna.

Flechtgras. Triticum repens.

Flechtkraut, Flechtwurzel. Cassytha.

Flecken. Macula.

Fleckenkraut. a) Cerinthe major; b) Scutellaria; c) Galega oif.

Fleckenruttich. Polygonum persicaria.

Fleckhraut. Pulmonaria maculata.

Fieckraupen. Larvae maculatae (Sphinges semifasciatae, Euphorbiae.)

Fleckschild. Cancer maculatus.

Fledermaus. a) Vespertilio; b) Papilio; c) Voluta vespertilio.

Fledermaus. Iris susiana.

Fledermausflügel. a) Strombus pes pelicani; b) Mytilus crista galli.

Fledermausflügel. Vespertilionum alae.

Fleere. Sambucus nigra.

Flegelholz. Carpinus betulus.

Flegelkappe. Poples.

Fleiner. Eine Apfelsorte; sauerlich suß, von angenehmen Geschmack.

Fleisch. a) Caro; b) Pulpa.

Fleischader. Vena muscula.

Fleischbalken. Trabeculae carneae cordis.

Fleischbeere. Ribes grossularia.

Fleischbirn. Schmalzbirn.

Fleischblättchen. Die weichen Theile des Hufes. welche gerade unter der Fleischkrone liegen; Nach ihrer Lage bekommen fie die Namen Fleischzehe, Fleischwand, Fieischtracht, wie wohl sie auch alle drey zusammen Fleischwand genannt zu werden pflegen.

Fleijchblume. a) Melampyrum arvense, pratense &c.; b) Lychuis flos cuculi; c) Trifolium

Eleischbohne. Phaseolus multiflorus.

Fleischerhund. Canis laniarius.

Fleischersbesen. Ruscus aculeatus.

Fleischervogel. Ampelis carnifex.

Fleischfarbig. Carneus; Incarnatus.

Fleischfliege. Musca carnaria.

Fleischfressend. Carnivorus.

Fleischkaut. Tunica dartos.

Fleischhorn. Cypraea carneola.

Fleischig. a) Carnosus; b) Pulposus.

Fleischkamm. Caruncula.

Fleischkork. Alcyonium schlosseri.

Fleischkrone. Der obere erhabene weiche Theil, den man zuerst erblickt, wenn man das Horn des Hufes abnimmt.

Fleischlappen. Musculus.

Fieischlauch. Allium fistulosum.

Fleischling, Fleischpfiffer. Boletus bovinus.

Fleischleim. Sarcocolla (Penaea).

Fleischmaden, Fleischwürmer. Die Larven unterschiedener Fliegenarten im Fleische.

Fieischnabel. Rhamnus sarcomphalus.

Fleischschnecke, Fleischhorn. Strombus pugilis.

Fleischschwämme. Agarici validi.

Fleischsohle. Der weiche Theil im Hufe, der die ganze Hornfohle bedeckt.

Fleischstacheln. Folliculi.

Fleischstrahl. Der zwischen dem Hornstrahle und der Fleischsohle liegende weiche Theil im

Fleischtracht; Fleischwand; Fleischzehe. Vid. Fleischblättchen.

F. eifchtraube; Veltliner, Välteliner, Feldleiner; Zierfahlner; Rothstreifler. Eine Varietat des gemeinen Weinstocks; die Traube ist lang, altig, und die Beeren litzen eng beylammen; die Beeren find klein, länglicht rund, rothlich oder rothblau; sie enthalten einen susien, fleischigen Saft.

Fleischwärzehen. Caruncula.

Ficishweiner. Rother Traminer.

Flemmel. Briza media.

Flenswerk. Groffe Stücke von Wallsischspeck. welche geflenset, d. i. in kleinere Stücke gelchnitten werden.

Fleten. Raia batis.

Fletersche. Papilio.

Flettach. Flügel.

Flexen. Ableger, Absenker.

Flicker. Cerambyx cerdo.

Flick

Flickhäringe. (s. v. Clupea harengus.)

Flidder. Sambucus nigra.

Flidderesche. Populus tremula.

Flieder. a) Sambucus nigra; b) Syringa; c) Crataegus aria

Fliedermesser Phalaena syringaria.

Fliederöhrehen. Tremella auricula.

Fliederschwamm. Peziza auricula.

Fliege. Musca.

Blinde Fliege. Tabanus.

Langheinige Fliege. Tipula.

Spanische Fliege. Meloe vesicatorius.

Versteinerte Fliegen. Musciti.

Fliegelholz. Carpinus betulus.

Fliegen. Volare.

Fliegenbaum. Ulmus campestris.

Fliegenbilz. Agaricus muscarius.

Fliegenblume. a) Ophrys insectifera; b) Orchis bifolia.

Fliegendreck. Conus stercus muscarum.

Fliegenente. Anas clypeata (muscaria).

Fliegenfalle. Apocynum androsaemifolium.

Fliegenfalle der Venus. Dionaea.

Fliegenfänger. Muscicapa.

Fliegenfänger. (s. v. Lacerta agilis.)

Fliegenfänger. Dionaea muscipula.

Pliegenfittige. Ein kupferhaltiger Mergelschiefer mit Abdrücken, die wie die Flügel der Fliegen aussehen. (Zu Frankenberg in Hessen.)

Fliegengift. Arsenicum squamosum.

Fliegenhefenkirsche. Lonicera xylosteum.

Fliegenkäfer. a) Cerambyx; b) Cantharis; c) Ne cydalis.

Fliegenkirsche. Lonicera xylosteum.

Pliegenkolibri. Trochilus minimus.

Fliegenkraut. Datura stramonium.

Fliegenkrebs. Cancer depurator.

Fliegenmilbe. Acarus muscarum.

Fliegenpulver. Arsenicum squamosum.

Fliegenschimmel. Ein weistes Pferd, mit kleinen schwarzen Fleckchen.

Fliegenschmäpper. Dionaea muscipula.

Fliegenschnäpper. a) Motacilla rubetra &c.;

b) Muscicapa.

Fliegenschwamm. Agaricus muscarius &c.

Fliegenspiesser. Muscicapa.

Fliegenstecher. a) Motacilla rubetra &c.; b) Muscicapa.

Fliegenstein. Arsenicum squamosum.

Fliegenvogel. Muscicapa

Fliegenwanze. Cimex personatus.

Fliegsand Flugsand.

Fliese. Quadrum.

Fließ. Ein Fell, worauf noch Wolle und Haar ist; Vellus.

Fliesse, Flimme. Pinna.

Fire Seyer. Eyer, welche ganz ohne Schale find.

Fließgold. Aurum solutum.

Flieswasser. Lympha.

Flimmer. Glimmer.

Flimmerthierchen. Leucophra.

Flinder. Pleuronectes flesus.

Flinder. Syringa.

Flinke. Eine Art Weissfische.

Flins. Mit Kalk versetzter Quarz. Storrs Al-

Fiinshorn. Petrosilex aequabilis.

Flint. Achat. Storrs Alpenreise.

Flintenstein. Silex pyromachus.

Flintfand. Kiefelfand.

Flinz, Pflinz (s.v. Ferrum).

Flit/chgold. Aurum solutum.

Fliffchrose. Papaver rhoeas.

Flitter. Sambucus nigra.

Flitteresche Populus tremula.

Flittern, Flittergras. Briza media &c.

Flittern. Lunaria rediviva.

Flockbrand im Weizen, Gersten und Hafer.

Flockenbaum. Centaurea ragusana. Flockenbinse. Eriophorum polyst.

Flockenblume. a) Centaurea; b) Jasione montana.

Flockenkraut. Centaurea iacea.

Flockenskabiose. Centaurea scabiosa.

Flockgras. Alopecurus geniculatus.

Flöderörchen. Peziza auricula.

Floghafer. Avena fatua.

Floh. Pulex.

Flohalant. Inula pulicaria.

Flohdreck. Conus fustigatus & pulicaris,

Flohheuschrecke. Cicada spumaria.

Flohkäfer. a) Gyrinus; b) Mordella.

Flohkaferchen. Dermestes pulicarius.

Polygonum amphibium, persi-Flohknöterich. caria &c.

Flohkraut. a) Erigeron; b) Convza; c) Polygonum persicaria, hydropiper &c; d) Inula oculus Christi; e) Rumex persicoides; f) Salvia glutinosa.

Flohkrebs. Cancer pulex.

Flohmücke. a) Culex pulicaris; b) Tipula minu. tissima.

Flohpfeffer. Polygonum hydropiper.

Flohpflanze. Conyza

Flohriedgras. Carex pulicaris.

Flohsamen. Plantago psillium & cynops.

Flohr. Die Blumen des Safflors.

Flolufliege. Hemerobius.

Flöhsand. Glarea sterilis.

Flonder. Pleuronectes flesus.

Floremor, Flormor, Amaranthus,

Florentinermeise. Parus pendulinus.

Flörlörken. Papilio.

Florn. Fulica atra.

Florfafran. Carthamus tinctorius.

Flosse, Flossfeder. Pinna.

Flossen. Branchiae.

Flossenlos. Oline Flossen. Apterygins.

Flossenwurm. Pterotrachea.

Flößgras. Festuca fluitans.

Floßgallen. Flußgallen.

Flosguabbe. Lophius histrio.

Flötenbaum. Philadelphus coronarius.

Flotgras. a) Alopecurus geniculatus; b) Festuca fluitans.

Flötz. Strata metallica. - Die über dem Flötze befindliche Steinlage heifst das Dach (superficies), und diejenige, worauf es ruht, die Solile, oder das Liegende (Basis).

Flötzbirn. Solanum tuberosum.

Flötzgebirge. Montes stratosi.

Flötzschwarte. Vid. Dachwand.

Flüchter. Papilio.

Fluchtig. Volatilis.

Flück. Plumatus - Flück werden. Plumescere.

Flückkirsche. Lonicera xylosteum.

Flüder, Prunus insititia.

Fluderwachs. Propolis.

Flüclerche. Flühelerche.

Flug. Volatus.

Flugbiene. i.g. Arbeitsbiene.

Flugbirn. Grammenbirn.

Flugbrand. Staubbrand.

Flügel. Ala.

Fliigelhänder. Alaria ligamenta.

Flugelblume. Camphorosma pteranthus.

Flügeldecken. Elytra. - Halbe Flügeldecken. Hemelytra. - Insecten mit halben Flügeldecken. Hemiptera.

Flügelerbse. Lotus tetragonolobus.

Flügelfarren. Pteris.

Friigelfrucht. a) Pterocarpus; b) Samara.

Flügelkölbchen. Halteres.

Flugelmuskeln! Pterygoidei musculi.

Flügel/ame. Pentapetes.

Flügelscheiden. Elytra. Flügelschnecke, Flügelhorn. Strombus.

Flügelwurm. Clio.

Flugfiisse. Chiropter: pedes.

Fluggel. Papilio.

Flughafer. Avena fatua & strigosa.

Flughopfen. i.q. Läufer.

Flugloch; Flader, Fladerioch. Zieheloch. Die Oefnung zum Aus- und Einfliegen der Bienen am Stocke oder Korbe.

Flagfand. Glarea sterilis.

Fluglandgras. a) Elymus arenarius; b) Arundo arenaria.

Fluortaube. Columba domestica.

Fluoreurz. Malva alcea.

Flühbirlein. Mespilus amelanchier & cotoneaster.

Flühblümlein. Primula auricula.

Flül:clerche. Motacilla alpina.

Flühkir/che. Louicera xylosteum.

Flulurbirlein. Rhamnus frangula.

Fluminel. Eine gefärbte Blume, dem Saffor abnlich; ist als eine betrügliche Ware einzuführen verboten. Oestreich. Zollord.

Flünder. Finnder. Pleuronectes flesus.

Flunk. Ala.

Flunkerfand. Flitterfand.

Fiust. a) Fluor mineralis; b) Flussspath.

Flußadler. Falco haliaetos.

Flußarche. Arca rostrata.

Fluft-

Flußbarfch. Perca fluviatilis.

Flußblune. Gnaphalium arenarium & stoechas.

Flussdornehen. Nerita corona.

Flussfische. Fluviatiles pisces.

Flußgallen. Widernatürliche, weiche Erhöhungen oder Bläschen, dergleichen man meistens auf den Seiten oberhalb des Knöchels der Pferde, wie auch in der Tiefe des Sprunggelenkes, findet.

Flußgarneele. Cancer pulex.

Flußgras. Alopecurus geniculatus.

Finfigrasteder. Conferva fluviatilis.

Flußgüßling. Vulkanfluß mit Schlackenstoff versetzt. Storrs Alpenreise.

Flusshähnlein. Ranunculus aquatilis.

Flußharz. Gummi anime.

Fußkannenkraut. Equiset. fluviat.

Flußker. Cyprinus brama.

Flußkraut, Flußlack. Potamogeton.

Flusskrebse. a) (s.v. Cancer); b) Cancer astacus.

Flußmoos. Fontinalis.

Flußnachtigal. Turdus arundinaceus.

Flusnatter. Coluber hydrus.

Flußotter. Mustela lutra.

Finsspferd, Flussochs. Hippopotamus.

Flußpflanzen. Fluviatiles plantae.

Flußprické. Petromyzon fluviatilis.

Fluffand. Arena fluviatilis.

Flusschildkröten. Testudines fluviatiles.

Flußschnecke. Helix stagnalis &c.

Flusschwamm. Spongia fluviatilis.

Flusspath. Fluor spathosus.

Flussint. Salmo eperlanus fluviatilis.

Flustaucher. Colymbus minor.

Flußtelline. Tellina cornea.

Flusteufelchen. Fulica aterrima.

Flustopas. Der krystallisirte Flussspath aus Derbyshire. Gerhardt.

Flußzinn. (s. v. Stannum.)

Fiustock. Potamogeton gramineum.

Flutgras. a) Alopecurus geniculatus; b) Festuca fluttans.

Fobwurz. Aristolochia clematitis.

Fohlen. i. g. Füllen.

Fohlen. Füllen werfen.

Fohlzähne, Milchzähne, Saugzähne. Die 12 Vorderzähne eines Füllen; Das Füllen behält fie, bis es drittehalb Jahr alt wird; alsdann fängt es an zu schieben, oder die Pferdezähne zu bekommen.

Föhre, Föhre. Pinus sylvestris.

Folire, Fohrine. Salmo fario.

Foin. Medicago falcata.

Folkbeere. Ribes alpinum.

Foke, Foker. Ardea cinerea & nycticorax.

Fokfedern. Drey lange weisse Federn auf dem Kopse der Foke.

Finch, Fönich. Phleum.

Folgerkirschen. (Holl. Volgers.)

Fönchel. Anethum foeniculum.

Fönne. Schimmel; Mucor.

Fontanell. Blättchen.

Fontanelerbsen. (s.v. Pisum sativum.)

Fönungräcum, Fönugräk. a) Trigonella foenum graecum; b) (Wildes) Astragalus glycyphyllus.

Forche, Forchel. Pinus sylvestris &c.

Forchdiftel. Carduus marianus.

Forchgras. Wiesengras.

Forchheide. Erica tetralix.

Förchling; Förling. Agaricus deliciosus,

Fore, Forenbaum. Pinus sylvestris.

Fore, Förin, Forche. Salmo fario.

Forelle. Salmo fario.

Forellenhandfalat. Lactuca romana, foliis rubris maculatis, colore dilutior. Spielm.

Forellenkirsche. Eine Sorte etwas länglichter, sehr großer Spätkirschen; ihr Fleisch ist blutroth, und die Haut schwarzbraun und glänzend, in der völligen Reise pechschwarz; sie ist voller Sast, und hat einen lieblich scharsen Geschmack.

Forellenradies. (s. v. Raphanus sativus.)

Forellensalat. Lactuca sativa capitata, rubro variegata, foliis rotundis. Spielm.

Forle, Forling. Pinus sylvestris.

Form. Eine Verhärtung oder Schwiele oben am Horn eines Pferdes, wornach dasselbe oft lahm wird

Formen. Spiraea filipendula.

Formerz. Ein reiches Erz.

Formofanisches Teufelchen. Manis pentadactyla.

L 2

Form_

Formsand. Glarea fusoria.

- Forn, Furn. Cyprinus.

Forn. Fulica atra.

Forfch. Rana.

Forse; Forsenkalb. i. q. Farse.

Fortgesetzt, Fartgehend. Continuus.

Fortificationsachat. Festungsachat.

Fortsatz. a) Processus, Apophysis; b) Propago.

Förzel. Der Schwanz des Rothwildprets.

Fosbeeren. Rubus caesius.

Fospiepen. Lonicera xylosteum.

Fossel. Fessel.

Fößlinge. Fächser.

Fotze. Vulva.

Fotzenigel. Bidens tripartita.

Fotzenkraut. Chenopodium vulvaria.

Fotzwein. Sedum telephium

Fotzzwang. Sedum telephium.

Fragezeichen. Phalaena interrogationis.

Fraifamkraut. a) Lathraea squamaria; b) Viola tricolor.

Fraisamrose. Paeonia.

Frankfurterbirn, Rothbirn, Rothbirn. Eine fehr rothe Birnforte; fuß, und aromatisch. 3. Baulin.

Fränkischrothe. Vid. Burgunder (h).

Frankolin. Tetrao francolinus.

Franschehorn. Strombus lucifer.

Franschholz. Nussbaumholz, welches man aus Frankreich zu eingelegten Arbeiten erhält.

Franse, Franze. Fimbria.

Franzäpfel, Fransche Appeln. a) Die Renetten; b) Aepfel von Franz- oder Zwergbäumen.

Franzhäume. Zwergbäume.

Franzbirnen. Birnen von Franzbäumen.

Franzbolmen. Phaseolus nanus.

Franzenhaum. Chionanthus.

Franzenblume, Rhacoma.

Franzenraupen. Larvae ciliatae (Phal. noct. festivae; Pacta).

Franzente. Anas querquedula.

Franzenerbsen. (s.v. Pisum sativum.)

Franzfaleolen Phaseolus nanus.

Franziskanerbirn. St. François.

Franziskanermönch. Conus achatinus (Var.), & Conus franciscanus.

Franzkraut. Agrimonia eupatorium.

Franzmadam. Unwissende nennen also die Bellissime.

Franzmadam Poire Madame: Madame de France.

Franzobst Obst von Franz- oder Zwerghäumen. Franzosen. So heissen in Wien die französischen Bergamotten.

Franzosenholz. Guaiacum.

Französisch Gras. Phalaris picta.

Franztopas. - Rauchtopas.

Franzweizen. Polygon. fagopyrum.

Frassalet. Cyprinus alpius.

Frathen. Athem.

Frätte. Mustela furo.

Fratzenvogel. Scythrops Latham.

Die schöne Frau. Conus nobilis (a).

Die schöne Frau. Amaryllis belladonna,

Frauenader. Saphena.

Frauenapfel. (Holl. Vrowtiesappel.)

Frauenbirn. Winterbirn von Boll.

Frauenbettstroh. Galium.

Franchbirke. i. q. Hangelbirke.

Frauenbirle. Crataegus aria.

Frauenbiss. a) Veronica chamaedrys: b) Teucrium chamaedrys; c) Alchemilla vulgaris.

Frauenblume. Anagallis arvensis.

Frauenblumenhaar. Cuscuta europaea.

Frauenbülß. Boletus (1).

Frauendistel. a) Carduus marianus; b) Onopordum acanthium.

Franeneiche. Quercus robur (cum pediculo longo }

Fraueneis. Glacies Mariae; Selenites.

Frauenfenchel. (s.v. Anethum foeniculum).

Frauenfingerkraut. Lotus corniculatus.

Frauenfisch Cyprinus orfus.

Frauenflachs. a) Antirrhinum linaria; b) Briza

Frauenglas. Selenites. - Ruffifches Frauenglas, Vitrum moscoviticum.

Frauengras Holcus odoratus.

Frauenhaar, a) Adiantum; b) Cuscuta europaca; c) Asplenium ruta muraria &c.

Frauenhändlein. Orchis maculata.

Frauenholz. Lonicera xylosteum.

Frauenhopsen. Trifolium agrarium.

Francist-

Frauenkäferlein, Frauenkühlein. Coccinella.

Frauenkraut. a) Saxifraga cotyledon; b) Tanacetum balsaunita.

Frauenkrieg. Echium vulgare.

Frauenmantel. a) Alchemilla vulgaris; b) Genista tinctoria.

Frauenmäntelchen. Aphanes arvensis.

Francenniinze. a) Tanacetum balsamita; b) Mentha viridis.

Frauennabel. Saxifraga cotyledon.

, Frauenrose. Rosa spinosissima.

Frauenröschen. Agrostemma coronaria.

Frauenschenkel. Cuisse-Madame; Eine bekannte, fehr wohlschmeckende Birnforte.

Frauenschult. a) Cypripedinm; b) Fumaria bulbosa; c) Lotus corniculatus.

Frauenschiichel. Spartium scopar. & genista tinct.

Frauenspiegel. a) Campanula speculum Veneris; b) Bidens tripartita; c) Hedysarum onobrychis.

Frauenstuht. Serapias helleborine.

Frauentaube. Columba turtur.

Frauentäubling. Agaricus virescens.

Frauenviole. Hesperis tristis &c.

Frauenwermuth. Artemisia pontica.

Frauenwurzel. Tanacetum balsamita.

Frauenzopf. Adiantum.

Fredel. Mustela furo.

Fregatte, Fregattvogel. Pelecanus aquilus.

Fregelhirn. Eine Abaudrung der Pfundbirn.

Freinsch Eine Sorte großer grüner Trauben mit schwarzen Tüpschen; ist mit dem Dratsch von einerley Werth.

Freischkraut. Lathraea squamaria.

Frend. Peregrinus.

Femdling. Falco peregrinus.

Fremete. Artemisia absinthium.

Fresser (Eine Baumkrankheit). Viai. Krebs.

Freseke. Anas fuligula.

Fresse. Das Maul.

Fresspitzen. Antennulae.

Fresiourz. Arum maculatum.

Fresiden. Oniscus asellus.

Freter (Fresser). Larva scarab. melol.

Frett. Frettchen, Frette, Frettel, Frettmarder, Frettwiesel. Mustela furo.

Frey Solutus; Liber.

Freylamkraut. a) Lathraea squamaria; b) Viola tricolor.

Freytagsbirn. Eine ungewisse Birnforte.

Friese. Ampelis garrulus.

Frieschorzellane Cypraea poraria.

Frieselschlange. Boa cenchris

Grüner Friesländer. Grüner Kopffalat.

Frischen. (s.v. Sus aper.)

Frischinge, Frischen. Schase.

Frischling. Sus aper (pullus).

Frischmelke. (s. v. Bos demesticus, 7.)

Frisebuhr. i.g. Großadmiralfalat.

Fristerle. Ist in Slesien der Name eines essbaren Pilzes.

Fritillarie. Fritillaria.

Fritt. Mustela furo.

Froise. Vespa crabro.

Frommerz. Silberreicher Bleyglanz.

Frörbeere. Viburnum opulus.

Frosch. a) Rana; b) Strombus lentiginosus;

Froschadern Raninae arteriae & venae.

Froschbiß. Hydrocharis morsus ranae.

Froschbrut. Gyrini, Ranunculi.

Froschdistel. Carduus marianus.

Froscheppich. a) Sium latifolium; b) Ranunculus sceleratus.

Froschsalk. Falco apivorus.

Froschisch. Rana paradoxa.

Froschfisch. a) Blennius raninus; b) Lophius.

Froschkrant. a) Comarum; b) Calla palustris; c) Phellandr. aquat.

Froschgeyer. Falco apivorus.

Froschlattich. Potamogeton crispum.

Froschleich, Froschigeriick. Sperniola (s. v. Rana).

Froschleich. Conferva gelatinosa. Froschleing. Sus aper (pullus).

Froschlöffel. a) Alisma; b) Calla palustris.

Froschmant. Vid. Krötenmaul.

Froschmille. Flussmuschel

Froschipeter/ein. a) Phellandr. aquat.; b) Sium latifolium.

Froschipfesser. Ranunculus sceleratus.

Froschpolicy, Froschpolich. a) Thymus serpyllum; b) Mentha pulegium.

Froschichnecke. Murex gyrinus.

Froschspeichel. (s.v. Cicada spumaria.)

Frosch.

E. ofchilleine. Krötensteine.

Frof btatzen. Sanifraga tridactylites.

Froschwegerich. Alisma plantego aquatica.

FRU

Froschwels. Silurus batrachus.

Froschwürmer Gyrini.

Frostschmetterling. Phalaena brumata.

Fröttel. Mustela furo.

Frucht. a) Fructus; b) Foetus; c) Embryo; d) Getraide.

Fruchtaugen, Tragaugen, Fruchtknoten. Fruchtbringende Augen an den Reben oder sonstigen Zweigen; im Gegensatz der Holzaugen.

Frieditbalg. Follicula.

Fruchibaljam. Carpobalsamum (s. v. Amyris opobalsamum).

Fruchtbehältniß, Fruchtboden. Receptaculum.

Die groffe Fruchtburn. L'epargne.

Fruchtblitthen. Die weiblichen Zeugungstheile der Blumen; im Gegensatz der Staul bluthen.

Fruchtbohnen. Lupinus.

Früchte, Obst. Pomum.

Versteinerungen von Früchten. Carpolithi.

Fruchtliecken. Stauden und Sträucher, welche ef-bare Früchte liefern.

Fruchthopperling. Humulus lupulus.

Fruchthülle, Fruchtgehäuse. Pericarpium.

Fruchtknoten. Germen.

Fruchtläufe. Ackerhahnenfuß.

Fruchtröhre. Pistillum.

Fruchtschiefer. (s. v. Schistus.)

Fruchtstaub. Pollen.

Frucktsteine. Carpolithi.

Fruchtstengel der Mose. Setae.

Fruchtstiel. Pedunculus.

Fuchtwerfer. Lycoperdon carpobolus.

Fruchtwolle. Pappus.

Fruchtzapfen. Strobilus.

Friiliapfel. La passe pomme rouge & blanche.

Frühbirnen, Sommerbirnen. Reisen im Julius und August.

Frühblume. Eranthemum.

Frick limel. Bellis perennis.

Frühriche. Quercus robur (cum pediculo longo).

Früherblen. (s.v. Pisum sativum)

Frühgerfle. (s. v. Hordeum distichon).

Frühhecht; Hornungshecht, Hornhecht. Ein Hecht, der in den beyden ersten Monathen des Jahres leichet.

Frühjärig. Vernalis.

Frühkirschen. Maikirschen.

Frühhraut. Brassica capitata praecox.

Frühlämmer. Zum Unterschiede der Spätlinge.

Frühlinde. Tilia folio majore.

Frühlingsadonis. Adonis vernalis.

Frühlingsanemone. Anemone vernalis.

Frühlingsaugst. Ephemera.

Frühlingsblumchen. Draba verna.

Frühlingsehrenpreis. Veronica verna.

Frühlingsenzian. Gentiana verna.

Frühlingserven. Orobus vernus.

Frithlingsfeigen. (s.v. Ficus carica.)

Frühlingsflechte. Lichen.

Frühlingsfliege. Phryganea.

Frühlingsfuchs. Steinfuchs.

Friiltlingsgerste. Hordeum.

Frühlingsgras. Anthoxanthum odoratum,

Frühlingskäfer. Scarabaeus vernalis.

Frühlingsnachtviole. Hesperis verna.

Frühlingssafran. Crocus vernus, & biflorus.

Frühlingsschaum. (s.v. Cicada spumaria.)

Frühlingsschliffelblume. Primula veris.

Frühlingsspergel. Spergula pentandra.

Frühlingstrüffel. Zum Unterschied der Herbsttrüffel.

Frühlingswicke. a) Vicia lathyroides; b) Ervum soloniense.

Frühnickel. Kupfernickel.

Frühpfirschen. (s.v. Amygdalus persica)

Frühreif, Frühzeitig. Praecox.

Friihrettig. (s.v. Raphanus sativus.)

Fruhrühe. Brassica rapa (1).

Frühschmelen. Aira praecox.

Fuchs. Canis vulpes.

Fuchs Cypraea carneola.

Fichs. Ein rothhaariges Pferd.

Der groffe Fuchs. Papilio Polychlorus.

Der kleine Fuchs. Papilio urticae.

Fuchsamber. Schwarzer Amber; Er führt diesen Namen, weil in Amerika ihn vornamlich die Fiichle fressen sollen.

Fuchs.

Fuchsbart. Astragalus tragacantha.

Fuchsbeere. Rubus caesius.

Fichfelmännchen. Lemur catta.

Fuchserde. Ein röthlich gelber, ganz unfruchtbarer Sand; Terra iners.

Fuchseule. Strix otus.

Fuchsgans. Anas tadorna.

Fuchshecht. Esox vulpes-

Fuchshödlein. Orchis bifolia.

Fuchslehm. Ein gelber Lehm, welchen man oft in Fuchs- und Dachsbauen findet.

Fuchsmaulbeere. Brombeere.

Fuchsriedgras. Carex vulpina.

Fuchsroth. Rufus.

Fuchsfehecke. Ein Pferd mit röthlichen Flecken auf einem ganz weissen Grunde.

Fuchsschwanz. a) Alopecurus; b) Phleum pratense; c) Lythrum salicaria; d) Amarantus caudatus; e) Panicum italicum; f) Syringa vulgaris.

Fuchsschwänze (Nixhaare, Strangen, Höllenzöpfe).
Ein befonderes Gewächs in den Wasserröhren, welches sich als ein Gewirre von den kleinsten Zäserchen durch die Röhren ausbreitet, und selbige zuletzt wohl verstopst.
Dalechamp nennt es Trichomanes aquaticum.

Fuchsjegge. Carex vulpina.

Fuchstraube. Vitis vulpina.
Fuchswedel. Myriophyllum spicatum & verticil-

Fuchswurzel. Aconitum napellus.

Fugenkäfer. Cistela.

Fuedle. Anus.

Fuhtesch. Populus tremula.

Fühlfäden. Tentacula.

Fühlfaren. Onoclea.

Fillgras. Mimosa viva.

Fihlhörner. Antennae.

Fühlkraut. Mimosa.

Fühlehren Antennae.

Fühlschlange. Caecilia tentaculata.

Fillspitzen, Fihlfäden, Fuhlhörner. Tentacula.

Fühlspitzenkäfer., Bruchus.

Fuhre. Pinus sylvestris.

Ein führiger Hund. (s. v. Canis familiaris.)

Fuhrmannsmütze. i. q. Magenzipfel.

Fulirenworm. Lucanus cervus.

Fullen. Equulus (s. v. Equus caballus).

Füllenstute. Eine Stute, welche ein saugendes Füllen hat.

Füllenzähne. Fohlenzähne.

Füllherngras. Cornucopiae.

Fulmar. Procellaria glacialis.

Fundamentstein. Cos fundamentalis.

Fiinfadernkraut. Plantago lanceolata.

Fünfolatt. a) Potentilla reptans & argentea;
b) Poa pratensis.

Fünfblätterig. Pentaphyllus.

Fiinfe. Penthorum.

Funfeckig. Pentangularis, Pentagonus.

Funfingerfisch. a) Polynemus quinquarius; b) Corryphaena pentadactyla.

Fünfingerkraut. a) Potentilla; b) Comarum pa-

Fünfleitig. Pentagonus, Pentaedrus.

Fünsspitze. Penthorum.

Flinificant. Pentactis; Ein Seestern mit fünf Strahlen.

Fungiten. Fungitae.

Fupen. Canis vertagus.

Farböter. Lucanus cervus.

Furche. Sulcus.

Furche, Fürche, Füre. Salmo fario.

Furchensteine. Steine, deren Oberfläche gefürcht ift.

Furder. Fürterer.

Fure, Fire. Pinus sylvestris.

Furett, Furettel. Mustela furo.

Furie. Furia infernalis.

Fure, Forn. Cyprinus dobula.

Firstenapsel. Eine vortresliche Sorte platter Aepsel (Franz. Pomme de prince).

Firstenbirn. (Engl. The prince pear.)

Fürstenschnepfe. Scolopax gallinago.

Fin Chafer Lolium perenne.

Fürterer, Färterling, Fürder. Eine Abandrung des gemeinen Weinstocks; die Beeren sind mittelmäßig groß, weich und juß, und reisen im September.

Firmitzel. a) Cornus mascula; b) Ribes rubrum.

Fufelier. Picus martius.

Fi/s. Pes.

Fuss der Mose. Stipes.

Fusangel, a) Pedalium; b) Murex ramosus.

GAB

Fussblatt. a) Dorsum pedis; b) Tarsus.

Fusblatt. Podophyllum.

Fusformig. Pedatus.

Fußgsparrkraut, Fußperlkraut. Stachys recta.

Fusihorn. Murex femorale.

Fußknöchel. Malleus, Malleolus.

Fußlos, Ohne Fuffe. Apus.

Fußsohle. Planta pedis.

Fußschwanzthierchen. Podura.

Fustwurzel. Tarsus.

Fußzehe. Digitus (pedis).

Fusizelie. Lepas pollicipes.

Fuftel, Fuftet. Rhus cotinus.

Fustikholz. Morus tinctoria.

Fut a) Vulva; b) Podex.

Faule Futen. Colchicum autumnale.

Futter. Pabulum.

Futterboline. Vicia faba.

Futterfische. Fische welche fich von Vegetabilien

nähren; Weidefische.

Futtergerste. Hordeum distichon.

Futterhafer. Avena sativa.

Futterhonig. (s.v. Mel)

Futtermelone.

Futtermotte. Phalaena pascuella.

Futterrübe. Beta altissima.

Futtertrespe. Bromus giganteus.

Futterwanze. Cimex pabulinus.

Futterwicke. Vicia sativa.

Fyrlöske. Narcissus pseudonarcissus.

Fysterlin. Tringa hypoleucus.

Tanspeerd. Libellula.

Gabel, Strahl. Vid. Horn.

Gabel. Die Stangen eines Gabelhirsches.

Gabel, Gäbelchen. Cirrhus; Furca.

Gabelblume. Crambe.

Gabelgehörn. (s.v. Cervus elaphus.)

Gabelgeyer. Falco milvus.

Gabelhirfeh, Gabler. Furcarius (s. v. Cervus elaphus).

Gabelkraut. a) Bidens tripartita; b) Coreopsis bidens.

Gabelraupen. Larvae furcatae (Phal. bomb. flexuoso-striatae; Vinula).

Gabelfchwanz. Phalaena vinula & furcula.

Gabelfchwanz. Chaetodon saxatilis.

Gabelweihe. Falco milvus.

Gabelzehe. Dicranum. Hedw.

Gabilla. Curculio.

Gabler. a) Gabelhirsch; b) Cottus scaber.

Gachelkraut. Achillea millefolium.

Gacke Corvus monedula.

Gackel, Gachel. Cimex griseus.

Gäckle. Rumex acutus.

Gadde. Gadus merlangus.

Gadelbeere. Vaccinium rayrtillus.

Gadelbusch. Anas hyemalis.

Gaffeltange. Forficula auricularia.

Gaffer. i. q. Kampfer.

Gagat. (Gagas) Succinum nigrum.

Gagatkäfer. Scarabaeus gagas.

Gagel. Gingiva. Gagel. Myrica gale.

Gagenfist. Lycoperdon bovista.

Gägler. Fringilla montifringilla.

Gähnfisch. Labrus hiatula.

Gahre. Diejenige Verändrung, nach welcher der Weisel zur Zeugung fähig wird; Pubertas.

Gaike, Gayke, Gakke. Corvus monedula.

Gais, Gaizze. i q. Geis.

Gaishilfe. Ligustrum vulgare.

Gaifler. i.g. Gintter.

Gabel. Cimex griseus.

Gakeln, Gaksen. (s.v. Phasianus gallus).

Galahambutter, (s. v. Elais.)

Galander, a) i.g. Glander; b) Alauda calandra.

Galanga. Galgant.

Galbanum. Bubon galbanum.

Galhu'avogel. Oriolus galbula.

Galeisen. Genista tinctoria.

Galere. Argonauta.

Galgant. a) Kaempfrea; b) Maranta galanga; c) Scirpus sylvaticus; d) Schoenus mariscus;

e) Carex acuta, vulpina &c.

Galgengras. Agrostis stolonifera.

Galgenkraut. Cannabis.

Galgenmännehen. (s.v. Atropa mandragora).

Gal

G

G.

Gi

G:

Gun

(:)

6:11

Galgenräkel, Galgeregel. Coracias garrula.

GAM

Gälgensiken. Emberiza citrinella.

Galgenvogel. Corvus corax.

Galinken, Galingen. Viburnum opulus.

Gallapfel, Gallnuß. Galla. Gallapfelwurm. Cynips.

Galle. Cauda (s.v. Cervus elaphus).

Galle. Bilis; Fel.

Gallenblase. Vid. Giftblase.

Gallendrusen. Biliosae glandulae.

Gallenfliege. Musca cynipsea. Gallenkraut. Gratiola officinalis.

Gallenkraut, Galbankraut. Bubon galbanum.

Gallenscheide. Capsula Glissonii. Gallenfommer. Fila divae virginis.

Gallenstein. Cholelithus; Calculus fellis.

Gallert. Tremella.

Gallert. Gelatina. - Gallertarlig. Gelatinosus.

Gallertfisch. Cyclopterus gelatinosus.

Gallertscheide. Ascidia gelatinosa.

Gallizenstein. Weisser Vitriol. Zinkvitriol.

Galluschel. Agaricus cantharellus. Gallus sommer. Fila divae virginis.

Gallwespe. Cynips Galmey. Calamina.

Gälle Culex

Galskregh. Coracias garrula.

Galftern. i.q. Ginfter.

Gälte Kuh; Gältvich, Gältstück. (s. v. Bos domest., 7.)

Galze. Eine Sau

Gamander .. a) Teucrium; b) Veronica prostrata: c) Dracocephalum Ruyschiana.

Gamanderlein. Teucrium chamaedrys.

Gamelichen. Speckstein.

Gamille. Kamille.

Gamnia. Phalaena gamma.

Gammel. Penis.

Gams, Gams, Gambs. Antilope rupicapra.

Gäms. Glimmerschiefer.

Gamsbeeren Kleine, runde Birnen; gelb auf der einen, roth auf der andern Seite; fehr füß und saftig; reifen gegen Ende des Septembers und find von keiner Dauer.

Gamsblaml. Saxifraga mutata.

Groffe Gamswurz. Leontodon hirtum.

Ganasse, Ganasche. Der oberste und breiteste Theil an der untern Kinnlade eines Pferdes.

Gandelbeere. Vaccinium myrtillus.

Ganer. Triticum polonicum.

Ganferkraut. Artemisia abrotanum.

Gang. Vena metallica.

Gang. Ductus; Meatus.

Gänge eines Echinus. Ambulacra.

Gänge oder Windungen einer Schnecke. Anfractus.

Ganga. Tetrao alcheta.

Gangeshirsch. Cervus axis.

Gangfisch. a) Salmo (x & y); b) Clupea alosa.

Gangfusse. Ambulatorii pedes.

Ganggebirge. Montes metalliferi petrosi. Gangsarten. Metallorum matrices in venis.

Ganhauser. Ganfer, Ganferich.

Ganiterbaum. Elaeocarpus.

Ganker. i. q Kanker.

Ganner. Mergus merganser.

Gans. Anas anser

Gänse und Milch. Sonchus oleraceus.

Gänseahr. Vultur cristatus (i).

Gänfeampfer. Polygonum bistorta.

Gänseapfel. Ein schöner Apfel, von weinsauerlichem Geschmack.

Gän'ebaum. Acer platanoides.

Gänseblume. a) Leontodon taraxacum; b) Bellis perennis; c) Chrysanthemum leucanthe. mum; d) Globularia vulgaris.

Gänsedistel. a) Sonchus; b) Leontodon taraxa.

Gänseflieder. Viburnum opulus.

Gänsefliege. Scarabaeus horticola.

Gänscfuß. Strombus pes pelicani.

Gänsefuß. Chenopodium.

Gänsesussande. Chenopodium murale.

Gänsesutter. Potentilla anserina.

Gänsegarbe. Potentilla anserina.

Gänsegriin. Alchemilla vulgaris.

Gänsehabicht. Falco milyus.

Gänsehirt. Upupa.

MI

Günsekold. Prenanthes muralis.

Gänsekops. Anthemis cotula.

Gänsekopf. Eine Sorte groffer, kegelformiger Birnen von mittelmässiger Güte, führt den Namen nach ihrer Gestalt und Grösse.

Ganle

Gänseköthig Erz. Minera argenti lapidea, stercoris anserini.

Gänsekraut a) Potentilla anserina; b) Draba verna; c) Iberis nudicaulis; d) Artemisia vulgaris &c.; e) Comarum palustre; f) Arenaria serpyl ifolia.

Gänsekropf. Anthemis cotula. Gänsel. Agaricus cantarellus.

Gänsemalve. Malva rotundisolia.

Gänsemann. Ganser, Ganserich.

Gänsemord. Clematis flammula.

Gänsemuschel. Lepas apserifera.

Gänsepappel. Malva rotundifolia.

Gänserich, Ganser, Gansert, Gänseväterchen. Anas anser mas.

Ganserich. Potentilla anserina. & argentea.

Gänsezunge. Saxifraga cotyledon.

Gänssüßler. Eine Sorte ganz schwarzer Trauben.

Gante, Ganter. Anas anser mas,

Ganzfelchen. Salmo (y).

Gänzing. Potentilla anserina.

Gänzing. Anas anser mas.

Ganzvogel. Krametsvogel.

Garaffel. Geum urbanum.

Garaffelwurz. Geum rivale.

Garäussel. Cyprinus carassias.

Garbe. a) Carum carvi; b) Spiraea filipendula; c) Achillea.

Garbe. So heisst am Ochsen der Theil vom Halse bis unter die Schulter.

Garbenkrähe. Coracias garrula.

Garbenkraut. Achillea millefolium.

Garböcklein. Viola tricolor.

Gare. Elhogen.

Gareisel. Cyprinus brama.

Garet. Ganser, Ganserich.

Garidelle. Garidella.

Gariofillat. Geum urbanum.

Gärmischbaum. Sorbus aucuparia.

Gärmlamm. Agna (s.v. Ovis aries).

Garn. Reticulum.

Garnecle, Garnat, Granat. Cancer squilla.

Garneelasseln. (s. v. Cancer.)

Garneelenkraut. Illecebrum sessile.

Garnweber. Scarabaeus stercorarius.

Garoffel. Geum.

Garfte. Gerfte.

Garten. Hortus.

Gartenackley. Aquilegia hortensis.

Gartenadonis. Adonis autumnalis.

Gartenammer. Emberiza hortulana.

Gartenampfer. Rumex patientia.

Gartenanemone. Anemone hortensis.

Gartenangelik. Angelica sativa.

Garienarti/choke. Cynara hortensis.

Gartenbaldrian. a) Valeriana phu. b) Polemonium coeruleum.

Gartenbalfam. Achillea ageratum.

Gartenbeetchen. Buccinum areola.

Gartenböcklein. Viola tricolor.

Gartenbohnen. a) Phaseolus vulgaris; b) Vicia faba

Gartencichorie. Cichorium sativum.

Gartencypresse. Santolina chamaecyparissus.

Gartendill Anethum graveolens.

Gartenendivien. Cichorium endivia.

Gartenengelwurz. Angelica hortensis. Garteneppich. Apium petroselinum.

Gartenerbsen. Pisum sativum.

Gartenfajeolen. Phaseolus vulg.

Gartenfeigbohne. Lupinus albus.

Gartenfeind. Gryllus gryllotalpa.

Gartenfenchel. (s.v. Anethum foeniculum.)

Gartenfink. Fringilla caelebs.

Gartenfrosch. Grasfrosch, Landfrosch.

Gartenhahn. Antemisia abrotanum.

Gartenhabichtkraut. Hieracium aurant.

Gartenhindläuft. Cichorium sativum.

Gartenhopfen. Humulus.

Gartenhummel. Apis hortorum.

Gartenhyacinthe. Hyacinthus orientalis.

Gartenisop. Satureia hortensis.

Gartenkäfer. Scarabaeus horticola.

Gartenkirsche. Prunus cerasus.

Gartenkohl. Brassica oleracea.

Gartenkorbel. Scandix cerefolium.

Gartenkraut. Achillea millesolium.

Gartenkrengel. Lanius excubitor.

Gartenkresse. Lepidium sativum.

Gartenkunnel. Cuminum.

Gartenlanch. Allium sativum.

Girlini.

6

G

G

Gi

Ga

Ga

Gi

Gi

Ga

Gu

Gar

Gu

619

Gar

Gar

Gar

6

Gartenlerche. Alauda pratensis.

Gartenmaus. Feldmaus.

Gartenmeise. Parus palustris. Gartenmelde. Atriplex hortensis.

Gartenmelisse. Melissa officinalis.

Gartenmolin. a) Papaver somniferum; b) Papaver rhoeas mit gefüllten Blumen.

Gartenmicke; Gartenschnake, Gartenwihler. Tipula hortorum.

Gartenminge. Mentha crispa.

Gartennelke. Dianthus caryophyllus.

Gartennessel. Römische Nessel.

Gartenpappel: Malva alcea.

Gartenpeterlein. Apium latifolium. Gartenprimel. Primula veris elatior.

Gartenraden. Agrostemma coronaria.

Gartenranunkel. Ranunculus asiaticus.

Gartenrapunzeln, a) Oenothera biennis; b) Sium sisarum.

Gartenraute. Ruta graveolens.

Gartenrettig. Raphanus sativus.

Gartenrittersporn. Delphin Ajacis.

Gartenrohr. Arundo donax.

Gartenriben. Brassica napus sativa.

Gartenfalat. Lactuca sativa.

Gartenfalbey. Salvia officinalis. Gartensaturey. Satureia hortensis.

Gartensauerampser. Rumex scutatus.

Gartenschierling. a) Conium maculatum; b) Æthusa cynapium.

Gartenschläser. Myoxus nitula.

Gartenschlange. Boa hortulana. Gartenschnake. Tipula hortorum.

Gartenschnecke. Helix nemoralis & pematia.

Gartensenf. Sinapis alba.

Gartenskabiose. Scabiosa atropurpurea.

Cichorium sativum. Gartenskariol.

Gartenspargel. Asparagus offic. altilis.

Gartenspinnen. (s. v. Aranea.)

Gartentulpe. Tulpa Gesneriana. Gartenveiel. Cheiranthus incanus.

Gertemeanze. Cimex hortorum.

Gartenwilhelm. Dianthus barbatus.

Gartenwolfsmilch. Euphorbia helioseopia.

Gartenwurz. Artemisia abrotanum.

Gartenzelleri. Apium dulce.

Gartenzwiebel. Allium fistulosum.

Garthagen, Garthegen, Garthan, Garthau, Gartheil. Artemisia abrotanum.

Gartheil. a) Hypericum perforatum & quadrang.; b) Ascyrum.

Garthen. Harthen.

Gartkraut. Artemisia abrotanum.

Garusse. Cyprinus carassias.

Garve. Achillea millefolium.

Garzette. Ardea garzetta.

Gäschtkohl. Heracleum sphondylium.

Gäschtwurm. Cicada spumaria. Gäse. Cyprinus jeses & vimba.

Gaffen. Die Zwischenräume in den Honigscheiben.

Gaffenhure. Venus meretrix. Gassenwurz. Hasenampser.

Gaspeldorn. Spartium.

Gast, Gäst, Gäster. a) Spartium scoparium; b) Genista tinctoria.

Gastvögel. Aves advenae.

Gat, Gad. Anus, Culus.

Gatje. Gadus merlangus.

Gattorugine. Blennius gattorugine &c.

Gattung. Genus (Conf. Species; Ausserdem werden auch die Traubensorten Gattungen genannt).

Gattungsname. Genericum nomen.

Gauch. a) Cuculus canorus; b) Corvus monedula; c) Meloe vesicatorius.

Gauchampfer. Oxalis acetosella.

Gauchbart. Tragopogon pratense.

Gauchblume. a) Lychnis flos cuculi; b) Cardamine; c) Orchis militaris.

Gauchbrod. Tragopogon pratense.

Gauchfedern, Gauchhaare. Milchhaare.

Gauchhafer. a) Avena fatua; b) Bromus sterilis.

Gauchheil. a) Anagallis; b) Prunella vulgaris; c) Veronica beccabunga.

Gauchkäfer. Carabus.

Gauchklee, Oxalis acetosella.

Gauchnelke. Lychnis flos cuculi.

Gaude. Reseda luteola.

Gauf Strix bubo.

Der Gauf der Hand. Vola.

Gaukler. Mimulus.

Gaukler. Ardea virgo. A1 2

Gaukler.

Gaukler. Hister.

Gaul Equus caballus; Gemeiniglich ein schlechtes Pferd.

Gaulammer. Emberiza citrinella.

Halbe Gaule. Rumex acutus.

Gaumen. Palatum.

Gaumenbeine. Palatina offa.

Gaumendriisen. Palatinae glandulae.

Gaumenflor. Velum palatinum.

Gaumenfortsätze. Palatinae apophyses.

Gaumenlock. Palatinum foramen.

Gaus. Anas anser.

Gazelle. Antilope dorcas &c.

Gedder. a) Die samtlichen Adern; b) Irrig die Sehnen der Thiere.

Geäfter. i.q. Afterklanen.

Gealar. Emberiza citrinella.

Gebahn. i.q. Losung.

Gebärmutter. Barmuttar.

Gebärwurz. Aristolochia.

Gebeine. Die famtlichen Knochen eines Beerdigten.

Gebirge. Montes.

Gebirge. So heifst im Saalfeldischen der Thonschiefer.

Gebirgmaus. Myoxus glis.

Geblättert. Foliatus.

Geblüt. Die ganze Masse des in einem Körper besindlichen Blutes.

Gebogen. Flexus; Flexuosus; Arcuatus.

Gebrochen. Fractus.

Geburtsglieder. Pudenda, Genitalia.

Gebülch. a) Ein mit Sträuchen oder Buschwerk bewachsener Ort; b) Einzelne Sträuche oder Büsche.

Gebüschfalk. Lanius excubitor.

Geckel. i.q. Kiemen (Branchiae).

Geckelkraut. Evonymus europaeus.

Geckenheil. Anagallis arvensis.

Gecko. Lacerta gecko.

Gedächtnißbein. Os occipitis.

Gedächtnißkraut. Parietaria indica.

Gedärme. Intestina.

Gedenkhlümchen. Viola tricolor.

Gediegen. Nativus.

Gedoppelt. Geminatus, Geminus.

Gedreht. Tortus, Tortuosus; Contortus.

Geduldkraut. Rumex patientia.

Das Kräutlein der Geduld. Cerastium tomentosum.

Geelfarberblohm. Genista tinctoria.

Geelglöckel. Digitalis lutea.

Geelgölling. Calendula officinalis.

Geelgöschen, Geelgörst, Geelsink. Emberiza citrinella.

Geelichen, Geelorchen. Agaricus cantarellus. ...

Geelögschen. Anemone ranunculoides.

Geelrodel. Rhinanthus crista galli.

Geeren. Spergula arvensis.

Geerseln. Aegopodium podagraria.

Geestknabbe. Geestschaf, Heideschaf.

Gefaltet Plicatus.

Gefürbt. Coloratus.

Gefäße. Vasa.

Gefässhaut. Chorioidea tunica.

Gefege. (s.v. Cervus elaphus).

Gefiedert. a) Pennatus; b) Pinnatus.

Gefingert. Digitatus.

Geflechte. Plexus.

Gefleckt. Maculatus.

Geflügel. Volatilia; Zahmes oder Hausgeflügel und wildes Geflügel. Das wilde Geflügel wird eingetheilt in Walgeflügel, Feldgeflügel, Wassergeflügel und Raubgeflügel.

Geflügelt. Alatus.

Gefranzt. Fimbriatus.

Gefräß. Die Nahrung des Schwarzwildprets.

Gefühl. Tactus.

Gefüllte Blumen. Pleni flores; Impleti.

Gefurcht. Sulcatus.

Gegel. Gingiva.

Gegenbock. Antitragus.

Gegend. Regio.

Gegenholz, Knoten.

Gegenkreis. Anthelix.

Gegenmuskel. Antagonista.

Gegenstras. Borago officinalis.

Gegenüberstehend. Oppositus.

Gegenvorsteher. Antiprostatae.

Gegipfelt. Fastigiatus.

Gegittert. Cancellatus, Clathratus.

Gegler. Fringilla montifringilla.

Gegliedert. Articulatus; Geniculatus.

Gegra

ing

: 3

Gegrabene Körper. Fossilia.

Gehänge. Die Ohren der Hunde.

Gehänge. Der Abhang eines Berges.

Gehänge. Geschlinge. Gehäuft. Aggregatus.

Gehirn. Cerebrum; Cerebellum (Conf. Hirn).

Gehör. a) Auditus; b) Die Ohren des Hirsches, der wilden Schweine.

Gehörgang. Auditorius meatus.

Gehörn. i.g. Geweih.

Gehörnerven. Acustici nervi.

Gehörnt. Cornutus.

Gehörschnecke. Cochlea.

Gehörtrompete. Eustachiana tuba.

Gehörwasser. Auditoria aqua.

Gehöselte Gleisblümlein. Ranunculus bulbosus.

Gehren. Wachsscheiben.

Gejackte Hunde. (s. v. Canis familiaris.)

Geier. Vultur; Vid. Geyer. Geierlein. Sium sisarum.

Geifer. Saliva; Spuma.

Geiferkäfer. Silpha.

Geiferthierchen. Cicada spumaria.

Geiferwurz. Anthemis pyrethum.

Geigenampfer. Rumex pulcher.

Geigenformig. Penduraeformis.

Geigenholz. Citharexylum.

Geiger. Cerambyx.

Geiglesbirn. Schildbirn.

Geilen. Testiculi.

Geilenband. Cubernaculum testis.

Geilenstein. Enorchis.

Geilwurzel. Orchis bifolia.

Geis, Geisse. a) Capra; b) i.g. Rehziege.

Geisauge. Aegilops.

Geisbart. a) Spiraea ulmaria; b) Clavaria coralloides; c) Vid. Fächser.

Geisbaumäsche. Fraxinus elatior.

Geisbergerstein. a) Granit; b) Gneus.

Geisblatt. a) Lonicera caprifolium; b) Cytisus nigricans; c) Azalea nudiflora; d) Trifolium

Geisblume. a) Chrysanth. leucanth.; b) Ranunculus sceleratus.

Geishohnen. Pyrus com. sylvestris.

Geisbrachsem. Sparus sargus.

Geisbülz, Geissuß. Boletus.

Geisdutten. Eine Sorte Trauben, mit länglichen sehr süssen Beeren, wovon es weisie und schwarze giebt.

Geisel. Carex lithosperma.

Geiselslicken. Viburnum lantana.

Geisfuß. a) Spiraea ulmaria; b) Angelica sylvestris; c) Aegopodium; d) Melampyrum.

Geishirteln. Eine Sorte faftiger Birnen.

Geishülfe, Geisholz. Ligustrum vulgare.

Geisklee. a) Cytisus; b) Medicago arborea. Geiskopfschnepfe. Scolopax aegocephala.

Geismelker. Caprimulgus.

Geisraute. Galega.

Geisstande. Cytisus supinus.

Geisvogel. a) Scolopax arquata; b) Tringa vanellus.

Geiswedel. Spiraea aruncus & ulmaria.

Geiffelftückenstrauch. Viburnum lantana.

Geist. Phalangium opilio.

Der schwarze Geift. Cervus graculus.

Geistchen. Alucitae (s.v. Phalaena).

Geifthiilfe. Ligustrum vulgare. Heilige Geistwurz. Angelica.

Geiz. Unnütze Sprossen und Auswächse an der Pflanzen; wird insonderheit vom Toback und der Weinrebe gesagt. (Conf. Aberzähne.)

Geizwurm. Vermis umbilicalis; Eine Art Geschwür am Nabel der Kinder; Man hat diesen Zufall für einen Wurm angesehen, der den Nabel anfresse, die Nahrung aussauge, und eine Magerkeit verursache.

Geckelholz, Geckelkraut. Evonymus europ.

Gekerbt. Crenatus.

Gekielt. Carinatus.

Geknault. Glomeratus.

Geköpft; Wie ein Kopf. Capitatus.

Gekräuselt. Circinalis; Crispatus.

Gekreuzt. Decussatus.

Gekrönt. Coronatus.

Gehröse, Gehrause. Mesenterium, Das dicke Gekröfe. Mesocolon.

Das dünne Gekröfe. Mesaraeum.

Gekrösdrüse. Pancreas. Gekrösstein. Vid. Krösstein.

Gekrimmt. Tortuosus; Tortilis; Curvatus.

Gela-

Gelelabaum. Erythrina indica.

Geländerhäume. Niedrig gezogene Bäume, welche an Geländern, Wänden oder Mauren befestigt werden; im Gegensatz der Buschbäume.

Geläppe. Die Ohren der Jagdhunde.

Gelappt. Lobatus.

Gelb. Flavus; Luteus.

Das Gelbe im Ey. Vitellus.

Gelbbruft. Motacilla hippolais.

Gelbelben. Eine Sorte Elblinge.

Gelbfieberkraut. a) Coreopsis; b) Bidens tripartita & cernua.

Gelbfink. Tringilla flavirostris.

Gelbfisch. Labrus fulvus.

Gelbholz. a) Rhus cotinus; b) Morus tinctoria.

Gelbhölzer. Eine Abandrung des Weinstocks; Die Beeren find schwarz; Das Holz hat eine gelbliche Farbe.

Gelhklee. Anthyllis vulneraria.

Gelbling. a) Oriolus galbula; b) Emberiza citrinella & flaveola.

Gelbmand. a) Buccinum haemastoma; b) Murex neritoideus &c.

Gelbnase. Scolopax aegocephala.

Gelbreif ist die Gerste, wenn sie ihre angehende Reise durch die gelbe Farbe anzeigt.

Gelbringel. Coluber fulvus.

Gelbrücken. Coluber lutrix.

Gelbschecke. Ein Pferd, welches auf einem weissen Grunde gelbe Flecken hat.

Gelbschnabel. a) Falco albicilla; b) Fringilla flavirostris.

Gelbschopf. Anas rufina.

Gelbsuchtwurz. Curcuma longa.

Gelhvogel. Oriolus galbula.

Gelbieurz. Chelidonium majus.

Gelbzotte. Phalaena aceris.

Gelderrofe. Viburnum opulus.

Geldmännchen. (s.v. Atropa mandragora.)

Geldschrot. Lucanus cervus.

Gelenk. Articulus; Junctura.

Gelenk. (s. v. Articularis.)

Gelenkbein. Handwurzel.

Gelenkbeinlein. Sesamoidea ossa.

Gelenkdriisen. Synoviales glandulae.

Gelenkhügel, Gelenkknöpfe. Condyli.

Gelenkig. Geniculatus.

Gelenkkapsel, Geienkhöhle. Capsula articularis.

Gelenkknochen. Vid. Schiffbein.

Gelenkverwachsung. Ancylosis.

Gelenkwasser, Gelenkschmiere. Synovia.

Gelenkteurz. Convallaria polygonatum.

Gelf, Gelft. Godkiess.

Geljehemp. (s.v. Cannabis.)

Gelinge. Geschlinge.

Gelleraben. Kohlrabi.

Gelos. Der Koth der Thiere und Vögel, die Raubvögel ausgenommen.

Gelse. Culex.

Gelster. Spartium scoparium.

Gelstern. Aconitum.

Gelie Kuh. Vid. Galte Kuh.

Gelthethiere, Geltihiere. (s. v. Cervus elaphus.)

Gemächte. Pudenda.

Gemangkorn. Mengekorn.

Gemeinochs, Gemeinrind. (s.v. Bos domest. 8.)

Gemeinschaftlich. Communis.

Geniengtheile. Partes componentes.

Genifer. Ingwer.

Gemischte Steine. Aggregatae petrae.

Gems. Antilope rupicapra (Mas. Gemsbock; Fem. Gemsziege, Gemsthier).

Die wohlriechende Gems. Moschus.

Gemsenkugel. Aegagropila.

Gemfenkugel. Conferva aegagropila.

Gemsenstein. Granit.

Gemsenwurz. a) Doronicum; b) Arnica montana; c) Primula auricula.

Gemüse. Alles, was von Feld- und Gartenfrüchten zur Speise gebraucht wird.

Gemisselauch. Allium oleraceum.

Gemüsepflanze. Corchorus.

Gemissewanze. Cimex oleraceus.

Genabelt. Umbilicatus.

Genanntstein. Ein grüner Jaspis mit violettes Bändern, bey Genanntstein in Sachsen.

Genarbt. Scrobiculatus.

Geneigt, Niedergebogen. Cernuus; Inclinatus.

Geneiss. Gneuss, Gneiss.

General. Conus generalis.

Gene

Generalkapitan. Conus monile.

Geneste, Genester. Spartium scoparium.

Genetkatze, Genistkatze. Viverra genetta.

Genferkiefer. Pinus sylv. rubra. Gengegraue. Achillea millefolium.

Gengling. Cyprinus jeses.

Genick. Cervix, Nucha.

Genickkraut. Campanula cervicaria.

Genipabaum. Genipa.

Genist, Genister. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium &c.

Genst. a) Erica vulgaris; b) Aspalathus chenopoda.

Genster. Genista.

Gentwurz. Artemisia abrotanum.

Genzian. Gentiana.

Genzianelle. Gentiana campestris.

Geohrt. Auritus; Auriculatus.

Georgenkraut. a) Valeriana phu &c.; b) Lathyrus; c) Lathraea squamaria.

Georgenrosen. Lonicera periclymenum.

Georgenschwamm. Agaricus Georgii.

Georgenwurz. Lathraea squamaria

Gepaart. Conjugatus; Geminus, Didymus.

Gepanzert. Loricatus.

Gepanzerte Hunde. (s. v. Canis familiaris.)

Gepard. Felis jubata. Gerade. Rectus.

Gerade und aufrecht. Strictus.

Gerandet. Marginatus.

Geräusch. (s. v Cervus elaphus.)

Gerbel. Achillaea millefolium.

Gerber. Cerambyx coriarius.

Gerberbaum. a) Coriaria; b) Rhus coriaria;

c) Conarus monocarpus. Gerbermyrte. Myrica gale.

Gerberstrauch. Coriaria.

Gereutlerche. Alauda campestris &c.

Gerfalk. Falco gyrfalco.

Gerhardskraut. Aegopodium.

Geringelt. Annulatus.

Gerinnelt. Canaliculatus.

Gerippe. Sceletum.

Gerippt. Costatus.

Gerisch. Aegopodium.

Germer. Veratrum album.

Germsel. a) Erysimum alliaria; b) Allium ursinum.

Gernröder. Eine Sorte Birnen, welche am Auge eingedrückt, und am Stiele merklich dünn find; fie find fastig und schmecken gut; ihr vornehmster Nutzen ist in der Wirthschaft.

Gerolf. Oriolus galbula.

Gerönne. Die Wurzelzweige des Weinstocks.

Gersch. Aegopodium.

Gérschen. Fraxinus excelsior.

Gerstammer. Emberiza miliaria & citrinella.

Gersle. Hordeum.

Tauhe Gersie. (s. v. Hordeum.)

Gerstenapfet. (Franz. Orgeran.)

Gerstenbirn. (Franz. Hativeau.)

Gerstendieb. Fringilla domestica.

Gerstenfliege. Musca (k).

Gerstengras. Hordeum murinum.

Gerstengraupen. (s.v. Hordeum.)

Gerstenkorn. (s. v. Secale.)

Gerstenkorn. Vid Rankkorn.

Gerstentrank. Ptisana (s. v. Hordeum.)

Gerstentresp. Bromus hordeaceus.

Gerstentwatch. a) Bromus secalinus, hordeaceus & sterilis; b) Hordum murinum; d) Ægilops.

Gerstenzucker. Alphenix (s v. Hordeum).

Gerstvogel. Emberiza miliaria.

Gerstwurm. Gryllus gryllotalpa.

Gerte. Vimen.

Gertel, Gertwurz. Artemisia abrotanum.

Gertenkraut. a) Ferula; b) Bubon galbanum.

Gertraudsvogel. Lanius infaustus.

Geruch. a) Olfactus, Odoratus; b) Odor.

Geruchsnerven. Olfactorii nervi.

Geriille. Concursus & confusio venarum.

Gerundet, Rotundatus.

Gerunzelt. Rugosus.

Gesangdrossel. Turdus musicus.

Gesanglerche. Alauda arvensis.

Gesangschwalbe. Hirundo dominicensis.

Geschiß. Der Versammlungsplatz der Bienen im Gewirke.

Gefäß. Anus.

Ge/äsknochen. Coccyx.

Gefäßnuskeln. Glutaei musculi.

Gefänge. (s. v. Cervus elaphus.)

Gefäuge.

Gefänge. Ubera.

Gefäumt. Fimbriatus.

Gesche. Capra ibex (soemina).

Gescheide. Die Gedarme des Hirsches.

Geschiebe, Geschiebe. Congeries metallorum.

GES

Geschlecht. Sexus.

Geschiechtstheile. Pudenda, Genitalia.

Geschlieffe. (s. v. Ursus meles.)

Geschlinge. Herz, Lunge und Leber von geschlachteten Thieren.

Geschiitat. a) Laciniatus; b) Pinnatisidus.

Geschlossen. Clausus.

Geschmack. a) Sapor; b) Gustus.

Geschmackkörner. Papillae nerveae.

Geschmacklos, Insipidus.

Geschmeidig. Tractabilis; Ductilis; Caeduus.

Geschmeiß. a) Der Koth der Raubvögel; b) Die Ever der Fliegen und andrer Insecten; c) Die Inlecten selbst.

Geschöpf. Creatura.

Geschröt. Die Testikeln des Hirsches.

Geschunden. Decorticatus.

Geschüttete Gebirge. Aggregati montes.

Geschwäder. Ephemera.

Geschwänzt. Caudatus.

Eine geschweifte Blume. Semiflosculus.

Geschwollen. Tumidus.

Geschwulstkraut. a) Sedum telephium; b) Chelidonium majus.

Gesellmann; Sellmann, Walagesell. Der Leithund männlichen Geschlechts.

Gesenke. Senker.

Gesicht. Visus.

Gespalten. Fissus.

Gespenst. Conus spectrum & informis.

Gespensterente. Anas albeola.

Gespensterthier. Lemur.

Gespenstkäser. Mantis.

Gespenflkrebfe. (s. v. Cancer.)

Gespinnst. Folliculus.

Gespitzt. Cuspidatus.

Gelporn'. Calcaratus.

Gelpringer. Gryllus.

Gestel. Aegopodium podagraria. Gesselblume. Ranunculus ficaria.

Gestände, Gestell. Die Füsse der Raubvögel.

Gestänge, Gestamb. i.g. Geweih.

Gestände. i.g. Horst (Nidus).

Gestellstein. Glimmerschiefer; Saxum fornacum; führt den Namen, weil er wegen seiner Feuerbeständigkeit zu Gestellen in Schmelzösen gebraucht wird.

Gester. i.g. Giester.

Gestettenschlager. Motacilla rubetra.

Gestettenschwalbe. Hirundo riparia.

Gestielt. Pedunculatus; Petiolatus; Stylatus.

Gestralit. Radiatus.

Gesträuch. Frutetum.

Gestreckt. Procumbens; Humisusus.

Gestreift. Striatus.

Gestrüppe. Gesträuch.

Gestüber. Der Koth der Feldhühner.

Gestiitzt. Fulcratus.

Gesuchtkraut. Gartenkörbel.

Gefundheitssteine. Polirte Markasite oder Kielskrystalle; sie werden in einer unreinen Lust trübe, und führen, wegen dieser Anzeige, den Namen.

Getäfel. Das Werk im Stocke.

Getheilt. Partitus.

Getreide Frumentum; Cerealia.

Getreidestein. a) Saxum frumentale; b) Verstei. nerungen von Getreide.

Getreidewurm. Kornwurm.

Getriebe. Eines Gebürges Sommerseite, oder flache Gegend.

Getin felt. Punctatus.

Gevatterrübeln. Brassica napus sativa.

Gewächse. Vegetabilia.

Gewächserde. Gartenerde.

Gewächsreich. Vegetabile regnum.

Gewähr, Gewärft. Laniarii dentes (s.v. Su aper).

Gewandsamen. Chenopodium botrys.

Gewebe. Textura; Plexus.

Geweidicht. Weidicht. Solicetum.

Geweilt, Gewicht. Die Hörner des Hirsches.

Geweih. Gehör.

Generhheine. Wirbelbeine.

Gewerbhlümchen. Viola tricolor.

Gewimpert. Ciliatus.

Gewinde. Spira.

Gerois

Gewirk. Das Werk im Stocke.

Gewittervogel. Scolopax arquata.

Gewölht. Fornicatus Gewölkt, Nebulosus

Gewölle. Euchyma (s. v. Strix).

Gewunden. Tortus, Tortuosus; Contortus.

Gewürfelt. Tessulatus.

Gewirm. Vermes.

Gewürz Aroma — Gewürzhaft. Aromaticus.

Gewürzopfel. (Holl Kruidappel); — Der amerikanische Gewürzapfel stammt aus Neuvork; er hat einen vortressichen Gewürzgeschmack; reist im Februar und halt sich bis Pfingsten.

Gewürzkalnus. Acorus calamus.

Gewürzmyrte. Myrtus pimenta.

Gewürznägelein. Caryophyllus aromaticus.

Gewürgnägleinkoralle Madrepora fascicularis.

Gewürzpflauzen. Condimenta.

Gowurzstaude. Ptelea.

Gewürzstrauch. Calycanthus floridus.

Geyer. a) Vultur; b) Falco.

Geyeradler. Vultur percnopterus (h).

Gegereule. Strix accipitrina (n).

Geyerfalk. Falco gyrfalco.

Geyerkönig. Vultur papa (b).

Gegerschwalhe. Hirundo apus.

Geyerskopf. Gryphites.

Gezackt. Furcatus.

Gezähnt. Dentatus. - Gezähnelt. Denticulatus.

Geziefer, Ziefer. Junges Federvich.

Geziege. Caedous.

Gezüngelt. Lingulatus; Ligulatus.

Gibbar. Balaena boops.

Gibbon. Guibon. Simia (c).

Gibitz. Kibitz.

Gibken. Sambucus nigra.

Gichtader. Ischiatica vena. Gichtbaum. Ribes nigrum.

Gichtbeere. a) Ribes nigrum; b) Prunus padus.

Gichtblume. a) Primula veris offic.

Gichtholz. Rhamnus frangula.

Gichikorn. Abortus seminum; Rhachitis; Eine Krankheit 'des Weizens, da die Körner ungestaltet und ungleich werden, und von aussen eine grüne Farbe bekommen, welche sich, wenn sie trocken ist, ins Braune verwandelt.

Gichtkorner. Paeonia officinalis.

Gichtkraut. a) Gratiola officinalis; b) Empetrum nigrum; c) Geranium robertianum; d) Vaccinium oxycoccos; e) Vicia pisiformis; f) Primula veris; g) Ranunculus flammula;

h) Bellis perennis.

Gichtkresse. Lepidium iberis.

Gichtmorchel. Phallus impudicus.

Gichtrofe. a) Paeonia; b) Rhododendron chrysanthum.

Gichtrübe. Bryonia alba.

Gichtschwamm. Phallus impudicus.

Gichtstrauch. Ribes nigrum.

Gichttanne. Ledum palustre.

Gichtwurz. Dictamnus.

Gickerlein. Alauda campestris.

Gickerling. Eine ziemlich groffe, füsse Birn; giebt guten Most.

Gideon. Drosera.

Giebel, Gieben. Cyprinus gibio & jeses.

Giebelschwalbe. Hirundo urbica.

Giebsstein. Saxum granites particulis constans. parum cohaerentibus. Cronst.

Gieker. Loxia pyrrhula.

Gienmuschel. Chama.

Gienst. Spartium scoparium.

Gierlein. Sium sisarum.

Giers. Angelica sylvestris.

Gierfeh. a) Aegopodium podagria; b) Pastinaca sativa.

Gierschengeheurz. Chaerophyllum aromaticum.

Giese. Cyprinus jeses.

Gießkanne. Serpula penis.

Gießkannenmuskeln. Arytenoideae.

Gießsand. Glarea fusoria.

Gießvogel. Scolopax arquata.

Gifits. Tringa vanellus.

Gift. Venenum.

Giftbalfam. Amyris toxifera.

Giftbaum. a) Rhus toxicodendron &c. b) Amyris toxifera.

Giftblafe, Gallenblafe. So heifst bey den Bienen dasjenige Säckehen im Leibe, worin sie ihren Stachel haben.

Giftbohne. Abrus precatorius.

Gifteiche. Rhus toxicodendron.

Giftesche. Rhus vernix.

Gifthahnenfuß. Ranunculus sceleratus.

Giftheil. Aconitum anthora.

Giftkieß. Arsenicum martiale.

Giftkobalt. Gediegener Arfenikkönig.

Giftkrabbe. Cancer dormia.

Gichtkrant. a) Geranium robertianum; b) Aconitum lycoctonum.

Giftkuttel. Aplysia depilans.

Giftmagnet. Ein Stein, der fich in den großen indianischen Schlangen finden, und ein gutes Gegengift feyn soll.

Giftnatter. Coluber atrox.

Gistrebe. Rhus radicans.

Gistroche. Raia pastinaca.

Giftrose. Nerium oleander.

Giftschwamm. Lycoperdon bovista.

Giftstaude. Adenia venenata.

Giftwende. Asclepias vincetoxicum.

Giftwurzel. a) Tussilago petasites; b) Dorstenia; c) Asclepias vincetoxicum.

Giftzähne. Tela.

Gigal. Ovis femina (s. v. Ovis arias).

Giganen. Rudere (s.v. Equus asinus).

Giggerhahner. Fumaria bulbosa.

Gilb. Gilvus.

Gilbblume. Anthemis tinctoria.

Gilbe, Gelbfucht. Eine Krankheit der Bäume, da die Blätter vor der Zeit gelb werden und abfallen.

Gilhe. Ochra flava s. lutea.

Gilbe. Serratula tinctoria.

Gilberschen. Emberiza citrinella.

Gilbholz. Rhamnus frangula.

Gilbkrant. a) Serratula tinctoria; b) Genista tinctoria; c) Reseduluteola; c) Chelidonium maius.

Gilhlichen. Cyprinus gibio.

Gilbling. Goldammer.

Gillerra. Curcuma.

Gildstein. Giltstein.

Gilfing. Ein Quarz, in welchem Kupferkies eingesprengt ist.

Gilce. Lilium.

Gilgenkonfort. Lonicera caprifolium.

Gilgenschwertel. Iris germanica.

Gilken. Calendula officinalis.

Gillblume. Anthemis tinctoria.

Gillwerth. Emberiza citrinella.

Giloch. Scolopax arquata.

Giltstein. Amygdalites fornacum. Gmel.

Gilve. Genista tinctoria.

Gilhourz. Helleborus viridis.

Gimpel Loxia pyrrhula.

Gimpelholz. Viburnum opulus.

Ginfer. Ingwer.

Ginseng. (d.i. Menschliche Pflanze; Bey den Manchewen heißt sie Orhota, d.i. Königin der Pflanzen). Panax quinquesolia.

Ginster. a) Genista; b) Spartium; c) Viscum

album.

Ginsterbaum. Parkinsonia.

Ginflergras. Lygeum spartum.

Ginstpfrieme. Spartium scoparium.

Gipfel. Apex.

Gips. Vid. Gyps.

Giraffe. Camelopardalis.

Girlitz. Fringilla serinus.

Girhveide. Salix rosmarinifolia.

Giroffeln. Dianthus caryophyllus.

Girrmeve, Kirrmeve. Sterna naevia.

Girtuurz. Artemisia abrotanum.

Gitterfarrn. Hemionitis.

Gitterrohr. Buccinum reticulatum.

Gitterpatelle. Patella graeca.

Gitterschwainm. · Clathrus.

Gitterschwamm. Spongia cancellata.

Gittertute. Conus cancellatus.

Giverle. Turdus iliacus.

Glander. Curculio granarius & frumentarius.

Glane. Cornus mascula.

Gianz. Bleyglanz.

Glanzassel. Scolopendra electrica.

Glanzdrossel. Turdus nitens.

Glänzel. (s.v. Falco communis.)

Glänzend. Nitidus.

Glanzerde. Mehlkreide von talkartigem Anschen, wird bey Gera gefunden.

· Glanzerz. Galena mineralisata.

Glanzgras, Glanz. Phalaris.

Glanzhorn. Buccinum nitidulum.

Glanz.

Glanzkäser. Lampyris.

Glanzkobald. Cobaltum mineralisatum nitidum.

Glanzkohle. (s. v. Lithanthrax.)

Glanzmarmor. Marmor micans.

Glanzpeterlein. Aethusa cynapium.

Glanzschmelen. Aira cespitosa.

Glanzwurm. Aphrodita aculeata.

Glarke. Pleuronectes limanda.

Glas. a) Vitrum; b) Bernstein; c) Quarz; d) Glanz, z. B. Glaserz, Kupferglas.

Gläs. Querz der in Trümmern durch den Thonfchiefer fetzt.

Russi/ches Glas. Mica, vitrum moscoviticum.

Glas. Die Tunica cornea bey den Pferden.

Glasachat. Obsidianus; Achates islandicus.

Glasamiant. Asbestus fragilis s. rigidus.

Glasapfel. Eierapfel.

Glashirke. Betula alba, fragilis.

Glasbirn. Eine Sorte ovaler Birnen; angenehm von Geschmack.

Glashchrmuschel Anomia vitrea.

Glaser. Libellula.

Glaseræ. Argentum vitreum.

Glasfluß. Feldfpath Storrs Alpenreife.

Glasglöcklein. Campanula rotundifol.

Glashout. Hyaloides.

Glashell. Hyalinus.

Glashorig. Zuckerhonig.

Glaskälfe. Lignstrum vulgare.

Glaskivschen Cerasus juliana; Cerasus carne tenera & aquosa.

Glaskopf. (s.v. Ferrum).

Glaskoralle. Eschara hyalina.

Glaskörper. Vitreum corpus.

Glaskraut. a) Perietaria; b) Imperatoria ostrutium; c) Perdicium; d) Salicornia.

Glaspatelle. Patella pellucida.

Glasschlange. Anguis fragilis & ventralis.

Glasschmalz. Salicornia.

Glasschörl. Thumerstein.

Glasseife. Braunstein.

Glasspath. a) Fluisspath; b) Spiegelspath.

Glasweide. Salix fragilis.

Glasieurz. Parietaria.

Glätschwurm, Cicada spumaria.

Glatt. a) Glaber; b) Laevis.

Glattbutt. Pleuronectes rhombus.

Glatthafer. Avena elatior.

Glatthelz. Glabraria tersa.

Glatthörner. Buccina laevigata.

Glätthorn. Cypraea.

Glatikopf. Blennius phycis.

Glatistralit. Asterias laevigata.

Glattieurm. Mammaria.

Glatze. Calvities, Calvitium.

Glatzen. Papaver rhoeas.

Glaubersalz. Sal mirabile Glauberi.

Glaue. Cornus mascula.

Gleich. Æqualis.

Gleich, Gleiche. Gelenk.

Gleichbeine. Sesamoidea ossa.

Gleichparig gefiedert. Jugatus.

Gleichschalig. Æquivalvis.

Gleichseitig. Æquilaterus.

Gleiss, Gleisse. Aethusa cynapium.

Gleißblümchen. Ranunculus acris &c.

Gleisikäfer. Buprestis.

Gleißling. Notonecta.

Gletsch. Rhinanthus crista galli.

Gletschersalz. Sal alpinum.

Gleusen. Genista tinctoria.

Glied. Membrum.

Das männliche Glied. Penis.

Gliedegenge. a) Valantia cruciata; b) Asperula.

Glicderäfte. Holzafte, im Gegenfatz der Hakenäfte oder Fruchtäfte.

Gliederhinsen. Juncus articulatus.

Gliederfüsse. Gressorii pedes.

Gliederhülfe. Lomentum.

Gliederkoralle. Isis dichotoma &c.

Gliederlenge. Scabiosa arvensis.

Gliedersenden. Juncus articulatus.

Gliederweich. Astragalus glycyphyllus.

Gliederzeuge. Asperula odorata.

Gliedkraut. a) Sideritis; b) Galium verum; c) Stachys recta & annua; d) Asperula odorata; e) Cucubalus behen; f) Lycopus europaeus.

Gliedmassen. Artus, Extremitates.

Gliedslein. Priapolithus, Colites.

Gliedwasser. Synovia; Articularis liquor.

N 2

Glied:

Gliedweich. Cucubalus behen. Gliedzenge. Gliedergenge.

Glimmer. Mica.

Glimmerchen. Voluta hispidula.

Glimmerkugeln. Mica haemisphaerica.

Glimmermergel. (s.v. Marga)

Glimmermonade. Monas mica.

Glimmersand. Arena micans.

Glimmerschiefer. Saxum compositum particulis quarzosis & micaceis; Saxum fornacum.

Glimmerwürfel. Tesserae micaceae.

Glink, Gelinge. Geschlinge.

Glisse. Æthusa cynapium.

Glinzerspath. Fraueneis.

Glitsch, Glitscher. Rhinanth. crista galli.

Glitzepfenle. Narcissus pseudonarcissus.

Glöckehen. Campanula.

Glocke. a) Campanula; b) Aquilegia vulgaris; c) Digitalis; d) Convolvulus arvensis &c.

Glocken. Die einzelnen Blumen einer Hyacinthe; z. B. Staaten Generaal hat 22 Glocken.

Eine Apfelforte (Franz. Pomme Glockenapfel. sonnante); Klapperapfel.

Glockenbirn. Zwey gute Birnsorten, wovon die des Bauhin länger dauert, als die des

Glockenblume. a) Campanula; b) Convolvulus sepium; c) Canarina campanula.

Glockenformig. Campaniformis.

Glockenkoralline. Tubularia crystallina.

Glockenkröte. Rana bombina.

Glockenpfeffer. Capsicum grossum.

Glockenschwamm. Agaricus campanulatus.

Glockenspieler. Turdus titinnabulatus.

Glockenstein. Lapis chalcophonus; foll in Canada ein schwärzlichter Stein seyn, der, beym An-Schlagen, einen Glockenton von sich giebt. Onomat. hist. nat.

Glockenwirbel. Bracchionus campanulatus.

Glockenwurz. Inula helenium.

Glösen. Genista tinctoria.

Glotzblume. Trollius europaeus.

Gliib. Allium.

Glucke, Gluckhenne, Gallina glociens (s.v. Phasian.

Glucken, Gluksen. Glocire (s.v. Phasianus gallus).

Guckente. Anas glocitans.

Glückle. Küchlein, Hühnchen.

Glücksbaum. Clerodendrum.

Glücksmännchen. (s.v. Atropa mandragora.)

Glücksspinne. Aranea diadema.

Gluglu. Columba dasypus.

Glimecke. Veronica beccabunga.

Gluthvogel. Regenpferer.

Glutthahn; Glutt. Fulica fistulans.

Glyshlume. Ranunculus auricomus.

Gnadenkraut, a) Gratiola; b) Parietaria offic.

Gnais. Aethusa cynapium.

Gnemonhaum Gnetum gnemon.

Gneus, Gneis, Gneusum,

Gnidelsteenappel. Von Farbe, Gestalt, Dauer, Festigkeit und Geschmack fast wie der Zippelappel; aber gröffer; in der Küche eben fo brauchbar. - Gnidelstein ist ein halbkugeliger Körper von Glas, der zum Glätten des Zeuges gebraucht wird.

Gniden, Gnisse. Nisse.

Gnister. Cyprinus dobula.

Gnitz. Grobkörniger Sand.

Gnotenbohne. Vicia faba.

Gnufter. Cyprinus latus.

Gnuthier, Gnu. Antilope gnu.

Goaskichel (Geiskuchen). Epilobium montanum.

Gob, Göbe. a) Cyprinus gobio; b) Gobius.

Gobbe. Glycyne subterranea.

Gobryvogel. Loxia punctularia.

Gochheil. Anagallis arvensis.

Göcker, Gokeler, Hahn.

Göckerleskraut. Satureia hortensis.

Goder. Unterkinn, Buccula.

Goffe. Anus, Podex.

Goger. Cancer squilla.

Gogler. Fringilla montifringilla.

Goifer. a) Scolopax arquata; b) Tantalus falcinellus.

Golander. Alcedo ispida.

Gold. Aurum.

Goldadler. Falco chrysaetos.

Goldammer, Goldhammer, Goldaimerling. Emberiza citrinella.

Goldamfel. Oriolus galbula.

Goldapfel. Solanum lycopersicum.

Goldäpfel. Lilium martagon.

Goldauge.

Goldange. Hemerobius chrysops.

Goldbaum. Leucadendron conocarpodendron.

Goldbergamotte. (Franz. Bergamotte dorée.)

Goldberyl. Chrysoberyllus. Goldbirn. (Franz. Aurate.)

Goldblatt. Chrysophyllum.

Goldblume. a) Ranunculus auricomus & repens; b) Chrysanthemum coronarium; c) Calendula officinalis; d) Caltha palustris; e) Chrysocoma.

Goldbrachsem. Sparus auratus.

Goldbrätling. Agaricus lactifluus. (Var.)

Goldbutt. Pleuronectes Argus.

Golddecke. Stromateus paru.

Golddistel. Scolymus.

Golddraht. Buccinum glans.

Golddroffel. Oriolus galbula.

Goldeck. Chrysogonum.

Goldecken. Mullus surmuletus.

Goldeiche. Protea conifera.

Goldeidechse: Lacerta aurata.

Gölde Kuh. i.g. Gälte.

Golden Aeuglein. Anas clangula.

Goldenhaar. Athanasia.

Goldenlack. a) Cheiranthus cheiri; b) Crocus

Golderling. Citrus aurantium.

Golderzwurzel. Ipecacuanha.

Goldeule. Phalaena chrysitis.

Goldfafan. Phasianus pictus.

Goldfinger. Annularis digitus.

Goldfink. a) Emberiza citrinella; b) Fringilla montifringilla; c) Loxia pyrrhula.

Goldfisch. a) Perca cernua; b) Chrysomela; c) Clupea alosa; d) Coryphaena hippurus; e) Cyprinus auratus; f) Sparus aurata.

Goldfliege. a) Chrysis; b) Chrysomela; c) Musca Caesar &c.

Goldflitschen. Aurum solutum.

Goldflingel. Picus auratus.

Goldforelle. Salmo fario.

Goldgestickter Apsel. (Franz. Reinette drapd'or.)

Goldgeyer. Vultur barbatus.

Told glimmer. Mica aurata.

Foldgranaten. Talkwürfel.

coldgras. Anthoxanthum odoratum

Goldgünsel. a) Cistus helianthemum; b) Aiuga.

Goldhaar. a) Chrysocoma; b) Polytrichum commune.

Goldhafer. Avena flavescens.

Goldhähnchen. a) Motacilla regulus; b) Chrysomela.

Goldhähnlein. a) Ranunculus auricomus; b) Anemone ranunculoides.

Goldhund. Canis aureus.

Goldkäfer. a) Scarabaeus auratus &c.; b) Carabus auratus; c) Chrysomela; d) Meloe vesicatorius.

Goldkarpe. Cyprinus auratus.

Goldkehle. Paradisea aurea.

Goldkieß. Aurum sulphure mineralisatum mediante ferro.

Goldknöpfchen. Verbascum blattaria.

Goldknöpfe. Artemisia dracunculus.

Goldkopf. Musca mortuorum.

Goldkörner. Aurum granulare.

Goldkrähe. Coracias garrula.

Goldkraut. a) Senecio vulgaris; b) Lysimachia numularia.

Goldkrebse. Krebse, welche nach dem Kochen eine rothe Farbe bekommen.

Goldkresse. Chrysosplenium.

Goldkrystalle. Gold in Krystallen.

Goldlack. Cheiranthus cheiri.

Goldleiste. Carabus violaceus.

Goldlille. Hemerocallis fulva.

Goldlocke. Chrysocoma.

Goldmans. Aphrodita aculeata.

Goldmerle. Oriolus galbula.

Goldmilz. Chrysosplenium.

Goldmund. Turbo chrysostomus.

Goldnäpfchen, Goldnägelein. Verbascum blattaria.

Goldnessel. Galeopsis galeobdolon.

Goldpersche. Perca fluviatilis.

Goldpflaume. (Franz. Drap d'or); Die doppelte Mirabelle.

Goldpraser. Chrysoprasus.

Goldpipping. Eine bekannte Apfelforte.

Goldregen. Conus japonicus.

Goldrenette. (Franz. Reinette jaune.)

Goldrosenseder. Osbeckia.

Goldröslen. Cistus helianthemum.

Gold-

Goldruthe. Solidago.

Goldruthenbaum. Bosea.

Goldsand. Arena aurea s. aurifera.

Eine Abandrung der Schleihe; Goldschleihe. hat einen guten Geschmack.

GOO

Goldschmid. a) Carabus hortensis; b) Chrysomela.

Goldschmidsspath. Faseriger Gyps.

Goldschörl. Or en grains.

Goldschwamm. Lycoperdon bovista.

Gold/pecht. Picus auratus.

Gold/pinner. Conus lineatus. Goldspitze. Chrysogonum.

Goldstrich. Sparus salpa.

Goldstein. a) Chrysolith; b) Ein goldhaltiger Stein; c) Probierstein.

Goldtalk. Talcum aureum.

Goldtuch. Conus textilis.

Goldveilchen. Chrysosplenium alternifol.

Goldweide. Salix vitellina.

Goldwespe. Chrysis.

Goldwiesenblume. Caltha palustris.

Goldwirbel. Motacilla aurocapilla.

Goldwolf. Canis aureus.

Goldwurm. Aphrodita aculeata.

Goldwirmchen. Meloe vesicatorius.

Goldwurz. a) Asphodelus luteus: b) Chelidonium maius; c) Hemerocallis fulva &c.; d) Lilium martagon; e) Anthericum caliculatum; f) Inula dysenterica.

Goldzopf. Chrysocoma.

Goldzunge. Tellina foliacea.

Goldzwiebel. Asphodelus luteus.

Golitzenvfändl. Ranunculus acris.

Golkin. Unterkinn, Buccula.

Golkquacke. Vid. Wasserbiene.

Golkrabbe. Corvus corax.

Goll. Loxia pyrrhula.

Goll, Golle, Gollmer. Emberiza citrinella.

Gölleke, Gölling. Ringelblume.

G. lok. Simia (c).

Gölse. a) Tipula; b) Culex.

Gommer. Triticum polonicum.

Gonars. Anas anser mas.

Gondel. a) Voluta cymbium; b) Arca modiolus.

Goos, Gos, Gole. Gans.

Goosgar. Enteuftöffer.

Goosfleder. Viburnum opulus.

Gorais, Goreis. Cyprinus carassias.

Gorkeiche. Korkeiche.

Görlein. Sium sisarum.

Görlinger. Rothe Bastard - Herbstkalville.

Gorre. (s.v. Equus caballus.)

Gors. Emberiza citrinella.

Gorsperiche. Avena fatua.

Görsch, Gösch. Aegopodium podagraria.

Gojche. Mund; Groffes Maul.

Gossel, Gössel, Gösselken. Anserculus (s. v. Anas anser).

Götterblume, Göttergabe. Dodecatheon.

Götterephen. Hedera helix.

Göttergeruch. Diosma.

Götterspeise. Ambrosia.

Gottesanbeterin. Mantis.

Gottesbaum. Ficus religiosa

Gottesgabe. Chelidonium majus.

Gottes gnade. a) Gratiola officinalis; b) Geranium robertianum &c.

Gotteshilfe. a) Gratiola; b) Marrubium vulgare.

Gotteskraut. Asparagus officipalis.

Gotteskuh. Coccinella.

Gotteslämmlein. Coccinella.

Gottespferd, Gottesfperling. Libellula.

Gottesschäflein. Coccinella.

Gottesspinne Aranea speciosa.

Gottesvergeß. Marrubium vulgare.

Gottesvogel. Paradisea apoda.

Gottheil. a) Protea vulg.; b) Cleonia; c) Pru. nella vulg.

Göttin. Alcedo dea.

Göizenholz. Populus alba.

Gouverneur. Conus gubernator.

Graafgoos. Anas tadorna.

De Graage. Der Wolf.

Graaghars. Gasterosteus aculeatus.

Graagbitt. Pleuronectes flesus.

Graagdrossel. Turdus musicus.

Grabbe. Corvus corax.

Grabekraut. Artemisia absinthium.

Gräber. Sorex fodiens.

Gräher. Apis cunicularia.

Grüber. a) Scarabaeus fossor; b) Tenebria fossor.

Grab-

Grabeule. Strix aluco.

Grabfusse. Fossorii pedes.

Gräbling. Gryllus gryllotalpa.

Gräbock. Agaricus virescens:

Grabraupen. Larvae furtivae (Phal. noct. pusillae).

Grabthier. Canis hyaena.

Gracheln. Aristae.

Grachelwurm. Haferwurm.

Gräcker. Fringilla montifringilla.

Gräfinrinde. Chinarinde.

Gräftungen. Pflanzen, Samereyen.

Grall. Rallus crex.

Grammenbirn. Von Bauhin angeführt.

Grampen. Erica.

Gran, Grien. Cochlearia armoracia.

Gran. Pinus larix.

Granall. Ein Quarz. in welchem Granaten eingesprengt find. Storrs Alpenreise.

Granat. Granatus; Granatici lapides.

Granat, Granatapfel. Punica granatum.

Granatapfelblüthe. Balaustium.

Granatbirn. (Holl. Granaatpeer).

Granathirn; Blutbirn La sanguinole.

Granate. Cancer squilla.

Granatvogel. Fringilla granatina.

Granauge. Strychnos nux vomica.

Granavetvogel. Turdus pilaris.

Grand. Grober Sand; Gries.

Grandbeere. Vaccin. vitis idaea.

Grander. Quarz mit kalkhaltigen Thon versetzt. Storrs Alpenreise.

Gränel. (s.v. Cervus elaphus).

Gränholz, Gränenfichte, Gränbaum. Pinus abies. Lin.

Granich. Panicum crus galli.

Granit. Granites.

Granitling. Ein Quarzsand mit Granitgeschieben. Storr.

Granitone. Ein Gemenge von Feldspath und Glimmer.

Granne, Grane. Arista.

Grannenholz. Pinus abies. Lin.

Grannenkorn. Triticum spelta.

Gränfing. Vid Grenfing.

Gränstrauch. Die kleingehackten Zweige des Gränbaums (Pinus abies) womit an einigen Orten die Wege und Zimmer bestreut werden.

Granten. Vaccinium vitis idaea.

Gränzapfen. Tannzapfen.

Gränze. a) Andromeda polifolia; b) Ledum palustre.

Gränzmonade. Monas terma.

Gräpen. Lemae.

Graphit. Reissbley; Plumbago.

Grapp. a) Rubia tinctorum; b) Kamm, Racemus.

Gras. a) Gramen; b) Poa pratensis & trivalis.

Grasährchen. Locusta, Spicula.

Grasbälglein. Gluma.

Grasbauch, Heubauch. Der Bauch eines Pferdes, wenn er an beyden Seiten weit auseinander geht; er entsteht von zu vielem Gras oder Hcu.

Grasbaum. Prunus padus.

Grasblume. a) Statice; b) Limonium; c) Dianthus.

Grasblut. Panicum sanguinale.

Grasbulf. Boletus.

Grasebär. Ursus arctos.

Graschorn. Rokken, dessen Gras abgemähet und zur Fütterung des Viehes gebraucht wird. (Beckmanns Beyträge, VI, 447.)

Grafelbeere. Ribes úva crispa.

Grasemunke. Grasmücke. Grasepilz. Boletus bovinus.

Grafer. Die Zunge des Hirlches.

Grasfrosch. Rana temporaria.

Grasglöcklein. Campanula rotundifolia.

Grasgrin. Viridis.

Grasgriitze. Festuca fluitans.

Grashahn. Grashecht.

Grashahnehen. Chrysomela graminis. Grashahnenfuß. Ranunculus reptans.

Grashäringe. Vid. Vorheringe. Grashecht. (s.v. Esox lucius.)

Grashirsch Ein schlechter, magrer Hirsch.

Grashirle. Festuca fluitans.

Grashopfen. Rasenhopfen.

Grashuhn. Rallus crex.

Grashulfenmotte. Phryganea.

Grashummel. Apis muscorum.

Grashupfer. Gryllus.

Grashupferlerche. Alauda trivialis.

Graskäfer. Meloe vesicatorius.

Gras-

208

Graskater. Grasmücke.

Grasknöterich. Seleranthus.

Graskohl. Cnicus oleraceus.

Graslauch. Allium scorodoprasum & schoenoprasum.

Grasläufer. Rallus crex.

Grasleder. Conferva.

Gräslein, Grafel. Fringilla linaria.

Graslitie. Anthericum ramosum.

Graslinde. Tilia folio majore.

Grasling. Eine zur Fortpflanzung bestimmte Rebe, so lange sie nur noch ein Jahr alt ist.

Gräsling, Gräfig. Cyprinus gobio.

Grasloich. Lolium perenne.

Grasmetze. Libellula.

Grasmilbe. Acarus graminum.

Grasmotte. Phalaena dumeti, mesomelas &c.

Grasmicke. Motacilla curruca.

Grasnelke. Dianthus deltoides.

Grasnelkenmeyer. Stellaria holostea.

Graspferd. Gryllus.

Graspogge. Laubfrosch.

Grasqueken. Triticum repens.

Grasrätscher. Rallus crex.

Grasraupe. Phalaena graminis.

Grasriedkraut. Sparganium erectum.

Grasfauger. Chermes graminis.

Grasschmetterling. Papilio hyperantus &c.

Grasschnepse. Scolopax gallinago. Grasspatz. Motacilla atricapilla.

Grasspecht. Pieus minor & viridis.

Grasspinner, Grasraupe. Phalaena graminis.

Grasstern. Galium mollugo.

Grasuogel. Papilio Maera &c.

Grasvogel. Rallus crex.

Graswanze. Cimex prasinus.

Grasweben. Fila divae virginis.

Grasweher. Rallus crex.

Graswinkel. Lathyrus Nissolia.

Graswolle. Eryophorum polystachion?

Graswurm. a) Lampyris; b) Larva, Eruca; c) Ascaris sesquipedalis.

Graswurzel. Triticum repens.

Gräthe. a) Spina; b) Arista; c) i.q. Afterschlag.

Graththier. (s.v. Antilope rupicapra).

Gran. Griseus.

Grauartsche. Fringilla cannabina,

Graubars. Perca fluviatilis.

Graubart. Ophidium barbatum.

Grauentchen. Anas crecca (Foem.).

Grauerle. Betula alnus incana.

Grauerz. Minera argenti grisea.

Graueule. Strix aluco.

Granfink Fringilla petronia.

Grauhänfling.- Fringilla cannabina.

Grauholz. Pinus sylvestris.

Grauirtsch. Fringilla cannabina.

Grankappen. Boletus (1).

Graukopf. Falco tinnunculus.

Graulachs. (s.v. Salmo salar.)

Gränling. Agaricus.

Grauling. Eine Birnforte. Weinmann.

Graumändel. Thalictrum minus.

Graumeise. Parus palustris.

Graumergel. Grauer Mergel.

Graumeve. Larus fuscus.

Grauschimmet. Ein weisses Pferd, dessen weisse Farbe ins Graue oder Braune fällt.

Grauschmiele. Aira canescens.

Grausen. Spartium scoparium.

Grauspecht. a) Sitta europaea; b) Certhia familiaris.

Graustein. Saxum metalliferum.

Grautucherdistel. Dipsacus fullonum.

Grameacke. Arenarius griseus. Gmel.

Gramwerk. a) (s. v. Sciurus vulgaris) Conf. Fehe; b) Myoxus glis; c) Graue Kaninchenfelle

Grauwerkskönig. Sciurus volans.

Gravensteiner Apfel. Eine Apselsorte, im Herbste essbar.

Graving, Greving. Ursus meles.

Grawchen. Eine Birnsorte von ziemlicher Güte, deren Cordus gedenkt.

Grazede. Gratiola officinalis.

Grebe. Colymbus cristatus.

Gree. Gentiana cruciata.

Gregoriusholz Prunus mahaleb.

Greif, Vogel Greif Ein sabelhastes Thier, das gemeiniglich als halb Adler und halb Löwe, mit ausrecht stehenden Ohren, vier Füssen und einem langen Schwanz beschrieben wurde.

Greif.

Greif, Greifgeier. Vultur gryphus.

Groffe Greifling. Pfundbirn.

Greismuschel. Chama gryphoides.

Greis, Greisgrau. Canus, Griseus, Incanus.

Greisbart. Aegopodium podagraria.

Greisholz. Ligustrum vulgare.

Grelje. Anas ferina.

Gremann. Eine Abandrung des Sumpstorfes.

Grenadier. Picus principalis.

Grenci. Die Testikeln des Hirsches.

Grenfel. Portulak.

Grenfing. a) Potentilla anserina; b) Ranunculus flamula; c) Clematis erecta; d) Achillea millefolium.

Grentsch. Mus cricetus.

Grenzbaum. Dracaena terminalis.

Grefsling. Salmo thymallus.

Faule Grethe. a) Sium falcaria; b) Aethusa.

Faul Gretchen. Anagallis arvensis.

Grethchen im Busch, Gredel in der Staude. Nigella damascena.

Greuel. Myoxus glis.

Greusel. Portulaca oleracea.

Grevinne. Plantago coronopifolia.

Gricken: Polygonum fagopyrum.

Griebs. Arulla.

Griechel. Gryllus domesticus.

Griegelälster. Lanius excubitor.

Griegelhahn. Tetrao tetrix.

Griel. Charadrius Gedienemus.

Grieltrappe. Otis tetrax.

Grienvögelein. Alauda campestris.

Grieselwerk Bohnen, Fasolen, Erbsen. Linsen, Gerste, Gries, Heidekorn und Hirse.

Griesfuchs. Canis cinereo argenteus.

Gricsholz. Ligustrum vulgare.

Griesholzbaum. Guilandina Moringa.

Grieshuhn. Glareola.

Grieshülfe. Ligustrum vulgare.

Grieskraut. a) Potentilla anserina; b) Melittis.

Griesnetter. Coluber miliaris Griesstein: Nephriticus lapis.

Grieswurzel. Cissampelos,

Griefse. Prunus avium.

Grietapfel. Margarethenapfel. (Holl. Griet.)

Griff. Manubrium.

Griffel. Stylus

Griffelvaum. Cercis.

Griffelbeere. Vaccin. vitis idaea

Griffelformig. Graphoides. Styloides.

Griffelgras. Festuca fluitans &c.

Griffellose. Agyneia.

Griffelmuskel. Stylohyoideus; Styloglossus &c.

De Grihs. Der Wolf.

Grikte. Gerste, Graupen.

Grille. Gryllus domesticus et campestris.

. Grillen. Achetae (s. v. Gryllus).

Grillenterche. Alauda obscura Lath.

Grillvagel. Charadrius apricarius &c.

Grimasse. Murex anus.

Grimmdarm. Colon.

Grimmer. Falco milvus et barbatus.

Grimmkraut, Sanecio vulgaris.

Grimmwurz. Dentaria pentaphyllos.

Grimpe. Cyprinus gobio.

Grimpel. Cyprinus phoxinus.

Grind. Der Kopf des Hirsches.

Grind. Cuscuța.

Grindhand. Alcyonium exos.

Grindholz. Rhamnus frangula.

Grindkraut. a) Senecio vulgaris; b) Scabiosa arvensis; c) Fumaria officinalis; d) Rumex.

Grindholzmagen. Papaver rhoeas.

Grindholzrabe. Corvus frugilegus.

Grindstein. Granit.

Grindsteinwurz. a) Rumex; b) Senecio vulgaris; c) Arctium lappa; d) Chenopod. bonus Henricus.

Grinische, Griniz, Grinsche, Grintsche, Grinsche, Grinzsche, Grische. Spartium scoparium (auch wohl: Genista tinctoria).

Griniz. Loxia curvirostra.

Grinschling, Grinsling. Emberiza citrinella,

Grinsenwinde. Lonicera xylosteum.

Gritsche, Grixe. Gryllus domesticus.

Grizel. Sium sisarum.

Grobkörnig. Granularis.

Gröbling. So heifst im Oestreichischen ein aus vielen Stocksch vämmen zusammenhängen. des Gewächs der Nuss- und Weidenbäume; von Geruch und Geschmack vortreslich.

Gröbs, Grobis, Gröbschel. Arulla.

Gröbschel. Adami pomum.

Grobspeisig. Aus großen Würfeln bestehend; Conf. Kleinspeilig.

Groipen, Groing, Grocken. Lemae.

Gröningstuben. Salmo (x)

Gropp, Groppe. Cottus gobio.

Groppe, Gruppe, Kruppe. So heisst, bey den Pferden, die Erhöhung von den Nieren bis zum Schweif.

Grosalbeere. Grosselbeere. Ribes grossularia.

Groschenkrant, Gröschelkrant. Tussilago alpina.

Groß. Grandis; Magnus.

Großadmiralfalat. Lactuca capitata, rubro varie gata, foliis oblongis. Spielm.

Größel. Rallus crex.

Großente. Anas boschas fera.

Großer Rausch. Vaccinium uliginosum,

Großfalk. Sakerfalk.

Großherzog. Stryx bubo.

Großklette. Arctium lappa maior.

Großkopf. Mugil cephalus.

Großkreuz. Carabus crux major.

Großlappen. Strombus latissimus.

Großlauch. Allium scorodoprasum.

Großmaul. Buccinum persicum.

Großmaul. Bucco.

Grossmeise. Parus major.

Grossohr. Viverra aurita.

Grofswedendunk. Chaerophyllum hirsutum.

Gro/sziemer. Turdus pilaris.

Grotvadersbeeren. Die ächten find grau, und gehören zu den größten; find wohlschmekend, aber trocken; werden am meisten zum Backen gebraucht. - Die unächten find gelbgrau, und nicht fo schmackhaft.

Groten. Adlersteine.

Grotzen. Das Innere einer Blume.

Grube; Grübchen. Fossa; Fossula, Fovea.

Gribchen. Scrobiculi, Foveolae, Fossulae,

Grübchen. Vid. Backengrube.

Grübelnufs. i, q. Steinnufs.

Gruben. Graupen.

Grubenbiber. Castor fiber.

Grubenklein. Atramentstein.

Grühling. a) Omphalea; b) Solanum tuberos.

Grübling Malum duracinum album et dulce.

Gribs, Grubs. Arulla.

Gritze. Cyprinus apnya.

Grulle. Vulva.

Grummet. Foenum cordum et serotinum.

Grun. Viridis.

Grünhaum. Ligustrum vulgare.

Grünbeere. Ribes uva crispa.

Grünbein. Scolopax glottis.

Grünbirn. Eine gute Birn. von Bauhin angeführt, scheint eine Abandrung der Ambrette zu seyn.

Spätige Grünbirn. Eine Abandrung der Winter-

bergamotte.

Frühe Grünbirn. The early green pear.

Grunch. Ardea grus.

Grüneiche. Quercus robur pedicellis brevibus.

Grünerde. Grüne Kreide; Terre de Verone.

Grünfaulbaum. Ligustrum vulgare.

Grünfink. a) Loxia chloris; b) Fringilla serinus.

Grünfus. Fulica chloropus.

Grünhänfling. Loxia chloris.

Grin Holz. a) Pinus sylvestris & montana; b) Genista tinctoria.

Grüningerapfel. Prasomelon Bollense.

Grunitz. Loxia curvirostra.

Grunitz. Genista tinctoria.

Grünkohl a) Brassica oleracea viridis; b) Sammelkohl.

Grünkrähe. Coracias garrula.

Grünkraut. Spinacia oleracea.

Grinling. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium; c) Agaricus virescens.

Grünling. Eine grüne, sastige, kegelförmige Birn. Cordus.

Grünling. Papilio rubi.

Grünling, Quarz mit Kupfergrün. Storr.

Grünling. a) Loxie chloris; b) Alauda spinoletta.

Grünrostig. Aeruginosus.

Grinfalz. Muria montana, forma cubica.

Grunschnabel. Charadrius histicula.

Grin-

Grünschwanz. Loxia Chloris.

Grünselbaum. Ligustrum vulgare.

Grünfing. Potentilla anserina.

Grünspan. Viride æris.

Grünspan. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium.

Grunspecht. Picus viridis.

Grünstein. a) Sienit; b) Saxum compositum mica & hornblende. Cronfiedt.

Grünvogel. a) Alauda spinoletta; b) Loxia chloris.

Grünstrauch. Gränstrauch.

Grünwurzel. Fumaria officinalis.

Grund. Basis.

Grundbein. Os basilare.

Grundbirn. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus tuberosus.

Grundeicheln. Lathyrus tuberosus.

Grundel, Gründel, Grundling. a) Cobitis barbatula; c) Cyprinus gobio; c) Gobius.

Grundermann. Glechoma hederacea.

Grundfarben. Primarii colores.

Grunfeste. Crepis.

Grundfische. Fische welche sich meistens im Grunde des Wassers aufhalten.

Grundfläche. Basis.

Grundföre. Salmo lacustris.

Grundforellen. Im Gegensatz der Schwebforellen.

Grundgebirge. Ganggebirge.

Grundhase. (s. v. Lepus timidus.)

Grundheil. a) Veronica officinalis; b) Anagallis arvensis; c) Senecio saracen; d) Athamanta oreosel.; e) Pastinaca opopanax; f) Hypericum montanum; g) Lysimachia nemorum

Grundholz. Rhamnus frangula.

Grundkresse. Cyprinus gobio.

Grundling. Vid. Gründel.

Grundmergel. Stahlmergel.

Grundnettel. Ranunculus aquat.

Grundrebe. Glechoma hederacea.

Grundreben. So heisten die Rebschöslinge, welche etwa zwey Schub tief in die Erde versenket, niemals aber vom alten Stocke abgelöset werden; Im Würtenbergischen heisten sie Laubfäßlinge.

Grundsangel. Cyprinus gobio.

Grundstrauch. Epigaea repens.

Grundwachs. Dasjenige Wachs, welches zur Grundlage der Bienenzellen in den Scheiben dient; Mytis.

Grundweide. Salix repens, viminalis & rosmarinifolia.

Grunecke; Gruninger, Gruncher. Ein grüner, länglichter Apfel; sauer; von langer Dauer.

Grüningsluben. Salmo (x)-

Grünling, Grünspan. Spartium scoparium.

Grunzel, Grünzel. Ribes grossularia.

Grunzen. Grunnire (s. v. Sus scrofa).

Grünzling. Emberiza citrinella.

Grunzochs. Bos grunniens.

Grüper. Certhia familiaris.

Gruppe. Vid. Groppe.

Grus, Grussand. Sabulum.

Grüfeck. Asellus virescens.

Gruschel, Grusel. Anserculus (s. v. Anas anser).

Gruselbeere. Ribes grossularia.

Grusen. Harter, gekörnter, gestandener oder geronnener Honig.

Gruskohle. (s. v. Lithanthrax.)

Grusling. Quarz mit Feldspath. Storr.

Grüßling. Eine Art essbarer Pilze. Gottsch.

Grutschel. Mus cricetus.

Grutte. Meleagris gallopavo.

Grützhafer. Avena nuda.

Gryphit. Anomia gryphus.

Gschlaffen. Eine Sorte frühreifer Trauben.

Gstraum. Vervex (s. v. Ovis aries).

Guanako. Camelus guanaco.

Giiar. Talpa.

Guara. Diodon hystrix.

Guara. Trichilia guara.

Guazumabaum. Theobroma guazuma.

Gubst. Capra ibex (foemina).

Güchstern. Cyprinus ballerus.

Guck über den Zaun. So heißt in einigen Gegenden, wegen feiner Höhe, der hohe schlichte pommerische Kohl, oder Ruppiner Kohl.

Guckelrüben. Brassica rapa (4).

Guckerlein. Alauda campestris &c.

Guckguck, Guckgauch, Guckang, Gugug, Gugger, Gucker, Gukigauch, Gugizer. Cuculus canorus.

Guevei. Antilope pygmaea.

0 2

Guef,

Gufe. Cyprinus gobio.

Gugelfiraus, Gugelfahraus. Oriolus galbula.

Güger. Loxia pyrrhula.

Guggenkas. Oxalis acetosella.

Gugizzer. Oxalis acetosella.

Gugle. Lampyris.

Gugumern. Gurken.

Guhr. a) Cretafluida; Gypsum terreum; b) Jede ordige Flüfligkeit.

Guib, Gib. Antilope scripta.

Guineapfesser. Capsicum annuum.

Gukel, Guker. Gallus (s.v. Phasian.gallus).

Gulaundente. Anas borealis.

Guldenamber. Weisser Amber.

Gildenbaum. Liquidambar.

Gülden Gänserich. Alchemilla vulgaris.

Güldengünsel. a) Ajuga; b) Cistus helianthemum.

Gildenklee. a) Anemone hepatica; b) Trifol. melilotus offic

Güldenleberkraut, Güldensteinbrech. Chrysoplenium.

Gildenstein. Speckstein.

Gülderling. Eine Apfelforte. (Holl. Gulderling.)

Guler. Hahn.

Güllemer. Ein schöner groffer Winterapfel, zwar gut zu essen, vorzüglich aber zum Kochen und Trocknen.

Gumbert. Der Kluthahn.

Gümmer. Triticum polonicum.

Gummi. Gummi.

Gummigutt. Cambogia; Guttaefera vera Königii.

Gummilackwurm. Vid. Lackinsect.

Gummikopal. Rhus copallinum.

Gummipastinak. Pastinaca opopanax.

Gimpel. Loxia pyrrhula.

Gümpelbeere. Ligustrum vulgare.

Gundelkraut. Thymus zygis.

Gundelrebe, Gundelrab. Glechoma hederacea.

Gunderlunze. Glecoma hederacea.

Gundermann. a) Glechoma; b) Veronica teucrium & hederifolia; c) Cistus helianthemum.

Gundling, Gundel. Thymus serpyllum &c.

Gundrebe. Glechoma hederacea.

Günfel. Ajuga.

Günselgrün. Alchemilla vulgaris.

Günst, Günster. Spartium scoparium.

Günfter, Güster. Cyprinus latus.

Güntersbirn. Von Elsholz angeführt

Rother Günzel. Tormentilla erecta.

Gurden. Cucumis sativus.

Guren. Clupea alosa.

Güreschbaum. Sorbus aucuparia.

Guretfisch. Cyprinus carassias.

Gurfis. Die Mundfaule der Pferde.

Gurgel. Larynx, Guttur.

Gurgelhahn. Tetrao urogallus.

Gürgenkraut. Valeriana officinalis.

Güris. Æthusa cynapium.

Gurke. a) Cucumis; b) Melothria; c) Sicyos angulata; d) Momordica luffa &c.

Gurke. Voluta glabella.

Gurkenapfel. a) Momordica; b) Eine Apfelforte, gut in der Haushaltung.

Gurkenbaum. Magnolia acuminata.

Gurkennägel. Cucumerinae claviculae.

Gurkumey. Curcuma.

Gürmschbaum- Sorbus aucuparia.

Gurre. (s. v. Equus caballus.)

Gurrpeitsche. Cobitis taenia.

Gurst, Gürst. Genista tinctoria.

Gürtel. Cingulum, Zona.

Gurtel, Gürteln. Artemisia abrotanum & vulgaris.

Gürtelkraut, Gürtelklau, Gürtelmos, Gürtelmost. Lycopodium clavatum.

Gürtelschwamm. Agaricus zonarius.

Gürtelthier. Dasypus.

Gürtelwurm. Lignla.

Gurtriemen. Hedysarum onobrychis.

Güste Kuh. i.g. Galte.

Güfter. Cyprinus latus.

Guster Kohl. a) So heist an einigen Orten der Winter-Braunekohl; b) Kohl, der im dritten Jahre erst schosset.

Gutberath. Alisma plantago.

Gutblatterkraut. Paris quadrifolia.

Gutedel. Eine vorzügliche Abändrung des gemeinen Weinstocks, welche im Oestreichischen Muskateller, und in Franken Junker genannt wird; besteht aus vier Sorten, nämlich weisse oder gelbe, grüne, schwarze und rothe.

Gutenbeere. Paris quadrifolia.

Githvogel. Scolopax arquata.

Gutjahr. (s.v. Fringilla caelebs.)

Gutmerle. Oriolus galbula.

Gutvergess. Marrubium vulgare.

Gutzenelle. Koschenille.

Gwaln. Der Winterschlaf der Thiere.

Gyenbaum. Taxus baccata.

Gyfitz. Tringa vanellus.

Gyps, Gypsstein. Gypsum.

Gypsdruse, Gypskrystall. Gypsum crystallisatum,

Drusa gypsea, Drusa selenitica.

Gypskraut Gypsophila.

Gypsmergel. (s.v. Marga.)

Gypsfand. Calx alabastrina.

Gypssinter Stalactites gypsosus.

Gypsspath. Gypsum spathosum, Selenites.

Gypssleine. Lapides gypsei; Terra gypsea indurata.

Haar. Pilus; Capillus; Capillamentum.

Das Haar am Korn. Arista.

Haar. i.q. Flachs.

Haaraftermoos. Byssus.

Haaralaun. Federalaun.

Haaramethyst. Ein Amethyst mit blutrothen, haarseinen Streisen auf blasblauem Grunde.

Haarball. Aegagropila.

Haarbeere. a) Fragaria vesca; b) Rubus idaeus.

Haarbirke. i.q. Hangelbirke.

Haarblätter. Capillaria folia.

Haarblume. Trichoxanthes.

Haarbuche. Carpinus betulus.

Haarbull. Scolopax gallinula.

Haarbüschel. Capillitium.

Haardriisen. Capillares glandulae.

Haardruse. Krystallinischer Flussspath.

Haarekenblatt. Scolopax gallinago.

Haarfaden. Trichostema.

Haarsein, Haardinn. Capillaris.

Haarflechte. Usnea.

Haargefässe. Capillaria vasa.

Haargold. Haarförmiges Gold.

Haargras. Elymus arenarius.

Haarholz. Prunus padus.

Haarkappe. Polytrichum.

Haarkoralline. Cellularia ciliata.

Haarkraut. Ranunculus aquatilis.

Haarkrone. Pappus.

Haarkugel. Aegagropila.

Haarkupfer. Cuprum capillare.

Haarmilbe. Acarus vegetaus.

Haarmoes, Haarmus. Equisetum arvense.

Haarmoos. a) Polytrichum; b) Byssus.

Haarqualle. Medusa capillata.

Haarranpen. Larvae pilosae. (Phal. bomb. tomen-

tosae; Neustria.)

Haarriedgras. Carex capillaris.

Haarrinde. Flustra pilosa.

Haarröhrchen. Capillares tubuli.

Haarfalz. Halotrichum.

Haarschaar, Haarschauer. Lycopodium clavatum,

Häarschmielen. Agrostis capillaris.

Haar/chnepfe. Scolopax gallinula.

Haarschnur. Lycopodium clavatum.

Haarschops. Capillitium; Antiae.

Haarschuppe. Chaetodon ciliaris.

Haarschwamm. Byssus.

Haarschwarte. Pericranium.

Haarschwefel. Haarseiner gediegener Schwefel.

Haarfegge. Carex capillaris.

Haarfilber. Argentum capillare.

Haarstein. Granites capillaris.

Haarstrang. a) Nymphea; b) Peucedanum;

c) Spiraea filipendula.

Haarvitriol. Halotrichum.

Haarwachs. Das Ende wo fich die Flächsen vereinigen.

Hagrweide. Salix vitellina & rosmarinifolia.

Haarwurm. a) Trichocephalus; b) Acarus vegetans; c) Gordius aquaticus; d) Eine Krankheit der Schafe, welche in einer wurm- oder raupenförmigen zähen Feuchtigkeit an den Klauen der Vorderfüsse besteht; wird auch Raupe genannt.

Haarwurz. Nymphaea.

Haarwurzeln. Capillaceae radiculae,

Haarzange. Mya vulsella.

Haarzote. Kötenzopf.

Habakuksöl. Oleum coriandri.

Haber. Vid. Hafer.

Haber-

Haberblahr. Scolopax gallinago.

Haberfischlein. Cyprinus aphya.

Habicht; Habich, Habeche, Harsche. Falco palumbarius.

Habichteule Strix accipitrina (n).

Habichtfliege. Asilus.

Habiclithraut. a) Hieracium; b) Leontodon autumnale; c) Hypochaeris maculata; d) Sisymbrium sophia; e) Erysimum barbarea; f) Crepis.

Habichtsbruft. Wenn die Bruft eines Pferdes zu boch hervorsteht.

Habichtschwamm. Boletus ramosissimus.

Habichtsnafe. Aquilinus nasus.

Ononis arvensis. Hachelkraut, Häckelkraut.

. Hacheln. Aristae.

Hachenbuche. Carpinus betulus.

Hächse, Hachse. Poples.

Hacht. Falco palumbarius.

Hacke. a) Calx, Calcaneum; b) Die Hervorragung an der hinteren Seite des Sprunggelenkes der Pferde.

Hacke. Gadus merlucius.

Hacken. (s.v. Falco communis.)

Hackelniisse. Corylus.

Hackenknopf. Calligonum.

Hackenkraut, Hackelkraut. Anemone pulsatilla.

Hackenschaar. Chenopod. bon. Henr.

Hackhopfen. Zahmer Hopfen.

Hackkohl. Klein gehackter, und dann gefäuerter Kopfkohl.

Hacksch. Porcus (s.v. Sus scrofa).

Hackstöcke, Fäßlinge. Junge Rebstöcke, welche aus einem Theil des alten Stockes, z. B. aus einem alten Schenkel (Ranken) erzeugt werden, indem man diesen Theil in den Boden senkt, ohne ihn vom Stock eher abzulösen, als bis er Wurzeln hat, die er in einem Jahre treibt.

Hada. Heidekorn.

Haddig. Sambucus ebulus.

Haddik. Hederich.

Hadel. Panicula.

Haderer, Wehrzähne. (s.v. Sus aper.)

Hädern, Haden. Polygonum fagopyrum.

Häderich. Hederich.

Haderlaus. Kleiderlaus.

Hafdorn. Hippophae.

Hafenpflanze. Lecythis ollaris.

Hafer. Avena; Avena sativa.

Spanischer Hafer. Elymus arenarius.

Haferbart. Tragopogon.

Haferbirn. Eine schmackhafte, ziemlich groffe und länglichte Birn; sie wird reif zur Zeit, da man den Hafer einsammelt.

Haferbock. Scolopax gallinago.

Haferbrätling. Agaricus lactifluus (Var.).

Haferdistel. a) Serratula; b) Drypis spinosa.

Hafergeis, Phalangium opilio.

Hasergist. Delphinium consolida.

Hafergras. a) Avena elatior & pratensis; b) Melica ciliata.

Haferhauer. Phalangium opilio.

Haferkirsche. Prunus avium.

Haferkümmel. Cuminum.

Haferlämmehen. Scolopax gallinago.

Haferlaus. Aphis avenue.

Hafermark. Tragopogon pratense.

Hafermaukeln. Tragopogon pratense.

Hafermaus.

Hafermileli. Tragopogon pratense.

Hafernessel. Urtica urens.

Haferpflaume. Prunus insititia.

Haferraute. Artemisia abrotanum.

Haferricke. Corvus frugilegus.

Haferrose. Rosa canina & spinosissima.

Haferschlehe. Prunus insititia.

Haferschmirgel. Ornithogalum luteum.

Haferschrecke. Gryllus.

Haferschwingel. Festuca decumbens.

Haserspies. Cornus sanguinea.

Hasertwalch. a) Stipa capillata; b) Avena satua.

Haferwarz a) Scorzonera humilis; b) Tragopogon pratense & porrifolium.

Haferziege. Scolopax gallinago.

Haf biitt. Cyclopterus lumpus.

Holmeve. Larus fuscus.

Haspadde. Cyclopterus lumpus.

Haft. Ephemera.

Hastdolde. Caucalis.

Hastdorn. Hippophae.

Hag. i.q. Stier, Bulle.

Hagamfel. Merula alpina. Schwenhis

Hagapfel. - Crataegus oxyacantha.

Hagbuche. Carpinus betulus.

Versteintes Haghuchenholz. Osteites.

Hagdorn, Hagedorn. a) Crataegus; b) Mespilus pyracantha.

Hagebutten. a) Rosa canina; b) Rhamnus ziziphus.

Hagebuttenbirn. Lazerolenbirn.

Hagebuttenrose. Rosa villosa.

Hagedrüse; Hagedrull. Kropfgeschwulst.

Hagehat. Crataegus oxyacantha.

Hägeholz, Hainholz. Ein Gehölz, welches gehäget, d.i. geschonet wird.

Hagehüften. Rosa canina.

Hagehütgen, Hagehotten. Rosa canina.

Hageichel. Gallapfel.

Hagel. Chalaza.

Hagelstein. Chalazias.

Hagen, Hagenlachs. (s.v. Salmo salar.)

Hagenapfel. Crataegus oxyacantha.

Hagendorn, Hagerose. Rosa canina.

Hägener. Cyprinus phoxinus. Hagente. Anas boschas fera.

Hägereis, Lassreis.

Hagerfalk. (s.v. Falco communis.)

Hägert. Corvus glandarius.

Hagetorf. Eine Abandrung des Sumpftorfs, schlecht, leicht und stinkend.

Hageweide, Hegerweide. Sa ix helix &c.

Hägling. Salmo (z).

Hagseiler. Clematis flammula & vitalba.

Häher. a) Corvus glandarius; b) Coracias garrula.

Hahle. Loxia pyrrhula.

Hahn. Gallus (s. v. Phasianus gallus).

Hahn. Strombus gallus.

Wilder Hahn. Tetrao urogallus.

Der Kalekutische, Wälsche oder Indianische Hahn. Meleagris gallopavo.

Der indianische Hahn. Crax alector.

Der Hahn und die Henne. Anomia vitrea.

Jahn, Haufhahn. (s.v. Cannabis)

Tahnhuche. Carpinus betulus.

Jahnebutten. Rosa canina & villosa.

Jahnebuttenbirn. Pyrus irregularis.

Hahnenbein. Papicum crus galli & sanguinale.

Hahneneyer. Hexeneyer.

Hahnenfuß. a) Ranunculus; b) Panicum crus galli.

Hahnenfujfel. Anemone nemorosa.

Hahnenhoden. a) Cornus mascula; b) Pruna amygdalina.

Hahnehödlein, Hahnehüften. Rosa canina.

Hahnehittel. Evonymus europaeus.

Hahnenkamm. Crista galli.

Hahnenkamm. a) Rhinanthus; b) Bidens iripartita; c) Celosia cristata &c.; d) Amaranthus hybridus & hypochondriacus; e) Cynosurus cristatus; f) Coreopsis bidens.

Hahnenkamm. Mytilus crista galli.

Hahnenkanınklee. Hadysarum onobrychis.

Hahnenkammkoralle. Erythrina crista galli.

Hahnenkamp. Clavaria coralloides.

Hahnenkampf. Verbena officinalis.

Hahnenklöschen. Rosa canina.

Hahnenklötchen. Evonymus europaeus.

Hahnenklöte. So nennen die Landleute an einigen Orten eine gewisse Sorte übelschmeckender hodenförmiger Kartosseln.

Hahnenklote. Safranaptel.

Halmenkopf. a) Hedysarum onobrychis, triquetrum &c.; b) Galeopsis galeobdolon.

Hahnenkropf. Galeopsis galeobdolon,

Hahnenspat. Vid. Spat.

Hahnensporn, a) Impatiens balsamisera; b) Fumaria bulbosa; c) Crataegus crus galli &c.

Hahnentaube. Columba nicobarica.

Hahnentritt. a) Cicatricula; b) Vid. Spat.

Hahnentritt. Anagallis arvensis.

Hahnenwittig. Gauchheil.

Hahnhödchen, Halmklötchen. Evon. europ.

Hahnhöttle. Berberis vulgaris.

Hähnker. Ein Schwarm Bienen, welcher auf ein von anderen Bienen verlassenes Gewirk gesetzt wird.

Hahnrey. Murex cornutus.

Hahureyaus. Corylus cornuta.

Hahnrose. Rosa canina.

Hahnsporn. Clavus (s. v. Secale).

Hähvk. Falco palumbarius.

Haiderbfe. Orobus tuberosus.

Haidherr. i.q. Weiser, Weisel.

Haid-

Haidkrant, Haider. i.q. Koptkohl.

Haidrose. Rosa canina.

Haidschnepfe. Scolopax arquata.

Haidschwamm. Agaricus campestris.

Hainanemone. Anemone nemorosa.,

Hainbuche. Carpinus.

Hainbuchenflechte. Lichen carpineus. Hainbuchenrüfter. Ulmus campestris.

Hainerholz. Crataegus.

Hainhacke, Hainhocken. Rosa canina.

Hainhungerblümchen. Draba nemorosa.

Hake. Falco palumbarius.

Häkelkraut. Hauhechel.

Haken. (s.v. Laniarii.)

Haken. (s. v. Cervus elaphus.)

Haken, Häkchen. Hamus; Hamulus.

Hakenapfel. Pomme de croquet.

Hakenöste. Fruchtäfte, im Gegensatz der Gliederäste oder Holzäste.

Hakenbein. Eine kleine Erhöhung hinten im Knie, über der Kniekehle der Pferde.

Hakenformig. Unciniformis, Uncinatus; Hamatus; Aduncus.

Hakenkraut. Anemone.

Hakenlachs. Haken. (s.v. Salmo salar.)

Hakenlilie, Hakenblume. Crinum.

Hakenochs, Halikos. (s. v. Bos domesticus, 9.)

Hakenwirbel. Brachionus uncinatus.

Häklein, Heftel Cirrhus.

Häkle. Poples.

Häkt. Hecht.

Halb, Halbirt. Dimidiatus.

Halb. (s.v. Semi.)

Halbarten. Subspecies.

Halbaustern. Patellae.

Halbbrillanten. Vid. Brillant.

Halbdornraupen. Larvae subspinosae (Pap. maculato fasciati; Populi).

Halbe Gäule. Rumex acutus.

Halbedelsleine. Achat, Onyx, Carneol, Chalcedon &c.

Halbegrette. Ardea leucogaster.

Halbente. a) Anas rustica &c; b) Colymbus septentrionalis &c.

Halber Ampfer. Rumex acutus.

Hälberlinge. So heissen die Bastarte, insonderheit von Karauschen und Karpfen. Halbefel. Equus hemionus.

Halbeulenraupen. Larvae seminoctuales (Phal. geom. bistriatae; Fasciaria).

Halbfelch. Salmo (x & y).

Halbfisch. a) Pleuronectes; b) Salmo (y).

Halbflosser. Coryphaena hemiptera.

Halbsohren. Characini (s.v. Salmo.)

Halbgesiedert. Pinnatifidus.

Halbgetreide. Mengekorn.

Halbhaarraupen. Larvae subpilosae (Phal. bomb. capitones; Bucephala).

Halbhase. Cavia leporina.

Halbhuhn. Demi-poule d'Indes.

Halbkäfer. Necydalis.

Halbkaninchen. Cavia.

Halbkapaun. (s. v. Phasianus gallus.)

Halbkarausche. Laimer. Halbklappen. Argemone.

Halbkugel. Volvox dimidiatus.

Die Halbkugeln des Gehirns. Hemisphaeria.

Halbkugelerz. Korallenerz.

Halbkugelformig. Hemisphaericus.

Halbkugelkäferchen. Coccinella.

Halbmajt. Fagus sylvatica.

Halbmetalle. Semimetalla.

Halbmeve. Sterna naevia,

Halbopal. Opalus vilis.

Halbpferd. Equus hemionus.

Hallpferd. Rumex acutus.

Halbreinhauf. Der Name einer Haufforte:

Halbrund. Semiteres.

Halbschnabel. Pieus semirostris.

Halbschnepse. Scolopax gallinula.

Halbschwämme. Agarici dimidiati.

Halbspanner. Semigeometrae.

Halb panuranpen. Larvae semigeometrae (Phal. noct. metallicae; Gamma).

Halbstämmige Bärme. Im Gegensatz der hohen und niedrigen Stämme.

Halbtrauer. Parus capensis.

Halbweihe. Falco pygargus.

Halfter. Capistrum.

Helinken. Viburnum Opulus.

Halkregel. Coracias garrula.

Hälleflunder. Pleuronectes hippoglossus.

Hällerkraut. Obolaria.

Halm, Ha

Halm. Culmus.

Halmenmotte. Phalaena culmella.

Hälmerchen. Matricaria chamomilla.

Halmknoten. Geniculum.

Halmpflanzen. Culmiferae plantae.

Halmrüblein. Brassica rapa.

Hals. Collum.

Halsband. Collare.

Halsbandnatter. Coluber monilis.

Halsbandraupen. Collariae larvae (Phal. bomb. dentatae; Quercifolia).

Halsbein. Der Nacken.

Halsbinde. Chaetodon collare.

Halsbraten. Kehlbraten.

Halsdornvaupen Larvae collo-spinosae (Pap. nobilis; Paphia).

Halsdreher. Iynx torquilla.

Halsdriise. Thyroidea glandula.

Halsfloster. Jugulares pisces.

Halskragen. Collare.

Halskrausentaube: Columba turbita.

Halskraut, a) Trachelium; b) Campanula trachelium & cervicaria; c) Uvularia amplexifolia; d) Pruneila vulgaris.

Halspulsadern. Carotides arteriae.

Halsrole. Alcea rosea.

Halsschildraupen. Larvae scutellatae (Phal. noct. badiae; Satellitia).

Hälfler. Salix pentandra.

Halswinder. lynx torquilla.

Halswurz. Campanula trachelium.

Halvermann. Upupa.

Halverrose. Rosa spinosissima.

Hambuche. Carpinus betulus.

Hamburger Trauben. Warnertrauben.

Hamel, Hamen. Die Nachgeburt der Kühe und anderer Thiere; Secundinae.

Hameln, Hamern. Die Keulen des Hirsches.

Hämelfack. Eine groffe Birn; schön von Farbe; sonst von keiner sonderlichen Güte.

Hämerling. Emberiza citrinella.

Hamester. Hamster.

Hammel Vervex (s. v. Ovis aries).

Hammelkorn. Hordeum zeocrithon.

Hammellamm. Agnus (s.v. Ovis aries),

Hammelochs. . i.q. Stier, Bulle.

Hammelshoden. Malvafier.

Hammelsmöhren. Pastinaca sativa.

Hammelswänste. Eine apfelförmige Birnforte; etwas zusammenziehend, sonst angenehm.

Hammer. Malleus, Malleolus.

Hammer. Ostrea malleus.

Hammerbesien. Vaccin. vitis idea.

Hammerfisch. Squalus zygaena. Hammerförmig. Malleiformis.

Hammerstrauch. Cestrum.

Hampelten. Formica.

Hampf. Cannabis.

Hämpfling. Fringilla linaria.

Hämpinne. (s v. Cannabis.)

Hamster. a) Mus cricetus; b) Arctomys citellus.

Hanbutten. Rosa canina.

Hand. Manus.

Die flacke oder hohle Hand. Palma.

Flache Hand. Fünf in Form einer Hand ausgebreitete Enden am oberen Theil der Stangen eines Geweihes

Handballen. Die Ballen unter den Daumen.

Eine Handbreit. Palmus, Palmaris mensura,

Handhlatt. Potentilla reptans.

Handbohne. Vicia faba.

Händelhraut. Veronica triphyllos.

Handelsmuschel. Venus mercenaria.

Handförmig. Palmatus.

Handgehörn. (s.v. Cervus elaphus.)

Handgelenk. Das Gelenk an der Handwurzel.

Handhabe. Manubrium.

Handklötchen. Evonymus europaeus.

Handkiirbis. Bryonia alba.

Händleinblume. Orchis coreopsea.

Händleinkraut. a) Veronica triphyllos; b) Saxifraga tridactylites; c) Orchis maculata.

Händling. Clavaria coralloides.

Handochs. Wenn er zur linken Hand am Pfluge geht.

Handpferd. Ein Pferd, das neben dem Sattelpferde geht.

Handschuh. Aquilegia vulgaris.

Handschuhbhume. Primula veris elatior.

Handstein. Erzstufe.

Handteller. Die flache Hand.

Handvogel. Papilio Arion.

Handwerk. Lanius excubitor &c.

Hand:

Handwerkskraut. Equisetum.

Handwurzel. Carpus.

Hanefferl. Fringilla cannabina.

Hanen. Wie ein Esel schreyen.

Hanf. a) Cannabis; b) Acnida; c) Galeopsis tetrahit; d) Teucrium chamaepitys; e) Apocynum cannabinum.

Hansbahr. i. q. Hanshahn.

Hansbinne. i. q. Hanshenne.

Hanfbirn. Eine Abandrung der Gernröder.

Hanfeibisch. Althaea cannabina.

Hänfin, Hanfhenne. (s.v. Canabis.)

Hänferling. Der Hänfling.

Hanferz. Asbest.

Hanfhahn. (s.v. Cannabis.)

Hanfkrant. Antirrhinum linaria.

Hänfling. Fringilla cannabina.

Hänfling. Der Hanfhahn (s. v. Cannabis).

Hanfmann, Hanfmännchen. Orobanche racemosa & major.

Hanfmeise. Parus palustris.

Hanfnessel. Galeopsis.

Hanfpappeln. Malva sylvestris.

Hanfweide. Salix viminalis.

Hanfwürger. Orobanche racemosa &c.

Hängeband. Ligamentum suspensorium.

Hängebauch, Kuhbauch, Schleppbauch. Wenn der Bauch eines Pferdes tief herabhängt.

Hangelbirke. Betula alba, ramis propendentibus.

Hängelbirn. Langstieler. Hängelblatt. Cyanella.

Hängeln. (s.r. Falco communis.)

Hangelweide. Salix babylonica.

Hängend. Pendulus, Pendens.

Hängling. Eine Varietät des gemeinen Weinflocks; besteht aus zwey Sorten, wovon die eine rothe, und die andere weisse Beeren giebt.

Hanifl. Fringilla cannabina.

Hanik, Klashanik. Anas glacialis.

Hanken. a) Hanschen. Vid. Schenkel (4); b) Die Hüsten des Pferdes.

Hankenknochen. Vid. Backenknochen.

Hankerle. Ein Füllen.

Hanreschbaum. Sorbus aucuparia.

Klingender Hans. Rhinanthus crista galli.

Hänsel am Wege. a) Polygonum aviculare; b) Hordeum murinum.

Hansen. Eine Nebensorte der Fleischtrauben.

Häpfen. Apium graveolens.:

Happeskraut, Happelkraut. Brassica capitata alba-

Haramo. Lacerta chaemaeleon.

Hardi. Vielleicht Hartungsapfel.

Harfe. Buccinum harpa. Harholz. Prunus padus.

Häring. a) Clupea harengus; b) Argentina carolina.

Häringsblick. (s.v. Clupea harengus.)

Häringskönig. a) Zeus faber; b) s.v. Clupea harengus.

Häringsmeve. Larus fuscus.

Harlekin. Canis variegatus.

Harlekin. a) Hister; b) Cimex stolidus.

Harlekin. Orchis morio & mascula.

Harlekinente. Anas histrionica.

Harlekinspecht. Picus minor.

Harlekinspinne. Aranea viatica.

Härling. Hypoxis. Härling. Salmo (y).

Harlsken. Cornus mascula.

Harlüchte. Cyprinus phoxinus.

Härmel, Härme. Hircus (s. v. Capra hircus).

Härmelchen. Anthemis nobilis.

Harmelkraut. Peganum harmala. Harmke. Mustela erminea.

Harn. Urina.

Harngänge. Ureteres.

Harnhaut. Allantois, Urinaria tunica.

Harnisch. (s.v. Testudo).

Harnischer. Vespa crabro.

Harnischsisch. Loricaria.

Harnkraut. a) Reseda; b) Herniaria; Ononis arvensis; d) Antirrhinum linaria.

Harpunreiher. Tantalus loculator.

Harnröhre. Urethra.

Harnschnur, Blasenschnur. Urachus.

Harnstein. Tartarus urinae.

Harnwindkraut. Lathyrus sylvestris.

Harre. Ein dürrer Aft.

Harrschnepfe. Scolopax gallinula.

Harrusch. Corvus glandarius.

Har.

Harseliren. (s.v. Primula auricula.)

Hart. Durus. - Sehr Hart. Praedurus.

Hart. Cervus elaphus.

Hartau. Hypericum.

Hartbaum. Cornus sanguinea.

Harteiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Härtelhen. Ononis arvensis. Härter. Ligustrum vulgare.

Härtern, Harten. Cornus sanguinea & florida.

Hartgras. Festuca ovina &c.

Harthau. Hypericum.

Hartheide. Ledum silesiacum.

Hartheinst. Eine Abandrung des Weinstockes; trägt schöne große Trauben; die Beeren sind grün und sehr hart.

Harthen. a) Hypericum; b) Ascyrum.

Hartholz. Carpinus betulus.

Hartkelch. Illecebrum verticillatum.

Harthlemmig. Praedurus.

Hartkopf. Cyprinus jeses.

Hartkorn. Gerste, Weizen, Rocken; im Gegenfatz des weichen Korns, d.i. des Hafers.

Härtling. (s.v. Amygdalus persica.)

Härtling. i q. Herling.

Härtling. Pomum duracinum; Harte, feste, platte
Apselsorten; sauer von Geschmack; von
langer Dauer; meistens gut zum Backen;
a) Schalhättling, Schellapsel; Härtling im
Walde; b) Breithärtling, Rothhärtling; c)
Weisser Härtling; d) Matthiashärtling, Weissbrecher; Kleiner und großer Sauerapsel.

Hartredel, Hartreder. Cornus sanguinea & florida,

Hartriegel. a) Ligustrum; b) Cornus.

Die grosse Hartrose. Essignose. Hartrötern. Cornus sanguinea.

Hartroth. Eine geringe Traubensorte.

Hartschalige Thiere. Testacea.

Hartschlächtig. Herzschlächtig.

Hartschnabel. Loxia enucleator.

Hartschwingel. Festuca rubra &c.

Hartspath. Feldspath.

Hartungsapfel. Eine Apfelsorte; fest; trocken, fonst angenehm

Hartwiede, Hartstrauch: Cornus sanguinea.

Hartwurm. Auguis fragilis.

Harz. Resina.

Harzbaum. Pinus sylvestris,

Harzeiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Harzeicheln. Conf. Dachseicheln.

Harzgallen. Sagt man vom Nadelholz, wenn es Riffe erhält, aus denen das Harz unmäßig herausdringt, und sich daselbst verhärtet; Vogelkien heisst es, wenn häusige Harzgallen ohne äuslere Verletzung entstehen.

Harzholz. Nadelholz.

Harzklee. Psoralea.

Harzkohle. (s. v. Lithanthrax.)

Harzkraut. Cressa.

Harzmotte. Phalaena resinella.

Harzrüffelkäfer. Curculio pini.

Harztanne. Pinus picea & abies.

Harzwurz. Nymphaea alba.

Häs, Häslaus. Kleiderlaus.

Hase. Lepus timidus.

Der fliegende Hase. Mus jaculus.

Häse. Das Weibchen der Vögel.

Hasekühle, Hasekülle. Kaninchen.

Hasel, Hasele. Cyprinus dobula.

Haselbirn; Doppelte Rietbirn. Eine schöne, grosse und lange Birn; sie hat einen herben Geschmack und ist gut zum Austrocknen.

Haselbock. Boletus ramosissimus.

Haseleiche. Quercus robur (cum pediculo longo).

Haselerde. So nennt man in der Schweiz eine Art Erde, welche aus Kiess, röthlichen Thon und etwas schwarzer Erde besteht.

Haselhähnchen Chrysomela coryli.

Versteintes Haselholz. Corytites.

Haselhuhn. Tetrao bonasia &c. Häseling. Cyprinus grislagine

Haselmans. Myoxus muscardinus &c.

Hasclniotte. Phalaena coryli.

Haselminach. Asarum europaeum,

Haselnuß. Corvlus.

Haselnuß. Cypraea nucleus.

Haselnussmandel. Die hollandische Aprikose.

Haselratze, Haselschläfer. Haselmaus.

Faselschildlaus. Coccus coryli.

Haselspinner. Phalaena coryli.

Haselwanze. Cimex coryli.

Haselwickler. Phalaena avellana.

Haselwurm. a) Anguis fragilis; b) Der Name einer großen erdichteten Schlange. P 2 Haselwurz. a) Asarum; b) Antirrhinum asarina; c) Dentaria pentaphyllos.

HAS

Hasenadler. Falco melanaetos. Hasenampser. Oxalis acetosella.

Hasenävsel. Borsdorfer Aepsel.

Hasenassel. Scolopendra lagura.

Hasenauge. Geum urbanum.

Hafenbrahm. Spartium scoparium.

Hasenbrod. a) Juneus campestris; b) Briza media

Hasenbiilz. Boletus (1).

Hasenferkel. Cavia aguti.

Hasenfuss. Canis lagopus. Hasensus. Tetrao lagopus.

Hasensus. a) Trifol. lagopus; b) Plantago lagopus.

Hasengeier. Vultur cristatus.

Hasengeil. Spartium scoparium.

Hasengras. Briza media.

Hasenhacke; das doppelte Knie. , Eine länglichte Erhabenheit im Untertheil der hinteren Seite des Sprunggelenkes der Pferde.

Hasenheide; a) Spartium scoparium; b) Briza

Hasenklee. a) Oxalis acetosella; b) Trifolium arvense; c) Anthyllis vulneraria.

Hasenklein (s. v. Lepus timidus).

Halenkohl. a) Sonchus oleraceus; b) Lampsana

Hasenkopf, Schlägelkopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er um die Stirn und Ganaschen fehr stark, und um das Maul herum sehr dunn ift.

Hasenkops. a) Tetrodon lagocephalus; b) Gobius lagocephalus.

Hasenkopf. Eine Apfelsorte (Franz. Pigeon verd.)

Hasenkopf. Eine Birnsorte; Schafsnase.

Hasenkraut. Trifolium arvense.

Hasenkühlein. Lepus cuniculus.

Hasenlattich. a) Leontodon autumnale; b) Prenanthes muralis.

Hasenlippe. Leporinum labium.

Hasenlöffel. Alisma plantago.

Hasenmaus. Cavia leporina.

Hasenohr. Briza minor.

Hasenohren. Die Ohren eines Pferdes, wenn sie schmal, lang, in die Höhe und enge zusammen gerichtet find.

Hasenöhrleiv. a) Bupleurum; b) Asarum euroрасцт.

Hasenöhrling. Briza minor.

Hasenpappel. Malva rotundisolia & sylvestris. Hasenpfotchen. a) Gnaphalium dioicum; b) Trifol_arvense.

Hasenraupen. Celeripedes larvae. (Phal bomb. luteopedes; Lubricipeda.)

Hafenriedgras. Carex leporina.

Hasensalat. a) Sonchus oleraceus; b) Oxalis ace tosella.

Hasenscharte. Leporina fissura.

Hasenscheide. Spartium scoparium.

Hasenschwanz. Lagurus.

Hasensegge. Carex leporina.

Hasensprung. (s. u. Lepus timidus).

Hasenstößer. Hasengever

Halenstrauch. Prenanthes purpurea.

Häsin. Das Weibchen des Hasen.

Haslacher. Eine Apfelsorte.

Haslinger; Hüttlinger. Ein ziemlich großer Apfel; roth gestreift; hat einen ziemlich angenehmen fäuerlichen Geschmack.

Haspel. Area tortuosa.

Hasset. Corylus avellana.

Hasselhuhn. Tetrao bonasia.

Häßling. Cyprinus dobula.

Häster. Corvus pica.

Hatsche. Anas domestica.

Hatschepetschen. Rosa canina.

Hatschengras. a) Festuca fluitans; b) Panicum crus galli.

Hattel. Capra (s. v. Capra Hircus).

Hätteln. Haferähren.

Hätzel. Ein ganz zahmes, dem Menschen nach. laufendes Lamm.

Hatzhund. Canis suillus.

Hatzler, Hätzler. Der Holzheher.

Haugar. Falco milvus.

Haube. a) Crista; b) s. v. Falco comunis; c) Calyptra; d) Reticulum,

Haubeere. a) Prunus padus; b), Viburnum lantana; c) Taxus baccifera.

Haubenadler. Falco coronatus.

Haubenalk. Alca cristatella.

Haubendrossel. Ampelis garrulus.

Hauben.

Haubeneisvogel. Alcedo alcyon.

Haubenente. Anas fuligula &c.

Haubenfalk. Falco cirrhatus.

Haubenfink. Loxia cardinalis.

Haubengeyer. Haubenadler.

Haubenheher. Corvus cristatus.

Haubenhuhn. Phasianus, Gallus cristatus.

Haubenkolibri. Trochilus galeritus, cristatus &c.

Haubenkönig. Motacilla regulus. Haubenlerche. Alauda cristata.

Haubenmeise, Haubelmeise. Parus cristatus.

Haubenmerle. Cracula cristatella. Haubenspecht. Picus principalis.

Haubentaube. Columba cucullața.

Haubentaucher. a) Colymbus cristatus; b) Mergus castor.

Hanbenträger. Palamedea cristata.

Hauhenzeisig. Pipra cristata.

Haubuche. Carpinus betulus.

Hauchblatt. Uvularia.

Häuchforelle. Salmo hucho.

Hauer. Porcus (s. v. Sus.)

Hauhechel. Ononis.

Hank, Hang. Ein wesentlicher Theil an den Augen der Pserde und des Rindviehes; besteht in einem dünnen im großen Augenwinkel liegenden Knorpel, der in einer doppelten von der Conjunctiva gemachten Falte eingehüllt liegt.

Hauk. Uvula.

Hankenblatt. a) Uvularia; b) Ruscus hypoglos-

Hauos. (s. v. Bos domesticus, 9).

Haupt. Caput.

Hauptbär. Ursus arctos.

Hauptblutader. Cephalica vena.

Hauptdost. Clinopodium vulgare.

Häupterkraut. i. q. Kopfkohl.

Hauptfarben. Primarii colores.

Haupthaar. Capilli (Conf. Pilus). Haupthechte. Die größten Hechte.

Hauptkarpfen. Die größten und besten Karpfen in einem Teiche; heißen auch Zwieken.

Hauptleinkraut, Hauptkraut. Brassica capitata.

Hauptleinsalat. Lactuca — -

Hauptscheinkraut. Clinopodium.

Hauptschlagudern . Carotides arteriae.

Hauptschwein. (s. v. Sus aper).

Hauptteiche. Vid. Fischteiche.

Hauptwurzel. (s. v. Caudex) Hauptzwiebel. Mutterzwiebel.

Haurusch. Juneus.

Hausammer. Emberiza familiaris.

Hausbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; gut von Geschmack. Ban-

Hausblase. Ichthyocolla.

Hausbrenner. Lucanus cervus.

Hausdieb. Fringilla domestica.

Hausen. Acipenser huso.

Hausenblase. Ichthyocolla.

Hausenkops. Das Eingeweide des Hausen-

Hausenstein. Calculus belugae.

Hausente. Anas domestica.

Hauseule. Strix passerina.

Hausfliege. Musca domestica.

Hausgans. Anas anser domesticus.

Hausgrille. Gryllus domesticus.

Haushahn. Gallus (s. v. Phasianus Gallus).

Haushaltungshirfe. Panicum miliaceum.

Haushämmel. Stallschafe.

Haushülse. Ligustrum vulgare.

Haushund. Canis domesticus et Ianiarius.

Hauskrähe. Corvus corone. Hauslaub. Sempervivum.

Hauslauch. a) Sempervivum; b) Sedum tele-

Hauslauchvogel. Papilio Apollo.

Haus!einblümichen. Hypericum humifusum.

Hausmarder. Mustela foina.

Hausmark. Aethusa meum.

Hausmaus. Mus musculus.

Hausmilbe. Acarus siro.

Hausnatter. Coluber natrix et domesticus.

Hausratze. Mus rattus.

Hausrötheln. Motacilla phoenicurus.

Hausschabe. a) Blatta; b) Tenebrio mortisagus.

Hausschlange. Coluber berus.

Hausschwalbe. Hirundo urbica.

Hausschwein. Sus scrofa.

Haussonnenwirbel Calendula officinalis

Hans-

Hausspatz, Haussperling, Fringilla domestica.

Haustaube. Columba domestica.

Hausteufel. Tringa pugnax.

Hausthiere. Mansueta s. domestica animalia.

Hausunke. a) Rana portentosa; b) Coluber berus; c) Mustela putorius.

Hausvögel. Gallinae.

Hauswalter. Die Laus.

Hauswanze. Cimex lectularius.

Hauswiesel. Mustela vulgaris.

Hauswurz. a) Sempervivum; b) Sedum.

Hauswurzbaum. Sempervivum arboreum.

Hanswurzel. Semperviv. tectorum.

Hausziege. Capra hircus.

Haut. Cutis; Pellis; Tunica; Membrana.

Der Haut. Bradypus tridactylis.

Hautdriisen. Cutaneae glandulae.

Sich häuten. Senectam exuere.

Hautfrucht. Utriculus.

Hautgranne. Arillus.

Hautkäfer, Hautfreser. Dermestes.

Hautmufkel. Cutaneus musculus.

Hautrinde. Flustra membranacea.

Hautschnecke. Murex cutaceus.

Hautwärzehen. Papillae nerveae.

Hantwurm. Filaria medinensis.

Havekenblatt. Scolopax gallinago.

Havik, Havk. Falco palumbarius.

Häwer. Cyprinus idus.

Hawoden. Hagbutten.

Hay, Hayfisch. Squalus.

Haynerholz. Crataegus oxyacantha.

Hayroche. Raja rhinobatos.

Häze. Corvus pica.

Hazler, Häzler. Corvus glandarius.

Hebenniskeln. a) Elevatores; b) Cremaster.

Hebenholz. Ebenholz.

Hechelkamm, Hechelkerbel. Scandix pecten Ve-

Hecheln. i. q. Ageln, Agen.

Hecht. Esox lucius.

Hechtapsel. Ein schöner Apsel, hellgrun mit dunkelrothen Streisen; hat einen delikaten Geschmack.

Hechtbarsch. Perca lucioperca.

Hechtlache, Hechtstuht. Potamogeton serratum &c. Hechtsatz. Junge Hechte, bis sie 3 Jahre alt sind.

Hechtsbauch, Windhundsbauch, aufgeschürzter oder geschnürter Bauch. Der Bauch eines Pserdes, wenn er von den Rippen an auf einmal eingezogen, und so dem Bauche eines Hechtes oder Windhundes ähnlich ist.

Hechtschimmel. Ein hechtgraues Pferd.

Hechtskopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er lang, dunn und auf der Nafe eingebogen ist.

Hechtsstirn. Wenn die Stirn eines Pserdes zu schmal und eingebogen ist.

Hechtzähne. Luciodontes, Glossopetrae.

Heckapfel. Heckenapfel.

Heckbuche. Carpinus betulus.

Heckdorn. a) Prunus spinosa et sylvestris; b) Crataegus oxyocantha.

Heckdrüse. Kropfgeschwulft.

Hecke. a) Ein Strauch, zumal wenn er mit Dornen oder Stacheln versehen ist; b) Ein lebendiger Zaun; c) Der Ort wo kleinere Vögel zur Fortpflanzung unterhalten werden

Heckelkraut. a) Ononis arvensis; b) Scandix pecten Veneris

Hecken. Sein Geschlecht fortpslanzen, wird a) von kleinen Vögeln gesagt und b) von Kaninchen, Katzen und andern kleinern viersüfsigen Thieren.

Heckenammer. Emberica cirlus.

Heckenapfel. Pyrus malus frutescens.

Heckenbaum a) Cornus sanguinea; b) Ligustrum vulgare.

Heckenbeere. Ribes uva crispa.

Heckendarm. Cucubalus bacciferus.

Heckenigel. Erinaceus.

Heckenisop. Gratiola officinalis.

Heckenkäser. Meloe proscarabaeus.

Heckenkapern. Capparis sepiaria.

Heckenkirsche. a) Lonicera; b) Azalea.

Heckenkörfel. Tordylium anthriscus.

Heckennessel. Stachys sylvatica.

Heckenpfriemen. Spartium sepium.

Heckenrose. Rosa canina et spinosissima.

Heckenschmatzer. a) Lanius excubitor &c; b) Mo-

Hecken-

Heckenspinner. Phalaena dumeti.

Heckenwanze. Cimex dumosus.

Heckenweissling. Papilio crataegi.

Heckenwenzel. Motacilla campestris.

Heckenwicke. Vicia dumetorum.

Heckenwinde. Convolvulus sepium.

Hecker. Porcus (s.v. Sus scrofa).

Heckholz. a) Ligustrum vulgare; b) Cornus sanguinea.

Heckhopfen. Humulus.

Hecking. Rana bufo.

Heckkraut. Dentaria bulbifera.

Heckmännchen. (s.v. Atropa mandragora.)

Heckrose. Rosa villosa.

Heckrosenweide. Salix helix.

Hecksamen. Ulex europaeus.

Heckschlehe. Prunus spinosa. Heckschnärr. Rallus crex.

Heckthaler. (s. v. Atropa mandragora.)

Heckweide. Salix helix.

Hector. Murex lampas.

Hederich, Hederik. a) Erysimum; b) Falscher oder gelber Hederich. Sinapis arvensis; c) Weisser Hederich. Raphanus raphanistrum; d) Rother Hederich. Rumex acutus; e) Gle-

coma hederacea; f) Thlaspi arvense.

Hedl. Ziege.

Heede, Heen. Erica.

Heeger. Bromus secalinus.

Heemschen. Formica.

Heerbiene. Raubbiene. Heerde. Grex; Armentum.

Heerdenmans. Mus arvalis.

Heergans. Ardea cinerea.

Heerheuschrecke. Gryllus migratorius.

Heerholz. Holzhäher.

Heerkuh. Eine starke Kuh.

Heermann. i. q. Leithammel.

Heermännchen. Mustela vulgaris.

Heermaus. Mus sylvaticus.

Heermige, Heerminzel. Matricaria chamomilla.

Heermoos. Equisetum arvense.

Heers. Panicum miliaceum.

Heers. Ægopodium podagraria.

Geerschnepse. Scolopax gallinago.

Heervogel. Upupa.

Heerwurm, Heerraupe. (s.v. Tipula).

Hefenalaun. Vid. Afteralaun.

Heftel. Cirrhus.

Hegedorn. Crataegus oxyacantha.

Hegersis. i.q. Lassreis.

Hegert. Dohle.

Hegerling. Cancer squilla.

Heher. Vid. Häher.

Hehmken. Heimchen.

Hehn. Gallina (s.v. Phasianus gallus).

Helmendarm. Anagallis.

Heiben. i.q. Ageln, Agen.

Heide. a) Erica; b) Empetrum album; c) Ledum.

Heide. Ein unfruchtbares ebenes Feld.

Heidebesen, Heibessen. Ein Besen von Heidekraut.

Heidebienen. Bienen, welche man den Herbst über in die unsruchtbaren Heiden trägt, und daselbst ihren Honig einsammeln lässt; Es heisst dieser Honig Heidehonig, und ist von hochgelber Farbe.

Heidebienkraut. Ledum palustre.

Heidedrossel. Turdus iliacus.

Heideente. Anas mediocris.

Heideerde. Humus pauperata.

Heidefench. Polygon fagopyrum.

Heideflechte. Lichen ericetorum. Heidegras. Lichen islandicus.

Heidehopfen. Humulus.

Heidekorn, Heiden, Heidel. Polyg. fagopyrum.

Heidekraut. Erica vulgaris.

Heidekresse. Iberis nudicaulis.

Heidel. Polygonum fagopyrum.

Heidelattich. Lactuca perennis.

Heidelbeere. Vaccinium myrtillus &c.

Afrikanische Heidelbeere. Royena glabra.

Spanische Heidelbeere. Arbutus uva ursi.

Heidelbeerbaum. Vaccinium arctostaphylos.

Heidelbeermyrte. Myrica gale.

Heldelblume, Gnaphalium arenarium.

Heidelerche. Alauda arborea &c.

Heidelhahn. Tetrao tetrix.

Heidelkraut. Erica.

Heidelpfennig. Panicum italicum.

Heidelwinde. Polygonum convolvulus.

Heiden. a) Polygonum sagopyrum; b) Genista pilosa.

Heiden.

Heidenälster. Coracias garrula.

Heidenbrein. Polygon, fagopyrum.

Heidendreck. Meconium.

Heidenflachs. Antirrhinum linaria.

Heidenhaar. Diejenigen Haare, welche die Kinder mit auf die Welt bringen.

Heidenhaut, Heidenkoth. Meconium.

Heidenisop. Cistus helianthemum.

Heidenkern. Tormentilla erecta.

Heidenkorn. Polygonum fagopyrum & convol-

Heidenlilie. Lilium martagon.

Heidenmeise. Parus cristatus.

Heidenreich. Thlaspi arvense & campestre.

Heidenrettich. a) Raphanus raphanistrum; b)
Thlaspi campestre.

Heidenrose. Rosa spinosissima.

Heidenschmuk. a) Cistus helianthemum; b) Serratula tinctoria.

Heidenwullkraut. Verbascum lychnitis.

Heidemeundkraut. Solidago virgaurea.

Heidenelke. Dianthus deltoides.

Heidenelster. Coracias garrula.

Heidepfriemen. a) Genista pilosa; b) Spartium scoparium.

Heidequendel. Thymus serpyllum.

Heiderich. Raphanus raphanistrum.

Heiderich, Heiderling, Heideschwamm. Agaricus campestris.

Heiderkern. Tormentilla ereca.

Heidesand. Zerfallener Granit.

Heideschnucken. (s.v. Ovis aries.)

Heidesegge. Carex globularis.

Heidesenf. Sisymbrium arenosum.

Heidestein. Granit.

Heidetäubling. Agaricus virescens.

Heidetorf. (s.v. Turba.)

Heidewicken. Vicia sativa.

Heideworp. Polygonum sagopyrum.

Heidexe. Lidechse.

Heideziemer. Turdus iliacus.

Heidhonig. (s. v. Mel.)

Heidnische Lilie. Asphodelus luteus.

Heidnisches Bienenkraut. Ledum silesiacum,

Heidochs. Eidechse.

Heiduckenadler, Falco Harpyian

Heil aller Schäden. a) Gentiana cruciata; b) Viscum album; c) Veronica officinalis; d) Achillea millefolium.

Heil aller Welt. a) Veronica officinalis; b) Agrimonia eupatorium; c) Anagallis arvensis; c) Geum urbanum.

Heil aller Wunden. Sedum telephium.

Heiland. Sambucus ebulus.

Heilblatt. a) Thalictrum flavum; b) Aristolochia clematitis.

Heilbock. Caper (s v. Capra hircus).

Heilbutt, Heiligebutt. Pleuronectes hippoglossus.

Heilebart. Ardea ciconia.

Heilgift. Aconitum anthora.

Heilglöckel. Corthusa Matthioli.

Heilgurke. Momordica balsamina.

Heilhacker. Scolopax arquata.

Heilholder Sambucus ebulus.

Das Heilige Bein. Sacrum os.

Hrilige Geist Wurzel. Angelica.

Heiligenholz Populus alba.

Heilige Pflanze. Santolina chamaecyparissus.

Heilig Heu. a) Medicago sativa; b) Hedysarum onobrychis; c) Viscum album.

Heiliger Fisch. Labrus anthias.

Heilkraut. a) Heracleum sphondyl.; b) Senecio saxacen: c) Verbena officinalis; d) Anagallis arvensis; e) Aristolochia clematitis.

Heilkräutchen. Ajuga reptans.

Heil über alies. Senecio saracen.

Heilwurz. a) Tormentilla erecta; b) Pastinaca opopanax; c) Panax quinquefolia; d) Althaea offic.

Heimath, Wohnart Habitatio.

Heimchen, Heime; Heimücke, Heimel, Heimlichen, Heimelmäuschen. Gryllus domesticus.

Heimlich. Cryptus.

Heimeldinger. Eine Apfelforte.

Heiningsapfel. Malum Heiningium Bollense; fänerlich von Geschmack.

Böser Heinrich. Orobanche maior.

Groffer Heinrich. Inula helenium.

Guter Heinrich. Chenopodium bonus Henricus.

Stolzer Heinrich. a) Chenopod. bonus Henricus; b) Senecio vulg.

Heinschkraut. Gnaphalium Stoechas.

Heinfel. Ein junges Pierd.

Heijt-

Heinsern. Wiehern.

Heintelen. Himbeeren.

Heinz. i.q. Kater.

Heinzel. i.q. Füllen.

Heinzelmännchen. (s.v. Atropa mandragora.)

Heinzerleinsdorn. Crataegus oxyacantha.

Heisan. (s. v. Thea.)

Heißert. Ein Füllen.

Heisigrädig. Refractarius.

Heister. Corvus pica.

Heister. Quercus robur (cum pediculo longo).

Heister. Junges Laubholz; Eine junge Buche, Eiche &c.

Heisteralk. Alca pica.

Heisterschnepfe. Haematopus.

Heiternessel. Urtica urens.

Heiz. Tormentilla erecta.

Heizel. Ein junges Schwein.

Hekessen, Hekkäs. Eidechse.

Hela. Ein Leithund weiblichen Geschlechts.

Helbe. Hülfe; Haferbälglein.

Helbutt. Pleuronectes hippoglossus.

Helenakraut. Inula helenium.

Helenenwurzel. Cyperus americanus.

Helenie. Helenium.

Helfenbein. Ebur.

Helfkraut. Marrubium vulgare.

Helft. Alchemilla vulgaris.

Helholz. Ligustrum vulgare.

Helicit. Linsenstein.

Heliotrop. Heliotropius.

Hellebarde. Strombus pes pelicani.

Hellebardenkraut. Coronilla securidaca-

Helleborine. Serapias helleborine.

Hellerbirn. Eine länglichte, nicht gar große Frühbirn; roth auf der einen, gelb auf der andern Seite; von ziemlich angenehmen Geschmack, aber etwas trocken.

Hellerkraut. Obolaria.

Hellfachs. Lichtfuchs.

Hellgarterbirn. Eine Birnsorte. Weinmann.

Hellgrau. Griseus.

Helling. i.q. Fimmel, Fimmelhanf.

Hellschreyer. Loxia pyrrhula.

Helm. Galea.

Helm. Arundo arenaria.

Helm, Helmschnecke. Buccinum galea.

Helmbienc. i.q. Drone.

Helmiegen. Matricaria chamomilla. Helmkranich. Mycteria americana.

Helinkraut. a) Scutellaria; b) Utricularia.

Helmonts Würfel. Helmontii ludus.

Helmpflanzen. Corydales. Helmpocke. Lepas galeata.

Helmraute. Scrophularia canina.

Helmrigen. Matricaria chamomilla.

Helmtaube. Columba galeata.

Helmvogel. Buceros galeatus. Helmveiderich. Epilobium.

Helmwurz. Fumaria bulbosa.

Helphant. Elephant.

Hemern, Hemerwurz. Veratrum.

Hemisch. Althaea officinalis.

Hemken. Gryllus domesticus.

Hemlockstanne. Pinus canadensis.

Hemmerling. Emberiza citrinella.

Hemp. Cannabis.

Hemplichnk, Hemperling. Fringilla cannabina

Hemft. Althaea officinalis.

Hendel. Elatine.

Hendel. Gallina (s. v. Phasianus gallus.)

Hendelschwamm. Clavaria coralloides.

Hendelweiß. a) Herniaria glabra; b) Anthyllis vulneraria.

Hengs. Poa angustifolia.

Hengft. Caballus (s. v. Equus caballus).

Hengsten. Sagt man von der Stute, wenn sie nack dem Hengst verlangt.

Hengstfüllen. Equulus (s. v. Equus caballus).

Henker, Eine ledig gelassener Bienenstock mit noch vollem Werke.

Henne. Gallina (s.v. Phasianus gallus).

Henne, Hanshenne. (s. v. Cannabis.)

Die gefleckte Henne. Mytilus margarit.

Fette Henne. a) Sedum; b) Crassula; c) Cotyle.

don; d) Sonchus alpinus.

Dürre Henne. Prenanthes purpurea.

Hennebeere, Ligustrum vulgare.

Hennenhiß, Hennendarm. Hühnerbiss.

Hennengall. Peucedanum officinale. Hennenhamp. Ciavaria coralloides.

0

Hen-

Hennenpfeffer. Capsicum baccatum.

Hennenfilber. Katzentilber.

Hennep, Hennip. Cannabis.

Henning. Gallus (s.v. Phasianus gallus).

Hennotter. Ardea ciconia.

- Hensch. Buchweitzen.

Henschenbirn. (Parfum d'été).

Hepfen. Apium graveolens.

Heppel, Hettel. Ziege.

Herabhängend. Dependens.

Herablaufend. Decurrens.

Herabsteigend. Descendens.

Herb. Acerbus; Austerus.

Herbling. Agaricus piperatus.

Herbstadonis. Adonis autumnalis.

Herbstbergamotte. Bergamotte d'automne.

Herbstbirnen reifen im September und October.

Herbstbirn. Eine ganz runde Birn; wenn sie etwas gelegen hat, wird sie gelb und bekommt grüne Streischen; ihr Geschmack ist schlecht.

Herbstbirn ohne Schale. Poire sans peau d'automne.

Herbstblume. Colchicum autumnale.

Herbstente. Anas autumnalis.

Herbsteigen. (s v. Ficus carica.)

Herbstgerste. Hordeum hexastichon.

Herbsthyacinthe. Polyanthes.

Herbstkornblume. Fritillaria autumnalis.

Herbstling. a) Spätling; b) Reizker.

Herbstlöwenzahn. Leontodon autumnale.

Herbstnachtigalle. Rothkelchen.

Herbstnarzisse. Amaryllis lutea.

Herbstpappel. Alcea rosea.

Herbstpflanzen. Autumnales plantae.

Herbstrose. Alcea rosea.

Herbstrübe. Brassica rapa (5).

Herbstfafran. Crocus autumnalis.

Herbstsemsen Scirpus autumnalis.

Herbsttrüffeln. Sie sind marmorirt, und werden den weissen Frühlingstrüffeln vorgezogen.

Horbstveil. Leucojum autumnale.

Herbstzeit. Autumnatio.

Herbstzeitlose. Colchicum autumnale.

Herdmännlein, Ccrambyx faber.

Herdochs. i. q. Bulle.

Herich. Hederich.

Hering. Vid. Haring.

Herkeikrut. Ononis spinosa.

Herkulesbaum. Zanthoxylum clava Herculis.

Herkules Grundheil. Pastinaca opopanax.

Herkuleskäfer. Scarabaeus Hercules.

Herkuleskeule. Cucurbita clava Herculis.

Herkuleskeule. Murex brandaris &c.

Herkuleswurz. Nymphaea alba.

Herlinge, Härtlinge. Saure, unreise Weinbeeren; Im Oestreichischen heisen sie Winterhehlen.

Herlitzen. Cornus mascula.

Herlsken. Cornus mascula.

Hermaphroditpomeranze. Malum aurantium hermaphroditum s. corniculatum.

Hermel. a) Matricaria chamomilla; d) Anthemis arvensis.

Hermelin, Hermelinchen, Hermelke, Hermelinwiesel.
Mustela erminea.

Hermelin. Conus capitaneus.

Hermelin. Ein Pferd von sehr bleichgelber Farbe (Franz. Soupe de lait).

Hermelin. Matricaria chamomilla.

Hermeling, Gryllus domesticus.

Hermelingelz, Hermelinschwänzchen. Conus mustelinus.

Hermelinvogel. Phalaena vinula &c.

Hermelting. Pyrus malus sylv. Hermken. Mustela vulgaris.

Hermodattel. Iris tuberosa.

Herminzel. Matricaria chamomilla.

Hernsken. Cornus masc. & sanguinea.

Herold, Herholz, Herrnhusch. Corvus glandarius.

Herrenapfel. Eine Hauptsorte hyperbolischer Aepsel, wovon es mehrere Abandrungen giebt, welche theils Taselapsel, theils gute Kuchenapsel sind; Sie sühren ihre Namen mehr von ihrer Größe als von ihrer Güte.

Herrenbilz. a) Agaricus caesareus; b) Boletus (2).

Herrenbirn. (Franz. Poire Monsieur.)

Herrenbiru, Pfaffenbiru, Königstafelbiru. Pyrus sativa quae fert pyra herilia J. Bauhin.

Herrenblümchen- Parnasia palustris. .

Herrengerste. Hordeum perlatum.

Herrenknöcklein. Apiapfel.

Herrenkraut. Wirsching. Herrenkümmel. Ammi.

Herren-

Herrenlöffelkraut. Drosera longifolia.

Herrenpflaume. Eine vorzügliche Pflaumensorte.

Herrenschnepse. Scolopax gallinago.

Herrenschwamm. Agaricus deliciosus.

Herrenvogel. Corvus glandarius.

Herrenzippel. Myosurus minimus.

Herrgotthölzel. Artemisia abrotanum.

Herrgottsapfel. Schragenapfel.

Herrgottsbärtlein. a) Sanguisorba offic.; b) Polygala vulgaris; c) Phyteuma spicata

Herrgottsblatt. Chelidonium mains.

Herrgottsbrod. Die Blüthe des rothen Klees.

Herrgottshülmchen, Herrgottshalb, Herrgottshülelein, Herrgottsmückel, Herrgottsvögelein. Coccinella.

Herrgottslöffel Drosera rotundifolia.

Herrgottsschuh. Cypripedium calceolus.

Unferes Herrgotts Wunderkraut. Hypericum perforatum.

Hersken. Cornus mascula.

Herse. Hirfe.

Hersch. Elster.

Herundrath. Ophrys spiralis.

Herunterhängend. Pendulus, Pendens.

Hervorgesireckt. Protensus; Exsertus.

Hervorragend. Prominens.

Hervorstehend. Protuberans.

Herz. a) Cor; c) Medulla.

Die Gesellschaft der Herzen. Conus nicobaricus.

Herzader. i q. Sporader.

Herzbändel. i q. Herzbeutel.

Herzbaum. Cerbera manghas.

Herzhein. (a) (s.v. Cervus elaphus); b) Vid. Herzknochen.

Herzheutel. Pericardium, Bursa cordis.

Herzblatt. a) Diaphragma; b) Herzpolle.

Herzblume Capraria.

Herzblimlein Borago officinalis.

Herzchen. Corculum.

Herzensblümchen. Parnassia palustris.

Herzenstroft Mentha sylvestris.

Herzensfreude. Asperula odorata.

Herzerhse. Cardiospermum.

Herzfinger. Annularis digitus.

Herzformig. Cordatus.

Herzfreude. Borago officinalis.

Herzgespan, Herzgesperr. Leonurus cardiaca.

Herzgras. Cerastium arvense.

Herzgrübchen. Anticardium.

Herzhorn. Conus marmoreus. (Var.)

Herzkammern. Ventriculi cordis.

Herzkeim. Corculum.

Herzkirsche. (s. v Prunus ceracus); Weisse, rothe, und schwarze Herzkirschen.

Herzklee. Oxalis acetosella.

Herzknochen, Herzbeinchen. Einkleiner Knochen, der sich bey vielen großen viersäsigen Thieren am Ende der einen oder anderen Herzkammer, oder auch wohl in beyden sindet. An dessen Stelle ist bey kleineren Thieren oft nur ein Knorpel anzutressen.

Herzknorpel. i.g. Brustbein.

Herzkohl. Brassica oler. sabellica.

Herzkrabbe. Cancer cordatus.

Herzkrant. a) Leonurus cardiaca; b) Anemone hepatica; c) Teucrium chamaepitys; d) Melissa offic.

Herzleuchte. Malva alcea.

Herzmarille. Pastinaca sativa.

Herzmuschel. Cardium.

Herzog, Herzogin. Chaetodon dux.

Herzogskirsche. Die sehwarze Weichsel.

Herzogsmantel. Ostrea pallium.

Herzohren. Auriculae cordis.

Herzpoley. Mentha pulegium.

Herzpolle. Die mittelsten zarten Blätter einer Pslanze, insonderheit des Kohls.

Herzröselgras. Cerastium arvense.

Herzfack. Pericardium, Sacculus cordis.

Herzsame. Cardiospermum.

Herzschlächtigkeit. a) Eine gefährliche Krankheit des Viehes, zumal der Pierde, welche in einer Entzundung der Lunge und der Brustmußkeln besteht, und mit einem starken Fieber, schwerem und ängstlichem Athem und einem heftigen Schlagen des Herzens und des Bauches begleitet ist; b) i.q. Damps, Dampsigkeit.

Herzschlag. Geschlinge.

Q 2

Herzstein. a) Calculus cordis; b) Ein herzsörmiger Echinit.

Herzstricke. Columnae s. trabes cordis.

Herzfute, Herzhorn, Conus marmoreus &c.

Hermanier. Pericardinus liquor.

Herz.

Herzwurm. a) Ascaris lumbricoides; b) Einfaltige Leute glauben an einen Wurm, welcher sich im Herzen besinden, und durch seinen Abgang den Tod verursachen soll; c) Eine Art von Verderben, welche vornämlich den weissen Kopskohl betrist; Phalaena brassicae.

Herzwurz. a) Fumaria bulbosa; b) Aconitum anthora.

Herzwurzel. Hauptwurzel.

Herzwurzel. Athamanta meum.

Hefpe. Poples.

Hese. Panicum miliaceum.

Hespel, Hespelein. Mespilus germanica.

Hesse. Sprunggelenk, Hinterknie des Pserdes.

Hesse. Populus tremula.

Hessenbirn. Löwenbirn.

Hessling. Cyprinus dobula.

Hest. i.g. Hengst.

Hester. i.g. Heister.

Hetschen. Junge Kröten.

Hetschepetsch, Hetschert. Rosa canina.

Hettel, Hett. Ziege.

Hetz, Hetzle. Corvus glandarius.

Hetzer. So nennt man einen jungen Milchkarpfen, welchen man zu den alten über die bestimmte Anzahl in einen Teich setzt, weil er immer hetzt oder antreibt, und dadurch das Streichen befördert.

Hetzhunde; Hatzhunde, Rüden. (s.v. Canis famil.)

Heu. Foenum.

Griechisches Heu. - Trigonella foenum græcum.

Schwedisches Heu. Medicago falcata.

Heiliges Heu. Medicago falcata.

Heubauch. Vid. Grasbauch.

Heubellerche. Alauda cristata.

Heubirn, Hewbirle. Eine Sorte gelber plattgedrückter Birnen. Baultin.

Heuch. Salmo hucho.

Henerling. Salmo (x & y).

Henerling. Perca fluviatilis.

Heuhechel. Ononis arvensis.

Heuhüpfer. Gryllus.

Heulaffe. Simia (x & y).

Heulen. Ululare.

Heumäher. Merops apiaster.

Heumotte. Phalaena foenella.

Heunschen. Bauerweinbeere.

Heurathswurzel. Orchis bisolia & morio.

Hensame. Medicago salcata.

Heuschel. Ononis arvensis.

Heuselirecke. Gryllus; Locusta.

Heuschreckenbeum. a) Hymenaea; b) Robinia pseudoacacia.

Heuschreckenfloh. Cicada spumaria.

Heuschreckengrille. Cicada.

Heuschreckenkäfer. a) Elater; b) Attelabus.

Heuschreckenlerche. Alauda trivialis.

Heuspringer, Heustöffel. Gryllus.

Henvoget. Merops apiaster.

Henvogel. Papilio Hyale &c.

Hexe. a) Caprimulgus europaeus; b) Tipula.

Hexenbaum. Prunus padus.

Hexeneyer, Halmeneyer. Eyer, denen der Dotter fehlt, und die statt dessen schlangenartig zufammengedrehete Häute haben.

Hexeneyer. Phallus impudicus.

Hexengras. Tremella sagarum.

Hexenkäser, Hexenwurm. Meloe proscarabaeus (Der deutsche Name ist aus einer verderbten Aussprache von Heckenkäser entstanden).

Hexenkraut. a) Hypericum perfoliatum; b) Reseda luteola; c) Stachys annua & alpina; d) Polypod. filix mas; e) Circaea; f) Artemisia judaica; g) Atropa mandragora; h) Lycopodium selago.

Hexenmännchen. i.q. Heinzelmännchen.

Hexenmehl, Hexenpulver. Lycopodii semen.

Hexenmeister. Trochus magus.

Hexennilch. Euphorbia peplus.

Hexenstrang. Clematis slammula & vitalba.

Heyde. a) Vid. Heide; b) Ein Tangelwald.

Heyer. Corvus glandarius.

Heyer, Bromus secalinus.

Hickorynus. Juglans alba.

Hiddernettel. Urtica urens.

Hiefenapfel. (Holl. Joopenappel.).

Hiefe. Rosa canina.

Hieger. Corvus glandarius.

Hicken. a) Minera martis solaris, Schwefelkießnieren; b) Abgefonderte runde Stückehen des Ilmenauer Schieferflötzes, worinn sich Abdrücke von Fischen besinden.

Hierk. Haring.

Hieronymusiourz. Crambe tataria.

Hiez.

Hiez. t. q. Kater.

Hillebutt, Hilligbutt. Pleuronectes hippoglossus. Hilskrabben. Ilex aquifolium.

Hilster. Salix pentandra.

Hilte. Capra (s. v. Capra hireus).

Himbeere. Rubus.

Himbeere. Murex nodus.

Himbeerapfel. a) Erdbeerapfel; b) Holl. Fram-boosappel.

Himbeerkraut. Reseda odorata.

Himbeervogel. Papilio rubi.

Himbeckbeere, Himmelbeere. Rubus idaeus.

Himbremen. Rubus idaeus.

Himmelblau. Caeruleus; Cyaneus.

Himmelbrand. Verbascum thapsus.

Himmtelbreinen. Rubus idaeus.

Himmelbrodt. Juneus campestris.

Himmeldill. Pencedanum officinale.

Himmelerz. Erz, welches gleich 'unter der Dammerde bricht.

Himmelfäden. Fila Divae Virginis.

Himmelgucker. Uranoscopus.

Himmelkehr, Himmelkar. Artemisia yulgaris.

Himmelkuel. Acarus holosericus.

Himmellerche. Alauda arvensis.

Himmelmeht. Guhr.

Himmelsblatt, Himmelsblume. Tremella nostoc.

Himmelsbrod. Trifol. pratense.

Himmelsgerste. Hordeum caeleste. Himmelskerze. Verbascum thapsus.

Himmelskorn. Hordeum caeleste.

Himmelsleiter. Polemonium coerul.

Himmelslilie. Iris germanica.

Himmelsrose. Agrostemma coeli rosa.

Himmelsschlüßel. Primula veris.

Himmelsschwaden. Panicum dactylon.

Himmelsschwertel. Iris germanica.

Himmelsspur. (s. v. Cervus elaphus).

Himmelsstängel. Gentiana verna, ciliata &c.

Himmelsthau. a) Panicum sanguinale; b) Festuca fluitans.

Himmelsvogel. Paradisea apoda.

Himmelsziege. Scolopax gallinago.

Himpelbeere, Himpelbrem. Rubus idaeus.

Hindbeere. Rubus idaeus.

Hinde, Hindim. Cerva (s. v. Cervus elaphus). Hindehalb. Hinnulus (s. v. Cervus elaphus).

Hindey. Cichoreum intybus.

Hindlanf; Hindianfte; Hinlanf. a) Ægopodium podagraria; b) Cichorium intybus; c), Proserpinaca.

Hinfallig. Caducus.

Hinfuß. Ægopodium.

Hingst. i, q. Hengst.

Hinholz. Rhamnus frangula.

Hinschkrant. Solanum dulcamara.

Hinterbacken. Nates.

Hintere, Hinterste, Hinterkosteel. Anus.

Hinterfuß. Metatarfus.

Hinterhaar. Crines, Juba (s. v. Pilus).

Hinterhand. Metacarpus.

Hinterhand. Der Hintertheil eines Pferdes.

Hinterhaupt, Hinterkopf. Occiput.

Hinterkorn. Unterkorn.

Hinterriicken. Tergum.

Hiobsthräne. Coix lacryma Jobi.

Hippel. Penis.

Hippichen, Hippet. Hoedulus (s.v. Capra hircus).

Hirn. Cerebrum; Cerebellum. Hirnblase. Taenia cerebralis.

Hirngewölbe. Fornix, Testudo.

Hirngrille, Hierengrylle. Certhia familiaris.

Harte Hirnhaut. Dura mater.

Dünne Hirnhaut Pia mater.

Hirnhöhlen. Ventriculi cerebri.

Hirnkorn. Callosum corpus. Hirnkoralle. Madrepora labyrinthica.

Hirnkraut. a) Euphrasia officinalis; b) Ocymum basilicum.

Hirnlein. Cerebellum.

Hirnmark. Medulla cerebri.

Hirnrinde. Cortex cerebri.

Hirnschädelmuskel. Epicranius musculus.

Hirnschale. Echinus spatagus.

Hirnschale, Schädel. Cranium.

Hirnschall. Papaver rhoeas.

Himfiein. a) Calculus cerebri; b) Madrepora labyrinthica.

Hirs, Hirsche. Panicum miliaceum.

Hirsch; Hirs, Hirz. Cervus claphus.

Hirsch.

Hirsch. s. v. Antilope.

Hir/ch. Cerambyx.

Fliegender Hirsch. Lucanus cervus.

Hirschantilope. Antilope bubalus.

Hirschbaum. Rhus coriaria.

Hirschbein. (s.v. Cerphus elaphus.)

Hirschbezoar, Hirschkugel. Hirschstein. Elaphopila (s. v. Cervus elaphus).

Hirschbirle. Mespilus cotoneaster.

Hirschbisam. i. q. Hirschthranen.

Hir/chbock, a) Cervus elaphus (mas); b) Antilope cervicapra.

Hirschbock. a) Cerambyx cervicornis; b) Lucanus cervus.

Hirschbraun, hirschfarbig. Cervinus.

Hirschbrunft über der Erde. Phallus impudicus.

Hirschbrunst unter der Erde: Lycoperdon cervinum.

Hirschdorn. Rhamnus catharticus.

Hirscheber. Sus babirussa (e).

Hirschegras. Scirpus sylvaticus.

Hirschgeweihkoralle. Madrepora damicornis.

Hirschgunsel. Eupatorium cannab.

Hirschhaar. Nardus stricta.

Hirschhals; Umgekehrter Hals. Sagt man von einem Pferde, wenn die zunehmende Ründung des Halses, welche auf dem oberen scharfen Theile sich besinden mus, an der Kehle zu bemerken ist.

Hirschheil. Athamanta cervaria.

Hirschholder. a) Viburuum opulus; b) Sambucus racemosa & nigra.

Hirschhorn. a) Rhus typhinum & coriaria; b) Plantago coronopisolia; c) Cochlearia coronopus.

Hirschhornslechte. Lichen islandicus.

Hirschhornkäser. a) Lucanus cervus; b) Curculio cervinus.

Hirschkäfer. Lucanus cervus.

Hirschkalb. Hinnulus (s. v. Cervus elaphus).

Hirschkamel. Camelus llama.

Hirschklee. Eupatorium cannabinum.

Hirschklammer. Lucanus cervus.

Hirschkohl. Pulmonaria officinalis.

Hirschkolbenhaum Ghus cociaria & typhinum.

Hirschklee. Eupator. cannabin.

Hirschkrankheit. Eine Krankheit da das Pferd auf einigen Gliedern; oder auch auf dem ganzen Körper steif ist. Da dieser Krampf vornämlich die Kinnladen schließet, so wird er auch die Klemme, oder Maussperre genannt.

Hirschkraut. a) Filago germanica; b) Solanum dulcamara; c) Plantago coronopisolia.

Hirschkreuz. (s. v Cervus elaphus).

Hirschkugel. i. q. Hirschbezoar.

Hirschkuh. Cerva (s. v. Cervus elaphus),

Hirschling. a) Agaricus deliciosus &c; b) Clavaria coralloidea.

Hirschluchs. (s. v. Felis lynx).

Hirschmangold. Pulmonaria offic.

Hirschmelde. Impatiens noli tangere.

Hirschmöhre. Pastinaca sylvestris latifolia.

Hirschminze. Mentha cervina.

Hirschpeterlein. Athamanta cervaria & oreoselinum.

Hirschschröter. Lucanus cervus.

Hirschschwaden. Der kurze Schwanz des Hirsches.

Hirschschwamm. a) Lycoperdon tuber; b) Phallus impudicus; c) Clavaria coralloides.

Hirschschwanz. Sambucus ebulus.

Hirschsprung. (s. v. Cervus elaphus).

Hirschstein. i. q. Hirschbezoar.

Hirschstier. Antilope bubalus.

Hirschthrünen. Lacrymae cervinae (s. v. Cervus elaphus).

Hirschtrüseln. Lycoperdon cervinum.

Hirschvogel. Loxia chloris.

Hirschwanz. Sambucus ebulus.

Hirschwolf. (s. v. Felis lynx).

Hirschwundkraut. Eupatorium cannabin.

Hirschwurz. a) Dryas octopetala; b) Laserpitium latifolium; c) Tordylium officinale.

Hirschwurzel. a) Arhamanta cervaria; b) Laser-

Hirschniege. Antilope cervicapra &c.

Hirschzunge. Asplenium scolopendrica.,

Hirfe. a) Panicum; b) Holcus sorghum.

Hirsebirn. Eine Birnforte.

Hirsedriiste. Glandula miliaris.

Hirsenertig. Miliaris.

Hirfen-

301/26

Hirfendorn. Rhamnus catharticus.

Hirsenfresser. Loxia panicivora.

Hirsengras. a) Panicum; b) Scirpus palustris;

Hirfengrasfalter. Papilio hyperantus.

Hirsennatter. Coluber miliaris.

Hirsestein. Cenchrites.

Hirsetute. Conus miliaris.

Hisseunkraut. Phalaris canariensis.

Hirsevogel. Loxia chloris.

Hirtenbirn. (Franz. Pastorelle).

Hirtengras. Phleum pratense.

Hirtenhund. Canis domesticus.

Hirtennadel. Scandix pecten Veneris.

Hirtenstab. Dipsacus villosus &c.

Hirtentasche. Thlaspi bursa pastoris.

Hirzgras. Plantago coronopifolia.

Hitsch. Eine Kröte.

Hitschele. Sambucus nigra.

Hitternessel. Urtica urens.

Hoadach. Erica vulgaris.

Hoade: Polygonum fagopyrum.

Hobelförmig. Dolabriformis.

Hobelwanze. Cimex dolabratus.

Hochholz. Baumaste, Afterschlag.

Hochkraut. Anethum graveolens.

Hochländisches Eisenerz. Minera ferri ochracea;

Eisenwürfel, Eisenlinsen, Eisenocher, Eisennieren, Bohnerz.

Hochleuchte. Malva alcea.

Hochmuth. a) Dianthus superbus; b) Delphinium; c) Lichnis flos cuculi.

Hochnacken. Bullae (s. v. Gryllus).

Hochroth. Puniceus.

Hochriicken. Kurtus.

Hochriicken. Bulla gibbosa.

Hochschauer. Cobitis anableps.

Hochschildraupen. Larvae gibbo scutatae (Pap. polyophthalmi; Argus).

Hochschwanz. Turdus plumbeus.

Hochschwanz. Murex trunculus.

Hochfegler. Raja pastinaca altera.

Höchspringsel. Gryllus.

Hochtraber. Traber.

Hochzeitapfel. Der weisse Paradiesapsel.

Hockeblatt. a) Uvularia amplexifolia; b) Ruscus hypoglossum.

Höcker, Puckel. Tophus; Tubera.

Höckerig. Cynometra.

Höckerkanarie. Strombus urceus.

Hockerkoralle. Madrepora porites.

Höckerlump. Cyclopterus lumpus.

Höckermuskeln. Anconaei musculi.

Höckerochs. Bos bison.

Hocko. Crax alector.

Hödecke. Junge Ziege.

Hoden. Testiculi.

Hodenkern. Highmori corpus.

Hodenkoriander. Coriandrum testiculatum.

Hodenkraut. Orchis.

Hodenfack, Hodenbalg. Scrotum.

Hodenstein. Priapolithus, Colites.

Hof. Areola papillae.

Hofblume. Primula veris elatior.

Hoflund. Canis domesticus et laniarius.

Hosterchen. Primula veris elatior.

Hoflörrik. Huflattich.

Hofraute. a) Artemisia abrotanum; b) Ruta graveolens.

Hoffchlange. Coluber aulicus.

Hoffperling. Haussperling.

Hostanbe Columba domestica.

Hogehotten. Rosa canina. Hoger; Goger. Cancer squilla.

Hoheitspflaume. (Franz. Prune d'altesse).

Hohl. Lavus; Concavus.

Hohlader. Cava vena.

Hohlast. Cecropia.

Hohlbeere. Rubus idaeus.

Hohlbeere. Murex neritoideus.

Hohldecker. Anomia reticularis.

Höhle. Sinus; sinuositas.

Hohlente. Anas clangula

Hohlhüringe. (s. v. Clupia harengus)

Hohlheide. Genista tinctoria et germanica.

Hohlkiriche. a) Prunus padus; a) Rhamnus frangula.

Hohlkrähe. . Hohlkran. Picus martius.

Hohltouch. Allium sistulosum.

Hohlohr. Haliotis Midae.

Holi!-

Hohlpiepen. Equisetum.

Hohlschnabel. Cancroma cochlearia.

Hohitaube. Columba oenas.

Hohlunder, Hohler. Sambucus.

Höhlung. Cavitas.

Hohlweide. Salix caprea.

Hohlwurz. a) Fumaria bulbosa; b) Aristolochia.

Hohlachn. Galeopsis.

Hohlzalme. (s.v. Laniarii.)

Hohlwiegeinnsschel. Chama gigas.

Höken, Höyken. Ziege.

110kerbirn, Krämerbirn. Eine runde Birn; herb und nicht eher zu essen, bis sie teig ist; Vorzüglich gut zum Trocknen und zu Conferve.

liolaniar. Sambucus.

Holart. Eine Apfelforte (Holl. Holaart).

Holbret, Holbruder. Tringa vanellus.

Holder. Sambucus.

Rolderhetteln. Viburnum lantana.

Holderlaus. Aphis sambuci.

Holdernatteln. Viburnum lantana.

Holderrofe. Viburnum opulus.

Holstermuschel. Pinna.

Molkers. Conf. Koxen.

Hollarfen. Eine Apfelforte (Holl. Holaart).

Hollbeere. Rubus idæus.

Holle. Die Kuppe der Hühner und Enten; Huppe.

Holie. Der Stier.

Höllende. Zopfende.

Höllenwirm. Furia infernalis.

Höllenzopf. Vid. Fuchsichwänze.

Holler. Sambucus.

Höliken. Pyrus sylvestris.

Höllpiepen. Equisetum.

Höllsine. Fulica atra.

Hollunder. a) Sambucus; b) Syringa.

Hollunder laus. Aphis sambuci.

Hollunderschwamm. Peziza auricula.

Holmbiene. i. q. Drone.

Hölperbeere. Hölperelien, Hölperle. Vaccinum vitis idaea.

Holpher. Eine Sorter kräuselförmiger Birnen mit rundem Kopse; grün von Farbe; hat einen weinartigen Geschmack; dauert lange.

Holft. Hex aquifolium.

Höltgen, Höltick. Pyrus sylvestris.

Holtschraff. Holzhüher.

Holunder. Hollunder.

Hulz. a) Lignum; b) Eine mit Holz bewachsene Gegend von unbestimmter Größe.

Todies Holz. Nadelholz; weil es aus den Stöcken, Stämmen oder Wurzeln nicht wieder ausfehlägt.

Ewiges Holz. Pistacia lentiscus.

Heiliges Holz. Guajacum sanctum.

Grun Holz; Gelb Holz. Laurus chloroxylon,

Grüncs Holz. Lebendiges Holz.

Stinkendes Holz. Cassia occidentalis.

Versteinertes Holz. Lithoxylon.

Das weisse Holz. a) Bignonia leucoxylon; b)
Melaleuca leucodendra.

Wildes Holz. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium.

Holzanemone. Anemone sylvestris.

Holzapfel. Pyrus malus sylvestris.

Holxartig. Ligneus, Lignosus.

Holzasbest. Amianthus lignosus.

Holzäste, Hauptäste. Die größesten und stärksten Aeste eines Baumes.

Holzaugen, Blinde Augen. Augen vom alten Holze der Reben oder fonstigen Zweige; sie bringen keine Frucht. Cons. Fruchtaugen.

Holzaustern. i.q. Baumaustern.

Holzbalfam. Xylobalsamum. (s. v. Amyris opobals.)

Holzheere. Prunus padus.

Holzhiene. Apis violacea.

Holzblatt. Xylophylla.

Holzblume. Anemone nemorosa & hepatica.!

Holzbock. a) Cerambyx; b) Acarus ricinus; c) Leptura.

Holzbohrer. Teredo navalis.

Holzbolirer. Phalaena cossus.

Holzbrame, Holzbrahme. Vorholz.

Holzerde, Spanerde. Erde aus verwesetem Holze.

Holzeule. Strix sylvestris.

Holzsreffer. Teredo navalis.

Holzgöker. Picus martius.

Holzgraupen. Silbergraupen in holzähnlichem Schiefer.

Holzhacker. Sitta europaea.

Holzhafe. (s. v. Lepus timidus.)

Holzhulm. Picus maritimus.

Holz-

Holzkäfer. a) Cerambyx; b) Leptura.

Holzkirsche. Prunus avium.

Holzkohle, Taube Kohle. Xylanthrax; Carbones fossiles; Lignum fossile bituminosum.

Holzkrähe. a) Picus martius; b) Coracias garrula; c) Corvus cornix.

Holzlaus, Holzmade. Termes pulsatorium.

Holzlerche. Alauda pratensis.

Holzmade. Die Larve von Termes pulsatorium.

Holzmangold. Pyrola rotundifolia.

Holzmännchen. Daphne mezereum.

Holzmast. Eicheln und andere Baumfrüchte, womit die Schweine gemästet werden. Im Gegensatz der Erdmast.

Holzmans. Myoxus nitela.

Holzmehl. Wurmmehl.

Holameife. Parus ater.

Holzmörder. Epidendrum.

Holamutschel, Holanischel. Fringilla montana.

Holzopal. Opalus lithoxylon.

Holzpholade. Pholas pusilla.

Holzraupe. Phalaena cossus.

Holzraupen. Lignivorae larvae (Phal. bomb. albocinctae; Cossus).

Holzscheer. Corvus caryocatactes & glandarius.

Holzschnepfe. Scolopax rusticola.

Holzschreyer. Corvus cariocatactes & glandarius.

Holzschröter. Lucanus cervus.

Holzschuhbaum. Nyssa aquatica. Holzsperling. Fringilla montana.

Holz/pindel. Murex lignarius.

Holzspinne. Phalangium opilio.

Holzstein. Lithoxylon.

Holzstöckling. Pyrus maius sylv.

Holzstränling. Pyrus malus sylv. Holztanbe. Columba palumbus &c.

Holztäubling. Agaricus cyanoxanthus.

Holzung. Holz, Waldung; Eine mit Waldbay. men bewachsene Gegend.

Holzveilchen. Viola hirts.

Holzversteinerungen. Lignum petrefactum.

Holzwaldrebe. Clematis flammula.

Holzwentle. Oniscus asellus.

Holzwespe. Sirex.

Holzwurm. a) Phryganea; b) Termes pulsatorium; c) Die Larve von Cerambyx.

Holzwurz. Aristolochia clematitis.

Holzzinn. Stannum ligneum.

Holzzwang. Sedum telephium.

Hombeere. Rubus idaeus.

Hommer. i.q. Hummer.

Honerrue. Weinraute.

Honig. Mel.

Honigapfel. Annona squamosa.

Honigapfel. Splittapfel.

Honigbar. Ursus arctos.

Honigbiene. Apis mellifica.

Honigbirn. Groffe und kleine Birnforten; ange. nehm von Geschmack; von einiger Dauer.

Honigblase. Der Magen der Bienen.

Honighlume. a) Melianthus; b) Gnaphal. arenarium; c) Melissa officinalis.

Honigbussard. Falco apivorus.

Honigdachs. Meles mellivorus.

Honigdorn. Gleditsia triacanthos.

Honigerbse. Gleditsia triacanthos.

Honigsliege. Musca mellina.

Honiggefäß. Nectarium.

Honiggelb. Melleus.

Honiggras. Holcus.

Honigkelch, Honighehälter, Honiggrube, Honighalter, Honigträger, Honigwaben. Nectarium.

Honigkirsche. Zuckerkirsche.

Honigklee. a) Trifolium melilotus &c.; b) Lotus cornicularus.

Honigkuckuk. Cuculus indicator.

Honiglecker. Phalaena mellonella.

Honigmotte. Phalaena sociella.

Honigpseisen. Honigzellen.

Honiglauger. Trochilus.

Honigscheibe. Favus (s.v. Mel).

Honigschmetterling. Papilio argus.

Honigstein. Relitites.

Honigtäubling. Agaricus russola.

Honigthau. Die klebrichte Feuchtigkeit, welche die Blattläuse von sich lassen; Conf. Mehlthau.

Honigwabe. Favus (s.v. Mel).

Honigwahe. Boletus favus.

Honigweinbeere. Eine Sorte Trauben, mit runden, gelblichgrünen, honigfüssen Beeren.

Honigweiser. Cuculus indicator.

Honigwicken. Lathyrus pratensis

Honig.

260

Honigzellen. Alveoli, Cellulae.

Hopfen. Humulus.

Spanischer Hopsen. Origanum creticum.

Unserer lieben Frauen Hopfen. Trifolium agrarium.

HOR

Hopfenbaum. a) Ptelea viscosa; b) Carpinus ostrya.

Hopfenbirn. Eine Abandrung der Liebbirn.

Hopfenbrahmen. (s. v. Humulus.)

Hopfenbuche. Carpinus ostrya.

Howfencule. Phalaena humuli.

Hopfenfalter, Hopfenkönig. Papilio C album.

Hopfenhelmkraut. Scutellaria lupulina.

Hopfenkeime, Hopfensprossen. (s.v. Humulus.)

Hopfenklee. Trifolium lupulinum, agrarium &c.

Hopfenklette. Arctium lappa.

Hopfenkiihn. Hopfenspargel. Hopfenluzerne. Medicago lupulina.

Hopfenmehl. (s.v. Humulus.)

Hopfenranken, Hopfenreben. (s.v. Humulus.)

Hopfenschimmel. Mucor erysiphe.

Hopfenseide. Cuscuta europaea.

Hopfenseile. (s. v. Humulus.)

Hopfen/pargel. (s.v. Humulus.)

Hopfenspinner. Phalaena humuli.

Hopfenziinsler. Phalaena rostralis.

Hoppen, Hoppe. Humulus lupulus.

Hopzer, Höpper. Rana.

Horatzel. Hornifs.

Horbel. Fulica atra.

Horden. Phalanges.

Hörle. Anserculus (s. v. Anas anser).

Horlicken, Hörlicken, Horlitzen, Hörlitzen, Hörlken. Horlsken. a) Cornus mascula; b) Crataegus torminalis; c) Sorbus torminalis.

Hörlitze. Vespa crabro.

Hormandel. Gamanderlein.

Horn. Cornu.

Horn. i. q. Hornifs.

Der äussere Theil an dem Huse Horn, Schale. eines Pferdes und Efels; er umgiebt, wie eine Kapfel, den ganzen Fuß. - Die Wand ist der obere Theil: Trachten sind die Seitentheile der Wand; Nach anderen ift die Wand der Theil zwischen der Zehe und den Trachten, da dann die Trachten bis zur Ferfe gehen. - Der Schuß, ist der vordere Theil, -

Fussche oder Zahn, das Ende des Schusses bey den Huseisen; Ferse oder Ballen; das hintere Ende, der Zehe gegen über. - Strahl, oder Gabel, ist der aus einem sehr zarten und weichen Horne bestehende Theil, welcher fich, von hinten nach vorne zugespitzt, in die Sohle einsenkt .- Sohle, Hornsohle. Die untere Fläche.

Hornachat. Cerachates.

Hornartig. Corneus.

Hornbaum. a) Ceratonia; b) Carpinus betulus.

Hornberg. Hornstein.

Hornblatt. Ceratophyllum.

Hornblende. Talcum corneum; Corneus spatho-

Hornbuche. Carpinus betulus.

Hörndler. Lucanus cervus.

Hörnerbaum, Cornus mascula.

Hörnerklee. Medicago sativa.

Hörnermohn. Chelidonium glaucium &c.

Hörnermos. Corallina corniculata.

Hörnerraupen. Larvae cornutae (Pap. versicolores; Iris).

Hörnerschorf. Anthoceros.

Hörnerschote. Bunias cornuta.

Hörnerschwamm. Clavaria.

Hörnersteine. Korallinische Widderhörner; Cera-

Hornerz. Argentum corneum.

Horneulen. Auritae (s.v. Strix).

Hornfarbig. Corneus.

Hornfels. Hornblende.

Hornfisch. a) Ostracion cornutus; b) Syngnatus acus; c) Xiphias; d) Balistes.

Hornförmig. Corniformis.

Horngewächse. Keratophita (s.v. Gorgonia).

Hornhaut. Cornea.

Hornhecht. Esox befone rostrosubulato. Block; The gar-pike. Pennant

Hornicke. Crataegus torminalis.

Hornigel. Medicago interrexta.

Horniff, Horneis, Hornaus. Vespa crabro.

Hörnissen. Cornus mascula.

Hornissenbirn. Pyrus irregularis.

Hornkäfer. Lucanus cervus.

Hornke. Vespa crabro.

Hornkirsche. Cornus mascula.

Horn.

. Hornklee. Lotus corniculatus.

Hornkluft, Hornspalte. Eine Spalte oder Ritze, die in die Länge, auch in die Quere des Pferdehufes geht; Diese heisst die Waldhornklust und jene die Ochsenspalte; Ist die Querspalte sehr schuppig, so pliegt man den Hust einen Austerhus zu nennen.

Hornkorallen Gorgonia. Hornkraut. Cerastium

Hornkimmel a) Delphinium consolida; b) Hypecoum procumbens.

Hörnler. So heisten die Bienen, wenn der auf ihren Kopf gefallene Blumenstaub zu kleinen Büscheln wächst. Man pslegt diese Krankheit Hörnerkrankheit oder Bischelkrankheit zu nennen.

Hornlerche. Blennius cornutus.

Hornmohn, Hornmagfamen. Chelidonium glau-

Hornnase. Rhinoceros.

Hornpatelle. Patella pellucida.

Hornpogge. Cottus quadricornis.

Hornpomeranze. i. q. Hermaphrodite.

Hornqueckfilber. Hydrargyrum corneum.

Hornraubuche. Carpinus betulus.

Hornrose. Rosa canina.

Hornse. Vespa crabo.

Hornsame. Ceratoparcus.

Hornschiefer. Petrosilex schistosus.

Hornfchlange. Serpula lumbricalis.

Hornschnahel. Boa hipnaie.

Hornschnecke. Buccinum.

Hornschröter. Lucanus cervus.

Hornsilber. Argentum corneum.

Hornfohle. Vid. Horn.

Hornstauden. Gorgonia.

Hornstein. a) Petrosilex; b) Silex pyromachus.

Hornte. Vespa crabro.

Horntelline. Tellina cornea.

Hornträger. Palamedea cornuta.

Hornungsblümchen. Galanthus nivalis.

Hornungshecht. Vid. Frühhecht

Hornungsnarcisse. Narcissus pseudonarcissus.

Hornvieh. a) i.q. Rindvieh; b) Alle zahme Hörnertragende Thiere.

Hornviehbremse. Oestrus bovis.

Hornvogel. Buceros.

Hornwarze, Kefle, Kaflanie. a) Eine hornartige Warze am untern innern Theile des Arms der Pferde; b) Sporn, Runde Hornwarze. Eine kleine harte Warze am Untertheil des Knöchels.

Hornwicke. Lotus corniculatus.

Hornwurm. Vid. Kronenwurm.

Horseleichen, Horseneichen. Eichen, welche aus Stammloden aufgewachsen sind.

Horst. Das Nest der Raubvögel.

Horsten. Nisten.

Hortulan, Hortelan. Emberiza hortulana.

Hortybel, Horotumbel. Ardea stellaris.

Hosen. Unhölzer an den Schneidreben des Weinflocks, welche weggebrochen werden müssen.

Hofen. Vid. Hülfen.

Hosenband. Syngnathus periscelis.

Höslein. a) Die Wachsblättehen an den hinteriten Füssen der Bienen; b) Bienenbrod.

Hoft, Kienhoft. i.g. Post.

Hoster. Carpinus betulus.

Höswuchs. Orchis bifolia.

Hottentoitenfeige. Mesembryanthemum edule.

Hotterpihrken. Libellula.

Höverke. Cyprinus latus.

Hub, Huw, Hüru. Strix bubo.

Hubbigskuhle. Thonmergel.

Hübelbeere. Vaccinium oxycoccos.

Huch, Huchen, Huech. Salmo hucho.

Huck auf die Magd. Syringa vulgaris.

Hucksteine. Belemnitae.

Huderich, Huder. Glecoma hederacea.

Hudler. Eine aus Italien stammende vorzügliche Abänderung des gemeinen Weinstocks, besteht aus zwey Sorten, wovon die eine weisse, die andere schwarze Beeren trägt (Ital. Lughiana bianca e nera).

Huf. Ungula. Conf. Horn.

Hufbein; Der kleine Fuß; Der Löffel. Der größte von den zwey Knochen im Huse.

Hufeisen. Hippocrepis.

Huseisenlerche. Alauda magna.

Hufeisennase. Vespertilio serrum equinum,

Hüfken. (s. v. Bos domesticus, 7.)

Huskraut. Anastatica.

Huflattich, Hilffeln. Tussilago farfara.

R 2

Huft.

Hiftbein, Hüftblatt, Hüftknochen. Ischinm; Os

Hüfte. Ischium, coxendix.

Hiiften. Rosa canina.

Hügelameise. Formica rufa.

Hügelpoley. Stachys hirta.

Hügelrolır. Arundo epigeios.

Huhk; Huke. Uvula; Zäpfchen.

Huhn, Hühner. Phasianus gallus.

Hulin. Gallina (s. v. Phasianus gallus.)

Hühner. Rephühner; Feldhühner.

Hühneraar. Hühnergeier.

Hillmeralk. Alca tetracula.

Hülineraugenhaum. a) Prunus padus; b) Rhamnus frangula.

Hühnerbeere. Sedum album.

Hühnerbirn. Poire d'automne.

Hilhnerbiß. a) Alsine media; b) Cucubalus bacciferus; c) Sagina procumbens; d) Linum radiola; e) Arenaria peploides.

Hilhnerdarm. a) Alsine; b) Cucubalus; c) Lysimachia nemorum; d) Anagallis arvensis; e) Cerastium viscosum; f) Veronica agrestis; g) Gypsophile paniculata; h) Stellaria graminea.

Hühnerdarm. Serpula anguina.

Hühnerdieb. Hauswiesel.

Hühnerdieb, Hünergeier. Falco milvus.

Hühnerey. Bulla ovum.

Hühnerfeder. Conus auratus.

Hühnerfüll. Satureja.

Hilhnergift. Hyoscyamus niger.

Hühnerhund: Canis avicularis.

Der spanische Hühnerhund .. Canis extrarius.

Hühnerklee. Thymus serpyllum.

Hühnerkohl. Thymus serpyllum.

Hühnerkrabbe. Cancer maenas.

Hühnerkraut. a) Thymus serpyllum; b) Cassia sophera.

Hühnermilch: Ornithogalnm.

Hühnermyrthe, Hühnermyrrhe. Alsine media.

Hühnerpoley. Thymus serpyllum.

Hühnerraute. Veronica triphyllos.

Hühnersalbe, Hühnerscharbe, Hünerschwarte, Hillinerschwarm. Alsine media.

Hühnerschwanz. Columba laticauda.

Hühnersieb, Hühnerserb. Thymus serpillum.

Hühnertanbe, Hühnerschwanz. Columba lati-

Hühnerthränen. Trochiti.

Hülmertod. Hyoscyamus niger.

Hühnertraubchen. Sedum acre.

Hühnertvitt. a) Anagallis arvensis; b) Alsine media.

Hühnerweihe. Hühnergeier.

Hühnerwurz. a) Tormentilla erecta; b) Geranium sanguineum.

Huke, Huhk. Uvula; Zapschen.

Hulfsbänder: Accessoria ligamenta.

Hillswurz. a) Allium victorialis; b) Althaea officinalis.

Hillgeholz. Ilex aquifolium.

Hille. Eine Gans.

Hille. Involucrum.

Hüllmoos. Fontinalis.

Hülsch, Hülschholz. Ilex aquifolium.

Hülfe. Legumen.

Hülse. Solen.

Hülse, Hulse, Hülsenbeere: Ilex Aquifolium.

Hülsen, Hosen, Schlosskiele. Die Landleute pflegen also die oberste, noch verschlossene Blattscheide einiger Gräfer (z. B. der Gerste) zu nennen.

Hilfenbaum. Hymenaea.

Hülsenmotte. a) Phryganea; b) Phalaena pisi.

Hülfenpflanzen. Leguminosae plantae.

Hülft, Hülze, Hulft, Hülfenstrauch. Ilex aqui-

Hultorf. Oriolus galbula.

Humjückel. Gasterosteus aculeatus.

Hummel. a) Apis bombinatrix et terrestris; b) s.v. Apis mellifica.

Hummel. Taurus (s. v. Bos taurus).

Hummelbiene. Apis violacea.

Hummelblume. Ophrys insectifera.

Hummelfliege. Musca mystacea.

Hummelmilbe. Acarus gymnopterorum et coleoptratorum.

Hummelmotte. Sphinx suciformis.

Hummelvogel. Colibri.

Hummer. Cancer gammarus.

Hund. a) Canis; b) Canis familiaris.

Der fliegende Hund. Vespertilio vampyrus.

Flun-

Hundebirn. Leitschbirn.

Hundedachs. (s. v. Ursus meles).

Hunderthaupt, Hundertkopf. Eryngium.

Hundertjungenwurzel. Cynoglossum.

Hunderttausendfischehen. Ganz kleine Fischehen, welche in Menge herumschwimmen. Cypr. aphya &c.

Hundeseiche. Lepidium ruderale.

Hundespur. Die Bärenraupe, Wolfsmilchraupe.

Hundetrage. Glecoma hederacea.

Hundeworp. Maulwurf.

Hündin Canis femina.

Hundsapfel. Atropa mandragora.

Hundsauge. a) Plantago cynops; b) Conyza squarrosa; c) Gnaphalium dioicum; d) Inula disenterica.

Hundsbaum. a) Prunus padus; Evonymus europaeus; c) Lonycera xylosteum; d) Rhamnus frangula & catharticus.

Hundsbeere. a) Cornus sanguinea, alba &c. b) Rhamnus catharticus; c) Viburnum opulus; d) Ceanothus; e) Ribes rubrum; f) Lonîcera xylosteum &c.

Hundsheisier. Simia (m).

Hundsblume. Leontodon taraxacum.

Hundsblüthe. Gnaphalium arenarium.

Hundsbock. Acarus ricious.

Hundsdarm. Serpula arenaria.

Hundsdill a) Aethusa cynapium; b) Anthemis arvensis & cotula.

Hundsdorn. a) Rosa canina; b) Crataegus oxyacantha.

Hundsfift. Lycoperdon bovista.

Hundsflechte. Lichen caninus &c.

Hundsfliege. Musca canicularis.

Hundsgesicht .- Plantago cynops.

Hundsgras. a) Triticum repens; b) Dactylis; c) Agrostis canina & stolonif; d) Plantago coronopifolia; e) Elymus caninus.

Hundsgurke. Momordica elaterium.

Hundshoden. Colchicum autumnale.

Hundsholz. a) Rhamnus catharticus; b) Robinia frutescens.

Hundsigel. Erinaceus.

Hundskamille. Authemis alpina.

Hundskirsche. a) Lonicera xylosteum; b) Cornus florida.

Hundsknoblanch. Ailium ursinum & vineale.

Hundskold. a) Apocynum; b) Mercurialis perennis; c) Acclepias syriaca.

Hundskopf. Squalus carcharias.

Hundskopf. a) Boa canina; b) Vespertilio vampirus.

Hundskopf. Antirrhinum orontium.

Hundskoth. Pedicularis sylvestris.

Hundskraut. Mercurialis perennis.

Hundskreffe. Iberis nudicaulis.

Hundskürbis. a) Bryonia alba; b) Momordica elaterium.

Hundslattich. Leontodon tarax.

Hundslauch. Allium vineale.

Hundsläufte. Cichorium intybus.

Hundslaus. Acarus ricinus.

Handemeije. Parus ater et palustris.

Hundsmelde, a) Chenopodium bonus Henricus & vulvaria; b) Amaranthus blitum; c) Mercurialis perennis.

Hundsmilch. Euphorbia helioscopia.

Hundsnelke. Saponatia officinalis.

Hundsohr. Mytilis margaritiferus.

Hundspard. Felis uncia.

Hundspeterlein; Hundspeterfilie. a) Aethusa; b) Conium maculatum.

Hundspflaumen. s. v. Prunus domestica.

Hundsraute. Scrophularia canina.

Hundsrebe. Saxifraga granulata.

Hundsrippe. Plantago lanceolata.

Hundsromey. Anthemis cotula.

Hundsrose. Rosa canina.

Hundsrühe. Bryonia alba.

Hundsruthe. Cynomorium.

Hundsruthe. Alcyonium epipetrum.

Hundsschädel. Antirchinum minus & orontium.

Hundsscham. Cynometra.

Hundsschlange. Boa canina.

Hundsschmetterling. Papilio rhamni.

Hundsseig, Hundsseich. Lepidium ruderale.

Hundstagfliege. Musca canicularis.

Hundstieke. Acarus ricinus.

Hundstod. a) Aconitum lycoctonum; b) Arnica montana.

Hundsveilchen. Viola canina & hirta.

Hunds-

Hundsweitzen. a) Triticum repens; b) Elymus caninus.

Hundswinde. Periploca.

Hundswürger. a) Cynanchum; b) Asclepias vincetoxicum; c) Mnium cuspidatum.

Hundswurzel. Triticum repens.

Hundszahn. Dentalium entalis.

Hundszahn. Erythronium.

Hundszähne. Canini dentes, Laniarii.

Hundszorn. Carlina acaulus.

Hundszunge. Pleuronectes cynoglossus.

Hundszunge. a) Cynoglossum; b) Anchusa offic.

Hunelke. Eine wilde Birn; ganz klein, grungrau; ziemlich füß; allenfalls gut zum Dörren.

Hungerblümchen. a) Draba; b) Iberis nudicaulis; c) Veronica triphyllos.

Hungerbrod. Juneus campestris.

Hungerkorn. Clavus (s. v. Secale).

Hungerkraut. a) Viola tricolor; b) Rumex acutus; c) Chrysanthemum segetum.

Hungerling. Eine Sorte rother Weintrauben; Sie werden bald reif, und geben vielen, aber schlechten und geringen Wein.

Hungerschwarm. Wid, Schwarm.

Hungerzähne. Kleine Zacken, fast wie Nadel. ipitzen, auf den Mahlzähnen junger Schafe; Es pflegen sich diese Zacken zu äusiern, wenn die jungen Schafe nicht zunehmen wollen, wenig fressen und elend aussehen.

Hungerzitzen. Zitzen, welche fich öfters innerhalb der Lefzen und am Gaumen der Pferde befinden.

Hunkbeere. Rubus idaeus.

Hunkunst, Hunkehaus. Arulla.

Hünling, Hünlich. Agaricus cantarellus.

Hiipfen. Apium grave olens.

Hüpfer. Empis.

Hüpferling. Monoculus satyrus.

Hupulip, Hupk. Upupa.

Hure, Wasserhure. Libellula.

Hure. a) Venus meretrix; b) Donax scortum.

Nackte Hure. Colchicum autumnale.

Stinkende Hure. Chenopod. vulvaria.

Hurenkraut. Polypod. filix mas.

Hurenstrang. Clematis vitalba & flamula.

Hürling. a) Perca fluviatilis; b) Salmo (y).

Hürle. Eine Gans. 1 Hirru. Strix aluco.

Husarentasche. Ostrea ephippium. Husiarbe. Veronica triphyllos.

Huftenkraut, Huftenwurzel. Tussilago.

Hut. 'a) Pileus; b) Calyptra.

Hut, Hutschnirkel. Helix pileus.

Hutaffe. Simia (r).

Hutbaum. Terminalia catappa.

Hatblume. Pinguicula vulgaris

Hüting. a) Muscicapa grifola; b) Bachstelze.

Hittinsapfel. Malum turbinatum majus virescens; Lauchsapfel.

Hutmerle. Tanagra pileata.

Hutreif. Crocus vernus.

Hutsche. Die Elster.

Hutschela. Ein Füllen.

Huttelbeere. Crataegus torminalis.

Hüttenblume. Syringa vulgaris.

Hutzeln: Pyrus commun. sylvestris.

Hux. Kröte.

Hygginth. Hyacinthus.

Hyacinthe. a) Hyacinthus; b) Crinum; c) Polyanthes.

Hyacinthaloe. Aletris.

Hyacinthblume. Adonis.

Hydne. a) Canis hyaena; b) Conus Hyaena.

Die gefleckte Hyane. Canis crocuta.

Hygrometermoos. Mnium hygrometricum.

Hymen. Hymen.

Hypocist. Cytinus hypocistus.

abotapita. Ochna.

Jachandelbaum. Juniperus comunis.

Sachant. Achates.

Sick. Corvus glandarius.

Facke. Corvus monedula.

Jacku. Penelope cristata.

Jagdbirn. Echassery.

Jagdfalk. Falco gentilis. Fazahleh. Diodon hystrix.

Jagdhering. (s. v. Clupea harengus.)

Jagdhorn. Helix ungulina.

Hagd.

1:1.

601

Sagdhund. a) Canis sagax; b) Canis gallieus; c) s.v. Canis.

Jagelbeere, Jagerbeer. Vaccin. uliginos.

Sager. Larus parasiticus.

Fäger. Attelabus formicarius.

Jägersisch. Gadus minutus.

Jägerkraut. Ranunculus alpestris.

Jäger/pinne. Aranea venatoria.

Jägertasche. Ostren radula.

Jägertasche. Brachionus impressus.

Jügervogel. Buceros rhinoceros.

Idgeteufel. 'a) Convallaria polygon.; b) Hypericum perforatum.

Saguar. Felis onca.

Jahre, Jahrringe. Circuli, Strata trunci.

Jahrig. Annuus.

Jährlinge. Bidentes (s.v. Ovis aries.)

Jährlingskalb, Jährling. Vitula (s. v. Bos domest.).

Sahrte. Gerte.

Jahrwuchs. a) Jahre, Jahrringe; b) Jahrschuss; der junge Trieb, welchen ein Gewächs in einem Jahre macht.

Jakaspapuk. Arbutus uva ursi.

Jakasteine. Kiesswürfel.

Jakhals. i.g. Schakal.

Jakobülilie. Amaryllis formosissima. Jakobibrand. (s.v. Clupea harengus).

Jakohinertaube. Columba cucullata.

Jakobsäpfel. Eine Sorte weister Kartoffeln, welche in der Mitte des Septembers zur Reise

kommt.

Jakohsanfel. Paradiesapfel, Johannisapfel.

Jakobshirn. Eine frühzeitige gute Birnsorte;

Jakobsblume. Senecio jacobaea & elegans.

Jakobsholz. Salix amygdalina.

Jakobsklee. Lotus jacobaeus.

Jakobskraut. a) Senecio jacobaea; b) Othonna cheirifolia; c) Cineraria fibirica.

Jakobsiauch. Jakobszwiebel.

Jakobsleiter. Polemonium coernleum.

Sakobslifie. Amaryllis tormosissima.

Jakohsmotte. Jakobscule. Phalaena jacobaeae.

Jakobsmuschel. Ostrea jacobaea.

Jakobsnarzisse. Amaryllis formos.

Jakobstraube. Eine Sorte Trauben; zeitiget gegen August; die Beeren sind rund, schwarz, und haben einen süssen gewürzhaften Geschmack (Franz. Precoce).

Jakobszwiebel. Allium schoenopras. & fistulo-

Jakschweife. Schwänze von Tangutischen Büs-

feln.

Jalappe. a) Convolvulus jalappa; b) Mirabilis. Jalousietaube. Columba passerina.

Gälster. Salix pentandra.

Jamaikapfeffer. Myrtus pimenta.

Jambus. Bulla verrucosa &c.

Jambusenbaum. Eugenia.

Ea umerblume. Papaver rhoeas.

Janen. Kinnbacken.

Janusherz. Cardium pectinatum (aeolicum).

Janustute. Conus Janus.

Fark. Spergula arvensis.

Sasinin: a) Jasminum; b) Lycium; c) Philadeiphus; d) Gardenia florida; e) Bignonia; f) Plumieria; g) Nyctanthes; h) Lantana; i) Syringa.

Jasminbaum. Plumieria.

Jasminbirn. Poire de jasmin.

Jasmindorn. Lycium barbarum.

Jaspachat. Mit Jaspis durchsetzter Achat.

Jaspis. Jaspis.

Jaspisbreccie. Breccia jaspidea.

Jaspiserz. Ein dunkelrother Jaspis, der mehr Eisen als gewöhnlinh enthält. Hacquet.

Jasponya. Undurchsichtiger Jaspis mit halbdurchsichtigen Onyxslecken.

Ibe, Ibenbaum. Taxus baccata.

Iberis, Iberpflanze. (a) Iberis; b) Lepidium iberis.

Ibis. Tantalus ibis.

Ibisch. a) Hibiscus; b) Althaea.

Ibischkraut. Napaea hermaphrodita.

Ibischpappel. Althaea officinalis.

Ich achte sein nicht. Briza media.

Ichneumon. Viverra ichneumon.

Ickerley. Cobitis barbatula.

Jedde. Grünlichter Jaspis.

Jeevke. Lacerta.

Jehovahblimchen. a) Saxifraga cotyledon;
b) Silene quinquevulnera.

oje

Je länger je freundlicher. Lychnis dioica.

Je länger je lieber. a) Lonicera caprifolium; b) Solanum dulcamara; c) Myosotis scorpioides palustris; d) Teucrium chamaepitys.

IGE

Hemfer. Ingwer.

Gentling. Cyprinus jeses.

Ger. Spergula arvensis.

Gerboa. Mus sagitta.

Scrichorose. a) Lonicera caprisolium & periclymenum; b) Anastatica hierochuntica.

Gerichorose. Vorticella anastatica.

Berpe. Tetrao bonasia.

Gerre. Spergula arvensis.

Pinus virginiana. Berseysichte, Berseykieser.

Jerscylilie. Amaryllis sarniensis.

Berusalemsapsel. (Franz. Pigeon.)

Gerusalemsartischoke. Helianthus tuberosus.

Berusalemsblume. Lychnis chalcedonica.

Jerusalemskorn. a) Hordeum caeleste; b) Secale vernum.

Jerusalemskreuz. Lychnis chalcedonica.

Gerusalemssalbey. Phlomis lychnitis & purpurea.

Besche. Capra ibex (soemina).

Sese. Cyprinus jeses.

Jesen. Clupea alosa. Jesel. Aegopodium podagraria.

Sesuitenpulver. Cinchona.

Jesuitenrinde. a) Cinchona; b) Iva.

Jesuiterhecht. Ein Hecht von mittlerer Gröffe.

Sesuiterhütlein. Evonymus europaeus.

Jefuitermutze, Jefuiternuß. Trapa natans.

Jefuiterthee. Chenopodium ambrosioides.

Jesusblimchen. Viola tricolor.

Jesuschristwurzel. Pteris aquilina.

Settinger Riben. Eine vorzügliche Sorte etwas aromatisch schmeckender Rüben; führen den Namen von Ober- und Unter- Jettingen, welches zwey am Schwarzwald liegende Flecken find, wo diese Rüben auch Trockenrüben heisien. Uebrigens find sie mit den Märkischen Rüben einerley, so wie überhaupt diese Rüben nach mehreren Orten benannt werden, z.B. Teltauer, Leinische, Bairische, Gothlandische &c.

Gewke. Eidechse.

If, Ifenbaum. Taxus baccata.

Igel. Erinaceus.

Igel. a) Chama arcinella; b) Buccin. erinaceus. Igelaloe. Aloe ferox.

Igelblume. Anthyllis erinacea.

Igeldistel. Cactus mammillaris &c.

Igelfisch. Diodon.

Igelflockenblume. Centaurea muricata.

Igelgrasblume. Statice echinus.

Igetkäfer. Hispa.

Igelkälber. So nennt man die in dem Tragsack der trächtigen Kuh enthaltenen widernatürlich ausgearteten Cotyledones (Gewächse); Man hielt sie ehedem für lebendige Körper. Ausführliche Bemerkungen über die Igelkälber findet man in den Anzeigen der Leipziger ökon. Societ., 1793, wobey sich auch Figuren befinden.

Igelkiefer. Pinus echinata.

Igelklee. Medicago intertexta.

Igelklee. a) Echinophora; b) Xanthium strumarium.

Igelknochen. (s. v. Echinus.)

Igelkölbleingras. Carex flava.

Igelkraut. Geum urbanum.

Igelmücke. Tipula hirta.

Igelmuschel. Cardium aculeatum.

Igelroggengras. Elymus hystrix.

Igelrosc. Echinus rosaceus.

Igelsaloc. Aloe persoliata.

Igelschnecke. Echinus.

Igelschneckensteine. Conchiti echinophori. '-

Igelshuf. Wenn über der Krone des Pferdes eine Art Raude entsteht, worauf stachliche Hare

Igelskolben. a) Sparganium; b) Datura stramon.

Igelsknofpen. Sparganium.

Igelstechpalme. Hex echinata.

Igelsteine. Echiniten.

Ignatiusbohne. Strychnos Ignatii.

Iguane. Der Leguan.

Ilitsche. Ein Frosch.

Gibern. Ribes rubrum.

Bickerling. Cobitis barbatula.

Bit; Bitbuck. Ziege, Ziegenbock.

Ikakop/laume. Chrysobalanus icaco.

Ikeley. Ukeley.

Ihrum. Ardea stellaris.

Haub. Hedera helix.

Ilen, Illen. a) Fasciola hepatica; b) Hirudo;

Ilge. Lilie.

Ilk. Mustela putorius.

Illanke. Salmo lacustris.

Ille. Anethum graveolens.

Illing, Ilt, Ilster. Mustela putorius.

Ilme. Ulmus campestris. . .

Ilob, Ilof. Hedera helix.

Ilfe. Clupea alosa.

Iltenschnecke. Voluta.

Iltis. a) Mustela putorius; b) Manis pentada ctyla.

Imbe. Imme, Biene.

Imber, Immer. Colymbus immer.

Imber. Amomum zingiber.

Imetze. Ameise.

Imme. Apis mellifica.

Imme, Ims. Formica.

Initial. Kornwurm.

Immenbänkert. Bienenkorb.

Immenbar. Ursus arctos.

Immenblatt. Melittis melissophyllon.

Immenbrod. Sandaraca.

Immenflucht. i.q. Bienenflug.

Immenfresser, Immenfrass. Merops.

Immenkraut. Melissa officinalis.

Immenflock. Alveare.

Immenwolf. Bienenwolf.

Immenzopf. Vid. Traube.

Immergriin. a) Aizoon; b) Vinca; c) Sempervivum; d) Hedera helix; e) Mespilus pyra-

cantha.

Immerschön. Gnaphalium arenar.

immervogel. Sphinx atropos.

mperialharfe. Buccinum harpa (5).

impfen. Pfropfen.

ndianerin. Murex cochlidium.

ndianische Hühner; Indianen. Meleagris.

ndig, Indigo, Indigopflanze. Indigofera.

Inachter Indig. Amorpha.

ndigoanimer, Indigovogel. Emberiza cyanea.

ndri. Lemur.

ifusionsthierchen. Infusoria.

igreuch. Eingeweide.

igwer, Ingber. a) Amomum zingiber &c.; b) Arum maculatum; c) Curcuma longa. Ingwerklauen, Ingwerzehen. Die aftigen Wurzelknollen der Ingwerpflonze.

Ingwerkoralle. Madrepora digitata.

Ingwerkraut. Lepidium latifolium.

Ingwerfeine. Zingibritae.

Inkrustiri. Incrustatus.

Innanke. Salmo lacustris.

Imgriin. Vinca.

Irrefator. Curculio inquisi or.

Irfélien. Intereta: Entomo; Eingeschnittene oder gekarete Tiltere. Jure omnia insecta appeliața ab incistuis, quae runc cervicum loco, nunc precorum atque alvi praecineta separant membra, tenui modo fistula cohaerenția. Pliv.)

Infectenti une. Ophrys insectifera.

Insectendieb. Ptinus fur.

Insectentelire. Entomologia.

Insectenversteinerungen. Entomolithi.

Instegel. Daphne mezereum. Instegel. (s. v. Cervus elaphus.)

Inster. Das Gekröse von Kälbern und Lämmers.

Inftinct, Naturtrieb. Instinctus.

Invalide. Cancer emeritus.

Jobsäpsel, Jobsbirnen. Jakobsäpsel.

Joch. Bulla spelta.

Jochbeine. Zygomatica ossa.

Groote Jochen. Motacilla troglodytes.

Jochfisch. Squalus zygaena. Jochförmig. Zygomaticus.

Jochgeyer. Lämmergeyer. Jochheil. Anagallis arvensis.

Jochochs. (s.v. Bos domesticus, 9.)

Jöckel, Jöckelgut. Natürlicher Vitriol.

Jocko. Simia (b).

Soliandelbeere. Juniperus communis.

Der blinde Johann. Colymbus subcristatus.

Johannisapfel. Pyrus malus paradisiaca.

Johannisbecre. Ribes.

Johannisbeerlaus. Aphis ribis.

Johannisbirn. Blanquet à longue queue.

Johannisblüh. Ganseblumen.

Johannisblame. a) Chrysanthem.leucanthemum; b) Melampyrum nemorosum; c) Galium verum; d) Arnica montana; c) Anthemis tinetoria. d) Hypericum perforatum.

105

Johannisblut. Coccus polonicus.

Johannisbrand. (s.v. Clupea harengus.)

Johannisbrod. a) Ceratonia; b) Kassienpseisen; c) Die Blüthe des rothen Klees.

Johannisfliege. Cantharis.

Hohannisgans. i. q. Albatross.

Johannisgleimchen. Lampyris.

Sohannisgiirtel. a) Lycopodium; b) Artemisia vulgaris.

Johannishändchen. Polypod. aculeatum &c.

Johannishaupt. Arum maculatum.

Johannisholz. Pyrus malus paradisiaca.

Johanniskäfer. a) Scarabaeus solstitialis, & horticola; b) Lampyris.

Johanniskerze. Verbascum thapsus.

Johanniskorn. i. q. Sommerkorn.

Johanniskraut. a) Hypericum; b) Sedum tele. phium; c) Verbascum thapsus; d) Salvia sclarea.

Johannislaub. Populus alba.

Johannislauch. Cepa fissilis. (s.v. Allium ascal.)

Johannismiicke. Tipula Johannis.

Johannisnuß. Juglans fructu serotino. C.B.

Johannispappeln. Malva sylvestris.

Johannispsiirsche. (s. v. Amygdalus persica)

Sohannispflanze. a) Hypericum; b) Sedum telephium.

Johannistraube. Ribes rubrum & nigrum.

Johannisvöglein. Coccinella.

Johanniswedel. Spiraea ulmaria.

Johanniswurm. Lampyris.

Johanniswurz. Anthemis pyrethrum.

Gölle. Arca pella.

Jonashay. Squalus carcharias.

Jonaskiirbis. Cucurbita lagenaria.

Sonquille. Narcissus jonquilla.

Goppenapfet. (Holl. Joopenappel.)

Jordansmandeln. Amygdalus dulcis.

Joriskraut. Valeriana phu.

Jors. Ægopodium podagraria.

Josephblume. Tragopogon pratense.

Josephsstab. Narcissus pseudonarcissus.

Hosephsweizen. Triticum compositum.

Nosephile. Hyssopus.

Johannisblut. a) Scleranthus annuus & perennis; Joshornsbirn. Eine länglichte Birn von mittle-Gröffe, hat einen angenehmen Geschmack.

> Fovialische Friichte. Die Mandeln. Jovisblume. Aquilegia vulgaris.

Ipecacuanha. a) Lonicera ipecacuanha; b) Asclepias curassavica.

Iper. Ulmus latifolia s. hollandica.

Iprump. Ardea stellaris.

Iras. Diamant.

Irgelbeere. Vaccinium uliginosum.

Das Irregehen der Schafe (Die Drehkrankheit, Drehsucht, Tobsucht, der Schwindel, Wirbel; Temulentia hydatidea, Vertigo). So heist diejenige Krankheit der Schafe, da sie nach einiger Ruhe wieder fortgehen wollen. Nach neueren Beobachtungen rührt diese Krankheit von Bandwürmern her, welche fich in einer mit Wasser angefüllten Blase, zwischen dem Gehirn der Schafe befinden. Die damit behasteten Schase heisten Drehschase, Dreher &c ; Sie werden aber nach der Richtung ihres Ganges mit unterschiedenen Namen belegt. Irregänger heissen sie dann im Allgemeinen; Dreher, wenn sie sich beständig auf einer Stelle herumdrehen; Segler, wenn fie fich grade aus bewegen; Traber, wenn sie einen trabenden Gang haben, und den Kopf auf die Halswirbelbeine auffetzen; Stoffer, wenn sie zuweilen stossen.

Irrgang. Labyrinthus.

Irrgarten. Madrepora maeandritis.

Irusnmichel. Donax irus.

Ifabelle. Cypraea isabella.

Habelfarbe. Isabeline color.

Isabellholz. Laurus borbonia.

Isambert. So heisst in Hamburg die Beurre gris der Franzosen; dagegen führt die Beurre d'Angleterre oder Gifambert der Franzosen, daselbst den Namen Beurré gris.

Ifatis. Canis lagopus.

Isbauten. Eine Abandrung der Pfundbirn.

Isegriin. Canis lupus.

Isenbart, Iserbart, Iserich. Verbena offic.

Isenkraut. Verbena.

Ifer, Iferte. Salmo thymallus.

I/op. a) Hyssopus; b) Teucrium pseudohyssopus; c) Satureia hortensis.

I'ra. Helifteres i ora.

Ispe, Hopra. Hyssopus.

Illicr.

Isperling. Alauda trivialis: Ifferling. Motacilla modularis.

Itam. Diamant.

Itschke. Rana bombina.

Aubartes. Balaena boops.

Suchtenkafer. Scarabaeus eremita.

Judasbaum. Cercis.

Sudaschlange. Eine Art Schlange, welche auf Guinea fehr heilig verehrt wird.

Sudasohr. Voluta auris Judae.

Judasohr. Tremella auricula.

Judasöhrlein. Peziza auricula.

Sudasschwamm. Peziza auricula.

Judel. Taurus (s. v. Bos taurus).

Judenapfel. Adamsapfel, Paradiesapfel.

Judenbaum. Rhamnus paliurus.

Judendöcklein, Judendeckel. Physalis.

Sudendorn. Rhamnus paliurus.

Judenfeder. Eriophorum polystachyon.

Judenfisch. Squalus zygaena.

Judenhütlein. a) Rhamnus paliurus; b) Impatiens noli tangere; c) Physalis alkekengi.

Judenkirsche. a) Physalis; b) Cornus mascula.

Judenkraut. a) Stuchys annua; b) Achillea millefolium.

Judennadeln. Judaici lapides.

Judonniistein. Staphylea pinnata.

Jadenpappel. Corchorus.

Budenpech. Asphaltum.

Sudenpseffer. Laurus pimenta.

Judenpilz. Boletus luteus.

Judensteine. Judaici lapides.

Judenzopf. Weichselzopf.

Jugelbeere. Vaccinium uliginosum.

Buhlk. Gadus luseus.

Jujuben: Rhamnus jujuba & ziziphus.

Julbars. (s. v. Felis uncia.)

Juliuskäser. Scarabaeus fullo.

Sumar. (s.v. Equus asinus.)

Jungen. Junge werfen.

Ein Junges, das Junge von einem Thier. Pullus.

Jungfer. Cobitis barbatula.

Jungfer. Libellula.

Nackte Jungfer. a) Bulbocodium vernum; b) Colchicum autumnale.

Die Jungfer im Grafe, Die Jungfer im Nelze. - Nigella damascena.

Verfluchte Jungfer. Ci .orium intybus.

Verfluchte Jungfer. Libellula.

Jungferaugbraunen. Achillea millefol.

Jungferbohnen.

Jungferchen. Ardea virgo.

Jungferkäferlein. Coccinella.

Sungfergarn. Fila divae virginis.

Sungferkraut. Lycopodium clavatum.

Jungfermoos. Gymnostomum. Hedw. (Bryum.

Jungfernapfel. a) Eine gute Sorte platter, ebener Aepfel; b) Apiapfel.

Jungfernbeere. Ribes nigrum.

Jungfernbirn. Verschiedene Birnsorten, zwar schön von Ansehen, aber ohne sonstigen Werth. Cordus.

Jungfernblüthe. Drosera rotundifolia.

Jungfernbock. Antilope grimmia.

Jungfernbrüfe. Solanum mammosum.

Jungfernerde Frische Erde.

Jungfernglas. Frauencis.

Jungferngras. a) Stellaria holostea; b) Herniaria glabra.

Sungsernhaar. a) Polytrichum; b) Briza minor; c) Hordeum murinum.

Jungfernhäringe. (s. v. Clupea harengus.)

Jungfernhäutchen. Hymen.

Jungfernhonig. (s. v. Mel.) Jungfernhorn. Bulla virginea.

Sungfernhündelen. Canis melitaeus.

Jungfernkamm. Aphanes arvensis.

Jungfernkamm. Arca antiquata.

Jungfernkoralle. Madrepora virginea.

Jungfernkraut. Matricaria parthenium.

Sungfernkrone. Vinca minor.

Jungfernkützel. Clitoris.

Sungfernmeife. Parus caeruleus.

Jungfernmerk. Apium graveolens.

Jungfernmos. Bryum.

Jungfernneike. Dianthus virgineus & deltoides.

Jungferupflaume. Camocladia.

Jungfernquecksilber. Hydrargyrum nativum.

Jungsernrebe. Hedera quinquefolia. S 2

Jung.

Spingsernschlange. Coluber domicella.

KAB

Gungfernschloft. Hymen.

Jungfernschwarm. Vid. Schwarm.

Sungfernschniefel. Natürlicher Schwesel.

Gungferntabak. Nicotiana paniculata.

Jungferntritt. Polygonum aviculare.

Sungferntroft. Herniaria glabra.

Sungfernvitriol. Naturlicher Vitriol.

Sungfernwein. Hedera quinquefolia. Singfranhaum. Ribes nigrum.

Sunggesellenknöpse. a) Lychnis dioica & alba; b) Gomphrena globosa; c) Cucubalus behen.

Giingling. Athanasia.

Ganglings bune. Gnaphalium archar.

Surgaline. Foldenzalme.

Mainskäfer. Scarabacus solstitialis.

Bunker. Gutedel.

Sunker Hansens Birn. Messire Jean.

Junkerbirn. a) Rousselet musque; b) Eine Birn von schönem Ansehen, sonst aber gar nicht fonderlich; Roi d'été.

Sunkerblume. Gentiana verna.

Sanovogel. Pavo cristatus.

Supiterfisch. Balaena boops.

Supitersbart. Anthyllis barba Jovis.

Supitershlume. a) Agrostemma flos Jovis; b) Aquilegia.

Supitersfink. Fringilla carduelis.

Suppenschwenk. Malum Juppenschwenk Bollensibus.

Supujuba. Oriolus persicus.

Burgenschwamm. Agaricus Georgii.

Salix pentandra,

Sifter. Cyprinus latus.

Fiitvogel. Scolopax arquata.

Ameelenkäfer. Curculio imperialis.

Juwelierer. Coluber monilis.

Ive. Iven. a) Hedera helix; b) Taxus baccata: c) Anthyllis vulneraria.

Axlin. Motacilla flava.

Kahaffu. Dasypus unicincus. Kabinetkäser. Anthrenus museorum. Rabliau, Kabeljau. a) Gadus morhua; b) Gadus. Kabule. Aruila.

Kabuskraut. Brassica capitata alba.

Kachel. Baumwanze.

Kackerlake. Blatta.

Kaddig. Juniperus communis,

Kader, Koder. Buccula.

Käder, Käderle. Phryganea.

Kadettenbergamotte (Franz. Bergamotte cadette).

Kae. Corvus monedula.

Küfen. Pisum sativum.

Kafer. Scarabaeus.

Der gehörnte Kafer. Lucanus cervus.

Der ladige Käller. Scarabaeus sacer.

Ka cro'ume. Ophrys insectifera (Var.).

Kaferente. Colymbus minor.

Käsermilbe, Käserlaus. Acarus coleoptratorum.

Käfermues. Zuckererbsen.

Käfermuschel. a) Chiton; b) Entomolithus para.

Käferraupe. Die Larve von Scarab, melolontha.

Käferschnecke. Helix scarabaeus.

Köferwurz. Scrophularia.

Kaff. Acus; i.q. Spreu.

Kaffe. Coffea.

Deutscher Kasse. Cicer arietinum.

Kaffebohna Voluta coffea &c.

Kaffebraun. Badius.

Kaffetute. Conus fumigatus.

Kaffeerbse. a) Cicer arietinum; b) Pisum majus quadratum.

Kahl. Calvus.

Kahlbäuche. Apodes.

Kahlkopf. Esox gymnocephalus.

Kantkopf. Vultur aura; b) Amia calva; b) Mycteria.

Kalithraut. Lathraea squamaria.

Kahlrücken. Gymnotus.

Kalm. a) Patella compressa; b) Argonauta cymhium.

Kalmeiche. Quercus robur.

Kahnformig. Scaphoideus.

Kalingespinste. (Franz. Coques en bateau. Reau-7711111.

Kalmbrebs. Cancer carabus.

Kaiin-

Kahnschnecke. Voluta cymbium.

Kajak. Corvus monedula.

Kajaputbaum. Melaleuca leucodendra.

Kaiken, Kayken. Corvus monedula.

Kaiman. Lacerta alligator.

Kaiferapfel. Ein großer platter Apfel vom ersten Range (Franz. Gros-Faros); b) Abandrungen des Herrenapfels.

Kniferbirn. Weisse Butterbirn.

Kaiserblume. Saponaria vaccaria.

Kaiserbolinen.

Kaiferfink. Fringilla imperialis. Lath.

Kaiserfisch. Chaetodon imperator.;

Kaisersliege. Musca Caesar.

Kaiserinn. Karmeliterbirn.

Kaiferinnenbeeren: Große, ziemlich runde Birnen, grün mit etwas rother Backe; füß, abertrocken; reift im September; halt fich ziemlich lange.

Kaiserkronenapsel. Ein guter Küchenapsel.

Kaiserkrone. Conus fuscatus & imperialis.

Kaiferling. a) Primula farinosa; b) Agaricus

Kaiserpflaume. (Franz. L'imperiale)

Kaifersalat. a) s.v. Lactuca sativa; b) Artemisia dracunculus.

Kaiserthee. (s.v. Thea.)

Kaifervogel. Ardea virgo.

Kaiscrung. a) Astrantia; b) Imperatoria.

Kajuhrvogel. Colymbus grylle.

Kajunuß. Anacardium.

Kakadu. (s.v. Psittacus.) Kakadukamm. Lepas mitella.

Kakao. a) Theobroma; b) Carolinea; c) Abroma.

Kekaopflaume. Chrysobalanus.

Kakeln. (s.v. Phasian. gallus.)

Käkelrehm. Fraenulum linguae.

Kakerlak. Blatta.

Kakkreie Corvus monedula.

Kalahahaim. Calophyllum.

Kalabasien Cucurbita lagenaria.

Kalahassenbaum. a) Crescentia; b) Adansonia.

Kalamhak. Excaecaria.

Kalamint. Melissa calamintha.

Kalander. Curculio granarius & frumentarius.

Kalanderlerche. Alauda calandra.

Kalao. Buceros.

Kalb. Vitulus (s.v. Bos domesticus).

Kalhe, Kalhin. Junix (s.v. Bos dom.).

Kalben, Junge werfen. (s. v. Bos domesticus.)

Böse Kälber. Vid. lgelkälber.

Kälberhaus. Uterus (s. v. Bos domesticus).

Kälberkern, Kälberkropf. Chaerophyllum.

Kälberkuh. (s. v. Bos domesticus.)

Kälbert. Ovis femina (s. v. Ovis aries).

Kälheriamm. Agna (s. v. Ovis aries).

Kälbermilch, Kälberpreis, Kalbsdrüfe. Die Brustdrüße der Kälber.

Kälberscheere. Chaerophyllum sylvestre.

Kälberschiff. Gentiana amarella.

Kälberstoß. Kalbskeule.

Kälbertute. Conus vitulinus.

Kälberzähne. Lange, dicke Bergkrystalle, im Voigtlande.

Kalbfleilchlachs. (s. v. Salmo salar.)

Kalbfleischtalk. Talcum carneum.

Külhlein. Coccinella.

Kalbluchs. a) Felis caracal; b) s.v. Felis lynx.

Kalbsauge. Chrysauthemum leucanthemum.

Kalbsauge. Helix glauca.

Kalbsfuß. Arum maculatum.

Kalbsifop. Satureia.

Kalbsnafe. Antierhinum.

Ka'cedon Chalcedonius.

Kalch. Kalk.

Kuldarren Intestina.

Kale. Brassica fimbriata sibirica.

Kalehaß. Eine vortresliche Winterbirn (Franz. Calbas musqué)

Kalekutischer Hahn. Meleagris gallopavo.

Kaleraben. Vid. Kohlrabi.

Kalfonienerz. Gelbe Blende.

Kali. Salsola kali.

Kalikrant. a) Salsola; b) Anabasis; c) Mesembryanthemum nodiflorum

Kalinen, Kalinchen. Kalinken. Viburnum opulus.

Katk. Calx. - Katkartig. Calcareus.

Kalkaun. Meleagris gallopavo.

Kalkheere. Viburaum opulus,

Kalkhliithe. Badeschaum.

Kalkstechte. Lichen calcareus.

Kalh-

Kalkflins. Basalt, Schörl und Zeolith. Storr.

Kalkhoralle. Millepora polymorpha.

Kalkhraut. Gypsophila.

Kalkleber. Sulphur hepaticum.

Kalkmergel. (s. v. Marga.)

Kaikrahm. Cremor calcis.

Kalkpfeilsteine, Kalksteinpfeile. Jacula lapidea.

Kalksalpeter. Nitrum calcareum.

Kalkfand. Arena calcaria.

Kalkschiefer. Calcareus fissilis.

Kalksinter. Stalactites.

Kalkspath. Calcareus spathum.

Kalkstein. Calcareus lapis.

Kalktuph. Calcareus tophus.

Kalkun, Kalkuter. Meleagris gallopavo.

Kalmar. Sepia loligo.

Kalmus. a) Acorus; b) Iris pseudacorus.

Kalmus, Karmas. Arulla.

Kalmusgerten. Carex arenaria.

Kalmuspeden. Carex arenaria.

Kalmusschwertel. Iris pseudacorus.

Kalotchenfalk. Falco sparverius.

Kaltbrüchiges Eifen. Ferrum frigido fragile.

Kalte. (s. v. Bos domesticus.)

Kaltgierig. Schweslicht; fagen die Bergleute vom Kupfererz.

Kalunkenbeere. Viburnum opulus.

Kalütten. Papilio.

Kalvil. Eine Apfelforte (Franz. Calville).

Kalzedon. Chalcedon.

Kamel, Kameel. Camelus.

Kamel. Libellula.

Kamelblume. Matricaria chamomilla.

Kamelbock. Antilope tragocamelus.

Kamelhals, Kamelfliege. Raphidia.

Kanielheu. a) Andropogon schoenanthus; b) Butomus.

Kamelhorn. Strombus lucifer.

Kamelleopard. Turbo cochlus.

Kamelotchen. Nerita chamaeleon.

Kamelparder. Camelopardalis.

Kamelraupe. Phalaena ziczac.

Kamel/pinner, Kamelmotte. Phalaena camelina.

Kamelylraus, Kamelvogel. Struthio camelus.

Kamelstroh. a) Andropogon schoenanthus; b) Scirpus lacustris.

Kamelziege. Capra angorensis.

Kamelziege. Camelus llama.

Kamille. Matricaria chamomilla.

Rothe Kamille. Adonis aestivalis.

Kamijolknopf. Trochus pharaonicus.

Kamm. a) Pecten; b) Crista; c) s. v. Ostrea edulis; d) So heisst an den Pserden die obere Biegung des Halfes, da wo die Mähne fitzt; Die untere Rundung des Halfes, welche von den Ganaschen nach der Brust zu geht, heisst die Kehle; e) Der Stiel einer Traube, daran die Beeren sitzen; Racemus.

Kammadler. Falco Harpya.

Kammblatt. Mytilus frons.

Kammblume. a) Matricaria chamomilla; b) Anthemis.

Kämmelthier. Die angorische Ziege.

Kammer: Camera; Thalamus.

Kammerblume. Matricaria chamomilla.

Kammerhunde. (s. v. Canis familiaris.)

Kammerlatten, Kammerten, Kammezen. Wände oder Stiefeln, woran die Rebstöcke gezogen

Kammertuchshaube. Argonauta.

Kammfarren. Osmunda spicant.

Kammgras. Cynosorus.

Kammhaar. Die Mähne.

Kammheuschrecke. Gryllus cristatus.

Kammhorn. Bruchus pectinicornis.

Kammkäfer. Lucanus cervus.

Kammkraut. Bellium.

Kammleguan. Lacerta alligator.

Kammlerche. Alauda cristata.

Kammlerche. Blennius cristatus &c.

Kammunischeln. a) Pectines (s.v. Ostrea); b) Pectinites.

Kammunuskel, Schambeinmuskel. Pectineus musculus.

Kammpolyp. Tubularia.

Kammreiher. Ardea cinerea.

Kammriicken. Lacerta superciliosa.

Kammslern, Kammschwanz. Asterias pectinata.

Kammvenus. Venus pectinata.

Kammwanze. Cimex cristatus.

Kampagnol. Mus arvalis. Kampanierapfel. Kurzstiel.

Kampecheliolz. Haematoxylon.

Kampf.

Kampf. i. q. Kiemen (Branchiae).

Kampferbaum. Laurus camphora.

Kampferkraut. Artemisia abrotanum.

Kampfermaslieben. Osmites.

Kampferpflanze. Camphorosma.

Kampfhahn. Tringa pugnax.

Kampfhahn. Strombus gallus &c.

Kampfweide, Kampweide. Salix aurita & alba.

KAN

Kamuneng. Chalcas.

Kanalmilbe. Acarus vegetans.

Kanalwürmer, Kanalasseln. Serpula contortupli-

Kanarienbaum. Canarium.

Kanariengras. a) Phalaris canariensis; b) Alopecurus pratensis.

Kanariensamen. Phalaris canariensis.

Kanarienschnecke. Strombus gibberulus &c.

Kanarienvogel. Fringilla canaria.

Kanarienvogel. Buccinum glabratum.

Kanarienzeischen. Fringilla Serinus.

Kanasche. i. q. Ganasche.

Kandelbaum. Rhizophora candel.

Kandelbeere. a) Taxus baccifera; b) Viburnum Lantana.

Kandelblüthe. Syringa vulgaris.

Kandelwinde. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus.

Kandelwisch. Equisetum arvense.

Kandiolbred. Ceratonia siligua.

Kandisch Heu. Andropogon schoenanthus.

Kanehibaum. Laurus cinnammomum.

Kanelbeere. Cornus mascula.

Kanelkirsche. Cornus mascula.

Kaneyen. Salix viminalis.

Kanferkraut. Anthyllis vulneraria.

Känguruh. Didelphis gigantea; Die Wilden in Neuholland belegen alle Quadrupeda mit dem Namen Känguru, ausgenommen ihren Hund, welchen sie Dingo nennen.

Kanin, Kaninich, Kanickelchen, Lepus cuniculus.

Kaninchen. a) Lepus cuniculus; b) Cavia.

Kaninchenbeere. Viburnum opulus.

Kanincheneule. Strix cunicularia.

Kaninchenjäger. Mustela Furo.

Kaninchenmaus. Cavia.

Kaninchenwiefel. Mustela Furo.

Kanker. a) Phalangium opilio; b) Aranea.

Kankerstein. Spinnenstein.

Kannenbirn, Kantbirn. Würgbirn.

Kannenkraut. Equisetum.

Kannenplumpen. Nymphaea lutea.

Kannenträger. Nepenthes. Kanonenbaum. Cecropia.

Kanonicus. Conus canonicus.

Kantalupen. Cucumis melo (1).

Kantappel. Ein ziemlich großer, runder Herbstapfel, von verschiedener meistens rother Farbe; füß und angenehm, aber mehlich.

Kante. Angulus.

Kantenhaim. Eriocaulon.

Kantenkraut. Hippuris.

Kanthorn. Turbo olearius.

Kantohrappel. Ein großer Winterapfel; gelb mit röthlichen Backen; weinsquerlich und etwas zusammenziehend; gut in der Küche.

Kantrettig. Raphanus sativus.

Kanutvogel! Tringa canutus.

Kaolin. Porzellanerde.

Kapaun. Capo (s. v. Phasianus gallus).

Kapaunenstein. Ein Stein der im Magen und in der Leber der Kapaunen gefunden werden

Kapern. a) Capparis; b) Caltha palustris; c) Spar. tium scoparium; d) Zygophyllum fabago.

Kapfenfuß. Aconitum napellus.

Kapitan. Conus capitaneus.

Kapitalliirsch. (s. v. Cervus elaphus.)

Käppchen. Cucullus.

Käppchen. Coreopsis.

Kappe. a) Pileus; b) Calyptra.

Kappenblume. Aconitum napellus.

Kappeneule. Phalaena umbratica.

Kappenförmig. Cucullatus.

Kappengras. Zizania.

Kappengrille. Gryllus umbraculatus.

Kappenhütlein. Lilium martagon.

Kappenpfesser. Capsicum.

Kappentaube, Kappennonne. Columba cucullata.

Kappentaucher. Mergus cucullatus.

Kappenwurm. Cucullanus.

Kapperzenbirn. Von Camerarius angeführt.

Kappeebirn. Eine gute, nützliche Birnsorte.

Kapphalm. Capo (s. v. Phasianus Gallus).

Kappishraut. Brassica capitata alba.

Käpplein. Evonymus europaeus.

Kappus. Brassica capitata alba.

Kappweide. Salix alba.

Kaprikorn. Capra; capricornu.

Kaps. Satureia.

Kapfamen. Brassica oleracea arvensis &c.

Kapschnecke. Cypraea mappa.

Kapsel. Capsula pyxis.

Kapselbänder. Capsularia ligamenta.

Kaputze. Aconitum napellus.

Kapuzineraffe. Simia (aa).

Kapuzinerbart. Chenopodium scoparia.

Kapuzinerkresse, Kapuzinerblume. Tropacolum.

Kapuzinermotte. Phalaena capucina.

Kapuzinersalat. Lactuca capitata, foliis contortis. Spielm.

Kapybara. Cavia Capybara.

Karagan. Canis karagan.

Karagane. Robinia caragana.

Karak. Corvus cornix.

Karakal. Felis caracal.

Karako. Mus caraco.

Karambole. Averrhoe carambola.

Karapaöl. Carapa guianensis.

Karatasananas. Bromelia caratas.

Karattoagave.. Agave.

Karausche, Karause, Karas, Karausel, Karcs, Karis. Cyptinus carassias.

Karauschenkarpse. Laimer.

Karavanenthee. (s. v. Thea).

Karawelle. Medusa caravella.

Karbe, Karbey. Carum carvi.

Karbekraut. Achillea millefolium.

Karbendickt. Centaurea benedicta.

Karbunkel. Carbunculus.

Kardamomen, Kardamomelen. Amomum cardamomum.

Karde, Karte. Carduus.

Karden, Kardi. Cynara cardunculus.

Kardendistel. Dipsacus.

Kardinal. Loxia cardinalis.

Kardinal. Conus cardinalis.

Kardinalsäpfel. Platte Aepfelforten, wovon es weiße und rothe giebt; erstre haben einen delikaten, letztere einen weinsäuerlichen Geschmack.

Kardinalsbirn. Eine Sorte wohlschmeckender Birnen; Kardinal Nic. de Cusa, fand sie so schmackhast, als sie ihm 1451 zu Magdeburg an der Tasel des Erzbischofs Friedrich vorgesetzt wurde, dass er sie seyerlich einsegnere; daher ihr Name.

Kardinalshhme. a) Lobelia cardinalis; b) Ipomoea quamoclit.

Kardiviol. Brassica botrytis.

Kardobenedict. a) Centauria benedicta; b) Cnicus oleraceus.

Kardonen. Cynara cardunculus.

Karechel. Die Saatkrähe.

Karette. Testudo caretta & imbricata.

Karfiol. Brassica botrytis.

Karfunkel. Carbunculus.

Karfunkel. Carbo (Eine Krankheit des Kornes).

Karibu. Cervus caribou.

Karisser. Mergus merganser.

Karkalschnecke. Helix cornu militare.

Karlskir/che. Cornus mascula.

Karls - Scopter: Pedicularis sceptrum carolinum.

Karlsvogel. Motacilla suecica.

Karmas, Kalmus. 'Arulla.

Karmelitermelone. (s. v. Cucumis melo).

Karmelitertaube. Columba (ii)

Karmesinamaryllis. Amaryllis belladonna.

Karmesinbeere. Coccus ilicis.

Karmefinroth. Carmosinus.

Karmesinschlange. Coluber coccineus.

Karminbirn. La cramoisine.

Karminente. Anas rufina.

Karminhänfling. Fringilla linaria.

Karminpelikan. a) Phoenicopterus ruber; b) Platalea ajaja.

Karnat, Cancer crangon.

Karnbicker. Loxia coccothraustes.

Karnel, Karnelle. Anas creeca.

Karncol. Carneolus.

Karniolmund. Buccinum haemastoma.

Kurneolonyx. Sardonyx.

Karnickel. Lepus cuniculus.

Karnt.

Karniffelwurz. Geum urbanum &c.

Karobenbaum. Ceratonia.

Karoche, Karock, Karrechel. Corvus frugilegus.

KAS

Karotten. a) Daucus carota; b) Beta.

Karotten. Taback in Stangen.

Karpenkraut. Achillea millefolium.

Karpe, Karpfe, Karpfen. Cyprinus carpio.

Karpfenkarausche. Laimer.

Karpfenkönig. Spiegelkarpfe.

Karpfenkopf, Karpfenschwanz. Sphinx stella-

Karpfenmurmel. Mormyrus cyprinoides.

Karpfenhalm. Salmo cyprinoides.

Karpfenstein. Ein dreyeckiges Bein am Rückgrat der Karpfen.

Karrihund. Viehhund.

Kairle, Kaffe. Kreffe.

Karsten. Prunus avium.

Kartätschendistel. Dipsacus fullonum.

Karteken. Eine Sorte platter und ebener Aepfel, von mittlerer Größe; füß und fehr fastig; angenehm von Geschmack.

Karten, Kartendistel. Dipsacus.

Kartenperlen. (s.v. Margarita.)

Der lange Karthäuserapfel stammt von den Kalvillen her; reift im November und hält fich bis ins Frühjahr; hat einen angenehmen Geschmack, und taugt vorzüglich zum Kochen und Backen.

Karthäuserapsel. (Franz. Pomme de Chartreux.)

Karthäuserblume. Saponaria vaccaria. Karthäuserkatze. (s. v. Felis catus.)

Karthäusernelke. Dianthus carthusianorum.

Karutsche, Karuzke, Karunz. Cyprinus carassias

Karve. Carum carvi.

Karviol. Brassica botrytis.

Karwel. Scandix cerefolium.

Karwinzelstein. Belemnit.

Kasbeere. Prunus avium & cerasus.

Kasbeeren. In Hamburg heissen also a) die Kirschen überhaupt; b) Insbesondre, und zum Unterschiede von den Morellen, diejenigen Kirschen, welche rund find, einen runden Stein haben, wenig und weiches Fleisch haben, und fäuerlich von Geschmack find; Dagegen haben die Morellen eine kegelförmige Gestalt, einen großen, länglichten Stein, ein festeres Fleisch, und mehrere Susfigkeit. Twiesselbeeren (Zwillinge) sind eine eigene Sorre; ihr Stengel, immer zwey aus Einem Punkte, ist länger, als bey den übrigen Sorten; fie find ganz schwarz, sehr spitzig, haben wenig Fleisch und einen großen Stein, und find die sussesten von allen.

Kaschelot. Physeter.

Kaschalong, Kascholon. Achates cachalonius.

Käse. Das Fleisch der Artischoken.

Kase und Brod. Oxalis acetosella.

Käsebaum. a) Rhizophora caseolaris; b) Bombax

Käseblume. Anemone nemorosa.

Käsekohl. Brassica botrytis.

Käsemade. Musca putris.

Käsemeischen. Parus caeruleus.

Käsemilbe. Acarus siro (casei).

Käsen. Pisum sativum.

Käsepappel, Käsleinkraut. Malva rotundisolia.

Kälestein. Ein achteckiger Diamant.

Käsetute. Conus capitaneus & lividus.

Käsewasser. Serum lactis.

Kaskarille. a) Clutia; b) Croton cascarilla.

Kasketten. Buccina cassidea.

Kaspeer. Prunus cerasus.

Kasper. Rallus crex & aquaticus.

Kaß. Der Fuß des Weinstocks.

Kaffade, Kaffave. Iatropha.

Kasse, Karse. Kresie.

Kaffel. Polygonum hydropiper.

Kassie. a) Cassia; b) Laurus cassia.

Kassienpfeisen. Cassia fistula.

Kassienrinde. Laurus cassia.

Kastanie, a) Chama arcinella; b) Murex nodus &c.

Kastanie, Keste. Hornwarze.

Die gebratene Kastanie. Turbo litoreus.

Kastanienapsel. Eine Apfelsorte. a) Franz. Cha. taigner; b) Violette.

Kastanienbaum. Fagus castanea.

Der wilde Kastanienbaum. Æsculus hippocasta-

Kastanienbraun. Castaneus; Badius.

Kastanieneiche. Quercus prinus.

Kastanienrose. Mesua ferrea.

Käffelien. Buccinum arcularia.

Kaftor. Castor; der Biber.

Kastraun.

Kastraun. Hammel, Schöps.

Kasuar. Struthio casuarius.

Kasuarbaum. Casuarina.

Käßbirn. Von Tabernamontan angeführt.

Katalpabaum. Bignonia catalpa.

Katapuzia. Euphorbia lathyrus.

Katechubaum. Areca catechu.

Katekelken. Das Einhörnchen.

Kater. Catus (s. v. Felis catus).

Katerskopf. Eine Sorte großer Trauben; foll aus Italien stammen; in kälteren Gegenden gedeiht sie selten.

Katerwels. Silurus catus.

Katharinenalaun. Eine irrige Uebersetzung von Alumen catinum, Schüffelalaun.

Katharinenbirn. La mansuete.

Katharinenblume. a) Antirrhinum linaria; b) Nigella sativa.

Katharinenpflaume. (s. v, Prunus domestica).

Katling. Heckenapfel.

Katte, Katt. Die Katze.

Kattengold. Kirschgummi.

Kattenspeer. Ononis spinosa.

Kattenstert. Equisetum.

Kattich. a) Brathys; b) Juniperus comunis.

Kattins. Sagittaria sagittifolia.

Katunbinse. Eriophorum polystachyon.

Katundieb. a) Todus paradiseus; b) Muscicapa paradisi.

Katunwolle. Gossypium.

Der Katz. i. q. Kater.

Kätzchen. Cypraea asellus &c.

Kätzchen. Catulus (s. v. Felis catus).

Kätzehen, Maikätzehen. Amentum.

Katze. a) Felis; b) Viverra genetta &c; c) Lemur volans.

Katze. Conus catus.

Katzedonier. Chalcedonius.

Kätzelkraut. Trifolium arvense.

Katzenauge. Oculus cati.

Katzenauge. Lamium amplexicaule.

Katzenaugenbohnen?

Katzenbaldrian. Valeriana officinalis.

Katzenbulfam. a) Mentha longifolia; b) Nepeta cataria.

Katzenbauch. Cypraea mus.

Kaizenblume. Anemone nemorosa.

Katzenblut. Verbena officinalis

Katzendarm. Splachnum ampullaceum.

Katzeneule. Stryx otus.

Katzeneule. Phalaena processionaria.

Katzeneyer. Convallaria bisolia.

Katzenfuß. Ostrea pes felis.

Katzenfuß. Anagallis arvensis.

Katzengesicht. Galeopsis.

Katzenglimmer. Katzensilber.

Katzengold. Mica aurea; Ammochrysos, aurum felium.

Katzenigela Bidens tripartita.

Katzenkäsel. Malva rotundisolia.

Katzenkiefel. Quarzum fragile.

Katzenklaue. a) Bignonia unguis cati; b) Mimosa unguis cati.

Katzenklee. a) Trifolium lagopus, agrarium & arvense; b) Anthyllis vulneraria.

Katzenklötchen. Evonymus europaeus.

Katzenkopf. Eine Apfelforte, nach dem Englifchen Cat's head also genannt.

Katzenkopf. Eine große Winterbirn; mehr länglicht, als rund; gelb auf der einen, schön
roth auf der andern Seite; vor Weihnachten ist sie nicht gut zu geniessen, dann aber
bekommt sie einen angenehmen Geschmack,
und kann sich bis nach Ostern halten; nur
ist ihr Fleisch mit Steinchen durchwachsen;
in der Küche hat sie ihren guten Nutzen;
Sie wächst am meisten im Hennebergischen,
wo sie auch am besten gedeihet; Es giebt
auch kleinere Katzenköpse.

Katzenkopf. Poire chat; Eine Abandrung des Martin sec.

Katzenkörbel. Fumaria officinalis.

Katzenkorn. Hordeum murinum.

Katzenkraut. a) Teucrium marum; b) Hyssopus lophantus; c) Valeriana phu.

Katzenleiterlein. Lycopodium clavatum.

Katzenliebe. Nepeta cataria.

Katzenluchs. (s. v. Felis lynx).

Katzenmagen. Papaver rhoeas.

Katzeumetall. Metallglimmer.

Katzenminze. Nepeta.

Katzennept. Nepeta cataria. Katzennessel. Nepeta cataria.

Katzen-

Katzenöhrlein. Helvella mitra.

Katzenparder.. Felis pardalis &c.

Katzenpeterlein. a) Aethusa cynapium; b) Conium maculatum.

Katzenpfote. Mimosa unguis cati.

Katzenpfötchen. a) Gnaphalium dioicum & arenarium; b) Hieracium pilosella; c) Evonymus europaeus, d) Filago leontopodium; e) Anagallis arvensis.

Katzensaphir. Saphirus leucosaphirus.

Katzenschwanz. a) Caturus; b) Equisetum fluviatile; c) Hippuris.

Katzenschwanzgras. Phalaris phleoides.

Katzenfilber. Mica argentea; Argyrites, Argentum felinum.

Haizen/perre. Ononis arvensis.

Katzenstert. Equisetum.

Katzensterz. Nepetha cataria.

Katzentapper. Clavaria coralloides

Katzentheriak. Valeriana officinalis

Katzentiger. Felis tigrina.

Katzenträubtein. Sedum acre, reflexum &c.

Katzenvogel. Muscicapa carolinensis.

Katzenwedel. Nepeta cataria.

Katzemvedel. Equisetum arvense.

Katzenwels. Silurus felis.

Katzenwurzel. a) Valeriana officinalis; b) Lythrum salicaria.

Katzenziigel. Equisetum arvense.

Katzenzalıl. a) Hippuris vulgaris; b) Chara vulgaris; c) Melampyrum arvense.

Katzenzunge. Tellina lingua felis.

Kätzlein. Filago germanica.

Kandelwiede. Viburnum lantana.

Kaufmann. Conus mercator.

Kankibaum. Mimusops elengi.

Kautarfch. Kaulhuhn.

Kaulärsche. Gyrini.

Kaulbarfch, Kaulhaupt. Perca cernua.

Kaulheere. a) Viburnum Iantana; b) Prunus padus; c) Taxus baccifera.

Kaulbirn. Eine Abandrung der Gernröder.

Kaulen, Käulen. Gyrini.

Käuler. Sus aper (mas).

Kauli. Brassica botrytis.

Käuling. Cyprinus jeses.

Kaulkopf, Kaulkrappe, Kaulpazen, Kaulpelz, Kaulruppe, Käuling, Kaul, Kaulhaupt, 'Kaulfisch. Cottus gobio.

Kaulkopf, Kaulpersing. Perca cernua.

Kaulköpfe, Kaulpadden. Gyrini.

Kaumuskel. Masseter, Mansorius musculus.

Kaurisschnecke. Cypraea moneta &c.

Kaute. a) Perca cernua; b) Köte. Kautz, Käutzlein. Inauritae (s. v. Stryx).

Käuzähne: Masticantes dentes.

Kauzeköpfe. Gyrini.

Kauzkäfer. Scarabaeus melolontha.

Kavia. Cavia.

Kaviar, Störrogen. Caviarium.

Kayserblume. Saponaria vascaria.

Kayserkrone. Fritillaria.

Kayserschwamm. Agaricus piperitis.

Kebspeere. Prunus avium.

Keek. Sinapis arvensis.

Keerl. Kapaun.

Kefer, Keifer. Scarabaeus.

Keferfill. Scandix chaerefolium.

Kegel. Der Arm oder Vorarm der Pferde.

Kegel, Kegelschnecken, Kegeltuten. Conus.

Kegelbirn. Eine herbe Birnforte.

Kegelblase. Bulla conoidea.

Kegelförmig. Conicus. Kegelkäfer. Cistela.

Kegelschnäbler. Colius.

Kegelschwamm. Agaricus extinctorius.

Kegelweizen. Triticum turgidum.

Kehle. Jugulum; larynx.

Kehlbars. Perca fluviatilis.

Kehlbraten. (s. v. Cervus elaphus).

Kehldeckel. Epiglottis.

Kehldrüsen. Jugulares glandulae.

Kehlslosser. Jugulares pisces.

Kehlhaken. Charadrius pluvialis.

Kehlholz. Ligustrum vulgare.

Kehlkopf, Kehlkuopf. Larynx. Kehlknopfbaum. Hydrangea.

Kehlkopf. Adami pomum.

Kehikraut. a) Uvularia; b) Ruscus hypoglos-

Kehluurz. Nymphaea alba.

T 2

Kehn.

Kehn. Corvus pica.

Kehrbesenkiefer. Pinus palustris.

Kehrichtkäser. Scarabaeus quisquilius.

Keibgeyer, Kibgeyer. Vultur percnopterus &c.

Keichreiher. Ardea americana.

Keid. Kohlfetzling, Krautsetzling.

Keidsamen. Kohlsamen.

Keil. Donax cuneata.

Keilhein. Sphenoideum f. cuneiforme os.

Keilförmig. Cuneatus, Cuneiformis.

Keilfortsatz. Basilaris apophysis.

Keilhaken. Scolopax arquata.

Keilhörner. Sphenoidalia cornua.

Keilkraut. Saxifraga granulata.

Keilschwanz. Alcedo Galbula.

Keim. Germen.

Keimblume. Gnaphalium arenarium.

Keimehen. Corculum.

Keimen. Germinare.

Keimung. Germinatio.

Keimensgeth. So heist am Harz eine Art kryftallifirten Zeoliths. Crells Annalen.

Keisken. Holunder.

Keitz. Brassica capitata alba.

Kekelrehm. Vid. Käkelrehm.

Kelber. Conium maculatum.

Kelch. a) Calyx; b) Kohl-

Kelcliblume. Calycanthus.

Kelchfeige. Ficus calyculata.

Kelcliftechte. Lichen calicularis.

Kelchheide. Erica calycina.

Kelchprokerl. Junger Blaukohl.

Kelchrüben. Brassica rapa (5).

Kelchschwingel. Festuca calycina.

Kelchzaunblume. Anthericum calyculatum.

Kelken. a) Achillea millefolium; b) Sambucus racemosa; c) Verbesina.

Kellerassellus. Oniscus asellus.

Kellerbeere. Daphne mezereum.

Kellerbirn. Von Camerarius angeführt.

Kellerbyffus. Byssus septica.

Kellerefel. Oniscus asellus.

Kellerfliege. Musca cellatis.

Kellerhals. a) Daphne; b) Dirca.

Kellerkraut, Kellerschall. Daphne mezereum-

Kellerlaus. Oniscus asellus.

Kellerschabe. Oniscus asellus.

Kellerspinnen. (s. v. Aranea).

Kellerwurm. a) Oniscus asellus; b) Strombus oniscus; c) Cypraea staphylaea.

Kellerwurz. Nymphaea alba.

Kemmerbliiml. Kamille.

Kempe. Porcus (s. v. Sus scropha).

Kengel. Stoppeln.

Kennung. Vid. Bohne.

Kennzeichen. Chafacter.

Kenster. Viscum album.

Kentner. Succinum.

Kerbel. Vid. Körbel.

Kerbelkorn. Chaerophyllum sylvestre,

Kerbenmaul. Seehafe.

Kerbenmuschel. Miesmuschel.

Kerlholz. Ligustrum.

Kermes, Kermeswürmer. Coccus ilicis.

Kermesbaum, Kermeseiche. Quercus coccifera.

Kermesbeere. a) Phytolacca; b) Coccus ilicis.

Kern. a) Nucleus: b) Medulla; c) Das Leben im Huse; d) Die Bohne, oder Kennung.

Der dritte Kern. Vena palatina; wird von Pferden gefagt.

Kern. Triticum spelta.

Kern. Spätiger Eisenstein.

Kern. Ker narche. Arca nucleus.

Kernapfel. Klapperapfel.

Cellischer Kernapsel. Eine Abandrung des Palöhrs; gut zum Trocknen.

Kernälig, ist ein Baum, wenn seine Acste von dem Kern oder Mark herausgewachsen sind.

Kernbeiser. Loxia coccothraustes.

Kernbeiffer. Bruchus bactris.

Kernhohrer. Curculio druparum.

Kernel. Anas querquedula & crecca.

Kernfäule. Die Faulnis im Kern oder Mark der Baume.

Kernfresser. Loxia enucleator &c.

Kernfrucht. Pomum.

Kerngersle. Hordeum vulgare.

Kerngerte. Ligustrum vulgare.

Kerngefiell. Arulla.

Kernholz. Der innere feste Theil des Holzes.

Kernholz. Pinus sylvestris.

Ker-

Kerninken. Das Kaninchen.

Kernkraut. Cucubalus behen.

Kernleinkraut. Herniaria.

Kernobst. a) Pomum, im Gegensatz des Steinobstes; b) Obst aus Kernen gezogen; zum Unterschiede von dem gepfropsten Obste.

Kernraupen. Conf. Blattraupen.

Kernschälig ist ein Baum, wenn sich der Kern oder das Mark vom Holze trennt, und in Fäulung geht.

Kernschwinden. Wenn der Huf eines Pferdes im Umfange abnimmt, kleiner und schmäler wird.

Kernstück. Cotyledon.

Kermwächter. Curculio pericarpius.

Kernwolle. Die Wolle vom Rücken und Hals der Schafe.

Kersche. Kirsche.

Kersenrife. Oriolus galbula.

Kerflinkenkraut. Kleine Dürrwurz.

Kertsche. Prunus spinosa.

Kerzenbeere. Myrica cerifera.

Kerzenkraut. Verbascum.

Kescling. Kieselstein.

Keffel. (s. v. Sus aper & Ursus meles.)

Kesselsbirmig zugeschnittene Bäume.

Kesielheere. Vaccinium oxycoccos.

Kesselstein. Tophus lebetinus.

Kess. Das Eingeweide vom Lachs. Bergmanns livländische Provinzialwörter.

Hohe Kesten. Quercus prinus.

Keften. a) Kastanien; b) Hornwarze.

Keftiwurz. Stabwurz.

Kestken, Kesken. Sambucus racemosa.

Ketelhöter. Papilio.

Ketmie. Hibiscus.

Kettenbandwurm. Taenia cateniformis.

Kettenblume. Leontodon taraxacum.

Kettenfijch. Ostracion concatenatus.

Kettenhund. Canis laniarius.

Kettenkoralle. Tubipora catenulata.

Kettematter. Coluber getulus.

Kettenröhrlein. Leontodon taraxacum.

Kettenstein a) Oolithus; b) Kettenkoralle.

Kettenwurm. Taenia.

Kettich. Sinapis arvensis.

Kettik. Typha latifolia.

Ketzin. Hechtrogen, wie Kaviar eingefalzen und zubereitet.

Keuleitenschote. Bunias erucago.

Keule. a) Femur; b) Vid. Schenkel (5).

Keule. Strombus clavus.

Keulenformig. Clavatus.

Verkehrt keulenformig. Obclavatus.

Keulenkürbis. Cucurbita clava.

Keulenpalme. Zamia.

Keulerscheide. Ascidia clavata.

Keulenschwamm. Clavaria.

Keulerwurm. Clava.

Keulemourz. Nymphea alba.

Keuler. Vid. Käuler.

Keulscher. Clavaria.

Keuschbaum, Keuschlamm. Vitex.

Kevel, Kewelle. Antilope kevella.

Keven. i.v. Kiemen.

Kibbe. a) Ovis femina (s. v. Ovis aries); b) Capra (s. v. Capra hircus).

Kibbs. Cyprinus jeses.

Kibiz. a) Tringa vanellus; b) Parra; b) Charadrius pluvialis.

Kibizey. Bulla ampulla.

Kibizey. a) Stapelia variegata; b) Fritillaria meleagris.

Kibizsett. Pinguicula vulgaris.

Kichern, Kichererbsen. a) Cicer; b) Astragalus cicer; c) Lathyrus.

Petrificirte Kichern. Cicerites.

Kieder. Die Brandeule.

Kiefen, Kiefern. Branchiae (Vid. Kiemen).

Kiefe. Pinus sylvestris.

Kiefenfust. Monoculus.

Kiefenstisse. Branchiales pedes.

Kiefenpricke, Kiefenwurm. Petromyzon branchialis.

Kiefenwurm. Lernaea.

Kiefer. Maxillaria ossa.

Kiefer. Pinus sylvestris &c.

Kiefermarder. Mustela martes.

Kiefermäuler. Elenterata.

Kieferweide. Boletus luteus. Kieferweide. Salix vitellina.

Kiek dör'n Tune. Glecoma hederacea.

Romi

Römischer Kieker. Eine Sorte Winterapfel; Wülf.

KIK

Kiel. a) Carina; b) Federkiel; c) Halm.

Kielflügel. Strombus fisserula.

Kielförmig. Carinatns.

Kielfrosch, Kielwürmer. Gyrini.

Kielfröschehen. Murex gyrinus.

Kielkopf. Ein im Wachsthum zurückgebliebener Vogel.

Kielrabe. Corvus corax.

Kielbock. Ein Bock ohne Hörner.

Kiele; Kielwerk. Blumenzwiebeln, Zwiebelgewächse.

Kiemen. Branchiae.

Kiemendeckel. Branchialia apercula.

Kiemenhaut. Branchiostega membrana.

Kiemenöfnung. Branchialis apertura.

Kiemenwurin. Lernaea.

Kienapfel. Strobilus.

Kienbaum, Kienfohre, Kiene. Pinus sylvestris.

Kienbolirer. a) Dermestes piniperda; b) Curculio violaceus.

Kienfresser. Tenthredo pini.

Kiengarten. Ligustrum vulgare.

Kienporft, Kienpost, Kienrost. a) Ledum; b) Andromeda polifolia.

Kienzel. Ein fettes Unterkinn.

Kiepez. i.g. Kiemen.

Kiefe. Myagrum sativum.

Kiesekenbaum Sambucus nigra.

Kiefel, Kiesclstein. Silex.

Kieselbreccie. Breccia silicea.

Kieselklumpen, Kieselmassen. Puddingsteine.

Kiefelfand. Arena silicea.

Kieselschieser. Petrosilex schistosus.

Kieß. Pyrites.

Kiefsbälle, Kiefsklöffe, Kiefskugeln, Kiefsrogen, Kiefsnieren, Kießfrüchte, Kießfchwämme, Kießkugel, Kießtrauben. Dergleichen Namen führen die Kiesse nach ihren verschiedenen Gestalten.

Kiestwürfel. Würflichte Markasiten.

Kietschbaum. Prunun padus.

Kietschke. Prunus spinosa.

Kieze. i.g. Kitze.

Kiezle. Capra ibex (pullus).

Kikkel. Gallus (s. v. Phasianus gallus).

Kikling' Pullus (s. v. Phasianus gallus). Kilberlamm. Agna (s.v. Ovis aries).

Kildir. Charadrius vociferus.

Kille, Killhaas. Lepus cuniculus.

Kiltblume. Colchicum autumnale.

Kimmer. Pediculus.

Kinderkeuß. Dianthus armeria.

Kinderkirschen. Maikirschen.

Kindermelker. Ziegenmelker.

Kindermord. Juniperus sabina.

Kinderwiege. Turbo uva.

Kinderwurm. Ascaris vermicularis.

Kindspech. Meconium.

Kindswasser. Amnii liquor.

Kindlein. Pupilla.

Kingerte. Ligustrum vulgare.

Kink. Oriolus sinensis.

Kinkel. Juniperus communis.

Kinkhorn. a) Buccinum; b) Murex reticularis &c.

Kinn. Mentum.

Kinnbacken. Maxillae, Mandibulae.

Kinnbackendrüsen. Maxillares glandulae.

Kinnbacken grube. Maxillaris fossa.

Kinnbackenhöhle. Highmori antrum.

Kinnlade. Maxillae, Mandibulae.

Kinnfack. Eine Krankheit der Schafe, da fich an der unteren Kinnlade Wasser ansammelt.

Kinschwurzel. Aristolochia clematitis.

Kinft, Kinfter. Viscum album.

Kintschelbeere. Prunus padus.

Kippe. Ovis femina (s-v. Ovis aries.)

Kippen. Rosa canina.

Kir. Vultur.

Kirchbirn. Eine gelbgrüne, ziemlich faure, kegelförmige Birn; von langer Dauer. Cordus.

Kirchel. Groffe Krystallzacken.

Kirchen. Cheiranthus cheiri.

Kirchenfalk. Falco tinnunculus.

Kircheule. Strix flammea & ulula.

Kirchifop. Hyssopus officinarum.

Kirchmesbirn. Eine Birnsorte; gelb von Farbe; fehr angenehm und aromatisch. Cordus.

Kircisschwalbe. Hirundo apus & urbica.

Kirchy/op. Thymus acinos.

Kiriepoft. Ledum silesiacum.

Kirk. Raphanus raphanistrum.

Kirico I

Kirlebeere. Cornus mascula.

Kirnskäfer, Kirner. Lucanus cervus.

Kirre. Sehr zahm.

Kirre. a) Columba turtur; b) Anas glacialis.

Kirre. Spergula arvensis.

Kirreule. Strix stridula.

Kirrhahn. Trigla gurnardus.

Kirrmeve. Sterna naevia.

Kirsch. Kresse.

Kirschapfel. Pyrus baccata.

Kirschblümchen. Bellis perennis.

Kirsche, Kirschhaum. Prunus cerasus; b) Prunus padus, avium, lusitanica &c.; c) Malpiglaia punicisolia; d) Cassine maurocenia; e) Rhamnus frangula; f) Cornus mascula; g) Ribes alpinum; h) Celastrus Iucidus.

Kirschdich, Kirschdroffel. Oriolus galbula.

Kirschenbirn. Margarethenbirn; eine der frühesten Birnen, klein und nicht sonderlich; der
Baum ist sehr fruchtbar, und die Früchte sitzen
klumpenweise wie Kirschen beysammen.

Kirschenperlen. Perlen von der Gröffe einerKirsche.

Kirschfink. Loxia coccothraustes.

Kirschstiege. Musca cerasi.

Kirschhold. Oriolus galbula.

Kirschisop. a) Cistus helianthemum; b) Thymus acinos.

Kirschkäfer. Curculio cerasi.

Kirschknapper. Loxia coccothraustes.

Kirschleske. Loxia coccothraustes.

Cirschlorbeer. Prunus laurocerasus.

Kirschpfürsche. (s. v. Amygdalus persica.)
Kirschpstaume. (s. v. Prunus domestica.)

irschrife. Oriolus galbula.

irschschneller. Loxia coccothraustes.

irfchvogel. a) Oriolus galbula; b) Papilio Polychlorus.

irschweichsel. (Franz. Cerise-guigne.)

irfe. Myagrum sativum.

issen. Sambucus nigra.

issin, Kessin, Kersin, Kirsin, Kützing. Soll der Name des Hechtsmagens oder Hechtsdarms seyn. Idiotikon der deutschen Sprache in Ehst- und Liestand. Stendal. 1795.

itschbaum. Frunus padus.

itte. Pyrus cydonia.

itter. Ein Tauber.

Kitterle, Nestkitterle. Das junge Vögelchen von einer Brut.

Kitze. a) (s.v. Capra hircus); b) Felis (fem.)

Kitzeln. i.q. Zickeln.

Kitzler. Clitoris.

Kiwiz, Kiwit. i.q. Kibiz.

Klaas, Klaaskray. Corvus monedula.

Klaber. Blauspecht.

Klacke. Eine alte Kuh.

Klaffend. Hians; Patens, Patulus; Dehiscens.

Klaffenkrant. Sedum album.

Klaffer. a) Rhinanthus crista galli; b) Thlaspi arvense.

Kläffer. (s.v. Canis familiaris.)

Klaffmuschel. Mya.

Khaft. Rhinanthus crista galli.

Klafter. Orgya.

Klagefrau. Strix funerea.

Klahrenkraut. Valeriana phu.

Klamm. a) Hirschkrankheit; b) Rankkorn.

Klammern oder Gabeln der Rankengewächse.

Klammererbse. (s. v. Pisum sativum.)

Klammerhirfelt. Lucanus cervus.

Klammerstrauch. Echites.

Klammgeliig. Wenn das Gestein sehr hart und fest ist.

Klander. i. q. Kalander.

Klangente. Anas clangula.

Klanglein, Klängellein. i.q. Springflachs.

Klangstein. Saxum tinnitans.

Klapner. Ardea ciconia.

Klappbaum. Justicia hyssopifolia.

Klappe. Valva, Valvula.

Klappen. Menianthes trifoliata.

Klappenschnecken. Neritae; Valvatae.

Klapper. Crepitaculum.

Klapper, Klapperkradt, Klapperkern. Rhinanthus crista galli.

Klapperapfel; Schlotterapfel, Rodelapfel. Der Name mehrerer Sorten Aepfel, welche klappern, indem man sie rüttelt. — a) Der süsse, oben zugespitzte Klapperapsel; Kernapfel, Kläpferling, Ledersalling, Schmelzling, Malum liquescens, sonorum dietum, dulce; b) Der grosse, unten dicke, oben zugespitzte, süsse klapperapsel; Breitell ind., Süsse äpferling; c) Der hohe, walzenartige Klapperapsel; Spitzapsel, Spitzhing, Fässelapsel, Längerling.

Klapperente. Anas clangula.

Klapperheuschrecke. Gryllus stridulus.

Klappernuß. Staphylea pinnata.

Klapperralle. Rallus crepitans.

Klapperrose. Papaver rhoeas.

Klapperrösel. Adonis aestivalis.

Klapperschlange. Crotalus.

Klapperschlangenkraut. a) Solidago canadensis; b) Eryngium aquaticum.

Klapperschlangenwurz. Polygala senega.

Klapperstein. Aetites.

Klapperschote. Crotalaria.

Klapperflorch. Ardea ciconia.

Klappmuschel. Spondylus.

Klappmiltze. Phoca cristata.

Klarethirn. Eine plattgedrückte Birn; nicht roh zu essen, aber gut in der Wirthschaft.

Klarettraube. Vitis labrusca.

Klas, Klas. Corvus monedula.

Klashanik. Anas glacialis.

Klasper. Thlaspi arvense.

Klasse. Classis.

Kläterbusch. Klöterbusch.

Klatschkraut. Cucubalus behen.

Klatschrose. Papaver rhoes.

Klauber, Klaber, Kleber. Sitta europaea.

Klaue. Unguis.

Klauenhorn. Helix ungulina.

Klauenmuschel. Mytilus ungulatus.

Klauemvürmer befinden fich zwischen den Klauen der Schafe.

Klaushirn. Von Gesner angeführt.

Klauskopf. (s.v. Muraena anguilla.)

Klausrapp. Corvus eremita.

Klävner, Kleovaner. Vid. Burgunder.

Klebauster. Anomia ephippium.

Klebe. Cuscuta europaea.

Klebeblätter. Decurrentia folia.

Klebelaus. Pediculus pubis.

Kleber. a) Trifolium pratense; b) Galium aparine; c) Hydrolea; d) Asperugo procumbens.

Kleber. Gummi.

Türkischer Kleberklee. Hedysar. onobr.

Klebernelke. Silene armeria.

Klebeschwamm. Agaricus viscarius.

Klebgras. a) Cenchrus racemosus; b) Panicum verticillatum.

Klebkrant. a) Galium aparine; b) Asperugo procumbens; c) Valantia aparine; d) Xanthium strumarium.

Klebnelke. a) Lychnis viscaria; b) Silene nutans & armeria.

Klebrig. Viscidus.

Klebwurz. Rubia tinctorum.

Klee. a) Trifolium; b) Hedysarum; c) Medicago sativa; d) Lotus corniculatus; e) Genista pilosa.

Kleebaum. Ptelea.

Kleeblattnase. Vespertilio (c).

Kleesebusch, Kleebusch. Ilex aquifolium.

Kleeflande, Kleeftranch. Medicago arborea.

Kleffer. Klee.

Kleffer. So heissen die in Seisen gefundenen Zinngraupen, zum Unterschiede von den Brechgraupen.

Kleiber. Sitta europaea.

Kleiderhaum. Platanus occidentalis.

KleiderJaus. Pediculus hum. corporis.

Kleidermotte. Phalaena sarcitella.

Kleidersamen. Chenopodium botrys.

Kleienflechte. Lichen furfuraceus.

Kleienstein. Ollaris lamellaris.

Klein. Parvus.

Kleinauge. Physeter microps.

Kleinauge. Mus talpinus &c.

Kleinberger Trauben geben einen sehr schwachen Wein.

Kleine, Kleinien. Centunculus.

Kleinerz. Von den Wänden abgeschlagene Erzfrücke.

Kleingebirge. Ein rother Thon mit Eisenstein.

Kleinglöcklein. Campanula cervicaria.

Kleinharig. Hirtus.

Kleinheide. Genista pilosa.

Kleinheinst. Traubensorten mit grünen Beeren; es wird der alte Kleinheinst vom neuen unterschieden; beyde tragen reichlich; der alte ist nützlicher als der neue.

Kleinkäser. Dermestes.

Kleinkrabbe. Cancer minutus.

Kleinkrouz. Carabus crux minor ...

Kleinrüfter. a) Evonymus europaeus; b) Acer campestre.

Klein-

Kim

Kiets.

Mi.

Kleinschreiber. Dermestes micrographus.

Kleinspecht. Certhia familiaris.

Kleinspeisig. Aus kleinen glänzenden Würfeln oder Blättern bestehend; Kleinspeisiges Erz; zum Unterschied von Grobspeisig.

Kleinziemer. Die Weindrossel.

Kleische. Pleuronectes limanda.

Kleise. Cuscuta europaea.

Kleister. Viscum album.

Kleister. Propolis.

Kleisteraale. (s.v. Vibrio.)

Kleisterfresser. Dermestes paniceus.

Klemme. Die Hirschkrankheit.

Klemmer. Groffe Ameisen.

Klemmererbse. (s. v. Pisum sativum.)

Klener. Sitta europaea.

Kleppe, Klesse. Die Klette.

Klepper. Mannus (s. v Equus caballus).

Kletsch. Rhinanthus crista galli.

Kletschkraut. Cucubalus behen.

Klette. Arctium.

Kleine Kletten. Xanthium strumarium.

Klettendistel. Arctium lappa.

Klettengras. Cenchrus.

Klettenkörbel. a) Caucalis; b) Scandix anthriscus; c) Tordylium anthriscus; d) Valantia cruciata.

Klettenkraut. a) Eupatorium cannabinum; b)
Agrimonia eupatorium; c) Myosotis lappula.

Klettenmotte. Phalaena lappula.

Kletten/pecht. Certhia muraria.

Kletterfiisse. Scansorii pedes. Klettweide. Salix rosmarinisolia.

Klettivurz. Arceium lappa.

Kletzen. Wilde Birnen.

Klewer, Klever. Trifolium.

Kleyenartig. Furfuraceus.

Klibe, Klive, Klyve. Die Klette.

Kliesche. Pleuronectes limanda.

Klimmen. Cissus.

Klimmend. Scandens.

Klimmerling. Lucanus cervus.

Klimmop. Hedera helix.

Kling. Eingeweide.

Klinge. Der Körper des Brustbeins.

Klingenrüblein. Sium sisarum.

Klingender Hans. Rhinanthus crista galli.

Klinger. Anas clangula.

Klingertenholz. Ligustrum vulgare.

Klinkend. Tinnitans, Clangosus.

Klinker. Centunculus minimus.

Klinop, Klinox. Hedera helix.

Klippendachs. Hyrax capensis.

Klippenfische. Saxatiles pisces.

Klippenhahn. Pipra rupicola. Klippenhase. Lepus alpinus.

Klippenspringer. Antilope oreotragus.

Klippenvogel. Larus eburneus.

Klippfisch. a) Chaetodon; b) s.v. Gadus morhua.

Klipphorn. Cypraea mus.

Klippkleber. Patella.

Klippmaus, Klippzeist. Mus saxatilis.

Klipprose. Actinia rufa.

Klipptorf. Eine der besten Torssorten; kommt neben versaultem Holze vor; ist kohlschwarz, hart und schwer.

Kliffen. Xanthium strumarium.

Klistirkraut. Mercurialis annua.

Klitoris, Kitzler, Clitoris,

Klitorisblume. Clitoria.

Klive. Galium aparine.

Klitzelmöhre. Sium sisarum.

Klocklein. Aquilegia vulgaris.

Klohvieh. Rindvieh und Schase.

Klopfer. Termes pulsatorium.

Klöpferling. Klapperapfel.

Klopfkäfer. Dermestes domesticus.

Klopfpulver. Hexenmehl.

Klöppelküssen. Conus generalis.

Klöpperapfel. Ein schöner parabolischer Apsel, hat einen hochsäuerlichen Geschmack.

Kloppfisch. (s. v. Gadus morhua.)

Klopphengst. (s.v. Equus caballus.)

Kloschisop. Cistus helianthemum.

Klosebusch. Ilex aquifolium.

Klösse, Kloten. Testiculi.

Klosterbeere. Ribes uva crispa & grossularia.

Klosterbirn. Eine Abandrung der Quittenbirn.

Klosterfräulein. Motacilla alba.

Klosterisop. Hyssopus officinarum.

Kloster

Klosierpseffer. Vitex agnus castus.

Klostervogel. Phalaena tristata.

Klosterwenzel. Motacilla atricapilla.

Klöterbusch. Corylus avellana.

Klotzbeute, Klotz. Vid. Beute.

Klötzchen. Donax trunculus.

Klotzerbsen. Grosse, runde Erbsen.

Klotzrübe. Brassica napobrassica.

Klubalk. Alca torda.

Klucken. Glocire (s. v. Phasian, gallus).

Kliiffe. Blumenzwiebeln.

Kluft. a) Eine Spalt im Gestein; b) Ein schmaler Gang, Venula.

Klumpbollen. Johannislauch.

Khampeicheln. Harzeicheln.

Klumpenbeere. Batis maritima.

Klumperriiben. Brassica napobrassica.

Klumpfisch. Tetrodon mola.

Klumpskohl Beta vulgaris.

Khakererbsen (s. v. Pisum sativum.)

Klunsbirn Eine am Auge und Stiele plattgedrückte Birnforte; ziemlich angenehm von Geschmack.

Klünze, Kröpfe. Knoten oder Knollen an den Stämmen und Wurzeln des Kohls; Inwendig find sie hohl, und gemeiniglich wird ein Wurm darin gefunden; Sie hindern den Wachsthum des Kohls, der auch oft darnach verwelket; Conf. Kröpfe.

Klunterbauch. Wassersucht. der Schafe.

Klupers: Juniperus communis.

Klufak. Anus, Podex.

Klusen. Arctium lappa.

Klufter. Viscum album.

Klusterapsel. Eine Sorte Herbstäpfel.

Klusterheere. Ribes uva crispa & grossularia.

Kluthahn. Phasian gallus ecaudatus.

Klutte. Eine weiche, schlechte Steinkohle.

Klyflirkraut. Mercurialis.

Knähchen. Murex pusio.

Knahe. (s. v. Salmo thymallus.)

Knabenkrant. a) Orchis; b) Ophrys; c) Scrapias latifolia: d fedum telephium; e) Bupleurum rotundifolium.

Knabenkravin äusehen. Orchis mascula.

Knahenkrautweihehen. Orchis morio.

Knabenwurz. a) Orchis; b) Ophrys.

Knackheere. Fragaria vesca (m).

Knäckente. Anas querquedula.

Knackerweide. Salis fragilis.

Knackmandeln. Amygdalus dulcis.

Knaflok Allium sativum.

Knappeule. Strix aluco.

Knarfeln. Apes mundant alvum rodendo.

Knarrente. Anas strepera.

Knarreule. Strix stridula.

Knarrhuhn. Psophia.

Knast. Die Wurzel eines Astes in dem Holze.

Knaster. Nicotiana.

Knauel, Knawel. Scleranthus.

Knauelgras. Dactylis glomerata.

Knäulchen. Glomerulus.

Knaust. Kneust. Gneussum.

Knaustbirn, Gelbe Honighirn. Eine am Auge und Stiel plattgedrückte Birnforte; sehr angenehm, und von langer Dauer.

Knebel. Spergula arvensis.

Knebelbart. Mystaces -:

Der alte Knecht. Rallus crex.

Kneien. Salix viminalis.

Kneifer, Kneiper. Mergus merganser.

Kneifer. Boa constrictor.

Kneilweide. Salix viminalis.

Kneiphahn. Carabus.

Kneipkäser. Rebenstecher.

Kneipfehröter, Kneipwurm. Lucanus cervus.

Kneis. Gneus, Gneis.

Knellheeren. Atropa belladonna.

Kneller. Schlechter Rauchtobak.

Knepner. Ardea ciconia.

Knericht. Spergula arvensis.!

Kneuel. Mnium cuspidatum.

Kneuft. Gneussum.

Kneutel. Amygdalae, Tonsillae.

Knickbeere, Knickerheere. Fragaria collina.

Knickel. Juniperus communis.

Knickholz. Niedriges Buschholz.

Knicklauch. Allium nutans.

Knie. Genu.

Kniebenge. Poples.

Knicholmer. Fid Ochsenknie.

Kniebusch. Niedriges Buschwerk.

Knie-

Ke

Y ..

1

Ke-

110

Kniegras. Spergula arvensis.

Knieholz. Pinus montana.

Kniekelde. Poples.

Kniescheibe. Patella.

Kniefchelbirn. Eine gute Sommerbirn; verwandt mit der Cuisse-Madam.

Knieft. Allerley firengfluffige Bergarten, in welche gemeiniglich etwas Kupfererz eingesprengt ist.

Knieweit. Wenn die Knie eines Pferdes zu weit von einander, und die Hufe nahe zusammen find.

Kniper. Emberiza miliaria.

Knirk, Knirke. Juniperus comunis.

Knifter. Viscum album.

Knitschelbeere. Rhamnus frangula.

Knobbelfisch. Balaena gibbosa.

Knobbelhorn ... Turbo , marmoratus.

Knobellerche. Leipziger Lerche.

Knöbel. a) (s. v. Succinum); b) Vid. Knoten.

Knoblauch. Allium sativum.

Knoblauchbirn. Crataeva tapia.

Knoblauchkraut. a) Erysium alliaria; b) Teucrium scordium.

Knoblauchmoly. Allium moly.

Knoblauchschwamm. Agaricus alliarius.

Knoblauchsmaus, Knoblauchszeift. Mus alliarius.

Knoblauchsstrauch. Petiveria alliacea.

Knoble, Knoblenblume. Trollius europaeus.

Knöbelkraut. Scleranthus perennis.

Knobloch. Allium sativum.

Knöchel, Fußknöchel.

Knochen. Os, ossis.

Versteinerte Knochen. Xylostea.

Knochenbänder. Ligamenta ossium.

Knochenbirn. Eine Birnforte; roh nicht zu geniessen; gut in der Küche. Cordus.

Knochenbrecher. Anthericum ossifragum.

Knochenfugung. Articulatio.

Knochenkern Punctum ossisisicationis.

Knochenlehre. Osteologia.

Knocheumark. Medulla.

Knochenplatte. Lamina ossea.

Knochensame. Osteospermum.

Knochenscharnier. Ginglymus.

Knochenschlei. Cyprinus tinca.

Knochenstein. a) Osteolithus; b) Osteocolla.

Knocheafrioflanz. Substantia o. sea.

Knochenvereinigung. Symphysis; a) Durch Knorpel. Synchondrosis; b) Durch Bänder. Syndesmosis; c) Durch Selmen Syntemosis; d) Durch Häute. Synimesis; e) Durch Muskeln. Syssarcosis.

Knochenwurm. Conf. Lederwurm.

Knöcklein. Eine Apfelforte. Weinm.

Knödeln. Wilde Birnen.

Knofiet. Knoblauch.

Knoll. Tuberculum.

Knolldiftel. Carduus tuberosus.

Knollen. Tubera.

Knollen. Solanum tuberosum.

Knollenblume. Trollius europaeus.

Knollengras. Avena elatior.

Knollenkraut. a) Phaca; b) Astragalus glycy-phyllos.

Knollenrebe. Glycine apios.

Knöllenwurz. Scrophularia nodosa.

Knollhafer. Avena elatior.

Knollhorn. Bulla rapa.

Knollig. Grumulosus.

Knollkäfer. a) Anthrenus; b) Byrrhus.

Knolllilie. Lilium martagon.

Knollrettig. Raphanus sativus.

Knollselleri. Apium dulce (2).

Knollwicke. Glycine apios.

Knollwurz. Lathyrus tuberosus.

Knoop. Centaurea scabiosa.

Knopereiche. Vid. Knoppereiche. Knopfamaranth. Gomphrena globosa.

Knopfbaum. a) Conocarpus; b) Cephalanthus;

c) Cercis.

Knöpfchen. Capitulum, Capitellum.

Knöpschen. Cypraea globulus &c.

Knöpfchen. Astroites globularis.

Knöpfchenfarren. Trichomanes.

Knöpferraupen. Knopfraupen.

Knopffortjä'ze. Condyloideae apophyses.

Knopfgras, Schoenus.

Knopfgruben. Condyloideae fossae.

Knopfkrant. Scabiosa arvensis.

Knopfkrötengras. Juneus conglomeratus.

Knopf-

Knopfleindotter. Myagrum paniculatum.

Knopfleingras. Triticum repens.

Knopflinsen. Juneus conglomeratus.

Knopfuelke. Dianthus prolifer.

Knopfplatte. Patella manillaris.

Knopfraupen. Larvae nodosae (Phal. bomb. albidae; Chrysorrhoea).

Knopfrose. Rosa provincialis.

Knopfrüssel. Ist in Schmalkalden der Name eines armen aber leichtslüssigen Eisensteines.

Knopfschwamm. Acrospermum.

Knopffenden. Juncus conglomeratus.

Knopssteine. Echinitae fibulares s. discoideae.

Knopsthierchen. (s. v. Leucophra.)

Knopfwurzel. Centaurea panicula & scabiosa.

Knoppereiche. Quercus aegilops, robur & cerris.

Knoppen, Knoppern. Galläpfel an den jungen Kelchen der Eicheln; fie haben vor den Galläpfeln, welche an den Blättern und deren Stielen fitzen, den Vorzug, indem fie eine ungleich mehr zusammenziehende Kraft haben.

Knopperkirsche. Vid. Knupperkirsche.

Knörich. a) Spergula; b) Scleranthus annuus.

Knörkraut. Cucubalus behen.

Knorpel. Cartilago.

Knörpel. Sedum sexangulare.

Knorpelblümchen. Illecebrum verticillatum.

Knorpelfische. Chondropterygii.

Knorpelhaut. Perichondrium.

Knorpelkirsche. (s. v. Prunus cerasus.)

Knorpelkraut. a) Sedum acre &c. b) Polycnemum.

Knorpelplatte. Lamina cartilaginea.

Knorpelthiere. Amphibien.

Knorren. Fußknöchel.

Knorrhahn. Otis afra.

Knörrkraut. Cucubalus behen.

Knorscheln. Stachelbeeren.

Knofpe. Gemma; Oculus.

Knospen. Typha latifolia.

Knospengras. Sparganium rectum.

Knospenraupen. Larvae tuberosae (Phal. bomb. subnudae; Morio).

Knosperich. Dais.

Knötchen. Geniculus.

Knôtel. Zinnstufen von der Grösse eines Hühnereyes.

Knötelbaum. Pyrus com sylvestris.

Knoten. Nodus; Gongylos; Geniculum.

Knoten. Die knotigen Absatze an den Halmen.

Knoten. Die Samenhülfe des Flachses.

Knoten: Zapfen, Stefte, Stifte, Spatzen, Gegenholz, Knöbel. Die Abfätze am Weinstock, wo sich die Augen ansetzen.

Knotenblümchen. Leucoium vernum.

Knotenbund. Trochus tuber.

Knotenfisch. Balaena gibbosa &c.

Knotenfuchsschwanz. Alopecurus geniculatus.

Knotengras. a) Poa trivialis; b) Corrigiola litoralis; c) Panicum verticillatum; d) Polygon aviculare.

Knotenka/ket. Voluta turbinellus.

Knotenkraut. Scrophularia nodosa.

Knotenmos. Bryum.

Knotennabel. Nerita canrena.

Knotenschnecke. Buccinum echinophorum.

Knotenschwamm. Spongia nodosa.

Knotenspark. Spergula nodosa.

Knotenstern. Asterias nodosa.

Knotemeurm. Gordius.

Knöterich. a) Spergula; b) Arenaria media.

Knotholz, Blindholz, Schnittholz, Schnittlinge, Setzholz, Setzreben. Reben mit Knoten, wo sich die Augen ansetzen; sie werden zur Fortpslanzung gebraucht, indem man sie an den Stöcken abschneidet, und zum Einsetzen zuschneidet.

Knotig. Nodosus.

Knuffloch. Allium sativum.

Knullen. a) Cornus mascula; b) Flachsknoten.

Knupkütk, Knupk. Erysimum officinale.

Knupperkirsche, Knopperkirsche. a) Die schwarze oder spate Herzkirsche, Die schwarze spanische Kirsche; b) Die rothe spanische Kirsche.

Knuppern. i.q. Knoppern.

Knurrhahn Trigla hirundo.

Knurrpogge, Knurrhahn. Cottus scorpius.

Knutchen, Knutzen. Brassica campestris.

Kniitgras. Spergula.

Kob. Antilope lerwia.

Kob. Cyprinus gobio.

Kobalt

Kobalt, Kobold. Cobaltum.

Kobaldbeschlag. Staubiger rother Kobaldocher.

Kobuldblüthe. Krystallisirter rother Kobaldocher.

Kobaldglanz. Glanzkobald.

Kobaldmulm. Erdiger Kobaldocher.

Kobaldocher. Cobaltum ochraceum.

Kobaya. Cavia cobaya.

Kobelente. Anas clangula.

Kobellerche. Alauda cristata.

Kobelmeise. Parus cristatus.

Kobelregerlein. Die Wiesenschwalbe.

Kobelzeucher. Colymbus cristatus.

Köberling. Bisamapfel.

Kobernuß. i. q. Schafnus.

Kobse. Aranea.

Kobswebse. Araneum.

Kochelbirn. Weconinm.

Kochelbirn. Von Tabernamontan angeführt.

Köcherbaum. Erythrina corallodendron.

Köcherwurm. Teredo navalis.

Kochlöffel. Strombus palustris.

Kochmajoran. Origanum onites.

Kochmändel. Agaricus cantarellus.

Kochfalat. Lactuca sativa.

Paul Kochs Birn. Eine Birnforte; quittengelb mit röthlichen Backen, nicht fonderlich von Geschmack. Zink.

Rochschwämme. Essbare Schwämme; Insonderheit heisen also die Reizker.

Kockelkörner, Kockelskörner, Kokelkörner, Kokoskorner. Menisperum cocculus.

Kocken. Die deutsche Koschenille.

Kodde. Porcellus (s. v. Sus scrofa).

Koddenhaum. Pyrus com. sylvestris.

Koddik. Sinapis arvensis.

Köder. Lockspeise.

Koferkirsche. Prunus avium.

Koffe. i. g. Kaffe.

Kofferfisch. Ostracion.

Kofferhorn. Buccinum arcularia.

Koh, Ko. i. q. Kuh.

Kohdoot. Equisetum.

Köhk. i. q. Hederich.

Kohl. a) Brassica; s. v. Beta vulgaris; c) Sammelkohl.

Indianischer Kohl. Arum esculentum.

Wilder Kohl. Lampsana communis.

Kohlakmelle. Spilanthus oleracea.

Koh!amarant. Amaranthus oleraceus.

Kohlanisch. Turdus merula.

Kohlässel. Von diesen erzählt Lauremburg (Horticult. 1, 24): Vidi brassicae quoque cumanae insitum pomi surculum; Enata arbor mala tulit, sapore brassicam reserentia; inde nomen eis inditum: Kohläpsel. — Auch wollen andere Liebhaber der Gärtnerey dergleichen Aeptel gesehen haben.

Kohlapfel. Eine Apfelforte, schwärzlich und mit rothen Backen; trocken, jedoch von gutem Geschmack; Schwarzer Borstorfer.

Kohlbaum. Cacalia kleinea.

Kohlbaumrinde. Geoffroya inermis.

Kohlblatt. Chama hippopus.

Kohldistel. Cnicus oleraceus.

Kohle. Carbo, Anthrax.

Die glüende Kohle. Voluta hispidula.

Kohlenblende. Die unverbrennliche Steinkohle.

Kohlenbrenner, Kohlenfuchs, Köhler. Canis alopex.

Kohleneiche, Kohleiche. Eine Eiche welche die kleinste Frucht und das schlechteste Holz hat, daher auch nur zum Brennen gebraucht wird.

Kohlengraupen. Silbergraupen in kohlschwarzem erhärtetem Thon.

Kohlenschiefer. Schistus carbonarius.

Köhler, Kohlifisch, Kohlmund. Gadus carbona

Köhler. Curculio carbonarius.

Kohlerl. Ein schwarzer Hund.

Köhlerbarsch. Perca atraria.

Köhlerkraut. a) Veronica officinalis; b) Lycopodium clavatum.

Kohlenle. Stryx flammea.

Kohlfresser. Mordella.

Kohlfachs, Kohlenfachs. Ein röthliches Pferd dessen Hare ins Schwarze fallen.

Kohlgänsedistel. Sonchus oleraceus.

Kohlgewächse. Olera.

Kohlkraut. Brassica capitata alba.

Kohllauch. Allium oleraceum.

Koli-

316

Kohllaus. Aphis brassicae.

. Kohlmangold. Pulmonaria officinalis.

Kohlmaul. Gadus pollachius &c.

Kohlmeise. Parus major.

Kohlmotte, Kohleule, Kohlraupe, Kohlwurm. Phalaena noctua brassicae.

KOL

Kohlmuspflanze. Corchorus olitorius.

Kohlneffen, Kohlläuse. Aphis brassicae

Kohlportulak. Portulaca oleracea.

Kohlrabe. Corvus corax.

Kohlrabi. Kohlrübe über der Erde. Brassica gongylodes.

Kohlrabi unter der Erde. Brassica napobrassica

Kohlrabiselleri. Apium dulce (2).

Kohlraupe, a) Kohlweifsling; b) Kohlmotte.

Kohlrose. Rosa provincialis.

Kohlfaat. Brassica oleracea arvensis.

Kohlschälke. Vid. Schalkkohl.

Kohlschwamm. Lycoperdon brassicae.

Kohlsprenger. Gryllus.

Kohlstrunk. a) Kohlstängel; b) Madrepora fastigiata.

Kohltaube. Columba palumbus.

Kohlvögelchen, Kohlwurm. Phalaena forficalis.

Kohlvögelchen. Das Braunkehlchen.

Kohlweißling, Kohlwurm, Kohlraupe. Papilio Danaus brassicae, napi, rapae & sinapi.

Kohlwurm. Die Larve von Scarab. melolontha.

Köhm. Carum carvi.

Kohpazen. Cottus gobio.

Kohsteert. Libellula grandis.

Köker. a) Gallus (s.v. Phasian gallus); b) Penis.

Kokosbaum, Kokospalme. Cocos.

Kokoskrabbe. Cancer calappa.

Kolbe. Cottus gobio.

Kolben. (s. v. Cerphus elaphus).

Kolbe, Kolben. a) Spadix; b) Apex.

Kolben. Typha.

Kolbenblume. Spadiceus flos.

Kolhenente. Anas rufina.

Kolbenfliege. Vespa crabro.

a) Phleum pratense; b) Alopecu-Kolbengras. rus pratensis.

Kolhenhirsch. (s. v. Cerphus elaphus.)

Kothenhirfe. Panicum italicum.

Kolbenkäser. Scarabaeus melolontha.

Kolbenmos. Lycopodium.

Kolbenrohr. Typha latifolia.

Kolbentaucher. Mergus merganser.

Kolbenweizen. Triticum typhinum.

Kölvirn. Eine kegelförmige Birn; herrlich von Geschmack, und von langer Dauer. Cordus.

Kölbleingras. a) Phleum pratense, b) Phalaris phleoides.

Kölbleinkraut. a) Sanguisorba offic.; b) Poterium sanguisorba.

Kol'wecide. Salix alba.

Kolbwurz. Nymphaea alba.

-Kolderkraut. Anagallis arvensis.

Kolibri, Kolibritchen. Trochilus.

Der deutsche Kolibri. · Motacilla regulus.:

Kolibrifresser. Aranea avicularia.

Kolkbeere. Viburnum opulus,

Kalkrabe.. Corvus corax.

Kölle, Kölln. Satureia.

Koller. Eine Krankheit des Pferdes, in welcher es sinn-und empsindungslos zu seyn scheint, und folches auf mancherley Art äußert. Der Koller wird eingetheilt, in den stillen, dummen oder tauben, und in den rasenden oder wüthenden Koller Man fehe auch: Sonnenkoller und Mondkoller ..

Kollerader. Lichtader.

Kollerbusch. Eine verbuttete oder verbissene Tanne.

Kollerer. Eine zum Schwärmen besonders auf. gelegte Biene, welche auch gemeiniglich durchgeht.

Kollerfarbe. Ochra flava s. lutea.

Kollerwurz. Nymphaea alba.

Köllje; Kölljequene. Anas clangula.

Kolmarskraut. Anagallis arvensis.

Kolonie. Bienenschwarm.

Koloniekorb. Vid. Magazinkorb.

Kolonküser. a) Dermestes colon; b) Silpha colon.

Kolonmotte. Phalaena colonella.

Kolophonienerz. Goldhaltige Schemnizer Blende.

Kologuinte. Cucumis colocynthis.

Kolumbachische Mücke. Culex reptans.

Kamanille. Kamille.

Komet. Asterias rubens.

Kometenblume. Cometes.

Kometiten. Astroiten in Kometengestalt.

10000

Komma; Strichfalter. Papilio comma.

Kommandeur. Oriolus phoeniceus

Kommendant. Conus dux.

Kommer zmuschel. Venus mercenaria.

Komodgewürz. Nelkenpfeffer.

Kompaßmuschel. Ostrea pleuronectes.

Kompes. (s. v. Brassica capitata alba).

Kompswaid. So heifst der Waid, wenn von demfelben im folgenden Jahre noch eine Nacherndre gehalten wird.

Komft, Komps. Milchfarbiger Bernstein.

Konchylien. Conchylia.

Konchylienträger. Trochus conchyliophorus.

Kondor. Vultur gryphus.

Konessirinde. Nerium antidisentericum.

Konfett von Tivoli, Bellaria lapidea.

Konfesselsbirnen. Rothe und grüne; groß, kegelförmig; von ziemlicher Güte. Zink

Kongeraal, a) Muraena conger; b) Gymnotus electricus.

Kongothee. (s. v. Thea).

Könickerl. Der Zaunkönig.

König der Paradiesvögel. Paradisea regia. Königin der Süd/ee. Conus cedo nulli (f)

Königin. (König). i. q. Weiser.

Königinapfel. La verte-reine.

Königinnenpage. Papilio Machaon. (Ephebus reginae).

Königsammer. Emberiza regia.

Königsapfel. Bromelia ananas.

Königsapfel. Parmain royal.

Königsbauch. Anguis ventralis.

Königsbaum. Hernandia sonora.

Königsbaum. a) Eine apfelförmige Birn; ange-

nehm von Geschmack, aber etwas steinigt; b) Muscate Robine; Eine plattgedrückte Birn; eine der besten Sommerbirnen; Louis XIV achtete sie sehr; daher heisst sie Königsbirn.

Konigsblume. Paconia.

Königsente. Anas regia.

Königsfischer Alcedo ispida.

Königshafe. Kaninchen.

Königsheher. Paradisea apoda.

Yönigsholz. (Frz. Bois violet). Yönigskarpe (s, v. Cyprinus carpio.

Königskerze. Verbascum

Königskoralle. Isis hipporis.

Königskraut. a) Agrimonia eupatorium; b) Ocymum basilicum; c) Eupatorium cannabinum; d) Verbascum.

Königskrone. Fritillatia regia.

Königskrone. Conus nebulosus.

Königskümmel. Ammi majus.

Königsmantel. Ostrea pallium.

Königsnäglein. Caryophyllum regium.

Königsnüsse. Diebsnüsse.

Königspferd. Ein Pferd mit einer Blässe und vier weißen Füßen.

Königspfirsche. (s, v. Amygdalus persica).

Königsrose. Paeonia.

Königsfalat. (s. v. Lactuca sativa).

Königssathey. Salvia officinalis.

Königsscepter. Asphodelus luteus.

Königsschlange. Boa constrictor.

Königsvogel. a) Paradisea regia; b) Ardea pavonina; c) Columba coronata.

Konkordanten. (s. v. Dianthus).

Konkorden. (s. v. Primula auricula).

Konradskraut. Hypericum.

Konsistorialvogel. Truthahn.

Konterfait. Zincum.

Kontorapfel. Kantorapfel.

Kopaiva. Copaifera.

Kopalfumach. Rhus copallinum.

Kopatte. Scorzonera hispanica.

Koper. Alauda memorosa.

Kopf. Caput

Kopf. Die Aehre; z. B. Gerstenköpfe.

Der schwimmende Kopf. Tetrodon mola.

Kopfoaum. Cephalanthus.

Köpschen. a) Capitulum; b) Cicatricula.

Kopfhaube. Galea.

Kopskeilbein. Basilare os.

Kopfkohl. Brassica capitata.

Kopflattich. Lactuca sativa capitata.

Kopflaus. Pediculus hominis.

Kopfnägelein. Dianthus prolifer.

Kepfuuß. Caryocar.

Kopfpolcy. Teucrium capitatum.

Kopffalat. Lactuca sativa.

Kopsikabiose. Scabiosa gramuntia.

Kopfweide. Salix alba.

Köpken. Chaerophyllum bulbosum.

Kyp.

E

Ker

Li

Fil

Kor

Kor

Kors

Kon

Ton

William.

Kir.

17

En.

T.

King

Koppi

te

Kopp, Koppe, Kopt. Cottus gobio.

Kopp. Capo (s. v. Phasianus gallus). Koppelhunde. (s, v. Canis familiaris).

Koppelwride. Salix incubacea.

Koppen. Sagt man von einem Pferde, wenn es die Lust mit einer gewissen Hestigkeit einschluckt, und wieder von sich stofst. Setzt es dabey die Vorderzähne auf die Krippe oder sonst einen Gegenstand, so heisst es Bahrenkopper, Krippenköcker, Krippenbeisser; Koppt es aber, ohne den Mund irgendwo aufzusetzen, so heisst es Luftkopper, Windkopper, Luftköcker, Luftschnapper.

Koppenriegerle. Die Wiesenschwalbe.

Kopper; Auffetzer. Krippenbeisser.

Kopper. Anethum graveolens.

Kopper. Cuprum, Kupfer.

Kopuliren; Paaren, Verknüpfen. Dieses geschieht, wenn man ein jähriges zahmes oder edles Reis mit einem gleich dicken jährigen wilden Reise, nachdem sie beyde am Ende wie ein Rehfuss zugeschnitten sind, so mit einander verbindet, dass Rinde auf Rinde passt.

Korallbecher. Fragmenta hippuritorum corallinorum crateriformia.

Koralle, Isis.

Versteinte Korallen. Corallithi, Coralliolithi.

Korallbecher. Calix corallinus s. hippuriticus.

Korallblumen. Eine höchst seltene, den Enkriniten fehr ähnliche Versteinerung mit sechs Ecken oder Strahlen.

Korallenachat. Corallachates.

Korallenbaum. Erythrina.

Korallenbäumchen. Solanum pseudocapsicum.

Korallenblümchen. a) Adonis aestivalis; b) Anagallis arvensis.

Korallenerz, Halbkugelerz. Aus hohlen Halbkugeln zusammengesetzter Zinnober; ist vorzüglich zu Idria gemein.

Korallencuphorbie. Euphorbia coralloides.

Korallenfilch. Ein natürliches Medusenhaupt.

Korallevilechte. Lichen corallin. Korallevilale. Prittacus notatus.

Korallenholz. Adenanthera pavonina.

Korallenjaspis. Ja pis corallina.

Korallenkirsche. Solanum pseudocapsicum.

Korallenkrabbe. Cancer corallinus.

Korallenkraut. a) Erythrina herbacea; b) Asparagus offic. maritimus; c) Hypericum hirsutum.

Korallenmos, Corallina.

Korallenmuschel. Ostrea nodosa.

Korallennatter. Coluber corallinus.

Korallenreiher. Ardea porphyrio.

Korallenfauger. Syngnathus pelagicus.

Korallenschnur. Voluta sanguisuga

Korallenschwamm. Clavaria coralloides.

Korallenstein. Korallenachat.

Korallenfumach. Rhus corallinum.

Korallenweizen. Triticum spelta.

Korallenwinde. Sertularia volubilis.

Korallenwurz. a) Ophrys corallorhiza; b) Deataria bulbifera; c) Polypod. vulgare.

Korallenzinken. Lonicera sempervirens.

Korallholz Ceratophyta

Korallhyacinth. Hyacinthus comosus.

Koralline. Corallina; Sertularia &c.

Korallkrufte. Eschara crustulenta.

Korallpfennige. Porpitae.

Korallrinde. Flustra. Eschara.

Korallschwämme. Corallofungitae.

Korb, Körbehen. Arca granosa.

Korb. Vid. Spat.

Körbehen. a) Scandix; b) Chaerophyllum.

Körbelkern, Körbelkraut.. Chaerophyllum.

Körbelmotte. Phalaena gelatella.

Korbes. Kurbifs.

Korbseigen (s.v. Ficus carica.)

Korbfiller. Eine Apfelforte (Engl. Basket-filler).

Korhmuschel. Mactra.

Korbreben, Korbslöcke. Eine Art, die Weinstöcke fortzupflanzen, indem man Reben durch Körbe zieht, und mit selbigen anderswohin versetzet.

Körhsen. Kürbis.

Korbweide. Salix viminalis, vitellina &c.

Kordonen. Cynara cardunculus.

Kören. Hordeum.

Korl. Leberkiefs.

Körsel. Chaerophyllum.

Koriander. a) Coriandrum; b) Nigella sativa.

Korianderschierling. Æthusa montana.

Korinne, Korin. Antilope corinna.

Korin-

Korinthen. Ribes rubrum.

Korinthenstande, Falscher Korinthenstrauch, Wilde Korinthen. Ribes alpinum.

Korinthentrauben. - Vitis vinifera apyrena.

Koriskraut. Coris.

Korkartig. Suberosus.

Korkbaum, Korkeiche. Quercus suber.

Körken. Lepus timidus.

Korkniere. Alcyonium agaricum.

Korkorre. Phoenicopterus ruber.

Korkriister. Ulmus sativa.

Korkschwamm. Boletus suberosus.

Korle, Korln. Cornus mascula.

Kormoran. Pelecanus carbo.

Korn; Körnchen. Granum; Granulum.

Korn a) Die Samen mehrerer Pflanzen, Samenkörner; b) Das Getreide; Sommerkorn, Winterkorn; c) Secale cereale; d) Der Dinkel, in Franken und Schwaben; e) Der Weitzen, in der Schweiz; f) Hordeum distichon &c.; g) Zea mays.

Kornähre. Spica

Kornährenfisch. Atherina hepsetus.

Kornbeere. Cornus mascula.

Kornbeisser. Libellula.

Kornblume. a) Centaurea; b) Papaver rhoeas.

Kornbeck. Curculio granarius.

Kornelbeere, Kornelkirsche, Kornelle, Korneliuskirsche, Körnerbaum, Korniole, Kornlebaum. Cornus mascula.

Korneliusbirn. Eine mit der Bellissime verwandte Birnsorte.

Kornelkirsche. Voluta persicula.

Körnerkraut. Herniaria glabra.

Körnerschild. a) Patella granularis; b) Cancer granulatus.

Körnerwarze. Carabus granulatus.

Kornferkel; Kornfarle. Der Hamster. Kornfink. Emberiza hortulana.

Kornfliege. Musca frit.

Kornfresser. Loxia panicivora.

Korngerste, Korngras. Hordeum secalinum.

Kornhamster. Mus cricetus.

Körnig; Körnicht. Granulatus; Granulosus.

Kornkäfer, Kornbohrer, Korndieb, Kornreuter, Kornkrebs. Curculio granarius & frumentarius. Kornkafer. Cantharis fusca.

Kornkamille. Matricaria chamomilla.

Kornknopf. Cypraea cicercula.

Kornleinkraut. Herniaria glabra.

Kornlerche. Alauda arvensis.

Körnling. (s.v. Salmo thymallus.)

Körnling. Granit.

Kornmaus. Mus agrarius.

Kornmohn. Papaver thoeas.

Kornmotte, Kornvogel, Kornschabe; Kornmade, Kornraupe. Phalaena granella.

Kornmiinze. a) Mentha arvensis; b) Melissa nepeta.

Kornmutter. Clavus (s v. Secale).

Kornnelke. a) Agrostemma githago; b) Lychnis chalcedonica.

Kornnigelle. Nigella arvensis.

Kornraden, Kornrate. Agrostemma.

Kornratze. Hamster.

Kornrittersporn. Delphinium consolida.

Kornrose. a) Rosa canina; b) Papaver rhocas; c) Scabiosa arvensis.

Kornröslein. Agrostemma githago.

Kornschabe. Kornmotte.

Kornschnepse. Scolopax arquata.

Kornschwertel. Gladiolus communis.

Kornsperling. Fringilla domestica.

Kornspitze. Arista.

Kornstaupe. Kriebelkrankheit.

Kornstrausgras. Agrostis spica venti.

Kornvogel. Kornmotte.

Kornwerfer. Fringilla domestica.

Kornwicke. a) Vicia sativa; b) Coronilla varia.

Kornwiebel. Curculio granarius.

Kornwinde. a) Convolvulus arvensis; b) Polygon, convolvulus.

Kornwolf. Phalaena granella.

Der schwarze oder braune Kornwurm. Curculio granarius. — Der rothe Kornwurm. Curculio frumentarius. — Der weisse Kornwurm oder Kornwolf. Phalaena granella.

Kornwurm. Die Larve von Scarab. melolontha.

Kormenth. Galeopsis ladanum,

Kornzange. Mya vulsella.

Z.

Kornzapfen. Clayus (s.v. Secale).

Koronille,

Koronille. Coronilla.

Körper. Corpus.

Körrungen. Breterne Häuschen für die Fafanen.

Korfak. Canis corsac.

Körwel. a) Scandix; b) Chaerophyllum.

Kofaten. Gewisse essbare Pilze.

Kosbeere, Kostbeere. Vaccinium uliginosum.

Koschäppel. Stachelbeeren. Koschenille. Coccus cacti.

Koschenillenpflanze. Cactus cocheniliser.

Koschenillslechte. Lichen cocciferus.

Koschenillroth. Coccineus.

Koschenillschnecke. . Helix cornea.

Kosel. Mutterschwein.

Koßberten. Ribes rubrum.

Kostebecre. Prunus avium.

Kestekraut. a) Hieracium murorum pilosissimum; b) Picris hieracioides; c) Hypochaeris maculata.

Köftenbaum. Fagus castanea.

Kostenz. Thymus serpyllum.

Kostus, Kostwurz, Kostenwurzel. Costus.

Deutscher Kostus. Tussilago petasites.

Köte, Köthe. a) i.q. Fessel; b) Kötgelenk. Das Gelenk über dem Fessel, wo das lange Haar verschnitten wird.

Kötenzopf, Kothhaar, Haarzotte, Zotte, Behäng. Die an der Köte befindlichen Haare; Man findet fie auch Feldlocken genannt, welches wohl eine Verstümmelung des englifchen Fetlock ift.

Köter. Canis domesticus & laniarius.

Kothbaum. Sterculia.

Kothfliege. a) Hemerobius lutarius; b) Musca stercoraria,

Kothhahn. Upupa.

Kothkäfer. Scarabaeus conspurcatus.

Kothlerche. Alauda campestris &c.

Kothmeise. Parus palustris.

Kothmönch. Alauda cristata.

Kothmuschel. Mactra lutaria.

Kothschieber. Agaricus piperatus (Var.).

Kothschlinge. Viburnum lantana.

Kothschnecke. Helix ampullacea.

Kothvogel .. Lerche.

Kothwanze. Cimex lacustris & personatus.

Kottenftein. Zechstein.

Kottler. Sitta europaea.

Kottonvogel. Parus pendulinus.

Kottusfisch. Cottus.

Kotzelarke. Boletus (1).

Koxen und Hölkers. So heissen auf Helgoland zwey Schneckenarten, wovon jene größer als diese sind; beyde werden am Strande ausgesucht und von den Einwohnern ge-

Kinnbacken. Koyen.

Krabb. Ein Rabe.

Krabenpeterlein. Chaerophyllum bulbosum.

Krabbe. a) Cancer; b) Brachyuri (s.v. Cancer); c) Cancer squilla.

Krabbe, Krabbenschnecke. Strombus lambis.

Krabbenfresser. a) Ardea caerulea &c.; b) Loxia enucleator.

Krabbenfresser. Didelphis cancrivora.

Krabbenklau. Stratiotes aloides.

Krabbenscheeren. Chelae.

Krabbenspinne. Aranea viatica.

Krachbaum. Justicia hyssopifolia.

Krachente, Krachgans. Anas tadorna.

Krachionen. (s. v. Prunus cerasus.)

Krachmandel. Amygdalus dulcis.

Krachmost. Krähmost.

Krachschnepse. Scolopax limosa.

Krachweide. Salix fragilis.

Krächzen. Crocire (s. v. Corvus corax).

Kracke. Vicia cracca.

Krackbeere, Krackbesie. Vaccinium myrtillus, uliginosum & vitis idaea.

Kräenbeere. Empetrum nigrum.

Krafist Lycoperdon bovista.

Kraftfarren. Osmunda spicant.

Kraftmehllpelt. Triticum spelta.

Kraftnußlein. Zirbelnuffe, Pinien.

Kraftwurz, Kraftwurzel. a) Panax; b) Tussilago petasites; c) Scorzonera humilis; d) Doronicum pardalianches.

Kräge. Ein Rabe.

Kragelbirn. Eine Birnforte. Weinmann.

Kragenblume. Carpesium.

Kragen-

100

Francis

Kragenente. Anas histrionica.

Kragenhuhn. Tetrao umbellus.

Kragenkolibri. Trochilus rufus.

Kragenstein. Krösestein (b).

Krähe. a) Corvus corone &c.; b) Coracias.

Krähen. Cantare (s. v. Phasian. gallus).

Krähenaugen. Strychnos nux vomica.

Krähenbeere. Empetrum nigrum.

Krähenblume. Anthyllis cornicina.

Krähendohle. Corvus graculus.

Krähenfuß. a) Panicum crus corvi; b) Ranunculus repens; c) Plantago coronopus; d)
Cochlearia coronopus; e) Lycopodium clavatum.

Krähenklauen. a) Lycopodium clavatum; b) Lotus corniculatus.

Krähenkorn, Krähenfpier, Krähenrogken. Das Mutterkorn.

Krähenpelikan. Pelecanus graculus.

Krähenspecht. Picus martius.

Krähenzehe. Plantago maritima.

Krähfichte. Pinus sylvestris.

Krähmost. Eine Abandrung des gemeinen Weinstockes, im obermarkgräflichen Brisgau; die Beeren sind groß, rund, haben eine weißgelbe Farbe und sind süß von Geschmack.

Krahn, Kran. Ardea grus.

Krahüte. Boletus (1).

Kraie, Krai. Corvus cornix.

Krain. Pinus montana.

Krake. Corvus corone.

Krake. Vicia cracca.

Kraken. Microcosmus.

Kralle. a) Unguis; b) (s.v. Ursus arctos).

Krämer. Cyprinus phoxinus.

Krämerbirn. Hökerbirn.

Krämerkummel. a) Cuminum; b) Carum carvi.

Krametbeere, Krammetsbeere, Krammelbeere. Juniperus communis.

Krametsvogel, Kramsvogel. Turdus pilaris.

Krametsvogel. Nerita grossa.

Krämler. Eine Traubensorte, mit grünen, runden, dickschaligen Beeren.

Krämmelkirsche. Die große Pelzkirsche.

Krampfdistel. Onopordon acanthium.

Krampsfisch. Raia torpedo

Kramp/kraut, Krampfwurzel. Spiraea ulmaria.

Krampfringe. Elendsklauen.

Krän. Cochlearia armoracia.

Kran, Kranch. Kranich.

Kran, Kranveitl. Corvus cornix.

Kranavetvogel, Kranvitvogel. Turdus pilaris.

Krombeere. Vaccin. uliginosum & vitis idaea.

Kränbeere. Empetrum.

Kranewefen, Kranewet. Juniperus communis.

Kranfus. Clavaria coralloides.

Kranich. a) Ardea grus; b) Palamedea.

Kranichapfel. Eine Apfelforte; von langer Dauer; hochfauerlich, fein und angenehm; grün, und, wenn er gelegen hat, gelb.

Kranichbeere. Vaccinium oxycoccos.

Kranichkrant. Hyoseris.

Kranichshals. Geranium dissectum.

Kranichschnabel. Geranium cicutarium.

Kranickel. Sanicula.

Kränkfer. Schlechter Rauchtoback.

Kranötbeere. Juniperus communis-

Kranötvogel. Krametsvogel.

Kransogen. Strychnos nux vomica.

Kranswet, Kranwit. Juniperus communis.

Kranz, Kränzchen. Corona, Coronula.

Kranzader. Coronaria vena.

Kranzbeere. Juniperus communis.

Kranzbein. Stirnbein; Os frontis.

Kranzblume. a) Polygala vulgaris. b) Grielum.

Kranzerigstande. Juniperus communis.

Kranzförmig. Coronarius, Coronalis.

Kranzkoralline. Sertularia verticillata. Kranznaht. Caronalis sutura.

Kranzspinne. Aranea redimita.

Krapp. Rubia tinctorum.

Krapp. Corvus corax.

Krasane. (Frz. Bergamotte crasane.)

Kräselbeere. Ribes uva crissa.

Krasselbeere. Rubus caesius.

Kräsling. Cyprinus gobio.

Kratschhuhn. Meleagris gallopavo.

Kratzheere. a) Ribes grossularia; b) Rubus idaeus; c) Rubus caesius, chamaemorus &c.; d) Acaena.

Kratzbohnen. Dolichos pruriens.

Kratzdistel. Carduus crispus.

X 2

Kratzer.

Kratzer. Echinorhynchos.

Krätzfichte. Pinus sylvestris.

Krätzgarten. Küchengarten.

Krätzhecke. Der Name einer Hanfforte; viel schlechter als Hanfhede.

Krätzheil, Krätzkraut. Fumaria officinalis.

Kratzkraut, Kratzdiftel. Cnicus.

Krützmilbe. Acarus exulcerans et scabiei.

Krauelbirn. Von Elsholz angeführt.

Kraulhafer.

Kraus. Crispus.

Krausbart. Clavaria coralloides.

Krausheere. a) Vaccin. vitis idaea. b) Ribes grossularia et uva crispa.

Krausdistel. Eryngium campestre.

Kräuselbeere. Ribes uva crispa.

Kräuselbirn. Eine Abänderung der Hölpner-Cordus.

Kräuselformig. Turbinatus.

Kräuselklee. Medicago turbinata.

Kräuselkoralle. Madrepora turbinata.

Kräuselschnäbler. Columba turbita.

Kräuse!schnecke. a) Trochus; b) Helix ianthina.

Kranselster. Lanius excubitor.

Krausenschwämme. Agarici plicati.

Krausfink. Fringilla crifpa.

Kraushahn. Phasianus gallus crispus.

Krauskohl. Brassica oleracea selinisia.

Kräusler. Hirtella.

Krausschnecke. Murex ramosus.

Kraut. Krebs; Krabbe; Cancer.

Kraut, Kränter. Herbae.

Kraut. Rhus coriaria.

Kraut. Brassica capitata alba &c.

Geweiliet Kraut. Verbena officinalis.

Grünes Kraut. Spinacia oleracea.

Krautartig. Herbaceus.

Evauthienen. Bienen, welche nicht weiter, als in die Garten und Brachfelder kommen; im Gegensatz der Wald- und Heidelrienen

Kräuter. Küchengewächse; Gewürzpflanzen; Arzenevollmeen.

Kri Gene's hacke. Phytolithi.

Kränterhirn. Eine gute Birnforte; schmeekt stark nach Kräutern.

Kräuterbuch. Herbarium. Krauterdieb. Pinus fur.

Kräuterkunde. Botanica.

Kräuterorseille. Lichen roccella.

Kräuterschiefer. Schiefer mit Pflanzenabdrücken.

Kräuterwauze. Cimex oleraceus.

Krauteule, Krautmotte, Phalaena oleracea.

Krauthäufling. Fringilla linaria.

Krautholder. Sambucus ebulus.

Krauthonig. (s. v. Mel.) Krauthuhn. Lacerta agilis.

Kräutlein der Geduld. Cerastium repens.

Krautlerche. Alauda arborea &c.

Krautmücke. Tipula oleracea.

Krautpetersilie. Apium petroselinum. (1 & 2.)

Krautraupe. Kohlraupe.

Krautrübe. Brassica napobrassica.

Krautscheiser. Papilio.

Krantschnecke. Tipula oleracea.

Krautsetleri. Apium dulce. (1.)

Krautvogel. Alanda pratensis &c.

Krautvogel. Phalaena brassicae et oleracea.

Krantwanze. Cimex oleraceus.

Krautweide. Salix herbacea.

Krantwurm. Eruca. (s. v. Larva.)

Krautzellery. Apium dulce.

Krebs; Freser, Bassert. Eine Krankheit der Baume, da die Rinde angefressen wird, auffpringt und abfällt, und ein Ast nach dem andern absteht.

Krebs. a) Cancer; b) Macruri. (s. v. Cancer.)

Der molukische Krebs. Monoculus polyphemus.

Krebsaugen. Calculus cancri. (Conb. cancer.)

Krebsblume. a) Scorpiurus; b) Croton; c) Canna indica; d) Leontodon taraxacum; e) Heliotropium.

Krebsbohnen.

Krebsdiffel. Onopordon acanthium.

Krebsfänger. Cancroma cancrophaga.

Krebskrabben. Parasitici (s. v. Cancer.)

Krebskraut. a) Scleranthus perennis; b) Croton Lo tinctorium.

Krebsotter. Mustela lutreola.

Krebspflanze. Heliotropium.

Krebsscheeren. Stratiotes aloides. Krebsfelieeren. Chelae.

Ver- Li

li

Kr

Ãi.

En

L

Ĭ.

1,

Versteinerte Krebsscheere. Astacopodium. Krebsschnecken. Parasitici. (s. v. concer.)

Krebsspinnen. Cancroides. (s. v. Aranea.)

Krebssteine. Calculus cancri.

Krehsweide. Salix viminalis et rosmarinifolia.

Krebswurz. Polygonum bistorta.

Krebszwirn. So heißen die aus langen Fäden bestehenden Samengefäße beim Männchen der Krebse. Insonderheit nennt man sie also zur Begattungszeit, da sie sehr ausschwellen.

Krechente. Anas crecca.

Kreen. Cochleavia armoracia.

Kreeken. Prunus insititia & avium.

Kreide. Creta.

Weisse oder gemeine Kreide. Creta alba.

Spanische Kreide. Steatites pictorius.

Schwarze Kreide. Schistus nigrica.

Rothe Kreide. Bolus.

Grüne Kreide. Grünerde. Terre de Verone.

Kreidekugeln. Aetites cretaceus.

Kreidemergel. Marga cretacea.

Kreidenartig. Cretaceus.

Kreideneyer. Kugelförmige Feuersteine, welche mit einer ziemlichen Schale von Kreide überzogen find.

Kreidenguhr. Creta fluida.

Krein. Pinus montana.

Kreis. Circulus. - Kreisformig. Circularis.

Kreisbewegung. Rotatio.

Kreislauf. Circulatio.

Kreisling. Malum orbiculatum.

Kreislinge. Nagelschwämme.

Krekelin. Das Heimchen.

Kremense. Formica.

Kremling. Agaricus virescens.

Kremmelkersche. Die große Pelzkirsche.

Kreinmet. Juniperus communis.

Krepelflaude. Protea.

Krepper. Columba gutturosa.

Kresling, Kresse. Cyprinus gobio.

Kreslinge. Nagelschwämme.

Kresse. a) Lepidium; b) Tropaeolum; c) Ibeberis; d) Cardamine pratensis; e) Arabis thaliana; f) Cochlearia.

Kresse, Kressen. Gekröfe.

-Krefsler. Rallus crex.

Kressling. Salmo Thymallus.

Kretzel. Das Herz im Kohl.

Kreubeere. Vaccinium vitis idaea.

Kreusel. Portulaca oleracea.

Kreuz. Der erhabene äusserliche Theil zu Ende des Rückens zwischen den Hüsten.

Kreuzapfel. (Holl. Kruisappel.)

Kreuzarche. Arca decussata.

Kreuzbänder. Cruciata ligamenta.

Kreuzbaum. a) Acer campestre; b) Ricinus communis.

Kreuzbeere. a) Rhamnus catharticus et alpinus; b) Ribes grossularia,

Kreuzbein. Sacrum os.

Kreuzblatt. Crucianella.

Kreuzblümchen. a) Primula farinosa; b) Illecebrum verticillatum.

Kreuzblume. a) Polygala; b) Orchis latifolia &c.; c) Ptelaea; d) Senecio.

Kreuzblumenwurzel. Orchis conopsea.

Kreuzbock. Antilope scripta.

Kreuzbrand. (s. v. Clupea harengus.)

Kreuzdistel. Carlina vulgaris.

Kreuzdohle. Die Dohle, mit kreuzweise gelegtem Schnabel; Monedula crucigera. Schwenks.

Kreuzdorn. a) Rhamnus catharticus; b) Lycium.

Kreuzdornvogel. Papilio rhamni.

Kreuzente. Mergus albellus. Kreuzenzian. Gentiana cruciata.

Kreuzformig. Cruciformis. Cruciatus.

Kreuzfuchs. Canis lagopus.

Kreuzholz. a) Rhamus cathart; b) Viscum album; c) Cordia sebestena.

Kreuzkäfer. a) Scarab melolontha; b) Carabus crux; c) Bruchus pisi.

Kreuzkanker. Aranea diadema.

Kreuzkraut. a) Senecio; b) Erysimum officinale; c) Valantia cruciata; d) Euphorbia lathyris

Kreuzhröte. Rana portentosa.

Krenzk yllnil. Crossopetra. Gmel.

Kreuzmeile. Parus ater.

Kreuzmotte. Sphinx populi.

Kreuzmuschel. Oftrea malleus.

Kreuzmufkel. Sacrolumbalis musculus.

Kreuznefiel. Scrophularia vulgaris.

Kreuz-

Fro

Kreuzpflanze. a) Senecio; 2) Cleonia.

KRL

Kreuzqualle. Medusa cruciata.

Kreuzranken. Bignonia crucigera.

Kreuzraute. Ruta graveolens.

Kreuzsalbey. Salvia auriculata.

Kreuzschale. Venus decussata.

Kreuzschnabel. Loxia curvirostra.

Kreuzspinne. Aranea diadema.

Kreuzstein. (s.v. Scorlus).

Kreuzsteine. Lapides cruciformes.

Kreuztanne. Pinus picea. Lin.

Kreuzvogel. Loxia curvirostra.

Kreuzwanze. Cimex Andreae.

Kreuzwein. Bignonia crucigera.

Kreuzwurz. a) Gentiana cruciata & lutea; b) Senecio vulgaris; c) Menianthes trifoliata.

Kreuzwurzbaun. Baccharis halimifolia.

Krey. Ardea grus.

Kricksel. Heimchen.

Kriebelkrankheit. (s.v. Raphanus raphanistr. Conf. Scarab. solstitialis.)

Krieben. Die Seiten des Hirsches.

Kriebs, Krebs, Kreeps. Arulla-

Kriechelstel, Kriegelelster. Coracias garrula.

Kriechen, Kricken, Kricchlinge. Prunus insititia.

Kriechend. Repens, Reptans.

Kriechende Amphibien. Reptilia.

Kriechente, Krieche. Vid. Kriekente.

Kriechmiicke. Culex reptans.

Kriechröhre. Tubipora serpens.

Kriechrofe. Rosa arvensis.

Kriechstein. Lapis repens; Soll eine Art Asterien feyn, welche, in Essig gelegt, hin und her kriecht.

Krieger. Aepfel, wovon es folgende Sorten giebt: a) Brabantsche Krieger; b) Rothe hollandische; c) Weisse; d) Lose Krieger. - Die drey ersteren sind gut in der Haushaltung; letzterer ist ein Tafelapfel.

Kriegsschiffvogel. Pelecanus aquilus.

Kricgsvogel. Ampelis garrulus.

Kriekälster. Lanlus excubitor &c.

Kriefelbeere. Ribes grossularia.

Kriefen. Kirschen.

Krietsch. Mus cricetus.

Krietschkirsche. Prunus avium.

Krinitz. Loxia curvirostra.

Krippenbeisser, Krippenköcker, Krippensetzer, Kopper; Bar beiffer, Barngrolzer. Ein Pferd, welches den Fehler hat, dass es aufsetzt (d. h. beym Fressen in die Krippe oder sonst einen Körper beisst), oder vielmehr bev dem Niederschlucken der Speise und dem Öthemhohlen die Vorderzähne auf die Krippe setzt und bey jedem Schlucke grolzt (d. i. die Luft mit einem Geräusche wieder von sich ftößt).

Krippensteiger, Barnsteiger. So nennt man die Pserde, welche mit den Vorderfüssen in die Krippe steigen.

Kripper. Emberiza cia.

Krispelkraut Thlaspi.

Kristorenheere. Ribes uva crispa & grossularia.

Kritschschärbe, Kritschäne, Kritschele, Fulica atra.

Krizel. Sium sisarum.

Kröbs. a) Arulla; b) Adami pomum.

Krock. Eine Art wilder Wicken, welche von Vicia cracca unterschieden seyn soll.

Krodenkraut. Chrysosplenium.

Krohk. Krähe.

Krokodil. Lacerta crocodilus.

Krokodilbirn. Laurus persea.

Krokodilsblatt. Hedysarum umbellatum.

Krollblume. Medeola,

Krollen. Wird von der Stimme der Birkhähne gefagt.

Krollerbsen. Hart gekochte Erbsen.

Krouhechte. Krummhechte.

Krolzen. Wird von der Stimme der Auerhähne in der Balzzeit gefagt.

Krombeere. Vaccinium uliginosum.

Kron, Krohn. a) Ardea grus; b) Die Krähe.

Kronäugeln Krähenaugen.

Kronbirn. Line grosie, sehr schätzbare Birnsorte.

Kvonblätter. Petala.

Kroubiume. Fritillaria.

Krönchen, Krönchenblatt. Corollula.

Krone, a) Corona; b) Corolla; b) Vertex; d) So heisst an den Pferden derjenige Theil, der den Huf rings herum umgiebt; besteht aus einem fast viereckigen Knochen, der oben in den Huf eingesenkt ist; Der Ort, wo die Krone aufliört und das Horn wirklich anfängt, heisst der Saum oder Preis; e) Der obere Theil eines Bienenkorbes oder Stockes.

Krossen-

Kronenanemone. Anemone coronaria.

Kronenbacke. Conus geographus.

Kronenjasmin. Philadelphus coronarius.

Kronenktee a) Hedysarum coronarium; b) Medicago coronata.

Kronenkraut. a) Drypis spinosa; b) Salfolakali.

Kronenkürbis. (s. v. Cucurbita).

Kronenlage. Aestivatio.

Kronenlos. , Apetalus.

Kronennessel. Actinia plumosa.

Kronenrad. Astroites denticulatus.

Kronenschötchen. Coronilla varia.

Kronenvolute. Corus geographus.

Kronenwicke. Coronilla.

Kronenwurm, Hornwurm. Ein fistelhafter Schaden bey der Krone des Pferdes.

Kronenzwiebel. Allium cepa vivipara.

Kronerbse. (s. v. Pisum sativum)

Kronfleisch. So psiegen die Schlachter das Zwerchfell zu nennen.

Krongehörn; Kronhirsch. (s. v. Cervus elaphus).

Kronraden. Agrostemma coronaria.

Kronrammkel. Grielum.

Kronsbeerstrauch. Vaccin. vitis idaea.

Kronschnepse. Scolopax arquata.

Krontufen. (s. v. Conus).

Kronvogel, Krontaube. Columba coronata & cristata.

Kronweigeln. Gentiana verna.

Gronwithaum. Juniperus communis.

Gronzähne. Laniarii.

Groos. Fucus; Lemna.

iropf. a) (Der Vögel) Ingluvies; b) Struma;
a) Vid. Drufe.

Der Kropf, das Kröpfelen. Eine unheilbare Krankheit des Rindviehes, da sich unter dem Kinne eine ziemlich große mit Lust oder Wasser angefüllte Blase zeigt.

ropfhein. Adami pomum.

ropsbiume. Erinus.

röpfe. So heissen die Knoten oder Auswüchse an den Wurzeln der Kohlpslanzen, des Rettigs &c.; Sie entstehen von den Maden der Musca radicum. welche ihre Eyer an die Wurzel legt. Conf. Flünze.

röpfe, Fläschel. Eine Krankheit der Schase, da unter den Kinnbacken Beulen entstehen. welche mit einer wässerichten Feuchtigkeit angefüllt find.

Kropfeidechfe. Lacerta iguana.

Kropfelchen. Salmo (bb).

Kropfen. Tussilago hybrida.

Kröpfer, Kröpper. Columba gutturosa.

Kropffisch. Ostracion.

Kropfgans, Kropfpelikan. Pelecanus onocrotalus.

Kropfgazelle. Antilope gutturosa.

Kropfgerste. (s. v. Hordeum.)

Kropfklette. Xanthium strumarium.

Kropfnatter. Coluber haje.

Krop/pelikan. a) Tantalus loculator; b) Pelecanus onocr.

Kropffalamander. Lacerta strumosa.

Kropftaube, Kröpfer, Kröpper. Columba guttu-

Kropfträger. Mantis strumaria.

Kropfvogel. a) Pelecanus onocrotalus; b) Ardea stellaris.

Kropfwurz. a) Scrophularia nodosa; b) Polypodium vulgare.

Kropfwurzel. Xanthium strumarium.

Kroppe. Cottus gobio.

Kroppen. Hornvieh.

Kröseje, Krös. i. q. Gekröse.

Krösestein. a) Madrepora areola; b) Gypsum stillatitium, formae vermiculatae. Gmelin.

Krospel. Knorpel.

Krösschwamm. Ein mit dem Eichhasen verwandter Pilz.

Kroßler. Tringa pugnax.

Kröftinkenkraut. Christinenkraut.

Kröte, Krot. Rana bufo.

Kröte. Cypraea mus.

Kröte: Eine Art Geschwür an der Fessel der Pferde.

Kroten. Beta vulgaris (rubra).

Krötenäugel. Myosotis scorpioides.

Krötenaugen. Oculi serpentis.

Krötenbalfam. Mentha aquatica.

Krötenbinsen. Juneus busonius.

Krötenbiss Hydrocharis mersus ranae.

Krötenblätter. Rumex crispus & aquaticus.

Krötendill. Anthemis alpina.

Krötendistel. Thalietrum minus.

Krolen -

Krötenfisch. Gadus tau.

Krötenflachs. Antirrhinum linaria.

Krötenfuß. Panicuin sanguinale.

Krötenfusse. Auriculae cordis.

Krötengerippe.. Conferva.

Krötengras. a) Juncus; b) Triglochin; c) Panicum sanguinale.

Krötenhay. Squalus squatina.

Krötenkäfer. Scarabaeus auratus.

Krötenköpfe. Bufocephali.

Krötenkrant. a) Stachys sylvatica; b) Senecio vulgaris &c.; c) Chenopod.botrys.

Krötenmaul, Froschmaul. a) Wenn die Lippen eines Pferdes sprenklicht sind; b) Wenn die Winkel des Mauls eines Pferdes wie geschwollen aussehen, und herausstehen.

Krötenmelde. Datura stramonium.

Krötenmünze. Mentha aquatica.

Krötennessel. Stachys sylvatica.

Krötenpeterlein. Aethusa cynapium.

Krötenschnecke. Murex rana &c.

Krötenschwamm. Agaricus simetarius.

Krötensteine. Bufonitae.

Krötenfiuht. Der Name verschiedener schädlichen Pilze.

Kroton. Croton.

Krotze. Arulla.

Kruberbse. (s. v. Pisum sativum.)

Krucke. Corvus monedula.

Krücken. Prunus insititia.

Kriiden. Bidens.

Krugelhahn. Tetrao urogallus.

Krugente, Krukente. Anas crecca.

Krugförmig. Urceolatus.

Krugwirbel. Brachionus urceolaris.

Krükälster, Krukälster. Lanius excubito &c.

Krulle. Vulva.

Krullfarrn. Adianthum capillus Veneris.

Krullhecht. Krummhecht.

Krulllilie. Lilium martagon.

Krullquappe. Gadus mustela.

Krullweizen. Triticum spelta.

Krume. Eben aufgegangenes Getreide; wird auch wohl von anderen jungen Pflanzen gefagt.

Krumm. Curvus.

Krummdarm. Ileum.

Krummhals. Lycopsis.

Kraunhechte, Krallhechte. Kleine Hechte oder Grashechte, weil fie bis an den Kopf der Länge durchschnitten, und hierauf die beyden Seiten nach dem Kopf zu umgekrümmt werden.

Krummholz. Pinus montana.

Krummhorn. Antilope redunca.

Krummkopf. Vid. Ramskopf.

Krummschnabel. a) Recurvirostra; b) Scolopax arquata; c) Loxia curvirostra.

Krumm/choten. (s.v. Pisum sativum.)

Krummsteert. Gadus minutus.

Krummstroli. Rüttstroh.

Krimmung. Curvatura.

Kriinitz. Loxia curvirostra.

Krupe, Kruppe. Vid. Groppe.

Krüper. Phasian gallus pumilio.

Kruperbse. (s. v. Pisum sativum.)

Krupinblume. Centaurea crupina.

Kruppe. Cottus gobio.

Krupkiitk. Erysimum barbarea.

Krüppelbüsche, Verbissene Büsche, Struppige Bäume, Kuhmäuler. So heisen die Bäume und Stauden, wenn sie in der Jugend beschädigt und dadurch im Wachsthume gestört sind.

Kruschelben, Kruselbeere. Ribes grossularia & uva crispa.

Kruschkarpen. Cyprinus carassias.

Kriifel. Anserculus (s. v. Anas anser).

Krusclbirn. Kräuselbirn.

Krusette. Vallantia cruciata.

Kruste. Crusta.

Krutschen. Pyrus com. sylvestris.

Kruttenfuß. Lycopodium clavatum.

Krutz, Krusche. Karausche.

Krye. Ardea grus.

Kryftoll. Crystallas.

Krystallachat. Mit Krystall durchsetzter Achat.

Kryststallapsel. Actites marmoreus.

Kryftallkraut. Mesembryanthemum crystallinum:

Kryftallhugel. Actites haemachates.

Krystallinse. Crystallina lens.

Kuha. a) Kobalt; b) Fliegenstein. Kuhal. Die Kinnbacken eines Schweins.

Kubeben. a) Piper cubeba; b) Laurus cubeba. la

Kuchen.

Kuchenförmig. Placentiformis.

Küchenkohl. Brassica oleracea.

Küchenkrautwanze. Cimex oleraceus.

Kuchenmuschel, Kuchenduplette. (s. v. Arca.)

Küchenmuschel. Mytilus edulis.

Küchenobst. Im Gegensatz des Taselobstes; Küchenäpsel, Kochäpsel, Bratäpsel, Kochbirnen.

Küchenpflanzen. Culinares plantae; Holoraceae.

Küchensalz. Sal commune; Muria.

Küchenschabe. Blatta orientalis.

Küchenschelle. Anemone pratensis.

Küchenschwalbe. Hirundo rustica.

Küchenschwein, Schlichtschwein. Ein zum Behuf der Küche gemästetes Schwein, um es vom Speckschweine zu unterscheiden.

Küchlein, Küchel, Kücher. Pullus (s. v. Phasian. gallus).

Kucke. Rana temporaria.

Kuckelskörner. Menispermum cocculus.

Kuckenmucken. Agaricus campestris (Kucke. Eine halbe Eyerschale.)

Kuckuk. Cuculus canorus.

Kuckuk: a) Aiuga pyramidalis; b) Orchis maculata &c.

Kuckukhasen. Oxalis acetosella.

Kuckuksamme. Motacilla curruca.

Kuckuksblume. a) Cardamine pratensis; b) Orchis militaris & morio; c) Lychnis flos cuculi.

Kuckuksbrod. Oxalis acetosella.

Kuckuksfliege. Musca cucularia.

Kuckuksklce. Oxalis acetosella.

Kuckukskohl. Oxalis acetosella.

Kuckuksköster. Upupa.

Kuckuksschiefer. Ardesia coerulea maculis rubris distincta.

Kuckuksfalat. Oxalis acetosella.

Kuckuksspeichel. (s. v. Cicada spumaria).

Kuckuksspeichel. Lychnis flos cuculi.

Kuckuksstein. (s. v. Schistus).

Kuckuksstiefel. Cypripedium calceolus.

Kuckuksweck. Der Same von Colchicum autumnale.

Kuder. a) Der Kater der wilden Katzen; b) Der edle Marder oder Steinmarder.

Kuder. Cannabis sativa.

Kudern. Wie ein Birkhahn schreyen.

Küdik. Sinapis arvensis.

Kūdu, Kuduthier. Antilope strepsiceros.

Kufe. Murex haustellum.

Kuffer. Vid. Koffer.

Kugelfiraus. Oriolus galbula.

Kugel. Globulus.

Kugel. Der Kegel des Pferdes.

Kugelamaranth ... Gomphrena.

Kugelartischocke. Cynara hortensis.

Kugeibänder. Capsularia ligamenta.

Kugelbafalt. Basaltes globularis.

Kugelbäume. Kugelförmig zugeschnittene Bäume.

Kugelbinse. Eriocaulon. Kugelbhume. Globularia.

Kügelchen. Cypraea globularis.

Kugeldistel. Echinops.

Kugelelster. Coracias garrula.

Kugelfich. a) Diodon hystrix; b) Tetrodom hispidus.

Kugelflechte. Lichen globiferus.

Kugelhaupt., Perca cernua.

Kugelknopf. Cephalanthus.

Kugelmaslieben. Globularia vulgaris.

Kugelquarz. Quarzum globosum.

Kugelranunkel. Trollius.

Kugelrappe. Cottus gobio.

Kugelröhre. Exacum.

Kugelrund. Globosus; Sphaericus.

Kugelscheide. Ascidia quadridentata.

Kugelschnecke. a) Bulla; b) Helix ampullacea.

Kugelschwamm. Lycoperdon bovista.

Kugelsegge. Carex globularis.

Kugelspinne. Aranea diadema.

Kugelthierchen. Volvox.

Kugelträger. Seriola.

Kugelwerfer. Lycoperdon carpobolus.

Kuguar. Felis concolor.

Kuh. Vacca (s.v. Bos domesticus.)

Kuhantilope. Antilope bubalus.

Kuhange. Helix glauca.

Kuhauge. Anthemis arvensis.

Kuhbasilien. Saponaria vaccaria. Kuhbaseh. i. q. Hängebauch.

Kuhbilz. Boletus bovinus & luteus.

Kuhblume a) Leontodon taraxacum; b) Caltha palustris; c) Chrysanthemum leucanthemum.

Kuhdarm. Serpula polythalamia.

Kuhdel. i.q. Füllen.

Kuhdieb. (s.v. Fringilla caelebs.)

Kuhdill. Anthemis cotula & arvensis.

Kuhdutte. Colchicum autumnale.

Kühe. Kaninchen.

Kuhfichte. Pinus sylvestris.

Kuhhacken. Vaccinium uliginosum.

Kuhhorn. Bucida.

Kuhhorn. Trigonella foenum graecum.

Kuhkalb. Juvenca; Vitula (s.v. Bos domesticus).

Kühkraut. a) Saponaria vaccaria; b) Mercurialis annua.

Kuhle, Hubbigskuhle. Thonmergel.

Kühling. Boletus. (4).

Küling. a) Cyprinus idus; b) Gobius niger.

Kühlpoggen. Gyrini.

Kalunäuler. Vid. Krüppelbüsche.

Kulmelle. Anthemis.

Kulmilbe. Acarus ricinus.

Kulimilden. Eine Art essbarer Pilze. Gottsch.

Kühnbaum. Pinus sylvestris.

Kuhne, Kuhnhahn. Meleagris gallopavo.

Kühnlein, Kündel. Thymus serpyllum.

Kühnschoten. Spartium scoparium.

Kulipaflinak. Heracleum.

Kuhpeterlein. Chaerophyllum sylvestre.

Kuhriem. So heißt am Harz eine Art Kalkstein, die bey dem Eisenschmelzen als Fluß zugeschlagen wird.

Kulifauger. Caprimulgus europaeus.

Kuhscheisse. Kuhstelze.

Kuhscheisse. Ononis arvensis.

Kuhscheissen. Nagelschwämme.

Kuhschelle. Lepas.

Kuhschelle. Auemone pulsatilla.

Kuhschlotten. Colchicum autumnale.

Kuhselmergeln. Caltha palustris.

Kuhschoten, Kühschnöten. Spartium scoparium.

Kuhsteine: Lapides vaccini; Wasserkiesel, welche mit einem Loche durchbohrt sind.

Kulistelze. Motacilla boarula.

Kuhtäcken, Kuhdäcken. Vaccinium myrtillus.

Kuhtod, Kohdoot. Equisetum.

Kuhweide. Melampyrum sylvaticum.

Kuluwcizen a) Melampyrum; b) Lolium temulentum. Kühwurz. a) Arum maculatum; b) Mercurialis annua.

Kühzel. Ein Mutterkalb. Kuhkalb.

Kujawa. a) Psidium; b) Eugenia pseudopsidium.

Kujjel. Porcus (s. v. Sus scrofa).

Kukang. Lemur tardigradus.

Kukel. Gallus (s. v. Phasianus gallus).

Küken. Pullus (s. v. Phasianus gallus).

Kükendieb. Falco milvus.

Kukepluk. Strix javanica.

Kukruz. Zea mays.

Kukujo. Elater noctilucus.

Kukuk. Vid. Kuckuck.

Kukumbern, Kukumern. Cucumis sativus.

Kulan. Der wilde Efel, in der Tartarey.

Kulkopp, Kulquabbe. Cottus gobio.

Külle, Küllhaas. Lepus cuniculus.

Kuller. a) Ova s. sperma piscium; b) Koller.

Kullerfisch. Ein Fisch der laicht.

Kullern. Wird von dem Laute der welschen Hühner gesagt.

Kulpatter, Kulpoggen, Kulquabben. Gyrini.

Kulpaugen. Hervorstechende Augen. Kulguabbe, Kulbars. Perca cernua.

Küm. Carum carvi.

Kimmel. a) Cuminum; b) Carum; c) Nigella damascena; d) Lagoecia; e) Lavendula stoechas.

Kümmelbirn. Eine gewürzhafte nach Kümmelschmeckende Birn von mittlerer Größe, reift im October.

Kümmelkäfer. Ptinus.

Kümmelmyrte. Myrtus cumini.

Kümmelsitge. Selinum carvifolia.

Kiunmelsteine. Heliciten.

Kümmeltraube. Groffer Muskateller, Weihrauch.

Künmelzellen. Myosurus minimus.

Kümmerer. (s.v. Cervus elaphus.)

Kümmerling. Cucumis sativus.
Kümmerlingskraut. Anethum graveolens.

Kümmig. a) Kümmel; b) Thymian.

Kümmig/lein. Operculites.

Kumpskraut. i. q. Kompas.

Kun. Penis.

Kun, Kunelle, Kungeln, Kunigl, Kuniglhafe. Kuniglein, Kurlein, Kungeli. Lepus cunniculus.

Aundel,

Kündel, Kundling. Thymus serpyllum.

Kunel. Cunila.

Kunigkraut. Eupatorium cannabinum.

Kunigundenkraut. a) Eupatorium cannabinum;
b) Bidens.

Kunkel. a) Zugrebe; b) Der Bogen einer Rebe, wenn er 60 bricht, dass er noch an einen Pfahl gebunden werden kann.

Kürlein. Thymus serpyllum.

Kunne. Sexus.

Kunschrose. Genista tinctoria.

Kunschruten. Spartium scoparium.

Kunschutpflanze. Sesamum orientale.

Künft, Künfter. Viscum album.

Kunst, Kunstknipper. Emberiza miliaria.

Kunstschwärme. Ableger; Vid. Schwarm.

Kuntsch. Porcus (s. v. Sus scrofa).

Kuntur. Vultur gryphus.

Kunz. a) i.q. Kater; b) Einfettes Unterkinn.

Kunz, Schlaskunz. (s. v. Rosa canina.)

Kupfer. Cuprum.

Kupferblau, Blaukupfererz. Kupferlasur.

Kupferblüthe. Cuprum ochraceum rubrum plu-

Kupfereidechs. Lacerta agilis.

Kupfererz. Minera cupri.

Kupsersahlerz. Cuprum griseum.

Kupferfliege. Musca cupraria.

Kupferglas. Cuprum vitratum.

:Kupfergrün. Ærugo; Chrysocolla.

Kupfergrün. Æruginosus.

Kupferkieß. Cuprum mineralisatum pyritaceum.

Kupferlachs. (s. v. Salmo salar.)

Kupferlasur. Cuprum ochraceum coeruleum.

Kupfermoos. Haarkupfer.

Kupfernatter. Coluber lebetinus.

Kupfernickel. Niccolum sulphuratum.

Kupferrost. Ærugo.

Kupferroth. Cupreus.

Kupfersand. Arena cuprea s. cuprifera.

Kupferschiefer. The flaty copper ore.

Kupferschlange. Anguis fragilis.

Kupferschmid. a) Carabus violaceus; b) Scarabaeus aeruginosus.

Kupferschwärze. Cuprum ochraceum nigrum.

Kupferstecher. Dermestes chalcographus.

Kupfervitriol. Vitriolum cupri.

Kupferwasser. Vitriolum martis.

Kupferwicken. Kupfergrun in rundlichten Kör-

Kupferwolle. Haarkupfer.

Kupferziegelerz. Cuprum ochraceum lateritium.

Kuppe. Jugum, vertex montis.

Kuppmeise. Parus cristatus.

Kupresse. Cupressus.

Kurasso. Crax alector.

Kurbaril. Hymenaca courbaril.

Kurbeere, Kürbeere. Cornus mascula & sanguinea.

Kürbiß; Kürbs, Kürbiz, Kürbsen.
 a) Cucurbita;
 b) Adansonia;
 c) Elaterium;
 d) Trichosauthes anguina.

Kürbiß. Bulla verrucosa.

Kiirbistapsel. Ein platter Apfel; nicht sonderlich von Geschmack; gut zum Kochen. (Holl. Erveling.)

Kürbißbaum. a) Crescentia; b) Adansonia.

Kürlißbirn. Pfundbirn.

Kürbiskirsche. Bryonia alba.

Kurbistwurmer. (s.v. Taenia.)

Kuriertaube. Columba tabellaria.

Kuriffer. Mergus merganser.

Kurkume. Curcuma.

Kurlhafer. i.q. Kraulhafer.

Kärn Horn; Cornu.

Kürnbaum, Kürlbaum. Cornus mascula.

Kurpietsche. Cobitis fossilis.

Kurrants. Crataegus tomentosa.

Kurre. Meleagris gallopavo.

Kurre, Kurrefisch. Trigla gurnardus.

Kurrhahn. Tetrao tetrix.

Kürschner. Dermestes pellio.

Kurshund. Canis cursorius.

Kuruku. Trogon.

Kururu. Paullinia cururu.

Kurweihe. Falco milvus.

Kurz. Curtus; Brevis.

Kurzgeschwänzt. Brachyurus.

Kurzroth. Eine Traubenforte. Kurzschwänze. (s. v. Cancer.)

Kurzstiel. Eine Apselsorte (Franz: Courtpendu).

Kurzwildpret. Die Testikeln des Hirsches.

Kuschel. Vulva (Persisch Kus).

Kule

Kule. Typha.

Kusen. Die Backenzähne.

Kusko. Crax pauxi.

Kuskus. Didelphis orientalis.

Kiissenmoos. Bryum pulvinatum.

Kuftardapfel. Annona reticulata.

Küster. Strobilus.

Küffenjäger. Tringa litorea.

Kuthertsente. Apas mollissima.

Kuthecken. Vaccin myrtillus & uliginosum.

Kutjeblik., Tetrao coturnix.

Kütk. i. q. Hederich.

Kutschaiberle. Prunus padus.

Kutschenhund; Der grosse Danische Hund. Canis maior danicus.

Kutschlaulm. Meleagris gallopavo.

Kütt. Ein Volk Rebhühner.

Kutte, Kutt. Vulva.

Fett Kutje. Senecio viscosus.

Kutteln, Kuttelflecke, Kuttelwamme. Kaldaunen.

Kuttelfisch, Kuttelwurm. Sepia officinalis.

Kuttelkraut. a) Thymus vulg. & serpyll.; b)
Artemisia abrotanum.

Kiitten. a) Mespilus chamaemespilus & cotoneaster; b) Pyrus cydonia.

Küttenbirn. Quittenbirn.

Kuttengeier. Vultur papa.

Kuttvogel. Loxia chloris.

Kutzemullen. Amenta, Iuli.

Kützing. Kissin.

Kutzlin. Hoedulus (s.v. Capra hircus).

Kuurschär: Cyprinus ballerus.

Kuz, Kuzke. Strix ulula.

Lab, Laab, Labmagen, Laf, Laf. Abomasum. Labbe. Larus parasiticus.

Labberdan. (s.v. Gadus morhua.):

Latkraut. Galium.

Labeflock. Ligusticum levisticum.

Labeastein. Ollaris lapis.

Lablablohne. Dolichos lablab.

Labradorstein: Schillerstein, Schielerstein, Schielerspath, Wandelnder Feldspath, Changeant.
Ein Feldspath mit vielfarbigem Schein, so

dafs er, wenn man ihn in verschiedenen Richtungen ansieht, in mannichsaltige blaue, grüne, gelbe, rothe und violette Farben spielt; Man findet ihn vornämlich an der Küste von Labrador in Nordamerika.

Labradorthee. Ledum latifolium.

Labyrinth. Labyrinthus.

Labyrinth. Trochus perspectivus.

Lachenknoblauch. a) Allium ursinum; b) Tercrium scordium.

Lachfalk. Falco cachinnans.

Lachgans. Anas albifrons.

Lachkukuk: Cuculus ridibundus.

Lachlungen. Veronica becabunga.

Lachinege. Larus ridibundus.

Lachmuskel. Risorius musculus.

Lachs. Salmo salar.

Lachsapfel. (Engl. Salmon-apple).

Lachsforelle, Lachsfohre. Salmo trutta.

Lachskinder, Lachskunzen. (s.v. Salmo salar.)

Lachsstöhr. (s.v. Acipenser sturio.)

Lachsumber. Sciaena labrax.

Lachswurm. Lernaea salmonea.

Lachszunge. Salmo eriox.

Lachtaube. Columba risoria.

Lachweihe. Falco tinunculus.

Lachzähne. Gelasini (s. v. Incisores). Lack, Lackviole. Cheiranthus cheiri.

Lackholz. Pinus montana.

Lackinsect: Lacklaus, Lackwurm. Coccus laceas.

Das Aussührliche vom Gummilack ist im englischen Index oder W. B. der Naturgeschichte (s. v. Lac, Lacca nachzusehen).

Lackkroton. Croton lacciferum.

Lackmus. Croton tinctorium.

Lackpfirsche. (s. v. Amygdalus persica).

Lackschnabel. Loxia astrild.

Laden, Träger; Lager, Bühler. Der Theil in dem Mauie eine, Pferdes, auf welchem das Mundstück liegt; bey Hengsten ist es der Zwischenraum von den Bakzähnen bis zuden Backenzähnen; bey Stutten, von den Vorderzähnen bis zu den Backzähnen.

Ladislaikraut. Gentiana lutea.

Läffelerbsen. Pahlerbsen.

Lage. Stratum.

Lager.

Lager. Der Ruheplatz der Baren, Saue, Wolfe, Hasen und Luchse. Conf. Bett.

: Das türkische Lager. a) Venus castrensis; b) Voluta porphyria.

Lagerholz. Umgefallne oder vom Winde umgeworfne Banme, welche nicht abgeführt worden, fondern im Walde liegen geblieben

Lagermotte. Phalaena castrensis.

Lagerobst. Obst, welches im Winter aufbewahrt wird.

Lagerreben. Reben, welche, fobald fie unten an ihrem Stock ausschlagen, fortkriechen und sich glatt an der Erde strecken.

Lagerflock. Ein liegender Bienenstock.

Lagerwalze, Lager. Voluta porphyria.

Lagerreughs. Wenn das Getraide allzu fett und stark wächst, so dass es sich niederlegen muss.

Läggerstande. Pinus montana.

Lägler. Eine Sorte Trauben mit länglichten Beeren. wovon es weiße und grüne giebt; Uva dactylina.

Lagone. Cyprinus leuciscus.

Lagreyn. Eine Sorte Tyroler Trauben.

Lahke. Eine Art essbarer Pilze. Gottsch.

Lähmer. Curculio paraplecticus.

Lähn. Acer platanoides.

Lahnen. (s. v. Falco communis).

Laich, Leich. Ova s. sperma piscium.

Laichfisch. Gadus lota.

Laichteiche. Vid. Fischteiche.

Laimer; Karauschenkarpse, Karpsenkarausche, Halbkarausche, Sittichkarpsen. Cyprinus tertius Marsilii; Carassii secundum genus, Gesner; Carassius crassior & longior Schonev.

Lakritzen: Glycyrrhiza glabra.

Lakritzenwicke. Astragalus glycyphyllus.

Laktuk. Lactuca.

Laktukenlaus. Aphis lactucae.

Lälle. Die Zunge; Lingua.

Lambertsniise. Corylus avellana. (2)

Lamberttraube.. Eine Abandrung des Weinstocks liefert siese Beeren, welche zwar schweren aber wenig Wein geben.

Lann. Agnus.

Lammbirn. Eine Sorte Winterbirnen.

Lammen, Länmern. Parere agnos.

Lämmerblume. Ranunculus ficaria.

Lämmerbraten. i. q. Mehrbraten.

Lämmerchen. Amenta.

Lammer geyer. Falco barbatus.

Lämmerhirt. Motacilla flava.

Lämmerkraut. Chenopod. bonus Henricus.

LAN

Länmerlattich. Valeriaua locusta.

Lämmerohren: Chenop. bonus Henricus.

Lämmersalat. Valeriana locusta.

Lämmerschwänzchen. Achillea millefolium

Lämmerzähne. (s. v. Ovis aries.)

Lämmerkraut. Antirrhinum linaria.

Lämmerholz. Allerheiligen! olz.

Lampatienkraut. Rumex acutus.

Lampen. a) Patellae; b) Helix lapicida &c;

Lamprete. Petromyzon marinus.

Lampretenfisch. Blennius mustelaris.

Landadler. Der Goldadler.

Landbar. Ursus arcros.

Landbiber. Castor Fiber:

Landentchen. Hemerobius.

Landfrosch. Rana temporaria

Landhafe. (s. v. Lepus timidus).

Landhirsch. Conf. Auhirsch.

Landjungfer: Hemerobius.

Landkarte. a) Mappa (s. v. conus cedo nulli); b.) Cypraea mappa.

Landkartenflechte. Lichen geographicus.

Landkartenstein. Archipelagites...

Landkartentute. Conus aurrntius.

Landkartoffeln. Sie find platfrund, und haben eine rothe glatte Haut; Den Namen führen fie, weil fie überall angetroffen werden.

Eandkrabbe. Cancer ruricula.

Landkrebse. (s. v. Cancer).

Landlibelle: Hemerobius.

Landralle. Rallus virginianus:

Landraute: Sisymbrium amphibium & terrestre:

Eändrich. Kammerlatten.

Landröthe. Rubia tinctorum:

Landschaftsachat. Achates ruralis.

Landschaftssierne.. Chorolithi.

Land/chitdkröten. Testudines terrestres.

Landschilf. Arundo epigeios.

Land-

Landschnecken. Erdschnecken.

Landschwalbe. Hirundo urbica.

Landsteine. Rasensteine.

Landstöcke. Fächser.

Landvögel. Terrestres aves.

Landzeiger. Procellaria capensis.

Lang. Longus.

Langbein. Ardea ciconia.

Langdiftel. Eryngium campestre.

Länge, Lange. Gadus molva.

Länge. Longitudo.

Langel Cyprinus alburnus.

Langenblume Matricaria chamomilla.

Längerling. Vid. Klapperapfel.

Langespe. Fraxinus excelsior

Langfestel. (s. v. Falco communis).

Langfinne. Chaetodon pinnatus.

Langfuß. a) Tipula; b) Charadrius himantopus.

Langhals. a) Plotus; b) Anas acuta.

Langhalsen. Lepas anatisera.

Langkragen. Anas clypeata.

Langleibraupen. Larvae elongatae. (Sphinges caudiberbes, stellatarum).

Länglicht. Oblongus.

Langnase. Gryllus nasutus.

Langohr. Der Esel.

Langschnabel. Cuculus vetula.

Langschwänze. (s. v. Cancer).

Langstieler. Eine Birnsorte mit dem längsten Stiele; süsslich, aber etwas herbe.

Langstroh. Lange und gerade Halmen.

Langueurz. Chenopodium bonus Henricus.

Lanken. Die Flanken, Weichen.

Lanlauch. Allium victorialis.

Lantfriede, Lantfrigun. Petromyzon marinus.

Lanzenblatt. Vespertilio (c).

Lanzenblattweide. Salix phylicifolia.

Lauzenfisch. Chaetodon lanceolatus.

Lanzenhieb, Lanzenflich. Eine der Länge nach rinnenförmige Vertiefung am Halfe einiger Pferde.

Lanzenkraut. Adianthum lancea.

Lanzette, Lanzennadel. Buccinum lanceatum.

Lanzettenformig. Lanceolatus.

Lanzettenvogel. Parra chilensis.

Lanzeitgrundel. Gobius lanceolatus.

Lanzierhund. Canis venaticus.

Lappen. a) Laciniae; b) Lobus.

Lappenbiene. Apis centuncularis.

Lappenblume. Hypecoum.

Lappenschnecke. Turbo delphinus.

Lappenwurm. Lobaria.

Lapphorn, Lappenschnecke. Strombus gigas.

Lärche, Lärchenbaum. Pinus larix.

Versteinertes Lärchenholz. Laricites.

Laret. Speckstein.

Lärmente. Anas strepera.

Larve. / Larva.

Larvenblume. Personata corolla.

Laschitzen. Junge Hermeline.

Laserpitium. Laserpitium.

Laßreiser, Laßhäume. So heisten die mit dem großen Hieb zurückgelastenen Baume.

Lastbeere. Fragaria vesca.

Lastholz. Tilia europaea.

Lasureus. Lasureus.

Lafurerz. Kupferlasur.

Lasurstein. Lasuli lapis.

Lasurvogel. Fringilla ultramarina.

Laterne. Solen anatinus.

Laterne des Aristoteles (s. v. Echinus)

Laterne; Wifte Bläffe. So nennt man die Bliffe eines Pierdes, wenn felbige weiter geht, als die Nafe.

Laternträger. Fulgora.

Lathkirsche. i. q. Glaskirsche.

Latsche. Eine Hündin.

Latsche, Lätschke. Lactuca.

Latten: Stangen. Junge schlank und gerade aufgeschossene Bäume; Insonderheit werden junge zurte Weiden vom ersten Wuchse Sommerlatten genannt.

Lattich. Lactuca.

Laub. Frons.

Laubäpfel. Galläpfel.

Lauben. Cyprinus leuciscus.

Laubenschwalbe. Hirundo urbica.

Laubenstrauch. Pergularia.

Lauberken. Alauda arvensis.

Laubesche. Populus tremula.

Taub-

Laubfästlinge. Grundreben.

Laubseigen. (s. v. Ficus carica.)

Laubfink. Fringilla montifringilla.

Laubfink. Loxia pyrrhula.

Laubflechten. Frondosi lichenes.

Laubfrosch.. Rana arborea.

Laubhahn. Tetrao tetrix.

Laubholz. Baume oder Sträuche, welche eigentliches Laub oder Blätter haben; im Gegenfatz von Tangelholz.

Laubkäfer. a) Scarab. melolontha & solstitialis; b) Meloe vesicatorius.

Laubknospen. Gemmae foliares.

Laubraufch. Der rothe Brand an den Bäumen.

Laubrinde. Eschara frondiculosa.

Laubroft, Brand. Eine Krankheit des Weinftocks, da die hintersten Blätter verdorren und ein Blätt das andre ansteckt.

Lanbvögelchen. Motacilla sibilatrix. Bechst.

Lauch. Allium.

Läuchel. a) Erysimum alliaria; b) Allium ursi-

äuchelgras. Poa bulbosa.

auchgeruch. Alliaceus s. porraceus odor.

auchgrün. Prasius.

auchknoblauch. Allium scorodoprasum.

auchsapfel. Eine Apfelforte; anfangs grün, hernach weiszgelblicht; hat einen weinartigen Geschmack; heiszt auch Stammapfel, Hüttingsapsel, Spitzapsel.

auchzwiebel. Allium carinatum.

aue, Laugel, Lauk. Cyprinus alburnus.

wen, Lögen. Brüllen.

ruf. Talus.

ufhohnen. Phaseolus vulgaris.

nisdistel. Eryngium campestre.

iufe. (s.v. Lepus timidus.)

iufer. a) (s. v. Aranea); b) Cancer cursor.

infer. Cerambyx cursor.

ufer. Junge Schweine, wenn fie absetzt werden, bis fie das erstemal zugekommen sind.

l'ufer: (s. v. Humulus.)

Infer. Motacilla trochilus.

lufer. Wurzelschosse.

Luferfalk. Falco apivorus.

Infespe. Populus tremula.

Lauffüsse. Cursorii pedes.

Laushund. a) Canis gallicus; b) Canis cursorius.

Laufkäfer, Läufer. Carabus.

Laufkraut. Proserpinaca.

Laufqueken. Triticum repens.

Laufvogel; Kourier. Corrira. Latham.

Laugele, Lauge, Lauk. Cyprinus leuciscus.

Laugenblume. a) Cotula, b) Gnaphal. arenarium, c) Valeriana celtica.

Laugenkraut. Arnica montana.

Laugen alz. Alkali.

Laurecken. Lorehen.

Laurierbohm. Laurus nobilis.

Laurenziusniicke. Ephemera.

Laurin. Gentiana cențaurium.

Laurustinus. Viburnum tinus.

Laus. Pediculus.

Laus. Cypraea pediculus.

Die fliegende Laus. Hippobosca.

Lausbaum. a) Lonicera xylosteum, b) Rhamnus frangula.

Lausheere. Ribes grossularia.

Läusegras. Spergula arvensis.

Läuseholz. Rhamnus frangula.

Läusekäserchen. Dermestes pedicularius.

Läusekönig. Palangium cancroides.

Läufekörner. a) Menispermum cocculus. b) Iris foetidissima.

Läusekraut. a) Pedicularis; b) Delphinium staphisagria; c) Helleborus foetidus; d) Daphne mezereum & laureola; e) Rhinantus crista galli; f) Ledum palustre; g) Lycopodium selago.

Läusemörder. Sabadilla.

Läufefaamen. a) Sabadilla; b) Delphin. staphi-

Läuseschicht. Sehr unreine Steinkohlem.

Lausfisch. Clupea alosa.

Laussliege. Hippobosca.

Laut. Schnecke.

Laute. Bulla ficus.

Lauterstall; Strahlpisse, Kaltepisse. Wenn ein Pferd das Wasser ganz hell und klar, wie es solches getrunken, in kurzem wieder ausharnt, wobey es immer aus neue trinken will, und großen Durst hat.

Lauwe,

Lauwe, Lauke. Der Löwe.

Lava, Lava; Porus igneus lava; Scoriae vulcanorum; Scoriae perlarum.

Lavele, Lävele, Lawele. Populus alba.

Lavandula; b) Anthoxanthum odoratum.

Lavendelheide. Andromeda polifolia.

Lavezstein, Lavetstein. Ollaris lapis.

Laxierfisch. Sparus maena.

Lazaruschame. Chama lazarus, Lazaruskalappe.

Lazerolen. Crataegus azarolus.

Lazerolenbirn. Pyrus irregularis.

Lazursiein. Lazuli lapis.

Lebard. Felis Pardus.

Leben. a) Vita; b) Die innern Theile des Hufes.

Lebensbaum. Thuia.

Lebensbaum (in den Seitentheilen des kleinen Geinens). Arbor vitae.

Lebensciche. Quercus virginica.

Lebensgeister. Spiritus vitales, Nerveus succus.

Lehensholz. Guaiacum sanctum.

Leber. Hepar; Jecur.

Leberader. Der untere gröffere Aft der Achfelader; wird bey den Thieren auch die Viertelader genannt.

Leberaloe. Aloe hepatica (s.v. Aloe vulg.).

Leberbalfam. a) Ageratum; b) Achillea ageratum; c) Eupatorium cannabinum; d) lva.

Leberblume. a) Parnassia pulustris; b) Anemone hepatica; c) Sanguisorba officinalis.

Leberbrand; Der weisse Brand. Eine Krankheit des Viches, welche in einer Entzündung der zwischen der Haut und dem Fleische besindlichen Säste besteht.

Leberbraun. Hepaticus.

Leberdistel. a) Sonchus oleraceus; b) Lactuca virosa & scarioola.

Leberdrüsen. Hepaticae glandulae.

Lebererz. a) Queckfilber durch Schwefel vererzt mit Eifen; b) Leberfarbenes Federerz; c) Leberfarbenes Kupfererz; d) Leberfchlag.

Leberfarbe. Hepaticus color. Leberflechte. Hepaticus plexus.

Leberfuchs. Ein röthliches Pferd, dessen Haare in die Leberfarbe fallen.

Lebergallengang. Hepatico-cysticus ductus.

Leberkies. Pyrites hepaticus.

Leberklee. Der gemeine Klee.

Leberklette. Agrimonia eupatorium.

Leberkraut. a) Anemone hepatica; b) Eupatorium cannabinum; c) Agrimonia eupatorium; d) Parnassia palustris; e) Lepidium latifolium; f) Chrysosplen. alternifolium; g) Lichen caninus.

Leberlappen. Lobuli (s. v. Hepar).

Leberraute. Osmunda lunaria.

Leberschlag; Lebererz. Ein röthlicher Eisenstein,

Leberschwamm. Boletus hepaticus.

Leberspalte. Sulcus transversus hepatis.

Leberflock. Liebstückel.

Leberuurm. Fasciola hepatica.

Lebhonig. (s. v. Mel.)

Lecherz. Kupferglas.

Lecken. Lambere.

Lecker. Die Zunge des Hirsches.

Lecker. Strombus gigas.

Leckerstaude, Leckerte. Pinus montana.

Leckritze. i.q. Lackritzen.

Leckstein. Gypsum stillatitium, formae ramosae. Gmelin.

Leder. Corium.

Lederapfel. (Franz. Rambour.)

Lederartig. Coriaceus.

Lederbirn. Eine Sorte kleiner gedrücktrunder Birnen; erst im Anfange des Novembers geniessbar; in der völligen Reife wird sie so braun, als braunes Leder.

Lederblume. Ptelea.

Lederflechte. a) Lichen velleus; b) Peltigera. Willdenow.

Ledergras. Conferva.

Lederharz. Federharz.

Lederhäutchen. Chorion.

Lederholz. Direa nova.

Lederküfer. Carabus coriaceus.

Lederkalk. Lustsaurer Kalk; Ungelöschter Kalk.

Lederkarpe. Cyprinus nudus.

Lederkirsche. Die schwarze oder späte Herzkirsche.

Lederkoralle. Millepora coriacea.

Lederlappen. Arctium lappa.

Lederschild. Testudo coriacea. Lederschwamm. Agaricus androsaceus &c.

Leder . v.

Ledersüßling. Vid. Klapperapfel.

Lederwurm. Eine Krankheit des Rindviehes da es unter der Haut, oder in den weichen Theilen eine Art Beulen bekommt. Setzen fich dergleichen Beulen an die Knochen, so wird diese Krankheit der Knochenwurm genannt.

Ledichtblume. Nigella arvensis. Leedling. Agaricus campestris.

Leekelfisch. Gadus lota.

Leer. Inanis.

Leerbaum, Leertanne. Pinus larix.

Leesdarm. Jejunum.

Leerk. Verbascum thapsus.

Leers. Augenlieder.

Leethardel, Leetharl. a) Aira caespitosa; b) Agrostis spica venti.

Leewahrk: Alauda arvensis.

Leffler. Platalea leucorodia.

Lefrat. Felis pardus.

Lefze Labrum; Labium.

Lefzenschnecke. Nerita.

Legestachel. Ensis (s. v. Aculeus).

Legsohre. Pinus montana.

Leghenne. Eine eyerlegende Henne; zum Unterschiede von der Brüthenne.

Leguan. Lacerta iguana &c.

Leguanwegdorn. Rhampus iguaneus.

Lehde. Ein unfruchtbares ebenes Feld.

Lehm. Limus.

Lehmblätter. Tussilago petasites.

Lehne. Acer platanoides.

Lehne. Sus aper (foemina).

Lehrkohlen. Die besten Steinkohlen.

Leib. Corpus.

Leibbiene, Leibstock, Mutterstock, Stammschwarm, Vorzucht. Ein guter Bienenkorb, den man im Herbste nicht ausnimmt, sondern den Winter hindurch stehen läst, damit er im folgenden Frühjahr schwarme.

Leibesfrucht. Foetus; Embryo.

Leibfarbe. Fleischfarbe.

Leibhunde. (s. v. Canis familiaris).

Leiblaus. a) Pediculus pubis; b) Pedic. hum, corporis.

Leich. Vid. Laich.

Leichenfliege. Musca coemeteriorum.

Leichenhuhn, Leicheneule. Strix aluco, passerina &c.

Leichenkraut. Utricularia vulgaris.

Leichenwürmer. Was der gemeine Mann hierunter versteht, können Tausendfüsse seyn.

Leichtflüssig. Liquabilis.

Leichtsüssig. Celeripes.

Leichtholz. Glabraria tersa.

Leienstein. Thonschiefer.

Leier. Callionymus lyra.

Leierapfel. Malum loracinum; Ein kleiner, platter, rother, füsser Apfel, angenehm von Gefelmack.

Leierformig. Lyratus.

Leiermann. Fulgora.

Leiffelerbsen. Pahlerbsen.

Leim. Lutum, Limus.

Leimbaum. a) Ulmus campestris; b) Acer platainoides.

Leimbeere. Cordia collococca.

Leimen. Limus; Argilla limus.

Leimenwespe. Chrysis.

Leimer. a) Milcher, Milchner; b) Laimer.

Leimkraut. Silene.

Leimrinde. Eschara lutosa.

Leimschwalbe. Hirundo urbica.

Leimsteine. a) Osteolithi; b) Calcareus micans.

Leimvogel. Alauda trivialis.

Lein. Linum.

Unverbrennlicher Lein. Amianthus.

Leinahre. Acer platanoides.

Leinbaum. a) Acer platanoides; b) Pinus cembra.

Leinblatt. Thesium linophyllum.

Leindotter. a) Myagrum; b) Erysimum cheiranthoides.

Leinen. Clematis flammula.

Leiner. Anas strepera.

Leinfink. Fringilla cannabina.

Leinkabben, Lienkaff. Flachsspreu.

Leinkraut. a) Anthirrinum linaria; b) Chryso.
coma linosyris; c) Silene nutans; d) Linum
catharticum.

Leinl. Kleine Haselmaus.

Leinling. Fringilla linaria.

Leinochs. Wenn er zur rechten Hand am Pfluge geht.

Leinsame. Triosteum.

Leinsame. Linum, Linospermum.

Leisten.

Leisien. a) Inguen; b) Vid. Ring.

Leistenband. Inguinale ligamentum.

Leistendrüsen. Inguinales glandulae.

Leistengegend. Inguinalis regio.

Leistenhode. Wenn fich eine Hode in den Leisten oder Weichen befindet.

Leitblei, Leiter. Ein Blei von vorzüglich heller und glänzender Farbe, der meistens von einer Menge gemeiner Bleien begleitet wird.

Leiter. Cyprinus Bugenhagii.

Leitfalk. (s.v. Falco communis).

Leitsisch. Gadus minutus.

Leithaar. Cuscuta europaea.

Leithammel. Vervex sectarius (s. v. Ovis aries).

Leitharb. Lolium temulentum.

Leithund. Canis venaticus.

Der weisse Leitlund. Hierunter verstehen die Jäger keinen Hund, sondern den frischen Schnee.

Leitschbirn. Eine gute Backbirn. J. Bauhin.

Lekelfisch. Gadus lota.

Leming, Lemming. Mus lemmus.

Lenden. Lumbi.

Lendenadern. Lumbares venae.

Lendengegend. Lumbaris regio.

Lendenknochen. Hüftknochen.

Lendenkraut. Rumex acutus.

Lendenslein. Nephriticus lapis.

Lendenwirbel. Die fünf Wirbelbeine des Rückgrads, in der Gegend der Lenden.

Leng. Gadus molva.

Lenne. Acer platanoides.

Lennlose. Eine Birnsorte. Tragus.

Lenticulit Linsenstein.

Leonhardsbirn. Von Tragus angeführt.

Leopard. a) Felis leopardus; b) Felis pardus.

Leopard. Conus marmoratus (var.).

Lepelschnute. Anas clypeata & glaucion.

Lepler. Platalea leucorodia.

Leppard. Felis pardus.

Lerche. Alauda.

Lerche, Lerchenbaum, Lerchentanne. Pinus larix.

Lerchenammer. Der Schneeammer.

Lerchenblumchen. Primula farinosa.

Lerchenfalk. Falco æsalon.

Lerchenfink. Fringilla lapponica.

Lercliengeier, Lerchenfalk. Falco pygargus, subbuteo &c.

Lerchenheuschrecke. Alauda obscura. Lath.

Lerchenkäuzchen. Strix passerina.

Lerchenklauen. Delphinium consolida.

Lerchenschnepfe. Scolopax pygmea.

Lerchensperber. So nennen Einige das Weibchen der Thurnfalken.

Lerchenstöffer. Der Sperber.

Lervi, Lerwi. Antilope lerwia.

Lesesteine. Vid. Eisenklösse.

Leske. Loxia coccothraustes.

Letten. Gelber, rother, und brauner Thon.

Letternholx. Piratinera guianensis.

Letschbirn. Eine Birnforte. Weimmann.

Leue. Der Löwe.

Leuchel. Carex acuta.

Leuchte. a) Myosotis scorpioides; b) Marrubium vulgare; c) Euphrasia officinalis.

Leuchter. Ceropegia.

Leuchterbaum. Rhizophora mangle.

Leuchterpflanzen. Candelares plantae.

Leuchtkäfer. Lampyris.

Leußbirn. Pedicularia. Tabernam.

Leusefisch. Clupea alosa.

Leutesser. Cyprinus gobio.

Leverken, Lewark. Alauda arvensis.

Leverstock. Liebstöckel.

Levkoie. a) Cheiranthus; b) Heliophila; c) Arabis.

Levkojenkönigin: Cheiranthus incanus.

Lewatöhl. a) Ein Gemenge von Rübsamenöhl und Feldkohlsamenöhl; b) Wird dieser Name auch wohl einem jeden dieser Oehle besonders bevgelegt.

Lewte, Leute. Die Nieren.

Leyer. Vid. Leier.

Leywarnebirn. Eine gelbe, ziemlich feste, susie Birn. J. Bauhin.

Libbybaum. Sagobaum.

Libelle. Libellula.

Libellenmilbe. Acarus gymnopterorum.

Libereyeichhorn. Sciurus getulus.

Libidihischote. Poinciana coriaria.

Libkraut. Galium verum.

Licht-

Lichtader: a) Bey den Pferden ist es Vena temporalis; b) Bey dem Wildpret und den geschlachteten Thieren ist es die weisse Ader, woran das Herz und Geräusch hängt; das

Lichtbaum. Rhizophora mangle. Lichtblume. Colchicum autumnale.

Lichtbraun. Spadiceus.

Lichtenkraut. Chelidonium maius.

Lichter. Die Augen des Hirsches.

Lichter Tag. Euphrasia officinalis.

Lichteule. Phalaena pronuba.

Lichtflechte, Lichtmos. Lichen candelarius.

Lichtfliege. Lampyris.

Lichtfliegen. Pyralides (s. v. Phalaena).

Lichtfuchs. Ein röthliches Pferd von heller Farbe.

Lichtgans. Anas anser domesticus.

Lichtgelb: Flavus.

Lichtgrau. Albo-griseus.

Lichthölzer. Laubhölzer; Lichtes Holz.

Lichtkraut. Chelidonium maius.

Lichtling. Boletus ramosissimus.

Lichtmarder. Mustela martes.

Lichtmotten, Lichtmücken. i, g. Lichtsliegen.

Lichtmücke. Lampyris. Lichtröslein. Lychnis.

Lichtschabe. Blatta.

Lichtscheu. Lucifugus.

Lichtwiirmchen. Lampyris.

Lickt. Anemone nemorosa.

Liebart. Felis pardus.

Liebängel a) Lycopsis arvensis; b) Anchusa officinalis, c) Cynoglossum officinale; d) Borago officinalis; e) Lupinus luteus.

Liebbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; schön von Gestalt und Farbe; Hat einen süssen und muscatellerartigen Geschmack; Dauert bis 14 Tage.

Liebblümchen Bellis perennis.

Brennende Liebe. Lychnis chalcedonica.

Schone Liebe. Gnaphalium arenarium.

Liebe im Nehel. Passislora soetida.

Liebekraut. Galium verum.

Liebesäpfel. Solanum Lycopersicum.

Liebeshaum. Cercis siliquastrum.

Liebesbirn. Pfundbirn:

Liebesblümchen. Bellis perennis.

Liebesfackel. Serpuia penis.

Liebespfeile. Kleine kalkartige Stacheln, welche die gemeinen Garten- und Waldschneken, vor der Begattung, indem sie sich begegnen, einander entgegen wersen; sie stecken ganz locker in den Zeugungstheilen.

Liebespflanze. Phlox spinosa.

Liebgras. Briza eragrostis.

Liebig. Loxia pyrrhula.

Liebstöckel. Ligusticum.

Liebslöckelkäfer. Curculio ligustici.

Liecht. Gurgel.

Liederde, Lötherde, Lüterde. a) Thon; b) Walkererde.

Liefo. Cyprinus tinca.

Lien. Linum.

Lienen. Clematis vitalba.

Lierbaum. Pinus larix.

Faul Lieschen. Anagallis arvensis.

Lieschgras. a) Phleum; b) Phalaris phleoides.

Lieschgrasfalter. Papilio Galathea.

Lieschkolbe. Typha latifolia.

Ligta. Alströmeria ligta.

Liguster. Ligustrum.

Ligustervogel. Sphinx ligustri.

Lilafarbe. Lilacinus color.

Lilack. a) Syringa vulgaris; b) Melia azedarach.

Lilge. Lilium.

Lilie. a) Lilium; b) Crinum; c) Ornithogalum latifolium &c.; d) Amaryllis formosissima & belladonna; e) Fritillaria persica; f) Anthericum liliastrum; g) Hemerocallis.

Die Lilie unter den Dornen. Lonicera periclymenum.

Lilienaffodil. Hemerocallis.

Lilienbaum. Liriodendron.

Lilienfrucht. Lonicera periclymenum.

Lilienglöckchen. Campanula lilifolia.

Lilienhyacinthe. Scilla liliohyacinthus.

Lilienkäfer. Chrysomela merdigera.

Lilienkonvallen. Convallaria maialis. Lilienkoraline. Sertularia rosacea.

Liliennarzisse a) Crinum; b) Amaryllis.

Liliensteine. Encrinitae, Encrini.

Lilienvogel. Papilio crataegi.

Lilienzaunblume. Anthericum liliago.

Lilisch.

Z 2

360

Lilischweide. Clematis vitalba.

Limbaum, Linbaum. Sorbus aucuparia.

Limone. Citrus medica.

Limonelle. Limonella.

Limongelb. Limoniatus.

Limpt. a) Der Gipfel eines Baumes; b) Der neue Trieb eines Baumes.

LIN

Lindbast. Ulmus campestris.

Linde. Lindenbaum. Tilia.

Versteinertes Lindenholz. Philyrithes.

Lindenhonig. (s.v. Mel).

Lindenlaus. Aphis tiliae.

Lindenschildlaus. Coccus tiliae.

Lindenschwarmer, Lindenmotte. Sphinx tiliae.

Lindenstein. Nephrit.

Lindotter. Myagrum.

Lindwurm. Ein erdichtetes Ungeheuer, welches als eine große, vierfüßige, geflügelte Schlange beschrieben und insonderheit dem heiligen Ritter Georg beygesellet wird.

Linenbaum, Linbaum. Acer platanoides.

Lingenkraut. Corrigiola.

Linie, Strich. Linea.

Linienstein. Melanogrammus lapis.

Linkerapfel. Malum turbinatum ex flavo vire. scens, punctatum.

Linksschnecke, Linkshörnchen. Helix perversa.

Linksschnecken. Sinistrae cochleae.

Linksschraube. Turbo perversus.

Linse. a) Ervum, b) Cytisus laburnum; c) Co-

Linsenbaum. a) Cytisus laburnum; b) Colutea.

Linsenheine Sesamoidea ossa.

Linsendrüsen. -Linsenförmige Drüsen.

Linsensormig. Lentiformis; Lenticularis,

Linsengerste. Gerste und Linsen untereinander gefaet.

Linsengras. Triglochin palustre.

Linsenkraut. Callitriche verna.

Linsenkiimmel. Cuminum.

Linsenschwamm. Peziza cupularis.

Linsenstein. Phacolithus; Phacites; Lapis lenticularis; Lens lapidea; Heliciten, Plennigfteine.

Linsenwicke. Ervum.

Liphart. Felis pardus.

Lippe. Labium; Labrum.

Lippenbändchen. Fraenula labiorum.

Lippendriisen. Labiales glandulae.

Lipper. Juvencus (s. v. Bos domesticus).

Liepfisch. Labrus.

Lipstock. Liebstöckel.

Liquidambar. Liquidambar.

Lisklicker. Loxia coccothraustes.

Lituiten. Lituitae.

Livreeraupe. Ringelraupe.

Livreeschnecke. a) Helix nemoralis; b) Liverenhorn. Murex rubecula.

Llama, (ljama). Camelus llama.

Lobbe. Canis fricator.

Lobben. Dicke hangende Lippen.

Lobeliemourzel. Lobelia siphilitica.

Loch, Lüchlein. Foramen; Foraminulum.

Locheiche. Loheiche.

Löchel, Löchelbinsen. Scirpus sylvaticus.

Löchergras. Tripsacum.

Löchermos Porella-

Löcherschwamen. Boletus.

Lochgans: Anas tadorna.

Lochschiefer, l'ochen. Die untere murbe Seite des Schieferflörzes.

Lochtaube: Die Stocktau be.

Lock. - Ranunculus aquatilis.

Lockenpholade: Pholas crispata.

Lockente. Anas strepera.

Lockenwirhel. Brachionus cirratus.

Locker. Inanis.

Lodde, Loddik, Lödhe. Tussilago farfara.

Loden So heissen die Reiser oder aufgeschofs. nen zarten Stämmchen derjenigen Holzagten, welche nicht allein durch den Samen, sondern auch durch den Ausschlag von der Wurzel des abgehauenen Stammes fortgepflanzt werden; jene nennt man Samenloden und diese Stammloden. Kommen die Loden nach mehrern Jahren zu einer größern Länge und Stärke, fo heiset es Stangenholz.

Loder. i. q. Stier, Bulle:

Losesche. Populus tremula.

Löffel. a) Patella cochlear; b) Murex haustellum. Unseres Herrgotts Löffel. Drosera rotundifolia Löffel. a) Die Ohren der Hasen; b) Husbein.

Löffel-

Löffelbaum. Kalmia.

Löffelblume. Lamium album.

Löffelente. Anas clypeata & glaucion.

Löffelsohre. Pinus montana.

Löffelfutteral. Hippocrepis.

Löffetgans. Platalea.

Löffelholz. Evonymus colpoon.

Löffelkraut. a) Cochlearia; b) Ranunculus ficaria

Löffelkresse. Cochlearia officinalis.

Löffelmajoran Eine Art Majoran, dessen Blätter mit dem Lösselkraut Aehnlichkeit haben.

Löffelreiher. Platalea.

Löffellamen. Asclepias vincetoxicum.

Löffelschwamm. Agaricus cochleariformis.

Löffelslint. Salmo albula.

Löffleinkraut. Drosera rotundifolia.

Löffler. a) Platalea; b) Cancroma cochlearia.

Lolblumen. Mucor septicus.

Lohe. Wenn die Blätter der Gerste und des Weizens von allzutrockner Witterung eine rothgelbe Farbe bekommen.

Loheiche. Quercus robur; Wintereiche.

Lohfink, Lohvogel. Loxia pyrrhula.

Löhne, Lömme. Acer platanoides.

Löhrbaumi. Pinus larix.

Lolch Lolium

Lombardsche Nusse. Corylus avellana.

Lombe. Colymbus arcticus.

Lonizere. Lonicera.

Lontarbaum, Lontarzucker. Borassus.

Lonz. Felis uncia.

Loofespe: Populus tremula.

Look. i. q. Lauch.

Loos. Porca (s.v. Sus scrofa).

Looshaum. Clerodendron.

Lootsmann. a) Chaetodon saxatilis; b) Gasterosteus ductor.

Lorbeer. a) Laurus; Laurus nobilis; b) Magnolia; c) Ruscus hypophyllum; d) Uvularia amplexifolia; e) Viburnum tinus.

Lorbeerblatt. Ostrea folium.

Versteinertes Lorbeerholz. Daphnites.

Lorbeerkirsche. Prunus laurocerasus, padus & lusitanica.

Lorbeerkraut. a) Daphne laureola & mezereum; b) Hedera belix. Lorbeerweide. Salix pentandra.

Lorbeerwinde. Vinca minor.

Lorch. Colymbus cristatus.

Lorche, Lorchbaum. Pinus larix.

Lorchen, Lorken. Helvella mitra.

Lorenzbirn. Eine zweifelhafte Birnforte.

Lorenzkraut. a) Ajuga pyramidalis; b) Asclepias vincetaxicum.

Lorenzrogken. Hat wohl den Namen von dera Säen desselben am Laurentiustage.

Loris. Lemur tardigradus.

Lork. Rana bufo.

Lorohl. Lorbeerohl.

Lorrind. Die Rohrdommet.

Los. Solutus.

Lösch. Bienenschwarm.

Löschbley. Wasterbley.

Lö/er, Loser. Die Ohren des Wildes.

Loßrind. Ardea stellaris.

Lofung, Löfung. Die Excremente des Hirsches.

Löthe, Löthegras. a) Hordeum murinum; b) Lo, lium perenne.

Lötherde. Vid. Bergthon.

Aegyptischer Lotus. Nymphaea lotus.

Lotusbaum. a) Celtis; b) Diospyros; e) Guajacum; d) Rhamnus lotus.

Lotwurz. a) Onosma; b) Symphytum.

Lowando. Simio (k).

Löwe. Felis leo.

Löwenäffchen. Simia (ff & gg).

Löwenbirn. Eine vorzügliche Sorte oben frumpf und unten scharf gespitzter Birnen; ist von Dauer. Cordus.

Lowenblatt. Leontice.

Loweneidechse. Lacerta sexlineata.

Löwenforche. Pinus montana.

Löwenfuß. a) Alchemilla vulgaris; b) Leontice; c) Catanance; d) Lycopodium.

Löwenhund, Löwenhundchen, Canis leoninus.

Lowenkatze. Simia (ff).

Löwenkopf. Murex pyrum.

Löwenmaul. Antirrhinum majus & orontium.

Löwenmäulerl. Fumaria bulbosa.

Lowenohr. Phlomis leonotis.

Löwenrobbe. Phoca leonina.

Lowen-

Löwenschwanz. a) Leonurus; b) Phlomis leonurus; c) Orobanche major.

Löwenschwanz. Simia (1).

Löwentappe. Alchemilla vulgaris.

Lowentute. Conus leoninus.

Löwenzahn. Leontodon.

Löwerke. Alauda.

Löwin. Leaena (s. v. Felis leo).

Lübig. Loxia pyrrhula.

Lucerne. Medicago sativa & falcata.

Luch. Loxia pyrrhula.

Luchs. Felis lynx.

Luclis. Cypraea lynx.

Luchser, Luser. Die Ohren des Wildes.

Luchskalb. (s.v. Felis lynx.)

Luchska'ze. a) Felis caracal; b) (s.v. Felis lynx.)

Luchssaphir. Saphirus leucosaphirus.

Luchsstein. Lyncurius.

Luchssteine Belemnitae.

Lucianskraut. Arnica montana.

Lucienholz. Prunus, mahaleb.

Lucifer. Voluta ceramica.

Luck. Anemone nemorosa.

Luckmans. Mus arvalis.

Luder. a) Cadaver; b) (s.v. Falco communis);

c) Lockspeise.

Luderkrähe. Picus martius.

Luderrabe. Vultur aura.

Ludern. Betula nana.

Ludllerche. Alauda arborea.

Ludwigsbirn. Louise bonne.

Luffa. Momordica luffa.

Luffe. Abomasum.

Luftader. Pulsader.

Luftbläschen. Aereae bullae.

Luftblase. Aerea vesica.

Luftblume. Epidendrum flos aeris.

Luftgefässe der Pflanzen. Tracheae; Aerea vasa.

Lufthonig. Honigthau.

Luftkopper, Luftköcker. Vid. Koppen.

Luftlerche. Alauda arvensis.

Luftlöcher. Spiracula; Stigmata.

Luftpflanze. a) Aerea planta; b) Aerides.

Luftröhre. Trachea.

Luftröhrenäste. Bronchiae.

Luftröhrendeckel. Epiglottis.

Luftröhrendeckel. Astragalus epiglottis.

Luftröhrenkopf. Larynx.

Luftröhrenspalt. Glottis.

Luströhrenstein. Calculus tracheae.

Luftschiffer. Der Sperber.

Luftspringer. Sciurus volans.

Luftspringergazelle. Antilope pygarga.

Luftvogel. Paradisea apoda:

Luftwurz. Angelica.

Lühnh. Fringilla domestica.

Luhs. a) Draba verna; b) Thlaspi montanum.

Lüker. (s.v. Primula auricula.)

Lulch, Lülch. Lolium.

Lumachelle. Marmor testaceum.

Lumer. Colymbus troile.

Lumien. Citrus medica (3). Lumme, Lumbe. Colymbus arcticus.

Lümmel. Geschlinge.

Lummick. Mus lemmus.

Lump. Cyclopterus lumpus.

Lumpel. Lunge.

Lumpen. Blennius lumpenus.

Lundvogel Alca arctica.

Lunge. Pulmo.

Lungenblume. a) Gentiana pneumonanthe & cru-

ciata; b) Matricaria chamomilla. Lungenflechte. Lichen pulmonarius.

Lungenkiee. Menyanthes trifoliata.

Lungenkraut. a) Pulmonaria; b) Marrubium vulgare; c) Lichen pulmonarius &c.; d) Swertia perennis; e) Eupatorium cannabi

Lungenmos. Lichen pulmonarius.

Lungenstein. Calculus pulmonaris.

Lungenwurz. Hieracium murorum.

Lunggraff. Lichen pulmonarius.

Lungwurz. Chenopod, bonus Henricus.

Lunze. Die Lunge des Hirsches.

Lupfe. Der Kolben am Samenträgerhanf.

Lupine. Lupinus.

Lupinenklee. Trifolium lupinaster.

Luppe. Eine Hündin.

Lurlen, Lurle. Alauda arvensis etc.

Lusche,

Lusche, Lutsche. Eine Hündin.

Luser. Ohren.

Lustig. Canis vertagus.

Lüterde. Liederde.

Lutermige. Lauterstall.

Luus. Pediculus.

Luzerne, Luzerner Klee. Medicago sativa.

Luzienholz. Prunus padus.

Lychnis. a) Lychnis; b) Gypsophila.

Lydeweih. a) Saponaria vaccaria; b) Cucubalus behen.

Lydischer Stein. Lydius lapis.

Lyne, Lynen. Clematis flammula & vitalba.

Lynkur. Lyncurius.

Lysimachie, Lysimachkraut. a) Lysimachia; b)

Oenothera biennis.

Lysklicher. Tringa cinclus.

Maale. Lacerta salamandra.

Maarte. Eine Wachsscheibe.

Maasheere. Sorbus aucuparia.

Maase. Lycopodium complanatum.

Maasweller. Acer campestre.

Machandel, Machholder, Macholler. Juniperus

Machollerschnepp. Wachholderschnepse.

Machtblume. Pancratium.

Machtheil, Machthraut. a) Senecio saracenicus; b) Solidago.

Mächtigkeit eines Ganges. Altitudo & latitudo venae.

Machtlitie. Pancratium.

Macis. (s. v. Alyristica.)

Mädchenblume. Arca antiquata.

Vädchenkraut. Vinca minor.

Made. a) s.v. Larva; b) Lumbricus; c) Vermes.

Madebeere, Madbere. Rubus idaeus.

Schone Madel. Mirabilis jalappa.

Mädelbaum. Pinus sylvestris.

Madelgeer. Gentiana cruciata.

Andenfresser. Crotophaga.

Jadenkieß. Röhrenförmiger Kiess.

Jadenkraut. Saponarla officinalis.

Jadenwurm. Ascaris vermicularis.

Mädenzitzen. Ganfeapfel.

Mader. Marder.

Mäder. Phalangium.

Mädesiiß. Spiraea ulmaria.

Mädling. Eine Sorte weisser Trauben, nicht von

der Güte des Risslings.

Madonnafeige. - Eine ziemlich große, lange und pyramidenförmige Feige, welche auch die Eraunschweigische Feige genannt wird.

Madrepore. Madrepora.

Maduimarane. Salmo maraena...

Magazinkorb; Koloniekorb. Einneuer mit einem Schieber und Flugloch versehener, walzenförmiger leerer Bienenkorb, welchen man unter einen alten vollen Korb setzt, damit die Bienen diesen verlassen, und in jenen hineinziehen.

Magazinmaus. Mus oeconomus.

Magaalenenapfel. Margarethenapfel.

Magdalenenbirn, Karmeliterbirn.

Magdalenenwurzel. Valeriana officinalis.

Braune Mande Adonie aestivalie

Braune Mägde. Adonis aestivalis.

Alte Mägde. Eriophorum polystachion.

Mägdebaum. Juniperus sabina.

Mägdebein. Poples.

Mägdeblumen. Matricaria parthenium & chamo-

Mägdehulle. Senecio saracenicus.

Mägdehrieg. Genista tinctoria.

Mägdepalmen. Vinca minor.

Magdlieben. Bellis perennis.

Mage, Magen, Mägle. Papaver.

Magen. Ventriculus.

Magen, Mägen. Ahomasum.

Magenadern., Gastricae venae.

Magenbrey. Chymus.

Magendriise. Pancreas.

Magenklee. Menyanthes trifoliata.

Magensaft. Gastricus succus.

Magenstein. Calculus ventriculi.

Mageneurz. a) Arum maculatum; b) Acorus . calamus.

Magenzipfel. Reticulum (wiederkänender Thiere).

Mager. Macer.

Magistranz. a) Astrantia; b) Imperatoria ostru-

Magnet; Magnetstein. Magnetes.

Mag-

Magnolie. Magnolia.

Magfamen. Papaver somniferum.

Mah, Mahen, Mahbhme, Mahn. Papaver. Mahagonybaum. Swietenia mahagony.

Mahaleb. Prunus mahaleb.

Mahlbeere. Himbeere.

Mählerkraut. a) Matricaria parthenium; b) Oxalis corniculata.

Mahlermuschel. Mya pictorum.

Mahlkraut. Primula veris.

Malikraut. Spiraea ulmaria.

Mählpilz, Malpilz. Boletus (1).

-Mahlfand. Arena mobilis.

Mahlzähne. Molares dentes.

Mähne. Juba.

Mahnenflechte. Lichen jubatus.

Mähnentaube. Columba jubata...

Mahrlocke. Weichselzopf.

Mähsch. Asperula odorata.

Mai; Limpf. Der neue Trieb eines Baums.

Maiapfel. Podophyllum peltatum.

Maibaum. Prunus padus.

Maiblecke. Cyprinus alburnus.

Maiblume. a) Convallaria; b) Leontodon taraxacum; c) Cacalia.

Maibusch. Azalea viscosa.

Maidel. Salmo (x & y).

Maidiftel. Sonchus oleraceus.

Maiten. i. q. Beschäler.

Maie. Betula alba.

Maienbliunchen. Convallaria majalis.

Maienkraut. a) Osmunda lunaria; b) Ranunc.

Maienträubchen. Osmunda regalis.

Maienzänken. Convallaria maialis.

Maier. a) Blitum; b) Alsine media.

Maieramaranth. Amaranthus blitum.

Maififelt. Clupea alosa.

Maisorelle. Salmo Schiefermulleri.

Maihecht. Ein Hecht, der im Mai leichet.

Maiholz. Salix vitellina.

Maikafer. a) Scarabaens melolontha; b) Cerambyx.

Maikazehen, Mailammehen. Amentum.

Maikirsche; Maigut. Eine bekante Sorte kleiner, ziemlich saurer Kirschen; die ersten im Jahre.

Die doppelte Maikirsche. Eine der besten Kirschen; Gross, flachrund, braunroth, sauerlich suss, sehr sastig; reist gegen Mitte des Junius; The duke cherry.

Maikraut. Chelidonium majus

Mailander, Mailing. Meloe.

Mailing. (s. v. Salmo thymallus).

Mailing. Malum turbinatum dulce.

Maimücke. Ephemera.

Major. Conus centurio,

Majoran. a) Origanum; b) Mentha auricularia.

Maipflanze. So heißt in Meissen der Nebenhalm des Rockens; Die Nebenhalme zusammen führen auch daselbst den Namen des Unter-

rockens.

Maipfriemen. Genista pilosa.

Maipilz. Boletus. (2).

Mairan. Majoran.

Mairankraut. Anthemis arvensis.

Mairoche. Eine kleinere Sorte von Raia batls; fie wird am häufigsten im Mai gesangen; ihr Fleisch ist sehr schmackhaft.

Mairofe. Rosa cinnamomea.

Mairiibe. Brassica rapa (1).

Maischull. Pleuronectes platessa.

Maischwamm. Agaricus Georgii.

Maiseuche. Das Blutharnen des Rindviehes.

Maispecht. Sitta europaea.

Maiunkraut. Anthemis arvensis. &c.

Maireilchen. Viola canina.

Maivogel, a) Papilio; b) Sterna fissipes & nigra; c) Cuculus canorus.

Maiwurm. Melce proscarabaeus.

Maneurz. Orobanche maior.

Mainurzel. Lathraea squamaria.

Mais. Zea mays.

Maisdieb. Gracula quiscala.

Maisch. Adoxa moschatellina.

Maife, Mays. Parus.

Makako. a) Simia (m); b) Lemur catta.

Makao. (s. v. Psittacus).

Maki. Lemur.

Makosch. Rallus porzana.

Makrele. Scomber scombrus.

Makukawa. Psophia crepitans.

Malachit. Malachites.

Mal

Malachitachat. Malachites corneus.

Malaguetsame. Amomum madagascariense.

Malakrischer Apfel. (Frz. Pomme de Malingre); nicht efsbar.

Malamiripfeffer. Piper malamiris.

Malbruck. Simia (1).

Malinen. Viburnum opulus.

Mallemucke. Procellaria glacialis.

Malonken. (s. v. Prunus domestica.)

Maltheferanmer. Emberiza militaris.

Malthefergeier. Vultur fuscus.

Maltheserhundchen. Canis melitaeus.

Malvasier. (s.v. Fringilla caelebs.)

Malvafier; Hammelshoden. Eine Abandrung des Weinstocks; Die Beeren find groß und schwarz und haben einen guten Geschmack; sie geben einen leichten Wein, der dem Gefinde gegeben wird.

Malvasierbirn Apothekerbirn.

Malvasiermuskateller aus der Provence. Eine Nebenforte des Muskatellers.

Malve. a) Malva; b) Alcea rosea.

Malvenbaum. Lavatera arborea.

Malvenfalter. Papilio malvae.

Malzenasen. Sorbus domestica.

Mambrine, Mamberziege. Capra mambrica.

Mammeybaum. Mammea.

Mammutsknochen, Mammontsknochen, Mammonsknochen, Große Knochen und Gerippe, welche oft in der Erde in Sibirien, Russland, Deutschland und Nordamerika, gefunden werden; Sie führen die deutschen Namen nach dem Russischen Mammontowaja Kosts

Manakin. Pipra.

Manati. Trichechus manati.

Manatistein. Lapis manati (s. v. Trichechus manati.)

Manchinelhaum. Hippomane.

Mandarinfisch. Sparus (qq).

Mandel. Venus pectinata.

Die Mandeln im Halfe. Amygdalae.

Mandelbaum. Amygdalus communis.

Mändelhaum. Pinus sylvestris.

Mandelhlume. Anemone pulsatilla.

Mandeldaplette. Chama antiquata.

Mandeleuphorbie. Euphorbia amygdaloides.

Mandelfalter. Papilio Podalirius.

Mandelkrähe. Coracias garrula.

Mandelkraut. Silene nutans.

Mandelnisse. Corylus avellana (3).

Mandelpflaumen. Katharinenpflaumen. Mandelstein. Amygdaloides; Saxum glandulo-

Mandelweide. Salix amygdalina &c.

Mandrill. Simia (i).

Mänestier, (Mähneustier). Bos bonasus.

Mangabey. Simia (p).

Mangobaum. Mangifera.

Mangelbaum. Evonymus europaeus.

Mangelkrabbe. Cancer uca.

Mangelriiben, Mangelwurzel. Beta altissima.

Mängelwurz. Rumex acutus.

Mangendistel. Serratula arvensis.

Manghasbaum. Cerbera manghas.

Manglesbaum. a) Conocarpus; b) Bucida.

Mangold. a) Beta; b) Chenopod. bonus Henricus; c) Rumex acutus.

Mangostanbaum. Garcinia.

Manichel. Beta vulgaris (alba).

Manihot, Maniok. Jatropha manihot.

Manihoteibisch. Hibiscus manihot.

Mann. Vir; Mas.

Der schone Mann. Conus nobilis (b).

Manna. Der Saft der Mannaafche.

Manna. Panicum sanguinale.

Mannaäsche. Fraxinus ornus & rotundifolia.

Mannabirn. (Frz. Poire de Colmar).

Mannagras. a) Festuca fluitans; b) Panicum sanguinale.

Mannagrütze. Festuca fluitans.

Mannaklee. Hedysarum alhagi.

Mannaschwingel. Festuca fluitans.

Männchen. Masculus, Mas.

Ein Männchen machen. (s. v. Lepus & Ursus arctos).

Mannigfalt. Omasus.

Männlich. Mas. Masculus.

Mannsbirn. Würgbirn.

Mannshand, Mannsdaumen, Mannszehe. Alcyonium digitatum.

Mannskraut. Anemone pulsatilla & alpina,

Aa Manns-

372

Mannsfehild. a) Androsace; b) Agaricus androsaceus.

Mannstrew. Eryngium.

Manschettenmurex. Buccinum bezoar.

Manschinellbaum, Manschenilbaum. Hippomane mancinella.

Mantel. a) Pallium; b) Das Gefieder auf dem Rücken eines Vogels.

Mantel. Die äussersten Oberbäume eines Waldes.

Mäntel. Pectines (s.v. Ostrea).

Mäntelchen. Ostrea pusio.

Mantelhuhn. Tetrao togatus.

Mantelinsect. Mantis.

Mantelkirsche. Eine Sorte schmackhafter Kirschen; heisst also, weil sie mit ihren Blättern, wie mit einem Mantel, bedeckt ist.

Mantelmeve. Larus marinus.

Manteskuli. Rana boans.

Manucodiata. Der Paradiesvogel.

Mar. Marr. Glans.

Marabet: Marrubium.

Maragua. Felis tigrina.

Marane. Salmo maraena & maraenula.

Marasquinkirsche. Eine Sorte Kirschen, welche vornämlich in Dalmatien wächst; der daraus bereitete Liqueur wird Marasquin (Amarascone) genannt.

Marbelstein. Marmor.

Marder. Mustela martes &c.

Marderwurzel. Ophioxylum serpentinum.

Marenkladde. Weichselzopf.

Marellen. Morellen.

Marentacken. Viscum album.

Margarethenapsel. (Engl. Margaret apple.)

Margarethenbirn. (Franz. Poire de Marguerite.)

Margarethenblümchen. a) Adonis aestivalis; b) Bellis perennis.

Margarethennelke. Dianthus carthusianorum.

Margay. Felis tigrina.

Margel. Mergel.

Margenbirn. Poire Madame.

Margendistel. a) Serratula arvensis; c) Carduus marianus.

Margendreher. Ophrys nidus avis.

Margingras. Phalaris picta.

Margenröschen. a) Adonis aestivalis; b) Silene armeria & nutans; c) Lychnis viscaria; d) Globularia vulgaris.

Margran. Origanum majorana.

Margrifpelflaude. Tamarix germanica.

Maria Magdalenenblume. Valeriana.

Marienapfel. Eine Sorte füsser frühzeitiger Aepfel.

Marienblimchen. Bellis perennis. Mariendistel. Carduus marianus.

Mariendorn. Rosa canina & spinosissima.

Marieneis. Glacies Mariae; Selenites.

Marienflachs. a) Stipa pennata; b) Antirrhinum linaria.

Mariengarn. Fila divae virginis.

Marienglas. Selenites.

Marienglöckehen. Campanula medium.

Mariengras. a) Spergula arvensis; b) Phalaris picta; c) Holcus odoratus.

Marienkäfer, Marienkälbehen. Coccinella.

Marienkraut. Alchemilla vulg.

Marienmantel. Alchemilla vulgaris.

Marienmäntelchen. Aphanes arvensis.

Mariennessel. a) Nepeta cataria; b) Marrubium vulgare.

Marienrose, Marienröschen. a) Agrostemma coronaria & githago; b) Adonis aestivalis;

c) Silene nutans &c.; d) Lychnis viscaria;

e) Cucubalus behen.

Marienschulz Cypripediun.

Marienstein. Nepeta cataria.

Marienthaler Aepfel. Streiflinge.

Marienthränen. a) Lithospermum officinale; b) Coix lacryma.

Marientrank Arnica montana.

Marientropfchen. Dianthus plumarius. (Var.)

Marienveilchen. Campanula medium.

Marienwurzel. Tanacetum balsamita. .

Marietten. Campanula medium.

Marillen. a) Morellen; b) Pastinaca sativa. Mark. Medulla.

Mark. Apium graveolens.

Markafit. Marchasita.

Markfette Erbse. Pisum siliqua maxima.

Markgefässe. Medullaria vasa.

Markgrafenbirn. (Franz. Marquise.)

Markhant. a) Die innere Beinhant (Membrana medullaris); b) i.q. Netzhaut (Retina).

Markholz. Viburnum opulus.

Markkraut. Apium graveolens.

Mark-

Markfaft. Medullaris succus.

Markusfliege. Tipula Marci.

Markward, Markold. Corvus caryocatactes & glandarius.

Markweide. Cytisus laburnum.

Marlen. Lemna minor.

Marl. Agrostis spica venti.

Marmor. Marmor.

Marmorbreccie. Breccia marmorea.

Marmorflambanten. (s.v. Dianthus.)

Marmorhorn. Conus marmoreus.

Marmorkir/chen. (s. v. Prunus cerasus.)

Marmorlilie. Fritillaria meleagris.

Marmorpfirsche. (s.v. Amygdalus persica.)

Marmorschwamm. Agaricus marmoreus.

Marmote. Arctomys marmota.

Marobel. - Marrubium vulgare.

Maronken, Marunken. (s.v. Prunus domestica.)

Märrettig, Marretfeh, Marreik, Marretdik. Cochlearia armoracia.

Marsholder. Masholder.

Marterdorn. Rosa spinosissima.

Marterholz. Lonicera xylosteum.

Marterkrebse. So nennt man, in der Kochkunst, die Krebse, wenn sie lebendig von der Schale gelöset werden.

Martinsbirn. a) Franz. Martin; b) Ronville.

Martinsgans. Anas anser domesticus.

Martinskorn. Clavus (s.v. Secale).

Martinsvogel. a) Paradisea tristis; b) Falco

cyaneus. . Martstein. Schweselkiess.

Marumverum. Teucrium verum.

Märwurzel. Glechoma hederacea. .

Marxgöker. Rana esculenta.

Märzhecher. Narcissus pseudonarcissus.

Märzblätter. Tussilago farfara.

Aärzblümchen. Anemone hepatica & nemorosa.

därzblume. a) Leucoium vernum; b) Tussilago.
farfara; c) Leontodon taraxacum; d) Anemone nemorosa; e) Karcissus pseudonarcissus.

lärzente. Anas boschas fera.

lärzer. Kirschen, welche von März, einem Orte in Ungarn, ihren Namen haben; die frühen Märzer reifen im Anfange des Julius, und die späten um die Mitte desselben Monaths. Sie heisten auch Schwefelkirschen.

Märzsliege. a) Ephemera; b) Musca germina-

Märzgerste. (s. v. Hordeum distichon.)

Märzglöckehen. Leucoium vernum.

Märzhafe. (s.v. Lepus timidus).

Marzhecht. Ein Hecht, der im Marz leichet.

Marzipanbirn. Petit oignonnet.

Märzmücke. Ephemera.

Märzsegge. Carex acuta.

Märzveilchen. Viola odora, bislora & hirta.

Märzvieh. Vid. Merzvieh.

Märzwurm. Geum urbanum.

Mas. Anus, Podex.

Masbeere. Sorbus aucuparia.

Maschanzker Aepfel. Borsdorfer Aepfel.

Maschente. Anas boschas fera.

Maselbeere. Vaccinium oxycoccos.

Maseller, Masserle, Mashülsen, Wasselter, Maslieben. Acer campestre.

Maseran. Majoran.

Maserbirke. Betula alba saxat., folio oblongo.

Masern. Virgae s. venae ligni.

Masern. Cypraea lynx &c.

Masholder. a) Acer; b) Viburnum opulus.

Maskenblume. Personata corolla.

Maskenklette. Arctium personata.

Maskentaube. Columba maculata.

.Maskolben. Typha latifolia.

Mastieben. a) Bellis; b) Chrysanthemum leucanthemum & flosculosum; c) Doronicum bellidiastrum; d) Globularia vulgaris.

Maslocken. Eine Art essbarer Pilze; oben und unten gelb; groß wie ein Reisker; mit kurzem Stiel.

Mäspel. Mespilus germanica.

Masquill. Os sepiae.

Maßharden. (s. v. Balaena mysticetus)

Maßen. Turdus musicus.

Maßliecht. Ein Hecht, welcher ein Jahr alt, und eine halbe Elle breit ift.

Maßfuffelein. a) Bellis perennis; b) Globularia vulg.

Mastbaum. Pinus picea. Lin.

Mastbuche. Fagus sylvatica.

Masteiche. Quercus robur (cum podiculo longo).
A a 2

376

Masifisch. Physeter tursio.

Mastixbaum. a) Pistacia lentiscus; b) Schinus.

MAU

Mastickraut. a) Thymus mastichina; b) Clinopodium; c) Teucrium marum.

Mastkraut, Mastspergel. Sagina.

Maftochs. (s.v. Bos domesticus, o.)

Massichwein. Porcus saginatus (s.v. Sus scrofa).

Mastwurm. Ascaris vermicularis.

Matapfel. Prinzapfel.

Mathnelzel. Fulica maculata.

Mätkraut. Spiraea ulmaria.

Matronalviole, Matronenblume. Hesperis matro-

Matronenkraut. Matricaria parthenium.

Matrofe. Cantharis navalis.

Matrofe. Conus classiarius.

Matrofenamber. Fluchsamber.

Matrosenmiitze. Patella antiquata &c.

Mättehensommer. Fila divae virginis.

Matte (ftatt Watte). Ulva.

Spanische Matte. Venus literata.

Mattenblume. Caltha palustris.

Mattenflachs. a) Eriophorum; b) Gnaphalium.

Mattenkümmel. Carum carvi.

Mattenkörfel. Chaerophyll. aromaticum.

Mattensafran. Colchicum. Mattenschrecke. Gryllus.

Mattensteinbrech Peucedanum silaus.

Mattenweide. Salix incubacea.

Mattenwolle. Eriophorum.

Matthiesapfel. Malum divi Matthiae; Zenithapfel

Mattke. Lumbricus terrestris.

Matthern. a) Rallus crex; b) Fulica maculata.

Mattweiß. Porcellaneus, Myrrhinus.

Mätze. Eine Hündin.

Manchel. Ribes grossularia.

Mauchler. Tantalus loculator.

Mauden. Geflochtene Bienenkörbe.

Mauen, Fleischmauen. · Muskeln.

Maneraffel. Oniscus asellus.

Mauerblume. Cheiranthus.

Mauerepheu. Hedera helix.

Mauerewig. Hedera helix.

Mauerfalk. Falco tinnunculus.

Mauerflechte. Lichen parellus &c.

Mauerfuchs. Papilio Maera.

Mauergrün. Hedera helix.

Mauergypskraut. Gypsophila muralis. Mauerhabicht. Hieracium murorum.

Manerkalkhraut. Gypsophila muralis.

Mauerklette. Certhia muraria.

Mauerkrätze. Psora candelaria.

Mauerkraut. a) Parietaria; b) Arabis canadensis;

c) Sambucus ebulus.

Mauerläufer. Certhia muraria.

Mauerleim. Limus, Lutum.

Mauernachtigal. Motacilla phoenicurus.

Mauernelke. Gypsophila muralis.

Mauerpfau. Hedera helix.

Manerpfeffer. a) Sempervivum tectorum; b) Sedum acre, reflexum & sexangulare.

Manerpflanze. a) Sherardia muralis; b) Valentia muralis.

Mauerrauke. Sisymbrium murale.

Mauerraute. Asplenium ruta muraria.

Mauerfalat Prenanthes muralis.

Manerfalz; Kalkfalz. Nitrum calcareum.

Mauerschierling. Conium maculatum.

Mauerschwalbe. Hirundo apus.

Mauerschweinchen. Oniscus asellus.

Mauerspecht. Certhia muraria.

Mauerspinne. Aranea scenica. Mauerträublein. Sedum acre.

Mauerviolen. Hedera helix.

Mauerwerk. Conus zonatus.

Mauerwespe. a) Chrysis; b) Vespa muraria.

Manerwinde. Hedera helix.

Mauerwurm. Oniscus asellus.

Mancrieurz. Hedera helix.

Maukauka. Lemur catta.

Mauke. Eine ansteckende Krankheit des Weinstockes; die Blätter werden schon im Sommer gelb, der Stock treibt nur kurze, dünne, untaugliche Ruthen, trägt keine Frucht, wird immer schwiicher, und verdirbt endlich. (Franz. La gale.)

Manken. Eine Krankheit der Pferde, da aus den Fussen. besonders den Felieln derselben, beständig ein weisles Wasterfickert; Meistens rührt diese Krankheit von Unreinlichkeit an den Füllen her.

Mauke. a) Aphis; b) Tipula phalaenoides.

Maul.

Maul. Os, oris.

Maul. Maulthier.

Das krumme Maul. Murex anus.

Maulbeere. Morum (s. v. Morus).

Maulheere. a) Strombus oniscus; b) Murex nerîtoideus &c.

Maulbeerbaum. a) Morus; b) Morinda.

Maulbeerfeige. Ficus sycomorus.

Versteintes Mantbeerholz. Moricites.

Maulbirne. Poire du buchet.

Maulesel. Equus asinus mulus.

Maulfperre. Vid. Hirschkrankheit.

Maultbeere. Rubus chamaemorus.

Maulthier; Maul. Equus ashous mulus.

Maulthierohren. Vid. Eselsohren.

Maulwurf. Talpa.

Maulwurf. Cypraea talpa &c.

Maulwurferbsen. (s. v. Pisum sativum.)

Maulwurfmaus. Mus talpinus.

Maulwurfsgrille. Gryllus gryllotalpa.

Mauluurfskäfer. a) Scarabaeus melolontha; b) Silpha.

Maurachen. a) Elvela mitra; b) Phallus esculentus.

Maure. Daucus carotta.

Maurerbiene. Apis muraria.

Maus. Mus; Mus domesticus.

Maus. a) Cavia; b) Didelphis coyopollin-

Maus. Cypraea mus &c.

Maus, Mäuschen, Miskel. Musculus.

Maus (bey den Pferden). Musculus elevator labii anterioris.

Mausader. Die Ader an der Nafe des Pferdes,

Mausadler. Falco lanarius.

Mausbaum. Rhamnus frangula.

Mausbirn. Langstieler.

Mäuschen Musculus.

Mausdorn. Ruscus.

Mäuse, Mäuseding. Juvenca (s.v. Bostanrus).

Mäufebrod. Ranunculus ficaria.

Mäusedarm. i.q. Mäusegedärm.

Mänsedorn. a) Ruscus; b) Ilex.

Mäusedreck. Muscerda.

Mäuseeichhörnchen. Myoxus glis.

Mäusefahl. Murinus.

Mäusefalk. Falco buteo.

Mäusefänger. Boa murina.

Mäusegedärm. a) Anagallis arvensis; b) Alsine media.

Mäusegerste. a) Hordeum murinum; b) Lolium perenne.

Mäusegist. Arsenicum squamosum.

Mäusegras. Myosutus minimus.

Mäusehabicht. Falco bohemicus.

Mänsehafer. a) Avena fatua; b) Bromus sterilis.

Mäuseholz. a) Solanum dulcamara; b) Dirca palustris.

Mäusekäserchen. Dermestes murinus.

Mile kartoffeln. Vid. Nierenkartoffeln.

Mäusekönig. Motacilla troglodytes.

Sich mausen. Pennas ponere.

Mäusekorn. Lolium perenne.

Mäuseohr. Helix auricularia.

Mäufcohren. Schöne Ohren der Pferde; sie haben eine vollkommene Richtung und ein schönes Gespiel.

Mauser, Muter, Müter, Mutterkrebs. Ein Krebs in dem Zustande, da er sich häutet.

Maufer, Mäuseesser, Mäusebeisser. Cyprinus dobula.

Mäuseschierling. Conium maculatum.

Mäuseschwanz. Myosurus.

Mauseule. Strix aluco.

Mäusewächter. Mäusehabicht.

Mäusezeirig. Alsine media.

Mänsezwiehel. Scilla.

Mausfarben. Murinus.

Mausgerste. a) Lolium perenne; b) Hordeum murinum.

Maushafer. Lolium perenne.

Mauskopf. Motacilla atricapilla.

Mausöhrlein. a) Myosotis; b) Cerastium; c) Hieracium murorum; d) Gnaphalium dioicum; e) Plantago maior; f) Asarum europaeum.

Mausweihe. Falco milvus.

Mausweizen. Lolium temulentum.

Mautsch. Mus rattus.

Mauze. Vulva.

Mauzenkraut. Chenopodium yulvaria.

Mauzensteine. Hysterolithi.

Maveller. Acer campestre.

Mayer.

Mayer. Vid. Maier.

Mays. Vid. Mais.

Mazagambohne. (s. v. Vicia Faba).

Mazamen. Cervus mexicanus.

Mazel. Lemae.

Mecker. Fringilla montifringilla.

Meddick. Lumbricus terrae.

Medianader. Mediana vena.

Medusenhaupt, Medusenkopf. Pentacrinitae.

Medufenhaupt. a) Euphorbia caput Medusae; b) Elymus caput Medusae.

Medusenpalme. Pentacrinites.

Medusenstern. Asterias caput Medusae.

Meeraal. Muraena conger.

Mecradler. a) Pelecanus aquilus; b) Raia aquila; c) Ealco haliaetos &c.

Mecraifter. Haematopus ostralegus.

Meerampfer. Rumex maritimus.

Mecramsel. Labrus turdus.

Meeramsel. Turdus torquatus.

Meerapfel. Adamsapfel, Paradiesapfel.

Meerapfel. Echinus.

Meerasche. Cottus quadricornis.

Meerasche, Mecralant. Mugil cephalus.

Meerafier. Aster tripolicum.
Mecrbarbe. Mullus barbatus.

Meerbeyfuß. Artemisia maritima.

Meerbohne. Umbilious Veneris. (Der Deckel von Turbo cochlus).

Meerbolle. Cottus quadricornis.

Meerbrassem. Sparus.

Meerbiirzel. Atriplex halimus.

Meerbutt. Pleuronectes hippoglossus.

Meerdistel. a) Carduus marianus; b) Hippophae rhamnoides.

Meerdrache. Callionymus lyra &c.

Meerdrekhals. Colymbus auritus.

Meereiche. Fucus vesiculosus.

Meereichel. Lepas, Balanus.

Meereichhorn. Monodon.

Meerengel. Squalus suqatina.

Meerefel. Gadus merlucius.

Meerfaden. Fucus filum. Meerfaden. Tubularia.

Meerfenchel. a) Crithmun; b) Inula crithmo-

Meerferklein. Cavia cobaya.

Meerfichte. a) Pinus maritima; b) Fucus pinastroides.

Meerfische. Marini pisces.

Meerflasche. Tetrodon hispidus.

Meerfrosch. a) Rana marina; b) Lophius piscatorius.

Meergans: Pelecanus onocrotalus.

Meergeis. Cancer squilla. Meergeschnalz. Schalthiere.

Meergob. Gobius niger.

Meergras. a) Alga; b) Fucus; c) Statice armeria; d) Elymus arenarius.

Meergries. Lithospermum officinale.

Meergrundel. Gobius.

Meerhäher. Coracias garrula.

Meerhalm. Zeus gallus.

Meerharder. Mugil cephalus.

Meerhase. Cyclopterus lumpus.

Meerhecht. Gadus merlucius. Meerheimehen. Cancer squilla.

Meerhirsch. Blennius gattorugine.

Meerhirfe. Lithospermum.

Meerhulm. Scolopax glottis & totanus.

Meerigel. Echinus. Meerjungfern. Sirenen. Meerjunker. Labrus julus. Meerkalb. Phoca vitulina.

Meerkatze. a) (s.v. Simia); b) Squalus canicula.

Meerkiefer. Pinus maritima. Meerkiefer. Crataegus aria.

Meerkohl. a) Crambe; b) Brassica sylvestris.

Meerkrebse. (s.v. Cancer.) Meerkugel. Diodon hystrix. Meerkuh. Trichechus manati.

Meerkiittel. Sepia.

Meerlerche. Blennius pholis &c. Meerlerche. Tringa cinclus.

Meerlevkoie. Cheiranthus litoreus.

Meerleyer. a) Trigla lyra; b) Callionymus lyra.

Mecrlilie. Pancratium.

Meerlinse. Lemna polyrrhiza. Meermaus. Aphrodite aculeata.

Mcermelde. Atriplex portulacoides.

Meer-

Meermohre. Daucus gingidium.

Meernabel. Ulva umbilicalis.

Meernadel. a) Syngnathus acus; b) Esox beilone.

Meernafe. Cyprinus vimba.

Meernelke. Statice armeria.

Meernessel. Actinia.
Meernessel. Alga.

Meernest. Alcyonium.

Meernüße. Versteinte Kibitzeyer. (Bullae).

Meernuss. a) Chama antiquata; b) Area pilosa.

Meerochs. a) Trichechus manati; b) Cottus quadricornis; c) Der Büffel wird zuweilen u. d. N. Meerochs zur Schau herumgeführt.

Meerohr. Haliotis.

Meerotter. Mustela lustris.

Meerpapilion. Blennius ocellaris.

Meerpfaffe. Uranoscopus.

Meerpfau. a) Coryphaena Plumieri; b) Labrus

Meerpferd. a) Pegasus; b) Procellaria glacialis; c) Syngnathus hippocampus.

Meerpfriemen. Arundo arenaria.

Meerpinsel. Amphitrite penicillus.

Meerpomeranze. Seeigel.

Secrportulak. Atriplex halimus.

deerquappe. Gadus mustela.

Teerrache. Mergus serrator.

leerrebe. Clematis maritima. leerrettig. Cochlearia armoracia.

Ieerrind. Ardea stellaris.

leerröhren. a) Tubularia; b) Dentalium.

ieerroß. Syngnathus hippocampus.

teerfalz. Sal marinum.

eersanikelkraut. Petamogeton marinum.

eersau. Squalus galeus.

eerscham. Ascidia mentula.

b) Adarca; c) Alcyonium; d) Lythomarga.

leerscheide. Ascidia.

Leerschlägel. Squalus Zygaena.

leerschlange. Syngnathus ophidion.

lecrichlange. Muraena serpens.

Leerschleihe. Labrus tinca.

Meerschmid. Zens Faber.

Meerschnepfe. Centriscus scolopax.

Meerschwalbe. a) Sterna; b) Pelecanus aquilus; c) Trigla hirundo; d) Alcedo ispida.

Meerschwein. a) Cavia cobaya; b) Delphinus delphis & phocaena.

Meerschweinchen. Cavia porcellus.

Meersenst. a) Bunias; b) Crambe.

Meersenne. Fucus tendo.

Meerfieb. Actinia judaica.

Meerscorpion. Scorpaena.

Meerfohle. Pleuronectes solea.

Meerspargel. Asparagus offic. maritimus

Meerspatz. Emberiza schoeniclus.

Meerspinne. Sepia.

Meerstachelkraut. Digitalis lutea.

Meerstern. _ Asterias.

Meerstiglitz. Emberiza nivalis.

Meerstrang. Fucus Filum.

Meersträuche, Meerstauden. Gorgonia-

Meertang. Zostera marina.

Meertaube. Diodon hystrix.

Meerteufel. Fulica aterrima.

Meertraube. Tetrodon hispidus.

Meertritt, Meerträubel. Ephedra distachya.

Meertrübli. So heissen in Basel die Rosinen.

Meertriische. Gadus mustela.

Meertulpe. Lepas tintinnabulum &c.

Meervielfraß. Squalus carcharias.

Meerwage. Squalus zygaena.

Meerwegetritt. a) Plantago maritima; b) Epherdra distachya.

Mecrwinde. Convolvulus soldanella.

Meerwolf. Canis hyaena.

Meerwolf. Anarrhichas lupus.

Meerwurz. Geum urbanum.

Meerwurzel. a) Eryngium maritimum; b) Glocoma hederacea.

Meerzahn. Dentalium.

Meerzeisig. Fringilla linaria.

Meerzunge. Pleuronectes solea.

Meerzwiebel. Scilla.

(Man sehe auch die Composita unter Sec.)

Meefe. Vulva.

Diees ke, Meeschen, Meese. Die Meise.

Mees-

Meeske. Asperula odorata.

Meeve, Meewe. Vid. Meve.

Megelkraut. Poterium sanguisorba.

Megerkraut. a) Galium, b) Malva montana; c) Asperula.

Megetzen. Blöcken.

Mehlbatz. Mergelerde.

Mehlbaum. a) Crataegus aria & oxyacantha; b) Viburnum lantana; c) Lantana; d) Coriaria: e) Aleurites.

Mehlbeere. a) Crataegus oxyacanta &c.; b) Viburnum lantana; c) Arbutus uva ursi, d) Vaccin. vitis idaea; e) Sorbus aucuparia.

Mehlbirne. Pyrus irregularis.

Mehtblume. a) Primula farinosa; b) Aletris farinosa; c) Eclipta.

Mehldorn. Crataegus oxyacantha.

Mehldroßel. Ribes alpinum.

Mehlfäßchen. a) Crataegus aria & oxyacantha; b) Mespilus pyracantha

Mehlfäuftel, Mehlfeistgen. Crataegus oxyacantha.

Mchifiechte. Lichen farinaceus. Mehlgyps. Gypsum farinosum. Mehlhofen. Crataegus oxyacantha.

Mehlkäser. Tenebrio.

Mehlkraut. Spiraea ulmaria.

Mehlkreide. Creta farinosa.

Mehlmeise. Parus caeruleus.

Mehlmilhe. Acarus siro (farinae).

Mehlmücke, Mehlzunster. Phalaena farinalis.

Mehlmutter. i. q. Mutterkorn.

Mehlpalme. Cycas caffra.

Mehlpatz. Topfstein.

Mehlplaten. Crataegus oxyacantha

Mehlschwalbe. Hirundo urbica

Mehlstrauch. a) Viburnum lantana; b) Lantana.

Mehlthau. a) Nucor erysiphe; Ein weisslichtes staubartiges Wesen, welches gewöhnlich aus der unteren Seite der Blätter des Hopfens, der Erbsen und mehrerer Pslanzen sitzt, und zur Zeit der Reise hin und wieder mit kleinen schwarzen Kügelchen bestreuet ist; b) s. Mildthau; Der Zustand, da die Pslanzen mit Blattläusen besetzet sind; Conf. Honigthau. (Ehrhart Beytr. zur Naturkunde, VII, 83-)

Mehlweiste. Eine Sorte Elblinge.

Mehlwürmer. Vermes farinarii (s. v. Tenebrio).

Mehlwurzel. Jatropha manihot.

Mehrbraten. (s. v. Cervus Elaphus).

Mehrlrüben. Gelbe Rüben.

Mcier. Phalangium opilio.

Meier. Veronica agrestis & hederifolia.

Meierich. Stellaria graminea.

Meiran. Origanum majorana.

Meis. Vulva. (Meien. Piffen).

Meise, Meisse. Parus.

Meisenkönig. a) Parus palustris; b) Motacilla troglodytes.

Meisennuss. Juglans fructu tenero & fragili putamine C. B.

Meisterwurz. a) Imperatoria; b) Astrantia.

Meixnerbirn. Der Poire sans peeu d'automne sehr ähnlich.

Meke. Lumbricus terrestris.

Melaine. Falco milvus.

Melangen. (s. v. Dianthus).

Melanzanapfel. Solanum melongena.

Melaun. Cucumis melo.

Melcherdötzen. Ajuga pyramidalis.

Melde. a) Atriplex; b) Chenopodium; c) Blitum; d) Amaranthus blitum.

Meldeneule. Phalaena atriplicis.

Meldenlaus. Avis atriplicis.

Meliloten. Trifol. melilotus.

Melissa; b) Moluccella; c) Perilla; d) Dracocephalum moldavica.

Melissenblatt. Melittis.

Melisverk. Eine Art Eisenstein.

Melker. Strix stridula.

Melkerpappel. Trollius europaeus.

Melkkuh. (s. v. Bos domesticus, 7).

Melkfalat. Veronica beccabunga.

Melone. Cucumis melo &c.

Melonen vom Berge Karmel. Melones petrefacti,

Melone. Buccinum perdix.

Melonapfel. Melonia. Coler.

Melonenbirn. Eine ziemlich schmackhafte Birn, länglicht, und von mittelmäßiger Größe.

Melondistel. Cactus.

Melonenkürbis. Cucurbita melopepo.

Meloten. Trifolium melilotus.

Melotengras. Anthoxanthum odoratum.

Melte.

Melte. i.g. Melde.

Membrane; Haut. Membrana.

Menderle. a) Paederota; b) Eranthemum.

Menerle. Acer campestre.

Mengel, Mengelwurz. a) Rumex; b) Potamogeton crispum.

Mengeling. Ein von zwey verschiedenen Racen erzeugtes Pferd.

Mengkorn. (s. v. Secale.) Meng/path. Blätterstein.

Mennicherstein. Rheinländischer Mühlenstein.

Mennig. Minium.

Mennigroth. Minius, Miniatus.

Mennikenskraut. Lonicera periclymenum.

Mennonistenblume. Astrantia.

Mennonistentute. Conus distans & virgo.

Mensch. Homo.

Menschendieb, Menschenmörder. Seidelbast.

Menschenfresser. a) Squalus carcharias; b) Vultur

Menschenherz. Cardium cardissa.

Versteinerungen von Menschenkörpern. Anthro-

Menschoin. Malakrischer Apfel.

Merach, Merch. Mergus.

Merbel. Mergel.

Merch. Colymbus cristatus.

Merchente. Mergus.

Mergel. Marga.

Mergelerde. Marga friabilis.

Mergelkugel. Margodes globularis.

Mergelnüffe. Nuces margacei; Kugelförmige, mit einer Mergelrinde überzogene Markafiten.

Mergelschiefer. Marga schistosa.

Mergelstein. Mergodes, Lapis mergaceus.

Mergenröstein. Lychnis viscaria.

Mergentrehen. Orchis bifolia.

Merk. Sium latifolium.

Merkmal. Character. Werkurkraut. Mercurialis.

Merle. a) Turdus merula; b) Falco æsalon.

Merle. Acer campestre.

Merlmeise. Parus caeruleus.

Merzschaf. Ovis rejicula (s.v. Ovis aries).

Merzvieh, Brackvich. So heisst dasjenige Vieh, das man als abgängig oder überzählig aus den Heerden aussondert und verkauft oder mästet.

Mescheller. Acer campestre.

Mescherling. Schmalzbirn.

Meserich, Meseke. Asperula odorata.

Mespel. Mespilus germanica.

Mesquen. (s. v. Falco communis).

Messel. i.q. Mengkorn.

Meßholder, Messeller. Acer campestre.

Messerchen. Lepas scalpellum.

Messersisch. a) Centriscus scutatus; b) Cyprinus cultratus.

Messerformig. Cultratus, Cultriformis.

Messerrücken. Coryphaena novacula.

Messerscheide, Messerschale, Messerheft. Solen.

Messingvogel. Phalaena chrysitis.

Mestel. Viscum album.

Metalle. Metalla.

Metallglimmer. Mica metallica.

Metallhorn. Buccinum persicum.

Metallmutter. a) Saxum metalliferum; b) Matrix.

Metallsand. Arena metallica.

Metel. Datura metel.

Meter, Meterich, Metram. Matricaria parthenium.

Metscherling. Deutsche Schmalzbirn.

Mettel. Lumbricus terrestris.

Metternholz. Lonicera xylosteum.

Metzgerlund. Canis laniarius.

Meukorn. Polygonum fagopyrum.

Meusch. Asperula odorata.

Meufeding- Vid. Mause.

Meve, Mewe, Move. a) Larus; b) Sterna.

Mevenbüttel. Der Struntjäger.

Mevendreck. Nautilus spirula.

Meventaube, Möwchen. Columba turbita.

Meventaucher, Mevendüker. Mergus albellus.

Mewerle, Meveller. Acer campestre.

Meydblume. Parthenium.

Meyenblume. a) Caltha palustris; b) Lychnis

Meyenträublein. Osmunda regalis.

Meyer, Meyerich. a) Cucubalus; b) Amaranthus blitum; c) Anagallis arvensis; d) Alsine media.

Meyerblume. Lychnis viscaria.

. . 18

Meyer.

Meuerkraut. a) Galium; b) Amaranthus blitum; c) Valantia cruciata; d) Asperula tinctoria.

Meze, Metze. Eine Hündin.

Miauen, Mauen, Manchaen, Miautaen. Mutire (s. v. Felis catus).

Michaelisbirn. Eine Sorte Herbstbirnen.

Michaelskohl. Brassica pyramidalis.

Michaelispflaume. (Franz. Prune de vacance). Michelsblume, Michelswurz. Colchic. autumnale. Midasohr. a) Voluta auris Midae; b) Haliotis

Midae.

Middel. Briza media.

Midder. i. q. Milchdruse.

Mieder. Strix stridula.

Miegemken, Miegemerken. Formica rufa.

Mien. Miicke.

Miere. a) Alsine media; b) Anagallis arvensis.

Miere, Miantje, Mijomen. Formica.

Mies, Miesch. Muscus.

Miesmuschel. Mytilus.

Micsschwämerl. Agaricus muceron.

Miete, Miethe. a) Acarus; b) Culex. Miethern, Mausern. (s. v. Cancer.)

Miethuhn. Rallus aquaticus.

Mige, Myge. Urina.

Mignatureule. Strix pulchella.

Miko. Simia (hh).

Milan. Falco milvus.

Milbe. a) Acarus; b) Cyprinus aspius.

Milbenkrätze. (s. v. Acarus exulcerans.)

a) Lac; b) Lactes, Semen piscium.

Milchachat. Leucachates.

Milchadern. Venae lacteae.

Milchahorn. Acer campestre & platanoides.

Milcharche, Milchboot. Arca lactea.

Wilchartig. Lacteus.

Milchbaum. a) Acer platanoides & pseudoplatanus; b) Cerbera manghas.

Milchbehältniß. Receptaculum chili.

Milchbilz. Agaricus lactifluus.

Milchblume. Polygala vulgaris.

Milchchalcedon. Weißgrauer Chalcedon.

Milchdieb. Papilio.

Milchdiftel. a) Sonchus oleraceus; b) Carduus marianus.

Milchdriife, Milchfleisch, Milchfliick. Die Bruftdruse der Kälber und Lämmer (Thymus).

Milchdrüsen. Lacteae glandulae.

Milchen. Lapsena communis.

Milchfarbig. Lacteus.

Milchferken. Porcellus (s.v. Sus scrofa.)

Milchgänge. Lactiferi ductus.

Milchgefässe. Lactea vasa.

Milchglöckehen. (s.v. Capra hircus).

Milchglöckchen. Campanula rotundifolia & rapunculoides.

Milchhare. Lanugo, Pappus (s.v. Pilus).

Milchhaarraupen. Larvae subpilosae (Sphinges hyalinae; Fuciformis).

Milchjaspis. Ganz weister Jaspis.

Milchkraut. a) Glans; b) Euphorbia helioscopia;

c) Pulmonaria officinalis.

Milchlamm. Agnus subrumis.

Milchleiter. Lactiferi ductus.

Milchling. Agaricus piperatus.

Milchmahler. Schmetterling.

Milchmilbe. Acarus lactis.

Milchnapf. Helix haliotoidea.

Milchner, Milcher. Piscis mas.

Milchnerite. Nerita plicata.

Mitchopal. Milchweisser Opal.

Milchpeterling. Selinum palustre.

Milchporzellane. Cypraea lota. Milchrödel. Leontodon raraxacum.

Milchröhrchen. Tubuli lactei.

Milchfaft. Chylus.

Milchfauger. a) Strix stridula; b) Caprimulgus.

Milchfchale. Helix haliotoidea. Milchschotten. Serum lactis.

Milchfehwamm. Agaricus cantarellus &c.

Milchstein. Galactites.

Wilchstern. Ornithogalum.

Milchtrud. Papilio. .

Milchwaffer. Serum lactis.

Milchweiß. Lacteus.

Milchwurz. Polygala vulgaris.

Mildthau. Vid. Mehlthau.

Mildzeug. Ardesia mollis.

Milenks, Milenz. Aira aquatica.

Milisgras. Milium.

Miliz. a) Poa aquatica; b) Aira aquatica; c) Seirpus sylvaticus.

Millich. Lampsana communis. Millwürger. Lanius collurio.

Milte, Milde. Atriplex.

Milz. Splen, Lien.

Milzader. Salvatella.

Milzkraut. a) Asplenium; b) Chrysoplenium; c) Osmunda spicanthus.

Mineralien. Mineralia.

Mineralisirt. Mineralisatus.

Mineralreich. Minerale regnum.

Minern. Minerae.

Minierbiene. Apis cunicularia. Miniercule. Kanincheneule.

Minierraupen. Larvae subcutancae (s. v. Pha-laena).

Minier/pinnen. (s. v. Aranea.)

Minierwierner. Larven, welche fich in Nachtmotten, Fliegen und Rüsselkäserchen verwandeln.

Mink, Minx. Mustela (q).

Minkschen. Carex acuta.

Minne. Cyprinus aspius.

Mino. Cracula religiosa. Minsel. Amentum.

Minß. Kater.

Minwenkraut. Paeonia.

Minzekalb. Juvenca. (s. v. Bos domest.)

Mirabellen. (s.v. Prunus domestica.)
Mire. a) Alsine media; b) Ameise.

Mirobalanen. (s.v. Prunus domestica.)

Mirre, Mire. Ameife.

Mischling. Ein Quarz mit verschiedenen beygemengten fremdartigen Steinen. Storr Alpenveise.

Mispel. a) Mespilus; b) Viscum album.

Mispelbirn. Pyrus irregularis.

Misgeburt. Monstrum.

hisgurn. Cobitis fossilis.

Mispickel, Mispickel; Arsenicum pyritaceum.

1ist. Chenopodium rubrum.

vijibelierle. Arctomys marmota.

liftel. Viscum.

Mifteldrossel, Miftelfink, Miftelziemer, Miftler. Turdus viscivorus. Missink. Fringilla montifringilla.

Miftfink. Leontodon taraxacum.

Mistfliege. Musca fimetaria.

Mistkäfer. Scarabaeus fimetarius & stercorarius.

Mistkraut. Chenopodium vulvaria.

Missimelde. a) Mercurialis perennis; b) Chenopodium vulvaria.

Mistpforte. Anus, Podex.

Misträuber. Terra damnata.

Mistschwamm. Agaricus simetarius.

Mistvogel. Papilio populi.

Mitesser; Zehrwürmer, Dürrmaden, Dürrwürmer.
Comedones; Crinones; Smegma cutaneum in ductibus excretoriis frequentissimum, sicque in vermis formam compactum, extremitate ab aëris contactu nigrescente, sicque caput mentiente. Man findet sie gemeiniglich bey Kindern, zumal wenn sie nicht reinlich gehalten werden. Mit den Hautwürmern (Dracunculus, Filaria) dürsen diese Mitesser nicht verwechselt werden.

Mitschelins Holz. Evonymus europaeus.

Mitsoviel. (s.v. Fringilla caelebs.)

Mittagsblune. Mesembryanthemum.

Mittelader. Mediana vena.

Mittelart. Hybrida species.

Mittelente. Anas acuta.

Mitteleule. Strix ulula.

Mittelfalk. Falco gyrfalco. Mittelfeld, Mittelfläche. Discus.

Mittelfell. Mediastinum.

Mittelfinger. Medius digitus.

Mittelfleisch. Perinaeum.

Mittelfuss. Metatarsus.

Mittelgebirge. Medii montes.

Mittelhand. Metacarpus.

Mittelhecht, Schüffelhecht. Ein Hecht von mittlerer Größe.

Mittelherz. Cardium medium.

Mittelhülse. Solen legumen.

Erfurter Mittelkraut. Brassica capitata compressa, caule brevi.

Mittellerche. Alauda nemorosa.

Mittelmässig. Mediocris.

Mittelpunkt. Centrum.

Mittelrabe. Corvus corone.

B b 2

Mittel-

392

Mittelrücken. Tergum.

Mittelschnepfe. Scolopax gallinula.

Mittelwegerig. Plantago media.

Mittelwolie. Die Wolle vom Schwanz und den Schenkeln der Schafe.

MOH

Mittelzalm. Medius dens.

Mittler. Salmo thymallus.

Mitwaldlein. Der Weidenzeisig.

Moccafinblume. Cypripedium hirsutum &c.

Moccastein. Baumchalcedon, Dendrachat.

Mockvogel. Der Spottvogel.

Modekopf. Vid. Halber Ramskopf.

Modelgeer. Gentiana cruciata.

Modellsteine. Terebratuliten.

Moderente. Anas fusca, marila.

Modererz. (s.v. Ferrum.)

Mcderfisch. Amia calva.

Moderkorn. i. q. Mutterkorn.

Moderliesken. Cyprinus aphya.

Mohn. a) Papaver; b) Argemone mexicana; c) Chelidonium hybridum glaucium.

Molinanemone. Anemone coronaria.

Niölinflechte. Lichen jubatus

Möhnig fagt man, wenn dem Pferde die Hanken ausgetreten und die Augen geschwollen sind.

Mohnraute. Mondraute.

Mohnrose. Rosa papaverina.

Mohnsamenstein. Meconites.

Mohntaube. Columba dasypus.

Mohrapfel. (Holl. Veentjes-appel)

Mohrbeere. Vaccinium uliginosum.

Möhrbeere. Arbutus uva ursi.

Mohrhirke. Betula pumila.

Möhre. a) Daucus; b) Peucedanum silaus: c) Pastinaca sativa; d) Laserpitium.

Möhre. Conus daucus.

Mohregel. Hirudo.

Mohrenbauch. Cypraea caput serpentis.

Mohrenbinde. Murex morio.

Mohrenbund. Echinus cidaris.

Mohrenente (Mohrente). Anas nigra.

Mohrenerbis. Vicia narbonensis.

Mohrenkonf. Ein Pferd mit einem schwarzen Kopfe; Ein rothes Pferd, an welchem Kopf und Beine schwarz find.

Möhrenkraut, Alohremeurz. Laserpitium.

Mohrenkraut. Salvia aethiopis. Mohrenkrone. Voluta aethiopica.

Mohrenkiimmet. a) Daucus carota & sylvestris:

b) Athamantha cretensis; c) Ammi.

Mohrenmütze. Mergus cucullatus.

Mohrenpfeffer. Kubeben.

Mohrentaube. (s. v. Columba cucullata.)

Mohrente. Anas marila &c.

Mohrenturban. Murex morio.

Mohrenvogel. Mergus cucullatus.

Mohrenweizen. Melampyrum arvense.

Mohreule. Strix palustris (o).

Mohrflechte, Mohrenflechte. Plica polonica.

Mohrgras. Carex cespitosa.

Mohrgrundel, Mörgrundel. Cobitis fossilis.

a) Erica tetralix; b) Andromeda Mohrheide. polifolia.

Mohrhirsen. Holcus sorghum.

Mohrkolben. Gyrini.

Molirkreble. Kreble, welche im Kochen schwärzer werden.

Möhrlein. Vid. Burgunder (d).

Mohrmann. Libellula

Mohrmeise. Parus caudatus.

Mohrrosmarin. Ledum palustre.

Mohrriben. a) Daucus carotta; b) Laserpitium prutenicum.

Mohrschmelen. Aira caespitosa.

Mohrseide. Eriophorum polystachion.

Mohrvögelchen. Parus.

Mohrweide. Salix rosmarinifolia & repens.

Ein trächtiges Schwein.

Mokassienblume. Cypripedium calceolus.

Mokelchen. Vitulus (s.v. Bos taurus).

Mokkakaffee. (s.v. Coffea arabica.)

Molch. Lacerta salamandra.

Mölde. Atriplex.

Moldwolf. Gryllus gryllotalpa.

Moik, Molkendieb, Molkenflehler, Molkenflauber. Molkenteller, Molkentöfer. Papilio.

Molken. Serum lactis.

Molkenkirsche. Eine Sorte Frühkirschen, hellroth oder rosenroth, auch auf der einen Seite molken- oder milchweiß von Farbe; sie haben einen füllen Geschmack,

Molkraut. Primula veris officinalis.

Molle.

Molle. Rindvieh.

Mollebaum. Schinus molle.

Mollelin. Prunus armeniaca.

Mollen. Patellae.

Mollenkraut. Ricinus communis.

Möllerbrod. Crataegus oxyacantha.

Molleten, Möllesen. Prunus armeniaca.

Mollwurm, Moll, Moltwurm, Moldwurm. Lacerta salamandra.

Molte, Molten, Mollen. Atriplex.

Molterbeere. Rubus chamaemorus.

Moltwurf, Molimaus. Talpa.

Molte. Melde.

Moluckische Melisse: Moluccella.

Moluckischer Krebs. Monoculus polyphemus.

Moly. Allium moly, chamaemoly &c.

Mommeler. i.q. Stier, Bulle.

Mön. Cyprinus cephalus.

Monade. Monas.

Monarde. Monarda.

Monatblümchen. Bellis perennis.

Monatkind. Mola.

Monatrettig. Raphanus sativus minor.

Monathsblume. Menyanthes.

Monathssteine. Mit diesem Namen belegte man ehemals gewisse Edelsteine, wovon jeder einem Monath gewidmet war; das Ausführliche sindet man in Brückmanns Abhandlung von den Edelsteinen.

Monathstauhe. Columbs domestica & dasypus.

Monax. Arctomys monax.

Monbinbaum. Spondias.

Mönch. a) Voluta pertusa; b) Conus monachus.

Mönche. Vid. Safflor.

Mönchente. Anas monacha.

Mönchmeise. Parus palustris.

Mönchsbasilien. Ocymum monachorum.

Mönchsbirn. Von Camerarius angeführt.

Mönchsblatt. Leontodon taraxacum.

Mönchsgeyer. Vultur papa.

Mönehskappe. a) Arum proboseideum & arisarum; b) Aconitum napellus; c) Arnica montana.

Mönchskappe. Arca concamerata.

Mönchskirsche. Judenkirsche.

Mönchskopf. Leontodon taraxacum.

Monchskrone. Carduus eriophorus.

Mönchspfeffer. Vitex agnus castus.

Mönchspuppen. Physalis alkekengi.

Mönchsrhabarber. Rumex patientia & alpinus.

Mönchsrobbe. Phoca monachus.

Mönchsschuh. Patella fornicata.

Mönchsschwan. Didus ineptus.

Mönchstaube. Columba cucullata.

Mönchswurz. Arnica montana.

Mond. Asterias luna.

Mondangen fagt man von einem Pferde, wenn es eine Augenschwäche hat, und selbige mit dem Monde ab. und zunimmt.

Mondfarrn. a) Osmunda lunaria; d) Adianthum lunulatum.

Mondfisch. Zeus gallus.

Mondflecken. Lunulae, Lunares maculae.

Mondförmig. Lunaris.

Monakäfer. Scarabaeus lunaris.

Mondkalb, Mondenkalb. Mola.

Mondklee. Medicago radiata & circinnata.

Mondkoller. Eine Art des Kollers der Pferde, welche, nach Zehntners Versicherung, sich beym Mondenscheine äustert. Andere Pferdekenner (Prizelius &c.) belachen den Mondkoller als ein Mährchen.

Mondkraut. a) Lunaria; b) Osmunda lunaria; c) Lysimachia numularia; d) Draba incana.

Mondmilch. Mehlkreide; Lac lunae

Mondraute. Osmunda lunaria.

Mondsame. Menispermum.

Mond/chnecke. Turbo.

Halbe Mondschnecke. Nerita.

Mondstein. Spathum lunare.

Mondtaube. Monathstaube.

Mondvogel. Phalaena bucephala.

Mondviole. Lunaria.

Mongos. Lemur mongoz.

Mönig. Vid. Möhnig.

Mönnik. Tringa pugnax.

Monstranzenbohne. Phaseolus venereus.

Monströs. Monstrosus.

Montree. i. q. Früher Eyersalat.

Grosser, gelber, krauser Montrée. Lactuca capitata capitibus magnis flavis, foliis minus bullatis. Spielm.

Mont-

396

Montstein. Mondstein.

Mook. Cuculus indicator.

Moor. Porca (s. v. Sus scrofa.)

Moor. Man fehe unter Mohr.

Moos, Mos. Muscus.

Moosachat. Achates muscosus.

Moosimmerling. Emberiza schoeniclus.

Moosbeere. Vaccinium myrtillus & oxycoccos.

MOR

Mosbinsen. Scirpus acicularis &c.

Moosbirke. Betula pumila.

Moosblafe. Bulla hypnorum.

Moosblume. Caltha palustris.

Mooshahn. Tetrao tetrix.

Mooshaube. Calyptra.

Moosheidelbeere. a) Arbutus alpina; b) Vaccinium uliginosum.

Mooshummel. Apis muscorum.

Mooskappe. Calyptra.

Mooskelch. Perichaetium.

Mooskoralline. Sertularia lichenastrum.

Moospulver. Hexenmehl.

Moosreiher, Moosochs, Mooskuh. Ardea stellaris.

Moosrofe. Rosa muscosa.

Moosschimmel. Byssus lactea.

Moosschnepfe. Scolopax gallinago.

Moosschraube. Turbo muscorum.

Moosschwämmehen. Agaricus muceron.

Moossperling. Emberiza schoeniclus.

Moosstengel. Surculus.

Moosveilchen. Leucojum vernum.

Moosweihe. Falco aeruginosus.

Mops; Mopshund, Moppel, Möppel. Canis fricator.

Morane. Salmo maraenula.

Morastbirke. Betula nana.

Morasterz. Sumpferz.

Moraskrabbe. Cancer uca.

Morastlerche. Alauda mosellana.

Morastschlei. Cyprinus tinca.

Morche. Solanum nigrum.

Morchel. a) Phallus; b) Helvella.

Morchelblume. Eriophorum polystachion.

Mörder. Ampelis carnifex.

Mordraupen. Larvicidae (Phal. noct. undatae; Delphinii).

Mordschwamm. Agaricus necator.

Mordwurm. Furia infernalis.

Morellon. a) Prunus armeniaca; b) s.v. Prunus cerasus; Grosse dunkelrothe oder schwarze faure Kirschen; Einige verstehen unter Morellen die Herzkirschen; Andere geben den Rheinischen Kirschen diesen Namen; c) Conf. Kasbeeren.

Morfex. Der Kormoran.

Morgel. Phallus esculentus.

Morgendisiel. Carduus marianus.

Morgenhafer. Avena sativa.

Morgenröslein. Lychnis dioica.

Morgenrothapfel; (Kohschitappel). Ein Winterapfel, rund, und von mittlerer Gröffe; er hat keinen fonderlichen Geschmack und wird in der Küche gebraucht.

Morgenstern. Voluta ceramica.

Morgenstern. a) Tragopogon pratense; b) Malva

alcea; c) Nauclea orientalis. Morgfani. (s. v. Zygophyllum.)

Morillenbaum. Prunus armeniaca.

Moringa. Guilandina moringa.

Worion. Crystallus montana colorata nigra.

Mörk. Sium latifolium.

Mörle. Daucus carotta.

Mörlein. Vid. Burgunder (d).

a) Charadrius morinellus; b) Tringa Mornell. vanellus.

Morobel. Marrubium.

Moronden. Amygdalus communis.

Marle. Trichechus rosmarus.

Mörfing. Brassica viridis crispa.

Morufel. Ribes grossularia.

Mösch. Fringilla domestica.

Moschatkraut. Geranium odoratissimum.

Moschbeere. Sorbus aucuparia.

Mosche. Junix (s.v. Bos domesticus).

Möschen. Asperula odorata.

Moschenkalb. Vitula (s,v. Bos domesticus).

Moschmans. Mus pilorides.

Moschusbirn. Von Elsholz angeführt.

Moschusente. Anas moschata.

Moschusochs. Bos moschatus.

Moschusratte. a) Sorex moschatus; b) Mus zibethicus.

Moschus-

Moschusschwein. Sus (c).

Moschusthier. Moschus.

Möseke. a) Antichorus; b) Asperula odorata. Moselbeere, Mostbeere. Vaccinium oxycoccos.

Mosesthränen. Coix lacryma.

Moskite. Culex pipiens.

Moskowiterapfel. Sibirischer Eissapfel.

Moskowiterkohl. Aegopodium podagraria.

Moss. Ardea stellaris.

Moßel. Vulva.

Mosseln Mytilus edulis; Muscheln.

Mostapfel. Honigapsel; Süssling.

Mostbirn, Möstlerinn, Teigbirn. Eine Birnsorte von mittlerer Größe; hoch und nach dem Stiele zu etwas zugespitzt; gegen November wird sie erst teig und essbar, und bekommt eine so braune Farbe, wie die Lederbirn; sie giebt vorzüglichen Most, nach Art der Champagner Weinbirn.

Mostblust. Oenanthe.

Mostjöckchen, Mostjocken Vaccinium vitis idaea.

Motbeisker. Cobitis fossilis.

Motsche. a) Stute; b) Kuh, Motschekuh.

Motschele. i. q. Füllen.

Motte, Silbermotte. Lepisma.

Motten. Tineae (s. q. Phalaena).

Mottenblume. Gnaphalium arenarium.

Mottenkraut a) Ledum silesiacum & palustre; b) Gnaphalium stoechas & arenarium; b) Pentapetes phoenicea; d) Verbascum phoeniceum: e) Chenopodium botrys; f) Trifolium melilotus offic.

Mottensafran. Colchicum autumnale.

Motthühnlein. Tringa ochropus.

Mouceron. Agaricus muceron.

Möwe, Möve, Möwchen. Die Meve.

Moxa. (s. v. Artemisia vulgaris).

Mübestin. Sterna fissipes.

Mück. Porca, (s. v. Sus scrofa).

Mücke, Mucke. a) Culex; b) Tipula; c) Musca.

Muckenbaum. Populus nigra.

Mückenhein. Rauchhafer, Purrhafer.

Mückendreck. Conus stercus muscarum.

Mückenente, Muckente. Anas clypeata (muscaria).

Mückenfang. a) Silene muscipula; b) Lychnis muscaria.

Mückenfänger. Fliegenschnäpper.

Miickenfliege. Tipula Marci.

Miickenkraut. a) Conyza; b) Polygonum hydropiper; c) Inula dysenterica.

Mückenmoite. Sphinx culiciformis.

Mückenschwamm. Agaricus muscarius.

Miickenstecher. a) Caprimulgus europaeus; b) Motacilla atricapilla.

Mückenwanze. Cimex tipularius.

Mückenwürger. Apocynum androsaemifolium.

Muckheim, Mucheymen. Gryllus domesticus.

Miide. Motte.

Mues. Erbsen.

Mufeln. Rosa canina.

Muffel. Canis fricator.

Muffelkäfer. Bruchus.

Muffelthier, Muflon. Ovis ammon.

Müg, Mügge. Mücke.

Müger. Sorex araneus.

Muggert. Artemisia vulgaris.

Mühlenmahler. Schmetterling.

Mühler. a) Papilio; b) Cottus gobio.

Mühlensteinsisch. Tetrodon mola.

Mühlheimchen. Gryllus domesticus.

Mühlinblümchen. Bellis perennis.

Mühlkäfer. Tenebrio.

Müllifein. Molaris lapis. Müllimlein. Parus palustris.

Mukeze, Mikneze. Ribes grossularia.

Mülane. Falco milvus.

Mulatten. (s. v. Primula auricula).

Mulatte. Chaetodon mesomelas.

Mülbe. a) Acarus; b) Cyprinus aspius.

Mulden. Die Vertiefungen, welche ein Flötz durch sein Fallen bildet; Stratorum descensus. — Die Erhöhungen des Flötzes heissen Buckel, oder Rücken; Stratorum adscensus.

Muldenmuschel. Patella.

Mull, Müll, Müller. Cottus gobio.

Mull. i..q. Kater.

Müllen. Vitex agnus castus.

Mullibusch. Mouille - bonche.

Müllerchen. Motacilla sylvia.

Müllerrebe, Müllertraube, Mullerweib. Vid. Burgunder (f).

Miller-

Mülleringwer. Curcuma longa.

Müllerkäfer. a) Scarabaeus fullo; b) Tenebrio.

Müllerschabe. Blatta orientalis.

Mülling. Cyprinus phoxinus.

Müllingsbirn. Von Tragus angeführt.

Mullkrapp. Die schlechteste Sorte des Krapps.

Mulm. Die Fäule im Holz.

Multbeere. Rubus chamaemorus.

Munie. Mumia.

Mummeln. Nymphaea.

Mummergold. i. q. Katzengold.

Münchs. Man sehe unter Mönchs.

Mund. Os. oris.

Mündchen. Bulla verrucosa.

Mundfäulkraut. Chenopodium vulvaria.

Mundfisch. Cyprinus jeses.

Mundholz. Ligustrum vulgare,

Mundnetzende Birn. Mouille-bouche.

Mundöfnung. Orificium; Apertura.

Mundrose. Alcea rosea.

Mundspalte. Rictus.

Mundstück. Helix ringens.

Mundweide. Ligustrum vulgare.

Mündung. Orificium, Ostium.

Mungo. Viverra (b).

Mungobohne. Phaseolus mungo.

Mungowurzel. Ophiorrhiza mungos.

Muni, Mung. i. q. Stier, Heerdstier.

Munistier. Bos bonasus.

Münsterspyn. Hirundo urbica.

Muntjäk Cervus muntjac.

Minzbalfam. Tanacetum balsamita.

Münze. a) Mentha; b) Conyza squarrosa; e) Inula dysenterica.

Münze. Vulva.

Miinze. Cypraea moneta.

Miinzkraut. Lysimachia numularia.

Muraal. a) Cobitis fossilis; b) Muraena helena.

Miirbbraten. i. q. Mehrbraten.

Murchel. Oniscus asellus.

Müre. Daucus carotta.

Murente. Anas marila.

Murkolbe. Cottus gobio.

Murkstein. Saxum compositum mica, quarzo & granato; gemischte Gestellsteine.

Murmelfisch. Mormyrus.

Mürmelken. Nymphaea.

Murmelthier; Murmelmaus, Murmamentle, Murmentle, Murzerchen. Arctomys marmota.

Murrmeife. Parus palustris.

Mursag. Kelleresel.

Murten. Daucus carotta.

Musapfel. Eine Sorte platter und ebener Aepfel; wovon es breite, runde, gelbe und kleine giebt; Die ersteren sind ansehnlich groß; sie sind alle gute Kochäpfel.

Muschel. Vulva.

Muschel; Muschelschale. a) Concha; b) Mytilus edulis.

Muschelachat. Achat mit Muschelversteinerungen.

Muschelblume. Pistia stratiotes.

Muscheleischel. Emberiza schoeniclus.

Muschelfloh Monoculus conchaceus.

Muschelinsect. Coccus.

Muschelkönig. Mergus rubricapillus.

Muschelkrebse. Parasitici (s. v. Cancer).

Muschelkiirbis. Cucurbita melopepo.

Muschelmarmor. Marmor testaceum.

Muschelfand. Creta conchacea.

Muschelscheide. Ascidia conchilega.

Muschelseide. Byssus.

Muschelsperling. Fringilla montana.

Muscherong. Musseron.

Musa. Musa.

Müseken. Scomber trachurus.

Müsesser. Cyprinus dobula.

Musikschnecke. Voluta musica.

Musiksteine. Vid. Notensteine.

Musiktute, Musikhorn. Conus literatus (h).

Musivtute. Conus tessellatus.

Muskathliithe. (s. v. Myristica)

Muskateller, Weihrauch, Schmeckende. Eine vorzügliche Varietät des gemeinen Weinstocks; besteht aus mehreren Sorten.

Muskateller. In Oestreich heist also der Gutedel Muskatellerapricose. Franz. Abricot musqué.

Prager Muskatellerkirsche. Die rothe Herzkirsche; Sie ist füß, etwas länglicht und von der Größe einer gemeinen Haselnus; Sie ist um Johanni reis.

Muskatellerkraut. Salvia sclarea, aethiopis & pra-

Mus-

Muskatenbirn, Muskatellerbirn. (Franz. Muscat.)

Muskatenblume. Hesperis matronalis.

Muskatenhyacinthe. Hyacinthus muscari.

Muskatennuß. Myristica.

Muskatennuß. Buccinum murex.

Muskattaube. Columba aenea & alba.

Muskel. Musculus.

Musketier. (s. v. Fringilla caelebs.)

Musklewer. Trifolium arvense.

Muskraut. Corchorus.

Muskrose. Rosa moschata.

Muskulös. Musculosus.

Muskuskäfer. Silpha vespillo.

Muskusochs. Bos moschatus.

Muskusthier, Muskusbock. Moschus.

Muspel. Ardea stellaris.

Muspflanze. Corchorus.

Musseron. Agaricus muceron.

Must. Moos, Mos.

Mustak. Simia (0).

Mustart. Sinapis.

Musthier, Musethier. Cervus alces.

Muterke. a) Ulva pruniformis; b) Conferva aegrophila.

Mitter, Miterich. Matricaria parthenium.

Muter, Miter. Vid. Maufer.

Muilwillen. Dianthus superbus &c.

Mutille. Mutilla.

Mutschel. i.q. Kuh.

Mutschel. Fringilla montana.

Mutscheleischel. Emberiza schoeniclus.

Mutte. Porca (s. v. Sus scrofa.)

Mutter. a) Mater; b) Matrix.

Mutteruste. Hauptisste.

Mutterbaum; Samenbaum, Schlaghüter. Ein Baum, welcher auf einem Schlage zu dessen Besamung stehen bleiben muß.

Mutterbein. So heißt am Vieh das Gelenk, wo Keule und Bein sich schließen.

Mutterbiene. i. q. Weiser.

Mutterbirke. i. q. Hangebirke.

Mutterbirn. Eine Birnforte.

Mutterblume. a) Anemone pulsatilla; b) Polygala vulgaris.

Mutterdriisen. i. q. Cotyledones.

Mutterhäring. Clupea alosa.

Mutterharz. Bubon galbanum.

Mutterhase. (s.v. Lepus timidus.)

Mutterholz. Lonicera xylosteum.

Mutterkalb. Juvenca (s.v. Bos domesticus.)

Mutterkamille. Matricaria parthenium.

Mutterkorn. Clavus (s.v. Secale; Conf. Scarab. solstitialis.)

Mutterkraut. a) Matricaria; b) Melissa officinalis & calaminta; c) Marrubium vulgare; d) Ledum palustre; e) Leonurus cardiaca; f) Veronica teucrium; g) Alchemilla vulgaris.

Mutterkrebs. Vid. Mauser.

Mutterkuchen. a) Placenta; b) Cotyledon.

Mutterkümmel. Cuminum.

Mutterlamm. Agna (s. v. Ovis aries.)

Mutterleib. Matrix.

Mutterloseken. Cyprinus aphya.

Muttermal. Buccinum glans.

Muttermund. Osculum uteri, Os tincae.

Muttern. Phellandrium mutellina.

Mutternägelein. Caryophyllus aromaticus.

Mutterpfeifen. (s. v. Alveoli.)

Mutterpferd. Equa (s. v. Equus caballus).

Mutterschaf. (s. v. Ovis aries.) Mutterscheide. Vagina uteri.

Mutterstein. Anomia hysterita; Hysterolithus.

Mutterstock. Der Hauptstamm des Weinstocks.

Mutterstock. Leibbiene.

Muttertrompeten. Fallopianae tubae.

Mutterwurz. a) Arnica montana; b) Athamantha meum.

Mutterzimmet. Laurus cassia.

Mutterzwiebel. Caulinus bulbus (Conf. Bulbus).

Mützchen. Trifolium arvense &c.

Miitze. a) Reticulum; b) Calyptra..

Mütze. a) Patella barbara, chinensis &c.; d) Buccinum testiculus.

Mutze. Ovis.

Mützenaloe. Aloe mitraeformis.

Mützer. Sorex araneu's.

Muurfäg. Oniscus asellus.

Muze. Vulva.

Mydelfijch. Salmo (y).

Myk. Regenwurm.

Myrrhen. Myrrha.

Cc

Myrr-

Murrhenkörbel. a) Scandix odorata; b) Chaerophyllum sylvestre.

Myrobalanen. a) Spondias; b) Phyllanthus em-

Murte. a) Myrtus; b) Myrica gale.

Myrtenbeere. Vaccinium myrtillus.

Murtendorn. a) Ilex aquifolium; b) Ruscus aculeatus.

Myrtenheide. Myrica gale.

Nabel. a) Umbilieus, Umbo; b) Hilum. Nabelflechte. a) Lichen omphalodes; b) Umbilicaria. Hofm.

Nabelgegend. Umbilicalis regio.

Nabelherz. Cardium retusum.

Nabelkräuset. Trochi umbilicati.

Nabelkraut. a) Cotyledon; b) Saxifraga cotyledon; c) Pyrola umbellata; d) Bupleurum rotundisolium; e) Antirrhinum linaria & cymbalaria; f) Androsace maxima; g) Geranium sanguineum &c.

Nahelpstanze. Cotyledon.

Nabelfamen. a) Galium aparine; b) Cynoglossum omphalodes.

Nabelschnecke. Helix citrina &c.

Nabelschnur, Nabelstrang. Umbilicalis funiculus.

Nabelschwein. Sus (c).

Nabelsteinbrech. Saxifraga cotyledon.

Nabehourm. a) Gordius; b) Geizwurm.

Nabelwurz. a) Tormentilla erecta; b) Geranium sanguineum.

Nachenformig. Carinatus; Cymbiformis.

Nachenkraut Cymbaria. Nachgeburt. Secundinae.

Nachgras, Nachmaht. i. q. Grummet.

Nachschieber. Candales pedes.

Nachschwarm. Vid. Schwarm.

Nachstachel i.g. Legestachel.

Nachtbehen. Cucubalus noctiflorus.

Nachtblume. Ny ctapthes.

Nachteule. Strix aluco &c.

Nachtfalter. Phalaena.

Nachtfink. Fringilla.

Nachtfisch. Salmo (z).

Nachtfische. Nocturni pisces.

Nachtigat. Motacilla luscinia.

Nachtigallenaffe. Simia (ee).

Nachtigallenknecht. Motacilla modularis.

Nachtkerze. Oenothera.

Nachtkopf. Parra jacana.

Nachtleinkraut. Silene noctiflora.

Nachtliebste. Polyanthes amica nocturna.

Nachtmantel. Alchemilla vulgaris.

Nachtmiicke. Lampyris.

Natitpfauenauge, a) Phalaena pavonia; b) Sphinx

Nachtrabe, Nachtram. Caprimulgus europaeus.

Nachtrapp. a) Strix aluco; b) Caprimulgus europaeus.

Nachtreiher; Nachtram, Nachtschatten. Ardea nycticorax.

Nach! fänger. Motacilla curruca.

Nachtschatten. a) Solanum; b) Trillium; c) Orchis bifolia; d) Basella; e) Atropa belladonna; f) Scrophularia aquatica & nodosa; g) Phy-

tolacca decandra; h) Clematis vitalba. Nachtschatten, Nachtschade. Caprimulgus europ.

Nachtschläger. (s. v. Motacilla luscinia.)

Nachtschlüsselblume. Oenothera biennis.

Nachtlehmetterling. Phalaena.

Nachtschwalbe. Caprimulgus europaeus.

Nachtsilene. Silene nocturna. Nachtspinne. Aranea nocturna.

Nachtviole. a) Hesperis; b) Orchis bifolia.

Nachivogel. a) Phalaena; b) Caprimulgus europ.

Nachtvögel. Nocturnae aves.

Nachtwanderer. Caprimulgus europaeus.

Nacken. Cervix.

Nackenband. Ligamentum nuchae.

Nackengrube. Nucha.

Nackentöcker. (s. v. Balaena mysticetus.).

Nackt, Bloß. Nudus.

Nadel. Buccinum crennlatum &c.

Nadelbinfe. Scirpus acicularis.

Nadelblätter, Nadeln, Acerosa folia.

Nadeldrufe; Spiefsdrufe. Eine in Gestalt kleiner Nadeln oder Spiesschen krystallisirte Druse.

Nadelfeile. Murex radula.

Nadelfisch. Syngnathus acus & typhle.

Nadelförmig. Acicularis.

Nadelgras. Plantago alpina.

Nadel.

Nadelhafer. Stipa juncea. Nadelhecht. Esox bellone.

Nadelholz, Tangelholz: Harzholz, Schwarzholz, Todies Holz. So heisien, zum Unterschiede des Laubholzes, die Tannen, Fichten, Kiefern, Lärchen, Taxus und Wachholderbäume.

Nadelkörbel. a) Scandix pecten Veneris; b) Aphanes arvensis.

Nadelmöhren. Aphanes arvensis.

Nadelschwanz Anas acuta.

Nadel/korpion. Nepa linearis.

Nadehvacht, Nadehvalch Stipa capillata.

Nadehvanze. Cimex stagnorum.

Nadelwickler. Phalaena piceana.

Nadelwurm. Ascaris acus.

Nagasbaum. Mesua ferrea.

Nagekäfer. Myrrhus.

Nagel. Unguis.

Nagel. So nennt man bey den Pferden die Haut, welche aus dem Winkel des Auges bis zum Augapfel geht.

Nagelbeine. i. q. Thranenbeine.

Nägelchensblumen. Syringa vulgaris.

Nagelblüthe. Die weissen Fleckehen in den Nägeln.

Nagelduplette. Cardium isocardia.

Nagelein. a) Dianthus; b) Caryophyllus.

Nägeleinbaum. Syringa.

Nägeleingras. a) Celastrum; b) Carex digitata; c) Statice armeria; d) Aira caryophyllea; e) Holosteum umbellatum.

Nügeleinkraut. a) Geum urbanum; d) Draba verna; c) Poterium sanguisorba; d) Hieracium pilosella.

Nägeleinrose. Agrostemma githago.

Nägeleinschwamm. Agaricus cinnamomeus.

Nagelflecken. Seline; Nubeculae (s.v. Unguis).

Nagelfluhe, Nagelfels. Breccia helvetica.

Nagelfugung. Gomphosis.

Nagelherz. Cardium aculeatum.

Nägelken. Dianthus.

Nagelkraut. a) Illecebrum; b) Poterium sanguisorba; c) Draba verna.

Nagelmuschel Chama gigas. Nagelroche. Raia clavata.

Nagelschnecke. Murex brandaris & ..

Nagelschwamm. Agaricus clavus & esculentus.

Nagemaul. Perca lucioperca.

Nagemeurz. Acorus calamus.

Nagar. Scarabaeus horticola.

Nagor. Antilope redunca.

Nagyaker Erz. Gold vererzt durch Schwefel mit Spielsglas und theils mit Silber; wird bey Nagyak in Siebenbürgen gefunden.

Nähnadel. Buccinum duplicatum.

Nahrungsfaft. Chylus.

Naht. Sutura.

Nahteidechse. Lacerta teguixin.

Najade. Najas.

Naide. Nais.

Nanguer. Antilope dama. Nanibaum. Mimusops kauki.

Nannapfel. Ein platter, ziemlich großer Apfel; gelb, und roth gestreift; weinsäuerlich; reist spät im Winter.

Nanniesterstein. Der Name eines quarzartigen Sandsteins, in der Herrschaft Nanniest in Mähren.

Nappelkraut. Aconitum napellus.

Napen. Brassica napus.

Napenkörbel. Chaerophyllum bulbosum.

Napschen. a) Alveoli; b) Lichenes scutellati.

Näpfchenkobald. Scherbenkobald.

Napfmorchel. Peziza.

Napffelmecke; Napfmuschel. Patella.

Napsteine. Alveoli. Naphtha. Naphtha.

Narbe. a) Andropogon nardus; b) Nigella sativa; c) Valeriana celtica & phu; d) Asarum europaeum.

Nardengras. Nardus.

Nardensamen. Nigella sativa.

Nardenwurzel. Andropogon nardus.

Narr. a) Pelecanus piscator; b) Emberiza cia.

Narrenheil. Anagallis arvensis. Narrenhoden. Orchis mascula.

Narrenkappe. a) Patella antiquata, hungarica &c. b) Chama cor.

Narrenkappe. Aconitum napellus & lycoctonum.

Narrenkolben. Typha latifolia.

Narrensteine. (s. v. Artemisia vulgaris),

Narwal. Monodon monoceros.

Narzisse. a) Narcissus; b) Bulbocodium.

Narzissenlauch. Allium senescens. C c 2

Nar-

408

Narzistitie. Amaryllis.

Nafe. Nasus.

Nafe. Cyprinus nasus.

Abgeschnittene Nase. Staphylea pinnata.

Nasenslingel, Naselappen. Alae s. latera nasi.

Nasenkriecher. Oestrus nasalis.

Nasenlöcher. Nares.

Nashorn. Rhinoceros.

Nashornkäfer. Scarabaeus nasicornis &c.

Nashornvogel Buceros rhinoceros.

Naspel. Mespilus.

Nasauer. Turbo petholatus.

Nasiel. Oniscus asellus.

Näßling. Cyprinus nasus.

Naten. Aegopodium podagraria.

Natsch. a) Carex acuta; b) Nardus stricta.

Kirsche von der Natt. Eine beliebte Kirschsorte; schwarz; plattrund; sus; Heisst auch Watering, und Wohltragende Weinkirsche.

Natter. Coluber; Coluber berus & natrix.

Natteraal. Anguis colubrinus.

Natterblume. Polygala vulgaris.

Natterbliimchen. Illecebrum verticillatum.

Natterhals. Iynx torquilla.

Natterkopf. Echium vulgare.

Natterkraut. a) Echium vulgare; b) Sedum telephium; c) Scorzonera humilis; d) Lysimachia numularia.

Nattermilch. Scorzonera humilis.

Natternkopf Echium.

Natterschlange. Anguis colubrinus.

Natterwindel. Iynx torquilla.

Natterwurz. a) Polygonum bistorta; b) Scorzonera humilis; c) Arum dracunculus & maculatum.

Natterzungen. Glossopetrae.

Natterzünglein. a) Ophioglossium; b) Polygala vulgaris.

Natterzwang. Iynx torquilla.

Naturspiele. Naturae lusus.

Naturtrich. In tinctus.

Nat. Cyprinus dobula.

Nauben. Nacken.

Nazarmar. Line fremde Traubenforte; die Beeren find mittelmifflig groß, weissgelb, and fuls (Le sapillier).

Nazarvogel. Didus (c).

Nehelkrähe. Corvus cornix.

Nebenaugen. Ocelli, Stemmata.

Nebenbänder. Accessoria ligamenta.

Nebenblätter. Bracteae.

Nebendriisen. Renes succenturiati.

Nebenfortsätze. Accessorii processus.

Nebenhäutchen. Accessoria membrana.

Nebenhode. Epididymis.

Nebennieren. Renes succenturiati.

Nebenschalen. Accessoriae valvulae.

Nebensprossen. Stolones.

Nebenwachs. Propolis.

Nebenzwicheln. Bulbuli.

Neckstein. Ein geringhaltiger Zinnstein.

Neers, Eers. Anus, Podex.

Neffe. Die Blattlaus.

Negenknec. Equisetum.

Negenmorder. a) Vespa crabro; b) Lanius excubitor &c.

Negenoog. Petromyzon.

Negerfink. Fringilla æthiops.

Negerflagge. Bulla fasciata.

Negropfeffer. Capsicum annuum.

Negundobaum. Vitex negundo.

Nelt. i.g. Niffe.

Neife. Nussschale.

Neiswer. Basaltes crystallisatus.

Neittekamm. Spergula arvensis.

Nelke. a) Dianthus; b) Cerastium tomentosum: c) Chenopodium vuivaria.

Nelkenspfel. (Engl. The gilliflower apple; Holl. Angelierappel).

Nelkenartig. Carvephyllens.

Nelkenbafilie. Ocymum basilicum & minimum.

Nelkenbaum. Cacalia Kleinia.

Nelkenbraun. Caryophylleus.

Netkenkaffie. Myrtus caryophyllata.

Nelkengras. a) Holostéum umbellatum: b) Statice armeria; c) Cerastium arvense & vulgatum.

Nelkenkrant. Geum urbanum.

Netkenlaus. Apis carvophylli.

Ne'kenmyrte. Myrtus caryophyllata.

Nelkenrinde. Myrtus caryophyllata.

Nelken-

410

Nelkenröschen. Agrostemma coronaria.

Nelkensteine. a) Caryophyllitae; b) Violacei lapides.

Nelkenstendel. Satyrium nigrum. Nelkenviole. Cheiranthus cheiri-

Nelkenwurm. Caryophyllaeus.

Nelkenwurz. Geum urbanum,

Nelkenzimmet. a) Myrtus caryophyllata; b) Laurus culilaban.

Nept. Nepeta cataria.

Neptunusdose. Ostrea ziczac.

Neptunuslöffel. Voluta cymbium.

Neptumesmanschette. a) Millepora cellulosa;

b) Buccinum bezoar.

Nelkenmitze. Madrepora pileus.

Nethenschacht: Serpula penis.

Nereide. Nereis.

Nerfling. Cyprinus idus.

Nerite. Nerita.

Nerve. Nervus.

Nervengeflechte. Nervosus plexus;

Nervengras. Arundo arenaria.

Nervenknoten. Gangliou.

Nervenröhre. Siplio.

Nervensaft. Nerveus succus.

Nervensystem. Systems nervorum.

Nervenwärzlein. Papillae nerveae. Nervenwurm Filoria medinensis.

Nerz. Mustela lutreola.

Nelchber, Nelchbering. Schwerspath.

Nele: Mespilus germanica.

Nessel. a) Urtica; b) Galeopsis; c) Lamium.

Nesselbaum. Celtis australis. Nesselblase. Voluta persicula.

Nesselfink. Das Braunkelchen.

Nesselfliege. Musca urticae.

Nesseihopfen. (s.v. Humulus).

Neffelkönig. Motacilla troglodytes.

Nessellans. Aphis urticae:

Neffelfauger. Chermes urticae.

Nesselseide, Nesselsensens Cuscuta europaea.

Neffelfpanner. Phalaena urticata.

Nesselspinner. Phalaena Caja.

Neffelftaude. Prasium:

Nesselvogel. Papilio urticae.

Neffelvögelchen, Neffelwurm. Phalaena verticalis.

Nesselwanze. Cimex ruber.

Nest. Nidus.

Nester, Nieren. Minerae saxis s. stractis interspersae.

Nestelwurm. a) Taenia; b) Filaria medinensis.

Nesthecker, Nestguccker. So nennt man ein Ferk lein, das krüppelhaft und fonft schlechter, als die übrigen Ferkel des Wurfes ift.

Nestling. Nidasius (s.v. Falco communis).

Nestling. Cyprinus alburnus.

Nestraupen. Raupen, welche fich an den Baumen in Nestern beysammen befinden.

Nettekamm. Spergula arvensis.

Nettel. Neffel.

Nettelkönig. Nesielkönig.

Netternessel. Urtica urens.

Neiz; Netzchen. Rete; Reticulum.

Netz, Netzhant. a) Omentum; b) Retina-

Netzfiechte. Reticularia. Hofm.

Netzförmig. Retiformis, Reticularis.

Netzkorallen. Reteporae, Reteporitae.

Netzkukumer. Momordica lufia.

Netzmelonen. Cucumis melo (2).

Netzschlange. Anguis reticulata. Netzschnecke. Murex reticularis.

Netzstern. Asterias reticulata.

Netztute. Conus mercator.

Neuengländer.. Tetrao marilandus.

Neugewürze. Myrtus pimenta.

Neujerseythee. Ceanothus americanus.

Neumannskraft. Verbascum lychnitis.

Neunauge. Petromyzon.

Neunhämmerlein. Allium victorialis.

Neunheil, Neungleich. Lycopodium clavatum.

Neunkräfter, Neunkraftwurzel, Neunkraut. Tussilago petasites.

Neunmörder. Lanius excubitor &c.

Neunspitzen. Chenopodium rubrum &c.

Neunstrahl. Enneactis.

Neuntödter. Lanius excubitor &c.

Neuvogel. Emberiza nivalis.

Nichel. Agrostemma githago.

Nickel. Niccolum. Nickel. Der Nacken.

Nickelblumen. Flos niccoli.

Nickel-

Nickeleva . Niccolum mineralisatum.

Nickelocher. Niccolum ochraceum.

Nickend. Nutans.

Nickhaut. Membrana nictitans.

Nickisch. Carex acuta.

Nickschnepse. Scolopax nutans.

Niedergebogen. Reflexus; Reclinatus; Cernuus; Deflexus.

Nieder gedriickt. Depressus.

Niedergerollt. Circinalis.

Niederhängend. Pendens, Pendulus, Dependens; Nutans.

Niederholder, Niederkraut. Sambucus ebulus.

Niederliegend. Procumbens; Decumbens.

Ein nieder ziehender Mufkel. Depressor.

Niedrig. Humilis.

Nieksich. Carex acuta.

Niele. Viburnum lantana.

Nieren. a) Renes; b) Vid. Nester.

Nieren. An den Pferden heißt also der Theil des Rückgrats, dessen Wirbelbeine nicht mehr an den Rippen besestigt sind, und der sich am Kreutze endigt.

Nierenbaum. Anacardium.

Nierenbecken. Pelvis renum.

Nierenformig. Reniformis.

Nicrenkartoffeln, Mäusskartoffeln. Sie find lang und gebogen; jede Kartoffel sieht einer Niere ähnlich, und alle Früchte liegen an jedem Stocke so nahe, wie junge Mäuse in ihrem Neste, beysammen.

Nierenstein. a) Calculus renum; b) Nephriticus lapis,

Niefekraut. a) Gratiola officinalis; b) Convallaria maialis; c) Serapias latifolia & helleborine; d) Achillea ptarmica; e) Sedum acre.

Niesuurz. a) Helleborus; b) Veratrum; c) Serapias; d) Adonis vernalis; denn diese wird häusig statt der ächten Nieswurz gebraucht; e) Actaea spicata; f) Isopyrum; g) Saraca.

Nieswurzel a) Serapias; b) Valeriana locusta.

Nietegel. Hirudo.

Nifeln. Feifeln.

Nigel. Erinaceus.

Nigua. Culex penetrans.

Nikawitz, Nikawiz, Nigawiz. Fringilla montifringilla.

Nilbarsch. Perca nilotica.

Nileidechse. Lacerta nilotica.

Nilente. / Anas nilotica.

Nilerde. Argilla nilotica.

Nilgrundel. Gobius aphyali

Niikrokodil. Lacerta crocodilus.

Nilpferd. Hippopotamus.

Nilreiher. Tantalus ibis.

Nilwinde. Convolvulus nil.

Nimbsch. Carex acuta.

Nimmerfatt. a) Pelecanus onocrotalus; b) Tantalus loculator.

Ninsiwurzel. Sium ninsi.

Nippel. Penis.

Niffe. Lens (genit. Lendis).

Nißkamm. Murex tribulus.

Nistende Samen. Nidulantia semina.

Nitelnküning. Nesselkönig.

Nittekamm. Spergula arvensis.

Nitzlein. Valeriana locusta.

Nixblume. a) Nymphaea; b) Hydrocharis morsus ranae.

Nixhaare. Fuchsschwänze.

Noaharche. Arca Noae.

Noahschulpe, Noahmuschel. Chama gigas.

Noddy. Sterna stolida.

Nölling. Mustela putorius.

Nonne. Eine castrirte Sau.

Nonne. Mergus albellus.

Nonnen. Vid. Safflor.

Nonnenäuglein. Nigella damascena.

Nonnendroffel. Turdus monacha.

Nonnengans. Anas bernicla.

Nonnenkleppel. Scabiosa arvensis.

Nonnenkraut. Fumaria officinalis.

Nonnenmeife. Parus palustris.

Nonnennelke. Nigella sativa.

Nonnentaube. Columba cucullata.

Nonnentitten. Wülfkenappel.

Nordgans. Anas bernicla, casarca.

Nordkaper. a) Balaena glacialis; b) Balaena musculus; c) Delphinus orca.

Nordinove. Procellaria glacialis.

Nordvogel. Der Struntjäger.

Nordwestvogel. Der Sturmfegler.

Narding Cyprinus orfus

Nörfling. Cyprinus orfus.

Nork.

Nork. Glimmerschiefer mit Schörl. Storr.

Norz, Norzwiefel. Mustela lutreola.

Nösset. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra.

Nöffelchenkraut. Valeriana locusta:

Nöffelfink. Motacilla rubetra.

Nöffelkönig. Motacilla troglodytes.

Nösser. Zahmes vierfüssiges Vieh; Schasnösser, Rindsnösser, Pferdenösser, Zugnösser.

Nostok. Tremella nostoc.

Notenschnecke. Voluta musica.

Notensleine, Musiksteine. Lapides musicales; Steinspiele mit Linien und Punkten, wie Noten.

Nötschel. i.q. Kufr.

Noz. i.q. Stier.

Nüchtern Kalf. (s. v. Bos domesticus.)

Nückes. Sus scrofa.

Nudeln Solanum tuberosum.

Nuesch. Porca (s. v. Sus scrofa).

Nügnogen. Ophidium imberbe.

Nühnaus. Mus arvalis.

Numervogel. Papilio Atalanta.

Nürz. Mustela lutreola.

Nuß. a) Nux; b) Corylus; c) Juglans; d) Areca catechu; e) Hura; f) Justicia adhatoda.

Nuß. Das Geburtsglied einer Wölfin, Fuchfin &c.

Die gezähnelte Nuß. Helix sinuata.

Griechische Niise. Die Mandeln.

Nußbaum. Inglans.

Nußbein. Vid. Schiffbein.

Nußbeisser, Nußhäher. Nußbrecher. Nußkrätscher, Nußpicker, Nußhacker, Nußknacker, Nuß-

krähe. Corvus caryocatactes. Nußbeisser. Loxia coccothraustes.

Nußbeisser. Myoxus muscardinus.

Nußbeisser. Attelabus avellanae & curculionoides.

Nußbohrer. Curculio nucum

Nussdolde. Cachrys.

Nussgras. Lygeum. Nusshacker. Sitta europaea.

Nußhäpet. Die grüne Schale der Nüsse.

Nüßleinfalat. Valeriana locusta.

Nußpfirsche. (s. v. Amygdalus persica)

Nussichale. Putamen-

Nussichale. Patella porcellanz.

Nußschwamm. Boletus hepaticus.

Nußstrauch. Corylus.

Nyelen. Clematis vitalba.

Nymphe. Nympha (s. v. Pupa).

Nymphe. Libellula.

Oo; Das doppelte O. Phalaena oo.

Oaterbatze. Ribes grossularia.

Oberarm. Brachium; Humerus.

Oberarmbein. Humerus.

Oberbauch. Epigastrium.

Oberfläche. Superficies.

Obergehölz. Die Aeste und Zweige zusammengenommen.

Oberhand. Carpus.

Oberharnisch. · Allium victorialis.

Oberhaut. Epidermis.

Oberhode. Epididymis.

Oberholz, Oberwuchs. a) Baumäste; b) Das Stammholz, wenn Stangen oder Unterholz dazwischen steht.

Oberkiefer. Maxilla superior.

Oberkohlrübe. Brassica gongylodes.

Oberlippe. Labium superius. — Der Einschnitt oder die kleine Vertiefung in der Oberlippe. Philtrum, Lacuna.

Oberrift. Rift; Tarsus.

Oberschenkel. Femur.

Oberschild. Testa, Operimentum (s.v. Testudo). Oberschilder. So heisten die mit dem zweyten

Hieb zurückgelassenen Bäume (Conf. Lassreiser).

Ohlate. a) Arca numaria; b) Bulla aperta.

Ohmaus, Obimaus. Mus furunculus.

Obristenbirn. Von Elsholz angeführt.

Obsidian. Silex obsidianus.

Obst. Pomum.

Obstbar. Ursus arctos.

Obstkäser. Scarabaeus horticola.

Obstmotte. Phalaena quercifolia & padella &c.,

Ochelbeze. Cyprinus alburnus.

Ocher, Oker. Ochra.

Ochererbse. Pisum ochrus.

Ochlbaum. Prunus padus.

Ochs,

Ochs, Ochfe. a) Bos; b) Bos domesticus; c) Bos castratus.

Ochsenauge. Anthemis avensis & tinctoria.

Ochseuäuglein. Motacilla regulus.

Ochsenbeutel. Carex acuta.

Ochsenblume. Melampyrum nemorosum.

Ochsenbrech, Ochsenbruch, Ochsenborche, Ochsenburre, Ochsenburre. Ononis arvensis.

Ochsenbremse. Oestrus bovis,

Ochsenceder. Juniperus oxycedrus.

Ochsendarm. Serpula arenaria.

Ochsenfrosch. Rana boans.

Ochsengaum. Nerita albicilla.

Ochfenhacker. Buphaga. Ochfenherz. Chama cor.

Ochsenhuf, Ochsenklane. Ochsenspalte.

 Ochfenknie, Kniebohrer. Wenn die Knie eines Pferdes innerhalb breiter find und sich einander nähern, 10. daß die Huse auseinander stehen.

Ochsenkops, Bullenkops. Der Kops eines Pserdes, wehn er stark dick und unten und oben fast gleichsörmig ist.

Ochsenkops. Buccinum cornutam.

Ochsenkopf. Das Zeugungsglied der Drone.

Ochsenkraut. Ononis arvensis.

Ochfenrippe. Bupleurum.

Ochsenspalte. Vid. Hornkluft.

Ochfenspat. Vid. Spat.

Ochfenslirn, Bullenstirn. Wenn die Stirne eines Pferdes zu breit ist.

Ochsenweizen. Melampyrum nemorosum.

Ochfenzunge. a) Anchusa; b) Echium; c) Lithospermum arvense; d) Lycopsis arvensis; e) Asperugo procumbens; f) Rumex acutus; g) Onosma; h) Picris echioides; i) Pulmonaria maculata; k) Borago officinalis.

Ockeley. Cyprinus alburnus.

Octoberkirsche. Eine Sorte nicht gar groffer Kirschen, und von keinem sonderlichen Geschmack

Oculiren. Vid. Okuliren.

Oderlende. Scabiosa arvensis.

Odermennig. Agrimonia.

Oebiswurzel. Dioscorea.

Oefnung. Orificium, Apertura.

Oehmehen. Gryllus domesticus.

Oehrkensalbey. Salvia auriculata.

Ochster. Ostrea edulis

Oel, Oehl. Oleum.

Oelbaum. a) Olea; b) Elacagnus; c) Dryandra; d) Bontia.

Oelb. Der Schwan.

Oelfaß. Buccinum olearium.

Oelhorv. Turbo olearius.

Oelkäfer. Meloe.

Oelkuchen. Murex olearium &c.

Oellig, Oelk. Zwiebel.

Oelmagen. Papaver.

Ochmyrte. Myrica gale.

Oelnuss. a) Ricinus communis; b) Guilandina moringa; c) The oil-nut.

Octpalme. Llais.

Ostrappe. Gadus lota.

Oelrettich, Sinefischer Oelsame. - Raphanus chinensis oleiferus. Schwed, Abhandl. XXVI.

Oelröschen. Helleborus niger.

Octfamen. a) Brassica napus sylvestris; b) Myagrum sativum; c) Sesamum orientale.

Oelschnecke. Buccinum dolium-

Oelfenich, Oelferich, Oelsnich, Oelsniz, Oelswinz wurz. Selinum palustre.

Oelstrauch. Amyris elemifera.

Ocnn. Agen.

Oeschen Veilchen.

Oestreicher; Salviner, Silvaner, Zierfahlner. Eine Abandrung des gemeinen Weinstockes; die Beeren sind mittelmässig groß, und grün, auch bräunlich von Sarbe; sie geben keinen gestigen dauerhasten, sondern einen setten schweren Wein.

Octlinger. Vid. Rifsling.

Oetschwirn. Grammenbirn.

Der glüende Ofen. a) Turbo chrysostomus; b)
Buccinum rufum,

Offen. Patens, Patulus.

Offolter. Viscum album.

Ohlkirsche. Prunus padus.

Ohlruppe. Gadus lota.

Ohm. Spreu vom Getreide.

Ohmblätter. a) Rumex crispus; b) Tussilage farfara; c) Arctium lappa.

Olmen. Hordeum caeleste.

Olim

Ohmkraut. a) Senecio vulgaris; b) Alchemilla vulgaris; c) Aphanes arvensis.

Ohnblatt. a) Lathraea squamaria; b) Monotropa hypopithys.

Ohnkraut. Alchemilla vulgaris.

Ohnvogel. Pelecanus onocrotalus.

Ohr. Auris; Auricula.

Ohr der Diana. Strombus auris Dianae.

Das rauhe Ohr. Murex anus:

Ohrblatt. a) Das vordere Blatt. Tragus; b) Das hintere Blatt. Antitragus.

Ohre. Acer pseudoplatanus.

Ohrendriisen. Parotides.

Ohrengel. Eryngium campestre.

Ohrenmarcheln. Phallus esculentus.

Ohrenpflanze. Hedyotis.

Ohrenschmalz. Cerumen.

Ohrenschmalzdrüsen. Ceruminosae glandulae.

Ohrenschwamm. Peziza auricula.

Ohrentaucher. Colymbus amitus.

Ohreulen. Auritae (s.v. Strix).

Ohrfinger. Auricularis digitus.

Ohr/ormig. Auriformis.

Ohrhain. Der Auerhahn.

Ohrhöhle, Ohrloch, Alveareum auris,

Ohrhörner: Antennae.

Ohrkäfer, Ohrkneiper, Oehrling, Ohrellen, Ohrenmittel, Ohrbohrer, Ohrengrübler, Ohrenwieselchen. Forficula auricularia.

Ohrleiste, Leiste, Saum; a) Die äussere Leiste. Helix; b) Die innere oder doppelt gespaltene Leiste. Anthelix.

Ohrlöffel. Hydnum auriscalpium.

Ohrläppehen. Lobus, Lobulus.

Ohrlöfleinkraut. Cucubalus otites.

Ohrmuschel. Concha auris-

Ohrmuschel a) Anomia aurita; b) Haliotis.

Ohrschnecke. a) Haliotis; b) Helix auricularia &c.

Ohrtaube. Columba turtur auritus.

Ohrwachs. Cerumen.

Ohrwaschel. Lobulus auris.

Ohrwurm. a) Forficula; b) Scolopendra forficata; c) Lepisma.

Oker. Ochra.

Okuliren; Acugeln, Emängeln, Anschilden. Inoculatio, Emplastratio; Eine Art zu impsen, indem man das Auge oder die Knospe eines zahmen Baumes auf den Schaft oder die Zweige eines Wildlings einsetzt.

Olant. Inula helenium.

Olanthaum. Prunus padus.

Olbend, Olbenthier, Olband. Elaphus,

Olbent, Olwand. Camelus. .

Oleander Nerium.

Wilder Oleander. Epilobium angustifolium,

Oleandervogel. Sphinx nerii.

Oleaster. Elaeagnus.

Olimerle. Oriolus galbula.

Olivenammer. Emberiza olivacea.

Olivenbaim. a) Olea europaea; b) Bontia.

Olivendroffel. Turdus olivaceus.

Olivenerz. Cuprum mineralisatum arsenicale,

Olivenflechte. Lichen olivaceus.

Olivenformig. Olivaeformis.

Olivengriin. Olivaceus. -

Olivenkern. Voluta rustica.

Olivensiein. a) Olivites; b) Judaici lapides.

Oliventang. Zostera oceanica.

Oliventopas. Ein kostbarer, seuergelber Topas, auf Ceilan und in Bratilien.

Olivenwalze, Olive. Voluta oliva.

Olivin. Vulkanisirter Chrysolith. Olm, Ulme. Lacerta salamandra.

Olruppe, Olrüppe, Olrappe. Gadus lota.

Olsenich. Selinum palustre.

Ottbaum, Ottkirsche. Prunus padus.

Oltwurz Inula helenium.

Omastute. Conus omaicus.

Omeis. Ameife.

Omet, Oemt. Nachheu.

Onfpel, Onfchpel, Omaxl. Amfel.

Onyx, Onych, Onichel, Onickel. Onyx.

Onyx. Cypraea onyx.

Onze, Onke. Felis uncia.

Opal. Opalus.

Opalahorn. Acer opalus.

Operment. Auripigmentum.

Opernkranich. Ardea virgo.

Opferhorn. Voluta pyrum.

Ophit. Serpentinsels.

Opobalfam. Amyris opobalsamum,

Opossum, Didelphis opossum, Dd

Opuntità,

Opuntie. Cactus.

Orangeaprikofe. (s. v. Prunus armeniaca.)

Orangegelb. Aurantiacus.

Orangenbirn. (Franz. Orange.)

Orangenspecht. Picus aurantius.

Orangutang. Simia (b).

Orant. a) Antirrhinum orontium, maius & minus; b) Origanum vulgare.

OSE

Oranienbohrer. Conus dux.

Oranienflagge. Bulla physis.

Oranienkirsche. Eine Sorte sehr schmackhafter Spätkirschen, wovon es schwarze und rothe . giebt.

Oranienkohl. Asclepias tuberosa.

Oranienminze. Mentha gentilis.

Orant. Antirrhinum.

Ordensband. Conus vexillum.

Ordnung. Ordo.

Orelbaum. Crataegus aria.

Orengel. Eryngium.

Orf, Orfe, Ocrfling. Cyprinus orfus.

Organ. Origanum.

Organist. Pipra musica.

Orgelpteife. Solen vagina.

Orgellein. Madrepora musicalis.

Orgelwerk. Tubipora musica.

Orhalin, Ohrhalin. Tetrao urogallus.

Orignal. Cervus alces.

Orkanette. Anchusa tinctoria.

Orkannöwchen. Procellaria pelagica.

Orleans. Bixa orellana.

Orlenbaum, Orlin. Betula alnus.

Orfeille. Lichen roccella & parellus.

Ort. Ein Platz im Walde, wo eine andere als die darin herrschende Holzart wächst.

Orte. Cyprinus phoxinus.

Ortlieber. Vid. Rifsling; heißt also nach einem Namens Ortlieb, der diese Tranbensorte befördert und ausgebreitet hat.

Ortolan. Emberiza hortalana.

Ortschickig. Caeduus.

Ortsteine. Vid. Eisenklöffe.

Ortovin. Viburnum lantana.

Ortpofen. Vid. Federpofen.

Orwelkraut. Lamium orvala:

Os. Offe: Bos domesticus.

Oskabrion. Chiton.

Osling. Cyprinus nasus.

Osmunde. Osmunda.

Offel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra.

Offenkalf. (s.v. Bos domesticus.)

Oftapfel. Augustapfel.

Oft- und Westmuschel. Cardium pectinatum.

Ofter. a) Aster; b) Ostrea.

Ofterapfel. Gelbe Kalville (Holl, Paaschappel).

Osterbergamotte. Winterbergamotte.

Ofterblume. a) Anemone pulsatilla, patens, & pratensis; b) Primula veris elatior.

Osterblumchen. Bellis perennis.

Osterflechte. Lichen paschalis.

Osterkülbehen. Coccinella.

Ofterkraut, Ofterkerze. Verbascum thapsus.

Offerlifie. Narcissus pseudonarcissus.

Ofterluzey. Aristolochia.

Osterpalme. Salix capraea.

Osterschelle. Anemone nemorosa.

Osterschweizgelar. Gentiana verna.

Oslerveigelar. Viola tricolor.

Offheimer Kirschen. Kleine Kirschen, welche auf fehr niedrigen Stammen wachsen; sie find in Menge auf den Bergen um Oftheim, einem frankischen Dorfe; sie werden in den benachbarten Gegenden fehr gefucht, vornämlich um die Gange in den Garten damit zu bepflanzen; die Kirschen haben einen einfauerlichen Geschmack, und sind sehr beliebt. zumal da sie in der Küche von vortreslichem Nutzen find.

Offlinde: Tilia folio minore.

Olivanz, Oliviz Astrantia.

Ofivagel. Charadrius hiaticula.

Othermennig, Ottermennig. Agrimonia enpato-

Otificakrant. Delphinium consolida:

Otten, Otterbaum. Betula alnus.

Otter. a) Mustela lutra &c.; b) Coluber berus.

Otterdunen. Eiderdunen.

Otterkepf. Libellula.

Otres koralline. Collularia anguina:

Otterling Ein Jaspachar mit Schörl. Storr.

Otternhunde. (s.v. Canis familiaris.)

Otternkopf. Echium.

Ottern-

Otternköpfchen, a) Raphidia; b) Cypraea moneta.

Otternlauch. Allium victorialis.

Otterwogel, Otterwindel. Iynx torquilla.

Otterwurz. Polygonum bistorta.

Otterzungen. Glossopetrae.

Ottich. Sambucus ebulus.

Ouve. Ovis lemina (s. v. Ovis aries).

Overenterik. (s. v. Ovis aries).

Overlöper. (s.v. Bos domesticus.)

Gross Ovet. Feldbohnen.

Klein Ovet. Felderbsen.

Oxelbaum. Crataegus aria.

Oxycedrus. Juniperus oxycedrus.

Oye. Ovis femina (s. v. Ovis aries). Oyelanın. Agna (s. v. Ovis aries).

Ozeankrabbe. Cancer pelagicus.

Ozelot. Felis pardalis (Der Name Ozelot ist aus dem Mexikanischen Tlacoozelott ausge-

Paartenourz. Rumex acutus.

Palithaum, Pabstevoide. a) Viburnum lantana;

Packan. Canis lanjarius.

Packdarm. Rectum intestinum.

Pachelmischbirn. Eine saftige Birn, von leidlichem Geschmack, nicht von langer Dauer. Cordus.

Pachetboot. Arca antiquata.

Päckiein. Locusta, Spicula.

Padde. Rana.

Paddenhecht. Märzhecht.

Paddenfluhl. Agaricus fimetarius.

Päden, Pädergras. Triticum repens.

Page. a) i. q. Hengst; b) Ein schlechtes Pserd.

Pageluhn. Pavo cristatus.

Pagemünze. Pferdemunze.

Pagode. Turbo pagodus.

Pagodenbaum. Ficus religiosa.

Pagodendrossel. Turdus pagodarum.

Pahlarften. (s.v. Pisum sativum.)

Palile. Siliqua.

Paillegelb. Stramineus.

Paka. Cavia paca. - Pako. Camelus paco.

Pallisademourini. Strongylus-

Palatinasse. Simia (w) ...

Stechender Palm. Ruscus aculeatus.

Palmbaum; Palme. Phoenix dactilifera; b) Palmae; c) Populus nigra.

Palmbohrer: Curculio palmarum.

Niedrige Palme. Chamaerops.

Brennende Palme. Caryota urens.

Stechende Palme. Ruscus aculeatus.

Palmen. Die Augen oder Knospen an den Weinfröcken.

Palmendistel. Ilex aquifolium.

Palmendroffel. Turdus palmarum.

Palmeneichhorn, Palmenratze; Palmift. Sciurus vulgaris.

Palmetto. Chamaerops.

Palmgehorn. (s. v. Cervus elaphus.)

Palmkäfer. Bruchus bactris.

Palmkätzchen. Amentum.

Palmkohl, Palmhirn. Cerebrum palmae.

Palmriet. Calamus rotang.

Palmutten. Bergamottbirnen.

Palmweide. Salix capraed.

Palmourm. Curculio palmarum.

Palöhrapfel, Palher. Eine Sorte platter Aepfel, gut zum Küchengebrauch.

Palster, Palsternakel. Pastinaca sativa.

Palsterquabben. Pastinaca sativa latifolia.

Pampelblume. Leontodon taraxacum.

Pamuchel. Gadus callarias.

Panaschirte Nelken. (s.v. Dianthus.)

Panaxkraut. Laserpitium chironium,

Pangolin. Manis pentadactyla.

Panikgras; Panikorn. Panicum.

Panaale. Grosse Aale.

Pänschel. Geschlinge.

Panther, Pantherthier. Felis pardus.

Pantherhautachut. Achates pellis pantherae.

Pantherstein. Pantherinus lapis.

Pantoffel. Patella crepidula &c.

Pantöffelchen. Cypripedium calceolus.

Pantoffeln, Pantüffeln. Solanum tuberosum.

Pantoffelfisch. Squalus zygaena.

Pantoffelformig. Sandaliformis; Calceiformis.

Pantoffelholz. Quercus suber.

Par

424

Eine Art versteinerter Con-Pantoffelmuschel. chylien, wovon das Original noch unbekannt ift. v. Hübsch neue in der N. G. des Nieder-Deutschlandes gemachte Entdeckungen. Tab. I.

Pantoffelstein. Sandaliolithus; Crepidites.

Pantoffelwurm. Paramecium.

Panzen, Pansen. Rumen.

Panzer. (s.v. Testudo.)

Panzerfisch. a) Ostracion; b) Loricaria.

Panzerhahn. Trigla cataphracta.

Panzerkoralline. Cellularia loriculata.

Panzerthier. a) Dasypus; b) Manis.

Papagay. a) Psittacus; b) Coracias garrula; c) Loxia enucleator; d) Coryphaena psit-

Papagayammer. Emberiza psittacea.

Papagayenananas. Bromelia nudicaulis.

Papagayenapfel. (Franz. Pomme de perroquet)

Papagayenfeder. Amaranthus tricolor.

Papagayennatter. Coluber sirtalis (sittalis).

Papagayensamen. (s. v. Carthamus tinctorius).

Papagayenschnabel. Anomia psittacea.

Papagayentaucher. Alca.

Papagayfisch. Labrus zeylanicus.

Papavogel. Emberiza ciris.

Papawbaum. Annona.

Papayabaum. Carica papaya.

Pape, Papegoje. Psittacus.

Papedoschnecke. Nautilus Pompilius.

Papenblume. Leontodon tarax.

Papenklöten. Centaurea scabiosa.

Papenschön. Cypripedium calceolus.

Das Türkische Papier. a) Conus minimus; b) Cypraea amerhystea; c) Buccinum tubero-

Papierhaum. a) Populus alba; b) Morus papy.

Papierbeinchen. Papyracea ossa.

Papierbirke. Betula papyrifera.

Papierblume. a) Xeranthemum; b) Gnaphalium: c) Centaurea jacea.

Papiercyperus, Papiergras. Cyperus papyrus.

Papieren. Papyraceus.

Papierhaube. Buccinum pennatum.

Papierkäfer. Dermestes paniceus.

Papierlaus. Termes pulsatorium.

Papiermaulbeere. Morus papyrifolia.

Papiermergel. Bricht in übereinander liegenden papierdünnen Blättchen hey Steinkohlen, in England (The paper - marl).

Papiernautilus. Argonauta.

Papierrinde. Eschara papyracea.

Papierrolle. Bulla lignaria.

Papiertorf. Turba foliata.

Papilion. Papilio.

Papilionsflügel. Nerita canrena.

Papilionsorchis. Orchis bifolia.

Papilionvogel. Certhia caerulea.

Pappehälserbirn. Eine Birn von schönem Ansehen; gelb von Farbe und röthlich gesprengt; fehr herb von Geschmack; aber gut in der Küche.

Pappel. a) Populus; b) Malva; c) Lavatera; d) Hibiscus; e) Coccoloba; f) Althaea,

Pappelbaum. Populus &c.

Pappelblume, Pappeln. Malva &c.

Pappelknöpfe. Populus nigra.

Pappelkohl. Corchorus.

Pappelkraut. Malva rotundifolia & sylvestris.

Pappelmotte. Phalaena cinétella. Pappelubock. Cerambyx populneus.

Pappelulaus. Aphis populi.

Pappelnnager. Curculio populis.

Pappelrose. a) Alcea rosea; b) Lavatera.

Pappelfammet, Pappelrofe. Sida abutilon.

Pappeischwärmer. Sphinx populi. Pappelspinner. Phalaena populi.

Parpelstande. Viburnum lantana.

Pappelsteiu. Malachites

Pappelvogel. Papilio populi.

Pappelwanze. Cimex populi.

Pappeliecide. a) Salix alba: b) Populus nigra.

Pappenblume, Leontodon taraxacum.

Pappengras. Juneus bufonius.

Papft. Cottus gobio.

Papskrone. Helix amarula:

Papsikrone. Voluta mitra papalis &c.

Papsliveide. a) Prunus padus; b) Viburn. Ian-

Papusmuschel. Mytilus modiolus.

Par. a) Ursus; b) i.q. Eber.

Paradiesammer. Emberiza paradisaea.

Paradies-

Paradiesapfel. Pyrus malus paradisiaca.

Paradiesapfel. Adamsapfel, Judenapfel.

Paradiesbaum. Elaeagnus.

Paradiesbirn. a) Eine Birnforte; schön von Geftalt und Farbe; suß, aber etwas herbe und hart; b) Winterbirn von Boll; c) Poire de Virgoulé.

Paradiesfeige. Musa paradisiaca.

Paradiesfisch. Polynemus paradiseus.

Paradieshäher. Todus paradiseus.

Paradiesholz. a) Agallochum; b) Cordia Sebestena.

Paradieskörner. Amomum madagascariense.

Paradiesrabe. Muscicapa paradisi.

Paradiesracker. Oriolus aureus.

Paradiesvogel. a) Paradisea; b) Oriolus aureus; c) Alcedo dea.

Paraguaythee. Cassine peragua.

Parangonperlen. (s. v. Margarita), Parakokuti. Datura stramonium.

Parapfel. Perlapfel.

Parafolmos. Splachnum.

Parafolfchwamm. Agaricus umbelliferus.

Pardelkatze. Felis serval.

Parder, Pardel, Pard. Felis pardus.

Parder, Pardel. Tringa squatarola.

Pardervogel. Charadrius pluvialis.

Pareira brava. Cissampelos pareira.

Pareisapfel, Pareapfel. Karteken.

Parelle. Lichen parellus.

Parelleti. So heissen in Basel die Abrikosen.

Parforcehund. Canus gallicus. Parfumirkiriche. Prunus mahaleb.

Pari shirn. Eine Birnsorte; sauerlich und angenehm Cord.

Parisapfel. Erythromelum sabaudicum & parisiacum.

Pariserbirn. Rousselet musqué.

Pariskraut. Paris.

Parisvogel. Loxia enucleator.

Parm. Cobitis barbatula.

Parnassergras. a) Parnassia; b) Convallaria bisolia.

Parfch, Pars. Perca fluviatilis.

Partenblatt Plantago maior.

Particke. Lythrum.

Partisan - Hirschaunge: Asplenium hemionitis.

Paruckenbaum. Rhus cotinus.

Paruckentaube. Columba cucullata.

Pafan. Antilope oryx.

Pafelheere, Paffeibeere. a) Ribes alpinum; b) Berberis vulgaris.

Paseng. Capra aegagrus.

Weisser Passauer. i. q. Weisser Sommerendivienfalat.

Passhanf, Pasthanf. Basthanf.

Passiflora. Passiflora.

Pafiel. Isatis tinctoria.

Pastemenkraut. Scabiosa arvensis.

Patteney. Pafternak. Pastinaca.

Pastetentaithe. Columba domestica,

Pastetlein. Arca pectunculus.

Pastinake, Pastinat. Pastinaca.

Paflinakfisch. Raia pastinaca.

Paftinaklaus. Aphis pastinacae.

Pastok. (s. v. Cannabis.)

Paianen. Musa paradisiaca.

Pataten. a) Solanum tuberosum; b) Convolvu-

Patenige. Betonica.

Patente. Vulva cervae.

Paterlestein. Dunkelgrauer Porphyr mit weißgrünen oder weissen Tüpselchen; In der Grafschaft Mansfeld, wo man ihn sindet, wird er geschmolzen, und zu Knöpsen für Paternoster und Rosenkränze bearbeitet.

Paternoster. Voluta sanguisuga.

Paternosterapsel.

Paternosterbaum. Melia azederach.

Paternostererbsen. Abrus precatorius.

Paternosterkraut. Canna indica.

Päthenwinde. Convolvulus arvensis.

Patienzkraut, Das Kräutlein Patientia. Rumex patientia.

Patkopf. Eine groffe Erzstuffe.

Patscherben. a) Prunus padus; b) Viburnum lantana.

Pattelesche. Populus tremula.

Panke, Pankenhöhle. Tympanum.

Paukenfell. Tympani membrana.

Pauliner. Eine Sorte platter Aepfel, roth, grün oder gelb von Farbe (Courpendu).

Paus-

Pausblume. Primula veris.

Pausbacken. Tumidae buccae.

Pautkenbeere. Rubus chamaemorus.

PEK

Paurois. Crax alector.

Pauxi. Crax pauxi.

Pavanne. Fenchelholz.

Pavedette. Columba tabellaria.

Pavian. Simia (f).

Pavonumel. Scarabaeus stercorarius.

Paw, Pawlun. Payo cristatus.

Powenfift. Boxist,

Payletheere. Berberis vulgaris.

Pazgras. Carex acuta.

Pechhaum. Pinus abies & picea.

Pecliblende, Pech rz. Uranites sulphuratus; Ferrum ochraceum piceum (Argentum zincosum).

Pechblume. i. q. Pechnelke.

Pecherde. Humus picea.

Pechflechte. Lichen stygius.

Pechkolile. (s. v. Lithanthrax).

. Pechkugeln. Pyra picea globosa.

Pechnelke, a) Lichnis viscaria & flos cuculi; b) Silene armeria; c) Dianthus armeria,

Pechschwarz. Ater.

Peclistein. Silex piceus.

Pechtanne, Pinus abies & picea.

Pechtesche, Versteintes grünes Holz mit Pectiniten.

Peden. a) Triticum repens; b) Carex arenaria.

Peeren. Pyrus com. sylvestris.

Pecrkorn. Gelber Hederich.

Peersalat. Phellandrium aquaticum.

Peerschwälken. Die Mauerschwalbe.

Pelifricde. Spartium scoparium.

Pcier. Triticum repens.

Pcipos, Pcifos. Artemisia vulgaris.

Peitschen. Flagella.

Peitschenpflanze. Flagellaria.

Peitschenschlange. Coluber ahætulla.

Peitschenstab. Asphodelus luteus.

Peitschker, Peitsche. Cobitis fossilis,

Peizker, Peifiker. Cobitis fossilis.

Peizzistein. Alumen.

Pekan. Mustela canadensis.

Pekari. Sus tajassu.

Pekkothee.; (s.v. Thea.)

Pelikan. a) Pelecanus; b) Platalea leucorodia; c) Tantalus loculator; d) Anas clypeata.

Pelikanfuß. Strombus pes pelicani.

Peltschen. Coronilla varia.

Pelzen. Pfropfen.

Pelzig. Stuposus; Manicatus.

Pelzkäfer, Pelzmotte. Dermestes pellio.

Pelakirschen. Mirschen, welche auf der einen Seite schwarz und auf der andern roth, oder auch auf beyden Seiten schwarz sind. Die kleinere Sorte erscheint bald nach den Mai-' kirschen; die größere reift erst im Julius; letztere heisst in Oestreich die Kremmelker-

Pelameise. Parus caudatus.

Pelzmotte. Phalaena pellionella. ..

Pelaraupen. Larvae villosae (Phal. bomb. centropunctatae; Potatoria).

Pempke. Boletus (Flora Gedan. II. 352).

Pendulinmeise. Parus narbonensis & pendulinus.

Penguin. a) Alca impennis; b) Aptenodytes.

Pennich. Panicum italicum.

Penjel, Benfel Die Ruthe eines Wallsisches.

Pensylvanerin. Venus pensylvanica.

Peperle, Peperlein. Chaerophyll. bulbos.

Peperling. Pippingapfel.

Peponen. Cucurbita pepo.

Peppin, Pipping. Verschiedene bekannte, vorzügliche Apfelforten. (Engl. Pippen; Franz. Pepin.)

Percepier. Aphanes arvensis.

Perdrigon. Eine Pflaumenforte. (Franz. Perdrigon.)

Perelle. Lichen parellus.

Peretten. Citrus medica (7).

Pergamentartig. Membranaceus.

Perge. Pinus sylvestris.

Perigordstein. Lapis petracorius. (Magnesia fuliginosa.)

Perlapfel. Parelea. Menzel.

Perlbirn. Petit blanquet.

Peribolmen. Phaseolus nanus.

Perichen. a) Cypraea globulus; b) Bulla ver. rucosa.

Perle. Margarita.

Perle.

Perle. Libellula.

Perlen. (s.v. Cervus elaphus).

Perlenaloe. Aloe margaritifolia.

Perlenblase. Bulla fontinalis,

Perlenflechte. Lichen perlatus.

Perlenhirse. Lithospermum.

Perlenkraut. a) Lithospermum; b) Spergula.

Perlenmutterarche. Arca nucleus.

Perlemmettermuschel. Mytilus margaritisera.

Perlenmutterohr. Haliotis.

Perlenmutterschnecke, Perlennutterhorn, Perlschne-

Perlenschlacken. Scoriae perlarum; Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis. Cronst.

Perlenschwamm. Agaricus margaritiserus.

Perlentliierchen. (s. v. Leucophra.)

Perlenvogel, Perlenmuttervogel. Papilio Aglaja, Lathonia.

Perseuse. Strix flammea.

Perifarbe. Gnaphal margaritaceum.

Perlfarben. Griseus; Margaritaceus.

Periffliege. Hemerobius perla.

Pertgras. Melica.

Perlgrau. Margaritaceus.

Perlgraupen. (s. v. Hordeum.)

Perlhulm, Perlin. Numida meleagris.

Perlkirsche. Den Herzkirschen ahnlich; hat ein weiches Fleisch und ist sehr fattig und süß; sie ist fleischfarbig und gerüpfelt.

Perikraut. Seleranthus perennis.

Perllauch. (s v. Allium porrum).

Perlmans. Mus atratus.

Perlmuschel. Mya margaritifera:

Perlpflanze. Margaritaria.

Perlreiher. Ardea brasiliensis.

Perlsamen. (s. v. Margarita.)

Perlfand: Margaritaria arena.

Perlschlacken. Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis. Cronst.

Perlstein. Trapp mit Kalkspathkörnern.

Perltraube.

Pernisse. Tetrao rufus & perdix.

Perodell Ein Topas von lichtgelber ins Graue fpielender Farbe; in Brasilien.

Perpesa. Boletus ramosissimus.

Perfch. Perske, Perfing. Perca fluviatilis.

Perfer. Chaetodon nigricans.

Persimonpstaume. Diospyros.

Perspectivauplette. Chama hippopus.

Perspectivmuschel. Venus castrensis.

Perspectivschnecke. Trochus perspectivus.

Pertram. a) Achillea ptarmica; b) Anthemis pyrethrum.

Peseke. i.q. Pfirsche.

Pefel. Penis.

Peselbeere. Vaccinium vitis idaea.

Pefilenzwurz. a) Tussilago petasites; b) Laser:

pitium prutenicum; c) Galega officinalis-

Pestnachen. Pastinaca.

Pefinägel. Daucus carotta.

Peftvogei. Ampelis garrulus.

Pestierurz. Tussilago petasites & alba.

Peflwurzel. Cacalia.

Petafitenhäublein. Tussilago petasites.

Petechienkoralle. Gorgonia petechizans.

Petechienkraut. Galega officinalis.

Peter Drikke. Alca alle.

Peterlein, Peterling. a) Apium; b) Bubon macedonium; c) Aethusa cynapium.

Petermanchen, a) Trachinus draco; b) Mullus surmuletus.

Petermeylandskraut. Parietaria. offic.

Petershart. Geum montanum.

Petersbiume. Welampyrum arvense.

Pctersfisch. Zeus faber.

Petersgerste. Hordeum zeocrithon.

Peterfilie, Peterfilge. a) Apium petroselinum; b) Aethusa cynapium; c) Conium macu latum.

Petersilienapsel. Vielleicht der weisse Apiapsel, nach Manger.

Petersilienhahnenfuß. Ranunculus sardous.

Petersitienholder. Sambucus laciniata.

Peterfilienschierling. Aethusa cynapium.

Peterfilientraube. Vitis laciniata; heißt also, weil das Laub, nach Art der Peterfilienblätter, eingeschnitten ist.

Petersilienvogel. Papilio Daplidice.

Petersilienwurzeln. Apium petroselinum (3).

Peterskorn. a) Triticum monococcum; b) Lolium perenne; c) Briza media.

Peters:

Peterskraut. a) Parietaria offic.; b) Scabiosa succisa; c) Gentiana cruciata; d) Lonicera symphoricarpos; e) Hypericum quadrangulum & balearicum; f) Ascyrum crux Andreae.

Petersschlüssel. a) Primula veris; b) Osmunda lunaria.

Petersflab. Solidago virga aurea.

Petersvogel. Procellaria pelagica.

Peterswurz. Hypericon ascyron.

Peters Zilch, Peterzimmel. Peterfilie.

Petholaschnecke. Turbo petholatus.

Petrel. Procellaria pelagica.

Petschel. Vitulus (s. v. Bos domesticus).

Peischerhen. Viburnum lantana.

Petze. Eine Hundin.

Petzel. Ein Lamm.

Peuschel. Eingeweide.

Peyer. Triticum repens.

Pexen, Pechlen Kirschkern.

Pezem. Penis.

Pfaff. a) Caprimulgus europaeus; b) Fulica atra; c) Libellula.

Pfäffchen. a) Loxia pyrrhula; b) Motacilla rubetra.

Pfaffenapfel. Pomum sacerdotum; Ist, nach Cordus, ein ziemlich füsser, platter Apiel, von guter Dauer; er wurde auch Bischöslich und Augustiner genannt.

Pfaffenbecre. Ribes nigrum.

Pfaffenblatt. Leontodon taraxacum.

Pfaffenblimchen. Betonica officinalis.

Pfaffenblut. Arum maculatum.

Psaffendistel. Leontodon taraxacum.

Pfaffenfisch. Uranoscopus.

Pfaffenhödehen, Pfaffenhütchen, Pfaffenholz, Pfaffenkäppel, Pfaffenmütze, Pfaffenpfotchen. Evonymus europaeus.

Pfaffenhödlein. Ranunculus ficaria.

Pfaffenlut. Helvella mitra.

Pfaffenköchin. Libellula.

Pfaffenköpfchen. Boletus (1).

Pfaffenkümmel. Caminum cyminum.

Pfaffenlaus. Perca cernua.

Pfaffenpint. Arum maculatum.

Pfaffenplatte. Leontodon taraxacum.

Pfaffenröhrlein. a) Lontodon taraxacum; b) Evonymus europaeus. Pfaffenröschen. Evonymus europaeus.

Pfaffenschnell. Leontodon taraxacum. Pfaffenschuh. Cypripedium calceolus.

Pfaffensorge. Evonymus europaeus.

Pfaffenstiel. Leontodon taraxacum.

Pfaffidel. Evonymus europaeus.

Pfaffift. Lycoperdon bovista.

Pfalweide. Salix amygdalina.

Pfalwurm. Teredo navalis.

Pfa!wurzel (s.v. Caudex.)

Pfalzgrafenbirn; Rothe und Weisse Pfalzgräfer. Suß und aromatisch schmeckende Birnsorten, wovon die erste doch vorzüglicher, als die

Pfänch. Panicum italicum.

Pfanne, Knochenpfanne. Acetabulum.

Pfannengras. Paspalum.

Pfannenkuchen. Conus bullatus.

Pfanetukuchenkraut. Frauenmunze.

Pfannonkuchenfresser. Carabus.

Pfannenstein. Ollaris lapis.

Pfannenstiel, Pfannenstiegliz. Parus caudatus.

Pfannlein. Ranunculus acris.

Pfarrbirn. (Franz. Poire de prêtre.)

Pfarren. Allium porrum.

Pfärren. Salmo (z).

Ffau. a) Pavo; b) Chaetodon pavo.

Pfauenauge. Chaetodon ocellatus.

Pfauenauge. Papilio Io.

Pfauenfasan. a) Pavo bicalcaratus; b) Phasiae nus argus.

Pfauenfeder. Pfauenstein.

Pfauenfeder. Ulva pavonia.

Pfauenfist. Lycoperdon bovista.

Pfauenkamm. Adenanthera pavonina.

Pfauenkraut. Polygonum hydropiper.

Pfanenreiher. Ardea pavonina.

Pfauenschwanz. Poinciana.

Pfauenschwanz. Columba laticauda.

Pfauenspiegel. a) Bidens tripartita; b) Polygonum hydropiper.

Pfauenspiegel. Papilio Io.

Pfauenstein. Penna pavonis.

Pfauentaube. Columba laticauda.

Pfaufisch. Labrus pavo.

Pfan-

Pfaufliege. Libellula.

Pfauhenne. Pavo femina.

Pfanne!ke. Dianthus superbus.

Pfeben. Cucurbita verrucosa et pepo.

Pfebenkiirbis. Cucurbita pepo.

Pfiffer. a) Piper; b) Capsicum; c) Myrtus pimenta; d) Solanum pseudocapsicum; e) Lepidium laserpitium; f) bagara.

Pfefferbaum. a) Vitis arborea; b) Rhus cominia.

Pfigerbeere. a) Dapline mezereum; b) Ribes nigrum.

Pfefferblätter. Tanacetum balsamita.

Pfefferfrass. Pfesierirelier, Kamphastos.

Pjeffergurken (s v. Cucumis sativus).

Psefferholz. a) Evonymus europaeus; b) Vitex.

Pfefferkraut. a) Satureia hortensis; b) Lepidium latisolium et iberis.

Pfefferkümmel. a) Cuminum; b) Hypecoum.

Plefferling. Agaricus cantarellus et piperatus.

Pleffermunze. Mentha piperita.

Pfeffermisschen. Arca nucleus.

Pfefferpint. Arum maculatum.

Psesserisel, Pfesserrosel. Evonymus europaeus.

Pfefferschwamm. Agaricus piperatus.

Psefferstein. a) Piperites; b) Oolithus.

Pfefferstrauch. Daphne mezereum.

Pfefferthimian. Thymus piperella.

Pfeffervogel. a) Rhamphastos; b) Ampelis garrulus.

Pfefferwurzel. Pimpinella saxifraga.

Pfeifammer. Emberiza cirlus.

Pfrifhirn. Von Elsholz angeführt.

Pfeifarossel. Turdus iliacus & musicus.

Pfeilenbaum. Syringa vulgaris.

Pfeifenerde, Pfeifenthon. Argilla apyra s. fistu-

Pfeifenfisch. Fistularia.

Pfrisenslechte. Lichen proboscideus.

Pfeifenholz. Salix capraea.

Pseisenkoralle. Tubipora.

Pfeisenrohr. Arundo phragmites.

Pfeifenröhrleholz. Louicera xylosteum.

Pfeisenstrauch. a) Syringa; b) Philadelphus.

Pfeifenthon. Pfeifenerde.

Pfeisente. Anas penelope &c.

Pfeifer. Trigla lyra.

Pfeiser. So nennen die Landleute den Zustand, da die Schoten der Rübesaat von Körnern ledig werden; die Körner werden von der Made eines sehr kleinen Rüsselkasers (Curculio) ausgestressen.

Pfeifer wird ebenfalls von Erbsen gesagt, wo diefer Zustand vom Bruchus pisi verursacht wird.

Pfeiferle. Perca asper.

Pfeiflerche. Alauda trivialis.

Pfeiffolter, Pfeiffolt, Pfeffolter. Papilio.

Pfeisholder. Oriolus galbula. Pfeil. Callionymus sagitta.

Pfeildracke. Chimaera monstrosa.

Pfeiler. Columella, Columna.

Pfeilerstein. Basalt.

Pfeilformig. Sagittatus.

Pfeilhecht. Esox sphyraena.

Pfeilhöhle. Sagittalis sinus.

Pfeilkraut. a) Sagittaria; b) Alisma plantago.

Pfeilmaus. Mus sagitta.

Pfcilmotte. Phalaena psi.

Pfeilnaht. Sagittalis sutura.

Pfeilnatter. Coluber jaculatrix. Pfeilschnecke. Bulla terebellum.

Pfeilschwanz. a) Raia pastinaca; b) Sciurus sagitta; c) Pfeilvogel; Sphinx; d) Anas acuta;

e) Mergus minutus.

Pfeilsteine. Belemmitae. Pfeiltausendbein. Nais proboscidea.

Pfciliourz. Thalia.

Pfeilwurzel. So heisst bey Einigen die Hauptwurzel am Weinstok.

Pfelle: Cyprinus phoxinus.

Pfennig, Pfench. Panicum italicum.

Der bratenburgische Pfennig. Anomia craniolaris

Pfennigerz. Sumpferz, wenn es in flachen, mehrentheils runden Stücken gefunden wird.

Pfenniggras. Thlaspi arvense.

Pfennigkoralle. Madrepora porpita.

Pfennigkraut. a) Lysimachia numularia; b) Thlafpi aruense; c) Anagallis tenefla.

Pfenniglinse. Ervum lens maior.

Pfennigsalat. Ranunculus ficaria.

Еe

Pfen-

Psennigsteine. Lapides numismales; Heliciten.

Pfennigwinde. Convolvulus numularius.

Pferd. Equus caballus.

Grosse Pferde. Scirpus lacustris.

Pferdealoe. Aloe caballina (s. v. Aloe vulg.).

Pferdeameise. Formica herculanea.

Pferdeampfer. Rumex acutus.

Pferdebär. Ursus arctos.

Pferdebinsen. Scirpus lacustris.

Pferdeblume. Melampyrum.

Pferdeboline. Solen ensis.

Pferdebohne. Vicia faba maior.

Pferdebreinse. Oestrus haemorrhoidalis.

Pferdedill. Seseli hippomarathrum.

Pferaefenchel. a) Phellandrium aquaticum; b)
Seseli tortuosum.

Pferdefus, Pferdehus. Chama hippopus.

Pferdegift. Hippomanes.

Pferdegras. Holcus lanatus.

Pferdehaarwurm. Gordius.

Pferdehirsch. Cervus hippelaphus.

Pferdehufnatter. Coluber hippocrepis.

Pferdelust. Hydrocotyle asiatica.

Pferdekäser. Scarabaeus stercorarius.

Pferdekastanie. Æsculus hippocastanum.

Pferdekatze. Felis serval. Pferdeklane. Huflattich.

Pferdeklemmer. Lucanus cervus.

Pferdelaus, Pferdelausfliege. Hippobosca equina-

Pferdemilz. Hippomanes.

Pferdeminze. Mentha aquatica, sylvestris &c.

Pferdenuss, i. q. Schafnus.

Pferdepol. Mentha arvensis & sylvestris.

Pferdepolcy. a) Stachys germanica; b) Mentha sylvestris &c.

Pferdesamen. Phellandrium.

Pferdeschwanz. a) Hippuris; b) Equisetum.

Pferdeschwanzsteine. Hippuriti.

*ferdeschweif (das untere Ende des Rückenmarks).
Cauda equina.

Pferdeschweif. a) Ceratophyllum demersum; b)
Chara vulgaris.

Pferdeesel. Equus asinus hinnus.

Pferdesilge. Smyrnium olusatrum.

Fferdeslecher. a) Vespa crabro; b) Conops cal-

Pferdeftein. Hippolithus.

Pferdestern. Asterias equestris

Pferdewurmskraut. Sanguisorba offic.

Pferdewurz. Carlina acaulis.

Pferdezähne. Die Zähne, welche das Pferd nach Abwerfung der Fohlenzähne schiebt.

Pferdhay. Squalus maximus.

Pferdsdorn. Hippophae.

Pferdswibel. Scarabaeus stercorarius.

Pferdswuble. Vespa crabro.

Pferren. Salmo (z).

pfersich, Pserschke. Amygdalus persica.

Pferfichkraut. Polygonum persicaria & hydro piper.

Psersichweide. Salix amygdalina.

Pfifferkraut. Gentiana centaurium.

Pfifferling, Pfiffer. Agaricus cantharellus, et pi-

Pfilbeerlein Sorbus aucuparia.

Pfingstbirn. Le portail; The gate-pear.

Pfingsiblume. a) Spartium scoparium; b) Genista tinctoria.

Pfingsternakel. Pastinaca.

Pfingstpfrieme. Spartium scoparium.

Pfingstrose. Paeonia.

Pfingstviole. Hesperis matronalis.

Pfingstvogel. Oriolus galbula.

Pfinkeiste (s. v. Fringilla caelebs).

Pfipps; Pipp, Pipps; Zip, Zipf. Eine kleine, harte, weifle Haut oder Schuppe an der Zungenspitze des Federviehs.

Pfirschenaprikose (s. v. Prunus armeniaca.).

Pfir/chenbaum. Amygdalus persica.

Pfirschmandein. Amygdal.comm.persica.

Pfir/chstein. Persicites.

Pfirfichweide. Salix amygdalina.

Pfisterschahe. Blatta orientalis. (Pfister i. g. Becker.)

Pflanze. Planta; Vegetabilia.

Pflanzenerde. Humus vegetabilis.

I'flanzenfloh. Podura.

Pflanzenküfer. Mordella.

Pflanzeniaus, Aphis.

Pflanzenlehre. Botanica, Phytologia.

Pflanzenmäher, Pflanzenfäger. Phytotoma.

Pfianzenfaft. Succus plantarum.

Pflan-

Pflanzensanger. Parasiticae plantac.

Pflanzenschlaf. Somnus plantarum.

Pflanzensteine. Phytolithi.

Pflanzenthiere. Phytozoa, Zoophyta. ..

Pflanzslock. Leibimme, Mutterstock

Pflasterkäser. Meloe vesicatorius.

'Pflaume. a) Prunus domestica; b) Cordia myxa; c) Averrhoa carambola.

Pflaume. Voluta glabella.

Pflaumenfaiter. Papilio pruni.

Pflaumenscheide. Ascidia prunum.

Pflaumenschliche. Prunus insititia.

Pflaumenmargenröschen. Cucubalus otites.

Pflaumenblattspinner. Phalaena pruni.

Pflaumnelke. Dianthus suberbus.

Pflinz, Flinz (s. v. Ferrum).

Pflockfiich. Balaena nodosa.

Pflockkohl (s. v. Brassica oler. viridis, 3).

Pflockschwanz. Ostracion bicaudalis.

Pflugschnahel. Phoenicopterus.

Pfluder. Prunus insititia.

Pflugoch's (s.v. Bos domesticus, 9).

Pflugfchaar. Zeus vomer.

Pflugschaarbein. Vomer.

Pflugfierz. Ononis arvensis.

Pfingiourz. Malva alcea.

Pfönich. Panicum italicum.

Pfortader. Portarum vena.

Pförtner. Pylorus.

Pfosen. Pflaumen.

Pfote. Pes.

Pfrieme. Buccinum maculatum &c.

Pfriemen. a) Spartium; b) Genista pilosa; c)
. Ulex europaeus.

Pfriemendorant. Antirrhinum sparteum.

Pfriemenformig. Subulatus.

Pfriemengras. a) Nardus stricta; b) Stipa.

Pfropfen, Impfen, Pelzen, Zweigen Insitio; geschieht, indem man ein Reis (Vid. Pfropfreis) von einem zahmen Baume mit dem Stamme eines verwandten Wildlinge dergestalt vereinigt, dass er mit demselben zusammenwächst, und dieser künstig die Früchte des zahmen Baumes trägt.

Pfropfreis. Ein jähriger Zweig mit Knospen, der zum Pfropfen gebraucht wird. Pfropskraut. a) Spartium; b) Genista.

Pfriemenschwanz. Ascaris vermicularis.

Pfriemente. Anas acuta.

Pfrille, Pfrülle. Cyprinus phoxinus.

Pfulfisch. Cobitis fossilis.

Pfulkahnenfuß. Ranunculus flammula.

Pfulschnepfe. Scolopax limosa &c.

Pfundapfel. Der gelbe Bellerapfel.

Pfundbirn. Voluta pyrum.

Pfundbirn. Eine sehr große Birn, davon jede gemeiniglich ein Pfund und darüber wiegt; roh ist sie nicht essbar; sie wird gekocht, gebraten und eingemacht.

Pfunden. Veronica beccabunga.

Pfundhafer. Avena sativa.

Pfundkartoffel. Solan, tuberus, maximum.

Pfundniisse. Zellernüsse.

Pfüster. Lycoperdon bovista.

Pfutzmeise. Parus palustris.

Pfutzenwanze. Cimex stagnorum.

Pharaonsfeige. Ficus sycomorus.

Pharaonshuhn. - Numida meleagris.

Pharaonsmaus. a) Viverra ichneumon; b) Cavia cobaya.

Phoraonsschnecke. Trochus Pharaonis.

Pharre, Phar. (s. v. Bos domesticus, 3.)

Phatagin. Manis tetradactyla.

Philander. Didelphis marsupialis.

Philomele. Motacilla luscinia.

Phonixschwärmer. Sphinx celerio.

Phosphorkalk Apatit.

Piank. Lolium temulentum.

Pichnelke. i. q. Pechnelke.

Pichwachs. Propolis.

Pickart. Ardea stellaris.

Pickelbeere. Vaccin. myrtillus et vitis idaea.

Pickelhering. Orchis morio.

Picken. i. q. Bicken.

Pickling. i. q. Bückling.

Pickmeise. Parus major.

Pickrofinen, Pickzibeben, lange Rofinen. Die beste Sorte-spanischer Rosinen.

Pielken. Junge Enten und Gänfe.

Pienken. Fringilla montifringilla,

Piepe. Cobitis fossilis.

E e 2

Piep.

440

Pienfliege. Musca pipiens.

Piephacke, Eyerhacke. Eine widernatürliche Erhöhung der Hacke des Sprunggelenks der Pferde.

Pieplerche. Alauda trivialis.

Pieracs. Lumbricus terrestris.

Pießen. Junge Spinatpflanzen.

Piessen. Beta vulgaris (alba).

Piferkraut. Gentiana centaureum.

Pifnet. Papilio.

Pignolen. Pinus pinea.

Pilistaart. Anas acuta.

Piliwiine. Anas acuta.

Pikenier. Buccinum lanceolatum.

Pikenträger. Scarabaeus lancifer.

Pikotlen, Pikotbifarden, Pikotdupletten, Pikotflambanten, Pikotsamöjen (s. v. Dianthus).

Pikotten (s. v. Primula auricula).

Pilbeere. Sorbus aucuparia.

Pilch. Myoxus glis.

Pile. Anas domestica.

Pilgrimfalk. Falco migratorius.

Pillenblume. Cleome.

Pillenfarrn. Pilularia.

Pillenkäser. Scarab, stercorarius et pilularius.

Pillennessel. Urtica pilulisera.

Pillent. Cyprinus aspius.

Pillentang. Fucus pilularia-

Pillwenker, Pillwegichen. i. q. Bachstelze.

Piloris. Mus pilorides,

Piloselle. Hieracium pilosella.

Pilot. Sepia officinalis.

Pillen. a) Bilsen: b) Prunus insititia.

Pilsenschnitt. Vid. Achrenwurm.

Pilz, Bils. a) Fungus; b) Boteti fuilli. -

Pintent. Aiyrrus pimenta.

Pimpelchen. Voluta ceramica.

Pimpelmrife Parus caeruleus.

Pimperlimping Chaerophyllum bulbosum.

Pimprenet. a) Pimpinella faxifraga; b) Poterium sanguiforba.

Pimperings. a) Staphylaca; b) Pistacia vera; c) Aquilicia.

Pimpinelle. a) Pimpinella; b) Poterium sangui-

Pimpinellrose. Rosa eglanteria.

Pimstein. Pumex.

Pinang, Pinangpalme. Areca catechu.

Pinaster. Pinus sylvestris.

Pineimeife. Parus caeruleus.

Pinguin. Vid. Penguin.

Penguinananas. Bromelia penguin.

Pink. Ein Topas von mattrother Farbe; auf

Pinken, Pinkendarm, Pinkel. Rectum.

Pinnewächter. Cancer pinnophylax.

Pinnholz. a) Rhamnus frangula; b) Evonymus

Pinieneuphorbie. Euphorbia pinea.

Pinienstein. Eine Abanderung des Mandelsteins.

Piniolen, Pinichen, Pinien, Pinelen. Pinus pinea.

Pinnken. Aale von mittlerer Größe.

Pinsel, Peinsel. Der Priapus des Hirsches.

Pinfel. Sterna stolida.

Pinselformig: Penicilliformis.

Pinsclmos. Corallina penicillus.

Pinselschwanz. Scolopendra lagura.

Pint. Orontium aquaticum.

Pint. Ein unförmlicher Diamant.

Pintchen. Phal us impudicus.

Pipa. Rana pipa.

Pipenfehilf. Phalaris arundinacea.

Piper, Pipe, Piphulm. Meleagris gallopavo.

Piperaprel. Wülfkenappel. Piplerche. Alauda trivialis.

Pipp, Pipps. Pfipps.

Pippau. a) Crepis; b) Leontodon tarax.

Pipping. Peppin.

Pipflückl. Ein welsches Huhn.

Pirenettapfel. Eine gute Apfelforte, im Herbste zu ellen.

Pirol. Oriolus.

Pilang. Musa

Pisangdohle. Cracula berita.

Pisangdrosici, Pisangvogel. Oriolus banana.

Pisgurre. Cobitis fossilis.

Pischamin. Diospyros virginiana.

Pifperling. Alauda trivialis.

Piffe. Urina.

Pilledich. Atropa mandragora.

Pistacia; b) Staphylaea pinn.

Pifta-

Pistazienlaus. Aphis pistaciae.

Piftoleulielster. Pinna.

Pitschard. Certhia muraria.

Pittauer. Ardea stellaris.

Pitte. Penis.

Pittoagave. Agave.

Pittoananas. Bromelia ananas (6).

Pizer, Pitzer. Chenopodium hybridum.

Pitzker. Cobitis fossilis.

Pitzsieine. Warzensteine.

Plachmann. Hornerz.

Plaggras. Carex acuta.

Pläner. Eine Art Flötzkalk.

Planhirsch; Platzhirsch. Ein Hirsch, welcher bey einem Kampse mit anderen Hirschen den Kampsplatz behauptet.

Plapperer. Cracula religiosa.

Flärrhahn. Tringa pugnax. .

Plätengras. Triticum-repens.

Platanus. a) Platanus; b) Acer pseudoplatanus.

Platenigen. Primula minima.

Platina. Platinum; Aurum album.

Platscher. Anas domestica.

Platschfuß. Plotus.

Platte. Lamina.

Plattehrke. Colymbus podiceps.

Platt. Planus.

Platteis, Platteischen. Pleuronectes platessa.

Platteumeise. Parus palustris.

Platterbse. Lathyrus. .

Pättersch. Papilio.

Plattfisch. eleuronectes.

Von oben plattgedrückt. Plagioplateus.

Plattgerste. Hordeum distichon & frutescens.

Platthorn. Antilope kevella.

Plattluf. Wenn der Huf unten zu breit ist, und die Sohle nicht mehr ihre natürliche Höhlung hat.

Plattindig. Indigo in Täfelchen oder platten Stücken.

Plattlaus. Pediculus pubis.

Plattrofe. Sedum acre.

Plattschnabel. Todus.

Plattwirbel. Conus vulpinus.

Plattwurm. Planaria.

Platzer. So nennt man diejenigen vollen Nelken, deren Kelch aufplatzt; Ehedem waren fie beliebt.

Platzgras. Carex acuta.

Platzkäfer. Carabus crepitans.

Pleinze. Cyprinus latus.

Plenten. Polygonum fagopyrum.

Pletsche. Ein großes Kohlblatt.

Pleurosenvogel. Papilio Antiopa.

Pliete, Plitt, Plitsisch. Cyprinus alburnus &

Plochtaube. Columba palumbus & oenas.

Plogsteert. Hauhechel.

Piotze. Cyprinus erythrophthalmus.

Plotzer, Plützer. a) Cucumis melo; b) Cucurbita pepo.

Plumaschekohl. Brassica oler. selenisia.

Plimente. Anas sponsa & histrionica.

Plummen. Pflaumen.

Plumpen. Hydrocharis morsus ranae.

Plinderflock. Die Wohnung der Raubbiener.

Poank. Fringilla montifringilla. Poaffelbeere. Berberis vulgaris.

Pöbelkäfer. Carabus vulgaris.

Pockenblätter. Rumex aquaticus &c.

Pockenholz, Pockholz. Guaiacum.

Pockenporzellane. Cypraea caurica &c.

Pockenraute. Galega officinalis.

Fockenstein. Blatterstein.

Pockenwanze. Cimex variolosus.

Pockenwurzel. Smilax china.

Pockerle. Meleagris gallopavo.

Podagraschnecke. Strombus scorpius.

Pödder. Köder, Lockspeise.

Podex. Anus, Podex.

Poggenaug. Eine Art schädlicher Pilze. Gottsch.

Poggengras. Juncus busonius.

Poggenhecht. Märzhecht.

Poggenschott, Poggenkuller, Poggenräff. Sperniola (s. v. Rana).

Poggenstuht. Der Name verschiedener schädlicher Pilze.

Polakl. Ein geschnittenes Huhn; Poularde.

Polarbar. Ursus maritimus.
Polarente. Colymbus arcticus.

Polarfuchs. Canis lagopus.

Pola

Polatusche. Das fliegende Eichhörnchen.

Polcy, Polich. a) Mentha pulegium & arvensis; b) Melissa nepeta & calaminta; c) Thymus serpyllum.

Polierstrauch. Delima.

Polium. Teucrium polium.

Polk. Ein verschnittener Eber.

Pollack. Gadus pollachius.

Polle. Vid. Herzpolle.

Pollfohr. Sagt man von Bäumen, wenn sie von oben allmälig absterben.

Polmeve. Larus parasiticus.

Polsapfel. Eine Apfelforte; fauerlich und angenehm.

· Polsteraloe. Aloe retusa.

Polsterapsel. (Franz. Coussinette.)

Polternuß. Juglans fructu maximo.

Polyp. a) Sepia octopus; b) Hydra.

Pomeranze. Citrus aurantium.

Pomeranzentirn. Der Name einiger Birnforten. (Franz Orange)

Pomeranzenfarbig. Aurantiacus.

Pomeranzenlans. Coccus hesperidum.

Pomeranzenlilie. Lilium bulbiferum.

Pomeranzeuminze. Mentha gentilis.

Pomeranzenmotte. Phalaena irrorella.

Pomeranzenschale. Conus aurantiacus.

Pomeranzenschwamm Agaricus aurantiacus.

Pomeranzenvogel. Papilio Hyale.

Pomeranzvogel. Charadrius morinellus.

Ponnner. Canis pomeranus.

Pommesine. Citrus aurantium sinense.

Pompadourvogel. Ampelis pompadora.

Pompchen. Eine Art elsbarer Pilze. Gottsch.

Pompe. Momordica elaterium.

Pompelblume. Leontodon taraxacum.

Pompelmus. Citrus decumana.

Poncinen. Citrus medica (4).

Pongo. Simia (b).

Popel. Arulla.

Popenblume. Leontodon taraxacum.

Poppel. Pappel.

Poppelken. Nymphaea.

Poppengras. Juncus bufonius.

Por, Porn. Allium porrum.

Porellmos. Porella.

Porgel. Trianthema.

Pork, Polk. Porcus (s.v. Sus scrofa).

Porphyr. Porphyrius.

Porphyrbreccie. Breccia porphyrea.

Porphyrschnecke. Voluta porphyrea.

Porre, Porrelauch. Allium porrum.

Pors. Myrica gale.

Porsch. Ledum palustre.

Pörschkohl. Brassica oler. sabellica.

Por/f. 2) Heracleum; b) Ledum; c) Andromeda polifolia.

Porstädter Aepfel. Borsdorfer Aepfel.

Portalbirn. (Engl The gate pear.)

Portlandstein. Oolithus.

Portulak. a) Portulaca; b) Sesuvium.

Portulakbaum. Crassula portulacaria.

Portulakmelde. Atriplex portulacoides.

Porzel. Portulak.

Porzellane. Cypraea.

Porzellanerde. Porcellana.

Porzellanjaspis; Porzellanstein. Porcellanites.

Porzellankrabbe. Cancer depurator.

Porzellanpatelle. Pateila porcellana.

Porzellansche. a) Cypraea; b) Porcellanitae.

Pofaunjehnecke. Buccinum.

Pole. Calamus.

Posoposabaum. Carica posoposa.

Posseneule. Strix scops.

Possenreisser. Charadrius morinellus.

Post, Posikrant. a) Ledum; b) Myrica gale,

Post, Dungpost. Chara vulgaris.

Postäpsel Borsdorfer Aepsel.

Posthars. Perca cernua.

Posthorn. a) Helix; b) Nautilus spirula,

Posithornchen. Phaseolus lunatus.

Posikamel. Camelus dromedarius.

Posttanbe. Columba tabellaria.

Potaten. Convolvulus batatas.

Potentille. Potentilla.

Potscherben. Prunus padus.

Pott Cottus gobio.

Pottasche. Cineres clavellati.

Pottchackers. Eine Sorte groffer rother spätreifer Trauben von vorzüglich seinem Geschmack.

Pott-

Pottfisch, Pottwalfisch. Physeter macrocephalus. Potto. a) Bradypus didactylis; b) Lemur potto. Pottrosinen, Topfrosinen. Spanische Rosinen in

PRE

Topfen. Pottweide. Salix alba.

Potzen. Knospen.

Potzenstecher. Rebenstecher.

Povist. Bovist.

Pracherapfel. Eine Sorte Winterapfel (Pracher, d.i. Bettler).

Prachse. Cyprinus brama.

Prachtaloe. Yucca gloriosa.

Prachtkäfer. Buprestis.

Prachtlilie. Gloriosa superba. Prachtnelke. Dianthus superbus.

Pragerapsel. Eine Sorte Winterapsel.

Pragerkirschen. Knorpelkirschen.

Grüner Prahlfalat. Lactuca capitata, capitibus magni: viridibus. Spielin.

Gelber Prahifalat. Lactuca capitata, capitibus magnis flavis, foliis rugosis. Spielm.

Praka. Die Elster.

Prakel. Canis familiaris (mas).

Prälat. Conus praelatus.

Pranapzen. Augenlieder; Augenbraunen.

Präsentiertellerförmig. Hypocraterisormis-

Prafer, Prafem. Prasius. Prasselbeere. Preisselbeere.

Praselnd. Crepitans.

Pratzen. Die Tatzen des Baren.

Prausbeere. Vaccin. vitis idaea.

Predigerbirn. Friesterbirn.

Prehmit. Prehmites.

Preibusch. Equisetum fluviatile &c.

Preis. Vid. Krone (d).

Preisselberre. a) Vaccin. myrtillus, & vitis idaea. b) Myrsine; c) Berberis vulgaris.

Preissauch. Allium porrum.

Prellbeere. Vaccinium oxycoccos.

Presch. Ledum.

Presentapsel. Weisser Karolin; Eine Abandrung des Herrenapfels.

Prefilienapfel. Brafilienapfel. Preisling. Fragaria vesca (m):

Presschraube: Turbo acutangulus.

Pressulzenstein. Eine Art Gyps.

Proft. Heracleum sphondylium. Preuselbeere. i. q. Preisselbeere.

Prey. Allium porrum.

Preybusch. Equisetum arvense &c.

Priap. a) Penis; b) Nepenthes.

Pricke. Petromyzon fluviatilis.

Prickel. Rana bufo.

Priester. Prunus insititia.

Priesterbirn. Poire de pretre.

Priesterkragen. Chrysanthemum leucanthemum.

Primel. Primula veris.

Prinzapfel; Leichter Matapfel. Eingroßer, langlichter, gelber Aptel; hat ein mildes, leichtes fleisch; halt sich nicht gar lange.

Prinzenbegräbniß. Voluta oliva (Var.).

Prinzenflagge. Bulla physis &c.

Prinzenkirlche, Oranienkirsche, Die Brüsselsche rothe Kirsche. Eine der besten Kirschsorten; groß, weich und füß.

Prinzenfalat. (s.v. Lactuca sativa.)

Prinzessinn. Turbo marmoratus.

Prinzessinapsel. (Holl. Princes - appel.)

Prinzeskinbirn. Blanquette.

Prinzeffinblatt. Mussaenda frondosa.

Prinzesinbolinen. Phaseolos nanus.

Prinzessinpsirsche. (s. v. Amygdalus persica.)

Pringmadum. Unwissende nennen also die Bellissime.

Prischeere. Berberis vulgaris.

Priffilligen. Bafilikum.

Pritzker. Cobitis fossilis.

Probierhengst. (s.v. Equus caballus.)

Probierstein. Lydius lapis.

Probierstein. Eine Sorte kegelformiger Birnen mit plattem Kopfe; füß und angenehm.

Prokopigras Spergula arvensis.

Proplect. Mantis.

rophetenäpfel, Prophetengurken. Cucumis prophetarum.

Prophetenkrant. Hyoscyamus niger.

Protz. Rana bufo.

Provinzrose. Rosa provincialis.

Prozessionsraupe. Phalaena processioner.

Prükenpantiiffelu. Zuckerkartoffeln.

Prume. Pflaume.

Prümmel. i. q. Stier, Bulle.

Prim-

Priinmelbeere. Berberis vulgaris.

Prunelle. Motacilla modularis.

Prunelle. a) Prunella vulgaris; b) s.v. Prunus domestica; c) Cleonia lusitanica.

Prunen. Ulva pruniformis.

Prunkhohnen. Phaseolus multiflorus.

Prunkfinger. Annularis digitus.

Prüsel. i.q. Eissprüssel.

Pfalter. Omasus.

Pseudolotus: Diospyros lotus.

Psi. Phalaena psi.

Psyllienkraut. Plantago psyllium.

Puckel. Vid Buckel.

Puckelbeere. Vaccinium myrtillus.

Pucke fisch. Ostracion gibbosus.

Puddingstein. Kieselbreccie.

Puddingtute. Conus rubiginosus.

Pudel; Pudelhund. Canis aquaticus.

Pudelfisch Silurus glanis.

Pudelraupe. Phalaena leporina.

Fudelschnepfe. Scolopax gallinula.

Puder, Pudiuhn. Der Puter.

Pufferduplette. Arca glycymeris.

Puffin, Puffinvogel. Procellaria puffinus.

Puggel. Artemisia vulgaris.

Puhi, Puhui. Strix bubo.

Pulifiblume. Leontodon taraxacum.

Puischäpsel, Puischgalläpsel. Eine schlechte Sorte Gallapsel.

Pulle. Gallina. (s. v. Phasianus.)

Pullhalm. Gallus cristatus.

Puloh. Oriolus galbula.

Pulross, Pulvier. Tringa squatarola.

Pulsader. Arteria.

Pulsk. Typha.

Pulverholz. Rhamnus frangula.

Das orientalische Pülverlein. (s.v. Brassica eruca.)

Pillz. i. q. Pilz.

Puma. Felis concolor.

Pumpskeule. Typha latifolia.

Pumpstein. Pumex.

Punammustein. Eine schöne Abart des Nierensteins; In Neuseeland.

Punchnuß. Fagus sylvatica.

Pungen. Veronica beccabunga.

Punkt. Punctum.

Punktachat. Sarder; Gemma Stephani.

Punktfarren. Polypodium. Punktkoralle. Millepora.

Punktlinie. Coluber ordinatus.

Punktwurm. Monas.

Punsbeeren. Pfundbirnen.

Punscheule. Strix aluco.

Puntermal. Lacerta salamandra.

Pupe, Puppe. Pupa.

Pupille. Pupilla.

Pupin. Procellaria puffinus.

Poposs. Upupa. Pippel. Populus.

Puppenkirfchen. Physalis alkekengi. Puppenräuber Carabus sycophanta.

Purbekstein. Oolithus.

Purgaza. Phytolacca decandra.

Purgiercassie. Cassia fistula.

Purgierdorn. Rhamnus catharticus.

Purgierflachs. Linum catharticum.

Purgiergiester. Spartium purgans. Purgiergurken. Cucumis colocynthis.

Purgierholz. Croton tiglium.

Purgierkirsche. a) Lonicera xylosteum & alpigena; b) Bey einigen heißt also die Schwefelkirsche oder weiste Twieselbeere, wiewohl sie keine a führende Eigenschaft an sich hat.

Purgierkörner. a) Croton tiglium; b) Euphorbia lathyris.

Purgierkraut. Gratiola officinalis.

Purgierlein. Linum catharticum.

Purgierliane. Convolvulus soldanella.

Purgiernuß. a) Istropha; b) Croton.

Purgierpfriemen Spartium purgans.

Purgiersalz Natrum thermarum & acidularum.

Purgiertresp. Bromus purgans, Purgierwinde. Convolvulus scammonia.

Purgierwurzel. Rhabarber.

Purpurapfel. Anona asiatica.

Purpurblume. Aletris farinosa.

Purpurdolde. Cracula quiscala.

Purpurdrossel. Oriolus phoeniceus.

Purpuroth. Phoeniceus, Purpureus.

Purpurhulm. Fulica porphyrio.

Purpur-

Purpurköpschen. Anas bucephala.
Purpurkoralline. Sertularia purpurea.
Purpurmantel. Phalaena purpuralis.
Purpurnistel. Viscum purpureum.
Purpurnatter. Coluber tyra.

Purpurpfirschen. (s.v. Amygdalus persica.)

Purpurschnecken. a) Purpuritae; b) s. v. Murex, 2. Purpurschnecke. Buccin. lapillus, Helix cornea &c.

Purpurweiderich. Lythrum salicaria.

Purren. Cancer crangon.

Purrhafer. Avena strigosa.

Purryfamen. Spergula arvensis.

Purzeltaube. Columba gyratrix.

Pürfchhund. Canis cursorius.

Pufe. Felis (foem.) Pufelje, Pufferl. Vulva.

Puselke, Putzelkühe. Tannzapfen; Strobilus.

Piister. Lycoperdon bovista.

Puter, Puthe, Putchen. Meleagris gallopavo.

Putje. Cobitis fossilis. Putjenlicker. Zeigefinger.

Puttegnaden. Vaccin. uliginosum.

Putzer. Spurbiene.

Putzscheeren. Vid. Elende. Puzzolana. Puteolana terra.

Pylen. Stoppeln.

Pyrame. Canis brevipilis.

Pyramidalpikotdupletten, Pyramidpikothifarden. (s.v. Dianthus.)

Pyramide. a) Trochus niloticus; b) Conus.

Pyramidenformig. Pyramidalis.

Pyramidenglocken. Campanula pyramidalis.

Pyramidengunsel. Ajuga pyramidalis.

Pyramidenpappel. Populus carolinensis, italica &c. Pyrol. Oriolus galbula.

Quabbe. Gadus lota.

Quabbe. Palear.

Quacara. Tetrao coturnix.

Quackelbeere. Juniperus communis.

Quackente, Quackerente. Anas clangula.

Quaderstein. Quadrum.

Quadpogge, Quadiitze. Rana bufo.

Quadtler. Eine Abandrung des Weinstockes; ist sehr fruchtbar; die Beeren sind gelb und weich; sie haben einen sauerlichen Geschmack, und laxiren, wenn man eine gute Portion davon zu sich nimmt, daher sie auch Quadtler heissen.

Quagga. Equus quagga. Quakel. Tetrao coturnix.

Quäkelbusch. Juniperus communis.

Quaken. Triticum repens.

Quaken, Quaken, Quakfen. Coaxare (s.v.Rana).

Quäkenfrosch. Rana temporaria.

Quaker, Quäkfink. Fringilla montifringilla.

Quäkerkutt. Echium vulgare. Quakkröte. Rana musica.

Quäkenkraut. Convolvulus sepium.

Quakreiher. Ardea nycticorax.

Quälkorn. Triticum spelta.

Qualle. Medusa.

Quallebootchen. Helix ianthina.

Qualfter. Cimex baccarum &c.

Qualifier. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus aria.

Quantellacere Marrillacere Liver de la liv

Quantelbeere. Mespilus amelanchier. Quappe; Quappaal. Gadus lota.

Quappen, Kulquappen. Gyrini.

Quargringel. Lanius.

Quarkfliege. Schmeisfliege.

Quarren. Quaken.

Quarz. a) Quarzum; b) Die Mannsfeldischen Bergleute nennen Quarz alles, was ihnen in ihrem Gebiete fremdartig scheint.

Quarzachat. Mit Quarz durchsetzter Achat.

Quarzbreccie. Breccia quarzosa.

Quarzkrystall. Crystallus montana.

Quarzsand. Arena quarzosa.

Quarzsinter. Quarzum stillatitium.

Quasen. Dunne Reiser.

Quaswurm; Schwanzwurm. Ein fressendes Gefehwür im Schwanze des Rindviehes, wovon derselbe endlich abfault.

Quassia. Quassia.

Quästchen. Adelia.

Quastgras. i.q. Straussgras.

Quatte. Die Larve von Scarab, melolontha.

F £ Quatter.

Quattertetsch Lacerta salamandra.

Que, Quen. Pyrus cydonia.

Quebeken. Sambucus nigra.

Queckapfel. Datura stramonium.

Queckbeeren. Sorbus aucuparia.

Quecken. Triticum repens.

Quekengras, Quekgras. a) Triticum repens;

b) Polygonum aviculare.

Rothe Quekenwurzel. Elymus caninus.

Queckholder. Juniperus communis.

Quecksilber. Hydrargyrum.

Quecksteert. Motacilla alba.

Quecktresp. a) Festuca speciosa; b) Bromus inermis.

Queckweizen. Triticum repens.

Queene. i.q. Quine.

Queer. Transversus, Transversalis.

Queerbein. Vid. Schenkel (1).

Queerfortsätze. Transversi processus.

Queernaht. Varix.

Queisflachs. Ranunculus aquatilis.

Quellbinse. Scirpus acicularis.

Quellengras. Aira aquatica.

Quellenmerk. Sium nodiflorum.

Quellgrasleder. Conferva fontinalis.

Quellje. Anas ferina.

Quellmos. Fontinalis.

Quellsalz. Sal fontanum.

Quellsand. Arena mobilis.

Quendel. Thymus serpyllum.

Quendelheere. Mespilus amelanchier.

Quendelwolle. Cuscuta epithymum.

Quene. i. q. Quine.

Querder. Petromyzon branchialis.

Questenkraut. Ononis arvensis.

Quetsch. Loxia pyrrhula.

Quette. Pyrus cydonia.

Quetsch, Quietsch. Loxia pyrrhula.

Quetschhirn. Eine Sorte wohlschmeckender, ziemlich groffer, weicher Birnen.

Quetsche. (s. v. Prunus domestica.) .

Quetschfink a) Fringilla montifringilla; b) Loxia

Quetten. Triticum repeus.

Quicksand. Arena innequalis.

Quickfilber. Hydrargyrum.

Quindel. Thymus serpyllum.

Quine. Junix (s.v. Bos domesticus).

Quintipse. Vulva.

Quintwurm. Gordius aquaticus.

Quirenkraut, St. Quirimuskraut. Tussilago farfara.

Quirl. a) Verticillus; b) Der Gipfel der Fichten.

Quirlformig. Verticillatus.

Quispelbinse. Eriophorum polystachyon.

Quisselbeere. Prunus avium.

Quitsche, Quitschheere, Quitsern. Quizenbeere. Sorbus aucuparia.

Quintschen. Triticum repens.

Quitte, Quitke. a) Pyrus cydonia; b) Mespilus cntoneaster.

Quittenapfel. a) Eine Apfelforte (Engl. Quinceapple); b) Calville blanche d'hyver.

Quittenbirn. Eine plattgedrückte Birn; grün; hart; fäuerlich und ziemlich gut von Geschmack; von Dauer.

Quittennispel. Mespilus cotoneaster.

Quittenhäufling. Fringilla montium. (var.)

Quittenpfirsche. Eine Sorte gelber quittenähnlicher

Raapfen, Raape, Rahe. Cyprinus aspius.

Rabauen. Eine Apfelforte (Holl. Rabauw); Unächte Renetten.

Rabe; Raab, Rab. Corvus; Corvus corax.

Rabe. Brassica rapa.

Der indianische Rabe. Buceros bicornis.

Raheney. Lycoperdon bovista.

Rabenfuß. a) Panicum crus corvi; b) Plantago coronopifolia.

Rabenkrähe. Corvus corone.

Rabenschnabel. Coracoides processus.

Rabenschwarz. Ater.

Rabensteine. Coracini lapides.

Rabethere. Rubus fruticosus.

Rähluhn. Tetrao perdix. Rahisgras. Aira cespitosa.

Rabraker. Lanius.

Rahfamen, Rahfaat. Brassica napus sylv.

Rabzähne. Incisores.

Racli. Aranea.

Rach

Rachbeere. Daphne mezereum.

Rachen. Rictus; Faux, Fauces.

Rachenblume. Mimulus.

Rachenformig. Ringens.

Racker, Rake, Rache. Coracias garrula,

Rackholder. Juniperus communis.

Rackun Ursus lotor.

Raddistel. Eryngium campestre.

Rädel. Lolium temulentum.

Raden, Radeln, Radden. Agrostemma.

Radendistel. 'Eryngium campestre.

Räderkoralle. Isis entrocha.

Rädersäulensteine. Entrochi, Entrochitae.

Rädersteine. Trochiti.

Räderthier. Vorticella rotatoria.

Radformig. Rotaceus.

Radies, Radieschen. (s. v. Raphanus sativus.)

Raf. Succinum.

Raffel. Geum rivale.

Raffzähne. Incisores.

Rager, Raiger. Ardea cinerea.

Ragenstein. Rogenstein.

Ragewurzel. Orchis bifolia.

Ragwurz. a) Orchis; b) Ophrys monorchis.

Rahe, Rähkrankheit. Vid. Rehe.

Rahl. Agrostemma githago.

Rahm. Bohnenstange.

Rahmapfel. Anona reticulata.

Rahmbeere. Rubus fruticosus.

Raiflinge. Fächser.

Raigras. Vid. Raygras.

Raike, Rayke. Corvus monedula.

Rainfairen. Tanacetum vulgare.

Rainkohl. Lapsana communis.

Rainschwämmehen. Nagelschwämme.

Rainweide. Ligustrum vulgare.

Ralen. Agrostemma githago.

Ralle. a) Rallus; b) Sterna naevia.

Rambs, Ramisch. Alium ursinum.

Rambeere. Rubus fruticosus.

Ramm, Rammel. i. q. Bulle.

Ramm, Rammler. i.q. Kater.

Rammbock, Rammer, Rammel. Ailes (s.v. Ovis aries).

Rammeln, Ramzen. (s. v. Felis catus.)

Rammeln. (s.v Lepus timidus.)

Rammerapfel. Lauchsapfel.

Rammler. (s. v. Lepus timidus.)

Rammenhödlein. Ranunculus ficaria.

Rams, Ramfel, Ramfer, Ramferen, Ramisch, Ramus, Ränsel, Rambs, Ramsche, Rampe, Rampen. Allium ursinum.

Ramschel, Ramsen, Rampen. Erysimum alliaria.

Ramfel, Ramfelblume. Polygala vulgaris.

Rothe Ramsen. Hedysarum onobrychis.

Ramskopf, Krummkopf, Neapolitanischer Kopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er von den Ohren bis auf die Oberlesze einen Bogen macht; Man sindet diesen Kopf insonderheit an neapolitanischen Pferden. — Halber Ramskopf; Modekopf. Dieser macht einen halben Bogen von den Ohren bis an die Oberlesze; Modekopf heist er, weil er am beliebtesten ist, und in den Gestüten am häusigsten gesunden wird.

Ramsnase. Aquilinus nasus.

Rand. Margo; Limbus.

Rändelwanze. Cimex erosus.

Randerwurz. Beta altissima.

Randfisch. Cyprinus ballerus.

Randich. Rothe Rübe.

Randknoten. Limeum. Randmotte. Phaláena noct. complana.

Randpikoldupletten, Randpikotbisarden; Rand flambanten. (s. v. Dianthus).

Randfchilde. Marginalia scutella.

Ranen. Beta vulgaris rubra & altissima.

Rangen. Cuscuta europaea.

Rangers. Beta altissima.

Ranis, Ranisch. Allium ursinum.

Ranke. Sarmentum; Cirrhus.

Ranken. Scarabaeus melolontha.

Ränken. Salmo (x & y).

Wilde Ranken. Lonicera xylosteum.

Ränkenschwämmert. Reinschwämmchen.

Rankenwurz. Scrophularia nodosa.

Rankkorn. .. Clavus (s. v. Secale).

Rankkorn; Rank, Rang, Rangen, Gerstenkorn, Klauen, Klämme. Ein Gewächs in Gestalt einer weissen Erbse, oder runden Blatter, welches die Schweine zuweilen in großer Hitze oben am Gaumen bekommen, und Ff 2 wobey fie taumelnd und matt werden, und endlich gar sterben.

Rankmade. Attelabus apiarius.

Rannenhödlein. Ranunculus ficaria.

Ransken. Wie ein Esel schreyen.

Ranunkel. Ranunculus.

Ranunkeltute. Conus ranunculus.

Ranzen. (s. v. Felis catus.)

Ranzeule. Strix flammea.

Ranzlar. Porca (s.v. Sus scrofa).

Rape, Rapen. Cyprinus aspius.

Rapffink. Loxia chloris.

Raphanellen. (s. v. Raphanus sativus.)

Rapontik. a) Oenothera biennis; b) Vid. Rhapontik.

Rapp. Traubenkamm, Racemus.

Rapp, Rappe. Corvus corax.

Rappe. Ein schwarzes Pferd:

Rappe, Rappfisch. Cyprinus aspius.

Rappe, Raupe, Ruffe, Rapfe, Kaspe. Eine Krankheit der Pferde, da die Knie, besonders an den Hinterfüssen, anschwellen, die Haut hart und feucht, auch oft grindig wird, und zuweilen Riffe bekommt.

Rappelhain. Acer eampestre.

Rappelfuß. Plantago coronopifolia.

Rappensleine Belemnitae.

Rappsche. Tetrao perdix.

Raps, Rapfat. Brassica napus sylv.

Raps, Raps. Brassica oleracea arvensis.

Rips. Rap, Rapswein. Ein Wein der wieder auf frische Beeren gegossen und dadurch verstarkt wird.

Rapiinzchen. a) Valeriana locusta; b) Ranunculus ficaria.

Rapunzel. a) Phyteuma; b) Oenothera biennis; c) Campanula rapunculus &c.; d) Erysimum barbarea; e) Valeriana locusta.

Rapunzelseliery Oenothera biennis.

Raren. Brüllen.

Raschelnd. Scariosus.

Rafe Bibernell. Pimpinella saxifraga:

Ralen. Cespes.

Rajenbinfe. Scirpus cespitosus.

Raseneisenstein. Ferrum ochraceum cespititium;

Ralenerz. Sumpferz.

Rajenhopfen. Humulus lupulus.

Rasenried, Rasensegge. Carex cespitosas

Rasenschmelen. Aira cespitosa.

Rasensemsen. Scirpus cespitosus.

Rasensteinbrech. Saxisraga cespitosa.

Rasensteine. Vid. Eisenklöffe. Rasentors. (s.v. Turba.)

Rafewurz. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus niger.

Räsgenkopf. Die Löffelente.

Räsling. Agaricus muceron.

Ra/pel. a) Ostrea lima; b) Nerita radula.

Raspelstrauch. Scabrita.

Raspen. Avena fatua.

Rasselblume. Catananche.

Rasseler. Populus tremula.

Rasselmans. Myoxus glis.

Räßling. Agaricus deliciosus.

Ratel. Der Honigdachs.

Rathsherr. Larus eburneus.

Rätlifel, Rätlifchel. Polygonum persicaria-

Rathsherr. Conus ferrugineus.

Ratig. Raphanus sativus.

Ratsch. Nardus stricta.

Rätiche. Anas domestica.

Ratte: Ratze.

Rattel der Klapperschlangen. Crepitaculum.

Ratten, Rattenhlume. Agrostemma githago.

Ratteler, Rattelesche: Populus tremula.

Rattenbirn. Langstieler.

Rattenkönig. (s.v Mus rattus.)

Rattenkraut. Verbascum blattaria.

Rattenpfeffer. 2) Sabadilla; b) Stachys sylvatica.

Rattenpulver. Arsenicum squamosum.

Rattenrahl. Agrostemma githago.

Rattenschwanz. Ophrys ovata.

Ratzenschwänze. Eine Sorte Birnen mit langem

Rattenschweif. a) Wenn der Schweif eines Pferdes nur wenige, kurze, starre, auch wohl' gekräufelte Haare hat, auch ölters an der Rube ganz entblößt ist; b) Die Grate; eine Krankheit an den Hinterfüllen der Pferde:

Rättich. Polygonum persicaria.

Der Ratz. Mustela putorius.

Ratze: Ratz, Ratte. Mus rattus.

Ratze. Procellaria pelagica.

Ratzwolf. Perca cernua.

Raubaal. Gadus lota.

Raubalet. Cyprinus aspins.

Ranhameise. Myrmeleon.

Räuber. Tanacetum vulgare.

Räuber. So heissen die unter der Krone am Stamme herausgewachsenen Zweige, weil sie der Krone den Sast entziehen.

Rauberhaare. Gespaltene Haare.

Raubfalk. Falco gyrfalco.

Raubfliege. Asilus.

Raubfusse. Raptatorii pedes.

Raubkäfer: a) Staphylinus; b) Scarab. melolontha.

Räubling. Ein Rind von einem Jahre.

Raubthiere. Ferae.

Raubvögel. Accipitres.

Ranch. Villosus; Hirsutus; Hispidus.

Rauch. Corvus frugilegus.

Rauchapfel. Datura stramonium.

Rauchbart. Myxine.

Rauchbuche. a) Carpinus betulus; b) Fagus sylvatica.

Rauche. i.q. Rauke.

Räucherklaue. Unguis odoratus:-

Räucherwerk. Odoramenta, Odores.

Rauchfuß. Columba dasypus.

Rauchgras. Poa tenella.

Rauchhafer. a) Poa strigosa; b) Avena strigosa.

Rauchhonig. (s.v. Mel.)

Rauchlinde. Ulmus campestris.

Rauchmeier: Valantia cruciata:

Rauchschwalbe. Hirundo rustica:

Rauchschwanz. Mus lagurus. Rauchspinne. Aranea sumigata.

Ranchtopas. Crystallus montana col'orata infu-

Rauchwurz. Scrophularia nodosa.

Rault Asper.

Railbeere. Ribes grossularia &c.

Rouhhonig: (s.v. Mel.)

Rauffedern. Schwungsedern.

Rauke. a) Sisymbrium; b) Brassica eruca & erucastrum; c) Reseda lutea.

Rankeln. Brassica erucastrum:

Rankette, Brassica eruca.

Raumundkraut. Chrysosplenium.

Raunschen. Beta altissima.

Raup. Gadus lota.

Raupe. a) Larva, Eruca; b) Rappe; c) Vid. Haarwurm.

Raupenfliege. Musca larvarum.

Raupengras. a) Phalaris phleoides; b) Phleum.

Raupenjäger. Carabus inquisitor.

Raupenklee, Raupenkraut. Scorpiurus. Raupenscheisser, Raupenschmeisser. Papilio-

Raupenspinell. Spinell. Raupenstein. Campoides.

Raupentödter. a) Sphex; b) Ichneumon; c) Larvicidae.

Raupentödter. Gracula quiscala.

Rausch. Myrica gale.

Rausch, Rauschkorn. Lolium temulentum.

Rausch, Rönsch, Rauschbeere. a) Vaccinium vitisidaea & uliginosum; b) Empetrum,

Rauschgelb. Risigallum.

Ranschgrün. Vaccinium oxycoccos.

Rauschhaube. (s.v. Falco communis).

Rauschwurzel. Erysimum alliaria.

Rausp. Empetrum.

Raute. a) Ruta; b) Reseda lutea; c) Fumaria offic.; d) Hypericum humifusum; e) Thalictrum augustifolium; f) Senecio incanus.

Rautenbirn. Spindelbirn.

Rautenformig. Rhombeus.

Rautenkörbehen. Arca rhombea.

Rautensteine. Vid. Rosetten.

Räutke. Ein röthliches Pferd. Rautwurm. Gryllus gryllotalpa-

Ramvacke. Tuffstein:

Rave. Corvus corax.

Das Englische Raygras. Lolium perenne. —
Das Französische oder Bretagnische Raygras.
Avena elatior.

Rayweizen, Raymitzen, Rayeriz. Galium verum:

Realgar. , Rubinschwesel.

Rebbelwurm. Gryllus gryllotalpa.

Rebbinde. Clematis flamula & vitalba.

Rebe. a) Vitis; b) Periploca graecal

Rebe. a) Der Zweig eines Weinstocks; b) Der Weinstock selbst.

Rebellen. Mirabilis.

Reben-

Rebenbaum. Weidenbaum.

Rehendolde. Oenanthe:

Versteintes Rebenholz. Vicites.

Rebenmilbe. Acarus vitis.

Rebenschnitter. Lucanus cervus.

Rehensticher. Curculio Bacchus; Cryptocephalus.

Robertsbirn. Eine gute, sastige Birnsorte.

Rebliuhn. Vid. Rephuhn.

Reblychn. Buccinum perdix.

Rebhiihneraloe. Aloe variegata.

Rebenkraut. Parietaria officinalis.

Rebhulmschnepse. Scolopax maderaspatana.

Rebhuhnstein. Perdicites; wie die Brust eines Rebhuhns gezeichnet. Lachmund orystogr. Hildes.

Rebinzchen. Rapunzel.

Rebkresse. Valeriana locusta.

Rechheere. a) Ribes alpinum; b) Daphne meze-reum.

Rechenbirn. Pfundbirn.

Rechholder. Sambucus nigra.

Rechling. Perca fluviatilis.

Rechtsgänge. Secundi s. dextri anfractus.

Rechtsgewundene Schnecken, Rechtsschnecken. Dextrae .cochlese.

Reckbaum, Reckholder. Juniperus comunis.

Recke. Borke, Rinde.

Reddik. Raphanus sativus.

Redkresse. Valeriana locusta.

Reerer. Libellula.

Reetz. Ilfis.

Refken. Sambucus racemosa.

Regelbirn. a) Eine Abandrung der Königsbirn; b) Bon-chretien d'hyver.

Regelmässig. Regularis.

Regenbogen. Iris.

Regenbogen. Trochus iridis.

Regenbogenachat. Ein Achat, der, gegen das Licht gehalten, die Farben eines Regenbogens zeigt. (M. Schulze vom Regenbogenachat &c., Hamburg 1781. 400.).

Regenbogenchalcedon. Iris chalcedonia; Graublauer Chalcedon. Brückmann Abhandl v.d. Edlft.; Conf. Gmelins System des Mineralreichs.

Regenbogensteine. Bergkrystalle, durch die sich die Sonnenstrahlen, wie durch ein Prisma brechen.

Regenfliege. Musca pluvialis.

Regenkatze. Oriolus galbula.

Regenkraft. Tussilago petasites.

Regenpfeifer. Charadrius.

Regentingel. Calendula pluvialis.

Regenschirm. Magnolia tripetala.

Regenschnecke. Helix scarabaeus.

Regenschnepfe. Scolopax glottis.

Regensteine. Ombriae, Notiae; follen wie die die fogenannten Donnerkeile mit dem Blitz und Platzregen herabfallen.

Regenvogel. a) Scolopax phaeopus; b) Cuculus pluvialis.

Regenwulp, Regenwörp. Scolopax arquata.

Regenwurm. Lumbricus terrae.

Versteinerte Regenwürmer. Lumbricitae.

Reger, Reggel. Ardea cinerea.

Reh, Rehe. Cervus capreolus.

Rehbaum. Juniperus communis.

Rehbeere. Daphne mezereum..

Rehbein; Shale; Der Rabenknochen steht zu viel heraus. Eine widernatürliche Erhöhung am Hinterknie der Pferde.

Rehbinde. Clematis flamula & vitalba.

Rehbock. Cervus capreolus (mas).

Rehbohnen.

Rehe, Rähe, Röhe, Verfangen, Verschlagen. Eine Krankheit der Pserde, welche sich allezeit an den Füssen äussert, und ihren Sitz in den Muskeln und Gelenken zu haben scheint; das damit behaftete Pserd kann kaum gehen und kaum zurücktreten, und geht immer beschwerlicher, je länger es gehen muss — Der Unterschied zwischen einer Wasserrähe und Windrähe ist von keiner Bedeutung.

Reliegras. Triticum repens.

Rehchille. i q. Rehziege.

Rehepastinak. Sium nudiflorum.

Rehgeis. i. q. Rehziegc.

Rehgeis, Rehgöß. Agaricus cantarellus.

Rehheide, Rehkrant. a) Erica vulgaris; b) Genista tinctoria; c) Spartium scoparium.

Rehkalb, Rehkätzehen, Rehkätzlein. Cervus capreolus (pullus).

Rehling. Perca fluviatilis.

Rehling. Agaricu's cantarellus.

Rehnthier. Cervus tarandus.

Reib-

462

Rehschröter. Lucanus capreolus.

Rehwurm. Phalaena cereana.

Rehziege: Cervus capreolus (femina).

Reibeisen. Nerita radula.

Reibisch. Equisetum arvense.

Reibling. Agaricus deliciosus.

Reichbeere. Ribes alpinum.

Reichensaat. Galium aparine.

Reichenweihersche Traube. Ortlieber.

Reichhaltig. Dives.

Reichhart. Verbena officinalis.

Reichskrone. Conus imperialis.

Reichweizen. Triticum compositum.

Reif. Maturus. — Reif heißt ein Obst, wenn es vergohren hat, mürb geworden ist auf dem Lager und man dasselbe in seiner völligen Güte geniessen kann; Zeitig, Tempestivus, ist ein jedes Obst, das so lange am Baum gehangen, bis daß es ausgewachsen ist und absallen will. Winteräpsel, im October gepslückt, sind zwar zeitig, werden aber erst nach 3 bis 6 Wochen im Keller oder in der Obstkammer reif und elsbar. Christ, der Baumgärtner auf dem Dorse. Frkst. 1792.

Reifen um die Krone. Vid Ring. Reiffacher Birn. Pyra brumalia.

Rother Reifler. Rothrifler.

Reiflinge. a) Fächser; b) Nebenschösslinge.

Reiher, Reiger. a) Ardea; Ardea cinerea; b)
Mycteria.

Reihergras. Stipa perennata.

Reiherschnabel. Geranium ardeinum.

Reihgras. a) Poa bulbosa; b) Triticum repens.

Reineke, Reineke Voß. Canis vulpes.

Reiner. Cervus tarandus.

Reinfarn, Reinfasen. a) Tanacetum vulgare; b) Achillea ptarmica.

Reinhanf, Rheinhanf. Aller Hanf, der schon entweder geschwungen oder gehechelt ist.

Reinkelkernbirn. Eine Abandrung der Hausbirn.

Reinvieh. (s. v. Ovis aries.)

Reinweide. Hippophae rhamnoides.

Reinwurz. Symphytum officinale.

Reis. Surculus.

Reis. a) Scirpus palustris; b) Agaricus cantarellus-

Reis. a) Oryza; b) Hordeum zeocrithon.

Slesischer Reis. Festuca fluitans.

Reisammer. Emberiza oryzovora.

Reisbeere, Reiselbecre. Berberis vulgaris.

Reisbrey. Buccinum papillosum.

Reisbreynautilus. Argonauta.

Reisdieb, Reisvogel. Emberiza oryzivora.

Reisdünkel, Sommerspelt. Triticum spelta aestiv.

Reisfresser. Loxia oryzivora.

Reisgeel. Rauschgelb.

Reisgerste. Hordeum zeocrithon.

Reiske, Reische. Agaricus deliciosus.

Reiskörnchen. Cypraea nucleus.

Reismäher. Loxia oryzovora.

Reisbley. Plumbago.

Reisschwaden. Phalaris orycoides.

Reisselbeere. Berberis vulgaris.

Reisligel. Agaricus deliciosus.

Reisling. Agaricus muceron.

Reistling. Phalaena betularia.

Reisvogel. a) Loxía oryzivora; b) Emberiza oryzivora.

Reitend. Equitans.

Reiter, Reuter. Curculio granarius.

Reiterskraut. Stratiotes.

Reitgras. Carex acuta.

Reithengst. i.g. Beschäler.

Reitherzu. (s. v. Fringilla caelebs).

Reitkröte. Gryllus gryllotalpa.

Reitliese, Reitlaus, Reitmitbe. Acarus exulcerans

Des Teufels Reitpferd. Libellula.

Reitochs. i q. Bulle, Stier.

Reitwurm. Gryllus gryllotalpa.

Reizbarkeit. Irritabilitas.

Reizker. Agaricus deliciosus.

Rekel. Canis domesticus.

Relich, Releke. Achillea millefolium.

Relkel. Sambucus racemosa.

Relling. i. q. Kater.

Rellmaus. Myoxus glis.

Remitz. Parus pendulinus.

Remse. Allium ursinum.

Renbraxen. Cyprinus brama.

Renettananas. Bromelia ananas (s).

Renettapfel. (Franz. Reinette).

Renate

Renctienholz. Ptelea viscosa.

Renglo. Eine verstümmelte Benennung der Reineclaude.

Renken. Salmo (x & y).

Renn, Rennhirsch. Cervus tarandus.

Rennkäser. Carabus.

Rennfant. Porcus (s. v. Sus scrofa).

Reunthier. Cervus tarandus.

Rennthierbremfe. Oestrus tarandi.

Renuthierflechte, Rennthiermos. Lichen rangife-

Renomist. Tringa pugnax.

Repich. Brassica napus sylv.

Repphulm. Tetrao perdix.

Repphuha. a) Cypraea vitellus; b) Nerita canrena; c) Buccinum perdix.

Reps, Repskohl. Brassica napus sylv.

Resede. Reseda odoata.

Resken, Ressken. Sambucus nigra & racemosa.

Retk, Schwarz Rettichfaat. Agrostemma githago.

Retorte. a) Bulla ficus; b) Murex perversus.

Rette. Eine Hündin.

Retter. (s.v. Canis grajus.)

Rettig, Rettich. Raphanus.

Rettig. Bulla rapa.

Rettigriibe. Raphanus sativus.

Rettigsbirn. Eine Birnsorte.

Reuster. Ulmus campestris.

Reuter. Tringa gambetta & striata.

Reuter. Parra jacana.

Reuter. (s. v. Ovis aries.)

Reutervogel. Paradisea apoda.

Reutmaus. a) Sorex araneus; b) Musterrestris &c.

Rentwarm. Gryllus gryllotalpa.

Revierblume, Revierkraut. Tanacetum vulgare.

Revierhase. (s.v. Lepus timidus.)

Reygras. Vid. Raygras.

Rhabarber. a) Rheum; b) Rumex; c) Thalictrum flavum.

Rhabarberbaum. Rhamnus frangula.

Rhabarberbeere. Berberis vulgaris.

Rhainoiz. Galium verum.

Rhambeere. Rubus fruticosus.

Rhapontik. a) Rheum rhaponticum; b) Centaurea rhapontica.

Rheinanke. Salmo lacustris & trutta.

Rheinbeere. a) Rhamous catharticus; b) Ligustrum vulgare.

Rheinblume. Gnaphalium.

Rheinbrachsen. Cyprinus brama.

Rheinfallkraut. Tanacetum vulgare.

Rheinfarre. a) Tanacetum; b) Achillaea ptarmica; c) Eriocephalus pectinifolius; d) Pteris aquilina.

Rheingold. Aurum solutum rhenanum.

Rheinkolz. Ligustrum vulgare.

Rheinkohl. Lapsana.

Rheinschnake. a) Ehemera; b) Phryganaea.

Rheinschwalbe. Hirundo riparia. Rheintaucher. Mergus albellus.

Rheinweide, Rheinwunder. a) Ligustnum vulgare; b) Hippophae; c) Populus nigra.

Rhinozeros. a) Rhinoceros; b) Murex femorale.

Rhodiserwurz. Rhodiola rosea.

Ribbe. Vid. Rippe.

Ribbert. Eine Apfelforte (Holl. Ribbert, Ribling).

Ricke. Corwus frugilegus.

Riebefel, Ribistel. Ribes rubrum.

Riebsen. Brassica napus sylvest.

Riechdorn. Rosa eglanteria.

Rieke. i. q. Rehziege.

Ried. Vid. Rieth.

Riederstein. Tropsstein.

Riedgras. a) Carex; b) Phalaris arundinacea.

Ricdknospen, Riedkraut. Sparganium.

Ricdmeife. Parus palustris.

Riedschnepse. Scolopax gallinago &c.

Riegelbirn. Eine schmackhafte Birnsorte von mittlerer Größe.

Richmans. Gryllus gryllotalpa.

Riehwurm, Riehlwurm. a) Phalaena ceraena; b)
Attelabus apiarius; c) Gryllus gryllotalpa.

Riemchen. Bartgrundel.

Rieme. Cirrhus.

Riemenblume. Loranthus.

Riemenmos. Hypnum loreum.

Riemensourm. Ligula.

Riemercy. Matricaria chamomilla.

Riemfisch. a) Trichiurus lepturus; b) Cepola rubescens.

Riegel.

Riepel. i.g. Kater.

Rieselraupen. Larvae albosparsae. (Phalaenae noct lignicolores; Exoleta.)

Riesenameise. Formica herculanea. Riesenanemone. Actinia gigantea.

Riesenerdbeere. Fragaria chiloensis.

Riefenfliege. Musca grossa. Riefengans. Anas grandis.

Riesengespenst. Mantis gigas.

Riesenglocken. Campanula latifolia.

Riesenterche. Alauda magna.

Riesenmücke. Tipula gigantea.

Riesenmuschel. Chama gigas.

Riesenohr. Haliotis Midae.

Riesenpelikan. Pelecanus onocrotalus.

Riesenschabe. Blatta gigantea.

Riesenschildkröte. Testudo mydas.

Riesenschlange. Boa.

Riesenschwamm. Agaricus giganteus.

Rieslinge. i. q. Risslinge.

Riet. a) Canis familiaris; b) Canis lupus & vulpes.

Rietbirn. Vid. Hafelbirn.

Rietbirn. (Holl. Riet-peer) Eine gute Küchenbirn, die doppelte Rietbirn ist eine größere und bessere Sorte.

Rietforen. Cyprinus erythrophthalmus.

Rieth, Riet, Reit. Arundo.

Rietgenst. Spartum junceum.

Riethahn. Tetrao urogallus.

Riethgras. Arundo calamogrostis.

Riethhaar. Ervum hirsutum.

Rietmeife. a) Parus palustris; b) Emberiza schoeniclus.

Rietwurm. Gryllus gryllotalpa.

Rietzsche, Rietsche. Agaricus deliciosus.

Riffe. Panicula.

Riffelgras. Festuca ovina.

Riffen. Avena fatua.

Rifft. Gerippe.

Rihs. Oryza sativa.

Rikarften. (s.v. Pisum sativum.)

Rimbachsleine. Trochiten.

Rind. (s.v. Bos domesticus.)

Rinde. a) Cortex; b) Crusta..

Peruvianische Rinde. Cinchona officinalis.

Jesuitische Rinde. Iva frutescens.

Rindenkäfer. Dermestes.

Rindenkleber. Certhia familiaris.

Rindenknospen. Corticales gemmae.

Rindenkoralline. Flustra (Eschara).

Rindenmotte. Phalalaena corticella.

Rindenraupen. Larva corticinae; a) (Phal. noc. maculatae, Oxyacantha); b) (Phal. geom. bombyciformes; Betularia).

RIN

Rindenstein. Stalactites incrustatus.

Rindensteine. Incrustata.

Rindenwanze. Cimex corticalis.

Rinderenger. Oetsrus bovis.

Rinderstaar. Der gemeine Staar.

Rinderstelze. Motacilla boarula.

Rinderweizen. Melampyrum nemorosum.

Rindfleischstein. Ein fleischrother Achat.

Rindfliege. Tabanus.

Rindgras. Carex muricata.

Rindknospe. Sparganium erectum.

Rindsauge. a) Buphthalmum; b) Anthemis buphthalmum &cc.; c) Chrysanthemum leucanthemum.

Rindsblume. Anthemis tinctoria.

Rindvieh. Bos domesticus.

Rindviehbremse. Oestrus bovis.

Rindwurz. Hyoscyamus niger.

Ring. Annulus.

Ring, Ringbein, Reisen. Wenn die Krone am Huse eines Plerees zuwiel erhoben ist. — Findet sich die Erhöhung nur auf der einen oder andern Seite, so heisst es Leisten oder Schale.

Ring der Aurikeln. (s. s. Primula auricula.)

Ring. Cypraea annulus.

Ringachat, Ringelachat. Achates annulatus.

Ringamsel, Ringdrossel. Turdus torquatus.

Ringauge. Coluber annulatus.

Ringbauch. Cyclopterus liparis.

Ringblume. Anacyclus.

Ringel, Ringelbienen. Bienenmaden, Larven.

Ringelbar. Ursus arctos.

Ringelbohnen. Phaseolus vulgaris.

Ringelfliege. Musca annulata.

Ringelfuß, Ringhuf. Wenn die Wand des Hornes uneben ist und kleine erhabene Ringe hat.

Gg

Rin-

Ringelgans. Anas tadorna & berniela.

Ringelkoralle. Isis hippuris. Ringelkuckuck. Picus auratus.

Ringelmotte. a) Sphinx Phegea; b) Phalaena Neustria.

Ringelnatter. Coluber natrix. Ringelperfing. Perca fluviatilis. Ringelraupe. Phalaena Neustria. Ringelraupen. Annulares larvae.

Ringelscheiß. Melampyrum nemorosum.

Ringelschlange. Amphisbaena. Ringelspatz. Fringilla montana. Ringelflöck. Leontodon taraxacum.

Ringeltaubs. Columba palumbus & risoria.

Ringelvogel. Ringelmotte. Ringelwanze. Cimex annulatus.

Ringelweizen. a) Triticum compositum; b) Melampyrum arvense.

Ringente. Anas glaucion.

Ringfinger. Annularis digitus. Ringfisch. Chaetodon annularis:

Ringformig. Annularis.

Ringholden. (s.v. Falco communis.)

Ringhorn. Conus marmoreus (Var.). Ringknorpel. Annularis cartilago.

Ringkragen. Muscicapa torquatas. Ringkräutich: Potentilla verna.

Ringlerche. Alauda calandra.

Ringmerle: Turdus torquatus.

Ringschwamm. Agaricus marmoreus:

Rinkhorn: Buccinum.

Rinnenblume, Rinnenblatt: Hydrophyllum.

Rinnenformig. Canaliculatus. Rinnenkleber.. Certhia familiaris.

Rinnenmuschel, Solen.

Rinnenschnabel. Der Albatross.

Rinsen. Allium ursinum.

Rippe. Costa.

Rippel. Achillea millefolium. Rippen. Agaricus deliciosus.

Rippenhlafe. Holothuria pentactes.

Rippenfarren. Blechnum.

Rippenfell. Pleura.

Ripplingsapsel. (Holl. Ribbert.)

Rippstangenkrant. Rumex acutus.

Rifave. Zizania palustris.

Rifch, Ries. Scirpus palustris. Riselbeere. Berberis vulgaris.

Rispal, Raspal. Lichen islandicus.

Rispe. Panicula.

Rispen. Avenafatua.

Rispenartig. Paniculatus.

Rispengras. Poa.

Rissig. Rimosus.

Risslinge. Abanderungen des gemeinen Weinflocks. - Der kleine Rifsling aus dem Rheingau hat kleine runde Beeren, welche füss und gewürzhaft und von weissgelber Farbe sind. — Der Rissling aus dem Breisgau heifst auch Ortlieber, Oetlinger, Gelber Mosler, Fauler Effäßer; Die Beeren find rund und von mittelmässiger Größe, sie sind weiss und braun gesleckt, und haben einen süssen gewürzhalten Geschmack.

Rift, Rifs, Reifs. Tarsus.

Rifter. Ulmus campestris.

Ritscher. (s. v. Fringilla caelebs.)

Rittelweihe. Falco tinnunculus.

Ritter. Salmo umbla.

Ritter. Equites (s. v. Papilio).

Der spanische Ritter. Murex ramosus.

Ritterkäfer. Carabus eques. Rittershirn: Würzbirn.

Ritterschwamm. Agaricus equestris.

Ritterspiel. Delphinium consolida.

Rittersporn. a) Delphinium; b) Lupinus; c) Tropaeolum.

Ritterstern. Asterias equestris-

Rittertaube. Columba eques.

Rittertute. Conus eques.

Ritterwanze. Cimex equestris.

Rittstroh. Ruttstroh.

Ritze. Rima.

Rizke. 4 Agaricus de liciosus:

Ritzwurz. Anemone pratensis.

Robbe. Phoca.

Robbenzunge. Tellina scobinata.

Robertskraut. Geranium robertianum

Robetheere. Rubus fruticosus.

Rocambole. Allium scorodoprasum.

Roche. Raja.

Rock

Rochwand. Eine Art Kalkstein.

Rocke, Rockel. Raja.

Rocken. a) Secale cereale; b) Hordeum caeleste.

Rockenähren (s. v. Arundo arenaria).

Rockenapfel. Eine schlechte Apfelsorte.

Rockenblätter. Rumex aquaticus.

Rockenblume. Centaurea cyanus.

Rockenbollen. Allium scorodoprasum.
Rockengerste. Hordeum secalinum.

Rockenstein (s. v. Schistus).

Rockenvögelchen, Rockenwurm. Phalaena secalis.

Rockfisch. Gobius. Rödde. Ein Hund.

Röddik. Sinapis arvensis. .

De Rode. Der Fuchs.

Rode, Rödel. Pedicularis.

Rodelapfel. Vid. Klapperapfel.

Rödelkraut, Rödelkläffer, Rodel. Rhinanthus crista galli.

Roden. Abomasus.

Rodenkopf. Coryphaena hippuris.

Rodler. Columba dasypus.

Rödling. Agaricus cantarellus et deliciosus.

Roel. Agrostemma githago.

Röf, Röw. Rube.

Rofelke. Gadus lota. Roffarken. Rana.

Röfhen. Sambucus racemosa.

Röffaat. Rübfaat.

Rogen, Rögen. Ova piscium.

Rogenstein. Oolithus; Hammites.

Rogenspint. Salmo eperlanus.

Roggen. Rocken.

Roggenblume. Centaurea cyanus.

Roggengras. Elymus.

Roggenmutter. Clavus (s. v. Secale).

Roggentresp. Bromus secalinus.

Rogken. Rocken.

Rögner. Piscis femina.

Rogwurz. a) Bryonia alba; b) Ragwurz.

Röhe, Röhkrankheit. Vid. Rehe

Rohk, Röhke. Corvus corax & frugilegus.

Röhling. Agaricus cantarellus. Röhlike. Achillea millefolium.

Rohmig, Rohmicht. Rothbrüchig.

Rohnen. Beta vulgaris (rubra) & altissima.

Rohr. Arundo.

Rohrammer. Emberiza schoeniclus.

Röhrlein. Schienbein.

Rohrdommel, Rohrdump, Rohrbrüller, Rohrreiher, Rohrtrummel. Ardea stellaris.

Rohrdrofsel. Turdus arundinaceus.

Röhre. Sipho; Tubus, Tubulus; Fistula; Cannalis.

Röhrenfisch: Fistularia.

Röhrenförmig. Tubulosus.

Röhrenhülfe. Ligustrum vulgare.

Röhrenkassie, Röhrleinbaum. Cassia fistulz.

Röhrenkoralle. Tubipora.

Röhrenkrabbe. Cancer tubularis.

Röhrenschnecke. a) Serpula; b) Dentalium.

Röhrenschwamm. Spongia fistularis.

Röhremeeide. Ligustrum vulgare.

Röhrerz. Durchlöchertes Sumpferz.

Rohrfalk. Falco halietos.

Rohrgebüsck, Röhricht. Arundinetum.

Röhrglanz. Phalaris arundinacea.

Rohrgras. a) Aira cespitosa; b) Arundo calamogrostis; c) Poa aquatica.

Rohrheide. Genista tinctoria.

Rohrhenne. Fulica atra.

Rohrholz. Lonicera xylosteum.

Röhrhörnehen. Serpula lumbricalis.

Rolurkolven. Typha.

Röhrleinkraut. Leontodon taraxacum.

Röhrleinswurm. Phryganea. Röhrling. Rana portentosa.

Röhlsburn. Französische Bergamotten.

Rohrmeise. Parus palustris. Rohrmeise. Sterna hirundo.

Rohrmilbe. Acarus reduvius.

Rohrreiher. Ardea stellaris. Rohrfänger. Motacilla salicaria.

Rohrschilf. Arundo phragmitis.

Rohrschwalm. Sterna hirundo.

Rohr/patz. a) Parus pendulinus; b) Fringilla

Rohrsperling. a) Turdus arundinaceus; b) Emberiza schoeniclus.

Gg 2

Rolle-

Rolinstein. Arundinites.

Rohrvogel. Turdus arundinaceur.

Röhrweide. Ligustrum vulgare.

Rohrwinger. Der Dorndreher.

Rohrwurz. Tormentilla erecta.

Rokambole. Allium scorodoprasum.

Roket. Canis hybridus.

Rokette (s. v. Brassica eruca).

Rolandrose. Rosa altissima.

Roleg, Röllike. Achillea millefolium.

Röling. Rana esculenta.

Rollapfel. Klapperapfel.

Rolle. Trochlea, Rotula.

Rollen. Coni elongati (s. v. Conus).

Rollenblase. Bulla canaliculata.

Rollenschnecke. Voluta.

Roller. i. q. Kater.

Roller. Coracias garrula.

Rollgerste. Hordeum hexastichon,

Rollholz. Carpinus betulus.

Rollmans. Myoxus glis.

Rollmuskel. Trochleator.

Rollschwanz. Wickelschwanz:

Rölse. Achillea millefolium.

Rom, Rohm. Abomasus.

Römerinne. Atropa belladonna.

Romey. Römerey. Matricaria chamomilla.

Romgras, Ronnen. Beta altissima.

Rompenniisse. Muskatnüsse.

Rooche, Rook. Corvus frugilegus.

Roos. Vacuae cellae (s. v. Mel.)..

Roppe. Robbe.

Ropperen. Fragaria vesca.

Roquet Canis hybridus.

Röschgewächse. Argentum nigrum fragile.

Rose. a) Rosa; b) Anastatica; c) Hibiscus mutabilis et rosa sinensis; d) Camellia; e) Hortensia.

Rose (s. v. Cervus elaphus.).

Rose. Die Blume des Blumenkohls.

Role. Afterias.

Rösekenroth. Rothe Farbelappchene.

Rosenacacie. Robinia hispida.

Rosenader. Saphena.

Rosenasse. Simia (gg);

Rosenapsel. a) Rosa villosa; b) Dillenia.

Rosenapsel. a) Ein sehr schöner, schäzbarer, platter Apsel; angenehm von Geschmack; b) Holl. Roosappel; c) Früher rother Herrenapsel; d) Franz. Pomme rose.

Rosenbaum. Rhododendron.

Rosenbiene. Apis centuncularis.

Rosenbirn (Franz. Poire rose).

Rosenblume. Echinus rosaceus.

Rosenbock. Cerambyx moschatus.

Rosendorn. Rosa canina.

Rosenerbse. Pisum umbellatum.

Rosenfarbig. Roseus.

Rosenseige. Eine der schmackhaftesten Reigenforten; von aussen braunroth, inwendig heller roth.

Rosengut. Natürlicher Vitriol.

Rofenhäger. Eine Sorte platter Aepfel; oben bis unten dreymal stark ausgebogen; zum Kochen und Backen vortreslich.

Rofenholder. Viburnum opulus.

Rosenholz (s. v. Convolvulus scoparius).

Rosenixia. Ixia rosea.

Rosenkäser. Scarabaeus auratus.

Rosenkehlchen. Loxia ludoviciana:

Rosenknops. Bulla aplustre.

Rosenkranz. Sertularia rosacea.

Rosenkranzstaude. Staphylea pinnata.

Rosenkürbis (s. v. Cucurbita).

Rosenlachs. Vid. Violenlachs.

Rosentauch. Allium roseum.

Rosenlaus. Aphis rosae.

Rosenselde. Atriplex rosea.

Rosenmotte. Phalaens cynosbatella.

Rosenmund. a) Bulla schatina; b) Helix oblonga.

Rosenpappel. a) Malva alcea; b) Alcea rosea.

Rosenroth. Rosens.

Rosenspath. a) Spatum fissile; b) Rosenroth ge-

Rosensteine. Rosetten.

Rosenstock. Rosa.

Rosenstock (s. v. Cervus-elaphus-).

Roseinecide. Salix helix.

Rosenweiderich, Epilobium palustre.

Rosenwickler. Phalaena rosana.

Rosen-

Rolenwurz. Rhodiola rosea.

Rosenzikade. Cicada rosae.

Rosetten, Rautensteine. Geschliffene Edelsteine, welche unten flach find, oben aber mehrere Facetten haben und fich in eine Spitze en-

Rofinen. Getrocknete Weinbeeren.

Rosinenkäser. Scarabaeus auratus.

Rosinken. So heissen in Slesien die Korinthen-

Falsche Rosinlein Ribes alpinum:

Rosinwurz. Rhodiola rosea.

Rosmarin. a) Rosmarinus; b) Ledum palustre; c) Teucrium montanum; d) Andromeda polifolia.

Rosmarinäpfel. Eine schöne, schmackhaste Tirorelfrucht.

Rosmarinheide. Andtomeda polifolia:

Rosmarinweide. Salix rosmarinifolia.

Rosomak. Ursus gulo.

Rosötappel. Vid. Sötappel.

Roß. Equus cabellus.

Ross. Cellae vacuae (s. v. Mel).

Rosadern. Die starken Sehnen am Fusse des Pferdes.

Rosaloe. Aloe caballina (s. v. Aloe vulgaris).

Rosameise. Formica herculanea.

Rosapfel. Die Excremente des Pferdes.

Roßapfel. Dillema.

Roßbalfam. Mentha sylvestris & aquatica.

Große röthliche Pflaumen. Roßbäuche.

Roßbeere. Vaccinium myrtillus.

Roßbohne. Vicia faba maior.

Roßbreme. Tabanus.

Cassia grandis. Roßkassie.

Rossdrossel. Die Ringamsel.

Roßdumpf. Ardea stellaris.

Roßegel (s. v. Hirudo).

Rossen. Rossig werden. Equire (s. v. Equus ca. ballus).

Resente. Anas boschas sera (naevia).

Roßfarrn. Pteris aquilina.

Roßfenchel. a) Phellandrium aquaticum; b) Selinum carvifolia; c) Seseli tortuosum; d) Peucedanum officinale.

Rossfliege. Tabanus:

Roßgeier. Vultur percnopterus &c.

Roßgelb. Rauschgelb.

Rosigras. Holcus mollis & lanatus.

Roßhirfeh. Cervus hippelaphus.

Roßlinf. Tussilago farfara.

Rosskäfer. Scarabaeus stercorarius &c.

Der gehörnte Roßkäfer. Lucanus cervus. Rosskastanie, Rosskoste. Æsculus hippocastanumi

Rosekletten. Aretium lappa.

Roßköpfe. Gyrini.

Roßkummet a) Selinum carvifolia; b) Seselitortuosum; c) Peucesdanum silaus; d) Laserpitium siler.

Rossilattich. a) Cacalla alpina; b) Tussilago farsara:

Rößling. Eine Sorte füßer Frühapfel. mit ro! then Streifen.

Rossmaul. Trichechus rosmarus.

Rossminze. Mentha aquatica & sylvestrisi-

Roßnägel. Gentiana acaulis &c.

Roßnessel. Stachys.

Roßnuß (i. q. Schafnuß).

Rosspappel. a) Malva sylvestris & rotundifolia; b) Tussilago petasites.

Rosspflaumen. Ziemlich große Pflaumen, gelb von Farbe und röthlich gesprengt.

Rosspoley. a) Stachys; b) Mentha sylvestris:

Roßraute. Achillea clavennae.

Roßreigel. Ardea stellaris.

Rossrippe. Plantago lanceolata.

Roßrübe. Bryonia alba.

Rosschwanz. a) Ephedra; b) Equisetum.

Rosschwanzbaum. Juniperus sabina.

Rosschwänzel. Eine Sorte Trauben, mit großen, runden, weißgelben, dickhäutigen, suisen

Roßschwesel: Rother Schwesel.

Roßschweif. Ceratophyllum demersum.

Rossleert. Libellula grandis. Rossfteert. Alopecurus pratensis.

Roßveieln. a) Viola canina; b) Gentiana verna?

Rossweide. Salix fragilis

Roßwisen. a) Vicia sativa; b) Orobus vernus:

Roßwurz. Carlina acaulis.

Roßwurzel. Bryonia alba.

Rosszähne. Hyoscyamus niger.

Roft-

470

Rost, Eisenrost. Ferrugo.

Roft. Rubigo (Eine Krankheit des Korns).

Roflbirn. Eine angenehme, schmelzende kugelförmige Birn. Cordus.

ROS

Röfler. Ulmus campestris,

Rostfarbig. Ferrugineus.

Rossflecken. Cypraea stolida.

Roftkäserchen. Dermestes ferrugineus.

Roflocker, Stettineräpfel.

Rossichwamm. Agaricus ochraceus,

Rosttute. Conus ferrugineus.

Rostweide. Salix fragilis.

Roslweilie. Falco aeruginosus.

Rot. Die Ratze.

Rötalwurz. Scabiosa succisa,

Rolang. Calamus rotang.

Röteln. Salmo umbia.

Röten. Agaricus deliciosus.

Rötern. Cornus sanguinea.

Rolls. Ruber.

Rothafter. Chrysomela haemorrhoidalis.

Rothauge. Nerita pulligera.

Rothauge. Cyprinus erythrophthalmus.

Rothbart. Mofacilla rubecula.

Rothbart. a) Cyprinus barbus; b) Mullus.

Rothbaum. Pinus larix.

Rothbeere. Fragaria vesca.

Rothbilz. Boletus (1).

Rothbirle. Eine wilde Birne.

Rothbirn, Rothbirle. Pyrus irregularis.

Rothbläßehen. Fulica chloropus. Rothbößer. Fringilla cannabina.

Rothbrüchig. Wenn das Eisen im Glähen bricht.

Rothbrüchig, Rothfaul, Rothfeitig, Rohmig. Wenn der Baum nach dem Kerne zu schadhaft, spröde und röthlich wird, und daselbst einen Ansatz zur Fäule hat.

Rothbriffchen. Motacilla rubecula.

Rothbuche. Fagus sylvatica & suberosa.

Rothbutt. Pleuronectes punctatus.

Rothdäbel. Cyprinus dobula.

Rothdocken. Boletus (1).

Rothdroffel. Turdus iliacus.

Röthe. a) Rubia tinctorum; b) Sherardia; c)
Galium mollugo.

Rotheiche. Quercus robur.

Röthel. Rubrica.

Röthel, Rothele. Cyprinus rutilus.

Rothelben. Eine Sorte Elblinge.

Röthele. Motacilla rubecula.

Röthelerde. Terra damascena.

Rötheljaspiß. Silex rubricator. Lin.

Röthelweihe. Falco tinnunculas.

Rothente. Anas ferina.

Rothfahl. Fulvus.

Rothfaul. Rothbrüchig.

Rothfeder. Cyprinus rutilus.

Rothfichte. Pinus abies Lin.

Rothfink a) Fringilla caelebs & montifringilla;
b) Loxia pyrrhula.

Rothfish. Saimo alpinus.
Rothflosser. Cyprinus rutilus.

Rothfuchs. Ein röthliches Pferd mit rother Mähne.

Rothfuchs. Canis alopex.

Rothfuhre. Pinus montana et sylvestris.

Rothfuft, Rothschenkel. Scolopax calidris.

Rothfuß. Anas erythropus.

Rothgans. Anas bernicla.

Rothgeib. Fulvus.

Rothgerste. Hordeum hexastichon.

Rothgerten. Cornus sanguinea.

Rothgimpel. Loxia pyrrhula.

Rothgüldenerz. Argentum rubrum.

Rothhafer. Lolium perenne.

Rothhals. a) Anas ruficollis, rufa, ferina; b)
Scolopax aegocephala.

Rothhänfling. Fringilla linaria.

Rothhart. Rothbrüchig.

Rothhärtling. Vid. Härtling.

Rothhirfeh. Cervus elaphus (mas).

Rothholz. Erythroxylon.

Rothhuhn. Tetrao rufus.

Rothkappen, Rothköpchen. Boletus (1).

Rothkehleben, Rothkröpfehen. Motacilla rubecula.

Rothkehleken. Murex rubecula.

Rothkehlchenholz, Rothkehligenbrod. Evonymus europaeus.

Rotlikehle. Coluber jugularis.

Roth-

Rothknopf. Cercis canadensis.

Rothknussel. Glareola naevia-

Rothkölblein. Amarantus.

Rothkopf. Lanius collurio.

Rothkrautsamen. Brassica oleracea arv.

Rothkugeln. Eine Art essbarer Pilze.

Rothlachs. (s. v. Salmo salar.)

Rothlaufkraut. Geranium robertianum,

Röthling. Malum rubellum.

Röthling. Motacilla phoenicurus,

Röthling. Labrus anthias.

Rothlichs. Felis rufa.

Rothmaus. Mus Lemmus.

Rothmos. Sphagnum.

Rothmund. Buccinum haemastoms.

Rothmitze: Agrostemma githago.

Rothnesselfalter. Papilio Io.

Rothnetzen. Das Blutharnen des Rindviehes-

Rothraifler. Fleischtraube.

Rothschär. Eine Sorte Stocksisch.

Rothschenkel. Scolopax totanus & calidris.

Rothschimmel. Ein Schimmel, dessen weise Farbe

mit Roth gefättigt ift. Rothschlag. Pseudogalena rubens.

Rothschlägel. Loxia pyrrhula.

Rothschlinge, Rothschwelken. Viburnum lantana. Rothschwänzehen. Motacilla erithacus & phoeni-

Rothfpat. Rother Braunstein.

curus.

Rothspecht. Picus major & minor.

Rothsteert. Motacilla erithacus.

Rothstruck. Rumex acutus.

Rothstrumps. Boletus (3).

Rothtanne. Pinus abies. Lin.

Rothvoget. a) Fringilla carduelis; b) s. v. Motacilla luscinia.

Rothweide. Salix viminalis.

Rothwildpret. Cervus elaphus (collective).

Rothwurz. a) Tormentilla erecta; b) Lithospermum arvense.

Rothzohl. Motacilla phoenicurus.

Rötje, Rotge. Anas bernicla.

Rötich, Röttich, Rottig, Rötschel. Polygonum persicaria.

Rotoog, Roto. Cyprinus rutilus.

Rotorsk. Cyprinus orfus.

Rottbirn. Frankfurterbirn.

Röttelweihe. Falco tinnunculus.

Rottgans. Anas bernicla.

Retz. Mucus narium.

Rotz; Steindruse. Ist bey den Pserden eine verschlimmerte, gemeiniglich unheilbare Druse.

Rotz. Ist bey den Schafen ein schwerer Schnupfen.

Rotzalaun. Alaunstein, Felsenalaun; Rots bedeutet in der hollandischen Sprache einen Felsen, daher haben einige, dieser Sprache unkundige Autoren, den Namen Rotzalaun ins Hochdeutsche übergetragen.

Rotzfisch. Blennius.

Rotzkolbe, Rotzkober, Rotzkove, Rozerte. Cottus gobio.

Rotzschnecke. Limax.

Roucou. Bixa.

Roupa. Erdbeeren.

Rove. i. q. Rube.

Rovert. Fringilla montana,

Rubacell. Rubicellus.

Rubbs. Robbe.

Rübbirn. Von Bauhin angeführt.

Riibe; Wurzel. Der Schwanz des Pferifes; das daran sitzende lange Haar heisst der Schweif.

Riibe, Rube. a) Brassica rapa; b) Daueus carota; c) Bryonia; d) Beta.

Rübe. a) Bulla rapa; b) Murex canaliculatus

Rübenbaum. Dolichos bulbosus.

Rübenfliege. Musca dauci, napi &c.

Rübenhahnenfufs. Ranunculus bulbosus.

Rübenkohl: Brassica gongylodes.

Rübenkörbel. Chaerophyllum bulbosum.

Rübenscheide. Ascidia rapa.

Rubenweissling. Papilio rapae.

Rüberettig. Raphanus sativus.

Rübefaat. Brassica napus sylv.

Rubetbeere. Rubus fruticosus-

Rubicell. Rubicellus.

Rubin. Rubinus.

Rubinapfel. a) Borstorfer Apfel; b) Doppelter Api; Api grand.

Rubinschwefel: Risigallum rubrum

Rubizel, Rubsel. Ribes rubrum.

Weiffe

Weiffe Rublein. Phyteuma spicata.

Ribling. Agailous cantarellus.

Rübrapunzel. a) Oenothera biennis; b) Campanula rapunculus.

Riibsamen, Riibsat, Riibsen; Riibsenöl, Riiböl. Brassica napus sylv.

Ruch, Ruck. Corvus freilegus.

Ruchert. Corvus monedula.

Ruchgras.. Anthoxanthum.

Ruchfaat. Galium aparine.

Rucksteert. Equisetum arvense.

Rück, Ruck. Die Saatkrähe.

Riicken. Tergum; Dorsum.

Riicken. Die Afterklauen am hintern Lauf eines Hirfches oder Rehes.

Rückenbänder. Dorsalia ligamenta.

Rückenbirn. Pfundbirn.

Rückenblut. Eine Krankheit des Rindviehes und der Schafe, welche eine Art des hitzigen Fiebers feyn foll. Der Landmann hat die verwerfliche Methode, alsdann mit der Hand in den Maftdarm des kranken Viehes zu fahren, um das geronnene Blut heraus zu ftreichen, welche Handlung von ihm das Brechen des Rückenblutes genannt wird.

Rückenflossen. Dorsales pennae.

Rückenrippe eines Blattes. Rachis.

Riickenschild. Testa (s. v. Testudo).

Rückenschwimmer. Notonecta.

Rückenstreifraupen. Larvae medio striatae (Pap. Danai candidi; Brassicae).

Rückerl. Bellis peremis.

Ruckern. Das Girren der Tauben.

Rückerz, Rückherz. Globularia vulgaris.

Rückgrat. Spina dorsi.

Riickheim. Gryllus domesticus.

Rücklein. Pancreas.

Rückstaube. Columba palumbus.

Rad. Canis lupus & vulpes.

Ruddick. Gesträuch.

Rude, Rue. Ruta.

Rudel. (s. v. Cervus elaphus & Sus aper.)

Riiden. Hetzhunde.

Ruden. Cyprinus gibelio.

Ruderente. Anas mersa.

Rudereule. Phalaena alni.

Ruderselwanz. Pinnata cauda,

Ruderwanze. Notonecta.

Riidig, Iriller. Sinapis arvensis. Rudolphus. Buccinum persicum.

Rüe, Rüde, Rüdgen. i.q. Hund.

Rufhuhn. Tetrao perdix.

Rufkraut. Erigeron acre.

Rufolk, Ruffalk. Gadus lota.

Rühr mich nicht an! Impatiens noli tangere.

Ruhralant. Inula dysenterica.

Ruhrdump. Rohrdommel.

Ruhrkirsche. Cornus mascula.

Ruhrh aut. a) Inula dysenterica; b) Gnaphalium; c) Filago; d) Conyza squarrosa; e) Tormentilla erecta.

Ruhrmilbe. Acarus dysenteriae.

Rothe Ruhrauß. Corylus avellana (2).

Ruliroleander. Nerium antidysent.

Ruhrpflanze. Gnaphalium.

Ruhrwurz. a) Inula dysenterica; b) Tormentilla erecta.

Ruhrwurzel. Lonicera ipecacuanha.

Ruinenmarmor, Ruinenstein; Florentinischer Marmor. Marmor florentinum.

Ruländer. Eine Abändrung des gemeinen Weinflockes; trägt kleine etwas leberfarbene füssle
Beeren; giebt, mit dem Klävner vermischt,
einen vortreslichen Wein; heist daher auch
Villiboner, welches eine Verstümmelung von
Vinum bonum ist.

Rumgolz. Beiskohl.

Rummelriiben. Beta altissima.

Rumpelthier. Eber; Porcus.

Rumpennüsse. Muskatnüsse.

Rund. a) Rotundus; b) Teres.

Ründ; Ründvee. Rind; Rindvieh.

Rundblume. Globularia.

Randfisch. Eine Sorte Stockfisch.

Rundschild. Clypeola.

Rundwurm. Ascaris.

Rune. i. q. Wallach.

Runkelrübe. Beta altissima.

Rurks. Ein groffer Hund.

Runzel. Ruga.

Ranzelanemone. Actinia crassicornis.

Runzelhart. Arethusa.

Runzelblume. Aletris.

Runzel-

Runzelkrebs. Cancer strigosus.

Runzelmaul. Loricaria plecostomus.

Runzelraupen. Larvae rugosae (Phal. geom. medio fasciatae; Plagiata).

Runzelschlange. Caecilia.

Rüpel. i.q. Kater.

Rupenschiter. Schmetterling.

Ruppe. Raupe.

Ruprechtskraut. Geranium robertian.

Rusch, Riischen. Juncus.

Rusche, Rusche. Ulmus campestris.

Ruserlbeere. Ribes grossularia.

Rüselpstanze. Martynia. Rusgen. Anas fuligula.

Rusken. a) Ruscus aculeatus; b) Juncus.

Ruskölble. Satyrium nigrum.

Rufs. Fuligo; Eine Krankheit der Gerste und des Hasers, da die Blüthentheile zerstört werden, und sich in einen braungrünen Staub verwandeln.

Riissbaum. Ulmus campestris.

Riffel. a) Proboscis; b) Rostrum.

Riffeldrache. Chimaera callorynchos.

Ruffelfisch. Chaetodon rostratus.

Rüsselslechte. Lichen proboscideus.

Rüsselfliege. Bombylius. Rüsselkäter. Curculio.

Russeline. Eine Birnsorte (Franz. Rousseline).

Ruffelmaus. Mus soricinus.

Russig, Russfarbig. Fuliginosus; Furvus.

Ruffisches Glas. Mica ruthenica.

Russkreide. Schwarze Kreide; Nigrica.

Russöl. (s v. Betula alba.)

Russschwamm. Fuligo. Haller. .

Rufsschwämme. Agarici fuguces.

Ruft, Riffholz, Riffebaum Ulmus.

Russer. a) Ulmus; b) Acer compestre & platanoides; c) Evonymus europaeus.

Rüsterfalter. Papilio Polychlorus.

Rüsterwanze. Cimex striatus.

Rütersalve. Lüusesalbe.

Ruthe. a) Virga; a) Penis; c) Clitoris; d) Abo. masus; e) Cauda; f) Rebenranke.

Ruthecken. Vaccinium uliginosum.

Ruthenformig. Virgatus.

Ruthenkraut. a) Ferula communis; b) Bubon galbanum.

Rüthgras. Eine verstümmelte Benennung des Raygrafes.

Rutschken, Rutschenbinse. Juncus conglomeratus.

Ritt. Ein Hund.

Rutte. Gadus lota.

Rüttelweihe, Rüttelgeier. Falco buteo & tinnunculus.

Rutter. i.q. Waldkatze.

Ruttich. Polygonum hydropiper & persicaria.

Rüttstroh; Rittstroh, Krummstroh, Wirrstroh. Stroh, dessen Halme zerdrückt und verworren sind, im Gegensatz des Schüttenstrohes.

Ruuz. Vulva.

Ryb. Penis.

Rypen. Tetrao lagopus.

Ryworm. Der weiste Kornwurm.

Saalband. Venarum vestimentum.

Saarbache, Saarbaum, Saare. Populus alba.

Saamen. Vid. Samen.

Saamrind. i. q. Stammeind.

Saaterbse. Pisum sativum.

Saatfisch. So heist auf Helgoland eine Art Schellsisch (Gadus), weil er nach seiner Größe gerade eine Schüssel (Saat) anfüllt; Er ist sehr wohlschmeckend, wird aber nicht hausig gesangen.

Saatgras. Agrostis spica venti.

Saathanf, Saatling. (s.v. Cannabis.)

Saathirfe. Panicum miliaceum.

Saatkäser, Saatspringer. Curculio segetis.

Saatkarden. Dipsacus fullonum sativus.

Saatkrähe; Saatrabe. Corvus frugilegus.

Saatlerche. Alauda arvensis.

Saatrofe. Alcea rosea.

Saatstern. Astronium.

Statuogel. Scolopax phaeopus.

Sabadilijamen. Sabadillae s. sabadilli semen: Ein Gemische von Samen und Hülsen, welches aus Neuspanien nach Europa gebracht wird, und seit 1574 als Arzneymutel bekannt ist; Die Pflanze ilt noch nicht bekannt, inzwischen scheint sie eine glatte Art eines fremden Veratri zu leyn. In den Apotheken erhält der gemeine Hh

Mann, welcher fich der Sabadillen gegen das Ungezieser zu bedienen pflegt, Spreu und Körner zusammengestossen, und mit dem größten Theil mehr von Petersiiensamen als Pulver vermischt, zuweilen auch, statt der eigentlichen Sabadillen, nur das Pulver der weisen Nieswurzel darunter.

Sabbe. Gryllus gryllotalpa.

Sabdariffa. Hibiscus sabdariffa.

Sähel. Solen ensis.

Säbelbohnen Phaseolus vulgaris.

Sähelfinne. (s.v. Delphinus orca.)

Sabelfisch. Xiphias gladius.

Säbelförmig. Acinaciformis.

Sähelheuschrecken. Tettigoniae (s. v. Gryllus).

Sä'elschnäbler. Recurvirostra.

Säbenbaum. Juniperus sabina.

Sachfriß. Achillea milletolium.

Sack; Säckehen. Saccus; Sacculus.

Säckel, Säckelkraut. Thlaspi bursa pastoris.

Sackflechte. Lichen saccatus.

Sackgans. Pelecanus onocrotalus.

Sacknadel. Syngnathus acus.

Sackspinne, Sackträger. Aranea saccata.

Sackträger. Tantalus loculator.

Sackträger. Sacciferae larvae.

Sadebaum, Sadelhaum. a) Juniperus sabina; b) Lycopodium selago & complanatum.

Saflor. a) Carthanus tinctorius (die gepflegten platten Sassorstöcke nennt man Nonnen, die ausgearteten, stacheligen aber Mönche); b) Cnicus oleraceus.

Safran. a) Crocus; b) Carthamus tinctorius; c) Colchicum autumnale; d) Memecylon capitellum; e) Curcuma longa.

Safranapfel; Safranke. Gestreifter Zürcher Apfel.

Safranhaum. Memecylon capitellun.

Safranfarhiz, Safrangelb. Croceus.

Safranpfirlede. (s. v. Amvgdalus persica).

Saft. Succus.

Salbehültniß, Safigrube. Nectarium.

Saftbira. a Eine Abindrung der Hölpner. Cordus; b, Eine Sommerbirn.

Saffaien. Fila succulenta.

Saftfuge. Circulus trunci.

Saftgefüße. Succifera vasa.

Saftgrun. Rhamnus catharticus.

Saftlos. Exsuccus.

Saftrimber. Parasiticae plantae.

Saftreich. Pulposus; Succosus.

Saftringe. Circulus trunci.

Sagapen. Sagapenum.

Sagapfel. Seyapfel.

Sage. Donax denticulata, trunculus &c.

Sagebaum Juniperus sabina.

Sägedelphin. (s.v. Delphinus orca.)

Sagefisch. a) Squalus pristis; b) s.v. Delphinus

Sägefliege. Tenthredo.

Sägeförmig ausgeschnitten. Serratus.

Sägekraut. Biserrula.

Sägenblattkäser. Scarab. melolontha.

Sägenfliege. Sirex.

Sägerippe. Cardium muricatum.

Sägeschnäbler. Mergus serrator.

Sägetaucher. Mergus.

Sagubaum, Sagupalme. Cycas.

Saguholzwurm. Curculio palmarum.

Saguinchen. (s.v. Simia).

Sägyfer. Tantalus falcinellus.

Sai. Simia (bb).

Saiga. Antilope saiga.

Saimire. Simia (cc).

Sainfoin, Saintfoin. a) Medicago sativa &c.; b) Hedysarum onobrychis; c) Coronilla varia.

Saitemeurm. Gordius aquaticus.

Saju. Simia (aa).

Suker, Sakerfalk. Falco sacer.

Saki, Sakawinki. Simia (dd).

Salamander. Lacerta salamandra.

Salamanderhaum. Stilago.

Salamanderhaar. Federerz.

Salamandrin, Salamandereidechfe. Lacerta salamandrina.

Salanganet. Hirundo esculenta.

Salat. a) Lactuca; b) Lapsana; c) Rumex crispus

Sala harm. a) Cercis; b) Acer platanoides.

Salatbohnen. Phaseolus vulgaris

Salatgewächle. Turiones: Acetaria.

Salvri when. Agaricus deliciosus.

Salation no Die Lucye von Scarab, melolontha.

Salsen-

Salbenbaum. a) Populus nigra; b) Viburnum opulus

Salbey. a) Salvia; b) Lantana; c) Teucrium scorodonia.

Salbeyhaum. Phlomis fruticosa.

Salbeystrauch. Lantana aculeata.

Salbeyweide. Salix aurita.

Salbling. Salmo salvelinus & alpinus.

Salbnüsschen. Cucubalus behen.

Sale, Säle, Sallen, Salweide. Salix caprea, vi. minalis & pentandra.

Sälenholz. Lonicera xylosteum.

Salepwurzel. Orchis morio.

Salfa, Sälf. Salbey.

Sälhund. Phoca (daher Sälfpeck, Sälfett &c.)

Saljung. Valeriana celtica.

Salm. Salmo salar.

Salmiak. Sal ammoniacum.

Salmling (s. v. Salmo salar.)

Salniter. Salpeter.

Saldmonslilie. Amaryllis formosissima.

Salomonssiegel. Convallaria polygonatum.

Salpeter. Nitrum.

Salpeterftrauch. Nitraria.

Salsekraut. Erysimum alliaria.

Saisendorn. Berberis vulgaris.

Sallifi. . Tragopogon porrifolium.

Salfille. Alstroemeria salsilla.

Salter. Omasus.

Saltling. Rumex acetosa.

Salvey. Salver. Salvia officinalis.

Salviner. Vid. Oestreicher.

Saiwride. Salix caprea &c.

Salwicken. Vicia sativa.

Salz Sal.

Salzheere. Anabasis.

Salzbinse, Salzgras. - Triglochin.

Salzerde. Sal fossile.

Salzfässer. Die Augengruben der Pferde.

Salzgurken. (s. v, Cucumis sativus.)

Salzhäringe. (s. v. Clupea harengus)

Salskapern. (s v Capparis spinosa.)

Salzkörnchen, Salzkorallen. Cypraea vitellus.

Salzhraut. a) Salsola; b) Triglochin; c) Salicornia; d) Anabasis.

Salzkrebs. Cancer salinus.

Salznatter, Salzschlange. Coluber dione.

Salzpflanze. Anabasis.

Salzjauer. Salitus.

Salzschaum. Adarca.

Salzschlag. Körniger Quarz.

Sa'zstein. Sal caeduum.

Same. Semen.

Versteinte Samen. Spermolithi.

Samenbarm. Mutterbaum.

Samenbläschen. Seminales vesiculae.

Samenblätter. Seminalia folia; Cotyledones.

Samenborer. Der Samenträger des Hanfes.

Samendruse. Prostata.

Samenfische. Fische zum Besetzen der Teiche.

Samengefässe. Seminifera s. Spermatica vasa.

Samengehäuse. Pericarpium.

Samenhalter, Samenträger, Samenboden. Recepta-

Samenhaut. a) Tunica externa; b) Arillus.

Samenhäutchen. Membrana interna.

Samenhopfen. Humulus.

Samenkäfer. a) Bruchus; b) Dermestes.

Samenkarpe. (s. v. Cyprinus carpio.)

Samenkeim Corculum.

Versieinte Samenkörner. Spermolithi.

Samenlappen, Saminklappen. Cotyledones.

Samenloden. Fid Loden.

Samenmos. Corallina rubens.

Samenperlen. (s.v. Margarita).

Sameureiser. i q. Lassreiser.

Samenfäulchen. Sporongidium.

Samen/chnur, Samenstrang. Spermaticus funiculus.

Samensteine. Spermolithi.

Samenthierchen. Spermatica animalcula.

Samentragend. Spermophorus, Seminiferus.

Samenwicke. Vicia sativa.

Samenzapfen. Iulus foemineus (Conf. Blumen, zapfen).

Samenzwicheln. (s. v. Allium cepa.)

Sämisch Leder. (s. v. Antilope rupicapra).

Sankraut. a) Potamageton; b) Myriophyllum spicatum; c) Polygonum amphibium.

Sam'od. Athamanta oreoselinum.

Hh 2

Sam-

Sammetkohl, Grünkohl. Allerley essbare Kräuter und Pslanzen.

Sammethlume. a) Amaranthus; b) Tagetes; c) Celosia cristata.

Sammetblümchen. Bellis perenis.

Sammethyssis. Byssus velutina.

Sammetente. Anas fusca.

Sammeterde. Talcum chlorites. Gmel.

Sammetgras. Lagurus.

Sammethühnchen. Rallus aquaticus.

Sammetmilbe. Acarus holosericeus.

Sammetmos. Hypnum velutinum.

Sammetmuschel. Arca pilosa.

Sammetnelke. Agrostemma coronaria.

Sammetpappel. a) Sida abutilon; b) Althaea offic.

Sammetrofe. a) Rosa holosericea; b) Agrostemma coronaria.

Sammetröschen. Agrostemma coronaria & coeli rosa.

Sammetspinne. Aranea holosericea.

Sammettute. Conus luzonicus.

Sammetvogel. Papilio Priamus.

Samoskraut. Samolus.

Sampakbaum. Michelia.

Samrind. i.q. Stammrind.

Sanamundenkraut. Geum urbanum.

Sand. Arena; Sabulum.

Sandaal. Ammodytes tobianus.

Sandarak. (s. v. Juniperus communis.)

Sandat, Sandart, Sannaat. Perca lucioperca.

Sandbarsch. Perca lucioperca.

Sandbecre. Arbutus uva ursi.

Sandbeinquell. Osteocolla.

Sandbirn. Eine länglichte Birn, von mittlerer Größe; grau von Farbe; schmeckt füß und angenehm, ist aber etwas trocken; reist im September, und ist von keiner Dauer.

Sandbreccie. Breccia arenaria.

Sandbrod. Lathyrus tuberosus.

Sandbüchse. Hura.

Sanddifiel. Carlina vulgaris.

Sanddöbel, Sandehrl. Cyprinus dobula.

Sanddorn Hippophae rhamnoides.

Sandel, Sandelholz. a) Caesalpina; b) Santalum.

Petrificirtes Sandelholz. Sandalites.

Sandendivien. Hyoderis minima.

Sander. Perca lucioperca.

Sanderz. Minera plumbi arenaria.

Sandeuphorbie Euphorbia paralias.

Sandfeder. Stipa pennata.

Sandfelchen. Salmo (bb).

Sandfennich. Phleum arenarium.

Sandfisch. Der Sandaal.

Sandjloh. Pulex penetrans.

Sandgamander. Teucrium arenar.

Sandglimmer. Katzengold.

Sandgräber. a) Sandkäfer, Sandwühler. Scarabaeus sabulosus; b) Silpha sabulosa; c) Tenebrio fossor.

Sandgras. a) Elymus arenarius; b) Milium ellusum.

Sandgrasgilgen. Antheric ramos.

Sandhabichtkraut. Chondrilla juncea.

Sandhafer. a) Elymus arenarius; b) Avena strigosa etc.

Sandhalm. Arundo arenaria.

Sandhase. (s. v. Lepus timidus.)

Sandhirsch. Conf. Auhirsch.

Sandilz. Ammodytes tobianus.

Sandkäfer. Cicindela.

Sandkicher. Astragalus arenarius.

Sandköcher. Amphitrite.

Sandköllichen. Phleum arenarium.

Sandkrabbe. Cancer vocans.

Sandkraut. Arenaria.

Sandkrebs. Cancer scyllarus.

Sandkrebse. (s. v. Cancer.)

Sandkreffe. Cyprinus gobio.

Sandkresse. Iberis nudicaulis.

Sandkriecher. Coluber ammodytes.

Sandkriecher, Sandklaffer. Mya arenaria.

Sandlauch. Allium arenarium.

Sandläufer. a) Tringa arenaria; b) Cicindela.

Sandliesch. Phleum arenarium.

Sandlille. Anthericum liliago.

Sandlinde. Tilia folio minore.

Sandmergel. (s.v. Merga.)

Sandmolin. Papaver argemone.

Sandnatter. Coluber ammodytes.

Sandnelke. a) Dianthus arenarius; b) Statice

Sand-

Sandpfeife. a) Serpula polythalamia; b) Solen.

Sundpfeiser. Tringa hypoleucus.

Sandrauke. Sisymbr. arenosum.

Sandregerlein. Tringa arenaria.

Sandried. Carex arenaria.

Sandroggen. Elymus arenarius.

Sandrohr. Arundo arenaria.

Sandrohrschmielen. Agrostis arundin.

Sandruhrpflanze. Gnaphal. aren.

Sandschilf. Arundo arenaria.

Sandschimmel. Ein weisses Pferd, welches wie mit Sand bestreut zu seyn scheint.

Sandschmielen. Agrostis arundinacea.

Sandschwalbe. Hirundo riparia.

Sandsegge. Carex arenaria.

Sand/pergel. Arenaria media.

Sandschierling. Ammodytes tobianus.

Sandstaub. Arena pulverulenta.

Sandstein. a) Cos; b) (s. v. Succinum).

Sandsteinbrech. Saxifraga tridactylites.

Sandtelline. Tellina remies.

Sandtragant. Astragalus arenarius.

Sandtresp. Bromus tectorum.

Sandtute. Conus stercus muscarum.

Sanduhrsteine. Schraubensteine.

Sandwanze. Cimex arenarius.

Sandweide. Salix helix & arenaria.

Sandweizen. Elymus arenarius.

Sandwerft. Salix arenaria & aurita.

Sandwespe. Sphex.

Sandwinde. Convolvulus arvensis.

Sandwurm Petromyzon branchialis.

Sandwurm. Lumbricus marinus.

Sandwurm. Kronenwurm.

Sandwurm. Musca vermileo.

Sangdrossel. Turdus musicus.

Sange, Sangle. Cyprinus gobio.

Sangenkraut. Conium maculatum.

Sänger. Motacilla trochilus.

Sanglerche. Alauda arvensis.

Sanguinchen. (s.v. Simia).

Sanikel. a) Sanicula; b) Astrantia maior; c)
Dentaria pentaphyllos.

Santelholz. - Santalum.

Sapajus. (s. v. Simia.)

Sapanholz. Caesalpinia sapan.

Saphir. Sapphyrus.

Sapote, Sapodillen. Achras sapota.

Sarbache, Sarbacke, Sarbaum, Sarbauch. Populus nigra.

Sardachat. Achates maculis pallide rubris.

Sardelle. Clupea encrasicolus, sprattus &c.

Sarder. Sardius lapis; Carneolus rubescens.

Sardonyx. Sardonyx.

Sargasso. Fucus natans.

Sargassoschnecke. Scyllaea.

Sargon. Circonius lapis.

Sargstein, Todtenstein; Fleischfresser. Asius s. sarcaphagus lapis.

Sarfaparille. a) Smilax sarsaparilla; b) Carex arenaria.

Saskraut. Erysimum alliaria.

Sassafras. Laurus sassafras.

Saterman. Satureia.

Sathebaum. Juniperus sabina.

Saistern. Astronium.

Sattel. a) Ostrea ephippium; b) Anomia ephippium.

Der Sattel einer Wallnuß. (s.v. Juglans regia.)

Sattelhaum. Fagara.

Sattelbein. Ephippium.

Sattelfliege. Musca inda.

Sattelfortsütze. Clinoideae apophyses.

Sattelholz. Populus balsamifera.

Sattelkrähe. Corvus cornix.

Sattelraupe. Phalaena ziczac.

Sattler. Phoca groenlandica. Saturei, Saturon. Satureia.

Saturnusbart. Lycopodium cernnum.

Der Satz einer Artischocke. (s. v. Cynara scolymus).

Satzhafe. (s. v. Lepus timidus).

Satzkarpe, Satz. (s. v. Cyprinus carpio.)

Satzteiche. Vid. Fischteiche.

Satzzwicheln. (s. v. Allium cepa.)

Sau. Sus.

Saugrfel. Pyrus malus sylv.

Sauauge. Paris quadrifolia.

Saubalg. Chenopodium rubrum.

Saubeere. Solanum nigrum.

492

Saubeller. Canis aprinns. .

Saubirne. Pyrus com. sylvestris.

Sanbiume. Leontodon tarax. Sauboline. Solen legumen.

Sauboline. a) Vicia faba maior; b) Hyoscyamus

Sanborg. Eine verschnittene Sau.

Saubrod. a) Cyclamen; b) Lathyrus europ.

Saubiirfte. Balistes hispidus.

Sauch'anne. Ledum silesiacum.

Saudifiel. a) Sonchus oleraceus &c.; b) Carlina valgaris; c) Serratula arvensis; d) Andryala arvensis.

Sauer. Acidua.

Sauerachdorn. Berberis vulgaris.

Sauerampfer. Rumex.

Sauerampferbaum a) Rumex lunaria; b) Andromeda arborea.

Sauerapfel. Ein schöner Apfel, auf der einen Seite grün, auf der anderen hellroth; wegen seiner besonderen Saure ist er nicht eher zu geniessen, bis er gelb wird, welches erst nach Neujahr geschieht.

Sauerbrunnen, Acidulae.

Sauerdorn. Berberis vulgaris.

Sauereisen. Vid. Dürrstein.

Sauergras. Carex acuta.

Sauerkirschen. a) Im Gegensatz der Süsskirschen; b) Weichselkirschen.

Smerkläuner. Eine Sorte schlechter Weinbeeren.

Squerklee. Oxalis.

Sancrkratten. Holzäpfel, Wilde Aepfel.

Sauerkraut. Oxalis aceto-ella.

Sauerkraut, Sauerkohl Brassica muriatica s. conditanea. (s. v. Brass. cap. alba)

Sauerlamp, Sauerlump. Rumex acetosa.

Säuerlich. Acidulus.

Saucrling. a) Rumex acetosa; b) Agaricus piperatus; c) Eine Abandrung des einstockes; trägt überaus reichlich; die Beeren find schwarz und haben einen sehr lauern Geschmack.

Sauerfenf. Rumex acetosa.

Saufenchel. Peucedanum officinale.

Saufinder. Can's aprinus.

Saufif h. Delphinus delphis.

Saughlume. Galeopsis terrahit.

Saugefischt, Sauger. Echeneis.

Saugegel. Hirudo.

Saugekalb. (s.v. Bos domesticus, 2.)

Sangepflanzen. Parasiticae plantae.

Säuger. Sauglammer.

Sauger. Aquilicia.

Saugeschwamm. Spongia.

Saugferkel. Porculus (s v. Sus scrofa).

Sauggefässe. Absorbentia vasa.

Sauglamm. Agnus subrumis (s.v. Ovisaries).

Saugpumpe. Haustellum.

Saugras. a) Polygonum aviculare; b) Ledum.

Saugränz. Ledum.

Saugrussellum.

Säigthiere. Mammalia.

Versteinerungen von Säugthieren. Zoolithi.

Sängwarze. Papilla.

Saugzähne. Fohlenzähne.

Sauhund. Squalus centrina.

Sauisel. Erinaceus.

Sankastanie. Bunium bulbocastanum.

Sauknirplige. Saureisker.

Sauknoten. Scrophularia nodosa.

Saukraut. a) Hypochaeris; b) Scrophularia no. dosa; c) Ligusticum levisticum; d) Polygo. num aviculare; e) Atropa belladonna; f) Hyoscyamus niger; g) Paris quadrifolia; h) Heracleum sphondylium

Säule, Säulchen. Columella, Columna.

Säulenspath. Bricht in Siebenbürgen bey Hermanfradt in weillen harten Glanzmarmor.

Säulenstein. Bafalt.

Saulocker. Motacilla phoenicurus.

Sauloful Potamogeton natans.

Saumandeln. Lathyrus tuberosus.

Saumelde. Chenopodium hybridum.

Saumelk. Sonchus oleraceus.

Saum. Fimbria; Limbus.

Sammelien. Buccinum criuaceus &c.

Sarmfarren. Preris aquilina.

Samfeinne. Aranea timbriata.

Sammeter. Porca (s.v Sus scrofa).

Saunacanze. Cimex marginatus.

Saustren. Plantico major.

Sanohren. Schlappohren.

Saupar.

Saupar. i. q. Eber.

Saurach. Berberis vulgaris.

Sauranke. Scrophularia nodosa.

Saurebe. Solanum dulcamara.

Saureisker. Eine Art essbarer Pilze.

Sauringel. Potentilla anserina:

Sauriiden. Canis suillus.

Sauriisel. a) Leontodon taraxacum; b) Plantago

Sauriffelfisch. Zeus aper.

Saufalat. Lactuca virosa.

Saufamen, Saufam. Myriophyllum.

Sauschnabel. Leontodon taraxacum.

Sauschwarz. Schwarzamsel.

Saufehorn. Buccinum.

Saustein. Stinkstein.

Sautanne. a) Ledum palustre; b) Lycopodium clavatum.

Sautäubling. Agaricus emeticus.

Sautod. Chenopod: rubr. & hybrid.

Sauvurz. a) Scrophularia nodosa & aquatica; b) Senecio vulgaris; c) Bryonia alba.

Savojerkohl. Brassica sabauda.

Scepterbaum. Brabeium.

Scepterkrystall. Eine Varietät des Bergkrystalls.

Schaaf. Vid. Schaf.

Schaaren. i q, Laichen.

Schabah. a) Achillea millefolium; b) Nigella damascena & sativa.

Schabbelschnabel. Recurvirostra.

Schabe. a) Blatta; b) Oniscus asellus.

Schaben. Tineae (s.v. Phalaena).

Schabelmöhre. . Scandix pecten Veneris.

Schabenkraut. a) Gnaphalium stoechas & arenarium; b) Verbascum phoeniceum; c) Ledum.

Schabkäfer. Dermestes.

Schabzügerkraut. Trifol. melilot. coerulea.

Schachblume. Fritillaria.

Schachbret. Stapelia variegata.

Schacht. Ein Aft.

Schachte/fisch. Ostracion gibbosus.

Schachtelkraut. Hippuris vulgaris.

Schachtelhalm. a) Equisetum; b) Chara; c) Hippuris.

Schachtfeger. Cobitis fossilis.

Schachthalm. Equisetum arvense.

Schachtkraut. a) Spartium scoparium; b) Genista tinctoria; c) Cucubalus behen.

Schäckchen. Anas circia.

Schäcke. Schecke.

Schäcke. Alauda rufa.

Schacke. Ovis femina (s. v. Ovis aries).

Schacker. Turdus pilaris & viscivorus.

Schäckig. Variegatus.

Schackrutgen. Bastardnachtigal.

Schädel. Cranium.

Schädelhaut. Pericanium.

Schädelnuf. Craniolaria.

Schaden, Schaiden. Silurus glanis.

Schaf. Ovis.

Schafampser. Rumex acetosella.

Schafbirn. Eine liebliche Birn. Cordus.

Schafbock. Aries (s. v. Ovis aries).

Schafbremse, Schafenger. Oestrus ovis.

Schafdromedar. Camelus guanaco.

Schäschenblume. Leontodon tarax.

Schafegel. Fasciola hepatica.

Schafciterl. Boletus (4).

Schäferbirn. Pastourelle.

Schäferhund. Canis domesticus.

Schäfernüsse. Spiraea filipendula.

Schäferwolle. Vid. Bauerwolle.

Schaffink. Scarabaeus stercorarius.

Schafgarbe. Achillea millefolium.

Schasgarte. Aquilegia.

Schafgras. Eestuca ovina.

Schafhaut. Amnion.

Schafhen. Equisetum arvense.

Schafhund Die Larve von Scarab, mololontha.

Schafkamel. Camelus llama & vicuna.

Schafkörbleingras. Phalaris pl levides.

Schafkorfel. Tordylium antriscus.

Schafkraut. a) Veronica chamaedrys; b) Genista pilosa.

Schalkunz. Peziza auricuia.

Schaffamm. Agna (s. v. Ovis aries).

Schaflaux, a) Acarus reduvius; b) Pediculus

Schaslaussliege. Hippobosca ovina.

Delififein. Oniscus asellus.

S:haf

406

Schaflinfe. a) Coronilla varia; b) Colutea arbo-

SCH

Schafmäuler. a) Valeriana locusta; b) Lactuca

scariola; c) Eine Apfelforte.

Schafmülben, Schafmüllen. Vitex agnus castus.

Schafnuß. Juglans fructu maximo. C. B.

Schafnöffer. Ovis aries.

Schafpilz. Boletus (1 & 4).

Schafragunzel. Iasione.

Schafriet. Canis domesticus.

Schafrippe. Achillea millefolium.

Schafruß. Equisetum hyemale.

Schafschwingel. Festuca ovina.

Schafskabiose. Iasione.

Schafskopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er nur blos auf der Stirn einen Bogen oder Höcker hat; Er wird uuter die schönen Köpfe gezählt, und ist selten.

Schafsnase. Eine Apfelsorte (Haute-bonté).

Schafsnasen. Eine Sorte Birnen, von mittlerer Gröffe, mehr rund, als länglicht; von Farbe gelblicht, dient besier zum Dörren, als zum

Schafssuppen. Alchemilla alpina.

Schafstieke. Acarus reduvius.

Schafftoppel. Festuca ovina.

Schafstroh. Equisetum hiemale.

Schaftäubling. Agaricus virescens.

Schafwasser. Amnii liquor.

Schafzunge. Plantago maior & media.

Schaft. a) Scapus; b) Penis; c) Rachis.

Schastbaum. Spathelia.

Schafthalm. Hippuris vulgaris.

Schafthen. a) Equisetum; b) Chara vulgaris.

Schafweide. Salix pentandra.

Schafweizen. Lolium temulentum.

Schäfzenhen. Equisetum.

Schafzunge. Plantago maior.

Schagrintute. Conus augur.

Schakal, Tichakal. Canis aureus & mesomelas.

Schakarille. Kaskarille.

Schäker. Ein schlechtes Pford.

Schaker. Krametsvogel.

Schalaster. Corvus pica.

Schalaster. Sambucus racemosa.

Schäibe. Junix (s. v. Bo : domesticus).

Schale. a) Crusta; b) Testa; c) Cochlea; d) Concha; e) Solen; f) Valva, Valvula; g) Vulva; h) Vid Ring; i) Vid. Rehbein; k) Vid. Spalt; 1) Vid. Horn; m) s.v. Cervus elaphus.

Schalenformig. Testatus.

Schalengehäuse. Testa; Cochlea, Concha; Crusta.

Schalhärtling. Vid. Härtling.

Schalkkohl, Kohlschalk, Schälke. a) Conf. Brassica capitata alba; b) Kohlpflanzen, welche fo aus der Art geschlagen find, dass man sie nicht füglich zu einer bekannten Kohlforte rechnen kann.

Schallente. Anas clangula, glaucion &c.

Schallkraut. Daphne mezereum.

Schalmbolim. Ulmus campestris.

Schalmeienrohr. Arundo donax.

Schalmuschel. Patella.

Sehalotte. Allium ascalonicum.

S:halottenblume. Anemone pulsatilla.

Schalottengras. Poa bulbosa.

Schalthiere. Testacea, Conchylia; Crustacea,

Schaluchorn. Pelecanus carbo.

Schälweide. Salix amygdalina.

Schälzahn; Schiefer zahn, Blätter zahn. Ein schadhafter Zahn, welcher sich abschälet.

Scham. Pubes; Pudenda.

Schämapfel. Taurich.

Schambändchen Fraenulum vulvae.

Schambein. Pubis os. Schambug. Inguen.

Schameuter. Inguinales mammae.

Schamhare. Pubes. Pecten. Schambigel. Mons Veneris.

Schamkraut. Chenopodium vulvaria.

Schamlefzen. Labia, Alae maiores.

Schampakbaum Michelia.

Schampflanze. a) Eschynomene; b) Mimosa.

Schampipe. Conium maculatum.

Schamritze. Rima, Vulva.

Schamseite. Inguen.

Schamelielle. Pudenda.

S hamzunglein. Clitoris.

Schändleinkraut. Saxifraga tridactylites.

Schanzwurz, Schandieurz: Symphytum.

Schapenficel. Parus caudatus.

Scharbe.

Scharbe. Pelecanus carbo.

Scharbeje. Mergus serrator.

Scharbey. Salvia officinalis.

Scharbock. Ranunculus ficaria.

Scharbocksklee. Menyanthes frifoliata.

Scharbockskraut. Cochlearia officinalis.

Scharde. Pleuronectes flesus.

Schardistel. . Carduus serratuloides.

Schäresbirn. Löwenbirn.

Scharf. Acutus.

Scharfbauch. Clupea sprattus.

Scharfdornraupen. Larvae acutospinosae (Pap. angulati; Atalanta).

Scharfeckig. Acutangulus.

Scharfkohl Scharfkraut. Sauerkraut.

Scharfkraut. Asperugo.

Scharfling. Gasterosteus aculeatus.

Scharfrippe. Turbo acutangulus.

Schärhörner. Ammonshörner.

Scharlach, Scharlachkraut. a) Salvia sclarea &c.;

Scharlachbaum. Quercus coccifera.

Scharlachbeere. Coccus ilicis.

Stachelbeere. Phytolacca.

Scharlacheiche. Quercus rubra.

Scharlachlilie. Amaryllis guttata &c.

Scharlachnessel. Stachys sylvatica.

Scharlachroth. Phoeniceus, Coccineus.

Scharlachwurm. Coccus cacti

Scharley, Scharleykraut. a) Salvia sclarea &c.; b) Inula oculus Christi; c) Borago; d) Serratula.

Scharling, Scharling. Heracleum sphondyl.

Scharlotte i. q. Schalotte.

Schärrmans. Scharrmans, Schär. Telpa.

Scharnbull, Scharnweber. Scarab. stercorarius.

Scharnier, Cardo.

Scharniergans. Pelecanus sula maior.

Scharnobbe. Scarabaeus stercorarius.

Scharre. Pleuronectes linguatula.

Scharre, Schnarre. Turdus viscivorus.

Scharrmaus. a) Mus aspalax &c.; b) Talpa.

Scharrweges. Scarabaeus stercorarius.

Schars. Rallus crex.

Scharte. Serratula.

Schartendistel. - Carduus serratuloides.

Schartenkraut. Geranium roundisolium &c.

Schartenschnäbler. Phoenicopterus ruber.

Schasmin. Jasmin.

Schättchen. Der Flachsfink.

Schattenerz. Schieliger Bleyglanz.

Schattenkäser. Tenebrio.

Schattenmorellen. Große, fastige, weinsaure, etwas späte Kirschen; haben eine schwarzrothe. glanzende Haut; gerathen am besten im Schatten.

Schattenvogel. Scopus.

Schauerkraut. Equisetum.

Schauerschlange. Crotalus horridus.

Schanfaut, Schanfaus, Schanfeule. Strix bubo.

Schaufelheine. Ossa innominata petrefacta s. calcinata.

Schaufelbeine. So heist bey den Bienen das dritte Paar Beine, weil in denselben eine Höhlung befindlich ist, worin sie das Blumenmehlfassen.

Schauselente. Anas marila.

Schaufelgehörn. Handgehörn; im Gegensatz eines Gabeigehörns.

Schaufelhirsch (s. v. Cervus dama.)

Schaufelohren, Efelsohren. Wenn die Ohren des Pferdes zu weit und lang find.

Schaufelzähne (s.v Ovis aries).

Schaufelzähne, Schaufein (s. v. Incisores).

Schaumblamen. Blumen aus Haufenblasen.

Schaumeicade, Schaumfliege. Cicada spumaria.

Schaumkraut. Cardamine.

Schaumröslein, Schaummohn. Cucubalus behen.

Schaumthierchen, Schaumwurm. Cicada spumaria.

Schaustuffe, Handsuffe. Ein Stück Erz, welches in den Kabinetten zur Schau ausbewahrt wird.

Scheckart. Die Elster.

Schecke. Ein weisses Pserd mit schwarzen, braunen, gelben oder rothen Flecken, nach welchen es auch schwarzscheckig, braunscheckig, gelbscheckig, blauscheckig &c. genannt wird.

Schecke. Ein wildes Schwein mit weissen Flecken. Schecke. Rallus crex.

Scheckente. Mergus albellus.

Scheckig. Variegatus.

Scheelerz.

Scheelerz. Scheelium; Wolfram.

Scheelkorn. Pavetta.

Scheerdistel. Carduns sarratuloides &c.

Scheere; Kanal; der äusser Zungenkanal. So nennt man bey den Pferden die Höhlung, welche durch die beyden Genaschen gebildet wird.

Scheere. Chaerophyllum sylvestre.

Scherenassel, Scheernase. Scolopendra forficata.

Scheerenformig. Forficatus.

Scheerhörner. Ammonshörner.

Scheerke. Sterna naevia.

Scheerkohlen. Unreine Steinkohlen.

Scheerkraut. Leontodon taraxacum.

Scheerle. Cicuta virosa.

Scheermaus, Scheer. a) Talpa; b) Mus terreftris.

Scheermesserfisch. Coryphaena novacula.

Scherriibeln. Brassica napus sylv.

Scheerschwünzet. Falco milvus.

Scheherhörner. Ammonshörner.

Scheibenapfel. Zippelapfel.

Scheibe. Chaetodon orbis.

Scheibe. Discus; Umbo.

Scheibe. Der hintere Theil eines Hirsches.

Scheibenauster. Ostrea orbicularis.

Scheibenbirn. Eine Sorte wohlschmeckender, sehr platter Birnen; Dickstiel.

Scheibenbock. Cerambix trocklearis.

Scheibendorsch (s. v. Gadus callarias).

Scheibenformig, Scheibenrund. Discoideus.

Scheibenhonig (s. v. Mel).

Scheibenkraut. Peltaria.

Scheibenmoos. Lichen floridus.

Scheibenring. a) Anacyclus; b) Sium nodiflorum.

Scheibenschnecke. Helix planorbis.

Scheibenthierchen. Cyclidium.

Scheibering. Sium nodiflorum.

Scheibling, Pomum orbiculatum.

Scheibpleinze. Cyprinus latus.

Scheide. Vagina, capsula.

Scheidemuschel., Solen.

Scheidenbänder. Vaginalia ligamenta.

Scheidengras. Eriophorum vaginatum.

Scheidenkäfer. Curculio vaginalis.

Scheidewand. Septum; Dissepimentum; Isthmus.

Scheiden, Schaiden. Silurus glanis.

Scheinarten. Subspecies.

Scheineulenraupen. Larvae noctuiformes. 3)
(Phal. bomb. hispidae); — b) (Phal. geom. undatae.)

Sheinschwärmerraupen. Larvae sphingiformes (Phalenae hombyces lunigerae; Tau).

Scheinspannraupen. Larvae geometricae. (Phal. bomb. erosae; Libatrix.)

Schein/pinnerraupen, a) Larvae phalaeniformes.

(Sphinges maculate; Filipendulae.) — b)
Larvae bombyciformes (Phal noct. nubilae; Psi.) — c) (Pap. heliconii; Apollo.)

Scheinspinnerschaben. Phalerae tineae bombyciformes; Atra.

Scheindornraupen. Larvae pseudospinosae. (Pap. variegati; Cinxia.)

Scheinwurm. Lampyris.

Scheißbeere. a) Solanum dulcamara; b) Rhamnus catharticus.

Scheißbeerholtz. Viburnum opulus.

Scheißfalk. Der Struntjäger.

Scheißkraut. a) Antirrhinum linaria; b) Euphorbia lathyris; c) Mercurialis perennis.

Scheißlorbeer. Daphne laureola & mezereum.

Scheißmelde. a) Mercurialis perennis; b) Chenopodium album.

Scheifsrübe, Scheifswurz. Bryonia alba.

Scheitel. Vertex.

Scheitelbeine. Parietalia ossa.

Scheitellöcher. Parietalia foramina.

Scheitelrecht. Verticalis.

Schelbe. i, q. Schälbe.

Schelfen. Die Klappen einer Hülfe.

Schelisbirn. Eine füße, wohllchmeckende Birn, von kurzer Dauer; hat eine fehr dünne Schale; Poire sans peau.

Schelladler. Entenadler, Entenhabicht.

Schellapfel. Vid. Härtling.

Schellheere. Rubus chamaemorus.

Schellbeisser. Blatta.

Schelle, Schelienschnecke. a) Buccinum galea &c.
b) Bulla achatina &c.

Schellen (s. v. Falco communis).

Schellente. Anas clypeata.

Schellenhaum. Cerbera.

Schellenmuschel. Patella.

Schellenpflanze. Nolana.

Scheller.

502

Scheller. Corvus eremita.

Schellerbsen. Pahlerbsen.

Schellern. Apium graveolens.

Schellfisch. Gadus æglefinus &c.

Schellfischteufel. Callionymus.

Schellhengst. i. g. Beschäler.

Schellwurz. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria.

Schelmbirn. (Engl. The knave's pear).

Schelmeney, Schelmenluech, Schelmenpfifferling. Phallus impudicus.

Schelmengras. Carex acuta.

Schelmenkraut. Gentiana asclepiadea.

Schelsemine. Jasminum.

Schenkel. a) Crus; b) Femur.

Schenkel der Pferde. 1) Der kleine Schenkel, das Querbein, der Arm. Der kleine Schenkel ist mit der Schulter so vereinigt, dass beide nur einen Theil auszumachen scheinen; das Querbein ist ein Knochen, der schief nach vorne nachrückt und rückwärts herunter nach dem Arm oder Kegel geht; 2) Die In der Anatomie versteht Vorderschenkel. man darunter nur den Arm, Vorarm oder Kegel. Gemeiniglich aber nennt man also die Vorderbeine mit allen einzelnen Theilen, auch mit Einschluss der Schulter und des Queerbeins; 3) Die Hinterschenkel; In der Anatomie versteht man darunter den eigentlichen Schenkel, die Kniescheibe, und die Keule; Gemeiniglich nennt man also die Hinterbeine vom eigentlichen Schenkel an bis zum Hufe mit eingeschlossen; 4) Der eigentliche Schenkel, der groffe Schenkel, auch Backen, oder Dickbein genannt; in der Reitkunst Hanken oder Hanschen. Diejenigen erhabenen, fleischigen Theile. die den Zwischenraum unter den Hüften und unter der Rübe ausfüllen; sie gehen bis zu dem Orte, wo die Kniescheibe über dem Gelenke am Ende des großen Schenkelknochens liegt; 5) Der kleine Schenkel, die Lende, oder Keule. Fängt von dem Gelenke des eigentlichen oder großen Schenkels an, und geht bis zum Knie oder Sprunggelenk.

Schenkelwespe. Leucospis.

Scherbehen. Venus pectinata.

Scherbelstein. Ollaris lapis.

Scherben. a) Prunus padus; b) Viburn. lantana. Scherbenkobalt. Arsenicum testaceum.

Scherbenkraut. Serratula tinctoria.

Scherbiken. Scherbken. i.g. Scherben.

Schergenpapst. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus.

Scherhorn, i.g. Ammonshorn.

Schericken. a) Taxus baccifera; b) Viburn land

Scherken. i.g. Scherben.

Scherle. Cicuta virosa.

Scherling. Heracleum, sphondylium.

Schermaus. Der Maulwurf.

Schernäckel. a) Sanicula; b) Hypericum perfo-

Scherpen, Scherpken. Viburnum lantana.

Scherpenholz, Scherpenpapft. Prunus padus.

Scherte. Cicuta virosa.

Scherwenzel. Canis aquaticus.

Schesmin. Jasmin.

Schetschken. Sambucus nigra.

Scheuchner, Schenkurn. Eine feine Traubenforte; der Stock trägt reichlich; die Beeren find groß und rund, von Farbe schwarzblau, und haben einen füßen gewürzhaften Geschmack; fie geben einen dick schwarzrothen Wein,

Scheuerkraut. Equisetum.

Scheunenbörner. Lucanus cervus.

Scheuneule. Strix passerina.

Schiatikkresse. Lepidium iberis.

Schibbe. Ovis femina. (s. v. Ovis aries.)

Schibbecke, Schibicke, Schiebgen. Sambucus nigra.

Schibbenlamm. Agna (s. v. Ovis aries).

Schichtling. Jaspachat mit Thon. Storr.

Schick. Emberiza lesbia (Le chic).

Schieben, Brechen. Das Wechseln der Zähne bey den Pferden.

Schieber. Koller der Pferde.

Schiebering. Sium nodiflorum.

Schieberling. Agaricus piperatus. (Var.)

Schieberling. Eine den Zippeläpfeln sehr ähnliche Aepfelforte.

Schiebochs, Schieber. Ein Ochs, welcher den Pflug mit der Stirne zieht.

Schied. Cyprinus aspius.

Schiedebeere. Viburnum lautana.

Schief. Obliquus.

Schiefer. Schistus.

Ii s

Schiefer.

504

Schieferalaun. a) i. q. Alaunschiefer; b) Vid. Afteralaun.

Schieferamiant. Bergfleisch.

Schieferbreccie. Breccia schistosa.

Schieferglimmer. Mica fissilis.

Schiefergriin. Aerugo nativa scissilis.

S:hiefergyps. Gypsum particulus micaceis. Croust.

Schieferkohle. (s. v. Lithanthrax.)

Schiefermergel. Marga tophacea s. inquinans.

Schiefernieren. Schistus reniformis.

Schieferfoath. Spathum schistosum s. lamellare.

Schieferthon. Schistosa argilla.

Schieferwacke. Hornschiefer.

Schieffchwämme. Agarici obliqui.

Schiele, Schiel. Perca lucioperca.

Schielerslein. Labradorstein.

Schielkraut. a) Glaux maritima; b) Chelidonium.

Schielohren. Wenn das Pferd weit auseinander stehende und nach der Seite gerichtete Ohren hat, wovon das eine immer eine andre Richtung, als das andere hat.

Schienbein. Tibia.

Schierling. a) Conium; b) Aethusa.

Schierligstanne. Pinus americana.

Schieß. Penis.

Schießampfer. Rumex acetosella.

Schießbeere. a) Rhamnus frungula & catharticus; b) Prunus padus; c) Lonicera xylosteum; d) Viburnum lantana & opulus.

Schießfisch Balistes.

Schießlein. Dorschlein.

Schießhund. Ein Hund, der abgerichtet ift. das angeschossene, flüchtig gewordene Wild zu verfolgen, und wenn es Federwild ist, solches zugleich zu bringen.

Schießpferd; Schußpferd; Treibepferd. Ein zur Jagd abgerichtetes Pferd, um das Wild zu beichleichen und zu schiessen.

Schießpulverthee. (s.v. Thea.)

Schießt. Stachys annua.

Schiffhein. Naviculare s. scaphoideum os.

Schiffhein; Gelenkknochen, Springknochen, Nustbein. Der kleinste von den zwey Knochen im Hufe.

Schiffbehrer. Teredo navalis.

Schiffehen, Schiffboot. Nautilus pompilius.

Schiffchen. a) Patella compressa; b) Scapha; c) Carina.

Schiffermützehen. Patella barbara.

Schifferpolyp. Sepia officinalis.

Schiffersbirn. Von Tragus angeführt.

Schiffkuttel. a) Nautilus Pompilius; b) Argo-

Schiffshalter, Schifffeller. Echeneis.

Schiffiverftsküfer. Cantharis navalis.

Schiffwurm. Teredo navalis.

Schilbe. i. q. Schälbe.

Schild. a) Pelta; b) Sagulum; c) Scutum; d) Testa; e) Clypeus.

Schild; Schildpatelle. Patella compressa.

Schildamsel. Turdus torquatus.

Schildbaum. Adenanthera falcata.

Schildbesen. a) Alyssum incanum; b) Biscutella.

Schildbirn. Von Bauhin angeführt.

Schildblume. Chelone.

Schildente. a) Anas clypeata; b) Anas boschas fera (nigra).

Schildferken. Dasypus.

Schildfink. Fringilla caelebs.

Schildfisch. a) Centriscus scutatus; b) Echeneis.

Schildflechte. Scutellaria.

Schildfloh. Monoculus.

Schildformig. Peltatus; Scutiformis; Testatus.

Schildhahn. Tetrao tetrix.

Esox osseus. Schildhecht.

Schildkäfer. a) Cassida; b) Coccinella.

Schildklee. Hedysarum.

Schildknorpel. Thyroidea cartilago.

Schildkrähe. Corvus cornix.

Schildkraut. a) Scutellaria; b) Hedysarum; c) Clypeola.

Schildkröte. Testudo.

Schildkröte. Chelone.

Schildkrötenfisch. Tetrodon testudineus.

Schildkrötenkäfer. a) Attelabus; b) Hister.

Schildkrötenpatelle. Patella testudinaria.

Schildkrötenpocke, Schildkrötenhaus, Schildkrötenwarze. Lepas testudinaria.

Schildkrötenporzellane. Cypraea testudinea &c.

Schildkrötenschwanz. Murex mancinella.

Schildkrötenschwein. Dasypus quadricinctus.

Schild-

Schildkrötentute. Conus testudinarius &c.

Schildkiirbiss. Cucurbita melopepo.

Schildlaus. Coccus.

Schildmotte. Phalaena limacodes.

Schildnatter. Coluber scutatus.

Schildpeponen. Cucurbita melopepo.

Schildreiher. Ardea nycticorax.

Schildschwamm. Agaricus clypeatus.

Schildträger. Coryphaena clypeata.

Schildträger. Lacerta scutata.

Schilf. a) Arundo; b) Scirpus.

Versteinertes Schilf. Calamites, Lithocalamus.

Schilfgras. Poa aquatica.

Schilfkatze. Felis chaus.

Schilfliehgras. Phalaris arundinacea.

Schilfsperling. Parus palustris.

Schilfflein. Arundinites.

Schilffth ausgras. Agrostis arundinaceus.

Schilfvogel, Schilffchmätzer. Emberiza schoeniclus.

Schilke. Ovis femina (s.v. Ovis aries).

Schill. Perca lucioperca.

Schillebold, Schillerbolz. Libellula.

Schillernd. Micans.

Schillerstein, Schillerspath. Vid. Labradorstein.

Schillervogel. Papilio Iris & quercus.

Schillgerste. Gerstengraupe.

Schimmel. Mucor.

Schimmelente. Anas marila.

Schimmelkraut. a) Filago; b) Gnaphalium stoechas & dioicum.

Schimpanse. Simia (a).

Schindel. Perca lucioperca.

Schindelkriecher. Certhia familiaris.

Schinkchen. Tellina rostrata.

Schinkenmeise. Die Kohlmeise.

Schinkenmuschel. Pinna, Perna.

Schinkrut. Chelidonium majus.

Schippe. Ovis femina (s.v. Ovies aries).

Schirdel, Schirl. Schörl.

Schirk. Acipenser sturio.

Schirke. Gryllus domesticus.

Schirley. Tanagra militaris.

Schirling. Sardelle.

Schirlkobald. Arsenicum testaceum.

Schirlkorner. Flussgranaten.

Schiringhlen. Sammeterde. Storr.

Schurm. Umbella.

Schirm. Der hintere Theil eines Hirsches.

Schirmhaum. Magnolia tripetala.

Schirmer. (s.v. Canis grajus.)

Schirmkraut. Trientalis.

Schirmmos. Splachnum.

Schirmpalme. a) Corypha umbraculifera; b) Bo-

Schirmtraube. Corymbus.

Schi scherling. Der Flachsfink.

Schittreier. Ardea cinerea.

Schivelkirsche. Weisse Zwieselkirsche.

Schlabeere. Rhamnus catharticus.

Schlachter, Schlachtbar. Ein ftarker reiffender Bar.

Schlachtfelle. (s. v. Ovis aries.)

Schlachtochs. (s. v. Bos domesticus, 9.)

Schlachtposen. Vid. Federposen.

Schlachtwurm. Oniscus entomon. Schlack. (s.v. Canis familiaris.)

Schlackdarm. Rectum intestinum.

Schlackenerz. Sprödes Glaserz.

Schlackenkobald. Minera cobalti scoriformis.

Schlackergose. Anas anser ferus.

Schlafapfel. a) Schlafbere, Schlafkirsche. Atropa. belladonna; b) s.v. Rosa canina.

Schläsen. Tempora.

Schlaff. Laxus.

Schlafgegend. Temporalis regio.

Schlafgrube. Temporalis fossa.

Schlaskauz. Rosa canina.

Schlafkirsche. Physalis alkekengi.

Schlaskrant. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus niger; c) Teucrium chamaepitys; d) Anemone pulsatilla.

Schlaskrebs. Cancer caput mortuum.

Schlafkunz. Rosa canina.

Schlasinuskel. Temporalis musculus, Crota-

Schlafratze. Myoxus glis.

Schlafrose. Rosa canina.

Schlafweizen. Lolium temulentuum.

Schiagader. Arteria. - Die große Schlagader. Aorta.

Schlag-

Schlagbeere. Rhamnus catharticus.

Schlagbrunnen. Blättchen, Fontanell.

Schlägel. Femur.

Schlägelfisch. Squalus zygaena.

Schlägelkopf. Vid. Hasenkops.

Schlägelnuß. Justicia adhotatoda.

Schlägelüzen. Gyrini.

Schlagen. (s.v. Cervus elaphus.)

Schlagfedern. Schwungsedern.

Schlaghahn. Colymbus cristatus.

Schlagholz. Vid. Unterholz.

Schlaghüter. Mutterbaum.

Schlaghraut. a) Aiuga; b) Teucrium chamaepitys & pseudochamaepitys.

Schlagkräutlein. Teucrium marum.

Schlagfamen. Samen, der zum Oelschlagen verwerwandt wird.

Schlagtaube. Columba domestica, cucullata &c.

Schlagwachtel. Die gemeine Wachtel.

Schlaisholz. Pinus sylvestris.

Schlammmuschel. Mactra lutaria.

Schlammpitzger, Schlammbeisser. Cobitis fossilis.

Schlammschildkröte. Testudo lutaria.

Schlammschnecke. Helix ampullacea.

Schlammstein. Weister Schleifstein.

Schlange. a) Serpens; b) Coluber natrix; c)
Anguis.

Schlangenäugel. Asperago procumbens.

Schlangenaugen. a) Oculi serpentis; b) Bufonitae.

Schlangenbalg. Coluber leberis.

Schlangenbaum. Rhamnus colubrinus.

Schlangenbeere. Antidesma alexiteria.

Schlangencereus. Cactus grandiflorus.

Schlangeneidechse. Lacerta chalcides.

Schlangeneyer. Echiniten.

Schlangenfisch. Ophidium.

Schlangengras. Eryngium foetidum.

Schlangengurke. Cucumis flexuosus.

Schlangenkopf. Cypraea caput serpentis.

Schlangenhals. Plotus.

Schlangenhaupt. Echium vulgare.

Schlangenhaut. Trochus cochlus.

Schlangenholz. a) Ophioxylon; b) Strychnos oolubrina; c) Cecropia.

Schlangenkorn, Schlängelchen. Helix ungulina.

Schlangenknoblauch. Allium scorodoprasum & victorialis.

Schlangenkopf. Plotus.

Schlangenkopf. a) Cypraea caput serpentis, mauritiana &c.; b) Anomia caput serpentis.

Schlangenköpfchen. Raphidia.

Schlangenkraut. a) Veronica officin.; b) Arum dracunculus & maculatum; c) Polygonum bistorta; d) Calla palustris: e) Convallaria verticiliata; f) Lysimachia numularia; g) Artemisia dracunculus.

Schlangenkrone. a) Chiton; b) Lepas mitella.

Schlangenhuzey Aristolochia anguicida.

Schlangenmord. Scorzenera humilis.

Schlangenmos. Lycopodium clavatum.

Schlangenpfeife. Serpula anguina.

Schlangenraupen. Larvae serpentinae (Phal, noct. geometriformes; Glyphica).

Schlangenschwanz. Asterias ophiura.

Schlangenstecher. Libellula.

Schlangentödter. Aristolochia anguicida.

Schlangenvogel. Plotus

Schlangenwegdorn. Rhamnus colubrinus.

Schlangenwurz, Schlangenwurzel. a) Ophiorrhiza; b) Aristolochia serpentaria; c) Polygonum bistorta; d) Actaea racemosa; e) Convallaria verticillata.

Schlangenzähne. Ophiodontes.

Schlangenzeuge. Ophioglossum.

Schlangenzungen. Glossopetrae.

Schlank. Gracilis.

Schläphack. Colymbus podiceps.

Schlapp. Flaccidus.

Schlappoliren, Sauchren. Wenn das Pferd haugende Ohren hat.

Schlauch. So heißt an den Geburtstheilen des Hengstes die schlaffe Haut, welche die Ruthe umgiebt, und ihr zur Scheide dient.

Schlauch. Ascidium; Eine Art der sogenannten Pflanzenstützen (Fulcra); ein besonderer blattartiger Körper, der walzensörmig und hohl ist, und östers an seiner Oesnung einen vollständigen Deckel hat, der sich von Zeit zu Zeit ösnet; Ein solcher Schlauch enthält gemeiniglich reines Wasser; Nepenthes destillatoria; Sarracenia; — Der Schlauch von Ascium und Ruyschia ist ohne Deckel.

Schlauch.

Schlauchschwamm. Ascidium.

Schlanchthierchen. Vibrio anguillula. Schlaufe. Die Schaam einer Stute.

Schlechten. Ritzen und Spalten im Gestein.

Schlechtfalk. Falco gentilis.

Schleckergans. Anas hyperborea.

Schlehen. a) Prunus spinosa; b) Hippophae rhamnoides.

Schlehendorn. Prunus spinosa.

Schlehenflechte. Lichen prunastri.

Schlehentraube. Eine Sorte schlechter Trauben.

Schleichpleinze. Cyprinus latus.

Schleifenblume. Iberis nudicaulis.

Schleifer. Libellula.

Schleifreben. Senkreben.

Schleifftein. Cos lapis cotarius.

Schleihe, Schlei, Schleich, Scheyl. Cyprinus tinca.

Schleim. Pituita; Phlegma; Mucus.

Schleimaal. Myxine.

Schleimband. Mucosum ligamentum.

Schleimbeutel. Mucosae bursae.

Schleimdriife. a) Pituitaria glandula; c) Mucilaginosae glandulae.

Schleimer. Clibadium.

Schleimfisch. Blennius.

Schleimhaut. Pituitaria membrana.

Schleimhöhlen. Mucosi sinus.

Schleimnatter. Coluber mucosus.

Schleimschlange. Caecilia glutinosa.

Schieimthiere. Mollusca. Schleimeurn. Myxine.

Schleißsedern. Schwanzsedern.

Schleißfore, Schleißkolz. Pinus sylvestris.

Schleißkraut. Euphorbia lathyris.

Schleistzwiebel. Allium fistulosum.

Schlephack. Colymbus podiceps.

Schleppbauch. Vid. Hängebauch.

Schleppennatter. Coluber stolatus.

Schleuderschlange. Coluber agilis.

Schleuderschwanz. Lacerta candiverbera.

Schleyer. Vitta.

Schleyereule. Strix flammea.

Schlegernatter. Coluber vittatus. Schlegertaube. Columba cucullata.

Schlegerwunze, Cimex Gronovit

Schlichtbutt. Pleuronectes rhombus.

Schlichtente. Der Meerrachen.

Schlichtschwein. Ein Küchenschwein.

Schlick. (s. v. Succinum.)

Schlickergans. Wilde Gans.

Schlickrolle. Voluta auris Midae.

Schlickweide. Salix amygdalina.

Schlief. Thon und Sand.

Schliefkäfer. Tenebrio.

Schlieh. Cyprinus tinca.

Schlier. Mergel.

Schließfedern, Schleißfedern. Die groffen ftarken Federn an den Flügeln der Gänse und

Schließkraut. Brassica capitata alba.

Schließmuskel. Sphincter.

Schließmuskeln. Constrictores musculi.

Schlich. Schleich.

Schlimpfenschleglein. Evonymus europaeus.

Schlingbaum. a) Viburnum; b) Rhus coriaris

Schlingen. Periploca.

Schlingern. (s. v. Falco communis).

Schlingfaden, Schlinge. Cirrhus.

Schlingwurm. Gryllus gryllotalpa.

Schlinke. Prunus spinosa.

Schlipwurz. Polygonum bistorta.

Schlippenwurz. Polygonum bistorta.

Schlobbe. Der Name einer Art Enten auf der Insel Föhr.

Schtoß. Cardo.

Schlosbein. Coccyx.

Schlosseneyer. Ovale durchsichtige Quarzkiesel.

Schloßkiele. Vid. Hülfen.

Schloßknochen. Schlusbein.

Schloßkraut. Eupatorium cannabinum.

Schlote, Schloten. Typha.

Schlotfeger. Cerambyx fuliginator.

Schlotte. i.g. Schalotte.

Schlottenblume. Anemone pulsatilla.

Schlotterapfel. Eine Apfelforte. I'id. Klapperapfel.

Schluch. Das kleine Vielr.

Schluchent. Der Meerrachen.

Schlucht. Geschoss der Nelken &c.

Schluck, Schlug. (s. v. Succinum,)

S:Mil-

Schlucker. a) Pelecanus carbo; b) Caprimulgus; c) Mergus merganser.

Schluf. Argilla tenuis.

Schlüffel. Groffe Gartenmause.

Schlund. Pharynx.

Der schwarze Schlund. Strombus luhuanus.

Schlunddriise. Thyroidea glandula.

Schlungbeere. Viburnum lantana.

Schlupenkold; Schlüpen. Schlüpken. Die auf dem Kohllande ungeschlossen gebliebenen Köpfe. Sonst nennt man auch die Ueberbleibsel der Kohlköpse Schlüpen.

Schlupfen. Prunus insititia.

Schlupffliege. Musca ichneumonea.

Schlupfkäfer. Tenebrio.

Schlupfkönig. Motacilla troglodytes.

Schlüpfrig Lubricus.

Schlupfwespe. a) Ichneumon; b) Tenthredo.

Schlußbeine. Ossa pubis s. pectinis.

Schliffelasche. Pottasche. -

Schlusselbein. Clavicula.

Schlüsselblume. a) Primula; b) Pulmonaria officinalis.

Schlüffelkraut. Saponaria officin.

Schlutten. Zwiebelstengel.

Schluttenkraut. Iris pseudacorus.

Schmachtkörner. Kleine unvollkommene oder ungefunde Körner im Getreide.

Schmack. Rhus coriaria.

Schmackedungen, Schmackedusen. Typha.

Schmäd. Cobitis barbatula.

Schmal. Angustus; Gracilis; Linearis.

Schmalente. Anas boschas fera (grisea).

Schmalhans. Clupea alosa.

Schmalhefen. Ononis arvensis.

Schmalkopf. Leptocephalus.

Schmalrücken, (s. v. Cervus capreolus.).

Schmalschildraupen. Larvae oblongoscutatae. (Pap. rutili; Virgaureae.)

Schmalschwanz. Leptura.

Schmalstern. Galium mollugo.

Schmalstrichraupen. Larvae tenuistriatae. (Phal. nost griseovariae; Chi.)

Schmalthlau. Lasureus dilutus.

Sohmalthier (s.v. Cervus elaphus.)

Schmalzhirn. Eine weiche, sehr schmackhafte Birn, etwas kleiner als die Beurse gris, sonst derselben in den meisten Stücken ähnlich.

Schmalzblume. a) Ranunculus repens, ficaria &c.; b) Caltha palustris.

Schmalzsedern. Fettsedern.

Schmalzfisch. Cyclopterus liparis.

Schmalzkäfer. Meloe proscarabaeus.

Schmalzkrant. Lactuca sativa.

Schmalzknichlein. Arca pilosa.

Schmalzsalz. Soda.

Schmalzieurz. Symphytum officinale.

Schmaragd. Smaragdus

Schmarotzerbaum. Epidendron.

Schmarotzerkrebse. Parasitici (s. v Cancer.)

Schmarotzermeve. Larus parasiticus.

Schmarotzernessel. Urtica parasitica.

Schmarotzerpflanze. Parasit'ca planta.

Schmarotzerschale. Parasitica testa.

Schmarotzerschwämme. Fungi parasitici.

Schmartkar Polygonum persicaria.

Schmasen. Lämmerfelle aus Polen und Russland.

Schmatkern. Polygonum persicaria.

Das Schmatzen der Fische Poppismus. Schmecker. Das Maul des Hirsches.

Schmeer. Das poröse Gewebe eines Löcherschwamms.

Schmeer. Adeps.

Schmecrapfel. Eine Sorte Winterapfel von mittlerer Gröffe; schmierig im Anfühlen; wird in der Küche mehrals auf der Tafel gebraucht.

Schmeerbirn. Keine fonderliche Birnforte. (Holl. Smeer peer.)

Kleine Schmeerbirn. Petit-oing.

Schmeerblume. Caltha pulustris.

Schmeerbutte. a) Cobitis taenia; b) Mullus.

Schmeerholz. Onosma echioides.

Schmeerklüfte. Venae argillosa.

Schmeerkraut. a) Orobanche major; b) Arnica montana.

Schmeerlinde. Tilia folio majore.

Schmeerstein. Speckstein.

Schmeervogel. Alauda arborea.

Schmeenwurz. a) Symphytum officinale; b) Sedum telephium: c) Tamus; d) Orobanche maior; e) Bryonia alba; f) Monotropha hypopithys; g) Pinguicula yulgaris.

Schmeiler.

Schmeiler. Taurich.

Schmeißsliege. Musca carnaria &c.

Schmelen, Schmellen. Aira.

Schmelichen. i.q. Schmalente.

Schmelte. Ammodytes tobiama.

Schmelvogel. Alauda pratensis.

Schmelz; Schmelzen. (s.v. Falco comunis).

Schmelz, Glasur. Substantia vitrea dentium.

Schmelzbar. Fusibilis.

Schmelzhefen. Ononis spinosa.

Schmelzling. Vid. Klapperapfel.

Schmenne. Der Name einer Art Enten auf der Infel Föhr.

Schmerbel, Schmergel. a) Chenopod. bonus Henricus; b) Caltha palustris; c) Ranunculus ficaria.

Schmergel. Smiris.

Schmerle, Schmerl, Schmerlein, Schmierling. Falco

Schmerling, Schmerle, Schmerlein. Cobitis barbatula.

Schmerling. Boletus (4).

Schmertel. Sparganium.

Schmervogel. Die Baumlerche.

Schmetterheuschrecke. Gryllus stridulus.

Schmetterling. Papilio; Lepidoptera.

Schmetterlingfisch. Blennius ocellatus.

Schmetterlingsblume. Orchis papilionacea.

Schmetterlingsblumen. Papilionacei flores.

Schmetterlingsflügel. a) Patella granatina; b)
Conus genuanus.

Schmeyente, Schmiente. Anas penelope.

Schmidt. a) Chaetodon faber; b) Cobitis barbatula; c) Elater.

Schmidkäfer. Lucanus cervus.

Schmiedeknecht. Trigla gurnardus.

Schmiedling Boletus (3).

Schmielen. Aira.

Schmielente. i.q. Schmalente.

Schmierbaum. Pinu sylvestris.

Schmierbrand im Weizen

Schmierling Agaricus lactifluus. (Var.)

Schmiervieh. (s v. Ovis aries.)

Schminkbeere Blitum.

Schminkholme. Phaseolus vulgaris.

Schminkpflästerchen. Murex neritoideus.

Schminkeunzel. a) Convallaria polygonatum;
b) Lithospermum arvense.

Schmirgel. Smiris.

Schmirgeln. Ranunculus ficaria.

Schmirlein. Cobitis barbatula.

Schmirnen. Smyrnium.

Schmittl. Motacilla trochilus.

Schmokaale. Geräucherte Aale.

Schmorle. Cobitis barbatula.

Schmückholmen. Phaseolus vulgaris.

Schmürken. Gehörnte Schafe mit zarter Wolle.

Schmiinte, Schmiiente. Anas penelope.

Schmutt, Schmutz Brand im Getreide.

Schmutzig. Sordidus; Squalidus.

Schmutziggel's. Luridus.

Schnabel. Rostrum.

Schnäbel. Nates concharum.

Schnabelfisch. a) Chaetodonrostratus; b) Balaena rostrata.

Schnabelhäutchen. Epidermis.

Schnabelhölzer. Sie wachfen aus T oder 2 der letzteren Augen des Bogens oder der Kunkel einer Rebe hervor.

Schnabelkorn Gnidia.

Schnabelkraut. a) Geranium; b) Schnabelmöhren. Scandix pecten Veneris.

Schnake. a) Ovis femina (s.v. Ovis aries); b)
Heidschnucke.

Schnake a) Tipula; b) Culex; c) Ephemera; d) Phryganaea.

Schnake. Coluber natrix.

Schnakenköpfe. Kaurisschnecken.

Schnäl. Schnecke.

Schnallen. a) Cucubalus behen; b) Die Blumen von Papaver rhoeas.

Schnäpel. Salmo lavaretus.

Schnäper. Cyprinus nasus.

Schnappen. Stachys sylvatica.

Schnapperwurz. Lathraea squamaria.

Schnarre, Schnarre, Schnarrdroffel. Turdus vis-

Schnarre, Schnarrichen, Schnarwachtel, Schnarker, Schnarf. Schnärz. Rallus crex.

Schnarrheuschrecke. Gryllus stridulus.

Schnat, Schnate. Reis, Gerte.

Schnatterente, Schnarrente. Anas strepera.

Schnatterer. Anas domestica.

Kk Schnatt-

516

Schnattfisch. Tetrodon hispidus.

Schnauze. Rostrum.

Schnauzel. Schnippe.

Schneuzenkäfer. Curculio.

Schnauzennadel. Murex vertagus.

Schnecke, Schneckenhaus. Cochlea.

Schnecke; Nackte Schnecke. Limax.

Versteinerte Schnecken. Cochlitae, Cochliti.

SCH

Schneckenbohne. Phaseolus caracalla.

Schneckendeckel. Operculites.

Schneckendreck, Papaver, Meconium.

Schneckenhanf. Der Name einer langen, starken Hanfforte.

Schneckenklee. a) Medicago; b) Scorpiurus.

Schneckenkohl. Brassica oler. sabellica fimbr.

Schneckenkönige. (s. v. Helix pomatia.)

Schneckenkoralline. Sertularia rugosa.

Schneckenkrebse. Parasitici (s. v. Cancer).

Schneckenmilbe. Acarus limacum.

Schneckenraupen. Larvae limaciformes. (Phal. bomb. tortriciformes.)

Schneckensammler. Amphitrite conchylega.

Schneckensteine. Vornämlich die Ammonshörner.

Schneckenstein, Schneckentopas. (s.v. Topasius.)

Schneckensteinchen. Calculus limacum.

Schneckhaus, Schnickhaus, Arulla.

Schneeammer. Emberiza nivalis.

Stimeeapfel. Pomme de neige.

Schneeballen. Viburnum opulus.

Schneebaum, Chionanthus,

Schneebeere, Chiococca.

Schneebinsen. Juncus niveus.

Schneeblitze. Gyrini.

Schneeblume. a) Galanthus; b) Anemone alpina; c) Chionanthus.

Schneebluml. (s. v. Crocus.)

Schneebrüchig. Sagt man vom Holze, welches der groffe angelegte Schnee zu Boden gedrückt hat.

Schneeenzian. Gentiana nivalis.

Schneeeule. Strix nyctea.

Schneeeule. Phalaena nivea.

Schneefink. Fringilla nivalis, & montifringilla.

Schneeflechte. Lichen nivalis.

Schneeflocke. Galanthus nivalis.

Schneeflockenbaum. - Chionanthus.

Schneegäcke. Corvus monedula.

Schneegacken, Schneegallen. Galanthus.

Schneegans. Anas hyperborea.

Schneegans. Pelecanus onocrotalus.

Schneeglockchen. a) Leucojum vernum &c.; b) Galanthus; c) Soldanella alpina.

Schneehahnenfuß. Ranunculus nivalis.

Schneehändel. Anemone alpina.

Schneehase. Tetrao lagopus.

Schneehulm. Tetrao lagopus.

Schneekacke. Dohle.

Schneekönig. Motacilla troglodytes.

Schneelerche. Alauda alpestris.

Schneeleschke. Ampelis garrulus.

Schneemeife. Parus caudatus.

Schneeortolan. Emberiza nivalis.

Schneepappel. Populus alba.

Schneepilz. Boletus ramosissimus.

Schneerose. Rhododendron chrysanthum.

Schneeschlange. Coluber niveus.

Schneesperling. Emberiza nivalis.

Schneetropfen. a) Galanthus; b) Leucoium.

Schneeveilchen. Leucoium vernum.

Schneevogel. a) Emberiza nivalis; b) Ampelis garrulus.

Schneeweiß. Niveus.

Schneewiesel. Mustela nivalis.

Schneewürmer. Die Larven von Cantharis fusca.

Schneewurz. Pinguicula vulgaris.

Schneerkrut Wegtritt, Klimop, Buchwinde-Wicken, und andre dem Weitzen, der Rap, faat &c. nachtheilige Pflanzen.

Schneffel. Esox bellone.

Schneidenuskeln. Incisivi muscula.

Schneider. Libellula.

Schneider. (s. v. Cervus elaphus.)

Schneiderfischlein. Cyprinus alburnus & nasus.

Schneiderkarpe. Der Häring.

Schneiderkreide. Creta cimolia.

Schueidermetre, Libellula.

Schneidermuskel. Sartorius musculus.

Schneiderseele. Sphinx.

Schneidervogel. Motacilla sartoria.

Schneidestein. a) Saxum compositum steatite & mica; b) Quadrum.

Schneide

Schneidezähne. Incisores.

Schneisenbeere. Sorbus aucuparia.

Schnellharz. i.q. Federharz.

Schnellkäfer. Elater.

Schnellkäulchen. Guilandina.

Schneliwolf. Canis aureus.

Schnepel. Salmo lavaretus.

Schnepfe, Schneppe, Schnepphuhn. Scolopax.

Schnepfenapfel. (Engl. Woodcock-apple.)

Schnepfenfisch Centriscus scolopax.

Schnepfenfliege. Empis.

Schnepfenkopf. a) Voluta ceramica; b) Murex brandaris &c.

Schnepfisch. Esox hepsetus.

Schnerre, Schnerrer, Schneer. Turdus viscivo-

Schnerz, Schnerker. Rallus crex.

Schnegen. Tannenreiser zu Futter gehackt.

Schnibbe. Scolopax gallinago.

Schnigel, Schniel. Loxia pyrchula.

Schnigg, Schnie. Schnecke.

Schnippe. Capistrum.

Schnippe, Schnauzel. Wenn das Pferd einen Strich oder Fleck auf der Nasenspitze hat.

Schnippentaube. Columba maculata.

Schnirkelschnecke. a) Helix; b) Conus.

Schnirkelnadel. Helix decollata &c.

Schnirring. Sterna hirundo.

Schnittbolinen. Phaseolus vulgaris.

Schnitterblume. Gnaphalium arenarium.

Schnittgras. Carex acuta.

Schnitthanf. Der Name einer vorzüglichen Hanfforte.

Schnittholz, Schnittling. Vid. Knotholz.

Schnittkohl. a) Brassica sabellica, fimbriata; b)
Brassica laciniata rubra; c) Brassica arvensis; d) Ægopodium podagraria.

Schnittlauch, Schnittling Allium schoenoprasum.

Schnittling. Ein neuer Jahrschofs von einem Baum oder Strauch, welcher unter dem Knoten also geschnitten worden, das ein Stückehen von dem überjahrigen Holz daran geblieben, und so zum Fortpslanzen gebraucht wird.

Schnittmerchelblume. Das Wollgras.

Schnittsalat. (s. v. Lactuca sativa.)

Schnittzwiebel. a) Allium schoenoprasum; b) s. v. Allium cepa.

SCH

Schnöde, Schnöte. Carex acuta.

Schnödesens. a) Raphanus raphanistrum; b) Erysimum barbarea.

Schnorrbock. Sphinx ocellata &c.

Schnorrmaus. Mus arvalis.

Schnottsisch. Cyprinus dobula.

Schnotzel. Unterkinn, Buccula.

Schnuke. Ovis femina (s.v. Ovis aries).

Schnumpel. Vulva.

Schnurenstein. Kettenkoralle.

Schnurförmig. Moniliformis.

Schnurre. Rhinanthus crista galli.

Schnurren. Antennae.

Schnurren. (s.v. Felis catus.)

Schnurrkäfer. Scarabaeus stercorarius.

Schnurrqueken. Triticum repens.

Schmirstrauch. Sophora.

Schöbbeje. Mergus merganser.

Schöberling. a) Clavaria coralloides; b) Boletus ramosissimus.

Schofeltorf. So heißt derjenige Torf, der wagerecht gestochen wird; Seine Adern laufen in die Länge, daher zerbricht er nicht leicht.

Schokolatfrucht. Theobroma cacao.

Scholaster. Corvus pica.

Scholibeisser. Blatta.

Scholle. Pleuronectes platessa.

Schollenhüpfer. Das Weißkehlchen.

Schöllkraut. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria.

Schöllwurz. a) Chelidon. b) Geran. robert.

Scholucher. Pelecanus carbo.

Scholzenbirn. Kellerbirn.

Schomberger Birn. Von Camerarius angeführt.

Schomerling. Turdus pilaris.

Schönadel. Gutedel.

Schönbaum, Schönholz. Pinus larix.

Schönblatt. Calophyllum.

Schone Frau. Amaryllis belladonna.

Schönfeylerrehe. Eine Abändrung des Weinstockes; trägt grüne, ziemlich gute Trauben.

Schöngras. Melica nutans &c.

Schönhürlein. Carlina vulgaris.

Kk 2

Schon.

Schönholz. Pinus larix.

Schopf, Schopfhaar. Antiae.

Schopfdrossel. Muscicapa crinita.

Schopfente. Anas fuligula.

Schöpfer. Murcx haustellum.

Schopfheher. Corvus cristatus.

Schopflerche. Alauda cristata.

Schopfmeise. Haubenmeise.

Schopfraupen. Larvae cristatae (Phal. bomb. signatae; Anastomosis).

Schöpfrüssel. Haustellum.

Schopstaube. Columba cucullata.

Schoppenschlag. i. q. Afterschlag.

Schöps. Vervex (s.v. Ovis aries).

Schorflattich. Rumex acutus.

Schorfmose. Lichenes.

Schörgel, Schörglein. Sterlet.

Schorke. Grillus domesticus.

Schorl. Scorlus.

Schörmaus. Mus arvalis.

Schorpfisch. Cottus scorpius.

Schorsteinseger. Der schwarze Kernbeisser.

Schorsteinseger. a) Libellula virgo; b) Cerambyx fuliginator.

Schosbeere. Rhamnus frangula.

Schosbeine. Ossa pubis s. pectinis.

Schoshundchen. a) Canis melitaeus; b) Mantis.

Schoskraut Bupleurum rotundifolium.

Schoß, Schößling, Schuß. Junge Zweige.

Schoßbalg. Der Balg, worinn die Aehre, ehe fie hervorschieslet, verborgen ist.

Schosbleihen. So heissen die Bleihen im 2ten und 3ten Jahre.

Schosschlange. Coluber domicella.

Schoffe. Vulva.

Schofigras. Lolium temulentum.

Schosshäringe. (s. v. Clupea harengus).

Schostkiele. Die jungen Getraidehalme, welche zum Vorschein kommen, wenn das Getraide anfängt zu schossen.

Schößlein, Schösserlein. Fringilla cannabina & linaria.

Schoßraupen. Larvae stoloniformes (Phal. geom. albolineatae; Papilionaria).

Schoffrebe. Eine junge Rebe.

Schoßreis. Schoss, Schössling.

Schossfteine. Belemnitae.

Schoftwurz. Triticum repens.

Schötchen. Silicula.

Schote. Siliqua.

Schote. Pisum.

Schote. Nautilus legumen.

Gelhe Schoten. Lotus corniculatus.

Schotenblume. Anemone alpina.

Schotendorn. a) Robinia pseudo - acacia &c; b) Mimosa senegal &c.; c) Gleditsia triacanthos.

Schotendotter. Erysimum cheiranthoides.

Schotenkapern. Capparis siliquosa.

Schotenklee. a) Lotus; b) Trifolium melilotus.

Schotenkümmel. Hypecoum procumbens.

Schotenpfeffer. Capsicum annuum.

Schotensteine Arguatula; Schotensörmige Fischzähne.

Schotenviole. Hesperis matronalis.

Schotenweiderich. Epilobium.

Schoter. Angelica sylvestris-

Schothenne. Phasian. gallus pumilio.

Schotschken. Sambucus nigra.

Schott. Ova s. sperma pisicum.

Schottert. Phas. gallus ecaudatus.

Schottische Gans, Schottengans. Pelecanus bassanus.

Schöttling. Porcellus (s. v. Sus scrofa).

Schöttmarsche Blume. Chrysanthemum segetum.

Schradl. Ilex aquifolium.

Schräge. Obliquus.

Schragenapfel. Ein groffer, rothgesleckter, suffer Apfel.

Schrägstrichraupen. Larvae obliquostriatae (Phal. noct. trigonophorae; Meticulosa).

Schraitzer, Schratze. Eine Art Barfeh.

Schrank. (s. v. Cervus elaphus).

Schrankader (der Pferde). Vena saphena.

Schraube. Turbo.

Schraubenbaum. Helicteres.

Schraubenhorn, Schaaf. Ovis strepsiceros.

Schraubenfalat. i. q. Kapuzinersalat.

Schraubensteine. Lapides trochleati.

Schrecke, Vogel Schreck. Rallus crex.

Schreckenstein. Malachites.

Schreck.

Schreckvogel. Mergus serrator.

Schreckwurm. Gryllus gryllotalpa.

Schreibbley. Plumbago.

Schreiber. Cyprinus nasus.

Schreiberholz, Schreiberlaub. Acer campestre.

Schreiberrose. Tagetes. Schreibseder. Calamus.

Schreibkreide. Creta vulgaris.

Schreibstein. Graphiolites.

Schreitfilse. Gressorii pedes.

Schreyer. a) Charadrius vociferus; b) Anas clangula.

Schriftantilope. Antilope scripta.

Schriftslechte. Lichen scriptus.

Schriftjaspis. Grammatias.

Schriftspindel. Murex scriptus.

Schriftlein. Gypsum stillatitium, formae undulatae. Gmel.

Schripheimken. Heimchen.

Schritz, Schryk. Rallus crex.

Schröckstein. Nephriticus lapis.

Schroff. Runcinatus.

Schroffgewächse. Algue.

Schroll. Perca cernua.

Schrotbank. Rogenstein.

Schröter, Schröder, Schrötel, Lucanus cervus.

Schrotmaus. Myoxus glis.

Schrotten. Geräucherte Sardellen.

Schrotwurni. Gryllus gryllotalpa.

Schrundenkraut. Lapsana ragadiolus.

Schrunthahn. Meleagris gallopavo.

Schrute, Schruthahn, Schrunthahn. Meleagris.

Schübicken. Sambucus nigra.

Schubochs. Schiebochs.

Schubsterche. Alauda cristata.

Schubut, Schufut, Schufeule. Strix bubo.

Schuchlen. Trifol. melilotus officinalis.

Schucken. Der Name einer Hanfforte; fie wird von den Danzigern vorzüglich nach Frankreich und Holland geliefert.

Schuckle Capra ibex (pullus).

Schuffe. Murex haustellum.

Schuffler. Platalea leucorodia.

Schuft, Schoft. Der Widerrofs.

Schuh, Schuhpocke. Lepas galeata.

Schuh, Schuhpatelle. Patella crepidula.

Schuhblume. Hibiscus rosa chinensis.

Schuhe. (s. v. Falco communis.)

Schuliflicker. Libellula.

Unserer lieben Frauen Schuhlein. a) Trifol. melilotus officinalis; b) Lotus corniculatus.

Schuhu. Strix bubo.

Schuje, Schujenbaum. Die deutsche Tanne.

Schuke. Cyclamen europaeum.

Schulaster. Corvus pica.

Schülerhecke. Cornus sanguinea.

Schulorp, Schulap. Haemanthus coccineus.

Schulter. Humerus.

Schulterblatt, Schulterbein. a) Scapula; b) Armus.

Schulterhöhe. Acromium.

Schulver. Pelecanus carbo.

Schulweide. Ligustrum vulgare.

Schulz von Bülau, oder Milo. Oriolus galbula.

Schundfett. Daggert.

Schiimpferblume. Eupatorium cannabinum.

Schuppe. Anomia squamula.

Schuppe. Squama.

Schuppenhein. Der schuppige Theil des Schlafbeins.

Schuppenbezoar. Buccinum decussatum.

Schuppeneidechse. Manis.

Schuppenente. Anas discors.

Schuppenflechten. a) Lichenes imbricati; b) Psora.

Schuppengrind. Eine Krankheit am Euter der Schafe, wobey fich die Milch verstopft oder verhärtet.

Schuppenlos. Alepidotus.

Schuppenmuschel. Chama gigas.

Schuppenpolyp. Hydra squamata.

Schuppenraupen. Larvae squamosae. (Phal. geom angulato-fasciatate; Prunata.)

Schuppenschlag. i. q. Afterschlag.

Schuppenschlange. Anguis.

Schuppenschwamm. Boletus subsquamosus.

Schuppenthier. Manis.

Schuppenthierchen. Lepisma.

Schuppenwurz. a) Lathraea; b) Dentaria bulbifera.

Schuppotter. Mustela lutreola.

Schupsente. Anas crecca.

Schurfen.

Schurfen. Pferde, welche ihre alten Zähne immer behalten.

Schurke. Tannzapfen; Strobilus.

Schurken, Wildlinge, Wilde Birn- und Apfelbäume.

Schurre. Rhinanthus crista galli.

Schurschotte. Libellula.

Schurz. Der hintere Theil des Hirsches.

Schuß. Vid. Horn.

Schüsselalaun. Vid. Afteralaun.

Schiffelchen. Scutella.

Schiisselhecht. Mittelhecht.

Schüffelmuschel. a) Patella; b) Haliotis.

Schüsselschwamm. Peziza.

Schüsselsteine. Alveoli.

Sciifherbaum. Guilandina,

Schiißling. Ein junges Schwein von 4 bis 6 Monathen

Schüßling. Porcellus (s. v. Sus scrofa.)

Schusspferd. Schiefspferd.

Schußweide. Salix viminalis.

Schuster. a) Blatta; b) Phalangium opilio; c)
Cerambyx sutor.

Schuftersisch. Cyprinus tinea.

Schusterholz. Cornus sanguinea.

Schusterköfer. Scarabaeus eremita.

Schusterkarpe. Schleihe.

Schusterkraut. Origanum vulgare.

Schusternagelar, Schusterveigelar. Gentiana verna.

Schütte. Colymbus troile.

Schüttelkopf. Columba laticauda.

Schüttenstroh. Langstroh.

Schüttersisch. Zitteraal.

Schütterstein. Aetites enhydros.

Schüttmohn. Papaver esfundens semen maturum.

Schüttsenf. Sinapis arvensis.

Schütze. Chaetodon rostratus.

Schützenraupen. Larvae rhomboideae (Phal. noct pyralidiformes).

Schutzwaffen, Arma.

Schwabbelbohnen. Phaseolus vulgaris.

Schwabe. Blatta.

Schwabengist. Arfenikerde.

Schwabenkraut. Brassica oleracea pyramidalis.

Schwabenweitzen. Triticum monococcum.

Schwachstein. Trapezium, Trapp.

Schwaden. Der Schwanz des Hirsches.

Schwaden. a) Panicum; b) Bergschwaden.

Schwadengras. a) Festuca fluitans; b) Panicum sanguinala.

Schwadengriitze. Festuca fluitans.

Schwadenried. Carex panicea.

Schwäderlein. Fringilla serinus.

Schwalbe. a) Hirundo; b) Caprimulgus europ.

Schwalbe. a) Cypraea hirundo; b) Mytilus hirundo.

Schwalberbaum. Viburnum opulus.

Schwalbenadler. Falco albicilla.

Schwalbenfalk. Falco milvus & nisus.

Schwalbengeyer. Falco nisus & albicilla.

Schwalbengift. Arfenikerde.

Schwalbenkraut. a) Chelidonium; b) Asclepias; c) Ranunculus ficaria.

Schwalbenlausfliege. Hippobosca hirundinis.

Schwalbenschwanz. a) Falco milvus; b) Alcedo paradisea; c) Anas acuta; d) Papilio Machaon.

Schwalbensteine. a) Eine Art Fischzähne; b) Steinchen im Magen der Schwalben; c) Kleine Achatnüsse von verschiedener Bildung; Chelidonii minerales, Achates lenticulars.

Schwalbentaube. Columba (11).

Schwalbenwurz. a) Asclepias; b) Geranium; c) Chelidonium: d) Curcuma longa.

Schwalbisheere, Schwalgesbeere, Schwalkenheere-Viburnum opulus.

Schwalkenzagel. Veronica spicata.

Schwall. Cyprinus aspius.

Schwalm. Schwälke. Hirundo.

Schwamm. a) Spongia; b) Fungus; c) Boletus igniarius & fomentarius.

Der Schwannn von Maltha. Cynomorium.

Schwammbäume; Rindschälige Bäume. Kiefern, welche entweder anbrüchig oder krumm find.

Schwammbila. Boletus igniarius &c.

Schwämmehenflechte. Lichen apthosus.

Schwammflechte. Tubercularia.

Schwammeifen. Eisenrahm.

Schwammig. Spongiosus.

Schwamm.

Schwammkoralle. Madrepora fungites.

Schwammkraut. Lathraea squamaria.

Schwammniibe. Acarus fungorum.

Schwammraupe. Stammraupe.

Schwammsteine. a) Korallinische Schwämme. Fungitae. - b) Spongites; Lapis spongiae officinarum; Adarca.

SCH

Schwan. Anas cygnus.

Schwändel. Ranunculus aquatilis.

Schwanenapfel. (Holl. Swaanappel.)

Schwaneneyerbirn. (Engl. The swans-eggpear.)

Schwanefaderl. Spanserkel.

Schwanengans. Anas cygnoides.

Schwanenkrebs. Cancer mantis.

Schwanentaucher. Pelecanus onocrotalus.

Schwank Laxus

Schwanz: a) Cauda; b) Penis.

Schwanzbeere. Vaccinium myrtillus.

Schwanzbein. Coccyx.

Schwanzel. Loxia chloris.

Schwänzel. Lolium temulentum.

Schwanzende, Schwanzwurzel. Uropygium.

Schwanzfarrn. Adianthum caudatum.

Schwanzfedern. Rectrices.

Schwanzflossen. Caudales pinnae.

Schwanzfiisse. Caudales pedes.

Schwanzhafer. Avena fatua.

Schwanzlos. Ecaudatus.

Schwanzklappe. (s v. Spurii pedes.)

Schwanzpfeffer. Piper cubeba.

Schwanzringe. Caudales annuli.

Schwanzschilder. Caudalia scuta. Schwanzschuppen. Caudales squamae.

Schwanzwespe. Sirex.

Schwanzwurm. Trichocephalus hominis.

Schwanzwurm, Vid. Quaswurm.

Schwanzwurzel. Die Hauptwurzel des Weinftocks.

Schwärkraut. Scabiosa arvensis.

Schwarm. Bienenschwarm. Examen. Eine Bienenkolonie, welche sich gemeinschaftlich und unter Anführung einer Königin vom Mutterstocke absondert. — Der Jungfernschwarm ist a) Wenn mehrere Königinnen mit einander ausziehen, und, mehreren Haufen Schwärme in einen Korb gefaßt,

fich in einigen Tagen von demselben in neuen Schwärmen wieder absondern; b) Wenn der neue Schwarm früh kommt, und noch denselben Sommer zahlreiche Brut, und darunter eine oder einige Königinnen erbrütet; c) Ein Schwarm der von einem jungen Ableger kommt. — Vorschwarm ist der erste Schwarm eines alten Stockes; Eben dieser Stock giebt Nachschwärme, wenn nach dem ersten Schwärmen mehrere Königinnen zurückbleiben, oder wenn er hernach wieder eine oder einige Königinnen erbrütet. - Nothschwärme heisten diejenigen, welche schon im April oder Anfangs May den Stock verlassen müssen. — Bettel. schwärme oder Hungerschwärme heisten die. jenigen, welche mit der Königin den ganzen Stock verlaffen, entweder aus ganzlichem Mangel an Nahrung, oder weil die Motten überhand genommen und fich in dem Stocke eingesponnen haben; meistens betteln sich folche Schwarme bey einem honigreichen Stocke ein. — Ableger find Schwarme, welche durch die Kunst der Menschen hervorgebracht werden, und daher auch Kunftfchwärme heissen.

Schwarmer. a) Sphinx; b) Chaetodon vagabundus; c) s. v. Aranea; d) Cimex vagabundus; e) Kollerer.

Schwarte. Callus; Eine harte Haut.

Schwarz. Niger; Ater.

Schwarzamsel. Turdus merula.

Schwarzauge. Cypraea ocellata.

Schwarzbärtchen. Fringilla linaria.

Schwarzbanch. Cyprinus nasus.

Schwarzbeere. Vaccinium myrtillus.

Schwarzdorn. a) Prunus spinosa & sylvestris; b) Rhamnus catharticus.

Schwarzdroffel. Turdus merula.

Schwärze. (s. v. Humulus.)

Schwarzelben. Eine Sorte Elblinge; kommt aus Spanien.

Schwarzelbner. Eine Abandrung des Weinstockes; hat den Namen vom Laube, das dem Elbner ähnlich ift; die Beeren find groß und rund, von Farbe schwarzblau, und haben einen füsten Geschmack.

Schwarzente. Colymbus minor.

Schwarzerz. Argentum nigrum.

Schwarzföhre. Pinus sylvestris.

Schwarz.

Schwarzgülden Erz. Argentum nigrum.

Schwarzhafer. Avena fatua.

Schwarzholz. Nadelholz

· Schwarzholz. Rhamnus frangula.

Schwarzkäppchen. Motacilla atricapilla.

Schwarzkehlchen. Motacilla phoenicurus.

Schwarzkapf a) Sterna hirundo; b) Motacilla atricapilla.

Schwarzkopf a) Carabus melanocephalus; b) Chaetodon aruanus; c) Coluber melanocephalus.

Schwarzkraut. a) Actaea; b) Cypripedium.

Schwarzkimmel. a) Nigella; b) Melanthium; c) Agrostemma githago; d) Datura stramonium.

Schwarzmeise. Parus maior.

Schwarzmund. Melastoma.

Schwarzohr. Canis karagan.

Schwarzpappel. Populus nigra.

Schwarzrauch. Achillea nana.

Schwarzreuterchen. Salmo alpinus & salvelinus.

Schwarzrücken. Anas melanotos.

Schwarzschecke. Ein Pferd mit schwarzen Flecken.

Schwarzschimmel. Ein weisses Pferd, wenn unter dem Weissen viel Schwarzes ist.

Schwarzschwanz. Perca melanura.

Schwazspecht. Picus martius.

Schwarzstein. Trapezium, Trapp.

Schwarztanne. Pinus abies. Lin.

Schwarztaucher. Fulica atra.

Schwarzweizen. Melampyrum arvense.

Schwarzwildpret. Sus aper.

Schwarzwinde. Polygonum convolvulus.

Schwarzwolle. Symphytum officinale.

Schwarzwurz. a) Actaea epicata &c.; b) Symphytum officinale; c) Bryonia alba.

Schwarzwurzel. a) Scorzonera hispanica; b)
Tamus.

Schwaute. Meleagris gallopavo.

Schwebeband. Chalaza.

Schwebfliege, Schweber. Bombylius.

Schwedelried. Sparganium erectum.

Schwedenkopf. (s. v. Lactuca sativa.)

Schrederlein. Fringilla linaria.

Schreefel. Sulphur.

Schwefelbrech. Ranunculus flamula.

Schwefelerde. Sulphur terreum.

Schwefelerz. . Schwefelkies.

Schwefelgelb. Sulphureus.

Schwescikies. Pyrites sulphureus.

Schwef kirsche. a) i. q. Wachskirsche; b) Weisse Twieselbeere. Purgierkirsche; Eine Sorte sehr kleiner Kirschen, von Gestalt einer Herzkirsche, auf der einen Seite blassgelb, und auf der anderen roth marmorirt, wiewohl die Haur bey einigen durchaus gelb ist; sie ist voller Sast, und hat einen augenehmen süssen Geschmack; reist im Ansange des Julius.

Schwefelkohle. (s. v. Lithantrax.)

Schwefelrubin. Rubinus arsenicalis.

Schwifelwirz Peucedanum officinale.

Schweif. Ein mit langen Haren besetzter Schwanz.

Schweifrübe, Schweiswurzel. Vid. Rübe.

Schweimer Falco lanarius.

Schwein. Sus

Schweinbär. Ein mannliches Schwein.

Schweinebilz. Boletus luteus &c.

Schweinecichorie. Hyppochaeris glabra.

Schweinedachs. (s.v. Ursus meles.)

Schweinekoth. Sucerda, Succerda.

Schweinekresse. Plantago subulata.

Schweineschnecken. Nerititae.

Schweinetang. Fucus vesiculosus.

Schweinetrüffeln. Lycoperdon cervinum,

Schweinhirsch. Sus babirussa (e).

Schweinigel. Erinaceus.

Schwein käfer. Curculio.

Schweinkriechen. Prunus insititia.

Schweinling, Schweinpilze. Boletus Inteus.

Schweinmelde. Chenopodium hybridum.

Schweinpost. Ledum palustre.

Schweimratze. Viverra ichneumon.

Schweinsalat. Hyoseris.

Schreinsaugen. Suilli oculi.

Schweinsbezoar. (s.v. Bezoar.)

Schweinsbrod. a) Cyclamen; b) Lathyrus tuberosus.

Schweinshals So heißt der Hals eines Pferdes, wenn er kurz und horizontal gestreckt ist.

Schweins kopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er von den Ohren bis an die Nafe eingebogen ift.

Schweins.

Schweinskresse. Cochlearia coronopus.

Schweinsmöhren. Weisie Möhren.

Schweinsohr. a) Strombus pugilis; b) Mytilus crista galli.

Schweinsohren. Wenn die Pferde groffe, nach vorne zu herunterhängende und weit auseinder stehende Ohren haben, welche sich wenig bewegen, und wovon das eine öfters eine andre Richtung als das andere hat.

Schweinspflaumen. Spondias lutea.

Schweinsrüffel. Voluta cymbium.

Schweinsruffel. Sisyrinchium.

Schweinsfalat. Hyoseris.

Schweinsschnuten. So heissen, in Pommern, die rothen langlichten Kartosseln.

Schweinsschwanzaffe. Simia (g).

Schweinstein. (s.v. Bezoar.)

Schweinflein. Stinkstein.

Schweinsfirn. Die Stirn eines Plerdes, wenn sie eingebogen ist.

Schweinszahn. Dentalium aprinum.

Schwieszäine. Hyodontes; Spatum cristallisatum sexangulare.

Schweiß. a) Sudor; b) Sanguis.

Schweißbeere. Viburnum opulus.

Schweissfuchs. Ein röthliches Pserd, dessen dunkeles Haar mit Weiss so schattirt ist, dass es mit Schweiss bedeckt zu seyn scheint.

Schweißhund. a) Canis scoticus; b) Einige geben dielen Namen auch dem Bullenbeisser (Canis molossus).

Schweißlöcher. Pori cutanei.

Schweißwurz. Tussilago petasites.

Schweißwurzel. Smilax china.

Schweizer. Sciurus striatus.

Schweizerapfel. Pomme suisse.

Schweizerhergamotte. Bergamotte suisse.

Schweizerbohnen. Phaseolus vulgaris.

Schweizerdiemanten. Bergkrystalle.

Schweizereremit. Corvus eremita.

Schweizerhofe. Mirabilis.

Schweizerhosen. Murex lampas.

Schweizerhosen. Voluta turbinellus &c.

Schweizerklee. Hedysarum onobrychis.

Schweizerkrähe. Corvus graculus.

Schweizerpflaume. La prune suisse.

Schweizerrofe. Rosa alpina.

Schweizertauben. Columba (nn).

Schweizgerlar. Bellis perennis.

Schwelgen, Schwelken. Viburnum opulus & lan-

Schwemmer. Falco lanarius.

Schwepstockholz. Acer campestre.

Schwer. Gravis.

Schwerdaloe. Aloe arborescens.

Schwerdbohnen. Phaseolus vulgaris.

Schwerddelphin. (s. v. Delphinus orca.)

Schwerdel. Gladiolus.

Schwerdfisch. a) Xiphias; b) Squalus pristis; c) Trachinus draco; d) s.v. Delphinus orca.

Schwerdförmig. Ensiformis.

Schwerdhen. Acorus calamus.

Schwerdlilie. a) Iris; b) Acorus calamus.

Schwere Hunde. (s. v. Canis familiaris.)

Schwererde. Ponderosa terra, Barytes.

Schwerfluffig. Fusibilis.

Schwerfiisige Thiere. Bradypoda.

Schwerk. Eine Wolke von Bienen.

Schwerspath. Terra ponderosa vitriolata.

Schwerstein. Weisses Wolframerz.

Schwertel. a) Gladiolus; b) Iris. Schwertelgras. Phalaris arundinacea.

Schwertelmaus. Mus lagurus.

Schwertelried. Sparganium erectum.

Schwertehourz. a) Iris pseudacorus & germanica; b) Allium victorialis.

Schwiele. Callus.

Schwielenhörner. Buccina callosa.

Schwienhirt. Motacilla alba.

Schwießkirsche. i.q. Twieselkirsche.

Schwimmaron. Orontium.

Schwimmblase. Aerea s. natatoria vesica.

Schwimmen. Natare.

Schwimmend. Natans.

Schwimmer. Falco lanarius.

Schwimmer. Aponogeton.

Schwimmfüsse. Natatorii pedes.

Schwimmkäfer, Schwimmer. Gyrinus.

Schwimmkrähe Pelecanus graculus.

Schwimmschnecke. Nerita.

Schwimmvögel. Anseres.

Schwindblume. Helonias.

Schoon

Schwindel. Vid. Irregehen der Schafe.

Schwinden. Acarus scabiei.

Schwindelheere. a) Atropa belladonna; b) Viburnum lantana.

SEE

Schwindelbraut. Doronicum pardalianches.

Schwindelhafer, Schwindelkorn. Lolium temulentum.

Schwindelkörner. a) Coriandrum sativum; b) Piper cubeba.

Schwimmwurz. Doronicum pardalianches.

Schwindsucht. Das Abstehen und die Magerkeit der Baume.

Schwindwurz. Chelidonium maius.

Schwingel. Festuca.

Schwingen. Alae.

Schwingfedern. Schwungfedern.

Schwingkölbehen. Halteres, Libramenta.

Schwirren. (s.v. Gryllus.)

Schwoll. Perca cernua.

Schwing. Der Grünsink.

Schwolftpillzchen. Eine Art schädlicher Pilze. Gottfeli.

Schwope, Schwuppe. Cyprinus ballerus.

Schwulskopf. Antilope grimmia.

Schwulfikraut. Spiraea ulmaria.

Schwungfedern. Remiges.

Schwunze. Loxia chloris.

Scor. Man sehe unter Skor.

Scuthisches Lamm. Polypod. baromez.

Sebast Dapline laureola.

Sebedillen. a) Sabadilla; b) Evonymus europaeus.

Sebesten. Cordia.

Sechs. . . Hex. . . .

Sechfer. (s v. Cervus elaphus.)

Sechsparig. Sejugus.

Sechsschaufter. (s. v. Ovis aries.)

Sechstheilig. Hexastichus.

Seckelhlume. Ceanothus

Seckelknant, Seckelfenf, Seckelkrant. Thlaspi.

Sedativialz. Boraxfaure.

Sedativipath. Calcarens boracites; Mit Sedativfaure verbundene Kalkerde.

Sedeney. Satureia.

Seeaffe. Chimaera monstrosa.

Seeälster. a) Alca alle &c.; b) Anas penelope &c.

Seeananas. Madrepora ananas.

Seeanemone. Actinia.

Seeapfel. Echinus.

Secapfelsteine. Echiniti.

Sceaffel. Chiton.

Seebacillen. Crithmum maritimum.

Seeball. a) Echinus; b) Alcyonium cydonium.

Seebar. Phoca ursina.

Seebarsch. Perca marina, lucioperca.

Seebefen. Gorgonia verrucosa.

Seebeutel. a) Alcyonium bursa; b) Ascidia intestinalis.

Seebiber. Mustela lustris.

Seebilz. Madrepora fungites.

Scebinfe. a) Antipathes orichalcea; b) Gorgonia iuncea.

Seebinsen. Scirpus maritimus & lacustris.

Seehlase. Holothuria.

Seeblume. a) Nymphaea; b) Hydrocharis.

Seeblume. Actinia effoeta.

Seebock. Balistes.

Seebolmen. Mimosa scandens.

Seebremse. Oniscus asilus.

Seebulle. Cottus quadricornis.

Seecypresse. Antipathes cupressus.

Seedorn. Hippophae rhamnoides.

Seedracke. a) Pegasus draconis; b) Trachinus draco; c) Chimaera monstrosa; d) Callionymus dracunculus.

Seedralit. Sertularia dichotoma.

Seccicle. Fucus vesiculosus.

Seeciche. Gorgonia setosa.

Seceichel. Lepas (Balanus).

Secemborn. Monodon monoceros.

Secente. a) Alca arctica; b) Anas fusca.

Secerbse. Pisum maritimum.

Scerrz. Minera ferri subaquosa.

Seceuter. Alcyonium cranium.

Seefächer. Phaeton æthereus.

Seefächer. Gorgonia flabellum.

Secfalme. Bulla physus.

Scefalten. Potamogeton natans.

Scefafan. Anas clypeata.

Seefeder. a) Pennatula; b) Gorgonia verticillaria.

Scefeige. Bulla ficus.

Seefeige. Alcyonium ficus.

Sir-

Seefenchel. Crithmum maritimum.

Seefichte. Gorgonia pinnata.

Seefische. Pelagici s. Marini pisces.

Seeflachs. Linum maritimum. Seeflarre. Medusa aurita.

Seeflasche. Tetrodon hispidus.

Seeflasche. Bulla rapa &c.

Seefledermaus. Lophius vespertilio.

Seeflor. Millepora cellulosa.

Seefloh. Cancer pulex.

Seeflunder. Colymbus immer.

Seeforeile. Salmo Goedenii.

Seefrosch. Rana marina.

Seegal. Tringa vanellus.

Seegallert. Alcyonium gelatinosum.

Seeganz. Lophius piscatorius.

Seegarneele. Cancer crangon & squilla,

Seegespenst. Holothuria phantopus.

Seegizle. Cancer squilla.

Stegras. a) Alga: b) Potamogeton marinum; c) Statice armeria; d) Zostera marina; e) Carex arenaria.

Seegrind. Eschara; Flustra.

Seegründel. Blennius pholis.

Seehafer. a) Zizania; b) Elymus arenarius.

Seehahn. a) Trigla; b) Chimaera callorhynchus. Seehalden. a) Polygonum amphibium; b) Za-

nichella palustris.

Seehand. Alcyonium exos.

Sechandschuh. Spongia tubulosa.

Seehase. a) Tethys; b) Cyclopterus lumpus; c) Aplysia.

Seeheher. Pelecanus graculus.

Secheide. Gorgonia placomus.

Seehenne. Alca alle.

Seeheu. Antipathes foeniculacea.

Seeheuschrecke. Cancer homarus.

Seeholdenkraut. Potamogeton natans.

Seehorn. Gorgonia ceratophyta.

Seehund. Phoca.

Seehundchen. Squalus catulus.

Seeigel. Echinus.

Sceigelsteine. Echiniti.

Seekalb. Phoca vitulina & pusilla,

Seekamm. Gorgonia pectinata.

Seekandel, Seekannen. a) Nymphaea; b) Menyanthes nymphoides.

Seekastanic. Echinus gratilla.

Seekatze. a) Phoca ursina; b) Sepia.

Seekätzehen. Ostracion cornutus.

Seeknopf. Echinus sphaericoides &c.

Seekocher. Tubularia.

Seekohl. a) Crambe; b) Convolvulus soldanella; c) Brassica maritima arborea.

Seekork. Alcyonium.

Seekrähe. a) Pelecanus graculus; b) Sciaena umbra.

Seekrapp. Salicornia herbacea.

Seekrebs. Cancer gammarus &c.

Seekreuzdorn. Hippophae.

Seekrone. Echinus diadema.

Seekröpfer. Tetrodon hispidus.

Seekröte. Lophius histrio.

Seekuckuck. a) Ostracion quadricornis; b) Trigla cuculus.

Seekugel. a) Conferva aegagropila; b) Ulva pruniformis.

Seekugel. Echinus globulus.

Seekuh a) Trichechus manati & rosmarus; b) Hippopotamus.

Seekiissen. Ovum rajae. Seelauben. Clupea alosa.

Seelaus. a) Oniscus asilus; b) Cancer dorsipes.

Seele. Cyprinus leuciscus.

Seele. Aerea vesica.

Seelenholz. Lonicera xylosteum.

Seelerche. Blennius galerita &c.

Seelerche. Charadrius hiaticula.

Seeleukoie. Cheiranthus maritimus,

Seelicht. Conus virgo.

Seelicht. Nereis noctiluca.

Seelilie. Pennatula encrinus.

Seelinse. Lemna.

Seelotenklee. Trifol melilot. offic.

Seelowe. Phoca jubata & leonina.

Seelfack. Herzbeutel.

Seelunge. Aplysia depilans.

Seemaus. Aphrodita aculeata,

Seemaus. Ovum rajae.

L1 2

Seemelkraut. Glaux maritima.

See

Seemerle. Labrus merula.

Seemeve. Larus marinus.

Seemonch. a) Serpula penis; b) Squalus squatina.

Seemurrer. Cottus scorpius.

Seemütze. Lepas mitella.

Seenabel. Operculites.

Seenadel. Buccinum maculatum &c.

Seenatter. Syngnathus ophidion.

Stenelke. a) Statice armeria; b.) Cerastium repens.

Seenelkensteine. Netzkorallen.

Seenessel. Actinia.

Seenetz. Gorgonia reticulum.

Seenetz: Serpula filograna.

Seeniere. Alcyonium agaricum.

Seenuss. a) Chama antiquata; b) Arca pilosa.

Seenuff. Trapa natans. Seenumpfe. Argonauta.

Seeochs. Trichechus manati.

Seeohr. Haliotis.

Seeotter. Mustela lustris.

Seepalme. Iris asteria.,

Scepapagay. Alca arctica.

Seepastete. Asterias aranciaca.

Seepfan, Ardea pavonina.

Seepfeife: Serpula anguina.

Scepferd. Trichechus rosmarus..

Scepferd: Hippopotamus:

Die Füsse des Seepserdes (in der hinteren und her: absteigenden Vertiefung der großen Hirnhöhlen). Pes hippocampi major & minor.

Seepferdthen: a) Procellaria: glacialis ;; b), Syngnathus hippocampus

Seepflanzen. Marinae plantae.

Seepstaume. a). Ulva pruniformis; b). Confervat aegagropila.

Seepilze Madrepora fungites ..

Seeplumpen. Nymphaea.

Seepocke: Lepas balanoides:

Scepomeranze. Alcyonum lyncurium:

Scepuppen. Nymphaea

Scepyramide. Aleyonium pyramidale:

Serquabbe. Asterias.

Seequitte: Alcyonium cydonium:

Secrabe. a) Pelecanus carbo; b) Secrappe: Sciaena umbra; c), Alca alle; d). Mergus merganser.

Seerache. Mergus.

Secratze. Chimaera monstrosa:

Seeraupe. Syngnathus hippocampus.

Seeraupe. Aphrodita.

Seereiher. Chaetodon cornutus.

Secrefeda. Gorgonia lepadifera.

Seerinde. Flustra (Eschara).

Seerose. Nymphaea.

Secrothe Crucianella maritima.

Seesalden. Potamogeton natans.

Seefand. Arena marina.

Seeschalen. Seegras:

Seescheibe. Echinus orbiculus.

Seescliaam: Ascidia mentula.

Seeschaum Vid. Meerschaum.

Seefcheide. Ascidia.

Seescheere. Rynchops.

Seeschlagg. Medusa aurita.

Seeschildkröten. Testudines marinae.

Seeschlange. Cepola rubescens.

Seeschlange. Serpula anguina.

Seeschwalhe. a) Sterna; b) Trigla hirundo.

Seeschwein. a) Squalus centrina; b) Zeus aper-

Seesemsen. Scirpus lacustris.

Seeserpent. Muraena ophis. Seeskorpion Cottus scorpius:

Seesonne. Asterias caput Medusae,

Seifpinne. Phalangium grossipes.

Seespinnen. Brachyuri (s. v. Cancer)

Seefpinne. Cancer pagurus.

Seespint. Alcyonium alburnum.

Seeflanden: Gorgonia.

Seeflein. (s v. Succinum.)

Seestern. Asterias.

Seeflernkrant. Inula critlimoides.

Seeflichling. Gasterosteus pungitius & spinachia..

Seeflier: Ostracion cornutus.

Sceflint: a) Salmo eperlanus marinus; b) Gobius; jozo..

Secfirick. Antipathes spiralis.

Seetang. a) Zostera marina; b) Potamogeton;

Seetanne: Hippuris vulgaris.

Seetanne: Gorgonia elongata.

Sectamarinde: Sertularia tamarisca:

538

Seetaube. a) Colymbus grille; b) Alca alle.

Seetaucher. Alca arctica.

Seetausendbein. Nereis.

Seeteufel. Lophius piscatorius.

Seethiere. Marina animalia.

Sectionne: Trochus telescopium.

Sectorf. (s. v. Turba.):

Scetrauben: Uvae marinae (s. v. Sepia.)

-Seetraube. a) Eoccoloba; b) Ephedra distachya

Seetrichter: Madrepora infundibuliformis.

Sectrompete: Serpula polythalamia.

Seetulpe: Lepas.

Seewanze. a) Oniscus psora; b) Chiton.

Seewedel. Gorgonia ventalina. Seewegerich. Plantago maritima.

Seeweide: Gorgonia anceps.

Seeweinrebe. Eine Sorte Trauben, mit weißgrünen, fastreichen Beeren; stammt aus Ungarm vom Neufiedler-See ..

Seewermuth. Artemisia maritima.

Seewolf. a) Anarrhichas lupus; b) Lophius piscatorius.

Segelschnecke. Strombus vittatus &c.

Segelstein: Magnet.

Segetspinne. Aranea diadema:

Segelvogel. Papilio Podalirius. Segenbaum, Segelbaum. Juniperus sabina.

Segenkraut. Satureia.

Segge, Segger. a) Carex; b) Poa aquatical.

Segler. Vid. Irregehen der Schafe:

Segler. Argonauta.

Die Sehe. Pupilla.

Die Sehen: Die Augen des Hasen:

Scheloch. Opticum foramen; Pupilla.

Selienerven. Optici-nervi.

Seher: Die Augen des Hirsches.

Sehhügel. Thalami nervorum opticorum

Schlinfe. Lens crystallina:

Selme: Tendo:

Selinenklappe. Eine Art Knoten an den Schienbeinen der Pferde; entsteht nach großen Verletzungen, und hindert die Flächse in ihrer Bewegung.

Seichblime. Leontodon taraxacum.

Seiche. Urina:

Seichameise. Formica rubra.

Seichfliege. Musca stercoraria.

Seide. Bombyx.

Seide. a) Cuscuta; b) Periploca graeca.

Wilde Seide. Das Gespinnst von Phalaena Atlas.

Seidelbaft. Daphne. Seidenartig. Sericeus.

Seidenbaumwolle: Bombax pentandrum.

Seidenbinse. Eriophorum polystachion-

Scidenbudel. Canis extrarius.

Seideney: Kokon:

Seidenfalter. Phalaena mori.

Seidenfrucht. Asclepias.

Seidengras: Yucca filamentosa:

Seidenhöhnchen. Chrysomela sericea.

Seidenhahrenfuß. Ranunc. lanuginosus.

Scidenhafe: (s.v. Lepus cuniculus.)

Seidenhemdehen. Eine Apfelsorte (Holl Zeidenhemdie).

Seidenhund. Canis extrarius:

Seidenjaspis. Ein gelber Jaspis, der das Ansehen hat, als ob er aus seidenen Faden zusammengefetzt ware:

Seidenkoralline. Sertufaria sericea.

Seidenkraut. Cuscuta europaea.

Seidenmos. Hypnum sericeum.

Seidenmotte. Phalaena mori-

Seidenmuschel: Pinna.

Seidenpstanze: a) Asclepias syriaca; b) Apocynum cannabinum:

Seidenraupe. Phalaena mori.

Seidenrebe: Periploca graeca:

Seidenschwanz, Seidenschweif. Ampelis:

Seidenspinner. (s.v. Ovis aries.)

Seidenspinner. Bombyces (s. v. Phalaena).

Seidenflaar. Sturnus sericeus.

Seidenstaude: Asclepias syriaca.

Seidenstein: Asbestus, Amiantus.

Seidenvögelchen. Motacilla trochilus:

Seidenwurm: Phalaena mori.

Seidlinger. Eine Birnforte. Tabernaem.

Seife, Seufe: Colluvies metallorum.

Seifenaloe: Aloe saponaria:

Seifenbaum, Seifenapfel, Seifenbeere: Sapindus.

Seifenblime. Gypsophila fastigiata.

Scifen

Seifenerde. Speckstein.

Seifenkäfer. Carabus saponarius.

Scifenkraut. a) Saponaria; b) Suaeda; c) Gypsophila fastigiata; d) Cucubalus behen; e) Alisma plantago.

Seifennuß. Sapindus.

Seifenstaude. Suaeda fruticosa.

Seifenstein. Steatites.

Seifenwurz. Saponaria officinalis.

Seifenwarzel. Gypsophila struthium.

Seifenzinn. (s.v. Stannum.)

Seiger. Perpendicularis.

Seigestein. Filtrirstein.

Seile, Seilweide. Salix capraea & viminalis.

Seilfischsteine. Ammonshörner.

Seilkraut. Lycopodium clavatum.

Seimhonig. (s.v Mel.)

Seite. Pagina; Discus; Latus.

Seitenafter. Lateralis anus.

Seitenähre. Locusta, Spicula.

Seitenbänder. Lateralia ligamenta,

Seitenbürte. Antennulae. Seitenbeine. Parietalia ossa.

Seitenbinde. Lateralis fascia.

Seitenhare. Cincinni (Conf. Pilus).

Seitenlinie. Lateralis linea.

Seitenschwimmer. Pleuronectes.

Seitenstreifraupen. Larvae albilateres. (Phal. noct atrosignatae; Pronuba.)

Seitenstreifraupen. Larvae pallidiventres. (Pap. Danai flavi; Rhamni.)

Seitenzähne. Laniarii dentes.

Seitling. Cancer pulex.

Sekelblume: Ceanothus.

Sekretär. Falco serpentarius.

Selbstheil. Prunella vulgaris.

Selenit. Selenites; Gypsum spathosum.

Selimkörner. Mohrenpsesser.

Seljung. Valeriana celtica.

Sellenholz. Lonicera xylosteum.

Selleri. Apium dulce.

Selleriak, Selleriknollen, Selleriewurzeln. Apium dulce (2).

Sellkensteert Weichselzopf.

Sellmann. Gefellmann.

Selve. Salvia officinalis.

Semden. Juncus effusus.

Semelkraut. Glaux maritima.

Semmelhanf. (s.v. Cannabis.)

Semsen. Scirpus &c.

Senden. a) Scirpus; b) Juncus conglomeratus.

Senegawurz. Polygala senega. Seneschen. Senecio vulgaris.

Senf. a) Sinapis; b) Brassica erucastrum; c) Iberis odorata; d) Raphanus raphanistrum; e) Erysimum officinale.

Senskraut. a) Erysimum offic. & barbarea; b) Les pidium latisolium.

Senfrauke Brassica eruca.

Sensweißling. Papilio sinapis.

Sengle. Cyprinus gobio.

Sengo. Cuculus indicator.

Senker; Senke, Senkende, Gefenke. In die Erde gebeugte Zweige, Reiser, oder Reben, um Wurzel zu schlagen und sich fortzupflanzen.

Senkreben; Einleger, Schleifreben, Büchlinge, Söhne. Reben, welche von einem Stock in die Erde gezogen und gelegt, und, wenn sie nach 1 oder 2 Jahren Wurzeln gezogen haben, vom Hauptstamm oder Mutterstock abgeschnitten, und wie Fächser anders wohin versetzet werden.

Senkrecht. Perpendicularis.

Senna; Sennesblätter, Sennet. a) Cassia senna; b) Bauhinia aucuminata,

Seps. Lacerta seps.

Serapensaft, Serapingummi. Sagapenum.

Sergenkraut. Satureia.

Serpe. Pinus montana.

Serpent. a) Boa; b) Serpens.

Serpentinfels. Ophites; Serpentinus saxosus.

Serpentinstein. Serpentinus lapis.

Serpeninatter. Coluber molurus.

Serreiche. Quercus cerris.

Serfeli, Serfe, Serfebirle. a) Crataegus torminalis; b) Sorbus torminalis.

Serval. Felis serval.

Seryauster. Ostrea folium.

Sesambeine. Sesamoidea ossa.

Sesamum. Sesamum.

Sefel. a) Seseli; b) Laserpitium siler.

Sesselkraut. Diapensia.

Seizen. a) (s. v. Cervus elaphus); b) s.v. Lepus.

SID

Setzhelz. Setzlinge. Abgeschnittene Zweige, welche zur Fortpflanzung in die Erde gesetzt

Setzlinge. a) Setzholz; b) Nebenzwiebeln.

Setzlinge. Junge Fische, die in einen anderen Teich verletzt werden.

Setzrebe, Setzholz. Vid. Knotholz.

Setzreis. Surculus; Setzling.

Seufe. Colluvies.

Sewer, Sever. Saturey.

Sewerke. Scarabaeus melolontha.

Sewersaat. Zittwersamen.

Seyapfel. Malum maculatum concharum venerearum modo; hat einen weinartigen Gefehmack.

Sibbeere Vaccinium myrtillus.

Sibillenwurz. Gentiana cruciata.

Sichel. Falx: Processus falciformis cerebri.

Sichelblume. Centaurea cyanus.

Sichelente. Anas falcaria.

Sichelfisch. Cepola trachyptera; Falx.

Sichelfliege. Raphidia.

Sichelflosse. a) Chaetodon punctatus; b) Labrus falcatus_

Sichelformig Falciformis, Falcatus.

Sichelklee. Medicago falcata.

Sichelkoralline. Sertularia falcata.

Sichelkraut. (a) Sertularia, tinctoria; b) Stratiotes aleioides: c) Sium falcaria.

Sichelmöhre, Sichelmerk. Sium falcaria.

Sichelschnabel. Tantalus falcinellus.

Sichelschote. Adenanthera falcata.

Sichelschoten. (s. v. Pisum sativum.)

Sichler, Sichler: a) Scolopax arquata; b) Tantalus

Sichling. a) Clupea alosa; b) Cyprinus cultratus.

Sick. Der Schnäpel.

Sickblume. Spiraea aruncus.

Sickuft. Psittacus.

Sida. Sida.

Siden, Sien. Cuscuta europaea

Sidergrün. Vinca minor.

Siderit. Wassereisen.

Siebbein. Cribriforme os. Ethmoides.

Siebbeinnaht. Ethmoidalis sutura.

Sichbiene. (s. v. Sphex.)

Sieben. . . . Hept.

Siebenbaum. Juniperus sabina.

Siebenfarbenblume. Viola tricolor.

Siebenfingerkraut. a) Comarum; b) Tormentilla

Siebengezeit, Siebengeruch, Siebenzeit, Siebenflundenkraut. Trifol melilotus coerulea.

Siebenhamkorn, Siebenhämmerlein. Allium victo

Siebenschläser. Myoxus glis.

Siebenschläser. (s. v. Rosa canina.)

Siebenschläserchen. Anemone pulsatilla.

Siebknochen. Ethmoides.

Siebplatte. Lamina cribrosa.

Siebivespe. Sphex cribraria.

Siebzehnfuß. Ialus terrestris.

Siechen, Sieken. Foemina (s. v. Masculus).

Sied. Flachsfeide.

Siegelerde. Terra sigillata.

Siegenhaum. Juniperus sabina.

Siegerephen. Hedera helix.

Siegerkrone. Gloriosa superba.

Siegreich. Ignatiusbohne.

Siegsteine, Siegessteine. Aftroiten.

Siegwurz. a) Allium victorialis; b) Gladiolus communis.

Sigmarskraut, Sigmarswurz. Malva alcea.

Sible. Clupea harengus.

Silau. Peucedanum silaus.

Silber. Argentum.

Silberahorn. Acer rubrum.

Silberamalgama. Hydrargyrum argentatum.

Silberarche. Arca nucleus.

Silberauge. Corvus argyrophthalmus.

Silberband. Clupea atherinoides.

Silberbar. Ursus arctos.

Silberbart. Anthyllis barba Jovis.

Silberbaum. a) Protea; b) Populus alba.

Silberblatt. a) Potentilla anserina; b) Lunaria annua & rediviva.

Silberhlume, Lunaria rediviva.

Silberbocksbart. Aira flexuosa.

Silberbrätting. Agaricus lactifluus. (Var.)

Silbers

Sitherbusch. Anthyllis barba jovis.

Silberdistel. Carduus marianus.

Silberfarbig. Argenteus.

Silbersasan. Phasianus ny Ethemerus.

Silberfich. a) Zeus gallus; b) Argentina; c) Atherina menidia.

Silberforelle. Salmo Goedenii.

Silberfuchs. a) Canis cinereo argenteus; b) Canis virginianus.

Silberglanz Silberreicher Bleyglanz.

Silberglimmer. Katzensilber.

Silbergras.. Aira caryophyllaea & canescens.

Silber grau. Cinereo argenteus; Incanus.

Silbergroschen. Lunaria.

Silberhafer. Ayena sesquitertia.

Silberhund. Canis cinereo-argenteus.

Silberkäfer. Curculio argentatus.

Silberkraut. a) Potentilla anserina &c.; b) Alchemilla vulgaris; c) Dryas.

Silberkreide. Creta argentaria.

Silberlachs. Salmo Schiefermulleri.

Silberling. Eine Apfelforte. (idoll. Zilverling.)

Silbermotte. a) Lepisma; b) Phalaena argentella.

Subermund. Turbo argyrostomus & cochlus.

Silherpappel, Populus alba.

Silberregen. Conus mindanus.

Silberreiher. Ardea egretta.

Silberfand. Arena casserita.

Silberschimmel. Ein silbersarbenes Pferd.

Silverschmelen. Aira alpina.

Silberschwärze. Argentum fuliginosum,

Silbertanne. Pinus picea. Lin.

Silberweide. Salix alba, arenaria & incubacea.

Silberweiß, Katzenglimmer.

Silberzähne. Argentum dentatum.

Silge, Silk. a) Selinum; b) Apium petroselinum.

Silvaner. Vid Oestreicher.

Simaruba. Burseria; Quassia simaruba.

Simeonskraut. Malva alcea.

Simsen. a) Scirpus; b) Juncus conglomeratus.

Sinaapfel. Citrus aurantium sinense.

Sinau. Alchemilla.

Sindau. a) Alchemilla; b) Drosera rotundifolia.

Sineser nelke. Dianthus sinensis.

Singdrossel. Turdus musicus.

Singfliege. a) Cicada; b) Musca pipiens.

Singlo, Songlo. (s. v. Thea.)

Singmicke, Singschnake. Culex pipiens.

Singschwan. Anas cygnus; im Gegensatz des Stummen Schwans, Olor.

Singvöget. Oscines.

Sinker. a) Senker; b) Die Brutzwiebeln der Tulpen.

Die Sinne. Sensus.

Sinngriin. a) Vinca; b) Rhamnus catharticus.

Sinnkraut, Sinnpflanze. a) Mimosa; b) Æschynomene.

Sinnpflanzen. Sensitivae plantae.

Sinopel. Sinopel; Jaspis martialis.

Sinfonte. Turdus polyglottus.

Sinter. Tophus, Tofus.

Sire, Sirichen. Acarus exulcerans.

Sirene. Syringa vulgaris.

Strenen. Wahrscheinlich hat der Manati, oder auch eine Art Robben, zu der fabelhaften Sage folcher Seethiere Anlas gegeben.

Siriblätter. Piper malamiris.

Sirifrucht. Piper siriboa.

Sirpen. Lacerta salamandra.

Sirtelfellange. Coluber sirtalis.

Si, ern, Sisererbsen. Cicer arietinum.

Sittig, Sittich. Psittacus.

Sinigkarpjen. Launer.

Sittuogel. Sicta.

Sitzaufthul. (s.v. Fringilla caelebs.)

Sizend. Sessilis.

Skabiose. a) Scabiosa; b) Iasione.

Skammonie, a) Convolvulus scammonia; b) Cynanchum

Skariol. Lactuca scariola.

Skartenkraut. 2) Geranium columbinum & rotundifol.; b) Inula montana.

Skaft. Falco ossifragus.

Skink. Lacerta stincus.

Skizzirte Pikotbisarden. (s. v. Dianthus.)

Skolatwierze Beta vulgaris.

Skolopender. Scolopendra.

Skordien. Teucrium scordium.

Skorodonie. Teucrium scorodonia.

Skorpion. Scorpio.

Skorpionfliege. Panorpa.

Skor

Skorpionkraut. a) Scorpiurus; b) Ulex; c) Heliotropium; d) Salsola kali.

Skorpionpfrieme. a) Ulex europaeus; b) Spartium.

Skorpionschneeke. a) Strombusscorpius; b) Murex scorpio.

Skorpionsenne. a) Emerus; b) Ceronilla emerus.

Skorpionspinne. Phalangium cancroides.

Skortenkraut. Inula montana.

Skorzonere. a) Scorzonera; b) Tragopogon pratense.

Skrabe. Mergus merganser. Skrofelkraut. Scrophularia.

Slammetje. Lumbricus terrae.

Slee, Slehe. Prunus spinosa.

Sleeparften. (s. v. Pisum sativum.)

Slegen, Sley, Slye. Cyprinus tinca.

Slipez. Mus typhlus.
Slie, Sligger. Schleihe.
Slyk. Gryllus gryllotalpa.

Smaragd. Smaragdus.

Smaragdfluß. a) Smaragdgrüner Flussspath; b) Smaragdkrystall.

Smaragdgriin. Smaragdinus.

Smaragdkrystall. Smaragdgrüner Bergkrystall.

Smaragdmutter. Prime d'emerande. Smaragdoprasius.

Smaragdfchnecke. Buccinum smaragdulus.

Smeerbutte. Cobitis taenia

Smerle, Smerling. Cobitis barbatula.

Smerle, Smirlin. Falco æselon.

Smirgel. Smiris.

Smirring. Fulica flavirostris.

Smoltjes. Saftige Aepfel und Birnen.

Smyrnenkraut. Smyrnium.

Snakenkrud. Polypod. filix mas.

Snapp, Snot, Snadder. Mucus narium.

Snarre. (s.v. Bos domesticus, 7.)

Snelleke. i q. Hufte, Femur.

Snepcl. Salmo lavaretus.

Snoode. Das Bülglein des Hafers.

Snook. Grashecht. Sobel. Zobel.

Socke. Anas crecca.

Sockenblume. Epimedium.

Sodapflanze. Salsola.

Sodbrodhaum, Sodelbrod. Ceratonia.

Soddistel, Sodkraut. Carlina vulgaris.

Sodearsenik. Arfeniksalz.

Sodomsapfel. Solanum sodomeum.

Sodschoten. Ceratonia siliqua.

Socrfalz. Soda.

Soge, Suge. Porca (s.v. Sus scrofa)

Sogferken. Porcellus (s.v. Sus scrofa).

Sogkalb. i. q. Saugekalb.

Sögkoken. Hippomanes. Solilbeere. Ribes nigrum.

Sohlenmuschel. Soleus musculus.

Sohle. Natürliches Salzwasser.

Sohle. Vid. Flötz.

Der Sohn nach dem Vater. Oenothera biennis.

Söhne. i.q. Senkreben. Sojablume. Dolichos soja. Sokerfalk. Falco sacer. Solmapfel. Liebesapfel.

Solandgans. Pelecanus bassanus.

Söle, Sölweide. Salix caprea.

Soldatenfich. Chaetodon capistratus.

Soldatentoback. Nicotiana glutinosa.

Sölenholz. Lonicera xylosteum.

Solt. Salz.

Sommeradonis. Adonis aestivalis.

Sommerbergamotte. a) Bergamotte d'été; b) Lieb. birn.

Sommerbetouie. Stachys annua.

Sommerbilz. Boletus bovinus.

Sommerbirnen. Frühbirnen.

Sommerbinse. Juncus bulbosus.

Sommerbuche. Fagus sylvatica.

Sommercypresse. Chenopodium scoparia.

Sommerdorn. Eine Birnforte; Epine d'éte.

Sommerdorn. Leontodon tarax.

Sommerdrosel. a) Oriolus galbula; b) Turdus musicus.

Sommereiche. Quercus robur (cum longo pediculo).

Grüner Sommerendiviensalat; Lange Sommerendivien. Lactuca romana foliis viridibus. Spiehn.

Mm

Weisser

Weiser Sommerendiviensalat. Lactuca romana foliis evidenter ad luteum colorem accedentibus. Solelm.

Sonunerente. Anas sponsa.

Sommerfäden; Der fliegende Sommer; Unferer lieben Frauen Sommer; Sommerflocken, Sommerweben. - Fila divae virginis.

Sommerflecken. Cypraea lynx.

Sommerfrucht. Getraide, welches im Frühjahr gefäet, und im Sommer desielben Jahres geerntet wird.

Sommer geier. Vultur papa.

Sommergerste. Hordeum vulgare &c.

Sommerhalbente. Anas circia & crecca.

Sommerhanf. (s.v. Cannabis).

Sommerholder. Sambucus ebulus.

Sommerhonig. (s.v. Mel.)

Sommerkäfer, Sommerkind. Coccinella.

Sommerkälbehen. Coccinella.

Sommerkönig. Motacilla regulus.

Sommerkorn, Sommerroggen. (s. v. Secale.)

Sommerkraut. (s. v. Brassica capitata alba.)

Sommerkresse. Lepidium sativum.

Sommerkuh. (s.v. Bos domesticus, 7.)

Sommerlachs. (s. v. Salmo salar.)

Sommerlatten. Vid. Latten; Oberständer.

Sommerlenkoje. Cheiranthus annuus.

Sommerlinde. Tilia folio maiore.

Sommerlock. Polygonum amphibium.

Sommertolch. Lolium temulentum.

Sommerlorbeer. Laurus aestivalis.

Sommermalve. Althaea Ludwigii.

Sommern. Sagt man von Bäumen, die, so weit als ihre Aeste und Wurzeln reichen, keine andere Gewächse aufkommen lassen.

Sommernatter. Coluber aestivus.

Sommerpappelrose. Althaea Ludwigii.

Sommerpflanzen. Æstivales plantae.

Sommerplatterbfe. Lathyrus annuus. .

Sommerrappe. Ein lichtschwarzes Pibrd.

Sommerrettich. Raphanus maior variegatus.

Sommerröschen. Eine Apfelforte (Franz. Rosette d'été).

Sommerrotele. Motacilla phoenicurus.

Sommerrichs. Brassicz napus.

Sommersaturey. Satureia hortensis.

Sommer fprossen. Strombus lentiginosus.

Sommerthierchen. Bellis perennis.

Sommerthistein. a) Leucoium vernum; b) Tussilago farfara.

Sommertresp. Lolium temulentum.

Sommerveilchen. Leucoium aestivum.

Sommervicheras. Poa annua.

Sommervogel. Papilio.

Sommerweigen. Triticum aestivum.

Sommerwirz. Orobanche ramosa.

Sommerieurzel. Leontodon taraxacum.

Sommerzwiebel. Allium cepa.

Sonchenkraut. a) Sonchus; b) Lapsana communis; c) Prenanthes muralis.

Sonderling. Quisqualis indica.

Sonderling. Phalaena antiqua.

Sonderlinge. (s.v. Primula auricula.)

Songlo, Singlo. (s.v. Thea.)

Sonne. Asterias papposa.

Sonnabendgürtel. Beyfus.

Sonnenadler. Falco chrysaetos.

Sonnenapfel. (Holl. Zonappel.)

Sonnenauge. Oculus cati.

Sonnenblume. a) Helianthus; b) Rudbeckia; c) Polymnia tetragonotheca.

Sonnenblümchen. Cistus helianthemum.

Sonnenfeind. Cactus grandiflorus.

Sonnenfisch. Zeus faber.

Sonnenfreundin. Heliophila.

Sonnenfrucht. Heliocarpus.

Sonnengoldblume. Gnaphalium.

Sonnengunsel. Cistus helianthemum.

Sonnenhirse. Lithospermum officinale.

Sonnenhorn. a) Trochus solaris; b) Helix.

Sonnenhut. Medusa umbella.

Sonnenkalb. Coccinella.

Sonnenkoller. Sonnenschuß. Der wüthende Koller. Da ein damit behaftetes Pferd feine Raferey am meisten bey einer starken Sonnenhitze zeigt, so haben einige Pferdekenner irrig eine eigne Art des Kollers statuirt, welche von der starken Sonnenhitze herrühren. follte.

Sommenkraut. Cichorium intybus.

Sonnenkrone. Helianthus annuus.

Sonnenlössel. Drosera.

Sonnen_

Sonnenreiher. Ardea helias.

Sonneuröslein. Cistus helianthemum.

Sonnenschauerin. Lacerta helioscopa.

Sonnenschuldkröte. Testudo geometrica.

Sonnenschirmbaum. Magnolia tripetala.

Sonnenstein. Oculus cati.

Sonnenftrahl. a) Solen radiatus; b) Tellina radiata; c) Venus chione; d) Murex hippocastanum.

Sonnenstrahlkrabbe. Strombus millepeda.

Sonnenthan. Drosera.

Sonnemwedel. Cichorium intybus.

Sonnenweiser. Ostrea pleuronectes.

Sonnenwende, a) Heliotropium; b) Cichorium intybus; c) Calendula officinalis.

Sonnenwende. a) Heliotrop; b) Katzenauge.

Sonnenwendgürtel. Artemisia vulgaris.

Sonnenwendkäferl. Coccinella.

Sonnenwendstein. Heliotropium.

Sonnenwirbel. a) Euphorbia helioscopia; b) Thalictrum minus; c) Chondrilla; d) Leontodon taraxacum; e) Valeriana locusta; f) Cichorium intybus; g) Heliotropium.

Sonnenwurz. a) Orobanche; b) Limodorum.

Somemourzel. Leontodon taraxacum.

Sophere. Cassia sophera.

Sophienkraut. Sisymbrium sophia.

Soppel, Sopli. Hyssopus.

Sorbapfel, Sorbbirne. Sorbus domestica.

Sorentlein. Anas crecca.

Sorezer. Turdus viscivorus.

Unnütze Sorge. Viola tricolor.

Sorggras Panicum crus galli.

Sorgfame, Sorgfaat. Holcus sorghum.

Sortimentstein. (s.v. Succinum.)

Sotappels. Rothe, und weisse; Erstere find gewöhnlicher und unter dem zusammengezogenen Namen Rof tappel bekannt; er ift fifs und angenehm von Geschmack; reist im October; halt fich nicht gar lange.

Sote Rude. Artemisia abrotanum.

Sötpipping. Hollandischer Peppin.

Späckerholz. Rhamnus frangula.

Spähebiene. Spurbiene.

Spale. (s. v. Falco communis.)

Spalierhäume. Gelanderbaume.

Spält. Triticum spelta.

Spaltblume. Andrachne.

Spolie. Patella fi sura.

Spalte. Rima, Fissura.

Spaltapfel. Tiefbutz.

Spalter. Eine Sorte Trauben, mit schwarzen runden Beeren, von sussem Geschmack (Belassar à gros grains.)

Spaltlauch. Allium schoenoprasum.

Spaltzahn. Fissidens. Hedw. (Hypnum bryoides

Spaltzwiebeln. Winterzwiebeln.

Spanerde. Holzerde.

Spanferkel. Porcellus (s. v. Sus scrofa.)

Spangensteine. Entrochi, Entrochitae.

Spangriin. Grünspan.

Spanholz. Pinus sylvestris.

Spanier, Spanjer. Curculio granarius.

Spanische Fliege. a) Meloe vesicatorius; b) Scarabaeus auratus.

Spanisch Gras. Phalaris picta & arundinacea.

Spanischroth. Rothe Ochsenzunge.

Spann. Der Rift, Tarsus.

Spannader. Tendo.

Spannagel. Vespa crabro.

Eine Spanne (9 Zoll). Dodrans.

Eine kleine Spanne (7 Zoll). Spithama.

Spanne, Spannenmesser. Geometrae (s. v. Pha. laena).

Spannmuskel. Tensor tympani.

Spannraupen. a) Raupen, welche in Gefellschaft bey einander befindlich find; b) Spannenmeffer.

Spar. Spatz.

Sparbarazier: (s.v. Fringilla caelebs).

Sparbraffem. Sparus annularis.

Spardi. Spergula.

Sparfaden. Lycopus europaeus.

Spargel, Spargen; Sparsch. Asparagus.

Spargelbaum. Rhamnus frangula.

Spargelbohnen. Phaseolus foetidus. Spargelerbse. Lotus tetragonolobus.

Spargelhähnchen. : Chrysomela asparagi.

Spargelkler. a) Medicago sativa; a) Lotus tetragonolobus.

Spargelkohl. Brassica asparagoides.

Spargelraupe. Chrysomela asparagi.

Spargelfamen. Nigella sativa.

Mm 2

Spark.

552

Spark. Spergula.

Sparkalk. Vitriolfaurer Kalk oder Gyps.

SPE

Sparrfaden. Lycopus europacus.

Sparrig. Squarrosus.

Sparseite. Hedysarum onobrychis.

Spart. Asparagus officinalis.

Spartogras. a) Stipa; b) Lygaeum spartum.

Spasvogel. Lanius jocosus.

Spat, Spatt, Spath. Beinige Auswiichse an der inneren Seite des Sprunggelenkes der Pferde; meistens verursachen sie eine Lähmung oder ein Hinken. - Befindet fich der Spat oberhalb, so heisst er der eigentliche Spat; befindet er sich in der Mitte, so heifst er der Korb oder die Schale; besindet er sich unterhalb, so heisst er Ochsenspath; besindet er sich innerhalb, so heisst er Hahnenspath, Hulmentritt, Zuckfuß.

Spatbrecher. Pyra serotina Waldensium: Eine Abandrung der Brechbirn.

Spateiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Spatelente. Anas clypeata & glaucion.

Spatelformig. Spatuliformis.

Spatelgans. Platalea leucorodia.

Spaterbsen. (s.v Pisum sativum.)

Spätkraut. Brassica capitata serotina.

Spath. a) Spathum; b) Gyps.

Spaihflüsse. Gefärbte Spathe.

Spathklöffe. Actites marmoreus.

Spatlikrystalle. Crystalli spatosae.

Spathfand. Arena spathacea.

Spathstein. Fraueneis. Lesfer.

Spaz, Spatz: Fringilla domestica.

Spazen. Vid Knoten.

Spazeneule. Strix passerina.

Spazenstrauch. Struthiola.

Spazemeurz. Saponaria officinalis.

Spazenzunge. Stellera passerina.

Specht Picus.

Spech krähe. Picus martius.

Spechtmeise. Sitta europae.

Spechtieurzel: Dictamnus albus.

Speck. Lardum, Adeps.

Speckhirn. Keine fonderliche Birnforte. (Holf. Spekpeer.)

Speckbohne: Phaseolus multiflorus.

Speckbiicklinge. (s. v. Clupea harengus.),

Speckente. Anas penelope.

Speckfloffen. Adiposae pinnae.

Speckhals. Wenn ein Pferd oben am Halfe mit zu vielem Fleische oder Fette bewachsen ist.

Spechhauer. Delphinus orca.

Speckkäfer. a) Dermestes lardarius; b) Hister.

Specklilie. a) Lonicera periclymenum & caprifolium; b) Veronica chamaedrys.

Specklinde. Tilia folio maiore.

Speckmans. Vespertilio. Speckmelde. Mercurialis.

Speckmelonen. (s.v. Cucumis melo.)

Speckschwein. Porcus saginatus (s.v. Sus scrofa).

Speckstein. Lardites.

Speculations-Muscheln und Schnecken. Die kleinsten Conchylien.

Speerälster. Lanius excubitor.

Speerdistel. Carduus lanceolatus.

Speerhay. Squalus acanthias.

Speerkraut. a) Valeriana phu; b) Polemon. coerul.; c) Ranunculus fiammula.

Speermeife. Parus ater.

Speichel. Saliva

Speichelgänge. Salivales ductus.

Speichelkraut, Speichelwurz. a) Sapon. offic.;

b) Anthemis pyrethrum.

Speichelthierchen. Cicada spumaria.

Speicherdich Fringilla domestica. Speicherwiefel. Mustela vulgaris.

Speick. a) Primula minima; b) Valeriana celtica; c) Aretia alpina:

Speierling. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus. torminalis.

Speineferken. i.g. Spanferken.

Speifeeichel. · Quercus esculus.

Speisekummel. Carum carvi.

Speiseröhre: Oesophagus.

Speifefaft. Chylus.

Speiskobald: (s. v. Cobaltum).

Speiskraut. Antirrhinum linaria.

Speispettel. Cucubalus behen.

Spelt, Spelz, Spelze. Triticum spelta.

Spelze. a) Valvulae; b) Arista.

Spenfadl: Spanferkel.

Sperber. Falco nisus...

Sper-

Sperberbeere. a) Sorbus domestica &c.; c) Crataegus torminalis & aria; c) Berberis vulgaris.

Sperbereule. Strix accipitrina (n).

Sperberköpfel. Cicer arietinum.

Sperberkraut. a) Sanguisorba officinalis; b) Porterium sanguisorba.

Sperbermotte. Phalaena cuculfatelfa.

Sperbirn, Sperbel. Sorbus domestica.

Sperenstrich Gentlana cruciata.

Spergel. Spergula.

Spergeibaum. Rhamnus frangula.

Sperglas. Fraueneis.

Sperk, Sperg. Der Sperling.

Sperfing. Fringilla domestica.

Sperlingslügel. Osmunda struthiopteris.

Sperlingkraut. Anagallis arvensis.

Sperlingmilbe. Acarus passerinus. Sperlingtaube. Columba passerina.

Sperlingueurz. Passerina.

Sperlingzunge. Stellera passerina.

Spernglas. Fraueneis.

Sperrdiffel. Carduus lanceolatus.

Sperrmeife. Parus ater.

Sperwer, Spryer, Speyerling. a) Crataegus torminalis &c.; b) Sorbus aucuparia &c.

Speger. Lacerta sputator.

Speyerl. Hirundo apus & urbica.

Speyfliege. Musca vomitoria.

Speykraut. a) Senecio vulgaris; b) Anagyris.

Speyspettel Cucubalus behen.

Sprytäubling, Spryteusel. Agaricus emeticus.

Speywurn. Cicada spumaria.

Speytourzel. Lonicera ipecacuanha.

Spezercy rauch, Spezercypfeffer. Calycanthus.

Splierdistel Echinops:

Spiauter: Zink.

Spicanard. Andropogon nardus.

Spicant. Osmunda spicant

Spick. a) Lavandula spica; b) Valeriana celtica

Spickel. Phyteuma spicata.

Spicker. Rhamnus frangula.

Spickhäring. i. q. Bückling.

Spickwurzel. Valeriana phu.

Spiegelbirn. Eine große, dicke Birn, sehr schön von Ansehen, gelb und viel roth, und glänzend; sehr herbe von Geschmack, und nur in der Küche brauchbar.

Spiegelbfiimchen. Kanunculus acris &c.

Spiegelbock. Ein Bock, welcher einen schwarzen oder braunen wolligten Ring um die Augen hat.

Spiegeleisen. Eisenglimmer in groffen Blättern.

Spiegelente. Anas boschas & crecca.

Spiegelfisch. a) Tetrodon mola; b) Zeus.

Spiegelflecken. Specularis macula; Speculum.

Spiegelglätte. Cucubalus behen.

Spiegelkarpe. '(s. v. Cyprinus carpio.)

Spirgelkobald. Arsenicum fissuris nitentibus.

Spiegelmeise. Parus maior.

Spiegelnd. Lucidus.

Spiegelpunste. Stigmata, Spiracula.

Spiegelrappe. Apfelrappe.

Spiegelroche. Raia miraletus.

Spiegelschimmel. Ein Pferd, dessen weisse Haare fo mit schwarzen vermischt sind, dass sie spiegeln.

Spiegelspath. Der Selenit, wenn er auf seiner Obersläche glänzend und wie geschliffen ist.

Spiegelftein. Specularis lapis; Selenites.

Spiegeltrüger. Attaci (s. v. Phalaena).

Spiegelvögelchen. Motacilla suecica-

Spick. Momordica elaterium.

Spiel. Der Schwanz der Fasanen und Aelstern.

Spielglätte, Spielklette. Cucubalus behem

Spielhahn. Tetrao tetrix.

Spiellnuschel. Venus chione.

Spielochs. Tourus (s. v. Bos domestions).

Spierapfel', Spierbirn, Spierling. a) Sorbusdomestica &c.; b) Crataegus aria &c.

Spirrpflanze. Spiraea.

Spiergras. a) Carex acuta; b) Alopecurus geniculatus.

Spierling. Cyptinus aphya.

Spierschwalbe, Spierschwilk. Hirando apus & urbica.

Spierspette. Cucubalus behen:

Spierstaude. Spiraes hypericitolia &c.

Spiessampfer. Rumex acerosella.

Spielly.

Svießbinfe. Scirpus avicularis.

Spiesibocke. (s. v. Cervus capreolus.)

Spiessdruse. Nadeldruse.

Spiessente. Anas acuta.

Spießglas. Antimonium.

Spießglaserz. Antimonium mineralisatum.

Spießglaskönig. Antimonii regulus.

Spickglasocher. Antimonium ochraceum.

Spiesgras. a) Carex acuta; b) Alopecurus geniculatus.

Spiesshecht. Esox sphyraena.

Svieffhirfeh, Spieffer, Spitzhirfel. Subulo (s. v. Cervus elaphus).

Cucubalus behen. Spiessklette.

Spießkrebse. (s v. Cancer.)

Spießlerche. Alauda campestris &c.

Coluber pelias. Spiessnatter.

Spiesspettel. Cucubalus behen.

Spiessourm. Oniscus entomon.

Spießwurzel. Hauptwurzel.

Spik, Spiklavendel. Lavandula spica.

Spikant. Osmunda spicant.

Spillbaum. a) Evonymus; b) Rhamnus frangula.

Spillbaummotte. Phalaena evonymella.

Spille. Radius.

Spillendistel. Spinnendistel.

Spillenholz. Holz, welches aus seinem Samen entsteht.

Spillenholz. Acer pseudoplatanus.

Spillhalm. Tetrao urogallus.

Spillinge. (s. v. Prunus domestica.)

Spinasche. Spinacia oleracea.

a) Spinacia; b) Rumex patientia; c) Spinat. Chenopodium bonus Henricus.

Spinde, Spinne, Spin. Alburnum.

Spindel. a) Rachis; b) Columella.

Spindel. Acer pseudoplatanus.

Spindeln (s. v. Murex, 5).

Spindelbaum. a) Evonymus; 1) Spindelbuche. Carpinus betulus; c) Celastrus scandens.

Spindelbirn. Ein Abandrung der Roftbirn.

Spindeiformig. Fusiformis.

Spindellolz. Acer pseudoplatanus.

Spindelkraut. Atractylis

Spindelpfianne. (s. v. Prunus domestica).

Spindelraupen. Larvae fusiformes. (Phal. noct, t neiformes; Jacobeae).

Spinel. Spinellus.

Spinellen. Ribes uva crispa.

Spinling. Prunus spinosa.

Spinublume. Colchicum autumnale.

Spinne. Aranea.

Spinne, Spinnenkopf. Murex tribulus,

Spinnejungfer. Libellula.

Sninnen. (s. v. Felis catus.)

Spinnendistel. Centaurea benedicta.

Spinnenfisch. Callionymus.

Spinnengewebe, Spinnwebe, Spinnwebsel. Ara-

Spinnengewebaloe. Aloe arachnoidea.

Spinnenkanker. Spinnengewebe.

Spinnenkopf. ... Murex tribulus.

Spinnenkraut. a) Senecio jacobea; b) Anthericum ramosum & liliastrum; c) Chrysanthemum segetum.

Spinnenkrebs. Cancer araneus.

Spinnenstecher. Ichneumon.

Spinnensleine. a) Arachneolithi; b) Steine, worinn man glaubt, dass sich in Schachteln &c. verschlosseue Spinnen verwandeln; welches, aber keinen Grund hat.

Spinnentödter. Sphex.

Spinner. Bombyces (s. v. Phalaena).

Spinner. (s. v Bos domesticus, 3.)

Spinnerinn. Aranea.

Spinnhaar. Flachs.

Spinnhanf. Gehechelter Hanf, bey dem die Kanten vorn an den Köpfen gedreht find:

Spinnmilbe. Acarus telarius.

Spininrochendistel. Carthamus lanatus.

Spinnwarzen der Spinnen. Papillae.

Spinnip benaloe. Aloe arachnoidea.

Spiniovebenbrunette. Conus aulicus (c).

Spinnwebenhaut Arachnoidea tunica.

Spinmorbenfelwamm, Agaricus violaceus.

if more in de. Conus araneosus. Spiralblatt. (Anat) Spiralis lamina.

Spinit. Alburnuin.

Spiralaloe. Aloe spiralis.

Spiralformig. Spiralis.

Vid. Spierapfel. Spirapfel, Spirbeer &c.

... Spirer

Seirer. Sterna hirundo.

Spirkschwalbe. Hirundo rubica.

Spiere. Die groffe graue, oder braungefleckte Erbse. -

SPI

Spittferken. i. q. Spanferken.

Spitt-Torf. So heisst derjenige Torf, der senkrecht gestochen wird; seine Adern gehen queer durch; daher er auch leicht zu zerbrechen ift.

Spitz; Spitzhund. Canis pomeranus.

Spitz, Spitzig. Acutus.

Spitzapfel. Vid. Klapperapfel; Lauchsapfel.

Spitzbirke. Beta alba, folio acuminato.

Spitzbirn. Eine frühzeitige Birnforte; gelb; füß und schmackhaft. J. Bauhin.

Spitzbrand am Weitzen.

Spitze. Apex; Mucro.

Spitzenblume. Mimusops.

Spitzenkoralle. Millepora cellulosa.

Spitzenküffen: Conus generalis.

Spitzenrolle. Conus textilis.

Spitzente. Anas acuta.

Spitzfarren. Polypodium aculeatum.

Spitzflader, Spitzahorn. Acer platanoides.

Spitzflossen. Acanthopterygii.

Spitzfrühkraut. Brassica capitata praecox, capite oblongo.

Spitzgras. a) Uniola; b) Triticum repens.

Spitzhafer. Avena strigosa Retzii.

Spitzhorn. a) Buccinum; b) Helix stagnalis &c.

Spitzhut. Tiarella.

Spitzkiefer. Gymnotus rostratus.

Spitzklee. a) Xanthium strumarium; b) Trifolium montanum.

Spitzklette. Xanthium.

Spitzkopf Mus furunculus.

Spitzkopf. Blennius pholis.

Spitzköpfe. Acridae (s. v Gryllus).

Spitzkopfraupen: Acrocephalae; (Sphinges angulatae, Tiliae.)

Spitzlauben. Cyprinus alburnus.

Spitzling., a) Bromus secalinus; b) Vid. Klapperapfel.

Spitzmaul. a) Raia oxyrhynchus; b) Muraena myrus.

Spitzmaus. Sorex.

Spitzmorchel. Phollus esculentus.

Spitzmillar. Mentia erigua.

Spitznadel. Syngnathus acus.

Spitznase. Raia oxyrhynchus.

Spitznuß. Trapa natans.

Spitzpumpe. Ardea nycticorax.

Spitzraupen. Larvae cuspidatae (Phal. bomb. geometriformes; Lacertinaria).

Spitzschwanz. a) Trichiurus; b) Cepola tenia; c) Coryphaena acuta; d) Anas acuta.

Spitzwegerich. Plantago lanceolata.

Spitzweide. Salix viminalis.

Spitzzähne. Laniarii dentes.

Splint. Albarnum.

Splittapfel, Splittich, Splitken, Augustapfel, Ho. nigapfel, Heckapfel, Steckapfel. Eine gute Apfelforte, wird im August völlig reit, und hat dann eine glänzend gelbe und rothe Farbe; Soll mit dem Codlin der Engländer einerley feyn.

Splitterwurm. Festucaria.

Spökern. Rhamnus frangula.

Spon. Die Zitzen am Kuheuter.

Sponelie. Ribes grossularia. Spooksey. i.q. Bafiliskeney.

Spoonkalb. Ein eben entwöhntes Kalb.

Spor. Schimmel; Mucor.

Sporader (der Pferde). Vena thoracica externa. Sporapfel, Sporbirn, Sporling. a) Sorbus do. mestica; b) Crataegus aria & torminalis.

Sporeyer. Windeyer.

Sporgeibeere. Rhamnus frangula.

Sporickenholz. Rhamnus frangula.

Spörk. Spergula.

Sporn. Calcar.

Sporn. Die weiche, runde Hornwarze am Fessel der Pferde.

Sporn. Turbo calcar.

Spornblume. Delphinium Aiacis & consolida.

Spornflügel. Parra.

Spornfille. Calcarati pedes.

Sporngans. Anas gambensis.

Spornhay. Squalus spinax.

Spornstich. a) Valantia cruciata; b) Gentiana cruciata.

Sporrey. Spergula.

Spotter.

Spötter. Larus atricilla.

Spöttich. Euphrasia officinalis.

Spottwogel, Spottdroffel. Turdus (n & o).

Spottvogel. a) Lanius collurio; b) Motacilla curruca &c.

Sprachmeister. Raphanus major oblongus (Lindern Hort. Alsat).

Sprallhuns. Arulla.

Spranke. Gryllus.

Spräzern, Sprecken, Sprötzer. Rhamnus fran-

Spräzling, Spreezling. Salmo thymallus.

Spreckenraupen. a) Larvae atropunctatae (Phal. noct. rectolineatae); b) Larvae punctatae (Phal. geom. unicolores; Chaerophyllata).—c) Larvae variegatae (Pap. equites; Machaon).

Sprehe, Spreche, Spren, Sprinne. Sturnus vul-

Spreitweizen. Triticum compositum.

Sprenghecher. Serpula penis.

Sprenger, Sprenkfel. Gryllus.

Sprenggras. Carex acuta &c.

Sprenke. Gryllus domesticus.

Sprenkelfisch. Coryphaena equiselis.

Spretzen. (s. v. Falco communis.)

Spreu, Spreublättchen. Paleae.

Spreu, Kaff. Die Agen (aristae) mit den Hülsen des ausgedroschenen Kornes.

Spreublume. Achyranthes.

Spreustein. Acerosus lapis.

Spricker. Rhamnus frangula.

Springauf. Convallaria maialis.

Springbock. Antilope pygarga.

Springer. a) Salmo (x); b) Scomber thynnus; c) Delphinus delphis; d) s. v. Aranea; e) Cancer locusta & pulex; f) Lacerta agilis.

Springfisch. Exocoetus exsiliens.

Springfuß. Sciurus vulgaris.

Springfiffe. Saltatorii pedes.

Springslachs, Klanglein. Eine Sorte Flachs, die den Namen führt, weil dessen reise Samenkapseln, ohne gedroschen zu werden, mit einem Geknister von selbst ausspringen.

Springhahn. Gryllus.

Springhörnchen. Bulla terebellum.

Springhafe. Mus jaculus & sagitta.

Springhengst. i. q. Beschäler.

Springkäfer. Elater.

Springknochen. Vid. Schiffbein.

Springkirner. a) Impatiens balsamina; b) Euphorbia lathyris.

Springkraut. a) Impatiens; b) Euphorbia lathyris.

Springkresse. Cardamine impatiens.

Springmaus. Mus sagitta.

Springochs. (s. v. Bos domesticus, 8.)

Springratze. Mus jaculus &c.

Springsamen. Impatiens noli tangere.

Springschwanz. a) Podura; b) Saltatoria cauda.

Springstapel. Gryllus.

Springwanze. Cimex saltatorius.

Springwurm. a) Ascaris; b) Der Wurm der Pferde.

Springwurzel. Euphorbia lathyris.

Springwurzel. So nennen die Schatzgräber eine Wurzel, von welcher fie behaupten, daß ihnen allein folche bekannt fey, und die befondre Kraft befitze, die vor den Schatzkäften liegenden Schlösser augenblicklich zufprengen.

Sprink. Gryllus.

Sprinz, Sprinzel. Falco nisus &c.

Spritzfisch. Chaetodon rostratus.

Spritzgurken. Momordica elaterium.

Spritzling. Tethys.

Spritzröhren. (s.v. Balaena mysticetus.)

Sprilzwall. Balaena physalus.

Spritzwurm. Sipunculus.

Sprockaas. Phryganea.

Spröckern. Rhamnus frangula.

Sprockweide, Sprockelweide, Sprodeweide, Sprol-weide. Salix fragilis & viminalis.

Sprode. Rigidus, Fragilis.

Sprossen. Sprössinge.

Sprossen. (s. v. Cervus claphus).

Sproffend. Prolifer.

Sproffenkohl. Brassica botrytis &c.

Sproffenschahe. Phalaena ramella.

Sproffer, Sprossogel (s. v. Motacilla luscinia).

Sprößlinge, Sprossen. Stolones.

Sprot. Phryganea.

Sproterz.

Sproteiz. Striperz.

Sprotte. Clupea sprattus.

Sprözern. Lonicera xylosteum.

Sprucefichte. Pinus canadensis.

Sprudelsteine. Sind von den Rogensteinen wenig verschieden.

STA

Sprunghein, Sprung. Talus, Astragalus.

Sprunge. (s. v. Lepus timidus).

Sprunggelenk. Das Hinterknie des Pferdes.

Sprässel. i.g. Eissprüssel.

Spriitke. Apfelkern, Birnkern.

Spüldbaum, Spulbaum, Spüllaus, Spülauskäppelien.

Evonymus europaeus.

Spuhle. - Calamus ...

Spuhlhonig (s.v. Mel.)

Spuhlrohr. Arundo calamogrostis.

Spuhlwurm. Ascaris.

Spuhlwurmstern. Asterias ophiura.

Spun. Alburnum.

Spunellen. Ribes uva crispa.

Spunner. Kuheuter.

Spurbienen. Bienen, von welchen in vielen Bienenbüchern behauptet wird, dass sie, ehe der Schwarm fich aus dem Stocke begiebt, den Ort auskundschaften, wo die Colonie - fich niederlatten foll.

Spurensteine. Typolithi.

Spureyer. Eyer, welche entweder fehr klein oder fehr schmal find, und denen entweder der Dotter, oder das Weisse, oder sonst etwas

Spürgel, Spurgis. Spurgeist. Spergula.

Spurhengst ... (s. v. Equus caballus.)

Spiirhund. a) Canis venatious; b) Einige nennen also den deutschen Jagdhund (Canis sagax); c) Der bengalische Spurhund. Canis avicularius.

Spurre. Holosteum.

Spurrer, Spurre, Spurrey. Spergula.

Spiirschwalbe. Hirundo apus.

Spurtfuhre. Pinus montana.

Spylen, Pylen. Stoppeln.

Squille. Cancer squilla. Squille. Scilla maritima.

Squinanth. Andropogon schoenanthus.

Staar. Sturnus vulgaris.

Staarenstein, Staarenachat, Ein Achat mit versteinten Korallen, und wie Staarenfeder gefprengt.

Staarhüher. Corvus caryocatactes.

Staatenfahne. Bulla physis &c.

Stabelerbsen. (s. v. Pisum sativum.) -

Stabthierchen. Bacillaria.

Stabwurz. Artemisia abrotanum.

Stabwurzweiblein. Santolina chamae-cyparissus.

Stackel. Aculeus.

Stachelaloe. Aloe ferox.

Stachelähre. Hedysarum onobrychis.

Stachelamarant. Amaranthus spinosus.

Stachelbauch. Tetrodon.

Stachelbeere. a) Ribes grossularia &c.; b) Cactus Pereskia.

Stachelbeerlaus. Aphis ribis.

Stachelbiene. i.g. Arbeitsbiene.

Stachelbirn. Cactus triangularis &c.

Stacheldolde. Echinophora.

Stacheldrache. Trachinus draco.

Stachelfeige. Cactus opuntia.

Stachelfisch. a) Diodon hystrix; b) Gasterosteus aculeatus.

Stachelflossen. Acanthopterygii.

Stachelflunder. Pleuronectes passer.

Stachelfortfatz. Spinosus processus.

Stachelgitter. Antipathes clathrata.

Stachelgras. a) Cenchrus; b) Juncus pilosus; " c): Cinna. 11 muliettill

Stachelhahnenfuß. Ranunculus arvensis.

Stachelherz. Cardium echinatum.

Stachelheu. Hedysarum onobrychis.

Stachelicht. Aculeatus.

Stachelkäfer. Hispa.

Pleuronectes limandoides. Stachelkleiß.

Chaetodon cornutus. Stachelkopf.

Stachelkoralle. Antipathes.

Stachelkrabbe. Cancer pelagicus.

Stachelkraut. Ononis.

Stachelkrebs. Cancer strigosus.

Stachelleguan. Lacerta agama.

Stachellinie. Cottus scaber.

Stachelmakrele. Scomber trachurus.

Stachelmolm, Argemone.

Nn

Stachel-

Stachelmuskeln. Insterspinosi musculi.

Stachelnatter: Coluber scaber.

Stachelnuß. a) Datura stramonium; b) Trapa

Stachelmiß. Murex hippocastanum.

Stachelroche. Raia pastinaca.

Stachelsau. Scorpaena scrofa.

Stachelscheere. Cancer cancharus.

Stachelscheider Ascidia echinata.

Stachelschnabel. Recurvirostra.

Stachelschnecke. Murex.

Stachelschwalbe. Hirundo rustica.

Stachelschwamm. Spongia muricata.

Stachelschwamm. Hydnum.

Stachelschwanz. Balistes aculeatus.

Stachelschwanz. Lacerta cordylus.

Stachelschwein. a) Hystrix; b) Murex tribulus.

Stachelsenf. Bunias erucago.

Stachelsteine. Judaici lapides. Stachelstern. Asterias equestris.

Stachelthier. Hystrix.

Stachelwirbel. Brachionus mucronatus.

Stäckelstange. Gasterosteus aculeatus.

Stadl. Staar.

Stadtgänsesuß. Chenopodium urbicum.

Stadtröthling. Motacilla phoenicurus.

Stadtschwalbe. Hirundo rustica.

Stafadrian. Staphysagriae semen.

Staffeln. Die Queerfurchen im Gaumen des Pferdes.

Stähkkuern. Carduus marianus.

Stahl. Chalybs.

Stahlderb, Stahldicht. Chalybaeus.

Stahlerz. Stahldichter Bleyglanz.

Stahlfisch. Cyprinus bulatmai.

Stahlgrau. Chalybeus.

Stahlgrün. Atro-virens.

Stahlitsch. Fringilla carduelis.

Stahlknoten. Dichter Braunstein.

Stahlkrant. a) Verbena; b) Antirrhinum linaria; c) Ononis arvensis.

Stahlmotte. Phalaena quadra.

Stahlnadel. Buccinum duplicatum.

Stahlstein. (s. v. Ferrum.)

Stähr. Arics (s. v. Ovis aries).

Stähren, Stieren. (s. v. Ovis aries.)

Stährke, Stährken. i. g. Stärke.

Stährlamm. Agnus (s.v. Ovis aries).

S:alaktit. Stalactites.

Stallkraut. a) Ononis; b) Antirrhinum linaria.

Stallochs. (s. v. Bos domesticus, g.)

Stamm. Truncus; Caulis; Stirps; Stipes; Caudex.

Stammaloe. Aloe arborescens.

Stammbiene. Apis truncorum.

Stammblätter. Caulina folia.

Stammholz, Hochstämmiges Holz. Das Baumholz, wenn es zu hohen Stämmen gezogen worden, oder zu völligen Stämmen erwachsen ist.

Stammloden. Vid. Loden.

Stammmos, Corallina fragilissima.

Stammraupe. Die Larve von Phalaena dispar.

Stammrind. Taurus (s. v. Bos domest.)

Stammschwarm. Leibbiene.

Stammschwein. Porcus (s. v. Sus scrofa).

Stammviole. Cheiranthus cheiri.

Stammwurzel. Caulina radix.

Stammzwiebel. Caulinus bulbus.

Stümpel. Pistillum.

Stämpelschimmel. Mucor embolus.

Stämpelschwamm. Stemonitis.

Stampfperlen. Stossperlen.

Standart. Orchis bifolia.

Standarte. Der Schwanz des Fuchses und Wolfes.

Ständer. Ein stehender Bienenstock.

Ständer. So nennen die Jäger die Füsse an den Auerhahnen und ähnlichen Federwildpret.

Standfische. Pisces permanentes.

Stange. Der Schwanz des Fuchses.

Stange. Der Hauptstamm des Weinstocks.

Stangen. (s.v. Cervus elaphus.)

Stangenbohnen. Phaseolus vulgaris.

Stangengraupen. Holzgraupen.

Stangenholz. Vid. Loden.

Stangenkraut. Cuscuta europaea.

Stangenschörl, Stangenstein. Scorlites.

Stangenspath. Spath in 4seitigen Seiten.

Stangenzwiebel. Allium cepa vivipara.

Stänkerratz, Stänkermart, Stänker. Iltis.

Stapel. Gryllus.

Stärke.

Stärke. (s.v. Bos domesticus, 6&7.)

Stärkenkalb. (s. v. Bos domesticus, 3)

Stärkkraut. a) Catananche; b) Datisca; c) Reseda luteola; d) Antirrhinum orontium &c.

Starkwurz. Helleborus niger.

Starl. Sturnus vulgaris.

Starrknochen. Schwanzbein.

Statschi. Carex acuta.

Statte. Ein Füllen.

Staub. Pulvis.

Slaubars. Bidens.

Staubheutel; Staubbehälter, Staubhülfe, Staubbalg, Staubfach, Staubkolbe Anthera.

Staubblüthen. Die männlichen Zeugungstheile der Blumen; im Gegenfatz der Fruchtblüthen.

Stäuber. (s. v. Canis vertagus.)

Stauber, Staubbovift. Lycoperdon bovista.

Staubfaden. Filamentum.

Staubfedern. Plumae.

Staubflechte. Lepra; Lichen pulverulentus &c.;
Byssus

Staubgefässe. Stamina.

Staubhaare. Milchhaare.

Staubhans. (s. v. Cannabis.)

Staubkäfer. Scarabaeus farinosus.

Staublaus. Termes pulsatorium.

Staubmos, Staubpflanze, Vegetabilischer Staub. Byssus.

Staubperlen. (s. v. Margarita.)

Staubsand. Arena pulverulenta.

Staubschwamm. Lycoperdon.

Staubschwämme. Agarici pulvinati.

Staubvögel. Lepidoptera.

Staubwurz. Stabwurz.

Staude. Suffrutex.

Staudelbeere. Vaccinium myrtillus.

Staudenapfel. Malus paradisiaca.

Standenartig. Suffruticosus.

Standenbeere. Vaccinium myrtillus.

Staudendotter. Myagrum perenne.

Standengerste. Hordeum frutescens.

Staudenhederich. Myagrum perenne. Staudenhopfen. Humulus lupulus.

Standenklee. Ptelea trifoliata.

Staudenkoralie. Isis.

Standenkorn, Standenroggen. (s.w. Secale.)

Stand nmelde. Atriplex halimus.

Standenragerl. Die kleine Rohrdommel.

Standerich: (a) Chenopodium polyspermum; b)
Atraphaxis.

Stauze. Mücke.

Stechaberle. Ribes grossularia.

Stechapfel. a) Datura; b) Ilex.

Stechbaum a) Ilex aquifolium; b) Junip. com.

Stechbüttel. Gasterosteus aculeatus.

Stechdorn. a) Rhamnus paliurus & catharticus; b) Hippophae rhamnoides; c) Ribes uva crispa & grossularia.

Stecheiche. Ilex apuifolium.

Stechfliege. Conops.

Stechginster. Ulex.

Stechhämmel. Schöpse zum Schlachten.

Stechkerndiftel. Carduus marianus.

Stechklee. Medicago polymorpha.

Stechkörner, Stechkraut. Carduus marianus.

Stechkraut. Cnicus acarna.

Stechtaub. Ilex aquifolium.

Stechling. Gasterosteus aculeatus.

Stechlitz. Fringilla carduelis.

Stechnelke. Agrostemma coronaria.

Stechpalme. Ilex.

Stechpfriemen. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium.

Stechroche. Raia pastinaca.

Stechrüben. i. q Steckrüben.

Stechsalat. (s v. Lactuca sativa.)

Stechweide. Salix pentandra.

Stechwinde. a) Smilax; b) Ilex.

Stechwurm, Kneipwurm. Ein kleines Infect, welches die Sprossen an den jungen Bäumen abkneipt oder absrifst.

Stechwurzel. Herzwurzel.

Steckapfel. Splittapfel.

Steekbaum. Juniperus communis.

Steckbirn. Von Elsholz angeführt.

Steckenbohnen. Phaseolus vulgaris.

Steckenkraut. Ferula.

Steckenschwamm. Spongia bacillaris.

Steckhaube. (s. v. Falco communis.)
Steckhorn. (s. v. Secale.)

Nn 2

Steck-

Steckkraut. Antirrhinum orontium.

Steckmuschel. Pinna.

Steckmuschelwächter. Cancer pinnotheres.

Steckreis. Ein junges Reis, welches unter den Knoten des vorigen Jahres abgeschnitten, und zum Wurzeln oder zur Fortpslanzung in die Erde gesteckt wird.

Steckriibe. Brassica rapa & napus sativa.

Steckriibenkohl. Brassica gongylodes.

Steckwieke. Ulmus sativa.

Steckzwiebel. (s. v. Allium cepa.)

Steenbicker. Gasterosteus spinachia.

Steenfuger. Petromyzon branchialis.

Steert. Stert.

Stefmomekens. Viola tricolor.

Stefte, Zapfen. Vid. Knoten.

Stelle auf und wandle! Gentiana cruciata.

Steif. Rigidus.

Steiffenkraut. Gentiana cruciata.

Steifharig. Hispidus.

Steiffeliopf. Orthotrichum. Hedw. (Bryum striatum.)

Steigholmen. Phaseolus vulgaris.

Steigbügel. Stapes.

Steige. Murex dolarium.

Steil ablaufend: Declivis.

Stein. Lapis - Steinchen. Lapillus.

Steinackerweide. Salix arenaria.

Steinadler. Falco chrysaetos.

Steinadmiral. Conus lithoglyphus.

Steinahre. Acer pseudoplatanus.

Steinalaun. Alaunstein.

Steinammerling. Emberiza cia.

Steinamfel. Turdus saxatilis.

Steinapfel. Echinus saxatilis.

Steinasche. Fraxinus elatior.

Steinauffe. Strix ulula.

Seinauster. Spondylus gaederopus.

Steinhaldrian. Valeriana saxatilis.

Steinbar. Ursus arctos.

Steinbarbe. Cyprinus barbus.

Steinhaum. Prunus padus.

Steinbeere. a) Arbutus uva ursi; b) Rubus saxatilis; c) Vaccin. vitis idaea; d) Empetrum nigrum.

Steinbein. Schlafbein, Felsenbein.

Steinbein. Osteocolla.

Steinbeisser. Loxia coccothraustes.

Steinbibernel. Pimpinella saxifraga.

Steinbicker, Steinbeißl. Cobitis taenia.

Sieinbilz. Boletus luteus. (Var.)

Steinbirn. Von Gesner angeführt.

Steinblume. a) Antholiza; b) Gnaphalium arenarium; c) Parnassia palustris.

Steinblüthe. a) Byssus iolithus; b) Violacei lapides.

Steinbock. a) Capra ibex; b) Antilope saiga; c) Cerambyx.

Steinbohrer. a) Pholas; b) Terebella lapidaria; c) Mytilus lithophagus.

Steinbolk. Gadus barbatus.

Steinbrand im Weizen.

Steinbrech.
 a) Saxifraga;
 b) Lithospermum officinale;
 c) Asplenium trichomanes;
 d) Cerastium arvense;
 e) Chrysosplenium;
 f) Aphanes arvensis;
 g) Gypsophila saxifraga;
 h) Silene saxifraga;
 i) Spiraea filipendula;
 k) Herniaria glabra.

Steinbuche. a) Carpinus betulus; b) Fagus suberosa.

Steinbutt. Pleuronectes maximus.

Steinbutter. Alumen butyraceum. Gmel.

Steinbyssus. Byssus saxatilis.

Steinchen. Buccinum lapillus.

Steindattel. a) Pholas; b) Mytilus lithophagus.

Steindogge Canis fricator.

Steindohle. Corvus graculus.

Steindorant. Antirrhinum saxatife.

Steindreher. Tringa interpres.

Steindroffel. Turdus saxatilis ..

Steindruse. Rotz, Steinrotz.

Steine. Cyprinus carassius.

Steineiche. Quercus robur & ilex.

Steineppich. Bubon.

Steinescher. Fraxinus elatior.

Steineule. Strix flammen, ulula &c.

Steinfalk. Falco lithofalco.

Steinfarrn. (a) Acrostichon septentrionale; (b) Polypodium vulgare.

Steinfeder. Asplenium trichomanes.

Steinsedergras. Stipa pennata.

Steinfisch. (s. v. Gadus morhua.)]

Stein-

Steinflachs. Asbelt.

Steinflechte. Lichen saxatilis, argentea &c.

Steinfletsche. Motacilla rubetra. Steinforelle. Salmo sylvestris.

Steinfresser. Mytilus lithophagus.

Steinfrucht. Drupa.

Steinfuchs. Canis lagopus.

Steingalle. Falco tinnunculus.

Steingallen. Stellen harten, tauben Gesteines in dem Erze.

Sleingallen. So nennt man an den Pferden die blauröthlichen Mäler, fast wie Hühneraugen, welche sich unter der Sohle im Strahl, und neben derselben auf der inneren Wand basinden.

Steingeier. Falco albicilla.

Steingeis. Antilope rupicapra.

Steingewächse. Korallen.

Steinglimmer. Katzengold.

Steingrün. Kupfergrün.

Steingrundel. Cobitis taenia.

Steingunsel. a) Ajuga pyramidalis; b) Senecio saracenicus.

Steinhäher. Corvus caryocatactes.

Steinhalm. Pipra rupicola.

Steinhänfling. Fringilla cannabina.

Steinhase. (s. v. Lepus timidus.)

Steinheide. Empetrum nigrum.

Steinhetz. Corvus pyrrhocorax.

Steinhirfe. Lithospermum.

Seinholder. Sambubus racemosa & nigra:

Steinhölzer. Lithoxyla (s. v. Gorgonia,)

Steinhonig. (s. v. Mel.)

Steinkörner: Ammonshörner-

Steinhofen. Cypraea tigris.

Steinhulin. Tetrao rufus.

Steinhummel. Apis lapidaria.

Steinhund. Mustela lutrebla.

Steinkarausche. Cyprinus gibio.

Steinkatze. Eelis manul.

Steinkeile. Judaici lapides; Claviculae:

Steinkerne. Metrolithi.

Steinkirsche. Prunus fruticosa.

Steinklee. a) Lotus; b) Trifolium melilotus officinalis &c.; c) Medicago falcata.

Steinkolife. Lithanthrax.

Steinkonfect. Bellaria lapidea.

Früher Steinkopf der Straßburger. i. q. Früher Eyersalat.

Steinkorallen. Lithophyta.

Steinkoralling. Sertularia scruposa.

Steinkrähe. Corvus graculus.

Steinkraut. a) Alyssum incanum &c.; b) Herniaria glabra; c) Reseda luteola.

Steinhrehse. (s. v. Cancer astacus.)

Steinkrebse. Krebse, welche nach dem Kochen eine weisse oder bleichrothe Farbe bekommen.

Steinkreide. Creta dura.

Steinkresse. a) Lepidium petracum; b) Iberis nudicaulis; c) Cardamine petraca.

Steinkruste. Tropfstein.

Steinlakritzen. Polypodium vulgare.

Steinleberkraut. Spergula.

Steinlebermos. Marchantia.

Steinleim. Erhärteter Thom.

Steinkerche. Alauda nemorosa &c.

Steinlinde. a) Phillyrea; b) Tilia folio minore; c) Rhamnus alaternus; d) Ulmus sativa.

Steinmarder. Mastela foina.

Steinmark. Lithomarga; Argilla lithomarga.

Steinmespel. Mespilas cotoneaster.

Steinmilbe. Acards rupestris:

Steinmilch Euphordia exigua.

Steinmorchein. Helvella mitra-

Steinmos. Lichen saxatilis:

Steinmilize. Nepeta cataris.

Steinmuschel. Mytilus lithophagus.

Steinnelke. Dianthus armeria. Steinnessel. Nepeta cataria.

Steinnufs. Juglans putamine durissimo:

Steinöl. Petroleum.

Steinpardel. Charadrius Tiaticula.

Steinpech. Bergpech.

Steinpeterlein. Pimpinella saxifraga.

Steinpfesser. Sedam sexang. & acre.

Steinpflanzen. Pyrola rotundifolia. Steinpflanzen. Lithophyta (s. v. Gorgonia).

Steinpicker. a) Cobitis taenia; b) Cottus cataphractus; c) Helix lapicida:

Steinpinsc!. Terebella lapidaria:

Steinpimpinelle. Pimpinella saxifraga.

Stein-

Steinpitzger, Steinpeisker. Cobitis taenia.

STE

Thymus acinos. Steinpolcy

Steinpuppen. Physalis alkekengi.

Steinguendel. Thymus acinos.

Steinrabe. Corvus corax & eremita.

Steinraute. a) Asplenium ruta muraria; b) Empetrum.

Steinrigelholz. Carpinus betulus.

Steinroche. Raja clavata.

Steinröslein. Daphne cneorum.

a) Turdus saxatilis; b) Lanius in-Steinröthet. faustus.

Steinfalz. Sal gemmae, Sal montanum.

Steinsamen. Lithospermum.

Steinschaf. Ovis ammon.

Steinschneide. Pholas dactylus.

Steinschmatzer, Steinschnapper, Steinschwaker. Motacilla cenanthe &c.

Steinschmetzer. Falco tinnunculus.

Steinschnecke. Triton litoreus.

Steinschößlein. Fringilla linaria.

Steinschwalbe. Hirundo apus.

Steinschwamm. Madrepora agaricites.

Tropfstein. Steinsinter.

Steinspiele. Lusus naturae.

Steintaube. Columba saxatilis.

Steinthon. a) Alaunstein; b) Argilla lapidea.

Steinträger. Trochus lithophorus.

Steintule. Corvus graculus.

Steinvogel. Crax pauxi.

Charadrius hiaticula &c. Steinwälzer.

Cimex saxatilis. Steinwanze.

Tremella verrucosa. Steinwarze.

Steinwarzen. Warzensteine.

Steinwegdorn. Rhamnus saxatilis.

Steinweichsel. Prunus mahaleb.

Steinweide. Salix arenaria.

Steinwell. Osteocolla.

Steinwicke. Astragalus glycyphyllus.

Steinwüchse. Concreta.

Steinwurzel. Agrimonia eupatorium.

Steinziege. Antilope rupicapra.

Steinzungen. Glossopetrae.

Steiß. a) Uropygium; b) Cauda; c) Anus.

Steißbein. Coccyx.

Steißflossen. Anales pinnae.

Steiffuß. Colymbus cristatus. -

Stekerling, Stekelflang, Stekelgrin, Stekelgrindken. Gasterosteus aculeatus.

Stelliein. Gestellstein.

Stelzel. (s.v. Falco-communis.)

Stendel. Satvrium.

Stempel. Vid. Stämpel,

Stendelwurz. a) Orchis; b) Ophrys.

Stengel. Caulis.

Stengelaloe. Aloe arborescens.

Stengelblume. Microcnemon.

Stengelbohnen. Phaseolus vulgaris.

Stengelerhsen. (s.v. Pisum sativum.)

Stengelraupen. Larvae pedunculares. (Phal.geom. crenato striatae; Repandaria.)

Stengelstang. Gasterosteus aculeatus.

Stephanskörner. a) Delphinium staphisagria; b) Iris fœtidissima.

Stephanskraut. Circaea lutetiana.

Stephansstein. Stephani lapis; Carneolus albescens punctulis rubris.

Steppe. Ein unfruchtbares ebenes Feld; Eine Heide.

Steppenfuchs. Canis corsac & karagan.

Steppenkatze. Felis manul.

Steppenlerche. Alauda tatarica.

Steppenwölfe. (s.v. Canis lupus.)

Steppenziege. Antilope saiga.

Sterbegras. Carex acuta &c.

Sterbevogel. Ampelis garrulus.

Sterbling. (s.v. Ovis aries.)

Sterchen. Porcus. (s.v. sous scrofa.)

Sterlet. Acipenser ruthenus.

Stern. a) Stella; b) Pupilla.

Die Abzeichen oder weissen Hare auf der Stirn des Pferdes; fie pflegen nach ihrer Gestalt Ganze Sterne, Halbmondsterne, Spitzsterne, Krumme Sterne &c. genannt zu

Stern. a) Ornithogalum; b) Narcissus poeticus.

Sternachat. Achates stellaris.

Sternader. Die Schwanzader der Pferde.

Sternadler. Falco chrysactos.

Sternanis. Illicium.

Sternapfel. (Franz. Pomme d'etoile.)

Stern

Sternapfel. Chrysophyllum.

Sternarche. Arca stellata.

Sternasbest. Asbestus fibris e centro radiantibus.

Sternbafate Sternasbest; Basaltes fibris concentratis.

Sternbauch. Tetrodon lagocephalus.

Sternbaum. Astronium.

Sternblume. a) Aster; b) Callitriche verna, c) Stellaria

Sternblümchen a) Trientalis; b) Ranunc ficaria.

Sternhovist. Lycoperdon stellatum.

Sternchen, Sternporzellane. - Cypraea helvola.

Sterndistel. a) Carduus stellatus; b) Centaurea

Sterndunen. Eiderdunen.

Sterneidechse. Lacerta stellio.

Sternfisch. Asterias.

Sternflasche. Tetrodon hispidus.

Sternflechte. Lichen stellaris.

Sterngucker. Ein Pferd, welches den Kopf oder die Nase vorne hinwegstreckt.

Sternhyacinthe. Scilla amœna & bifolia.

Sterniris. Ferraria.

Sternklee. Trifolium stellatum.

Sternkoralle. Madrepora.

Sternkraut. a) Aster; b) Inula; c) Paris quadrifolia; d) Callitriche verna; e) Galium verum; f) Herniaria glabra; g) Asperula arvensis; h) Gherardia arvensis; i) Coreopsis tripteris; k) Plantago coronopifolia; l) Alchemilla vulgaris; m) Amellus.

Sternkreis. Orbiculus ciliaris.

Sternküchelchen. Trochiten.

Sternleberkraut. Asperula odorata.

Sternlein. Lysimachia linum stellatum.

Sternmos. a) Mnium; b) Jungermannia; c)
Bryum crispum.

Sternnagel. Gelenkstein.

Sternpflanze. Stellaria.

Sternpikotdupletten, Sternpikotbifarden. (s. v. Dianthus.)

Sternraupen. Larvae verticiliatae (Phal. bomb. pavoniae; Pavonia).

Sternreiher. Ardea stellaris.

Sternfäulensleine. Asteriae columnares, Entrochi angulares stellati.

Sternschlag. Sternasbest.

Sternschnuppe. Tremella nostoc.

Sternschusseln. Patellae.

Sternschwamm. Agaricus equestris.

Sternscher. Uranoscopus.

Sternskabiose. Scabiosa stellata.

Sternspindel, Sternnadel. Strombus fusus.

Sternstamm. Isis asteria.

Sternsteine. Asteriae, Astroitae.

Sternstör. Acipenser stellatus.

Sternwurz. Aster amellus.

Stermunzel. Gelenkstein.

Sternzwiebel. Scilla liliohyacinthus.

Stert, Sterz. a) Cauda; b) Anus, Podex.

Stertmeeske. Parus caudatus.

Steertmorchel. Phallus impudicus.

Steertpoggen. Gyrini.

Sterzente. Storente.

Sterzwurm, Sterzseuche. Quaswurm.

Stettinerapfel, Rostockerapfel. Eine bekannte Sorte schmackhafter Aepfel; der dauerhafteste zum wirthschaftlichen Gebrauch; Rothe und gelbe Stettiner.

Steuben. Salmo (x & y).

Steuerfedern. Rectrices.

Steuerfüsse. Rectores pedes.

Steuerruder. Strombus clavus.

Stich. Misteldrossel.

Stichbeere. Ribes uva crispa.

Stichbüttel. Gasterosteus acul. & pungitius.

Stichelrübe. i.q. Steckrübe.

Sticherling. Motacilla trochilus.

Stichkraut, Stichwurz. Arnica montana.

Stickling. a) Gasterosteus aculeatus & pungitius; b) Perca fluviatilis.

Stichling. Sicyos.

Stickbeere. Ribes grossularia & uva crispa.

Stickdorn. Dornstrauch.

Stickup: Scolopax limosa.

Stichwurz. a) Bryonia alba; b) Solanum dulcamara.

Stieber. Lycoperdon bovista.

Stiefeierbsen. (s. v. Pisum sativum).

Stiefmiitterchen. Viola tricolor.

Stiegenbock. Cerambyx scalaris.

Stieglitz. Fringilla carduelis.

Stiel.

Stiel. Pedunculus, Pedicellus.

Stieldolde. Hermas.

Stieleiche. Quercus robur (cum longo pediculo).

Stiellos. Acaulis.

Stielwurm. Pedicellaria.

Stier. a) Taurus (s. v. Bos domesticus); b) (s. v. Bos domest., 2); c) Aries (s. v. Ovis aries).

Der fliegende Stier. a) Lucanus cervus; b) Scarabaeus actaegn.

Stierhammel. Widder, Schafbock:

Stierhirsch. Antilope bubalus.

Stierkalb. Juvencus (s.v. Bos domest.).

Stierl. Acipenser sturio.

Stiftsblume. Albuca.

Stiftsfräulein. Motacilla alba.

Stimmritze. Rima glottidis, Glottis.

Stingel. Der Schwanz eines wilden Schweins. .

Stink, Szink, Skink. Lacerta stincus.

Stinkapfel. Crataeva tapia.

Stinkasand. Ferula asa foetida.

Stinkbaum. a) Rhannus frangula; b) Prunus padus; c) Anagyris; d) Ribes nigrum.

Stirkbeere. Sorbus aucuparia.

Stinkblume. Anthemis cotula &c.

Stinkdriisen. Odoriserae glandulae.

Stinkelbeere. Ribes grossularia.

Stinker. Tenebrio mortisagus.

Stinker. Anus, Podex.

Stinkfisch. Salmo eperlanus.

Stinkfliege. Hemerobius.

Stir kirahn. Upupa.

Stinkholz. Glax.

Stinkkäfer. a) Scarabaeus stercorarius; b) Buprestis.

Stinkkamille. Anthemis alpina &c.

Stinkkresse. Lepidium ruderale.

Stinkneffel. Stachys sylvatica.

Stinkroche. Raja rubus.

Stinkschiefer. Dysodes fissilis.

Stinkschwamm. Phallus impudicus.

Stick/path. Dysodes spathosus.

Stinkstein. Suillus lapis, Dysodes.

Stinkstrauch. Ribes nigrum.

Stinkteufel. Solanum dulcamara.

Stinkthier. a) Viverra putorius; b) Mustela putorius.

Stinkwinde. Paederia.

Stinkwurz. Solanum dulcamara.

Stint. Salmo experlanus & albula.

Stipparften. Erbsen, welche mit ihrer Schale in Butter getunkt, und so gegessen werden.

Stippert. Equisetum arvense.

Stirn, Stirne. Frons.

Stirsi. Sterna hirundo.

Stirnbein. Frontale's. coronale os.

Stirngrübler. Oestrus ovis.

Stirnhöhlen. Frontales sinus.

Stirnhiigel. Frontalia tubera.

Stirnkanın Frontalis crista.

Stirnmuskeln. Frontales s. Corrugatores musculi-

Stirnschwiele. Frontalis callus.

Stirnwarze. Frontalis caruncula.

Stöbenkraut. a) Stoebe; b) Centaurea stoeba.

Stöber, Stöberer, Stöberhund: i.q. Stauber.

Stöbling. Eine Art essbarer Pilze. Gottsch.

Stöchaskraut. Lavandula stoechas.

Stockahr. Falco palumbarius.

Stockameife. Formica vaga.

Stockharsch. Perca fluviatilis.

Stockblut. Eine Krankheit der Schafe, welche vom erhitzten und stockenden Blut herrührt.

Stockente. Anas clypeata.

Stöcker Scomber trachurus.

Stockerbse. Pisum arvense.

Stockerz. Ein mächtiger Anbruch von Erz, deran man keine Saalbander findet.

Stockeule. Strix scops & stridula.

Stockfalk, Stokerfalk. Falco sacer.

Stockleder. Der äußerste Kiel an einem Gänseflügel.

Stockfifch. a) Gadus merlucius; b) s. v. Gadus morhua.

Stockgerfte. Hordeum hexastichon.

Stockkraut. Antirrhinum linaria.

Stockmans. Mus arvalis.

Stockniefsbirn Von Elsholz angeführt.

Stockrübe. Brassica napus.

Stockschlange. Boa scytale.

Stocktoube. Columba cenas.

Stocktänbling. Agaricus rossola.

Stock.

Stockviole. Cheicanthus incanus.

Stockwerk. Cumulus venarum.

Stockzähne. (s. v. Laniarii.)

Stockziemer. Turdus torquatus.

Stöhr. a) Acipenser; b) Aries (s. v. Ovisaries).

Stoiber. Lycoperdon bovista.

Stollen. Cuniculus.

Stollbeule, Tasche. Eine kalte Geschwulft, welche fich oft auf der Spitze des Ellenbogens der Pferde befindet.

Stollschwamm. Eine verhärtete Stollbeule.

Stolpischer Stein. Basaltes.

Stolzkraut. Cuscuta europaea.

Stopfnuskeln. Obturatores musculi.

Stopfwachs. Propolis.

Stoppeln; Pylen, Spylen, Kengel, Kilch, Kiele. die zarten noch in der Haut liegenden Kiele der größeren Federn.

Stoppeln. Die vom abgeschnittenen Getreide übrig gebliebenen, aus der Erde hervorstehenden Enden der Halme.

Stoppelheime. Gryllus campestris.

Stoppelkorn; Stoppelrocken. Korn oder Rocken, welcher in solche Sommerselder gesact wird, welche das vorige Jahr nicht Weitzen, sondern nur Korn getragen haben.

Stoppelpila. Hydnum repandum.

Stoppelriiben. Brassica rapa. (4)

Stoppelvogel, Stöpling. Alauda campestris.

Stopsloch. a) Bupleurum rotundifolium; b) Herniaria glabra.

Stör. a) Acipenser; b) Auf Helgoland heisst also eine Art Gadus.

Störrogen, Störeyer. Caviarium.

Storax. a) Styrax; b) Liquidambar.

Storch. a) Ardea ciconia; b) Tantalus ibis.

Storchblume. Anemone nemorosa.

Storchschnabel. Geranium.

Storchschnabel. Murex haustellum.

Storchsteine. Belemnitae.

Storente, Störente. Auas boschas fera (major).

Stork. Ardea ciconia.

Stoffer. Vid. Irregehen der Schafe.

Stofshächtel. Falco nisus.

Stofsmans: Mus arvalis.

Stofsmewe. Larus catarractes &c.

Stofsperlen. Saamenperlen.

Stessvogel, Stöffer. Falco milvus.

Stöter. i. q. Beschüler.

Stöver. i. q. Stäuber.

Strabe- Die Tauchergans.

Straff. Strictus.

Strahl. a) Radius; b) Vid. Horn.

Strahlbafalt. Strahlenförmiger Bafalt.

Strahlenbiume. Radiatus flos.

Strahlglimmer. Mica striata.

Strahlgyps. Gypsum striatum; G. fibrosum.

Strahlhammer, Strahlkeil, Strahlpfeil. Donneräxte, Donnersteine.

Strahlkopf. Atractylis.

Strahlpiffe. Vid. Lauterstall.

Strahlkorb. Mactra stultorum.

Strahlscheide. Solen radiatus & strigilatus.

Strahlftein, Strahlfchörl. Talcum radiatum; Basaltes fibrosus.

Strahlsteine. Belemnitae.

Strahlwurzel. Gelenkstein.

Strähnhanf. Hanf, der nur geschwungen, aber noch nicht gehechelt ist; die Kanten desselben sind an den Köpfen nicht gedreht, sondern kolbicht oder glatt.

Stranderbse. Pisum maritimum.

Strandfische. Litorales pisces.

Strandhafer, Strandgras. Elymus arenarius.

Strandhühnlein. Tringa litorea.

Strandheister. Haematopus ostralegus.

Strandjäger. Larus parasiticus.

Strandkohl. Crambe maritima.

Strandkrabbe. Cancer maenas.

Strandlingen. Corrigiola litoralis.

Strandluzerne. Medicago marina.

Strandmücke. Tipula litoralis.

Strandmuschel. Mactra solida.

Strandnelke. Statice armeria.

Strandpfeifer. Charadrius histicula.

Strandpungen. Samolus valerandi.

Straudreuter. Charadrius himantopus. Strandrocken. Elymus arenarius.

O o Strand.

Strandrohr. Arundo arenaria.

Strandschnepse. Scolopax totanus.

Strandschwalbe. - Hirundo riparia.

Strandwinde. Convolvulus litoralis.

Strangen. Fuchsschwänze.

Strangulierbirn. Würzbirn.

Straffengras. Poa annua.

Straffenhunde, Straffenköter. (s.v. Canis famil.)

STR

Strassling. Eine Art schädlicher Pilze. Gottsch.

Straubengeiss. Ovis strepsiceros.

Straubsüsse. Wenn die Haare an der Krone und Fessel eines Pferdes wie Borften aus einander gehen, und sich widernatürlich verdrehen.

Straubschaf. Antilope saiga.

Straubhahn. Phasian. gallus. crispus.

Strauch. Frutex.

Fürchterlicher Strauch. Globularia alypum.

Strauchahorn. Acer campestre.

Strauchflader. Acer campestre.

Strauchfiechten. Cladoniae fruticulosae.

Strauclifliege: Musca arbustorum.

Strauchholz. Viburnum opulus.

Strauchhopfen. Humulus lupulus.

Strauchklee: Medicago arborea...

Strauchmandel. Amygdalus nana.

Strauclimelde. Atraphaxis.

Strauchweide. Salix helix & rosmarinifolia.

Strüumerling: Malum striatum.

Straus. Thyrsus, Corymbus.

Straufs, Straufsvogel. Struthio camelus.

Den fliegende Straus. Otis afra.

Straussananas. Bromelia ananas.

Strausasbest. Asbestus fasciculatus, Amiantus radiatus.

Strausbeere: Ribes alpinum.

Straussente. Anas clangula: et fuligula.

Straussfeder: Voluta mitra episcopalis.

Straussfederfarrn: Osmunda struthiopteris.

Straussfedergras.. Stipa pennata..

Straussgras. a) Agrostis; b) Poa annua:.

Strauskasuar: Struthio rhead

Sträufslein. Motacilla regulus.

Strausmilbehen: Acarus baccarum.

Strausstaucher, Strausszaucher. a) Colymbus cristatus; b) Mergus merganser.

Streber, Streberbarich. Perca asper.

Strebling. Der gestreiste Bachapsel...

Strecker, Streckfische. Ein bis dreyjahrige Saamkarpfen.

Streckfuß. Aranea extensa.

Streckmuskel. Extensor:

Streckteiche. Vid. Erstrecken, und Fischteiche.

Strehnhanf. Strähnhanf.

Streichblume. Anthemis tinctoria.

Strichblumchen. Gnaphalium arenarium.

Streichhummel. Apis lapidaria.

Streichkarpfen. Mutterkarpfen, Rogner.

Streichkraut. a) Reseda luteola; b) Datisca.

Streichpalme. Salix capria.

Streichstein. Probierstein.

Streichteiche. Vid. Fischteiche.

Streifdecke: Stromateus.

Streifen. Strigae.

Streifenfarm. Asplenium.

Streifenraupen. Larvae striatae. (Phal. geompulvegulentae; Atomaria.)

Streifhase. (s. v. Lepus cuniculus.)

Streifling. Malum striatum; Sommer- und Winterstreislinge; sehr platte, große Aepsel; besser in der Küche, als auf der Tasel.

Streifmaus. Mus agrarius et vagus.

Streifrinde. Flustra lineata.

Streiffchale: Anomia striatula.

Straifwurz. Rumex acetosa & acutus:

Streimlinge. Streiflinge.

Streiner: (s. v. Canis familiaris.).

Streit, Streitwinken Vinca minor.

Streitäxte. Mallei lapidei:

Streitbesie. Hippophae rhamnoides.

Streithalm: Lacerta calotes-

Streithichn, Streitschnepfe: Tringa pugnax.

Stremmels. Die Ruthe (penis) von nüchternen Kalbern, welche getrocknet wird, um die Milch dick oder gerinnen zu machen.

Strengel; Strengel, Strengel. Ægopodium

Strengel, Strenge: Eine der Drufe felir ähnliche Krankheit der Pferde; entsteht gemeiniglich. aus Verkältung; und liat viel Aehnliches mit: dem Schinnpfen der Menschen.

Streng.

Strengflüssig. Contumax, Refractarius.

Strengling. Würgbirn.

Strepasch. Bidens tripartita.

Streubüchsenbauen. Hura.

Streupuivermoos. Lycopodium clavatum.

Strever. Perca asper.

Strich, Strichlein. Linea; Lineola.

Striche. a) Striae; b) Zitzen, lange Brustwarzen.

Strichheuschrecke. Gryllus migratorius.

Strichkarpe. (s. v. Cyprinus carpio.)

Strichraupen. Larvae strigilatae. (Phal. geom. Alternantes. Clathrata).

Strichstein. Basalt.

Strichtaube. Columba migratoria.

Strichvögel. Erraticae aves.

Strickbeere. Vaccinium vitis idaea.

Strickduplette. Venus literata.

Stricker. Cerambyx textor.

Stricker. Bombyces. (s. v. Phalaena.)

Strickgras. Schoenus.

Strickhund. Windhund.

Stricknadel. Buccinum maculatum.

Strickspinnen Araneae retiariae (s. v. Aranea.)

Striemlinge. Streiflinge.

Lünchurger Striepen. Eine Sorte Sommerbirnen, wovon es weiste und rothe giebt.

Striesenholz. Lonicera xylosteum.

Striperz. Plumbum mineralisatum striatum.

Strippert. Stripplattich. Rumex acutus.

Stritzelar. Amaranthus caudatus.

Strobeldorn. Cynara scolymus. Strobeltaube. Die Strupptaube.

Strolt. Stramen.

Strohblume. a) Xeranthemum; b) Gnaphalium arenarium.

Strohbückling. (s. v. Clupea harengus.)

Strohgelb. Stramineus.

Strohhalm. Bulla terebellum.

Strohlut. Patella compressa.

Strohfchneider. Clupea alosa.

Strohweide. Salix pentandra.

Stroluvurm. Phryganea.

Strombutt. Pleuronectes rhombus.

Stromelting. Gänseapfel.

Stromfink. Procellaria pelagica.

Strömling. Clupea harengus.

Strömling. Malum striatum.

Ströpfelkraut. Rumex crispus.

Strofs. Kehle.

Strözern, Strözern. Lonicera xylosteum.

Struddik. Gesträuch.

Struffbutt. Pieuronectes flesus et passer.

Strumpfhand. Syngnatus periscelis.

Strumpsweber. Fringilla spinus.

Strunk. Stipes; caulis.

Struppe, Strupfe. Mancke der Pferde.

Strunkfalat. (s. v. Lactuca sativa.)

Strunse. Cyprinus bipunctatus.

Struntjüger. Larus parasiticus.

Strupphalm. Phasian. gallus crispus.

Struppig. Hispidus.

Strupptaube. Columba hispida.

Strupfalat. Rumex crispus.

Strufshahn. Tringa pugnax.

Struv. Herbe, Zusammenziehend.

Stryten. Vinca minor.

Stuben, Stiiven. Salmo (x & y).

Stubenfliege. Musca domestica.;

Stubenschabe. Blatta orientalis.

Stiickbeere. Ribes uva crispa.

Stückkohle. (s. v. Lithanthrax.)

Stucknessel. Stachys sylvatica.

Stückperlen. (s. v Margarita.)

Stücksäger. Sigeschnähler.

Studentenblumen. a) Tagetes patula; b) Malva alcea.

Studentenhochmuth. Lychnis dioica.

Studentenkraut. Chenopodium scoparia.

Studentenröschen. Parnassia palustris.

Studentenviole. Lupinus luteus.

Stuffe, Erzstuffe. Ein abgestussetes oder abgehauenes Stück Erz.

Stuffel. Eine kleine Erzstuffe.

Stuhlbarsch. Perca cernua.

Stuhlkraut. Ononis arvensis.

Stuhr, Stührbars, Stuhrken.. Perca cernua.

Stumpf. Obtusus.

Strombus.) Strombi juniores f. Larvae. (s. v.

Stumpfgras. Apluda.

002

Stumpf.

Stumpfhorner. Buccina defrita.

Stumpfkauende Thiere. Belluae.

Stumpfkopfrauben. Amblocephalae; (Sphinges fasciatae; Convolvuli.)

SUC

Stümpfling. Eine Abandrung der Probstbirn.

Stumpfmuschel. a) Donax; b) Anomia truncata.

Stumpfnase. Simus nasus.

Stumpsfichloß. Anomia truncata.

Stundenblume. Hibiscus mutabilis.

Stundenkraut. Trifol. melilotus caerulea.

Stuparsch. Bidens tripartita & cernua.

Stupfel. Arista.

Stupfelriibe. Rapa sativa rotunda minor.

Stuppwachs. Propolis.

Sturmfink. Procellaria pelagica.

Sturmfisch, a) Delphinus orca; b) Häringskönig.

Sturmhaube. Phalaena libatrix.

Sturmhauben. Buccina cassidea.

Sturmbut. Aconitum.

Sturmmeve. Larus marinus.

Sturmschnecke. Helix scarabaeus.

Sturnisthwalbe. Procellaria pelagica.

Sturmsegler. Tringa lohata.

Sturmvogel, Sturmverkindiger. Procellaria.

Sturre. Cottus scorpius.

Sturz. Der Schwanz des Hirsches.

Stürzel, Schenkel, Knoten. Die beym Abschneiden des Knotholzes zurückgebliebenen Enden; Conf. Enotholz.

Stute, Statte. Equa (s. v. Egnus caballus).

Stutenhals. Wenn das Pferd einen dunnen, langen, spitzigen Hals hat.

Stutenzitzen: Phallus esculentus.

Stutfiillen. Equula (s.v. Equus caballus.)

Stuthengst. i q. Beschäler.

Stütk. Artemisia vulgaris.

Stattenheimer Klee. Medicago sativa.

Stützen. Fulcra.

Stutzkäfer. Hister.

Stutzkieme. Clupea.sinensis.

Stutzkopf. . Coryphaena.

Natürliches Sublimat. Hydrargyrum salitum vitriolatum.

Suborg. Eine verschnittene Sau.

Successionskirsche. Die Prager Muskatellerkirsche.

Succotrinaire. Aloe succotorina.

Suchtel. Schweinmutter.

Suchtkraut. Galega officinalis.

Suckel. Sus scrofa.

Suckelle. Hirudo.

Sud, Suden. Juncago maritima.

Suffolkergras. Poa annua.

Suge. Porca (s. v. Sus scrofa).

Sugel. Clupea alosa.

Suisentschön. Gentiana pneumonanthe.

Sulla. Hedysarum coronarium.

Sultan. Fulica porphyrio.

Sultanblume. Centaurea moschata.

Sultansmandeln. Amygdal. dulcis, fructu minori, putamine molliori

Sulze. Gelatina. - Sulzig. Gelatinosus.

Sumach. Rhus.

Summvogel. Trochilus.

Sumpfandorn. Lycopus europaeus:

Sumpfbaldrian. Valeriana dioica.

Sumpfbeere. Vaccinium oxycoccos.

Sumpfocyfuß. Artemisia palustris.

Sumpfbinsen. Scirpus palustris.

Sumpfhirke. Betula pumila.

Sumpfdiftel. Carduus palustris.

Sumpfdotter. Caltha palustris.

Sumpfeiche. Quereus palustris. Sumpfeidechfe. Lacerta palustris.

Sumpfeinblatt. Parnassia palustris.

Sumpfeppig. Sium angustifolium.

Sumpferz. Minera ferri subaquosa.

Sumpfeule. Strix palustris. (0)

Sumpfeuphorbie. Euphorbia palustris.

Sumpffarm. Thelipteris.

Sumpffichte. Pinus palustris:

Sumpfflasche. Anona palustris.

Sumpfhaser. Zizania palustris.

Sumpfhahnenfuß. Ranunculus lingua & flamulas.

Sumpfliase. (s.v. Lepus timidus.)

Sumpfheide. 2) Erica tetralix; b) Andromeda politolia

Sumpfibisch. Hibiscus palustris.

Sump/kannenkrant. Equisetum palustre:

Sumpfkiefer. Pinus palustris.

Sumpskice. Menyanthes trifoliata.

Sumpf-

Sumpfkohl. Pontederia hastata.

Sumpfkolbe. Typha.

Sumpfkraut. Limosella-

Sumpskrebs. Cancer stagnalis.

Sumpfhrötengras. Triglochin palustre.

SUR

Sumpflabkraut. Galium palustre.

Sumpflätischraut. Pedicularis palustris.

Sumpflerche. Alauda mosellana.

Sumpfinaus. Mus paludosus.

Sumpsmeise. Parus palustris &c.

Sumpfnabelkraut. Hydrocotile vulgaris.

Sumpfnadel. Strombus palustris.

Sumpfotter. Mustela lutreola.

Sumpfplatterbfe. Lathyrus palustris.

Sumpfratze. Mus paludosus.

Sumpfranke. Sisymbrium palustre.;

Sumpfrispen. Poa palustris.

Sumpfrodel. Pedicularis palustris.

Sumpfrolle. Voluta auris Midae.

Sumpfsalamander. Lacerta palustris.

Sumpfichnepfe. Scolopax gallinago. Sumpfichwein. Cavia capybara.

Sumpfichwertel. Lobelia Dortmanna,

Sumpffeidelbaft. Dirca palustris.

Sumpflemsen. Scirpus palustris:

Sumpsilige. Selfnum palustre.

Sumpfipark. Spergula nodosa.

Sumpsspinne. Aranea fimbriata.

Sumpftorf. s.v. Turba.

Sumpfviole. Viola palustris.

Sumpfvögel. a) Palustres aves; b) Grallae.

Sumpfweiderich. a) Epilobium palustre; b) Lysimachia thyrsifiora.

Sumpfweihe Falco aeruginosus &c.

Sumpfieicke. Lathyrus palustris.

Sumpfiverft. Salix arenaria.

Sunau, Siinau. Alchemilla vulgaris:

Siine: Der Augapsel.

Sunige. Vinca minor:

Supel: Clupea alosa.

Sure, Sur, Syre. Acarus scabiei.

Suri. Struthio rhea.

Suring, Sürken. Rumex acetosa.

Surmer. Hirundo apus.

Sirmilot. Mus decumanus.

Susannae. Orchis Susannae.

Susannenkraut. a) Myosotis scorpioides; b) Veronica teucrium.

Sufelbirn. Würgbirn.

Suslik. Mus citellus.

Suß. Dulcis.

Süssapsel. a) Ein nicht gar groffer Apfels von gelber Farbe; sein Fleisch ist etwas trocken, aber zum Backen und Kochen sehr gut; b) Sötappel.

Siissapsel. Anona africana.

Siisbast. Daphne mezereum.

Süßfarrn. Polypodium vulgare.

Süßholz. a) Glyeyrrhiza; b) Glyeine abrus; c) Orobus tuberosus &c.; d) Astragalus glycyphyllos; e) Polypod. vulgare.

Siisholzwicke. Glycine.

Süßkirschen. Im Gegenfatz der Sauerkirschen.

Süßkläpferling. Vit. Klapperapfel.

Sußklee. Hedysarum.

Süßkraut. Heracleum sphondylium.

Siißling. a) Tragopogon pratense; b) Agaricus lactifluus.

Süsswurzel. Polypodium vulgare.

Sutschong. (s. v. Thea.)

Suwihe. Falco milvus.

Swahlk. Hirundo.

Swerk. Binnenschwarm.

Sweser, Sweder. i. q. Milchdruse.

Swicksteert. i. q. Bachstelze.

Sykomorus. a) Ficus sycomorus; b) Acer pseudoplatanus.

Syle. Clupea harengus.

Sylvesterblümchen. Veronica chamaedrys.

Syringen, Syrene. a) Syringa; b) Philadelphus.

I aarten: Lathyrus.

Taasche. Rana buso.

Tabak. a) Nicotiana; b) Rumex crispusi-

Tabackspfeife. Murex colus.

Tabakspfeife. Fistularia tabacaria.

Tabaksröhrchenholz. Lonicera xylosteum.

Tabarre, Tabelle. Cyprinus dobula,

Tabbert. (s.v. Betula alba.)

Tabelke.

Tabelke. Populus alba.

Tacche. Eine Hundin.

Tachs. Ursus meles.

Tachs, Tächsel. Canis vertagus.

Tachfen. Rana bufo.

Tackenkraut. Antirrhinum linaria.

Tafel, Täfelchen. Lamnia, Lamella.

Früher oder fürstlicher Tafelapfel. Loser Krieger.

TAG

Tafelbirn. Vid. Herrenbirn.

Tafelbirn. Eine wohlschmeckende Birnsorte; mehr grün, als grau; unten am Auge breit, und nach dem Stiel zu sehr spitzig.

Tafelente. Anas ferina.

Tafelfisch. Chaetodon macrolepidotus.

Tafelindig. Plattindig.

Tafclobst. Im Gegensatz des Küchenobstes; Tafeläpsel, Tafelbirnen.

Tafelschiefer. Schistus mensalis.

Tafeischörl. Ein weisser Schörl, in der Dauphine, bricht in viereckige Tafeln.

Tafelfleine. Edelfteine, welche oben und unten ganz flach find, und an jeder Seite nur eine Facette haben.

Tafelluch. Ricinus mappa.

Toffstapfel. (Franz. Pomme de taffetas.)

Tag und Nacht. Parietaria officinalis.

Tag- und Nachtblimchen. Viola tricolor.

Tag- und Nachtkraut. Melampyrum nemorosum

Tagblume. Hemerocallis.

Tageerde. Humus.

Tageleuchte. Euphrasia officinalis.

Tagera. Cassia tagera.

Tageschlaf. Anemone pulsatilla.

Tageule. Strix nyctea,

Tagfalter. Papilio.

Tagfische. Diurni pisces.

Alauda arvensis. Taglerche.

Tagpfauenauge. Papilio Io.

Tagsehläser. Myoxus glis.

Tauschläser. Caprimulgus europaeus.

Tagschläserchen. Anemone pulsatilla.

Tegschläger. (s. v. Motacilla luscinia.)

Taglilie. Hemerocallis.

Tagschmetterling. Papilio.

Tagthierchen. Ephemera.

Tagvogel. Papilio.

Tagvögel. Diurnae aves.

Tagwurzeln. Thauwurzeln.

Tahwichel (Zähweide). Salix triandra.

Tajashi. Das Bisamschwein.

Takamahak. Populus balsamifera.

Tale, Tahlken, Tagerl. Corvus monedula.

Talgbaum. Croton sebiferum.

Talgbusch. Myrica gale. ;

Talgdrüsen. Sabaceae glandulae.

Talinkenbeere. Viburnum opulus.

Talk. Talcum.

Mit Talkblättchen überwachsene Talkierirfel. Schörlkörner.

Tällen. Pinus sylvestris.

Tällernuß, Tällternuß. Corylus (nux tarentina).

Tamandua. Myrmecophaga.

Tamarin. (Simia ii.)

Tamarinden. Tamarindus.

Tamarisken. Tamarix.

Tamgras. Alopecurus pratensis. Tamkraut. Zanichellia palustris.

Tang. a) Fucus; b) Zostera.

Tange. Tanzapfen; Strobilus.

Tangelholz. Vid. Nadelholz.

Tangeln, Nadeln. Acerosa folia.

Tangelmos. Lycopodium selago.

Tanne. Pinus picea. Lin.

Tännegras. Polygonum aviculare.

Tanneiche. Quercus robur (cum pediculo longo).

Tannenbock. Cerambyx nebulosus.

Tannenfink. Fringilla montifringilla.

Tannenhäher, Tannenälster. Corvus caryocataffes.

Tannenheide. Erica abietina.

Tannenhirsch, Tannhisch, Tannthier. Cervus

Versteinertes Tannenholz. Peucites, Elatites.

Tannenkäfer. a) Scarabaeus sullo; b) Dermestes piniperda; c) Curculio abietis; d) Cerambyx nebulosus.

Tannenkoralline. Sertularia abietina.

Tannenkiizle, . Cervus dama (pullus).

Tannenmarder. 'Mustela martes.

Tannenmeischen. Motacilla regulus.

Tan.

Tannenmeise. Parus ater.

Tannenmos. Hypnum abietinum.

Tannenpalme. Elate.

Tannenpapagey. Loxia curvirostra.

Tannenpilz. Boletus (t).

Tannenpost. Ledum palustre.

Tannenfauger. Chermes abietis.

Tannenvogel. Loxia curvirostra.

Tannenwanze. Cimex abietis.

Tannenwedel. Hippuris vulgaris.

Tännling. Agaricus deliciosus.

Tannzapfen. Strobilus, Conus.

Tannzapfenmotte. Phalaena strobilella.

Tannzapfenstein. Graptolithus strobiloides. Lin.

Tanzfliege; Tanzende Micke. Empis.

Tapetenkraut. Illecebrum verticillatum.

Tapetenmotte. Phalaena tapezella.

Tapezierer. Araneae vestiariae (s. v. Aranea).

Tapiabaum: Crataeva tapia.

Tapir: Tapir:

Tappelthain: Acer campestre:

Tappenslein. Luchsstein.

Tarakan. Blatta orientalis.

Tarant. Swertia perennis.

Tarantel. Aranea tarantula.

Tarbagan. Arctomys bobac. Tarbutt: Cyprinus maximus.

Tarnickel. Prunus insititian

Tarras. Der Trafs.

Tartuffeln: Solanum tuberosum:

Tartonraire. Daphne tartonreira.

Tarve, Tarwe. Weizen.

Tärz. Falco palumbarius:

a) Tafchel. Vulva; b) i. q. Stollbeule: b) i q. Taschenkrobs; d) Legumen; e)

Thlaspi.

Die französische Tasche. Buccinum plicatum.

Taschenkoralline: Cellularia bursaria.

Taschenkraut. a) Thlaspi; b) Rhinanth, cristar galli.

Tafchienkrebs. Cancer maenas & pagurus.

Taschenkrebse: Brachyuri (s. v. Cancer.)

Taschenkresse. Thlaspi arvense: Taschenmaul. Anas clypeata:

Taschenpseffer: Capsicum.

Taschensteine. Peridiolithi.

Täschleinkraut, Täschelkraut. a) Thlaspi; b) Iberis nudicaulis; c) Draba verna; d) Arabis thaliana.

TAU

Taffenformig. Pateriformis.

Tafter. Palpi.

Tatu. a) Cavia cobaya; b) Dasypus.

Tatuwiesel. Dasypus octodecimcinctus.

Tatzen. (s. v. Ursus arctos.)

Tatzpar. Ursus arctos.

Taub. Sterilis; Ohne Gehalt; Taube Gange, Taube Mittel, Gange die kein Erz halten.

Taubchen. a) Strombus epidromis; b) Volutamercatoria.

Taube. a) Columba; b) Procellaria capensis.

Taube. Conus columba.

Taubenapfel. (Franz. Pigeon.).

Taubenbeere. Rubus caesius.

Taubenbohne. Cytisus cajan.

Taubenerbse. a) Cytisus cajan; b) Robinia cara-

Timbeney. Bulla naucum.

Taubenfalk. Falco milvus, palumbarius.

Taubenfuß. a) Geranium columbinum &c; b) Ranunculus bulbosus.

Taubengeier: Falco palumbarius.

Taubenhals. Sphinx statices.

Taubenherz: Cardium medium.

Taubenkerbel. Fumaria officinalis.

Taubenkirschie. Prunus padus.

Taubenkorn: Lolium perenne.

Taubenkraut: a) Geranium rotundifolium; b) Verbena officinalis.

Tanbenkropf. a) Fumaria officinalis &c.; b) Cucubalus behen; c) Phyteuma spicata; d) Eine Art efsbarer Pilze:

Taubenlieb: Verbena officinalis.

Taubenessel. a) Galeopsis tetralit; b) Lamium.

Taubenrock. Equisetum.

Taubenschnabel. Geranium columbinum.

Tanbenschwanz. Sphinx stellatarum.

Taubenskabiose. Scabiosa columbaria.

Taubenstrauch. Pergularia.

Tauber, Taubert. Columbus. Tauberocken. Equisetum hiemale &c.

Taubfisch: Raia torpedo.

Taub.

Taubgerste. a) Alopecurus pratensis; b) Hordeum murinum.

TAU

Taubhafer. a) Avena fatua & sterilis; b) Bromus sterilis.

Täubin. Columba.

Taubkorn. a) Hordeum murinum; b) Lolium temulentum.

Taubkraut. Lolium temulentum.

Täublein, Des Heiligen Geisles Täublein. Pectunculiten.

Täubling. Agaricus cyanoxanthus, emeticus &c. Taubnessel. a) Lamium; b) Galeopsis; c) Stachys.

Taubrocken. Equisetum arvense &c.

Taubschwamm. Lycoperdon bovista.

Taubtrespe. Bromus sterilis.

Tauchente. a) Anas fuligula; b) Mergus.

Taucher. a) Colymbus; b) Mergus.

Tauchergans. Mergus merganser.

Taucherhuhn, Tauchermowe. Colymbus troile.

Taucherkibiz. Mergus merganser.

Taucherkönig. Alcedo.

Taucherlein. Hernandia sonora.

Tauchertaube. Colymbus grille,

Tauchkäfer. Dytiscus.

Tauchschwan. Rohrdommel.

Tauerbaum. Rhus coriaria.

Baseler Taufslein. (s. v. Scorlus).

Taugras. Triticum repens.

Taumel, Taumeliulch. Lolium temulentum.

Taumelkäfer. Gyrinus.

Taumelkerhel. Chaerophyllum temulum.

Taumchpfeffer. Piper methysticum. Forfter.

Taumler. Delphinus delphis.

Taumler, Taumeltaube. Columba gyratrix.

Taupinambour. Helianthus tuberosus.

a) Antierhinum orontium & minus; b) Marrubium vulgare.

Malum tauricum; Eine Apfelforte; weifs, auch weifs und röthlich; hat einen weinsauerlichen Geschmack; heisst auch Schämapfel. - Der rothe Taurich heisst auch Weidlingsapfel.

Tausch. Lolium perenne.

Tausche. a) Eine Hündin; b) Ein Mutterschwein. Taufendbein. a) Scolopendra; b) Strombus millepeda.

Taufendblatt. Achillea millefolium. Tausendblatt. Autipathes myriophylla.

Taufendfach. Omasus.

Tausendsuß. Iulus.

Taufendgüldenkraut. a) Gentiana centaureum &c.; b) Centaurea centaurium.

Taufendkern. Herniaria glabra.

Taufendknoten. Polygonum aviculare.

Taufendkorn. a) Herniaria glabra; b) Linum radiola; c) Myosurus minimus.

Tausendschön. a) Amaranthus tricolor; b) Bellis perenns: c) Celosia coccinella.

Tawer. Birkenrinde.

Täwerich. Tawerich. Bromus secalinus.

Taxbaum, Taxus, Taxis. Taxus.

Taxtanne. Pinus picea. Lin.

Taye. Ovis femina (s. v. Ovis aries). .

Tazelte. Narcissus tazetta.

Tecke, Teke. i. q. Tieke.

Teckel. Canis vertagus.

Teckelboline. Vicia faba.

Tedo. Rana pipa.

Tegel. Thonmergel.

Scirpus lacustris. Teichbinfen. Teichfeder. Phalaris arundinacea.

Myriophyllum spicatum. Teichfenchel.

Teichfische. Lacustres pisces.

Salmo fario. Teichforelle.

Typha. Teichkolven.

Cancer astacus. Teichkrebs.

Teichlilie. a) Iris pseudacorus; b) Acorus calamus.

Teichlinsen. Lemna minor.

Teichmuschel. Mytilus ovgneus.

Teichniff. Trapa natans.

Teichpflanzen. Lacustres plantae.

Teichrohr, Teichfehilf. Arundo phragmitis.

Teichschnecke. Helix stagnalis.

Teichwanze. Cimex lacustris.

Teigbirn. Moftbirn.

Teleskop. Trochus telescopium.

Telge. Zweig.

Telkobanjerstein. Opalis vilis; führt den Namen nach einem Orte in Oberungarn, wo er fich häufig findet.

Tellbirn,

Tellbirn. Von Gesner angeführt.

Der Teller einer Artischoke. (s. v. Cynara sco-lymus.)

Telleräpfel. Platte Aepfelforten; der weiße und rothe empfiehlt fich bloß durch fein schönes Ansehen; der gelbe, oder Pfundapsel ist gut zum Backen.

Tellerchen. Lichenes scutellati.

Tellerhuf, Flachhufig. Wenn der Huf eines Pferdes zu breit oder zu flach ist.

Tellerkohl. Malva crispa a shootia A dalvare ...

Tellerribe. Bras ica rapa.

Tellerschnecke. Helix vortex &c. 1 5319

Tellerwiebel. Brachionus patella.

Telline, Tellmuschel. Tellina.

Templinöhl. Oleum templinum; Krummholzöhl; Oehl aus den zarten Zweigen und grünen Zapfen des Krumholzbaumes.

Tempt. Ein Haufen Küchlein.

Tenne. Pinus picea: Lin.

Tennegras. Polygonum aviculare.

Tepel. Raia batis.

Tereminer. Traminer.

Terling. Die Kornelkirsche.

Termiten. Termes fatale.

Terpentinbanm., Pistacia terebinthus.

Terramerita. Curcuma longa.

Tertiankraut. Scutellaria.

Terree. Triticum.

Terz. (s. v. Bos domesticus. 3)

Terzelot. (s. v. Falco communis.)

Tesing, i. q. Mutterkalb.

Testikeln. Hoden.

Testikel. Nerita glaucina.

Tetinbeere. Rubus chamaemorus.

Teufe. Profunditas; Tiele.

Tenfel. a) Simia (i) b) Callionymus; c) Manis pentadactyla.

Formosamisches Teuselchen. Manis pentadactyla. Der Teusel im Busche. Nigella damascena.

Teufelchen. Mantis. ...

Tenfelsabbis. Scabiosa succisa.

Teufelsantlitz. Ophrys apifera.

Teufelsauge. a) Adonis; b) Hyoscyamus niger.

Teufelsband. Antierhinum orontium.

Teufelsbart. Anemone alpina.

Teufelsbaum. Morisonia americana.

Teufelsbaum. Ficus religiosa.

Tenfelsbeere. a) Atropa belladonna; b) Cornus

Teufelsbiss. Scabiosa succisa.

Teufelsbohne. Capparis cynophallophora.

Teufelsbolz. Libellula.

Teufelsbolzen. Die Schwanzmeise.

Tenfelsdarm. Convolvulus arvensis.

Teufelsaorn. Tribulus terrestris.

Teufelsdreck. Ferula asa foetida.

Teufelseyer. Phallus impudicus.

Teufelsfeige. Argemone mexicana.

Teufelsfinger. Belemniten.

Tenfelsssucht (Fuga darmonum; Dost, Harthers und weisse Heid, Thun dem Tensel viel leid.)
Hypericum persoratum; Durchstochenes
Hartheu.

Teufelshand. Alcyonium manus diaboli.

Teufelskatze. Die Raupe von Phaelaena pini.

Teufelskegel. Belemniten.

Teufelskind. Mustela putorius.

Tenfelskirsche. a) Lonicera xylosteum; b) Bryo-

Teufelsklaue. Strombus chiragra.

Teufelsklaue. Lycopodium clavatum.

Teufelskrabbe. Cancer maja.

Teufeismarterholz. Lonicera xylosteum.

Teufelsmatten, Teufelsmettern. Cornus sanguinea.

Teufelsmilch. Euphorbia esula &c.

Teufelsnadeln. Libellula.

Teufelsnägel. Glossopetrae.

Teufelsnatter, Teufelsschlange. Coluber melanis.

Teufelspeterlein. Conium maculatum.

Teufelspfennige. Numi diabolici.

Teufelspferd. Libellula.

Teufelspuppen. Physalis alkekengi.

Teufelsraub. i. q. Teufelsflucht.

Teufelswurz. Aconitum napellus.

Teufelszwirn. a) Clematis vitalba & flammula; b) Cuscuta europaea.

Towey Tewete: Canis familiaris.

Tewecken. Triticum repens.

Tewer. Lolium perenne.

Thale. Pinus sylvestris.

Pp

That

Thalbirn. La vallée.

Thalbuche. Fagus sylvatica.

Thalkrant. Euphorbia charachias.

Thallilie, Thalkraut. Convallaria maialis.

Thanne. Pinus.

Thaubeere. Rubus chamaemorus.

Thaubehalt, Thauhaltauf, Thaurosen. Alchemilla vulgaris.

Thauerde. Humus.

Thaufliege. Musca roralis.

Thaugras. Taugras.

Thaumade. Lumbrieus terrestris.

Thaunfisch. Thunfisch.

Thauschnarre. Rallus aquaticus.

Thanwurzeln. So heissen (zumal beym Weinfrock) die Wurzeln, welche zur Seite der Herzwurzeln hinauswachsen, und zwar so tief, als etwa der Thau hineindringen kann.

Thee. a) Thea; b) Veronica officinalis; c) Scoparia dulcis; d) Cassine Paragua; e) Rhamnus cassinoides; f) Ptelea viscosa; g) Capraria biflora; h) Chenopodium ambrosioides; i) Lithospermum officinale (Wilder Thee); k) Gualteria procumbens; l) Lantana camara; m) Ledum latifolium; n) Melaleuca scoparia. o) Monarda,

Theeblumen. (s. v. Thea.)

Theebuh. Thea bohea.

Theeloffel. Bulla aperta.

Theerbutt. Pleuronectes passer.

Theernelke, Theerkraut. Lychmis viscaria.

Theerschnecke. Limax maximus; Sie heist also, weil sie zuweilen von den Fuhrleuten in die Wagenschmiere geworfen wird, um durch ihr schleimiges Wesen den Theer zu verlängern.

Thekabaum: Tectonia.

Thelbirke. Crataegus aria..

Theriak kraut. Valeriana officinalis:

Theriakswurz. a) Valeriana officinalis &c. b).
Pimpinella saxifraga.

Theyang. Lemur tardigradus.

Thevetspfeffer: Myrtus pimenta.

Thienenholz. Ein gewisses wohlriechendes Holz; Der Name kommt in der Offenbar. Joh. XVII. 12, wo luther das griechische Beywort beybehalten hat.

Thier. Animal. - Thierchen. Animalculum.

Thier. Cerva (s. v. Cervus elaphus.)

Ritterliches Thier. Sus aper.

Edles Thier. Cervus.

Thierheide. Genista pilosa.

Thurkalb. Hinnulus. (s. v. Cervus elaphus.)

Thierlehre. Zoologia.

Thierleinbaum. Cornus mascula.

Thiernagelein. Dianthus armeria.

Thierpflanzen. Zoophyta.

Thierreich. Animale regnum.

Thierfand. Arena animalis.

Thole. Eine Hundin.

St. Thomasbaum. Bauhinia variegata &c.

Thomashohnen. Mimosa scandens.

Thon; Thonerde. : Argilla.

Thonkraut.: Potentilla auserina.

Thonmergel. (s.v. Marga.)

Thonschiefer. Schistus.

Thornkretzer, Thornthrafer. Lanius excubitor &c.

Thos. Canis aureus.

Thran. (s.v. Balaena mysticetus.)

Thran. Rubigo segetum.

Thräne, Threne. i. q. Drone.

Thränen. Lacrymae.

Thrönendrüfe. Lacrymalis glandula.

Thranengang. Lacrymalis ductus.

Thränengras. Coix lacryma.

Thranengrube. Lacrymalis fossa.

Thraneupuntte Lacrymalia puncta. Thranenfack. Lacrymalis saccus.

Thränenschwamm. Boletus laerymans.

Thranenwerze, Thranendruschen. Lacrymat.

Thronen. a) Dronen; b) Amenta.

Thumel. Thymus.

Thumerstein. (s. v. Scorlus.)

Thunfisch. Scomber thynnus.

Thunrie: Galium aparine:

Thurhuter. Helix tentaculata.

Thurne, Thurnhörner. Buccina turnica.

Der Thurn des Armenhauses. Voluta paupercula.

Gefligeltes Thurnchen. Strombus pes pelicani.

Thurneule: Strix flammea &c.

Thurnfelk. Falco tinnunculus.

Thurnfifch. Cyprinus dobula.

Thurn-

Thurnglocke. Campanula pyramidalis.

Thurnkohl, Thurnkraut, Thurnfaat, Thurnfenf.

a) Turritis; b) Arabis.

Thurnkonig. Zaunkönig.

Thurnkräusel. Trochi turriti.

Thurnschwalbe. Hirundo apus.

Thurnträger. Ostracion turritus.

Thymberpflanze. Thymbra.

Thymian. Thymus.

Thymeläa. Daphne laureola &c.

Thymseide. Cuscuta europaea.

Tibucken. Bücklinge, Bückinge.

Tief. Profundus.

Tiefbraun. Fuscus; Brunneus.

Tiesbutz; Spattasel. Ein schmackhafter Winterapsel.

Tieffische. Pelagici pisces.

Tieffchwarz. Ater.

Tieke, Tiecke. Acarus reduvius & ricinus.

Tiekenfresser. Crotophaga.

Tiendling. Cornus mascula.

Tierlische. Narcissus pseudonarcissus.

Tievel. Cyprinus dobula.

Tiffe, Tiefe. Eine Hundin.

Tiger. a) Felis tigris; b) Scarab. fullo.

Tigerbein, Tigernadel. Buccinum maculatum & subulatum.

Tigerbohnen.

Tigerer 2. Glaserz in Braunspath &c. eingesprengt.

Tigerfuß. Ipomaea pes tigridis.

Der bengalische Tigerhund. Canis avicularius.

Tigeriltis. Mustela sarmatica.

Tigerkatze. Felis tigrina, serval &c.

Tigerpferd. Equus Zebra.

Tigerraupen. Larvae variegatae. (Phal. noct. cucullatae; Verbasci.)

Tigerreiher. Ardea tigrina.

Tigerspinne. Aranea laevipes.

Tigertute. Conus literatus.

Tigerwolf. a) Felis jubata; b) Canis crocuta.

Tigerzunge. Venus tigrina.

Tilebarn. Ursus arctos.

Tilger. Mergus serrator.

Till. Anethum graveolens.

Thimotheusgras. Phleum pratense.

Timphalin. Fulica aterrima.

Timpling. Eine Birnforte; Archiduc d'été.

Tinkal. Tincal.

Tinuslorbeer. Laurus tinus.

Tiothee. (s.v. Thea.)

Tipsslein. Ollaris lapis.

Tirlen. Cornus mascula.

Tischbohrer. Dermestes domesticus.

Tischler. Serpula lumbricalis.

Tischschiefer. Taselschiefer.

Titgen. Charadrius pluvialis.

Tobak. Tabak.

Tobekraut. Æthusa cynapium.

Töberich. a) Lolium temulentum; b) Bromus; secalinus.

Tobhafer, Tobkraut. Lolium temulentum.

Tobiasfisch, Tobis. Ammodytes tobianus.

Tochterkalb. So nennt man in der Pfalz ein Kuhkalb.

Tock. Potentilla fruticosa.

Tod. Phalangium opilio.

Tod. Ustilago (s. v. Triticum sativum).

Todtenbeine. Crataeva tapia.

Todtenblume. Calendula officinalis.

Todteneule, Todtenvogel. Strix flammea &c.

Todtenfliege. Musca mortuorum.

Todtengraber. Silpha.

Todtengriin. Vinca minor.

Todtenkäfer. Tenebrio mortisagus.

Todtenkopf. Cancer caput mortuum.

Todtenkopf. Clavus. (s. v. Secale).

Todtenkopf. Sphinx Atropos.

Todtenkopf. Echinus lacunosus.

Todtenkopfbaum, Staphylaea pinnata.

Todtenköpfchen. Simia (cc).

Todtenköpfel. Antirrhinum orontium.

Todtenkopfsfliege. Musca Atropos.

Todtenkopfmuschel. Anomia craniolaris. Todtenlade, Todtenruhe. Ostracion.

Todtenmyrte: Vinca minor.

Todtennessel. . Lamium.

Todtenprophet. Tenebrio mortisagus.

Todtenstein Sargstein.

P p 2

Todtenuhr. Termes pulsatorium.

Todtenviole. Vinca minor.

Todten.

Todtenvogel. a) Certhia muraria; b) Ampelis garrulus; c) Motacilla rubetra; d) Sphinx Atropos.

Toffelthen, Toffeln. Solanum tuberosum.

Tolai. Lepus tolai.

Tollbeere. Atropa belladonna.

Tollblatt. Atropa belladonna.

Tolldocken. Isopyrum.

Tolle dille. Hyoscyamus niger.

Tollingen. Nymphaea alba.

Tollkirsche. Atropa belladonna.

Tolikorfel. Conium maculatum.

Tollkorn. Lolium temulentum.

Tollkörner. a) Datura stramonium; b) Menispermum cocculus:

Tollkraut. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus niger; c) Conium maculatum; d) Datura stramonium.

Tolllilie. Nymphaea alba.

Tollribe. Bryonia alba.

Tollwurm: Furia infernalis.

Tollwurm. Man hat bisher geglaubt, dass der Hund einen Wurm unter der Zunge habe, der die Ursache seiner Tollheit würde; kein Hund, meinte man, wurde toll werden, wenn ihm dieser Wurm bey Zeiten genömmen würde. Eigentlich aber ist dasjenige, wasman falschlich für einen Wurm halt, einwurmahnliches muskulöses Zungenband, das den Hunden und den übrigen Arten der Gattung Canis (namlich Vulpes, Lupus &c.) vor andern Thieren eigen ift, um ihnen das Saufen zu erleichtern. - Die Griechen nannten diesen vermeinten Wurm Lytra

Tolpel. a) Pelecanus sula; b) Didus ineptus.

Tolpelchen. Prunus padus.

Totubaum, Toluhalfam .: Toluifera.

Ton. Pulex.penetrans.

Tonkaboline. Eine ausländische wohlriechende Frucht, von einem noch unbekannten Gewächse; vielleicht ist sie die Cumaruna odorota des Aublet. Vielleicht ist ihr auch der. Geruch' durch die Kunft' mitgetheilt. wird vornämlich gebraucht, um dem Tabak einen angenehmen: Geruch zu/geben;

Tonkagras. Anthoxanthumiodoratum.

Tonkay. (s.u. Thea.)

Tonkraut. Potentilla anserina.

Tonnen. Buccina ampullacea.

Tonnenbirn. (Franz. Tonneau.)

Tonnenbucklinge. (s.v. Clupea harengus).... Townenharinge, (s. v. Clupea harangus)

Tonnenhonig. (s. v. Mel.) A delivit in

Tonnenstein. (s. v. Succinum.)

Topas, Topazier. Topasius.

Topasfluß, Topaskryffall. Pseudotopasius.

I. vicins.

Topel. Raia batis & pastinaca: O anglini Topf. Voluta olla. orda. T. New Ly Santa

Topfauster. Patella.

Topshaum. Lecythis: 100 and gold

Töpfer. Conus figulinus.

Topfmajoran. Originum onites.

Topfuelke. Dianthus caryophyllus. Topsichnecke. Helimperversa: 11 1211]

Topfliein. Ollaris lapis.

Tophstein. Tufftein.

Topinamburs. Helianthus tuberosus:

Töppeläne. Anas fuligula.

Toppellerch. Alauda cristata.

Tora. Cassia tora.

Borokan, Tonnakan. Blattan Tordiva Jerladin. Alea torda.

Torf. Turba, Turfa.

Torfbinfe. Scirpus cespitosus.

Tor/grase: Andromeda polifolia: :

Torfheiderma) Andromeda polifolia; b) Erica to tralix.

Formoos. Sphagnum.

Tarfmyrte Myrica gale.

Terfried. Carex cespitosa.

Torisveiderich. Epilobium palustre.

Tormentil. Tormentilla :: 12 11 11 11. Torfchen. Bras. ica gongylodes.

Tort. Vid. Dort. And the state of the state of

Tortenar felus (Franz. Pomme de founsse.)

Tirlein. Area undata.

Töler. Rana bombinas

Totter, Toter Vitellis, ...

Tottler Sitta europhea.

Toukan. Ramphastos,

Tournefol. Croton tinctorium: (1917)

Traubenapfel.

Traben. a) Trapa natans; b) Artemisia dracun-

LADO TO HE FAMILY.

Traber.

Traber, Hochtraber. Ein Pferd, welches einen fehweren Trab hat.

Traber. Vid. Irregehen der Schafe.

Trabineragiel. Sanguinea maiora. Hoffm.

Trachten. Vid. Horn,

Tragant. Astragalus.

Tragaugen. Fruchtaugen.

Tragebuche. Fagus sylvatica.

Träger: a) Filamentum; b) Atlas; c) Vid. Laden.

Tragefack, Trage, Traghaus (von Thieren). Ute.

Tragschaf. (s.v. Ovis aries.)

Traminer; Trumerer, Dreyndamer, Dreypfenninghold: Eine Abanderung des gemeinen Weinflockes besteht aus folgenden Sorten; a)
Weiste Traminer, wovon es große und
kleine giebt; b) Rothe Traminer, Fleischweiner, Frankliche Traube; c) Umstätter
Traminer; dieser hat große, süsse dunkelrothe Beeren.

Trampelthier. Camelus bactryanus.

Trämfen. Centaurea cyanus.

Trame, Trane. i. q Drone.

Tranftkrant. Parietaria officinalis.

Tranickel Sanicula.

Transparent. Anomia placenta.

Trapp. Traubenkamm.

Trapp. Trapezium.

Trappbreccie. Breches à base de trap.

Trappe, Trappgans. Otis.

Trapfendort, Trafp. Lolium temulentum.

Traff, Tarraff, Traffel, Treaffel Tarras.

Traube. a) Racemus; b) Ribes rubrum.

Traube; Zopf, Lumcuzopf, Knauel. Wenn die: Bienen im Schwärmen fich zuskunmenziehen, und an den Zweigen herabhängen.

Blaue Trüubelar. Hyacinthus botryoides.

Träubelbirn Eine ziemlich gute, kegelförmige Birn. 3 Bauli.

Traubclerbse. (s. v. Pisum sativum.)

Traubelkirsche. (Franz. Cerise astrochet.)

Tranbenachat. Ein Achat mit tranbenförmigen Figuren.

Traubenaloe. Aloe uvaria:

Traubenalaun. Alumen botryoides.

Traubenapfel. Apiapfel.

Traubenbaum. Coccoloba.

Graubenbecre, a) Rubus caesius; b) Melastoma acinodendron.

Traubenbirn. Mespilus canadensis.

Traubenbysus. Ryssus botryoides:

Traubeneiche. Quercus robur (cum longo pediculo).

Traubenfaren. Osmunda.

Tranbengamander. Teucrium bottys.

Trauvenhant. Uyea membrana.

Traubenholder. Sambucus racemosa.

Traubenhyacinth. Hyacinthus botryoides &c:

Traubenkäfer. Staphylinus.

Traubenkirsche. Prunus padus.

Traubenkoralline. Sertularia uva.

Traubenkraut. a) Chenopodium botrys; b) Amebrosia; c) Artemisia campestris.

Traubenlecker. Sphinx oclerio.

Traubennuß. Corylus arborescens.

Traubenstein. Botrytes.

Traubenfiock. Vitis.

Traubenstrauch. Uvaria.

Traubenträger. Monoculus quadricornis.

Traubentulpe. Tulipa ramosa.

Traubenweizen. Triticum compositum.

Traueramarant. Amarantus tristis.

Trauerbaum. Nyctanthes arbor tristis.

Traucrente. Anas nigra.

Trauerfächer. Antipathes flabellum.

Trauerkäfer. Scarabaeus lugubris.

Trauermantel. Papilio Antiopa.

Trauermantel. Alchemilla volgaris:

Trautrnatter. Coluber pullatus.

Trauerschleyer. Conus araneosus. (Far.)

Transrvoget. Scythrops. Latham.

Tranerwanze. Cimex morio:

Trauerweide. Salix babylouica.

Transbaum. Ein am Ende des Waldes stehender Baum.

Traumschnecke. Voluto vespertilio.

Transkraut. Arnica montana:

Trautel. Rana bufo.

Trautenbirn. Von Elsholz angeführt.

Trawerting. Trapp:

Trefzen, Treus. a) Bromus; b) Avena fatua; c) Lolium temulentum.

Treib.

Treibafte. Wenn die Aeste gegen einander wachfen, und sich in ihrem natürlichen Wuchse hindern, oder aus ihrer rechten Lage treiben.

Treiheblatt. Trifolium arvense.

Treibemuskeln. Acceleratores.

Treibepferd. Schiefspferd.

Treibkörner. Euphorbia lathyris.

Treiblinge. Bienen, welche aus vollen Körben in ledige getrieben werden.

Treische. Gadus lota.

Tremse, Trems, Tremisse. Centaurea cyanus.

Trenzen. (s. v. Cervus elaphus)

Treppe. Scala.

Treppe. Buccinum spiratum.

Treppenbock. Cerambyx scalaris.

Trefp. Bromus:

Trespe; Trespdorp. Lolium temulentum.

Trespenspinner. Phalaena potatoria.

Treublätter. Osmunda lunaria.

Treufeleiche, Trufeleiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Treufgrant. Parietaria officinalis.

Treusch. Gadus lota.

Treutschling. Agaricus campestris.

Treyd. Triticum.

Trichter. Infundibulum.

Trichter. Patella graeca & nimbrosa.

Trichterfisch. Gobius.

Trichterformig. Infundibiliformis.

Trichtergras. Cornucopiae.

Trichterschwamm. Spongia infundibuliformis.

Trichterwinde. Ipomoea.

Tricolor. Amaranthus tricolor.

Triebkörner. Springkörner.

Triebfand, Arena impalpabilis quarzosa.

Triel. a) Palear; b) Charadrius oedicnemus.

Trieltrappe. Otis tetrax.

Trientale. Trientalis.

Tricsclbere. Prunus padus.

Trigonella. Trigonella.

Triller. Sinapis arvensis.

Trillingskrystall. Eine Varietät des Bergkrystalls.

Tringelhere. Vaccinium uliginosum.

Trinkelbere. Empetrum nigrum,

Tripel. Tripela; Terra tripolitana.

Tripelerde. Tripela cariosa.

Tripeistein. Tripela solida.

Tripmadam. Sedum album & reflexum.

Tripolien. Aster tripolium.

Trifelbeere. Prunus padus.

Trifp. Trefpe.

Trittvogel. Anas clangula.

Trivialnamen. Specifica nomina.

Triwe. Triticum.

Trocken. Siccus: Aridus.

Trockenrüben. Jettinger Rüben.

Trödelschnecke. Trochus conchyliophorus.

Troglodyt. Simia (a).

Trollblume. a) Trollius; b) Ranunc. platanifol.

Trollen. (s. v. Cervus elaphus).

Trollfisch. Physeter macrocephalus.

Trommel, Trommelhöhle. Tympanum.

Trommelfell- Tympani membrana.

Trommelfisch. Labrus cromis. Trommels hraube. Turbo terebra.

Trommeltanbe. Columba domestica &c.

Trompete. Syngnathus typhle & acus.

Trompetenbaum. Cecropia.

Trompstenkürbis. Cucurbita lagenaria oblonga.

Trompetenmuskel. Buccinator. Trompetenschnecke. Buccinum.

Trompetenschwamm. Spongia aculeata.

Trompetenvogel. a) Psophia; b) Buceros africanus.

Trompeter. Fistularia chinensis.

Trompeterblume. Bignonia.

Tropfachat. Ein weisser, durchsichtiger, stalactitartig gewachsener Achat. Mus. Dishockian.

Tropfen. Cypraea tigris &c.

Tropfenmaryllis. Amar. guttata.

Tropskraut. a) Parietaria officin.; b) Polypod. filix mas.

Tropffein. Stalactites.

Tropfivurz. a) Spiraeu filipendula; b) Oenanthe fistulosa; c) Iris pseudacorus; d) Polypod. vulgare.

Tropikvogel, Tropikente. Phaeton.

Troschepapagay. Coracias garrula.

Troschkirsche. Eine Sorte kleiner Glaskirschen.

Tro-

Tröschel. Anas crecca.

Troßfarren. Osmunda spicant.

Troßnarzisse. Narcissus tazzetta.

Embe iza hortulana. Troftel

Tröftling. Eine Apfelforte.

Trudenbeutel. Lycoperdon bovista.

Truseiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Trüffeln. Lycoperdon tuber.

Triiffelhunde. (s. v Canis familiaris; Conf. Lycoperdon tuber.

Der Abfall unter den Bienenkörben. Trug.

Trugdolde. Cyma.

Trumerer. Traminer.

Trümmer. So heissen die Gange (venae), wenn sie nur auf eine geringe Weite fortgehen.

Trummerachat. Achates ruderalis.

Trunkelbeere: Vaccinium uliginosum.

Trunkenweizen. Lolium temulentum.

Trusch, Trusch. Gadus lota.

Truffel. Anas crecca.

Truswurz. Oenothera.

Truthahn. a) Meleagris gallopavo; b) Penelope.

Truttenfuß. Lycopodium clavatum.

Tschetschke, Tschezke. Fringilla cannabina & linaria.

Tschiavitl. Strix passerina

Tschike. Pulex penetrans.

Tschilingen. Daphne mezereum.

Tschokers. Corvus monedula.

Tschotschert. Fringilla linaria.

Thampacke. Michelia tsiampacca.

Tsiankoschnecke. Voluta pyrum.

Tuberofe. a) Polyanthes; b) Hemeracallis flava; c) Antholiza ringens; d) Erinum africanum.

Tuchente. Taucherente.

Luchkalf. Zuchtkalb.

Fuchharde. Dipsacus fullonum:

Inclimotte. Phalaena vestianella.

Fuch chwamm. Spongia basta.

Tuckant! Tanchente:

Sufädel. Colchicam autumnale.

Lufftein, Tifffein. Tophus, Tofus.

Sufwacke. Blumenbach N. G. 577.

lugendblume. Eupatorium cannabinnm.

Salvia officinalis.

Suhnkönning. Zaunkönig.

Tuju. Struthio rhea.

Tukan. Ramphastos.

Tule. Corvus monedula.

Tulipane. Tulipa.

Tulips. Beta altissima.

Tulifis. Glareola austriaca.

Tulpe. a) Tulipa; b) Haemanthus puniceus & coccineus; c) Fritillaria meleagris; d) Anemone vernalis.

Tulpe a) Conus tulipa; b) Lepas tintinnabulum &c.; c) Murex tulipa; d) Mytilus modiolus.

Tulpenbaum. a) Liriodendron; b) Magnolia.

Tulpenbirn. (Franz. Poire tulipée.)

Talpenblume. Bignonia leucoxylon.

Tuipendrossel. Oriolus baltimore.

Tulpenmaus. Mus socialis.

Tulpenstein. Pentaerinites.

Tummelzellen. Myosurus minimus.

Tümmler. Delphinus delphis.

Tummler, Tummler, Tummeltaube. Columba gyratrix.

Tuneserblume: Tagetes patula.

Tunge. Pleuronectes solea.

Tüngel. Valantia cruciata

Tungstein; Weisser Wolfram. Calcareus ponderosus; Metallum ponderosum.

Tunkagras. Tonkagras.

Tunkelbeere. a) Vaccinium uliginosum; b) Erica vulgaris.

Tunkinsnester. (s. v. Hirundo esculenta).

Tunride, Thunried. a) Galium aparine; b) Convolvulus sepium; c) Bryonia alba.

Tunside. Cuscuta europaea.

Tapa. Lobelia tupa.

Tupelobaum. Nyssa.

Tüpfel. Punctum.

Tupfelfarin. Polypodium.

Tuplistein. Tuffstein.

Turban. Lepas tintinnabulum.

Turbe. Der Alant.

Turbith: a) Convolvulus turpethum; b) Seseli turbith.

Turf. Turba, Turfa.

Turkelchen. Prunus insititia.

Türkenbund, Türkenköpfe. Cucurbita pepo.

Tiir-

Türkine; Türkische Pomeranze. Aurantium virgatum.

Türkis. Turcosa.

Türkischblut. Eine Apfelsorte.

Der Türkische Bund. 2) Lilium pomponium, martagon &c.; b) Cucurbita pepo.

Der Türkische Bund. Echinus cidaris.

Türkische Röthe. Anchusa tinctoria.

Das Türkische Papier. Vid. Papier.

Türkischer Weizen. Zea mays.

Tiirkisches Gras. Phalaris picta.

Turmalin, Aschenzieher. Turmalinus.

Turmerik. Curcuma.

Turneps, Turnips. a) Brassica rapa; b) Beta altissima.

Turnefol. Croton tinctorium.

Turpan. Turpane. Anas fusca.

Turßbull. Cottus cataphractus.

Turteltaube. Columba turtur.

Tuschflechte Lichen pustulatus.

Tutabaren. Vaccinium vitis idaea.

Tite, Titer. Tringa.

Tute, Tutenschnecke. Conus.

Tüten, Tönen, Rufen. So heißt der Laut, welchen der Weisel hören läßt, und das Zeichen des bevorstehenden Schwärmens ist.

Tuttonego. Zinkocher aus Malacca.

Tuttelkolbe. Typha.

Tütvagel. Charadrius pluvialis.

Tuuz. Rana bufo.

Twählstihrt. Falco milvus.

Twalch. a) Bromus.; b) Lolium temulentum; c) Ægilops.

Tware, Twerre. Gryllus gryllotalpa.

Twarfsleine. Belemniten.

Twelch. i.q. Kriebelkrankheit.

Tweesken. Zwilling.

Twiefelbere. a) Prunus avium; b) Conf. Kasbeere.

Twicfelkirsche. Conf. Kasbeere.

Tyrann. Lanius tyrannus.

Tyrannchen. Motacilla trochilus.

Tyrolt. Oriolus galbula.

Uchfe. (s.v. Falco communis.)

Uchtblume. a) Colchicum autumnale; b) Bulbocodium vernum.

Udramp, Udraing Glechoma hederacea.

Ueberliegend. Superimpositus.

Ueberniß. Der Widerross.

Ueberschnabel. Recurvirostra.

Ueberschwängerung. Superfoetatio.

Ueberzählig. Supernumerarius.

Uehlken, Phalaena.

Uehren. Acer pseudoplatanus.

Ucik. Uelken, Ulk. Mustela putorius.

Uferaas. Ephemera.

Ufergrille. Gryllus campestris.

Uferkäfer. Silpha litoralis.

Userkraut. Litorella.

Uferlerche. Charadrius hiaticula.

Ujerlerche. Alauda alpestris.

Uferleukoje. Cheiranthus litoreus.

Usermithe. Acarus litoralis.

Ufermos. Hypnam riparium.

Userranke. Sisymbrium sylvestre.

Userschnepse. Cancer depurator. Userschnepse. Scolopax acgocephala.

Userschnepse. Scolopax acgocephala. Userschnöte. Carex acuta.

Userschwalbe. Hirundo riparia.

Ufervögel. Ripariae aves.

Uferwanze. Cimex litoralis.

Uferweide. Salix viminalis.

Uhl. Strix ulula.

Uhle. Petromyzon branchialis.

Uhrenle. Strix otus.

Uhu, Uhucule, Urhuh. Strix bubo.

Uistii. Simia (ee):

Ukcley, Uckeley. Cyprinus alburnus.

Ulb, Ulf. Canis lupus.

Ule, Uhl. Strix aluco.

Ulk. a) Cottus scorpius; b) Mustela putorius.

Ulme, Ulmbaum, Ulmerbaum. Ulmus.

Ulme, Olm. Lacerta salamandra.

Ulmenlaus. Aphis ulmi (s. v. Ulmus).

Ulmenfauger. Chermes ulmi.

Ulmenschildlans. Coccus ulmi.

Ulmenwanze. Cimex ulmi.

Ulmer-

Ulmerapfel. Malum ulmense.

Ulmerbirn. Pfundbirn.

Ulmer Pfäfling. Malum turbinatum album.

Ulve. Ulva.

Umber, Umbererde. Umbra.

Umberfisch. Sciaena umbra.

Umdreher. a) Trochanteres, Rotatores; b) Epistropheus.

Umgeben. Obvallatus.

Umgebogen. Circumflexus.

Umgedrcht. Contortus.

Umgekehrt. a) Resupinatus; b) Inversus.

Umgeschlagen. Revolutus.

Umkreis. Peripheria.

Umlauf. Der Wurm am Finger.

Umlauf. Circulatio.

Umorken. Cucumis sativus.

Umorkenkraut. Anethum graveolens.

Umris. Circumscriptio; Ambitus.

Umschlag. a) Arillus; b) Involucrum.

Unächt. Spurius.

Unau. Bradypus didactylis.

Unauflöslich. Indissolubilis.

Unbehaart. a) Impubes; b) Glaber. Unberührt. Intactus.

Unbestimmt. Indefinitus; Indeterminatus.

Unbewaffnet, Unbewehrt. Inermis, Muticus.

Unbeweglich. Immobilis.

Unbewohnt. Inhabitatus.

Undeutlich zu erkennen Indistinctus.

Undurchscheinend. Opacus.

Unedle Metalle. Ignobilia metalla.

Uneigentlich. Improprius.

Unform. Gonium.

Unform Amorpha.

Unfruchtbar. Sterilis; Effoetus.

Ungeadert. Aveneus.

Ungeduld. Impatiens noli tangere.

Ungefiedert. Impennis.

Ungefingert. Adactylus.

Ungefleckt. Immaculatus.

Ungeflügelt. Apterus.

Ungenabelt Inumbilicatus.

Das Ungenannte. Paronychia (s. v. Gordius).

Ungenannt. Innominatus.

Ungeohrt. Inauritus.

Ungepaart. Impar.

Ungerippt. Enervis.

Ungerlein. Der kleine Gutedel.

Ungeschuppt. Alepidotus.

Ungestaltet. Difformis.

Ungeftielt. Acaulis.

Ungetheilt. Indivisus; Integer.

Ungetipfelt. Impunctatus.

Ungewittervogel. Procellaria.

Ungezähnt. Edentulus.

Ungeziefer. Allerley kleine schädliche Thiere, als Mause, Ratzen, Kröten &c.; insbesondere aber gewisse schädliche und beschwerliche Insecten und Würmer, als Läuse, Wanzen &c.

Ungleich, Ungleichförmig. Inaequalis; Difformis;

Ungleichklappig. Inaequivalvis.

Ungleichseitig. Inaequilaterus.

Unglicksbaum. Clerodendron infortunatum.

Unglückseyer. Die Windeyer und Flusseyer.

Unglicksvogel. Lanius infaustus.

Unholdenkerze. Verbascum thapsus.
Unholdenkerze. a) Epilobium; b) Verbascum

thapsus &c.; c) Nerium oleander.

Unke. a) Rana portentosa; b) Mustela putorius.

Unkelflein. Der Basalt heisst also, nach der Stadt Unkel im Kölnischen.

Unkraut. a) Pflanzen, deren Nutzen nicht bekannt ist, in welchem Verstande man auch ehemals diejenigen Kräuter, welche nicht officinell waren, Unkraut nannte; b. Fflanzen, welche, wider unseren Willen, mit den cultivirten Pflanzen aufwachsen, und diesen ost nachtheilig sind; z. B. die Wucherblume unter dem Korn.

Unkraut. Lolium temulentum.

Stinkendes Unkraut. Cassia occidentalis.

Unmorken. Cucumis sativus.

Unregelmässig. Irregularis, Anomalus.

Unreif. Immaturus.

Unruhe. Sphinx.

Unsamen. Unkraut.

Unschmelzhar. Refractarius.

Unferer lieben Frauen Birnlein. Crataegus oxyacantha.

Unserer lieben Frauen Kühlein. Coccinella.

Qq Unseres

Unferer lieben Frauen Schuh. Cypripedium. Unstätkraut. - Thalictrum.

Unter. Sub.

Unterartischocken. Helianthus tuberosus.

Unterbauch. Hypogastrium.

Unterbrochen. Interruptus.

Untergetaucht. Demersus.

Untergras. i. q. Grummet.

Unterholz; Buschholz, Staudenholz, Strauchholz.
Holzartige Gewächse, welche keinen hohen
Stamm treiben. — Es heist auch Schlagholz, weil es, wenn es abgehauen worden,
nicht gesäet zu werden braucht, indem es
am Stamme wieder ausschlägt — Es heist
auch Ackerholz, weil die Busch- und Laubhölzer an vielen Orten ackerweise ausgemessen und verkaust werden.

Unterirrdisch. Subterraneus.

Unter kiefer. Inferior maxilla.

Unterkinn, Unterkehle. Buccula.

Unterkolibriibe. Brassica napobrassica.

Unterkorn; Hinterkorn. Alles leichte oder geringhaltige Getreide, zumal wenn es, beym Reinigen, nicht gerade herunterfällt, fondern mit der Spreu vom Winde etwas weiter getrieben wird.

Unterleib. Venter; Abdomen.

Untermast. 'Lycoperdon cervinum.

Unterrocken. Vid. Maypflanze.

Unterschenkel. Crus.

Unterschild. Sternum (s.v. Testudo).

Untreukraut. Salsola kali.

Unvergleichliche. a) Turbo perversus; b) Conus cedo nulli.

Unvertritt Polygonum aviculare.

Unvollkommen. Imperfectus.

Unvollständig. Incompletus.

Unze. Felis uncia.

Unziehbar Intractabilis.

Uralmaus. Mus torquatus.

Uranit. Uranites; Uranium.

U.f. Cyprinus orfus.

Urhahn, Uhrhahn. Tetrao urogallus.

Urinblume. Bergnägelein.

Urinstein. Calculus urinarius.

Urle, Urlenbaum. a) Acer; b) Betula alnus; c) Ulmus campestris.

Urne. Capitulum.

Urnenmispel. Mespilus calpodendron. Urochs, Urstier, Uri. i. q. Auerochs.

Urrind. Ardea stellaris.

Urstoffe, Uranfänge. Elementa.

Utsche. Rana.

Utze, Use. Rana bufo.

Vakel. Ein altes Schwein.

Valen. i. g. Füllen.

Valentdistel. Eryngium campestre.

Valk, Valke. Der Falk.

Välteliner. Fleischtraube.

Vampyr. Vespertilio spectrum.

Vanille. Epidendrum.

Vanitätshlume. Mirabilis.

Varch, Fara. Sus scrofa.

Vari, Varikoffi. Lemur.

Varietät, Abart. Varietas.

Variolit. Pockenstein.

Vase. Voluta capitellum & ceramica.

Vater. Pater; Genitor.

Vaterkern. Clavus (s.v. Secale.).

Vehdendunk. Conium maculatum.

Vehdistel, Vehrdistel. a) Carduus marianus; b)

b) Dipsacus fullonum.

Vehe, Veham. Vid. Fehe.

Velitblume. Gethyllis.

Veil, Veiel. a) Leucoium; b) Cheiranthus cheiri;

c) Campanula speculum Veneris.

Veilchen. a) Viola; b) Leucoium.

Veilchenapfel. (Franz. Pomme violette.)

Veilchenblau. Violaceus.

Veilchenbyssus, Veilchenstein. Evssus iolithus.

Veilchenholz. (Franz. Bois de Polixandre.)

Veilchensteine. Violacei lapides.

Veilrebe. Jasminum.

Veilröschen. a) Lychnis dioica; b) Agrostemms coronaria.

Veilwurz. Iris germanica &c.

Veller (Pfälzer). Eine Sorte nicht völlig runder Frühkirschen von der zweyten Größe; ihr Fleisch ist hart, von Farbe weisslicht, roth oder sleischfarben, die Haut dunkelroth und glänzend; ihr Geschmack ist suss und angenehm.

Veltliner. Fleischtraube. Venturin. Avanturino.

Venus die Fliegenfängerin. Dionaea muscipula.

Venushad. Dipsacus fullonum.

Venusberg, Venushiigel. Mons Veneris.

Venusbruft. Nerita mammilla.

Venusfinger. Cynoglossum officinale.

Venusfliegenwedel. Gorgonia flabellum.

Venushaar. Asplenium.

Venusherz .a) Venus Dione; b) Cardium cardissa.

Venusmuschel. Venus.

Venusnabel. Operculites.

Venusnahel a) Hydrocotyle vulgaris; b) Cynoglossum linifolium

Venuspfirsche. (s. v. Amygdalus persica.)

Venusschacht. Serpula penis. Venusschuh. Cypripedium.

Venussiegel. Paris quadrifolia.
Venussiegel. Campanula speculum.

Venussieine. Hysterolithi.

Venussiiel. Scandix pecten Veneris.

Venustabatiere. Ostrea ziczac.

Venustaube. Columba cucullata.

Im Verband. In quincunce.

Verheinerungspunct. Punctum ossificationis.

Verbissene Bäume. Vid. Kruppelbüsche.

Verblichen. Obsoletus. Verblichen. Deflorescere.

Verborgen. Occultus, Absconditus, Reconditus;

Cryptus

Verbrüet Kraut. Holosteum umbell.

Verbunden. Conjunctus.

Verdickt. Incrassatus.

Verdoppelt. Duplicatus.

Verdünnt. Attenuatus.

Verecken, Verenken. (s. v. Cervus elaphus.)

Vereiche, Verkeleiche. Quercus robur. Vereinigt. Coadunatus, Coalitus.

Vereinigungshaut. Conjunctiva tunica.

Verenget. Angustatus.

Verengert. Coarctatus.

Vererdete Körper. Terrefacta.

Vererat. Mineralisatus.

Verfangen. Vid. Rehe.

Verfangkraut. Arnica montana.

In einander verflochten. Intricatus.

Vergeblatt. Plantago major.

Vergiß mein nicht! a) Myosotis scorpioides;

b) Veronica chamaedrys.

Vergrößert. Auctus.

Verhaarer. Aplysia depilans.

Vechältnismäßig. Proportionalis.

Verhärtet. Induratus.

Verich, Vering. Clupea alosa.

Verkalben. (s. v. Bos domesticus; 2.)

Verkalkt. Calcinatus.

Verkehrtschnabel. Rynchops.

Verknüpft. Connexus; Conjunctus.

Verlängert. Oblongatus; Productus; Elongatus.

Verlarvi. Personatus; larvatus.

Vermischt. Mixtus.

Vernisbaum. Rhus vernix.

Vernunft und Verstand. Anagallis arvensis.

Veronika. Veronica.

Veronikenwurz. Arum maculatum.

Verschlagen. Vid. Rehe.

Verschlissen. Detritus; Exoletus.

Verschlossen Impersoratus.

Versetzen, Abortiren. (s v. Cervus elaphus.)

Versichdorn, Versichbeere. Berberis vulgaris.

Verstandkraut, Vernunftkraut, Vernunft und Verstand. Anagallis arvensis.

Versteckt. Absconditus, Reconditus, Occultus.

Versteinerungen. Petrefacta, Petrisicata.

Verstümmelt. Mutilus.

Vertaih. Gentiana lutea.

Vertieft. Lacunosus.

Verwandlung. Metamorphosis.

Verwandlungshüife. Pupa.

Verwelken. Marcescere

Verwischt. Obliteratus, Obsoletus.

Verworren. Intricatus; Daedaleus.

Verwundrungszeichen. Phalaena exclamationis, Vesen. Triticum spelta.

Q q 2

Vexier -

Vexierbirn. (Holl. Foppenpeer.)

Vexierkastanie. Aesculus hippocastanum.

Vexiermajaron. Urtica pilulifera. Vexiernelke. Agrostemma coronaria.

- Viceadmiral. Conus acuminatus & ammiralis.

Vicunja. Camelus vicuna.

Vidual. Oriolus galbula.

Viels. Pecus.

Viehbesinge. Vaccinium oxycoccos. Viehbirn. (Engl. The brute. pear.)

Viehbreme. Tabanus. Viehfliege. Oestrus.

Vieligras. Poa.

Viehkraut. Veronica officinalis.

Viehmarder. Mustela martes.

Viekboline. Lupinus albus.

Viel. Multus; Poly - - -

Vielarm. Hydra.

Vielebgen. Valeriana locusta.

Vielfraß. a) Ursus gulo; b) Pelecanus onocrotalus; c) Dermestes lardarius; d) Cantharis fusca.

Vielfuß. a) Iulus; b) Scolopendra.

Vielfußschneke. Strombus millepeda.

Vielgut. Athamanta oreoselinum.

Vielschreiber. Dermestes polygraphus.

Vielstrichraupen. Larvae arctostriatae (Phal. noct. heliophilae; Tragopogonis.)

Vier. Quadr - - - ; Tetra - - -

Vieräuglein. Anas clangula.

Viereck: Tetragonia.

Viereck: a) Ostracion cubicus; b) Pleuronectes rhombus.

Viereiche. Quercus robur.

Vierfiissige Thiere: Quadrupeda.

Vierhorn. Tetracera,

Vierliundertzunge. Turdus polyglottus:

Vierling: Sagina.

Vierschaufter: (s. v. Ovis aries.)

Vierspelzer. Anthistiria.

Viertelader Die Leberader der Thiere.

Vignevierge: Hedera quinquefolia.

Villiboner Rulander.

Vint. Chipea alosa.

Viole: a) Viola; b) Cheiranthus cheiri.

Violenapfel. Franz. Violette.

Violenkraut. Viola odorata.

Violenlachs. So heisst der Lachs an einigen Orten in Böhmen, wenn er in der Elbe und Mulda aufwärts geht; — kommt er wieder zurück, so heisst er Rosenlachs.

Violenstein. a) Byssus iolithus; b) Violaceus lapis.

Violenvogel. Papilio Aglaja.

Violenwurz. Iris germanica. &c.

Violett. Violaceus.

Violetapfel, Violenapfel. Eine Apfelsorte.

Violetpsirsche. s.v. Amygd. persica.

Violetreiher. Ardea violacea.

Violetschwamm. Agaricus violaceus.

Violreben. Jasminum

Viper. Coluber berus & vipera.

Vipernatter. Coluber prester.

Viperneyer. Ova anguina. (s. v. Coluber berus.)

Viperngras, Vipernwurzel. Scorzonera.

Viperwespe. Ichneumon glomeratus

Viperwurz. a) Polygonum bistorta; b) Scorzonera.

Viscacha. Lepus viscacha.

Visent. Bos bison.

Vitriol. Vitriolum.

Vitsbohne, Vizebohne. Phaseolus vulgaris.

Vitschen. Spartium scoparium.

Viver. Iltis.

Vlieder. Sambucus nigra.

Vließ. Fliefs.

Wilde Vließ. Cornus sanguinea.

Vliessmos. Lichen velleus.

Flinz. Flinz, Pflinz.

Vogel. Avis.

Versteinerungen von Vogeln. Ornitholithi.

Abdrücke von Fögeln. Ornythotypolithi.

Vogelamber. Weister Amber; Er führt diesen Namen, weil in Amerika die Vögel ihn am begierigsten fressen sollen.

Vogelauge. Primula farinosa.

Vogelheere. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torminalis.

Vögelehen, Vögelein. Mytilus hirundo.

Vogeldärme. Serpula glomerata.

Vögelein. Cicatricula.

Vogelfalk. Falco nisus.

Pogel-

Vogelfiraus. Oriolus galbula.

Vogelfuß. Strombus pes pelicani.

Vogelgeier. Vultur cristatus.

Vogelgras. Polygonum aviculare.

Vogelhirse. Lithospermum officinale.

Vogellien. Vicia cracca.

617

Vogelkien. Vid. Harzgallen.

Vogelkir/che, a) Prunus avium & padus; b) Si-

deroxylon melanophleus. Vogelklaue. Ornithopus perpusillus.

Vögelknöterich. Polygon. aviculare.

Vogelkopf. Passerina.

Vogelkraut. a) Senecio vulgaris: b) Cerastium; c) Anagallis arvensis; d) Ornithogalum luteum; e). Alsine media; f) Arenaria serpyl-

Vogellausfliege. Hippobosca avicularia.

Vogelleim. Viscum album.

Vogelmeier. a) Alsine media; b) Stellaria holo-

stea; c) Veronica agrestis.

Vogelmilhe. Acarus passerinus. Vogelinitch: Ornithogalum.

Vogelnest. Nidus.

Vogelnest. a) Athamanta; b) Asplenium nidus; c) Ophrys nidus avis; d) Daucus carota.

Indianische Vogelnester. (s. v. Hirundo esculenta.)

Vogelpfeffer. Capsicum minimum & baccatum

Vogelpfote. Ornithopus.

Vogelriem. Lighla intestinalis.

Vogelsbirn: Von Mentzel angeführt.

Vogelseide. Cuscuta europaea.

Vogelsvinne. Aranea avicularia.

Vogelspötter. Oriolus galbula.

Vogelstern. Ornithogalum.

Vogeltod. Conium maculatum:

Vogelwicke. a) Vicia cracca & sepium; b) Lotus corniculatus; c) Lathyrus pratensis; d) Coronilla varia; e) Ervum hirsutum &c.

Vogelwirz. Ophrys nidus avis.

Vogelzunge. a) Polygonum convolvulus et dumetorum; b) Der Same von Fraxinus ex-

Vogelzungen. Ornithoglossae:

Vole. i. q. Füllen.

Volkmarsche Birn. Eine Abanderung der Schmelz-

Volle Blumen. Multiplicati flores.

Vollente. Anas fuligula.

Vollhäringe. (s. v. Clupea harengus.)

Vollhuf. Ein verschlimmerter Platthuf, da die Hornsohle noch mehr über den Huf getreten und answärts gewölbt ift.

VOR

Vollkommen. Perfectus.

Vollständig. Completus.

Voluten. a) Voluta; b) Conus.

Vorbeugende Muskeln. Pronatores.

Vorder ... Anticus; Anterior.

Vorderarm. Antibrachium.

Vorderbug, Vorderblatt. Armus.

Vordersieße. Anteriores pedes; Manus.

Vorderhaar. Caesaries; Coma (s. v. Pilus.)

Vorderhand. Der Vordertheil eines Pferdes.

Vorderhand. Carpus.

Vorderhaupt. Sinciput.

Vorderhauptsbeine. Parietalia ossa.

Vorderlippen. Antelabia.

Vorderroß, Widerroß.

Vorderricken. Thorax; Dorsum, Interscapulium.

Vorderzähne. Primores dentes; Incisores.

Vorgebirge. Promontorium.

Das Vorgebirge der guten Hofnung: Cypraea mappa

So heisst eine Gems, die Vorgeiß, Vortliier. den Trupp anführt.

Vorhäringe, Grashäringe. Häringe, welche zu früh oder vor der Zeit gesangen sind.

Vorhäfe, Vordergehäfe. (s.v. Lepus timidus.)

Vorhaut. Praeputium.

Vorhof, Vorfal. Vestibulum.

Die Vorhöse des Herzens. Atria cordis.

Vorholz. Die mit Buschen und Bäumen bewachfenen Granzen einer Waldung.

Die Vorkammern des Herzens. Auriculae cordis. Vorkopf. Die Stirn.

Vorlaß. Ein Wein aus ungepresstem Moste, der von selbst aus den Beeren rinnt.

Vorlippen. Prolabia.

Vormagen. Echinus (s. v. Ingluvies.)

Vorsaum. Der äußerste Rand eines Waldes.

Vorschieber. Die 4 Zähne des Pferdes, wovon sich jeder zwischen dem Eckzahn und den ersten Vorderzähnen befindet.

Vorschwarm. Vid. Schwarm.

Vos-

Vorständer. i. g. Oberständer.

Vorstehehund. (s. v. Canis avicularis.)

Vorsteherdrüsen. Prostatae.

Vorthier. Ein Hirsch, der den Trupp führt.

Vortreppe. a) Buccinum trochlea; b) Murex dolarium.

Vorwachs, Vorgewächs, (Vorstoß). Propolis.

Vorwitzerchen. Galanthus nivalis.

Vorzucht. Leibbiene.

Voß. Canis vulpes,

Voßensteert. Alopecurus.

Viitel. Ein junges Schwein.

garte. Anas (mas).

Waasholz. Buschholz.

Wabe. Das porose Gewebe eines Löcherschwamms.

Wabe, Honigwabe. Favus.

Wähke. Anas crecca.

Wachandel. Juniperus communis.

Wachenbeerdorn. Rhamnus catharticus.

Wachhalter. Lacerta monitor.

Wachholder. Juniperus comunis.

Wachholderdroffel. Turdus pilaris.

Wachholderflechte. Lichen juniperinus.

Wachholdergallert. Tremella juniperina.

Wachholdermos. Lichea juniperinus.

Wachholdermotte. Phalaena juniperella.

Wachholderschnepfe. (s. v. Scolopax rusticola).

Wachholderwanze. Cimex juniperinus.

Wachs. Cera.

Wachsbaum. Myrica quercifolia & cerifera.

Wachsbeulen. Bubones puberbatis. (s.v. Inguinalis.)

Wachsbirn. Eine kegelförmige am Auge gerundete Birnforte; von mäßiger Güte. Cordus.

Wachsblatt. Ceratophyllum.

Wachsblume. a) Cerinthe; b) Matricaria chamomilla.

Wächsfisch. Kaulbarsch.

Wachsgelb. Cereus; Gilvus.

Wachshaut, Cera.

Wachskirschen. (s. v. Prunus cerasus.)

Wachskimmel. Carum carvi.

Wachslicht. Conus virgo.

Wachsopal. Opalus vilis.

Wachspfeifen (s. v. Alveoli.)

Wachsstein. Der auf hohen Gebirgen unter dem Rafen brechende Eisenstein.

Wachsthum der Pflanzen. Vegetatio.

Wackswinde, Wachsbinde. Propolis.

Wachszellen. Alveoli.

Wachtel. a) Tetrao coturnix; b) Corvus mone-

Wachtelfalk. Falco lanarius.

Wachtelhund. i. g. Hühnerhund.

Der spanische Wachtellund. Canis extrarius.

Der englische Wachtelhund. Canis brevipilis.

Wachtelkönig. Rallus crex.

Wachtellerche. Alauda italica.

Wachtelweizen. a) Melampyrum arvense; b) Sonchus oleraceus.

Wachthund. Canis molossus.

Wacke. Wacca.

Wackele. Anas domestica.

Wackelsterz. Motacilla alba.

Wackenkobald. Stahldichter Kobald.

Wäckerling. Rectum intestinum.

Waddik. Serum lactis.

Wade. Sura.

Wadelbirn. (Franz. Cuisse-madame.)

Wadenbein. Perone.

Wadenbeimmuskeln. Peronei.

Wadenmulkeln. Gastrocnemici.

Wadenstecher. Conops calcitrans.

Wasseleisen. Venus simbriata.

Waffen, Wehrzühne. Laniarii dentes. Sus aper)

Wagefisch. Squalus zygaena.

Wagerecht. Equilibris; Horizontalis.

Wägle, Wagkerderle. Libellula.

Wagnerholz. Ulmus campestris.

Wagftangen Halteres, Libramenta. Wähdwinn. Convolvulus arvensis.

Wahleiche. Steineiche.

Wahlendistel. Eryngium maritimum.

Wahnkörner. Leere Getreidekörner.

Wähpsliert. Motacilla alba &c.

Wahr-

Wahrappels. Acpfel, die den Winter durch aufbewahrt werden.

Waid. (a) Isatis; b) Echium vulgare; c) Saponaria vaccaria.

Waidasche. (s. v. Ulmus pumila.)

Waife. Cyprinus phoxinus.

Waise. Opalus receptus, Orphanus.

Waifel. Der Schlund des Hirsches.

Walch: Ægilops.

Wald. Waldung. Eine mit Waldbäumen bewachfene Gegend, zumal wenn sie sich auf mehrere Meilen erstreckt.

Waldameise. Formica rufa.

Waldammerling. Emberiza citrinella.

Waldanomene. Anemone sylv. & nemorum.

Waldarfel. Pyrus malus sylv. Waldargus. Papilio Aegeria...

Waldafiche. a) Acer pseudoplatanus; b) Fraxinus elatior.

Waldvart. a) Spiraea aruncus; b) Alisma plantago.

Waldbeere. Vaccinium myrtillus.

Waldbenedikt. Geum rivale.

Waldbiene. Apis sylvarum.

Waldbingel. Mercurialis perennis.

Waldbinsen. Scirpus sylvat.

Waldbirn. Pyrus comm. sylvestris.

Waldhlume. Arnica montana.

Waldbock. Antilope sylvatica.

Waldespressenmos. Lycopod. complanatum.

Walddistel. Ilex aquifolium.

Walddroffel. Turdus iliacus.

Waldeiche. Quercus robur (cum pediculo longo).

Waldengelwurz. Angelica sylvestris.

Waldeppich. Hedera helix.

Walderdbeere. Fragaria (b).

Waldnerven a) Orobus sylvaticus &c.; b) Glycine apios.

Waldeschen. Sorbus aucuparia.

Waldescher. Acer pseudoplatanus.

Waldeule. Strix aluco.

Waldeule. Phalaena sylvina.

Waldenphorbie. Euphorbia sylvatica,

Waldewig. Hedera helix. Waldfarrn. Pteris aquilina. Waldfink. Fringilla caelebs & petronia.

Waldforchs. Antirchinum linaria.

Waldflechte. Lichen sylvaticus.

Waldfliege. Musca nemorum.

Waldforelle. Salmo sylvestris.

Waldgartner. Dermestes piniperda.

Waldgeier: Falco butco.

Waldgeiß. Simia (1). .

Waldgesell. Gesellmann.

Waldglocke. a) Campanula persicifolia &c.; b) Phyteuma spicata; é) Digitalis lutea;

d) Ruscus hypoglossum.

Waldgott. Simia (z).

Waldgöttin. Dryas.

Waldgras. a) Carex muricata; b) Juncus pilosus; c) Melica nutans; d) Aira flexuosa.

Waldgrasmücke. Motacilla schoenobaenus.

Waligrille. Gryllus campestris.

Waldgrüne. Grüner Porphyr, Trümmerporphyr.

Waldhäher. a) Corvus glandarius; b) Lanius excubitor.

Waldhahn. Tetrao urogallus.

Waldhähnlein. a) Anemone nemorosa & ranunculoides; b) Ranunculus auricomus &c.

Waldheinz. Feldbiene.

Waldherr. Lanius excubitor.

It aldhirsch. Conf. Auhirsch.

Waldhirfe. a) Melampyrum sylvaticum & pratense; b) Lithospermum officin.; c) Milium effusum.

Waldholder. Sambucus racemosa.

Waldhopfen. a) Humulus lupulus; b) Hypericum montanum.

Waldhorn. a) Turbo delphinus; b) Helix cornea.

Waldhornkluft. Vid. Hornkluft.

Waldhuhn. Tetrao perdix.

Waldhühnchen. Centaurea montana.

Waldhund. Canis lupus.

Waldkäfer. Lucanus cervus.

Waldkapern. Capparis nemorosa.

Waldkatze. (s. v. Felis catus).

Waldkauz. Strix flammea &c.

Waldkichern. a) Lathyrus sylvestris; b) Orobus vernus & niger.

Waldkirsche. Prunus avium.

Waldklette. Circaea lutetiana.

Wald.

Waldknoblauch. Allium ursin. & carinatum. Waldkohl. a) Brassica campestris; b) Turritis

WAL

Waldkopf. Hypericum perforatum.

Waldkörbel. Scandix pecten.

Waldkraut. Galium mollugo.

Waldkrötengras. Juncus niloticus &c.

Waldküchenschelle. Anemone vernalis,

Waldlächel. Scirpus sylvaticus.

Waldlattich. Prenanthes sylvatica.

Waldlauch. Allium carinatum.

Waldlerche. Alauda nemorosa, arborea &c.

Waldlilie. Lonicera caprifolium.

Waldlinde. Tilia folio minore,

Waldmalve. Malva sylvestris.

Waldmangold. Pyrola.

Waldmarder. Mustela martes.

Waldmans. a) Mus sylvaticus; b) Myoxus muscardinus.

Waldmeise. Parus ater.

Waldmeister. a) Asperula; b) Valantia cruciata; c) Symphytum officinale; d) Adoxa moschatellina.

Waldmelisse. Melittis.

Waldneyer. Lysimachia nemorum.

Waldmohn. Sonchus alpinus.

Waldmotte. Phalaena nemorella.

Waldmutterkraut. Melittis,

Waldnessel. a) Stachys sylvatica; b) Galeopsis galeobdolon & tetrahit; c) Melittis.

Waldnesselfalter. Papilio Prorsa.

Waldnieswurzel. Serapias longifolia.

Waldochs, a) Bos bison; b) i. q. Auerochs.

Waldochsenzunge. Pulmonaria officinalis.

Waldosten. Eupatorium cannabin.

Waldpelikan. Tantalus loculator.

Waldpimpernel Lysimachia nemorum.

Waldpoley. Clinopodium vulgare.

Waldrabe. Corvus eremita.

Waldranunkel. Anemone sylvestris.

Waldrapunzel. a) Phyteuma spicata; b) Campanula rotundifolia.

Waldratze. a) Didelphis marsupialis & opossum; b) Mus sylvaticus.

Waldrauch. Adoxa moschatellina.

Waldrauch. So nennt man das Harz, welches die in den Harzwäldern fich aufhaltenden großen Ameisen in ihre Hausen tragen.

Waldrauke. Sisymbrium aylvestre. Waldraute. Thalictrum flavum.

Waldrebe. a) Clematis; b) Celastrus scandens; d) Lonicera periclymenum.

Waldriegel. Lunaria.

Waldrinde. Lonicera xylosteum.

Waldrifpen. Poa nemoralis.

Waldrodel Pedicularis sylvatica.

Waldröschen. Anemone nemorosa. Waldröthlein. Motacilla rubecula.

Waldrothschweifl. Motacilla phoenicurus.

Waldrübe. Cyclamen europaeum.

Waidfalat. Prenanthes muralis.

Waldjalbey. Salvia nemorosa.

Waldsanger. Motacilla sylvia.

Waldchabe Blatta orientalis.

Waldschall. Digitalis lutea &c.

Waldscharley. Salvia pratensis. Waldschelle. Digitalis purpurea &c.

Waldschilf. Scirpus sylvaticus.

Waldschlange. Coluber scytha.

Waldschmergel. Ranunculus auricomus.

Waldschnecke. Helix nemoralis.

Waldschnepfe. Scolopax rusticola.

Waldsemsen. Scirpus sylvaticus. Scabiosa sylvatica. Wald kahiofe.

Waldspargel. Asparagus officinalis sylv.

Waldstein. Lapis specularis.

Waldstrat. Corvus caryocatactes.

Waldstroh. Galium verum & mollugo.

Waldtaube. Columba oenas.

Simia (z). Waldteufel.

(s. v. Antilope rupicapra.) Waldthier.

Bromus giganteus. Waldtresp.

Waldveigel. Lunaria rediviva.

Waldveilchen. Anemone ranunculoides.

Waldvögel. Picae.

Waldwanze. Cimex baccarum &c.

Waldweiderich. Lysimachia nemorum.

Woldweizen Melampyrum nemorosum. Waldwicke. a) Vicia sylvatica, sepium & cracca

b) Orobus tuberosus & vernus.

Wald

Waldwiesel. Mustela furo.

Waldwinde. a) Lonicera xylosteum & periclymenum; b) Asperula odorata.

Waldwurz. Monotropha hypopithys.

Waldzeischen. Motacilla regulus.

Waldzwiebel. Allium carinatum.

Walghvogel. Didus ineptus.

Walkenbaum. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus Scopolia.

Walker. Scarabaeus fullo.

Walkerdistel. Dipsacus fullonum.

Walkererde. Argilla fullonum.

Walkerroche. Raia fullonica.

Wallach. Cantherius (s. v. Equus caballus).

Wallenbirn. Von Tragus angeführt. Wallerfisch, Wälin. Silurus glanis.

Wallfisch. Balaena; Balaena mysticetus.

Walifischassel. Oniscus ceti.

Versteinerte Wallfischbeine. Balaenostea.

Walifischfras. Argonauta arctica. Walifischkoth. Schwarzer Amber.

Walifichlaus. a) Phalanginm balaenarum; b)
Oniscus ceti; c) Lepas diadema.

Walifischpocke. Lepas diadema.

Walfischtödter. (s. v. Delphinus orca.)

Wallhund. Squalus carcharias.

Walliserzwiebel. Allium fistulosum.

Wallkutze. Cottus scorpius.

Wallnuß. Juglans.

Walirath. Sperma ceti (s. v. Physeter macroc.)

Wallrathfisch. Physeter macrocephalus.

Wallroß. Trichechus.

Wallfamen. Sisymbrium sophia.

Wallstein. a) Osteocolla; b) Stalactites.

Wallstroh. Galium verum &c.

Walhourz. a) Symphytum officinale; b) Pulmonaria angustifolia.

Walpurgiskraut. Osmunda lunaria.

Walpurgismay. Lonicera xylosteum.

Wälsche Espeln. Crataegus azarolus.

Wälsches Gras. Phalaris picta.

Wälscher Hahn. Meleagris gallopavo.

Wälsches Korn, Wälschkorn. Zea mays.

Wälsche Nuß. Juglans regia.

Wälschkraut, Wälschkohl. Brassica viridis crispa.

Walz. Sus aper.

Walzdistel. Eryngium campestre.

Walzenförmig. Cylindricus, Cylindraceus,

Walzenkäfer. Scarabaeus cylindricus.

Walzenkraut. Lotus corniculatus.

Walzenraupen. Larvae rigidae (Phal. geom. umbrosae).

Walzenscheide Ascidia rustica.

Walzenschlange. Anguis scytale.

Walzenschnecke. Voluta.

Walzentuten. (s. v. Conus).

Walzenwurm. Enchelis.

Wälzstein. Kalkspath.

Wamme. a) Palear; b) Unterkinn.

Wammen. So nennen die Kürschner die Bäuche von gewissen Thieren, z.B. von Eichhörnchen, Füchsen.

Wampen, Wampengegend. Ilia; Iliaca regio.

Wampum. So heisst bey den nordamerikanischen Wilden das Pfand eines Vertrages und Bundes; Conf. Venus mercenaria, und Coluber fasciatus.

Wand des Horns oder Hufes. Vid. Horn.

Wandbeine. Parietalia ossa.

Wände. (s. v. Cervus elaphus.)

Wandelbaum. Sambucus racemosa.

Wandelkraut. Cucubalus behen. Das wandelnde Blatt. Mantis.

Wanderfalk. Falco migratorius.

Wanderratze, Wandermans. Mus decumanus.

Wandertaube. Columba migratoria.

Wandflechte. Lichen parietinus.

Wandfliege. Musca parietina.

Wandkraut. Parietaria.

Wandlaus. Cimex.

Wandlauskraut. Iris foetidissima.

Wandmos. Hypnum parietinum.

Wandschmid. Termes pulsatorium.

Wandschopper. Certhia muraria.

Wandwehe. Falco tinnunculus.

Wange. Gena, Mala.

Wangenbeine. Zygomatica ossa.

Wankele. Ente.

Wannaworp. Talpa.

Wannenweher. Falco tinnunculus.

Wans. a) Rumen; b) s.v. Cervus elaphus.
Rr

Wanze; Wanzche, Wanzke, Wansche. Cimex.

Wanzendill. Coriandrum sativum.

Wanzengesicht. Coreopsis.

Wanzenkraut. a) Cimicifuga; b) Actaea cimicifuga; c) Ledum palustre; d) Polypodium filix mas; e) Lamium purpureum; f) Iris foetidissima.

Wanzenmelisse. Melittis melissophyllum.

Wanzensame. Corispermum.

Wanzenwurz. Polypod. filix mas.

Wäpeldurn. Rosa canina.

Wapper. Gobius.

Wardweide. Salix vitellina.

Wargendistel. Serratula arvensis.

Wargengel, Warkengel. Lanius excubitor.

Warmide, Warmken. Artemisia absinthium.

Warnertrauben; Hamburgertrauben. Vorzügliche Traubenforten, wovon es rothe und fchwarze giebt; fie heisten also, weil einer Namens Warner sie von Hamburg nach England gebracht hat, wo sie gut sortkommen, und geschätzt werden.

Wärre. Gryllus gryllotalpa.

Warschieger. Perca fluviatilis.

Warte. Anas (mas).

Wartenkrängel. Lanius excubitor.

Warwolf. Lycanthropus.

Warze. Verruca.

Wärzchen. Papilla.

Warzenaloe. Aloe verrucosa.

Warzendotter. Nerita mammilla.

Warzeneichel. Lepas verruca.

Warzenflechte. Vérrucaria.

Warzenfresser. Gryllus verrucivorus.

Warzenkäfer. Cantharis.

Warzenkraut. a) Calendula officinalis; b) Ledum, palustre.

Warzenkurbis. Cucurbita verrucosa.

Warzenscheide. Ascidia papillosa.

Warzenschwamm: Sphaeria &c:

Warzenschwanz. Balistes verrucosus:

Warzensteine: Acetabula echinorum, Lapides, mammillares, Assulae.

Warzig. Papillosus; Verrucosus.

Waschbar. Ursus lotor.

Waschbecken. Chama gigas.

Wascherde. Walkererde.

Wascherz. Galena mineralisata.

Waschgold. Aurum solutum.

Waschkraut. Saponaria officinalis.

Waschschwamm. Spongia officinalis.

Waschzinn. (s v. Stannum.)

Wasel. Todtes Vieh; Cadaver.

Wäsling. Schlund.

Wasser. a) Aqua; b) Urina.

Wasseradern. Vasa lymphatica.

Wasserahorn. Viburnum opulus.

Wasseralbern. Acer campestre.

Wasserälchen. Nais proboscidea.

Wasseralm. Acer platanoides.

Wasseraloe. Stratiotes aloides.

Wasseramber. Ambra.

Wasserampfer. Rumex aquaticus.

Wasseramsel. Sturnus cinclus.

Wasserandorn. a) Lycopus europaeus; b) Stachyspalustris.

Wasserangelik. Angelica.

Wasserapsel. Anona palustris.

Wasseraron: Calla palustris.

Wasserassel. Oniscus aquaticus.

Wasseräfte, Falsche Aeste. Vid. Wasserschoffe.

Wasserattich. Eupatorium cannabinum.

Wasserbalfam. Mentha aquatica.

Wafferbangen. Veronica beccabunga.

Wasserbattenigen. Teucrium scordium.

Wasserbaum. Nyssa.

Wasierbeere. a) Prunus avium; b) Vaccio uliginosum; c) Viburnum opulus; d) Comarum palustre.

Wasserbeisser. Rynchops.

Wasserbenedisten. Geum rivale.

Wasserbesen. Brachionus Bakeri.

Wafferbetonien: Scrophularia aquatica:

Wasserbiene: Ein Insect mit zwey Flügein, und ohne Stachel, sonst der Drohne sehr ahnlich; sitzt noch spät im Herbst auf den Blumen; Die Larve wird Golkquacke genannt. Popowitsch Versuch einer Vereinigung der deutschen Mundarten, S. 161. und 603.

Wafferbirke. Betula alba.

Wasserhirn. a) Eine Birnsorte, welche wegen ihres überaus reichlichen Sastes den Namen führt. 3. Bauhin; b) Mouille, bouche.

Waffer-

Wasserblase. Bulla hydatis &c.

Wasserblatt. Hydrophyllum. Wasserbley. Molybdaena.

Wasserblume. a) Byssus flos aquae; b) Nymphaea.

Wasserblut. Polygonum hydropiper.

Wasserbrahm. Subularia.

Wasserbraumeurz. Scrophularia aquatica.

Wasserbrodwurzel. Arum esculentum.

Wasserbuche. Platanus occidentalis.

Wasservyperngras. Carex vulpina, leporina & distans.

Wasserdarm. Gordius aquaticus.

Wasserdistel. Cnicus oleraceus.

Wasserdocke. Libellula.

Wasserdosten. a) Eupatorium cannabinum, odoratum &c.; b) Bidens tripartita; c) Ageratum conyzoides & ciliare.

Wasserdreyblatt. Menyanthes trifoliata.

Wasserdreysaltigkeit. Lemna trisulca.

Wasserdurrwurz. a) Bidens tripartita; b) Cineraria palustris.

Wassereibisch. Hibiscus palustris.

Wassereiche. Quercus palustris.

Wassereisen. Siderites.

Wasserenzian. Gentiana aquatica.

Wassereupheu. Lemna trisulca.

Wassereppich. a) Ranunculus sceleratus; b) Sium latifolium & nodiflorum.

Wassereulchen. Phryganea.

Wassereuphorbie. Euphorbia paraleas.

Wassercwig. Lemna trisulba.

Wasserfaden. Gordius aquaticus.

Wasserfaden. Conferva.

Wasserfarrn, Osmunda regalis.

Wasserfeder. a) Stratiotes; b) Hottonia palustris; c) Arundo phragmites.

Wasserfenchel. a) Hottonia palustris; b) Phellandrium aquaticum; c) Myriophyllum; d) Stratiotes; e) Ranunc. aquatilis; f) Utricularia.

Wasserferklein. Cavia capybara.

Wasserfilipendel. Oenanthe fistulosa.

Wasserfilz. Conferva.

Wasserflechte. Lichen aquaticus.

Wasserslieder, Wasserslitter. Viburnum opulus.

Wassersliege. a) Phryganea; b) Musca hydroleon.

Wassersloh. a) Cancer pulex; b) Gyrinus; c)
Monoculus pulex; d) Podura aquatica.

Walferfrosch. Rana esculenta & temporaria.

Wassergalgant. Carex leporina.

Wassergang. Aquaeductus; Canalis.

Wassergarbe. a) Myriophyllum; b) Hottonia; c) Utricularia.

Wassergarn. Myriophyllum spicatum.

Wassergauchheil. a) Veronica anagallis aquatica & beccabunga; b) Nama.

Wasserippe. Conferva.

Wassergras. a) Aira aquatica; b) Alopecurus geniculatus; c) Arundo calamogrostis & phragmites.

Wassergrindwurz. Rumex aquaticus.

Wasserguge. Nepa.

Wasserhafer. Zizania aquatica.

Wasserhähnlein. Ranunculus aquatilis &c.

Wasserhändlein. Orchis latifolia.

Wasserhanf. a) Eupatorium cannabinum; b) Bidens tripartita.

Wasserhase. Cavia capybara.

Wasserhaut. Amnion.

Wasserhederich. Sisymbr. amphib.

Wasserheil. Veronica beccabunga.

Wasserhell. Hyalinus.

Wasserhelmkraut. Utricularia.

Wasserhenne. Fulica chloropus.

Wasserhenne. Cancer pulex.

Wasserhirse. Aira aquatica.

Wasserholder. Viburnum opulus.

Wasserhuhn. a) Tringa canutus & ochropus; b) Parra jacana; c) Fulica.

Wasserhülmchen. a) Rallus aquaticus; b) Scolopax gallinula; c) Fulica fusca.

Wasserhülse. Acer campestre.

Wasserhund. a) Canis aquaticus; b) Ein auf Wassergeslügel abgerichteter Hund.

Wasserhure. Libellula.

Wasserjungfer. Libellula.

Wasserkäser. Dytiscus.

Wasserkäferlein. Notonecta.

Wasserkalb. Gordius aquaticus.

Wasserkastanien. Trapa natans. Rr 2

Wasser-

Wasserkicher. Lathyrus palustris.

Wasserkieß. Pyrites fuscus; Minera ferri aquatica.

WAS

Wasserkirschen. Weiskirschen.

Wafferklee. Menyanthes trifoliata.

Tussilago petasites. Wasserklette.

Venae aqua repletae. Wallerkliifte.

Wasserknoblauch. Teuerium scordium.

Typha latifolia. Wasserkolben.

Wasserkraut. Potamogeton.

Wasserkrebse. (s. v. Cancer.)

Wasserkresse. Sisymbr. nasturtium aquat.

Elatine alsinastrum. Wasterkreuel.

Wasserlack. Potamogeton natans.

Wasserlanch. a) Teucrium scordium; b) Allium oleraceum.

Wasserläufer. a) Cyprinus; b) Musca (1).

Wasserlilie. a) Iris pseudacorus; b) Nymphaea.

Wassislora laurisolia.

Wasserlinde, Tilia folio majore.

Wasserling; Ueberrheinische Birn. Eine gute, sehr saftige Birnsorte.

Wasserlinse. a) Lemna; b) Hydrocharis morsus ranae; c) Callitriche verna.

Wasserlippen. Nymphae; Labia minora.

Wasserlisch. Butomus umbellatus.

Wasserloden. Wasserschöffe.

Wasserlychnis. Lychnis dioica.

Wassermähren, Wassermänge. Nymphaea.

Wassermangold. Rumex aquat.

Wassermann. Libellula.

Wassermans. a) Sorex fodiens; b) Mus amphi-

Wassermelone. a) Cucurbita citrullus; b) Cucumis anguria.

Wassermerk. a) Sium; b) Apium graveolens.

Wassernerle. Sturnus cinclus.

Wassermilhe. a) Acarus aquaticus; b.) Hydrachna.

Wassermohn. Nymphaea alba.

Wasermöhren. Nymphaea.

Wassermolch. Lacerta lacustris.

Wassermorellen. Sium nodistorum.

Wassermos. a) Lemna polyrrhiza; b) Conferya.

Wassermoite. Phryganea.

Wassermücke. Cimex lacustris.

Wassermunze. Mentha aquatica.

Wassernabel. Hydrocotyle.

Wassernachtigal. Motacilla suecica.

Wassernatter. Coluber situla.

Wassernuß. Trapa natans.

Wassernymphe. Libellula.

Wasserochs. Hippopotamus.

Wallerochs. Ardea stellaris.

Wasseropal. Adularie.

Wallerpapilion. Phryganes.

Wasserpastinak. Sium latisolium.

Wasserperlen. Spergula arvensis.

Wasserpeterlein a) Sium latisolium; b) Apium grayeolens.

Wasserpfau. a) Ardea pavonina; b) Libellula.

Wasserpfesser. a) Polygonnin hydropiper; b) Calla palastris; c) Elatine hydropiper.

Wasserpflanzen. Aquaticae plantae.

Wasserpfrieme. Subularia.

Wasserpoley. a) Lysimachia numularia; b) Mentha aquatica.

Wasserportulak. Peplis portula.

Wasserpuppe. Libellula.

Wasserrabe. a) Pelecanus carbo, graculus &c.; b) Buceros hydrocorax.

Wasserralle. Rallus aquaticus.

Wasserratte. a) Sorex moschatus; b) Mus amphibius &c.

Wasserranke, Wasserrettich. Sisymbrium.

Wasierrebhuhn. Scolopax rusticola.

Wasserrecht. Horizontalis.

Wafferrettich. Eupatorium canabinum.

Wallerriedgras. a) Carex acuta; b) Poa aquatica.

Wasserrispen. Poa aquatica.

Wasserrofe. Nymphaea.

Wasserrüfter. Ulmus scabra.

Wassersabler. Recurvirostra.

Wassersäge. Stratiotes aloides.

Wassersalamander. Lacerta aquatica & lacustris.

Walserfalat, a) Veronica beccabunga; b) Pistia Wasserschaufelmans. Lophius piscatorius.

Wasserscherer, a) Procellaria pussinus; b) Rynchops:

Wasser-

Wasserschierling. a) Cicuta virosa; b) Phellandrium aquaticum.

Wasserschlamm. Conserva rivularis.

Wasserschlange. a) Coluber natrix; b) Boa enydris

Wafferschlängelchen. Nais.

Wafferschlauch. Utricularia.

Wasserfeldehen. Gledistia inermis.

Wasserschlingen. Prunus padus.

Wasserschlutten. Equisetum fluviatile.

Wasserschmiele. Aira aquatica.

Wasserschneider. Rynchops.

Wasserschnecke. Helix vivipara &c.

Wasserschnepse. a) Scolopax gallinago &c.; b)
Tringa hypoleucus.

Wasserschnöte. Carex acuta.

Wasserschosse, Wasserscher, Wasseräfte. Gerade aussichielsende, starke, unsruchtbare Zweige, mit kleinen, weit von einander stehenden Augen; sie entziehen den fruchtbaren Aesten den Saft.

Wasserschreyer. Pelecanus onocrotalus.

Waserschwalbe. Hirundo riparia.

Wasserschwamm. a) Agaricus - - - b) Conferva rivularis.

Wasserschwanz. Hippuris vulgaris.

Wasserschwein. a) Tapir; b) Cavia capybaia.

Wasserschwertel. Iris pseudacorus.

Wassersegen. Stratiotes aloides.

Wassersemde. Ranunculus flammula.

Wassersens. a) Erysim. offic.; b) Sisymbr. sylv.

Wassersichel. Stratiotes aloides.

Wasserskorpion. Nepa.

Wasserspinne. a) Acarus aquaticus; b) Hydrachna.

Wasserspinnen. Araneae aquaticae. (s. v. Aranea.)

Wasserspitzmans. Sorex fodiens.

Wassershirtzer. Mya arenaria.

Vafferstaar. Sturnus einclus.

Wasserskeine a) Dendriten; b) Kesselsteine; c)
Wasserskorallen; d) Pori Gerhardt.

Vassersteinbrech. Oenanthe fistulosa.

Wasserstelze. a) Rallus aquaticus; c) Motacilla alba.

Vasserstern. a) Callitriche; b) Bidens.

Vasserstrauch. Aquilicia sambucina.

Wassertännel. Hipporis vulgaris.

Wasserträger. Palamedea cornuta.

Wasserträger. Fucus. (s. v. Apis mellifica.)

Wasserireter. Rallus aquaticus.

Wassertritt. Polygonum aviculare.

Wassertropfen. Cypraea tigris.

Wassertruffel. Trapa natans.

Wassertulpe. Nymphaea.

Wasserveil : Hottonia palustris.

Wasservielfraß. Pelecanus onocrotasus.

Wasserviole. a) Butomus; b) Epilobium hirsutum &c.; c) Hottonia.

Wasservögel. a) Aquaticae aves, Hydrophilae;

Wasserwanze: a) Notonecta; b) Cimexstagnorum; c) Nepa.

Wasserwarte. Cichorium intybus.

Wasserwatte. Conferva.

Wasserwegerich. Alisma plantago.

Wasserweide. Salix viminalis & triandra.

Wasserweiderich. Lysimachia thyrsistora.

Wasserwicke. Lathyrus palustris.

Wasserwiesel. Mustela lutreola.

Wasserwolf. Scolopax arquata.

Wasserwundkrant. Coreopsis.

Wasserwurm. a) Phryganea; b) Petromyzon branchialis.

Wasserwurzeln. So heisten (zumal beym Weinftock) die Seitenwurzeln, welche sich von den Thauwurzeln dadurch unterscheiden, dass sie ganz oben an der Flache des Erdreichs auswachsen.

Wasserzeist. Mus amphibius.

Wafferzinken. Ceratophyllum.

Wasslauch. Allium porrum.

Water: 'Aqua.

Watering: Kirsche von der Natt-

Watermöhm. Dytiscus.

Waterschwälken: Hirundo riparial

Walscherling. Cicuta virosa.

Watte. i. q. Füllen in alli ...

Watte, Watt. a) Ulva; b) Eriophorum.

Wattenkraut. a) Apocynum; b) Eriophorum. Watzel. Der Schlund des Hirsches.

, wile crimbers dos.

Wan.

H'au, H'aude. Reseda luteola.

Wayd. Isatis. paraning androaling

Weber. Cerambyx textor.

Weberamiant. Wenn der Amiant von der Beschaffenheit ist, dass er kann gewebt werden.

W. Jen 1, 18.

-Weberdistel, Weberkarte. Dipsacus fullonum.

Weberfischlein. Cyprinus alburnus.

Weberknecht. Phalangium opilio.

Gyrini. Weberknövfe.

Textoriae. (s, v. Aranea.) Weberspinnen.

H'cherspuhle. Bulla volva &c.

Webse, Wesze. Vespa communis.

Wecheleiche. Kohleneiche.

Wechfelbalg. Hierunter versteht der gemeine a) Ein von Hexen ausgetauschtes Kind; b) Ein mit der englischen Krankheit behaftetes Kind.

Wechfelblatt. Allophyllus.

Wechfelgelenk. Ginglymus.

Wechfelknöterich. Polygonum amphibium.

Wechfelthiere. Amphibia.,

Triticum compositum. Wechfelweitzen.

Weckbroselchen. Calendula officinalis.

Weckemilch. Schmetterling.

Weckholder. Juniperus communis.

Weddegras. Aira flexuosa.

Wedel, Wadel, a) Cauda; b) Frons.

Wedelformig. Flagelliformis.

Wedelschwamm. Spongia ventilabra.

Wedelschwanz, Wepsteert. Motacilla alba.

Wedendunck. a) Phellandrium aquat.; b) Cicuta virosa:

Wefel. Das Werk im Stocke; Gewebe.

Wegbaum. Juniperus communis.

Wegbreit. Plantago

a) Onopordon acanthium; b) Car-Wegaiftel. duus marianus, acanthoides &c.; c) Centaurea phrygia.

Wegdorn. a) Rhamnus; b) Ribes uva crispa.

Wegeblatt. Plantago. oriv stupi'd

Wegekerze. Verbascum nigrum.

Wegelattich, Leontodon taraxacum.

Wegelauf. Polygonum aviculare.

Wegelaus. .Cimex 11 805 buotise 1901

Wegelerche. Alauda cristata &c.

Wegeleuchte, Wegelungen. Cichorium intybus. Wegegras. a) Statice armeria; b) Polygonum aviculare. Maria avisino)

Wegerich. Plantago.

Welscher Wegerich. Arnica montana.

Wegesterz. Motacilla alba.

Wegetritt. a) Statice armeria; b) Scleranthus; c) Herniaria glabra; d) Polygonum aviculare. price or as

Wegaweis. Cichorium intybus.

Wegewinde. Convolvulus arvensis.

Wegflecklein. Matacilla suecica.

Weggras. a) Polygonum aviculare; b) Scleranthus perennis.

Wegholder. Juniperus communis.

Wegkerze. Verbascum nigrum.

Wegkreffer Alyssum inconum.

Wegkummel. Carum carvi.

Wegnarr. Lacerta salamandra.

Wegschlinge. Viburnum lantana.

Weg/chnecke. Limax.

Wegsens. a) Erysimum offic.; b) Alyssum incanum; c) Sinapis arvensis.

Wegspinne. Aranea viatica.

Wegftroh. Galium verum.

Wegtritt. Polygonum.

Wegivarte. a) Cichorium; b) Chondrilla juncea; c) Picris hieracioides.

Wegweiser. a) Turbo terebra; b) Mantis.

Wehdifiel. Carduus marianus.

Wehedorn .- Rhamnus catharticus.

Wehrlos. Inermis; Muticus.

Wehrstachel. Punctorius aculeus.

Wehrvieh. So heisten die guten Schafe, vom Brackvieh abgesondert.

Das alte Weib. Cuculus vetula.

Das alte Weib. Balistes vetula.

Das alte Weib mit Zähnen. Helix scarabaeus.

Das alte Weib. a) Venus patula; b) Murex anus.

Weibchen. Foeming (s. v Masculus.)

Das arme Weihchen. Voluta paupercula.

Weiherfift. Lycoperdon bovista. Weiberkraut. Artemisia vulgaris.

Weiberkrieg, Weiberling, Weibergeklatsche. Ononis

A Landing of the said some said

Weiber-

Weibernessel. Lamium album; führt den deutschen Namen, quia mulieres floribus uti solent ad compescendum fluorem album. Lindern Hort. Alfat. Print II out

Weiberstern, Weybersterlen. Eine platte Birnforte; fauer und zusammenziehend; von Cordusaufgeführt.

Weich. Mollis.

Weichbeule. 1st bey den Pferden eine weiche Geschwulft an der Seite der Köte; Franz, Mollette.

Weichdorn. Rhamnus catharticus.

Weicheln. Salix alba.

Weichen: a) Hypochondria; b) Inguen.

Weichenband. Fallopii ligamentum.

Weichendrüfen. Inguinales glandulae.

Weichfisch. (s. v. Gadus morhua.)

Weichharig. Pubescens.

Weichholz. Z. B. Pappel, Eller, Weide &c.

Weichling. Mollugo.

Weichschalige Thiere. Crustacea animalia.

Weichschwämme. Agarici pulvinati.

Weichschwänze. (s. v. Cancer).

Weichfelkirschen. (s. v. Prunus cerasus.)

Weichsclzopf. Plica polonica; Eine unauflösliche Verfilzung der Haare, welche von verdorbnen Saften herrührt.

Weichsen. Ala. Axilla.

Weichstein. Ein dem Topfstein ähnlicher Stein.

Weide: a) Salix; b) Epilobium angustifolium; c) Ligustrum vulgare; d) Prunus padus.

Weidebrechen, Weidebruch. Das Blutharnen des Rindviehes:

Weidedarm. Mastdarm.

Weidefische. i. q. Futtersische.

Weidelnulfe. Ligustrum vulgare.

Weidenapfel, Weidenbolch. Ein platter Apfel von bitterlich suffen Geschmack; foll auf Weidenstämme gepfropft werden.

Weidenbaumchen. Salix arbuscula.

Weidenblatt. Cyprinus alburnus.

Weidenbohrer. a) Curculio cyaneus; b) Phalaena cossus.

Weidendorn. Hippophae rhamnoides.

Weidendrossel. Turdus arundinaceus.

Weideneiche. Querens phellos.

Weidenerde. Erde in hohlen Weidenbaumen.

Weidenguckerlein. Motacilla salicaria &c.

Weidenhahn. Meloe proscarabaeus.

Weidenhopfen. Humulus lupulus.

Weidenkäfer. a) Scarabaeus melolontha; b) Curculio salicis. Most of mais and and

Weidenkraut. a) Lythrum salicaria; b) Lysimachia vulgaris.

Weidenlaus. Aphis salicis.

Weidenlerche. Alauda obscura. Latham.

Weidenmeise. Parus pendulinus.

Weidenmilbe. Acarus salicinus.

Weidenmotte. Phalaena salicella & salicis.

Weidenmücke. Tipula salicina

Heidenmicke. Motacilla salicaria,

Weidenraupe. Phalaena co sus.

Weidenrofas (S. v. Salix helix.)

Weidenröslein. Epilobium:

Weidenfauger.. Chermes salicis.

Weidenschildlaus. Coccus salicis.

Weidenschwamm: Boletus suaveolens.

Weidenspatz, Weidensperling. a) Emberiza schoeniclus; b) Fringilla montana.

Weidenspinner. Phalaena salicis.

Weidenvogel. a) Papilio polychlorus; b) Phalaena salicis.

Weidenwickler. Phalaena Clorana.

Weidenzeisig. Motacilla salicaria & trochilus.

Weiderich a) Epilobium: b) Lythrum salicaria c) Lysimachia vulgaris; d) Veronica mari tima; e) Oenothera biennis.

Weiderich. Motacilla salicaria.

Wild Weidkraut. Gentiana cruciata.

Weidling. Agaricus campestris.

Weidlingsapfel, Rother Weidling. Rother Tauricht, . signald monther to m

Weidlock Anus; Podex.

Weidrinder: Antilope bubalus

Weidfack (s. v. Cervus elaphus.)

Weidsprossen. i. q. Augensprossen.

Weife. Arca tortuosa.

Weifen. Ononis spinosal ham only in my

Weihbischof. Conus archiepiscopus (Var.)

Weile: Falco milvusioiv action (1) Marini E Weihenfuß. Ranunculus repens.

Weiherampfer. Rumex aduat. And Internation

Weiherandorn. Lycopus europaeus.

Weiher-

Weiherbinfen: Scirpus lacustris & palustris. Weiherblätter, Potamogeton natans.

Weiherkolben, Typhas and invite

Weihernuß Trapa natans. 1808 (a

Weihergeterlein. Sium latifolium.

Weiherried, Weicherrohr. Arundo phragmites.

Weihmuthsfichte, Weihmuthskiefer. Pinus strobus. Weihnachtsanfel. Von einem Baume der in der Christnacht blühen und Früchte tragen foll.

Weihnachtsbirn. Eine Abandrung der Ambrette.

Weihnachtsrofe. Helleborus niger.

Weihrauch Mufkatellertrauben.

Weihrauchbaum, Weihrauchfichte, Weihrauchkies fer. Pinus taeda.

Weihrauchholder .. Juniperus thurifera.

Weihrauchkraut. Asarum europaeum,

Weihrauchswurz. Rosmarinus.

Weihrauchvogel. Oriolus galbula.

Wein. Vinum.

Weinapfel, Weinting. Ein Apfel von mittlerer Gröffe; wach gelb auf der einen, roth auf der anderen Seite; fehr fauer von Gefchmack; halt fich den ganzen Winter; ift gut zum kochen.

Weinäuglein. Berberis vulgaris.

Weinbeerle. Ribes alpinum & rubrum.

Weinbeerl. So heissen in Oestreich die Korinthen.

Weinbeinholz. Ligustrum vulgare,

Weinbergsbirn. (Franz Poice de vigne.)

Weinbergsgrille. Gryllus campestris.

Weinbergsschnecke. Helix pomatia.

Weinbirnen. Herbstbirnen, aus welchen sich vorzüglich Most ziehen läst.

Weinblatt. Acer pseudoplatanus.

Weinblume. a) Oenothera biennis; b) Spiraea filipendula.

Weindling. Berberis vulgaris.

Weindroffel. Turdus iliacus &c.

Weinfalter. Papilio.

Tanacetum vulgare. Weinfarrn.

Weinfaß. Buccinum dolium,

Weinfurchen. Weinapfel.

Weingalle. Cyprinus vimba.

Weingartengrun. Mercurialis perennis.

Weingartensalat. Valeriana locusta.

Weingartvogel, Turdus iliacus.

Weingrün. a) Vinca minor; b) Lycopodium clayatum; c) Mercurialis perennis.

Weinhandel, Weinhafel. Mantis.

Weinhänfling. Fringilla cannabina.

Weinkäfer. Scarabaeus fullo.

Weinköpflein. Adianthum.

Weinkirsche. Kirsche von der Nath.

Weinkraut. a) Anemone pratensis & pulsatilla;

b) Lycopodium clayatum. Weinkriecherle. Prunus insititia.

Weinlägelein. Berberis vulgaris.

Weinlaub. Acer pseudoplatanus.

Weinlauch. Allium vineale.

Weinlerche. Alauda cristata.

Weinling. Oenomelum.

Weinnägelein. Berberis vulgaris.

Weinpalme. Borassus.

Grune große Weinpflaumen. Reine Claude,

Weinraute. Ruta graveolens.

Weinrebe. a) Vitis: b) Bryonia alba.

Weinrofe. Rosa eglanteria.

Weinschädling, Weinschart, Weinscherling, Wein-Schierling, Weinschurling, Berberis vulgaris.

Weinschröter, Lucanus cervus.

Weinstein Tartarus dentium (s. v. Calcalus salivalis.)

Weinstock. Vitis.

Weintraube. Turbo uva.

Weinvoget, Weinschwärmer. Spinx Elpenor &c.

Weinwurz. Geum urbanum.

Weinzäpfen. Berberis vulgaris.

Weife. Opalus receptus.

Weiler. Strombus auris Dianae.

Weiser, Weisel, Weisler. Regina apum (s. v. Apis mellifica.).

Weiselhaus; Wiespiepe. Die Mutterpfeife für den

Weisellosigkeit. Ein Unglück der Bienen, da sie ihren Weisel verlieren.

Weisheitszähne. Dentes sapientiae (s. v. Molares).

Weiß. Albus.

Weißaller. Populus alba.

a) Ovis ammon; b) Antilope py-Weißarsch. garga.

Meißärschel, Hirundo urbica.

Weiß

Weißauge. Carabus leucophthalmus.

Weissange. Cypraea erosa.

Weißback. a) Alca arctica; b) Anas glacialis.

Weissbarsch. Perca alburnus.

Weißbart. Geropogon.

Weißbartsbirn. Eine mittelmäffige Herbstbirn; giebt reichlich Most.

Weißbaum, a) Leucadendron; b) Populus alba; c) Acer campestre.

Weißbeinholz. Ligustrum vulgare.

Weißbirn. (Franz. Blanquette.)

Weißblatt. Argophyllum.

Weißbrecher. Vid. Härtling.

Weissbuche. a) Fagus sylvatica; b) Carpinus be-

Weißdöbel. Cyprinus dobula.

Weißdorn. Crataegus oxyacantha &c.

Weißdorneule. Phalaena oxyacanthae.

Weißdornvogel. Papilio crataegi.

Weißdroffel. Turdus iliacus &c.

Das Weisse im Auge. Album oculi.

Das Weisse im Ey. Albumen.

Weißeiche. Quercus prinus.

Weißeger. . Acer campestre.

Weißerz. Argentum leucopyritaceum; Minera argenti arsenicalis.

Weißselchen. Salmo (y).

Weißfich. a) Physeter catodon, macrocephalus; b) Salmo lavaretus; c) Cyprinus alburnus, latus, dobula, erythrophthalmus &c.; d) Delphinus leucas.

Weißsohren. Corregoni (s.v. Salmo).

Weißföhre. Pinus sylvestris.

Weisiglocke. Convolvulus sepium.

Weißgülden Erz. Argentum mineralisatum album.

Weißharz. Tannenharz

Weißholz. Bignonia leucoxylon.

Weisshuhn. Tetrao lagopus.

Weißkehlchen. Motacilla rubicola & oenantha.

Weißköder. Ephemera

Weißkir/chen. Eine Sorte sehr zarter Frühkirschen; weißlicht auf der einen Seite, roth auf der anderen; ihr Geschmack ist unedel und wässerig.

Weiskopf. a) Sterna stolida; b) Coluber candidus; c) Falco albicilla.

Weißkraut. Brassica capitata alha.

Weißkümmel. Carum carvi.

Weißlachs. (s. v. Salmo salar.)

Weißlauben. Crataegus aria.

Weißleder. Albuca.

Weisting. Malum turbinatum, puncturis lactescentibus.

Weißling. Papilio crataegi.

Weißling. Agaricus Georgii.

Weißling. Gadus merlangus.

Weißling. Nerita mammilla.

Weisilöber. Acer campestre.

Weisimehlberkraut. Oxalis acetosella.

Weisnägelein. Holosteum.

Weistöferling. Eine Birnforte. J. Bauhin.

Weißpappel. Populus alba.

Weissrauch. Achillea clavennae.

Weissröhrle. Lonicera xylosteum.

Weifssaarbaum, Populus alba.

Weissschimmel. Ein sehr weisses Pferd.

Weissschlingen. Viburnum lantana.

Weissschnabel. Picus principalis.

Weissschwamm. Agaricus Georgii.

Weissschwanz. Motacilla oenanthe.

Weifsschwanz. Chaetodon leucurus.

Weiss/pecht. Picus medius.

Weissfirn. Anas albicans.

Weisstanne. Pinus picea. Lin.

Weissveilchen. Leucoium vernum.

Weiswurz. Convallaria polygonatum &c.

H'eitmund. Buccinum patulum.

Weitschn. (s. v. Fringilla caelebs.)

Weixen. Ononis arvensis.

Weizbrätling. Agaricus lactifluus (Var.)

Weizen. a) Triticum; b) Zea.

Weizengras. a) Triticum repens; b) Bromus pinnatus.

Weizenmotte. Phalaena tritici.

Weizhäher. Coracias garrula.

Welge. Salix alba.

Welk. Flaccidus.

Welke. Verbascum thapsus.

Welkend. Marcescens.

Welkheil. Veronica beccabunga.

Well. i. q. Stier, Bulle. Ss

Welper-

Welpermay. Lonicera xylosteum.

Wellenformig. Undatus, Undulatus.

Wellenhorn. Buccinum undatum.

Wellenstrichraupen. Larvae undatostriatae (Phal. noct. familiares; Pyramidea).

Wellsame. Sisymbrium sophia.

Wellstroh. Galium mollugo.

Wels. Silurus glanis.

Welfch. Vid. Walfch.

Die kleine und große Welt. Microcosmus & macrocosmus.

Weltauge. Oculus mundi.

Wemgalle. Cyprinus vimba.

Wemkensaat. Leinsaat.

Wendehals. Iynx torquilla.

Wendel. Cichorium intybus.

Wendelbeere. Ribes nigrum.

Wendelblume. Hesperis.

Wendeltreppe. a) Turbo clathrus & scalaris; b) Trochus perspectivus.

Wendewurz. Veratrum album.

Wentel. Cimex.

Wenworp. Maulwurf.

Wepfe. Wespe.

Werdendorn. Hippophae rhamnoides.

Werft. Salix caprea, aurita & arenaria.

Werftmotte. Phalaena undulata.

Werftstrauch, Werftweide. Salix caprea.

Werge. Pinus sylvestris.

Wering. Clupea alosa.

Das Werk im Stocke; Gebäu, Gewerk, Gewürchte. Crates favorum; Tela; Opus favorum.

Werkbiene. i. q. Arbeitsbiene.

Werkensaat. Leinsamen.

Werkzeuge. Organa.

Werl. Gryllus gryllotalpa.

Wermide, Wermpte, Weronmuth. Artemisia absinthium.

Wermuth. a) Artemisia absinthium; b) Parthenium hysterophorus.

Wermutheule. Phalaena absinthii.

Wermuthlaus. Aphis absinthii.

Wermuthfalbey. Salvia tomentosa.

Werre. Gryllus gryllotalpa.

Wersche. Rana bufo.

Wersen, Wersenbeere. Rhammus catharticus. Wersen, Wersing. Brassica sabauda, sabellica &

alba crispa.

Wersichbere. Berberis vulgaris.

Werstenbere. Rhamnus catharticus.

Werwolf. Warwolf.

Weschelholz. Evonymus europaeus.

Weselken, Wesk. Wiesel.

Witt Wesetken. Hermelin.

Wilt Wefelken. Draba verna.

Wesen. Triticum spelta.

Wespe. Vespa.

Wespenbein. i. q. Keilbein.

Wespenfliege. Musca vespisormis.

Wespenfresser, Wespenfalk. Falco apivorus.

Wesselbeeren. Wilde Kirschen.

Westerhend. Amnii galea.

Weten. Weitzen.

Wetick. i. q. Enterich.

Wetschen. i. q. Witschen.

Wetscherlewetsch. Ægopodium.

Wetterfisch. Cobitis fossilis.

Wetterhahn Oxalis acetosella.

Wetterklee, Wetterkraut. Trifol. melilotus cae-

Wetterklifte. So heisten die vom Wetter verurfachten Risse und Beschädigungen in den Baumen.

Wetterrofe. Malva alcea.

Wetterröslein. Hibiscus trionum.

Wettersteine. a) Echiniten; b) Belemniten.

Wettervogel. Scolopax arquata.

Wetterwurm. Oniscus asellus.

Wetterzotten. Byssus globosa.

Wettich. Malum Wettich.

Wettling. Cyprinus phoxinus.

Wetzschiefer, Wetzstein. Schistus coticula.

Wetzstein, Schleifflein. Cos lapis cotarius.

Wetzsteinkraut. Ononis arvensis.

Weule, Ente. Strix.

Wexel. Vespa vulgaris.

Wey. (s. v. Fringilla caelebs.)

Weyher &c. Vid. Weiher &c.

Wibbel, Wibel. i. q. Wiebel.

Wiberstoff. Statice limonium.

Wich-

Wichdorn. Rosa eglanteria.

Wicheln. Salix alba.

Withtelzopf. Weichfelzopf.

Wichterkerns, Wichtkens. Prunus insititia.

Wickbohne. Feigbohne.

Wicke. a) Vicia; b) Lathyrus pratensis, palustris &c.; c) Ervum; d) Ulmus campestris; e)
Abrus precatorius; f) Lupinus albus & luteus.

Wickenklee. Hedysarum onobrychis.

Wickenlaus. Aphis craccae.

Wickenschabe. Phalaena viciella.

Wickelflechte. Lichen plicatus.

Wickelkind. Turbo uva.

Wickelmos. Lichen plicatus.

Wickelnatter. Coluber plicatilis.

Wickelraupen. Tortrices larvae.

Wickelschwanz. Prehensilis cauda. (s.v. Simia.)
Wickler. Tortrices. (s.v. Phalaena.).

Widder, a) Aries (s. v. Ovis aries); b) Camelus araucanus.

Widderhorn. a) Helix cornu arietis; b) Nautilus spirula.

Widerhaken. Ancistrum.

Widerhaken. Glochides.

Widerroß, Widerriß, Widerriß. So heißt an den Pferdén diejenige Erhabenheit, welche den oberen Hintertheil des Halfes begränzet und den Anfang des Rückens ausmacht.

Widersinniges Gehörn. (s. v. Cervus elaphus.)

Widewal. Oriolus galbula.

Widhoff. Upupa.

Wiebel. Cuculio granarius & frumentarius,

Wiede. a) Convolvulus; b) Reseda luteola.

Wiedebaum. a) Prunus padus; b) Rhamnus frangula; c) Viburnum lantana.

Wiedegel. Reseda luteola.

Wiedehopf, Wiedehoppe, Wihop. Upupa.

Wiedehopfenkraut. Hedysarum onobrychis.

Wiedekraut. Convolvulus sepium.

Wiedel, Wiedern. Viburnum lantana.

Wiederich. Conium maculatum.

Wiederkäuen. Ruminare.

Wiederschlag. Die Seite zwischen dem kleinen Finger und der Handwurzel.

Wiederstoß. a) Asplenium trichomanes; b) Cucubalus behen; c) Lichnis alba & dioica; d) Silene nutans; e) Statice limonium. Wiederthon. a) Asplenium trichomanes; b) Polytrichum commune; c) Anthericum ramosum; d) Drosera rotundifolia; e) Anthericum liliago &c. f) Bryonia alba.

Wiederwuchs. i. q. Anflug.

Wiederval. Oriolus galbula.

Wiedorn. Rhamnus catharticus.

Wiesknisen. i. q. Hauhechel.

Wiegenkraut. Artemisia absinthium.

Wiegen, Wicken. Rosa canina.

Wiegwehe. Falco tinnunculus.

Wiehern. Hinnire (s. v. Equus caballus).

Wiekbohne. Lupinus albus.

Wieke. Ulmus sativa.

. Wieke, Wije. Falco milvus.

Wielern. Viburnum lantana.

Wienerapfel. Eine der vorzüglichsten Apfelfor, ten; Le grand blanc.

Wienerschierling. Conium maculatum,

Wiepen, Wiepchen. Rosa canina & villosa.

Wier. Zostera.

Wiese. Opalus receptus.

Wiese, Wiesch. i. q. Weise.

Wiesdöpfe. Zellen, in welchen die jungen Weifel ausgebrütet werden.

Wiese. Pratum.

Wiesel, Wieselchen, Mustela.

Wieselbeere. Prunus avium.

Wieseleichhorn. Sciurus palmarum.

Wiesenafterkäfer. Meloe proscarabaeus.

Wiesenammer. Emberiza cia.

Wiesenandorn. Lycopus europaeus.

Wiesenanemone. Anemone pratensis.

Wiesenangelik. Angelica sylvestris.

Wiesenanis. Aralia racemosa.

Wiesenbathengel. Veronica chamaedrys.

Wiesenbertram. Achillea ptarmica.

Wiesenbetonien. Betonica offic.

Wiesenbirn. Eine ungewisse Birnsorte,

Wiesenblume. Caltha palustris.

Wiesendingel. Serapias.

Wiesendistel: a) Carduns tuberosus &c.; b)

Cnicus oleraceus.

Wiefendragun. Achillea ptarmica.

Wiefers

Ss2

Wiesenslachs. a) Eriophorum polystachyon; b) Linum catharticum.

Wiesensennich. Phleum pratense.

Wiesengaffel, Wiesengaraffel. Geum rivale.

Wiesengeld. Lysimachia numularia. Wiesengerste. Hordeum secalinum.

Wiefenglöckehen. Campanula rotundifolia &c.

Wiesengras. Poa annua et pratensis.

Wiesenhaser. Avena pratensis.

Wiesenhahnensuß. Ranunculus repens.

Wiesenhopsen. Humulus lupulus.

Apis pratorum. Wiesenhummet.

Wiesenkichern. Lathyrus pratensis. Wiesenklapper. Rhinanthus crista galli.

Wasserklee. a) Trifolium pratense & repens; b) Medicago lapulina.

Wiesenknarrer. Rallus crex.

Wiesenknopf. Sanguisorba.

Wiesenkohl. Cnieus oferaceus.

Wiesenkönigin. Spiraea ulmaria.

Wiefenkraut. a) Statice armeria; b) Sanguisorba offic.

Wiesenkräutlein. Aiuga reptans.

Cardamine pratensis. Wiefenkreffe

Orchis larifolia. Wiefenkuckuk.

Carum carvi. Wieserkümmel.

Phalaena graminis. Wusfinlarven

Leontodon taraxacum. Wiesenlattich.

Wiefenlauch. Allium angulosum.

Wiesenläuser: Rallus crex.

Wiesenlein. Linum catharticum.

Wiesenlerche. Alauda pratensis.

Wiesenmangold. a) Pyrola rotundisolia; b) Mes. nyanthes trifoliata...

Wiefenmotte Phalaena pascuella.

Wiesenmücke. Tipula pratensis.

Wiesennelke. Dianthus deltoides.

Wiesennieswurz: Serapias nigra.

Wiefenösnilch. Selinum carvifolia.

Wiesenpflanzen. Pratenses plantae:

Wiesenpimpinelle. Sanguisorba officinalis.

Wiesenplatterbse. Lathyrus pratensis.

Wiesenpreis. Trifolium pratense.

Wiesenraucke. Sisymbrium palustre:

Wiesenraute: a) Thalictrum; b) Teucrium flayum.

Wiesenrebhuhn. Tetrao francolinus:

Wiesenrispen. Poa pratensis.

Wiefenrodel. Rhinanthus crista galli.

Wiesenröthe. Galium boreale.

Wiesensalbey. Salvia pratensis.

Wiesenscharte. Serratula tinctoria.

Wiesenschilf. Arundo calamogrostis.

Wiesenschmetterling. Papilio Ligea. Wiesenschmielen. Melica coerulea.

Wiesenschnarre. Rallus crex.

Wiesenschrecke. Gryllus.

Wiesenschwalbe. Glareola austriaca.

Wiesenschwamm. Agaricus campestris.

Wiesenschwingel. Festuca elation & pratensis. ..

Wiesensegge. Carex elongata.

Wiesenspargel. Asparagus offic. sylv.

Wiesenspinne. Aranea labyrinthica.

Wiesensteinbrech. Peucedanum silaus.

Wiesensteine. Vid. Eisenklöße.

Wiefenvogel. Papilia Jurtina, Janira &c.

Wiesenvögel: Praticolae.

Wiesenwanze. Cimex pratensis.

Wiefenwatte: Eriophorum polystachyon.

Wiefenwedel. Spiraea vlmaria.

Wiesenwolle. a) Eriophorum polystachyon; b) Filago germanica; b) Gnaphalium dioicum

Wiefenwürmer. Phalaena graminis.

Wirfenzeitlife Colchicum autumnale.

Wiespipe. Weiselhaus.

Wietzer. Ulmus fativa.

Wilaifch. Sorbus aucuparea.

Wild. Agrestis, sylvestris.

Wild. Cerva: (s v. Cervus elaphus.)

Wildadel Crataegus aria.

Wildühler. Lanius excubitor.

Wildbrächer: Spatbrecher:

Wilddoff Clinopodium

Wildenkraut. Artemisia absynthium.

Wildfänge, Pferde von einem wilden Gestüte:

Wildflachs. Linum catharticum.

Wildgarben, Spiraea filipendula. Wildgras: Alopecurus pratensis.

Wildhafer: a) Avena fatua; b) Lolium perenne.

Wildhahm. Tetrao perdix &c.

Wildhas: Boletus ramosissimus.

Wild

Wildkalb. Hinnulus (s.v. Cervus elaphus.)

Wildkatzenstaude. Salix caprea.

Wildkorn. Hordeum murinum.

Wildkilrbis. Cucumis colocynthis.

Wildlappen. Ohren.

Wildlauch. Allium ampeloprasum.

Wildling. Pyrus malus sylvestris.

Wildlinge. Zum Pfropsen taugliche Kernstämmchen von wilden Obstbäumen.

Wildmann. Papaver rhoeas.

Wildmannsgras. Panicum verticillatum.

Wildmannshraut. Anemone alpina.

Wildpferd. Libellula.

Wildröthe. Galium boreale & mollugo.

Wildsfeuer. (s. v. Fringilla caelebs.)

Wildtaube. Columba palumbus.

Wilge. Salix alba.

Wilhelm. a) Dianthus prolifer; b) Ipomaea quamoclit.

Wils. Silurus glanis.

Wilster. Salix pentandra.

Das Wimmern des Todtenkopfs. Stridor (Sphinx Atropos).

Wimmervogel. Sphinx atropos.

Wimperflechte. Lichen ciliaris.

Wimpermos. Trichostomum. Hedw.

Wimpfelfisch. Callionymus lyra:

Wind. Canis grajus.

Windahre. Agrostis spica venti.

Windbeere. Atropa belladonna.

Windbeutel. Rana boans.

Windblume. Anemone.

Windbohnen: Phaesolus vulgaris:

Windbrüche, Windriff. Ein vom Winde am Baume verursachter Bruch oder Rifs.

Winde: a) Convolvulus; b) Evolvulus; c) Ipo-

Windedarm. Roctum intestinum.

Windelhohrer. Serpula lumbricalis.

Windelstädter Kraut. i. q. Spitzfrühkraut.

Windend. Volubilis.

Winder. Die Nase des Hirsches.

Winderling: 'Convolvulus.

Windey: Subventaneum oyum:

Windfall. Windfchlag.

Windsanger: (Engoule vent.) Caprimulgus.

Windflechte. Lichen ventosus.

Windfliege. Pneumora.

Windglöcklein. Convolvulus arvensis.

Windhafer. Avena fatua.

Windhalm. Agrostis spica venti.

Windland; Windspiel; a) der gemeine Windhand.
Canis graius; b) das große irländische Windsspiel. c) Das Türkische Windspiel. Canis turcicus; d) der zottige Windhund. Canis hirsutus; e) das kleine Windspiel, das Englische Windspiel. Canis italicus.

Windigwogel. Sphinx convolvuli.

Windkamel. Camelus dromedarius.

Windkopper. Vid. Koppen.

Windkraut. a) Phlomis herba venti; b) Anemone pulsatilla.

Windlauben. Cyprinus alburnus & leuciscus.

Windrose. Anemone sylvestris.

Windröslein. a) Anemone nemorosa; b) Cistus ladanifera.

Windsche. Emberiza bortulana.

Windschief. Sagt man von Bäumen, welche durch anhaltende Wirkungen des Windes einerley widernatürliche Bewegungen angenommen haben.

Windschlag; Windfall; Windwurf fagt man von einem vom Winde umgerissenen Baume.

Windforbirn. Engl. The Windfor-pear.

Windsorbohne (s. v. Vicia faba.)

Windspiel. Windhund.

Windungen. Anfractus.

Windvogel. a) Scolopax arquata; b) Mergus cucullatus.

M'indwacht, Windwahl. Falco tinunculus.

Windworpe, Windworp. Talpa.

Windzirkel. Falco aesalon.

Wingert. Weingarten und Weinberg; jener ist im flachen Felde, dieser am Berge.

Weingifter. Eine füße angenehme Birn; vom der Quittenbirn eine Abanderung.

Winkel. Angulus.

Winkelhaken. Ostrea isognomum.

Winkelnaht: Lambdoidea sutura:

Winkelzähne: Eckzähne:

Winker: Cancer vocans:

Winkernell. Rallus crex.

Minsel. Turdus iliacus.

Winsclaffe. Simia (bb).

Winterammer. Emberiza hyemalis,

Winterberg. a) Prinos; b) Vaccin oxycoccos.

Winterbergamotte. a) Bergamotte tardive; b) Le

Winterbirn. Barbesbirn.

Winterhirn. Die große und kleine Winterbirn, wie auch die Winterbirn von Boll, welche auch den Namen Frauenbirn und Paradiesbirn führt; Sie haben alle einen lieblichen Gefehmack und find von Dauer.

Königliche Winterbirn. Royale d'hyver.

Ungrische Winterbirn. Eine Abandrung des Martin sec.

Winterbirnen. Birnen, welche im November und Dezember reisen.

Winterblume. Gomphrena globosa.

Winterblumen. Hibernales flores.

Winterblümchen. Gnaphal, arenar. & stoechas.

Winterdorn. Eine grosse, vortrelliche Birnsorte. (Franz. Epine d'niver.)

Winterdroffel. Turdus iliacus.

Wintereiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Winterendivien. Cichorium endivia.

Winterente. a) Anas hyemalis; b) Mergus albellus. Winterfink. Fringilla montifringilla.

Winterfrucht. Getreide, welches im Herbste gestlet und im solgenden Sommer geerndtet wird.

Wintergerste. Hordeum hexastichon &c.

Wintergrün a) Pyrola; b) Vinca; c) Hedera helix; d) Gentiana verna; e) Mercurialis perennis.

Winterhafer. Avena sativa.

Winterhalbente. Anas querquedula.

Winterhauf. (s.v. Cannabis.)

Winterhehlen. Herlinge.

Winterkohl. Brassica fimbriata.

Winterkönig. Motacilla troglodytes.

Gelber Winterkopf; Winterfalct. Lactuca capitata, capitibus majoribus versus marginem maculis rubris sparsis. Spielm.

Rother Winterkopf. Lactuca capitata, rubro variegata, maculis rubris latioribus. Spielm.

Winterkorn. a) Triticum spelta; b) Winterrogken (s.v. Secale).

Winterkrähe. Corvus cornix.

Winterkraut. (s. v. Brassica capitata alba.)

Winterkreffe. Erysimum.

Winterlerche. a) Emberiza citrinella; b) Alauda alpestris.

Winterlevkoje. Cheiranthus incanus.

Winterlinde. Tilia folio minore.

Winterling. Emberiza nivalis.

Winterlocke. Ranunculus aquatilis.

Winterlolch. Lolium perenne.

Wintermajoran. Origanum heracleoticum.

Wintermangold. Pyrola rotundifolia.

Wintermeve. Larus hibernus.

Winternörk Mergus merganser.

Winterpflanze. Pyrola.

Winterrapunzeln. Valeriana locusta.

Winterrettich. (s. v. Raphanus sativ.)

Wintersaturey. Satureia montana.

Winterschlageiche. Quercus robur (pedicellis

Wintersrinde. Winterania.

Winterfegge. Carex acuta.

Wintersperling. Emberiza nivalis.

Wintertresp. Lolium perenne.

Winterweizen. Triticum hibernum.

Winterwicke. Lathyrus trifolius.

Winterzwiebel. Allium fistulosum & schoenoprasum.

Winzel. Turdus iliacus.

Wipen, Wipken, Wirbchen. Rosa canina.

Wipfel der Pflanzen. Summitates. A

Wipfeldürr, Zopftreug. Wenn der Baum am Wipfel abzusterben ansängt.

Wippel. Curculio granarius & frumentarius.

Wipsterz. a) Ampelis garrulus; b) Motacilla alba.
Wipsterz. a) Vertex; b) Antiae; c) s.v. Ostrea

edulis.

Wirbelbaum. Pinus sylvestris.

Wirhelbeere. Callicarpa

Wirbelbeine, Wirbel. Vertebrae.

Wirhelborsten. Clinopodium.

Wirbeldiptam. Marrubium africanum.

Wirheldossen. Clinopodium.

Wirbelhorn, a) Trochus perspectivus; b) Helix volvulus.

Wirbelklee. Medicago turbinata.

Wirbelkraut. a) Astragalus glycyphyllos; b)
Anthyllis montana.

Wirbel-

Wirbelscheide. Helix vortex.

Wirbehourm. Vorticella.

Wirbgen. Rosa canina.

Wirrstrola Ruttstroh

Wirschig. Wurzelwerk und Reifig in bituminosen Holzflötzen.

Wirsching, Wirsing. Brassica viridis (3, 4 & 5).

Wirtebein. Sprungbein.

Wirtelbere. Prinos verticiliata,

Wirtelklee. Medicago turbinata.

Wirtelmade. Die Larve von Scarab, melolontha.

Wisbaum. Acer campestre.

Wisbere, Wispelvere. Prunus avium.

Wifent. Bos bison.

Wismuth. Wismuthum, Bismuthum.

Wismuthglanz. Bismuth. mineralisat. galenare.

Wismuthocher. Bismuthum ochraceum.

Wison. Mustela (q).

Wileel. Wespe.

Wippel, Wippeltüte. Mespilus germanica.

Wijperlein. Weidenzeifig.

Witecke, Witink. Cyprinus alburnus.

Witherit. Luftsaurer Schwerspath.

Witneben. Acer campestre.

Witögschen. Anemone nemorosa.

Witschen. a) Aspalathus; b) Genista tinctoria;

c) Spartium scoparium.

Witscherlewetsch. Aegopodium podagraria.

Witschulme. (Engl. Wych elm.)

Witterungsblumen. Meteorici flores.

Witterling. Ein aus Feldspath mit Glimmer und Salz bestehendes Gemenge Storr.

Wittewal, Wittewalch, Wittwald, Wittvell, Witt-

wold. Oriolus galbula. Physeter catodon. Wittfilch.

Wittling. Gadus merlangus.

Wittsel. Albumen ovi.

Wittweselken. Hermelin.

Witwe. a) Emberiza paradisea; b) Anas viduata. Die fürstliche Witwe im Trauerflor. Iris susiana.

Witwenblume. Scabiosa arvensis.

Wiwerl. Anserculus (s. v. Anas anser).

Wiseocht. Beyfus.

Wöbke. a) Anas crecca; b) Anas boschas fera (pullus).

Wodendunk. Cicuta virosa.

Wöhler. Maulwurf.

Wohlgemuth. a) Origanum; b) Clinopod. vulgare; c) Borago officinalis.

Wohlfland. a) Astrantia maior; b) Imperatoria ostrutium.

Wohniiz. Loxia chloris.

Wokurken. Gurken.

Wolbertmey. Lonicera xylosteum.

Wolf. Canis lupus.

Gasterosteus aculeatus.

Molf. Nardus stricta.

Wölfe. Junge Hunde.

Wolfart, Wolfert, Wolferig. Wolfram.

Wölfen. Junge werfen (s. v. Canis).

Wolffisch. Anarrhichas lupus.

Wolffliege. Asilus.

Wölfin. a) Lupa; b) Eine Hündin.

Wolfram. Spuma lupi; Metallum ponderosum; Metallum ponderosum calciforme ferro & magnesia mixtum.

Wolfsangel. i.g. Igelkälber.

Wolfsauge. Oculus cati.

Wolfsbart. Tragopogon pratense.

Daphne mezereum & laureola. Wolfsbaft.

Wolfsbeere. a) Paris quadrifolia; b) Atropa belladonna.

Wolfsbein. Lycopus europaeus.

Wolfsbohne. Lupinus.

Wolfsdorn. Lycium.

Wolfsfinder. (s.v. Canis familiaris).

Wolfsfuchs. Canis corsac.

Wolfsfurz, Wolfsgeheul. Lycoperdon bovista.

Wolfsfuß. a) Lycopus; b) Leonurus cardiaca.

Wolfsgerfte. Adianthum.

Wolfsgesicht. Lycopsis.

Wolfsgift. Aconitum lycoctonum.

Wolfshund. Canis pomeranus.

Wolfsligane: Canis hyaena.

Wolfskirsche. Atropa.

Wolfskien. Lycopodium.

Sedum telephium. Wolfskraut.

Wolfluchs. (s.v. Felis lynx.)

Wolfsmilch. Euphorbia.

Wolfsmilchvogel. Sphinx euphorbiae.

Wolfspard. Felis uncia.

Wolfspiß. Lycoperdon bovista.

Wolfsschote. a) Astragalus glycyphyllos; b) Lathyrus latifolius.

WOL

Wolfsspinnen. Araneae lupi (s. v. Aranea).

Wolfsschein. Lycopsis.

Wolfs/trel. Carduus. Wolfstiger. Felis jubata.

Wolfstrappe. Leonurus cardiaca.

Wolfswurz. a) Aconitum; b) Actaea spicata; c) Sedum telephium.

Wolfszahn. Dentalium dentalis.

Wolkenbeere. Rubus chamaemorus.

Wolkenkräuse!. Trochus niloticus.

Wolkentute. Conus geographus (Var.).

Wolkuse. Cottus scorpius.

Die Woll. 'Das porose Gewebe eines Boleti.

Wollbaum. Tomey,

Wollblume. a) Anthyllis; b) Verbascum; c) Eranthemum.

Wolldistel. Eryngium campestre.

Wolldorn. Bombax ceiba &c.

Wolle. Lana.

Wollenbaum. Populus nigra.

Wollenhaupt. Eriocephallus.

Wollenküfer. a) Anthrenus; b) Byrrhus.

Wollentramper, Motacilla modularis.

Wolleule. Phalaena leporina.

Wollgras. Eriophorum.

Wollhulm. , Phasian. gallus lanatus.

Wollklette. Arctium tomentosum.

Wolikopf. Eriocephallus.

Wollkraut, a) Verbascum; b) Filago; c) Andryala integrifolia; d) Primula veris officinalis; e) Corymbium.

Wollkrauteule, Wollkrautvogel, Wollkrautraupe. Phalaena verbasci.

Wollkutze. Cottus scorpius.

Wollmers. Eine Apfelsorte; gut in der Küche.

Wollmotte. Phalaena leporina.

Wollsame. a) Bombax; b) Sisymbr. sophia.

Wolffroh. Galium mollugo.

Wolpermeyen. Lonicera xylosteum.

Wölps. Ein junger fetter Hund.

Wolverley. a) Arnica; b) Inula hirta & salicina; c) Doronicum plantagineum.

Wond, Wonne. Talpa.

Woppe. i.g. Rifpe, Panicula.

Worgl. Loxia chloris.

Wörmken, Wormde. Artemisia absinth.

Wormlein. Mustela sarmatica.

Wormswörtel. Pastinaca sativa.

Wortel, Radix.

Worusken. Eine Art essbarer Pilze. Gottsch.

Worzen. Barthaare.

Woft, West. Kälbergekröfe.

Wrange. Convolvulus sepium.

Wrangkraut. Helleborus viridis.

Wrickfalve. Unguentum altheae.

Wriefkrut. Ononis spinosa.

Wrucke. Brassica napobrassica.

Wücheln: Salix alba.

Wucherblume. Chrysanthemum.

Wucherpflanze. Luxurians planta.

Wucherstier. Zuchtstier.

Wiclgans. Anas tadorna.

Wuhlkraut. Chenopodium vulvaria,

Wuhlmaus. : Mus arvalis.

Wulf, Wulp. Canis lupus.

Will/kenappel; Piperappel, Nonnentitten. langlichter, nicht sonderlich grosser Winter-. aptel; grun von Farbe; fest und von langer Dauer; sein Geschmack ist sauerlich, und. wenn er eine Zeit lang gelegen hat, angenehm.

Wulk. Cottus scorpius.

Wullah, Wulle. Anas anser.

Wullhabichtkraut. a) Picris hieracioides; b) Hypochaeris maculata.

Wullich, Wullkraut. Verbascum.

Wulft. Volva.

Wulftknöpfchen. Trochus vestiarius.

Wümmern. Die Seiten eines Hirsches.

Wundarzt. Chaetodon chirurgus.

Wundbaum. Fraximus excelsior.

Wunderähre. Triticum compositum.

Wunderapfel. Momordica balsamina.

Wunderbar. Sempervivum tectorum. Wunderhaum. a) Ricinus: b) Adelia ricinella;

c) Robinia pseudo-acacia; d) Populus alba.

Wunderblume. Mirabilis.

Wundererde. (s. v. Lithomarga.)

Prinider.

Wundergeburt. Monstrum.

Wunderkorn. Triticum compositum.

Wunderkraut. Hypericum perforatum.

Wundernase. Vespertilio ferrum equinum.

Wundernetz. Rete mirabile.

Wunderpfeffer. Myrtus pimenta.

Wundersalz. Sal mirabile.

Wunderstrauch. Quisqualis.

Wunderviole. Mirabilis.

Wunderweizen. Triticum compositum.

Wundglöckel. Corthusa Matthioli.

Wundholz. Fraxinus elatior.

Wundklee. Anthyllis vulneraria.

Wundkraut. a) Anthyllis vulneraria; b) Veronica offic.; c) Stachys annua & recta; d) Solidago virgaurea; e) Sedum telephium &c.; f) Senecio saracenicus; g) Bupleurum rotundifolium; h) Digitalis lutea; i) Lysimachia numularia; k) Tussilago alpina; l) Actaea spicata; m) Bellis perennis; n) Impatiens noli tangere.

Wundwurz. Valeriana officinalis.

Wunnebaum. Betula alba.

Würfelbein. Cuboideum os.

Würfelerz. Bleyglanz, Bleyschuss.

Wurfelformig. Tersulatus.

Würfelmotte. Phalaena tessella.

Würfelschiefer. (s.v. Schistus.)

Wirfelvogel. Phalaena quadra.

Würfling. Cyprinus orfus.

Würfling. Bienenschwarm.

Wurffchlange. Anguis jaculator.

Würghirn. Pyrus comm. sylvestris.

Würgbirn. (Franz. Poire d'etranguillon.)

Würgekrant. Senecio vulgaris.

Würger, Würgengel. Lanius excubitor &c.

Würger. Falco lunarius.

Würger. Coluber constrictor.

Würgerling, Würgling, Würgerich. a) Conium maculatum; b) Acontum lycoctonum.

Wurm. a) Vermis; b) Teredo navalis; c) Curculio granarius & frumentarius; d) Phal. granella; e) Dermestes typographus & piniperda; f) Larva, Eruca.

Vurm. Ist bey den Pferden eine Schärfe der Säfte, welche sich durch kleine braunrothe Bäulen an verschiedenen Theilen aussert, und ein Vorbothe des Rotzes ist; Le farcin. Weiche Würmer. Mollusca.

Der wilde Wurm. Die Biene.

Versteinerungen von Würmern. Helmontholithi.

Wurmbad. Artemisia absinthium.

Wurmblume. Pieris hieracioides.

Wurmdrachen. i. q. Heerwurm.

Wurmfarrn. Tanacetum vulgare.

Wurmförmig. Vermiformis, Lumbriciformis.

Wurmformige Bewegung Peristalticus motus. Wurmfortfätze. Vermiformes processus.

Wurmfraß. (s v. Dermestes typographus.)

Wurmgras. Triticum repens.

Wurmgehäuse. Serpula.

Wurmkraut. a) Tanacetum vulgare; b) Artemisia iudaica; c) Sisymbrium sophia; d) Spiraea ulmaria; e) Scrophularia nodosa.

Wurmlowe. Musca vermileo.

Wurmmoos. Conferva dichotama.

Wurmnuskeln. Lumbricales musculi.

Wurmnessel. Lamium album.

Wurmpflanze. Spigelia anthelmia.

Wurmrinde. Geoffroya inermis.

Hurmröhre. Serpula.

Wurmfame. a) Chenopod anthelminticum; b) Artemisia iudaica; c) Sisymbrium sophia; d) Tanacetum vulgare.

Wurmschlag. Anguis lumbricalis.

Wurmstrahl. Asterias ophiura.

Wurmtod. Artemisia absinthium.

Wurmflichig. Cariosus.

Wurmtrichter. Serpula infundibulum.

Wurmwurz. a) Scrophularia nodosa; b) Sanguisorba officinalis; c) Ophrys nidus avis.

Wilrstchen: Amentum.

Wursthaut. Allantoides.

Wurstkraut. Satureia.

Wurfling. Afterflint mit Quarz. Storr.

Wurströhre. Cassia fistula.

Wurstsleine. Puddingsteine.

Wurucherstier. Taurus (s. v. Bos domesticus).

Wurzel. Radix.

Gegrabene oder versteinte Wurzeln. Rhizolithi.

Hurzelhaum. Rhizophora.

Wurzelblätter. Radicalia folia.1

Wurzelerde. Sumpferde.

Wurzel-

Wurzelfasern. Radiculae.

Wurzellos. Arrhizos.

Wurzelmaus. Mus oeconomus.

Wurzelpstersilien. Apium petroselinum (3).

Wurzelraupen. Radicivorae larvae (Phal. bomb. lanceolatae; Bucephala).

Wurzelfauger. Monotropa hypopithys.

Wurzelfchabe. Phalaena culmella.

Wurzelfprossen. Stolones.

Wurzelzeist. Mus oeconomus.

Würzlinge. Fächser.

Würznägelein. Caryophyllus aromaticus.

Wuschel. i.q. Füllen.

Wuthbeere. Atropa belladonna.

Witherich. a) Cicuta; b) Conium.

Wütherling, Wütscherling. Berberis vulgaris.

Wuthkraut. Anagallis arvensis.

Wuthschierling, Wutscherling. Conium maculatum.

Wuzel. Ein Schwein.

Wüzerling. Phellandrium aquaticum.

. Wyenschwanz. Leontodon taraxacum.

Wyk. Anas domestica (mas).

Wyrohk. Oriolus galbula.

Wysent. Bos bison.

Yamswarzet. Dioscorea alata.

Yanen. Rudere (s. v. Equus asinus).

Thichgais. Capra ibex.

Texen. Ala, Axilla.

Tile. Ulva.

Impe. Apis.

Tpern, Tspern, Ifen. Ulmus campestris.

2 Jop. Hyssopus.

Tukka. Yucce.

Zachareyenbeeren. So nennt man in Hamburg verschiedene Zuckerbirnen. Eine Sorte ist Sommersrucht, und eine andere Winterfrucht; Die erstere heisst Fransche Zachareybeer.

Zachariasblume. Centaurea cyanus.

Zächvich. Schlachtvieh.

Zäck, Zäcke, Zack. Acarus ricinus &c.

Zackel. Ovis strepsiceros.

Zacken. Furcae.

Zackenhörner. Buccina ungulata.

Zäckenkörner. Ricinus communis.

Zackenkraut, Zackenschote. Bunias.

Zackmotte. Phalaena geom. erosata. Hufn.

Zade. Ovis femina (s. v. Ovis aries).

Zadirack. Melia azadirachta.

Zäfer. Scarabaeus.

Zagel, Zahl. Cauda.

Zagelmeise, Zahlmeise. Parus caudatus.

Zähe. Tenax.

Zahl, Zalla. a) Cauda; b) Penis.

Zahlperlen. (s. v. Margarita.)

Zahm. Mansuetus. — Zahm gemacht. Mansuefactus.

Zahn. Dens.

Zahnbrassen, Zahnfisch. Sparus dentex.

Zahnfeder. Pennatula mirabilis.

Zahnfleisch. Gingiva.

Zahnhecht. Esox synodus.

Zahnkraut. a) Dentaria; b) Valeriana phu; c) Lathraea squamaria.

Zahnkräutlein. Plumbago.

Zahnladen, Zahnkästehen. Alveoli dentium.

Zahnlos. Edentulus.

Zahnmotte, Phalaena lacertinaria.

Zahnreihe. Pecten dentium.

Zahnschnecke, Zahnröhre. a) Dentalium; b) Dentaliti.

Zahnfpindel. Strombus fusus.

Zahnstocher. Daucus visnaga.

Zahntroft. Euphrasia odontites.

Zahnwehbaum. Zanthoxylum.

Zahnwirbel. Spermacoce.

Zahnwürmer. Eine zähe Lymphe, wesche aus den verstopsten Poren der Zähne durch die zusammenziehende Kraft des Rauchs von den auf Kohlen gethanen Bilsensamen ausgepresst wird. — Schäffer hält diese sogenannten Würmer für die Keime (Corcula) des Bilsensamens.

Zahnwurz. a) Dentaria; b) Plantago europaea; c) Lathraea squamaria.

Zalini-

Zahnwurzel. Anthemis pyrethrum.

Zähren. Lacrymae.

Zährling. Fringilla caelebs & montifringilla.

Zähweide, Tahwichel, Salix triandra.

Zain. a) Surculus; b) Pistilla floris crocini.

Zake, Zäkelschaf. So heissen in Slesien, Mähren, in der Lausitz &c., gewisse große Schafe mit grober und langer Wolle, welche für Bastarde von Schafen und Ziegen gehalten

Zander, Zand, Zant, Zannaat. Perca lucioperca,

Zange. (s.v. Cervus elaphus.)

Zängel. Brennessel.

Zangen. (s. v. Laniarii.)

Zangenformig. Forcipatus.

Zangenkäser. a) Forficula; b) Cicindela.

Zangenskolopender. Scolopendra forsicata.

Zangenträger. Phalangium cancroides. Zankkraut, Zankteusel. Hyoscyamus niger.

Zapfen. a) Strobilus; Conus; b) Vid. Knoten.

Zapfenbaum. Protea conifera.

Zapsenbeisser. Loxia curvirostra.

Zapfenbirn. a) Eine zapfenformige Birn, von mittelmässiger Größe; reift im November; ist etwas trocken, und wird nach Weihnachten mehlig; hat einen gewürzhaften, bisamartigen Geschmack; b) Es führen auch andere Birnsorten diesen Namen.

Zapfenblatt. Ruscus hypophyllum.

Zapfenformig. Strobiliformis.

Zapfenholz. Rhamnus frangula.

Zapfenhopfen. (s.v. Humulus). Zapfenkraut. a) Uvularia; b) Ajuga reptans.

Zanfennager. Loxia curvirostra.

Zapfenraupen. Conigerae larvae.

Zapfenrosen. Squamationes.

Zapfensteine. Belemnitae.

Zapfenwurzel. Hauptwurzel.

Zapfentopas. Schneckentopas.

Zäpflein. a) Uvula; b) s.v. Alveoli.

Zäpfleinkraut. a) Uvularia amplexifolia; b) Campanula trachelium; c) Ruscus hypoglossum.

Zapfner, Zapfeter. Eine Sorte weisser Trauben; Uva tumidula.

Zapp. Fulica aterrima.

Zarsen. Sorbus domestica,

Zaritzer, Zaricker, Zarer. Turdus viscivorus. Zart. Tenuis.

Zärthe. Cyprinus vimba.

Zarti. (s. v. Cucumis melo.)

Zärtling. a) Callisia; b) Mus vagus.

Zartschwamm. Agaricus saccharinus &c.

Zäserle. Amentum.

Zasern. Fibrae, Fibrillae.

Zaserblume. Mesembryanthemum.

Zatrey. Satureia.

Zätschker. Fringilla montana.

Zatze. Eine Hündin.

Zauberbutter. Eine Art schädlicher Pilze. Gottsch.

Zauberer. Trochus Magus.

Zauberfisch. Scorpaena horrida.

Zauberkraut. Circaea.

Zauberlauch. Allium magicum.

Zauberschnecke. Helix scarabaeus.

Zauberstrauch. Hamamelis virginica.

Zaubertute. Conus magus.

Zauche, Zauge, Zauke. Eine Hündin.

Zauken. Convallaria maialis.

Zaunblume, Anthericum.

Zaunbuche. Carpinus betulus.

Zaungilge. Lonicera periclymeum.

Zaunglocke. Convolvulus sepium.

Zaunhopfen. Humulus.

Zaunkirsche. Lonicera periclymenum & xylosteum.

Zaunkönig. Motacilla troglodytes.

Zaunlicht. Convolvulus sepium.

Zaunlilie, Zäunling. Lonycera periclymenum, xylosteum &c.

Zaunrebe. a) Bryonia alba; b) Solanum dulca-

Zaunreis, Zaunriß. Galium aparine.

Zannriegel. Ligustrum vulgare.

Zaunrieth. Arundo phragmites.

Zaunrose. Rosa canina.

Zaunriibe. a) Bryonia; b) Tamus comunis.

Zaunschlupfer, Zaunschliefer, Zaunschlipflein. Motacilla troglodytes &c.

Zaunschwein. Erinaceus.

Zaunweide. Ligustrum vulgare.

Zaumwicke. a) Vicia sepium; b) Lathyrus pratensis.

Tt2

Zaun.

Zaunwinde. Convolvulus sepium.

Zaupel. a) Eine Hundin; b) Ein Schaf, welches zweymal geschoren wird; c) Ein Schaf, welches zweymal im Jahre wirst.

Zautschen. Convallaria maialis.

Zaze. Eine Hündin.

Zebast. Daphne.

Zebra. Equus zebra.

Zebra. Bulla Zebra.

Zechstein. a) Porphyrius cotarius. Gmel.; b)

Zeckel. Acalypha.

Zecke. a) Acarus ricinus; b) Klette.

Zeder. a) Pinus cedrus &c.; b) Juniperus lýcia, barbadensis &c. c) Cupressus thyoides; d) Cedrela odorata; e) Thuia occidentalis.

Zederak. Melia.

Zedernfichte. Pinus cembra.

Zederwachholder. Juniperus oxycedrus.

Zedrobaum. Cedrela odorata.

Zehe. Digitus (pedis).

Die große Zehe. Pollex, Hallus.

Die Zehen der Fusse des Seepferdes. (Anat.) Digitationes.

Die Zehen des Knoblauchs. Bulbi, Bulbuli.

Zehend. Perca lucioperca.

Zeher. Turdus, viscivorus.

Zelin - - - Dec - - -

Zehnentling. Pomum sacerdotum secandum.

Zeimer. Decumaria.

Zehnwochenleukoje. Cheiranthus annuus.

Zehrgras. Polygonum aviculare.

Zehrkraut. a) Valeriana phu; b) Betonica offic. c) Senecio jacobaea.

Zehrling. Vid. Zährling.

Zehrwiermer. Mitester.

Zehrwurz. Arum.

Zeihaft, Zeidelbaft, Zeiland. Daphne.

Zeichenraupen. Larvae signatae (Phal. geom. fubfasciatae. Grossulariata.)

Zeidelbär. Ursus actros.

Zeigefinger: Index.

Zeigemuskel. Indicator.

Zeigstein. Magnet.

Zeilengerste. Hordeum vulgare..

Zeisel. Mus citellus.

Zeistig, Zeistig, Zeisert, Zeischen, Zeischen, Zeislein. Fringilla spinus.

Zeifigkraut. a) Stachys annua; b) Anagallis arvensis; c) Galeopsis ladanum.

Zeitbeere. Ribes nigrum.

Zeitbirn. Von Elsholz angeführt.

Zeitblume. Colchicum autumnale.

Zeitheide. Ledum palustre.

Zeitig. Tempestivus. Conf. Reis.

Zeitkuh. (s. v. Bos domesticus. 6)

Zeitlose. a) Colchicum autumnale; b) Bellis perennis; c) Narcissus pseudonarcissus.

Zeitochs. (s. v. Bos domesticus. 3)

Zeit/chaf, Zeitbock, Zeithammel. (s.v. Ovis aries.)

Zeland, Zeiland. Daphne.

Zeliblume. Onopordon.

Zelle. Cellula.

Zellengewebe. Parenchyma; Cellulosus contextus.

Zellengewürme. Cellulana.

Zellencoralline. Cellularia.

Zellenschwämme. Boleti favoginei.

Zellenwespe. Vespa.

Zellepore, Zellenkoralle. Cellepora.

Zellerbirn. Eine wohlschmeckende Birnsorte; auch gut in der Küche.

Zellernüße. Corylus avellana (4).

Zellery. Apium duice.

Zellerywurzeln. Apium rapaceum.

Zellich. Verbascum thapsus.

Zelt Tentorium, Processus transversus durae matris.

Zemberniisse. Pinus cembra.

Zemer. Turdus viscivorus.

Zenendling. Pfässenapsel.

Zenithapfel. Eine Apfelforte, deren Bauhin gedenkt; fie scheint mit dem Pahlöhr am meisten verwandt zu seyn.

Zeolith. Zeolithus, Zeolites.

Zerbrechlich. Fragilis.

Zereiche. Quercus cerris.

Zerfetzt. Lacerus

Zerm. Pinus montana.

Zernagt. Erosus.

Zerplatzend. Dehiscens.

Zerreiblich. Friabilis.

Zerrenbaum. Pinus cembra.

Zerrer. Turdus riscivorus.

Zerrifsen, Zerschlitzt. Lacerus.

ZIE

Zerstreut. Sparsus, Vagus.

Zerumbet. Amomum zerumbet.

Zet/cher. Fringilla montifringilla.

Zetschken. Sambucus nigra.

Zettelkraut. Sauerkraut.

Zetten. Pinus montana.

Zaugung. Generatio.

Zeugungstheile. Pudenda, Genitalia.

Zeumer. Turdus pilaris.

Zeyland, Zeylang. Daphne. 19

Zeyland. Cneorum tricoccum.

Zibarten. Brunellen.

Zibbe. Ovis femina. (s. v. Ovis aries.)

Zibbenlamm. Agna. (s. v. Ovis aries.)

Zibeben a) An der Sonne getrocknete Weinbeeren; b) Eine Sorte Trauben, wovon es weisie und rothe giebt.

Zibethkatze. Viverra Zibetha-

Zibethraize, Zibethmans, Mus Zibethicus,

Zibken. Sambucus nigra.

Zibollen. Allium cepa.

Zichimken. i. q. Mutterkalb.

Zichorien. a) Cichorium; b) Picris hieracioides; c) Lapsana zazintha; d) Leontod. tarax.

Zicke, Zicklein. Capellus, Capella. (s. v. Capra hircus.)

Zicke. Cyprinus cultratrus.

Zickel. Agnus subrumis. (s. v. Ovis aries.)

Zickeln. Junge Ziegen werfen. (s. v. Capra hircus.)

Zickelschaf. Ovis strepsiceros.

Ziben. (s. v. Bulbi, Bulbuli).

Ziedelbast. Daphne.

Ziege. a) Capra; b) Antilope dorcas &c.

Ziege, Zig. a) Clupea alosa; b) Cyprinus cul-

Ziege Pinus sylvestris.

Ziegelbaum. Celtis.

Ziegelbirn. Pyra laterum; Eine ziegelfarbige. kegelförmige Birn; nicht sonderlich von Geschmack. 3. Bauhin.

Ziegelerz. Kupferglaserz.

Ziegelhänfling. 'Fringilla linaria.

Ziegelherz. Cardium isocardia.

Ziegelroth. Testaceus, Lateritius.

Ziegelgerste. Hordeum distichon.

Ziegeltorf. Gelber Torf.

Ziefer, Geziefer. Junges Federvieli.

Ziegenbart. a) Anemone pratensis; b) Clavaria coralloides; c) Agaricus cantarellus; d) Boletus ramosissimus.

Ziegenbarteiche. Quercus ægilops.

Ziegenbärtchen. Clavaria coralloides.

Ziegenbäumchen. Ægiphila martinicensis.

Ziegenbein, Ziegenbock. Centaurea cyanus.

Ziegenbock. Hircus. (s. v. Capra hircus.)

Ziegendill. Conium maculatum.

Ziegeneinhorn. Antilope saiga.

Ziegenfuß. a) Convolvulus pes caprae; b) Oxalis pes caprae.

Ziegenholz. Pinus sylvestris.

Ziegenklappen. Menyanthes trifoliata.

Ziegenlamm. Capella. (s. v. Capra hircus).

Ziegenlauch. Ornithogalum luteum.

Ziegenmelker. Caprimulgus.

Ziegenochs. Bos grunniens.

Ziegensauger. Caprimulgus.

Ziegentod. Aconitum napellus.

Ziegling. Daphne.

Ziegerkrant. a) Trifolium melilotus coerulea; b) Conium maculatum.

Ziehader. Sehne.

Zieliochs. (s v. Bos domesticus. 9)

Zielgerste. Hordeum distichon.

Ziemer. (s. v. Cervus elaphus.)

Ziemer, Zimmer. Turdus pilaris.

Die Zierde des Meeres. Conus gloria maris.

Zierel. Allium cepa.

Zierfahlner. a) Fleischtraube; b) Oestreicher.

Ziericksbirn. Eine Sorte Herbstpirnen.

Ziering. Turdus viscivorus.

Zierniisse. Pinus cembra.

Zieschen, Ziesel, Ziesing, Ziese. Fringilla spinus.

Ziesel, Zieselratte, Zieselmaus. Arctomys citellus.

Zieserlein. Cornus mascula.

Zigeunerapsel. Ein kleiner schwarzer Apfel; nicht essbar. Malum pellicula nigra. Rupp. Zigen-

Zigeunerkorn, Zigeunerkraut. Hyoscyamus.

Zigeunerkraut. a) Lycopodium clavatum; b) Lycopus europaeus.

Zigeunerlauch. Allium ursinum.

Zikade. Cicada.

Zikzakımıschel. Ostrea ziczac.

Zikzakporcellane. Cypraea zikzac.

Zikzakreiher. Ardea undulata.

Zikzakspinner. Phalaena ziczac.

Zilingenbliih. Daphne mezereum.

Zimmer spinne. Phalangium opilio.

Zimmet. a) Laurus cinnamonum &c.; b) Winteriana.

Zimmetapfel. (Holl. Holaart.)

Zimmetapfel. Anona reticulata.

Zimmetbock. Cerambyx cinnamomeus.

Zimmetfarbig. Cinnamomeus.

Zimmetmotte. Phalaena citrago.

Zimmetröhrchen. Bulla lignaria.

Zimmetrofe. Rosa cinamomea.

Zimmetschwamm. Agaricus cinamomeus.

Zindel, Zinde. Perca Zingel.

Zindel. Cneorum tricoccum.

Zindelbaft. Daphne.

Zingel. Perea Zingel.

Zingel. Brennessel.

Zink. Zincum.

Zinken. Ceratophyllum.

Zinkengehörn. (s. v. Cervus elaphus.)

Zinkerz. Minera zinci.

Zinkhorn. Buccinum,

Zinkocher. Ochra zinci.

Zinkorn. Triticum monococcum.

Zinkspath. Minera zinci vitrea.

Zinkvitriol. Vitriolum zinci.

Zinn. Stannum.

Zinnfisch. Cyprinus leuciscus.

Zinngraupen. (s. v. Stannum.)

Zinnkraut, Zinnheu. Equisetum arvense & hyemale.

Zinnfand. (s.v. Stannum.)

Zinnstein. Stannum calciforme.

Zinnzwitter. (s. v. Stannum.)

Zinnober, Zinober. Cinabaris.

Zinnoberblume. Lychnis chalcedonica.

Zinnoberfarbig. Cinnabarinus.

Zinzalwurz. Gentiana lutea.

Zinzerelle. Ampelis garrulus.

Zip, Zipf. Phipps.

Zipfelblume. Peplis.

Zipp, Zippköter. Ein kleiner Hund.

Zippammer. Emberiza cia.

Zipparten. Prunus insititia.

Zippe. Eine Hündin.

Zippe, Zipdrossel. Tardus iliacus & musicus.

Zippel, Zipolle. Allium cepa.

Zippelapfel. Eine Sorte platter zwiebelförmiger Winterapfel, von langer Dauer; hat ein festes Fleisch, wenig Sast, und einen sauerlichen Geschmack; er ist gelb auf der einen, und roth auf der anderen Seite; er ist nützlich in der Küche, und vorzüglich gut zum Braten; Es giebt auch doppelte Zippelapfel; diese find fast noch einmal so gross; höher oder weniger platt; von derselben Farbe; von! besterem, minder sauerlichem Geschmack; von weniger Festigkeit und Dauer; ebenfalls ein guter Küchenapfel.

Zippenbeere. Sorbus aucuparia.

Zipperlein. Strombus scorpius. Zipperleinskraut. Ægopodium.

Zirbel, Zirbelnuß. a) Pinus pinea & cembra;

b) Staphylaea pinnata; c) Conocarpus.

Zirbeldrüfe. Pinealis glandula.

Ziricke. Syringa vulgaris.

Zirgelbaum, Zirkelbaum. Celtis.

Zirifandel. Zierfahlner.

Zirinken. Blaue Hyacinthen.

Zirkammer. Emberiza hortulana.

Zirke. Gryllus domesticus.

Zirkelbaum. Pinus sylvestris.

Zirkelförmig. Circularis.

Zirkelmoite. Sphinx filipendulae.

Zirkelstein. Graptolithus serpulites.

Zirkelwurm. Furia infernalis.

Zirkon. Circonius lapis.

Zirle, Zirdele. Cobitis barbatula.

Zirmnüsse. Pinus cembra.

Zirmet. Tordylium anthriscus.

Zirneiche. Quercus cerris.

Zirnenbaum. Pinus cembra.

Zirpe. Gryllus domesticus. Zirpen. Stridere, Pipire.

Zirschen. Pinus cembra.

Zirse. Gryllus domesticus. Zirselkraut. Alsine media.

Zirzente. Anas circia.

Zischaus. Penis.

Zischen. Sibilare.

Zischeule. Strix stridula.

Zischmaus. Spitzmaus.

Zischnatter. Coluber sibilans.

Zifel. Vid. Ziesel.

Zisererbsen. Cicer arietinum.

Ziferinchen. Fringilla linaria. Ziske. Clupea harengus.

Ru Zismaus. a) Sorex araneus; b) Mus citellus.

Zisserlein. Cornus mascula.

Zistrostein. Cistus.

Zitranisch. Aleleagris gallopavo.

Zitteraaf. Gymnotus electricus.

Zitterbaum, Zitteresche, Zitterespe. Populus tre-

Zitterblase. Holothuria tremula.

Zitterfisch. Raja torpedo.

Zitterfliege. a) Ichneumon; c) Musca vibrans.

Zittergras, Zitterle. Briza.

Zittermücke. Tipula motitatrix.

Zitterpappel. Populus tremula.

Zitterrache. Raja torpedo.

Zitterrose. Narcissus pseudonarcisses.

Zittertaube. Columba laticauda.

Zittertresp. Bromus pinnatus.

Zitterwels. Silurus electricus.

Zitterwurm. Vibrio.

Zitterwurz. Rumex acutus & apientia.

Zittwer. a) Kaempferia rotunda; b) Bryonia alba.

Zittwersame. Artemisia judaica.

Zitzen. Papillae.

Zitzenfort/atz. Mamillaris processus.

Zitzenkraut. Lampsana communis.

Zitzenloch. Mammillare toramen.

Zitzigal. (s.v. Fringilla celebs.)

Zizania. Lolium temulentum. Zizcherlein. Fringilla liuaria.

Zizerl. Berberis yulgaris.

Zizerl. Motacilla troglodytes.

Zizikraut. Ziziphora.

Zobel, Zobelthier. Mustela zibellina.

Zobelmaus. Mus lemmus.

Zoblpleinzl. Cyprinus carassias.

Zoche, Zobe, Zoffe. Eine Hünding.

Zoll. Pollex, Pollicaris mensura.

Ein halber Zoll. Unguis.

Zollfisch. Salmo maraenuta.

Zöllich. Verbascum thapsus.

Zope. Cyprinus ballerus.

Zopf. Wipfel der Bäume.

Zöpschen. Amentum.

Zöpfelkraut. Zapfenkraut.

Zopfende, Höllende. Das obere Ende eines Baumftammes; das untere Ende heifst Wurzelende, Stammende, Erdftamm.

Zöpferapfel. - Rothe Bastard - Herbstcalville.

Zopflolz. Wipfelholz.

Zopsterche. Alauda cristata.

Zopfprediger. Dermestes capucinus.

Zorch. Der Haubentaucher.

Zorkeln. Die Zäpfchen der Eiche.

Zorne. Anas boschas fera.

Zorre. s.v. (Equus caballus.)

Zotenblume. Menyanthes.

Zotenfisch. Balistes tomentosus.

Zotenklappen. Menyanthes.

Zottelhafer. Avena.

Zottelroth. Eine Abandrung des Weinstocks; trägt lange Trauben, mit kleinen dinnen

rothen Beeren.

Zotticht. Villosus.

Zubehörig. Accessorius.

Züche Eine Hündinn.

Zuchtbiene. i.q. Weiser.

Zuchtente. Anas domestica.

Zuchtochs. i. q. Stier.

Zuchtwidder. (s. v. Ovis aries.)

Deutscher Zucker. Arum maculatum,

Zuckeralarn. Acer saccharinum. Zuckeralarn. Vid. Afteralarn.

Zuckerapfel. Annona squamosa.

Zuckerbathengen. Primula veris.

Zuckerbirke, Betula nigra.

Zucker-

Zuckerbirn. Der Name verschiedner Birnsorten.

Zuckerbirn. Petit oignonnet.

Grüne Zuckerbirn Sucre verd; wird von unwissenden Gärtnern Ambrette genannt.

Zuckerblätter. Tanacetum balsamita. Zuckerbohnen. Phaseolus vulgaris. Zuckererbsen. (s. v. Pisum sativum.)

Zuckerfresser. Certhia flaveola.

Zuckergast, Zuckerthierchen, Zuckerleckerchen. Lepisma.

Zuckerhonig. (s. v. Mel.)

Zuckerhülsenbaum. Mimosa inga.

Zuckerhutananas. Bromelia ananas pyram.

Zuckerlautkohl. Brassica pyramidalis.

Zuckerkandstein. Bernsteinalabaster.

Zuckerkartoffeln. Kleine, füsse, sehr wohlschmeckende Sommerkartoffeln.

Zuckerkoralle. Millepora alcicornis.

Zuckermelde. Atriplex hortensis.

Zuckermelonen. (s. v. Cumis melo.)

Zuckerpastinaken. Pastinaca sativa latifolia.

Zuckerpflaumen. Damascenerpflaumen.

Zuckerrohr. a) Saccharum; b) Arundo bambos.

Zuckerrose. Rosa cinnamoma & gallica.

Zuckerschabe. Blatta orientalis.

Zuckerschoten. (s. v. Pisum sativum.)

Zuckerschotenbamm. a) Mimosa inga; b) Gleditsia triacanthos.

Zuckertang. Fucus saccharinus.

Zuckervogel. Certhia flaveola.

Zuckervöglein. Fringilla canaria.

Zuckerweinbeere. Eine Sorte Trauben, mit länglichten, grüngelben zuckerstaffen Beeren.

Zuckerwicke. Lathyrus pratensis.

Zuckerwurzel. Sium sisarum.

Zuckfuß. Vid. Spat.

Znfällig. Accidentalis.

Zugameise. Formica cephalotes.

Zugbiene. i. q. Weiser.

Zügel. Lorum.

Zugerundet. Rotundatus.

Zugespitzt. Acuminatus.

Zugheuschrecke. Gryllus migratorius.

Zugrebe, Flaschenträger, Kunkel. Wenn die Ruthen eines starken Weinstockes auf 5 bis 7 Augen geschnitten sind. Zugtaube. Columba migratoria.

Zugvögel. Migratoriae aves.

Zugzeist. Mus lagurus.

Zülich, Zülch. Andryala.

Zümpelfischlein. Cyprinus alburnus.

Zumpen. Sedum telephium.

Zunder. Boletus igniarius.

Zunderbaum. Pinus montana.

Zundererz. Minera argenti foliacea.

Zunderschwamm. Boletus igniarius & fomentarius.

Zundtern. Rhododendron ferrugineum.

Zunge. Lingua.

Zunge. Pleuronectes solea.

Zunge. Patella unguis.

Zungenaloe. Aloe disticha.

Zungenband. Fraenulum linguae.

Zungenbein. Hyoides.

Zungenhlatt a) Ruscus hypophyllum &c.; b)
Bauhinia scandens.

Zungenblättchen. Uvularia amplexifolia.

Zungenformig. Linguaeformis.

Zungenkraut. a) Sedum album; b) Ruscus hypophyllum.

Zungenmäuler. Glossata.

Zungenmuskeln. Hyoglottides.

Zungenpeissche. Galium aparine.

Zungenriemehen. Fraenulum linguae.

Zungenschote. Vella.

Zungensteine. Glossopetrae.

Zungemeurm. Linguatula.

Zungenwurm. Vid. Tollwurm.

Zunken. (s.v. Bulbi, Bulbuli.)

Zünsler. Pyralides (s.v. Phalaena).

Zupp Eine Hündin.

Zurbe, Zürbelnuß. Pinus cembra.

Zürchapfel Malum tigurinum.

Zuren. Turdus viscivorus.

Zürgelbaum. Crataegus torminalis.

Zürgelbaum, Zürkelbaum. Celtis.

Zürm. Pinus montana.

Zurückgehogen. Reflexus; Revolutus.

Zurückgerollt. Revolutus.

Zurückgeschlagen. Recumbens; Reversus.

Zurückgewickelt. Revolutus.

Zurück-

Zurücklaufend. Recurrens.

Zusammengedrückt. Compressus.

Zusammengepfropft. Confertus.

Zufammengerolit. Convolutus.

Zusammengesetzt. Compositus.

Doppelt zusammengesetzt. Decompositus.

Zusammengewachsen. Concretus; Connatus.

Zusammenhängend. Cohaerens.

Zusammenziehend. Adetringens.

Zuserl Ampelis garrulus.

Zutsche. Tannzapfen; Strobilus.

Zwanghuf. Wenn der Huf zu schmal ist.

Zwangkraut. Catananche.

Zwehsten. Holunder.

Zwecken. Triticum repens.

Zweckholz. a) Evonymus europaeus; b) Lonicera xylosteum.

Zweiel. Tringa vanellus.

Zweig. Ramus.

Zweigblätter. Ramea folia.

Zweigen. Pfropfen.

Zweigschoßraupen. Larvae surculiformes (Phal. geom. rectofasciatae; Elinguaria).

Zwerchfell. Diaphragma.

Zwergaloe. Aloe pumila.

Zwergantilope. Antilope pygmaea.

Zwergapfel. Pyrus malus paradisiaca.

Zwergartig. Pumilus; Nanus.

Zwergbäume, Franzbäume. Bäume, welche so gezogen werden, dass sie keinen hohen Stamm treiben.

Zwergbehen. Cucubalus pumilio.

Zwergbirke. Betula nana & pumila.

Zwergbock. Capra depressa.

Zwergbohne. Phaseolus nanus.

Zwergbuche. a) Fagus pumila; b) Carpinus be-tulus.

Zwergbuchs. Buxus suffruticosa.

Zwergbudel. Canis minor.

Zwergeistus. Cistus Helianthemum.

Zwergdistel. Carduus carduncellus.

Zwergdorsch. Gadus minutus.

Zwergeichhörnehen. Sciurus palmarum.

Zwergel. Lanius excubitor.

Zwergenle. Anas minuta.

Zwergenzian. Gentiana pumila.

Zwergerbsen. (s. v. Pisum sativum.)

Zwergewle. Strix passerina.

Zwergfascolen. Phaseolus nanus.

Zwergseige. Ficus pumila.

Zwerggamander. Teucrium pumilum.

Zwerggenst. Genista sagittalis.

Zwerggranate. Punica nana. Zwerghafe. Lepus pusillus.

Zwerghulm. Phasian. gallus pumilio.

Zwerzjasmin. Jasminum humile.

Zwergkastanie. Fagus pumila.

Zwergkirsche. a) Lonicera xylosteum &c.; b) Prunus pumila.

Zwergklee. Hedysarum canescens.

Zwergkrebs. Cancer atomos.

Zwerglauch. Allium chamaemoly.

Zwerglevkoje. Cheiranthus maritimus.

Zwerglöffler. Platalea pygmea.

Zwergmandeln. Amygdalus nana.

Zwergmaus. Mus minutus.

Zwergmispel. Mespilus chamaemespilus &c.

Zwergnelke. Dianthus arenarius & alpinus.

Zwergnessel Mespilus cotoneaster &c.

Zwergochs. Bos caffer.

Zwergpalme. Chamaerops.

Zwergpfirsche. a) Amygdalus pumila; b) s.v. Amygdalus persica.

Zwergpflanze. Nanus.

Zwergpholade. Pholas pusilla.

Zwergreiher. Ardea pumila.

Zwergrüfter. Ulmus pumila.

Zwergsesel. Seseli pumilum.

Zwerg/kabiose. Scabiosa pumila.

Zwergsteine. Trochiten.

Zwergslichling. Gasterosteus spinarella,

Zwergtrappe. Otis tetrax. Zwergulme. Ulmus pumila.

Zwergweichsel. Prunus fruticosa.

Zwergweide. Salix helix.

Zwergwinde. Convolvulus spithamaeus.

Zwergwolf. Canis aureus.

Zwetschen, Zwetschken, Zwespen, Zweschpen. (s. v. Prunus domestica).

Uu

Zweg.

Zwey. . . . a) Di . . . b) Bi. . . .

Zweyblatt. a) Ophrys; b) Convallaria bifolia.

Zweydorn. i q. Zwitter.

Zweyel. Tringa vanellus.

Zweysalter, Zweyspalter. Papilio.

Zweykirsche. Lonicera nigra.

Zweykern. Triticum spelta.

Zweyläuber. Vid. Fachser.

Zweyschauster. (s.v. Ovis aris).

Zwryschneidig. Anceps.

Zweyschunge Schafe. (s.v. Ovis aries.)

Zireythrilig. Dichotomus.

Zweyzahn. a) Bidens; b) Dieranum.

Zweyzahn Monodon monoceros.

Zweyzeilig. Zweyseitig. Distichus.

Zwickel. Cirrhus.

Zwickenkarpfen. Schöne Karpfen von ausnehmender Größe; dahin gehören die Emanuelskurpfen in den Pleslischen Teichen, welche den Namen nach einem Prinzen führen Vid. Riems ökonomische Encyclopädie. I, 96.

Zwickholz. Lonicera periclymenum.

Zwiebel. Bulbus.

Zwiebel. a) Allium cepa; b) Satureja hortensis.

Zwiebel. Bulla naucum.

Zwiebelbinsen. Juncus bulbosus.

Zwiebelbirn. (Franz. Oignonnet.)

Zwiehelhrut. Bulbi; Bulbuli.

Zwiebeldorn. Ilex aquifolium.

Zwiebelfischlein. Cyprinus alburnus.

Zwiebelgras. Poa bulbosa.

Zwiebelisop. Satureja hortensis.

Zwiebellauch. Allium cepa.

Zwiehelmaus. Mus gregalis.

Zwiebelschale. a) Anomia cepa &c.; b) Buccinum olearium.

Zwiebelschwertel. Gladiolus communis.

Zwiebelsenker. (s. v. Bulbus.)

Zwiebeltragend. Bulbiferus.

Zwiebelwicke. Lathyrus tuberosus.

Zwiedorn. i. q. Zwitter.

Zwiefalter. Papilio.

Zwieken. Hauptkarpfen; Zwicken.

Zwisel. Was gabelförmig gewachsen if.

Zwieselheere. Prunus avium.

Zwieseldorn. Ilex aquifolium.

Zwillingskrystall. Eine Varietät des Bergkrystalls.

Zu illingsnmskel. Gemini.

Zwellingszahn. Ditrichum.

Zwirn der Krebse. Vid. Krebszwirn.

Zwirntute. Conus miles.

Zwirnwurm. a) Filaria; b) Gordius.

Zwischenband. Interosseum ligamentum.

Zwischenlime. Interstitialis linea.

Zwischenmuskeln: Interossei musculi.

Zwischenräume. Interstitia.

Zwitschen. Sambucus nigra & racemosa.

Zwitter. Hermaphroditus.

Zwitter. Stannum granulatum.

Zwitteramarant. Amaranthus polygamus.

Zwitterblumen. Hermaphrod. flores.

Zwitteresel. Equus asinus mulus.

Zwitterkäfer. Melce proscarabaeus.

Zwitterpflanzen. Hermaphroditae plantae.

Zwölffingerdarm. Duodenum. Zwuntsche. Loxia chloris.

Zwuseln. Gabelförmige Wurzeln oder Zweige.

Zydern. Briza media.

Zy'and, Zylinder. Daphne.

Zylinderschnecke. Voluta.

Zymbelblume. Serapias.


Zymbelkraut. Antirrhinum cymbalaria.

Zyndel Cneorum tricoccum.

Zyperten. Prunus insititia.

Englisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.



Abbot. Conus abbas.

Abele. The white poplar.

Abelmosh, Abelmusk. The musk-feed.

Aberdavine. The fifkin.

Aberdeen fish. An Aberdeen cod.

Aberdeen Snake. Anguis eryx.

Ablet. The common bleak.

Aboo earth. The clammy marl,

Abraum A species of red clay, used by cabinetmakers &c., to give a red colour to mahogany wood.

Acacia. Mimosa.

German acacia. Prunus spinosa.

False or common acacia. Robinia pseudo-acacia.

Three-thorned acacia. Gleditsia triacanthos. Siberian acacia. Robinia caragana.

Acajou. Anacardium.

Ackersprit. A potatoe with roots at both ends.

Aconite. Aconitum.

Acorn. Glans.

Acorn; Acorn-shell. Lepas.

Acorn-fish. Lepas balanus &c.

Acorn-stamper. Conus glans.

Acrospire. The plume in corn, or the smaller end of the grain goes by this name among maltsters.

Idamantine spar. Diamantspath; Corundum.

Idama shell. Ostrea gibba.

Idam's apple. Der Adamsapfel, Judenapfel.

Idani's bit. Adami pomum.

Idam's needle. Yucca.

Idamic čarth.. Adamica terra.

Idarce. Adarca.

Adder. Coluber berus.

Adder bird. The shrike.

Adder - bolt; Adder -fly. The dragon fly.

Adder-stone. Ova anguina, Pennant british 200-logy. 8vo; III, 33.

Adder's tongue. e) Ophioglossum; b) Sagittaria;

c) Convallaria bifelia.

Adder's wort. The fnake weed.

Aderno. Ardisia excelsa.

Adle eggs. Subventanea ova.

The scarlet Admirable. Papilio Atalanta

The white Admirable. Papilio Camilla.

Admirable pear. L'oignonnet.

Admiral. Conus ammiralis.

Adonis flower. Adonis.

Adragant. Tragacanth.

Advancer. One of the starts or branches of a buck's attire, between the back antler and the palm.

Aerie. (s. v. Nidus.)

African broom. A palathus spinosa.

African spiraea. Diosma.

African tulip. Haemanthus coccineus.

After-birth. The secondine.

Afterings. The stroakings.

After-math; After-grass. The second mowings of grass.

After - fwarms. Nachschwärme.

Agaric. Agaricus.

Agaric coralline. Millepora cellulosa.

Agate; Agat. Achates.

Agate stamper. Conus achatinus.

Agrimony. a) Agrimonia; b) Eupatorium.

Ague tree. Laurus sassafras.

Aguty. Cavia Aguti.

Ai. Bradypus tridactylus.

Aicraw. The pitted warty lichen, with broad glaucous leaves; Lichen scrobiculatus.

Aie. The egg.

Ails. The beards of corn.

Air. Aër.

Air-bladder. Aerea vesica.

Air-bubble. Aerea bulla.

Ais

Air-grass. The hair-grass; Aira.

Air-threads. Fila divae virginis.

Air -vessels. Tracheae.

Airy, Aery. The nest of a hawk.

Hise. The ax vetch.

Aisk. The newt; The lizard.

Aifihales. The house-leek.

Akasee. The sweet briar.

Akee tree. Allamanda cathartica.

Alabandy The damask rose.

Alabafter. Alabastrum.

Alaternus. Rhamnus alaternus.

Albatros. Diomedea.

Albinos. The white Moors.

Aico. Canis americanus.

Alder. Betula alnus.

The blackberry bearing Alder. Rhamnus frangula.

Alder agaric. Agaricus alneus.

Ale-cost. The tanfy.

Ale-hoof. Glechoma hederacea.

Aleppo eel. Ophidium mastacembelus. Ruffell. (In Aleppo: Zakzook.)

Aleppo. lettuce. Forellenbandfalat.

Alet. The true falcon of Peru, which never lets go his prey.

Ale-wife. Clupea serrata.

Alexanders. Smyrnium.

Alexandrian laurel. Ruscus alexandrius.

Algazel Antilope gazella.

Alisanders. Alexanders.

Alkali. Salicornia.

Alkanet. a) Anchusa tinctoria; b) Lithospermum.

Alkekengi. Physalis alkekengi.

Alkermes oak. Quercus coccifera.

All-good. Chenopodium bonus Henricus.

Allis. The Thames shad.

All Saints wort. The tutsan.

All-seed. Linum radiola.

All-spice. a) Myrtus pimenta; b) Calycanthus floridus.

Alligator. The american crocodile.

Alligator apple. Annona palustris.

Alligator bark. Dapline lagetto.

Alligator pear. Laurus persea.

Alligator wood. Guarea trichilioides.

Allum; Allom. The alum.

Almond; Elmond tree. a) Amygdalus comunis &c.; b) Brabejum.

Almonds. The tonfils.

Almond stone. Amygdalites.

Aloes wood. Agallochum; Excoecaria.

Aloe. a) Aloe; b) Agave.

Alose. The Thames shad.

Alp; Alpe. The bulfinch.

Alpha cockle. Venus castrensis.

Alpine arbutus. Arbutus alpina.

Alpine crow. Corvus pyrrhocorax.

Alpine currants. Ribes alpinum.

Alpine dock Rumex alpinus.

Alpine hare. Lepus variabilis.

Alpine mespilus. Mespilus amelanchier.

Alpine flock. Cheiranthus alpinus.

Alquifou. The potter's ore.

Althoea frutex. Hibiscus syriacus.

Aluco owl Strix aluco.

Alum. Alumen.

Alwargrim plover. Charadrius apricarius.

Amadis flamper. Conus Amadis.

Zimaranih. Amaranthus.

Amazon's funting. Emberiza amazona.

Amber. Succinum, Electrum.

Amber-gris; Ambergoigle Ambra.

Amber oyster. Anomia electrica.

Amber fred. The musk-seed.

zimber tree Anthospermum.

Amber hyacinths Stones of a dead whitif yellow, with a very small proportion of rein them.

Amellus. Aster amellus.

American aloe. Agave.

American pride. Lobelia cardinalis.

American tea. Ceanothus americanus.

Amethyst; Amethysle. Amethystus.

Amethyste root. The mother of amethyst. Ammoniac salt. Ammoniacum sal.

Ananas. Bromelia.

Anatiferous shell. Lepas anatifera.

Anbury, Ambury. A kind of spungy wa growing upon any part of a horse's bod full of blood; Blutwarze.

Anbury. A large excrescence which forms itself below the apple of the turneps; It grows, it seems, to the size of both the hands, and as soon as the hard weather sets in, or it is by its own nature, brought to maturity, it becomes putrid and smells very offensively. Marshall economy of Norfolk; 1795. Pg. 33.

Anchovis pear. Grias cauliflora. Swarts.

Anchovy. Clupea encrasicolus.

Ancle; Ancliff. The ankle.

St. Andrew's cross. Ascyrum crux Andreae.

Anemone. Anemone.

Angel-fish Squalus squatina.

The striped Angel -fish. Chetodon capistratus.

The Angel-fifh of Curazao. Chaetodon Curação.

Angelica. Angelica.

Angelica tree. Aralia spinosa.

Angler. Lophius piscatorius.

Anglesea Morris. Leptocephalus Morrisii,

Angle (hades. Phalaena meticulosa.

Ang nails. Corns on the feet.

Angola pea. The pigeon pea.

Angora goat. Capra angorensis.

Angulura bask. This park was first imported from the West-Indies in 1788; but it is a native of Africa. Mr. Bruce who had been cured of a dysentery in Apyssinia by the bask of a plant called there Mooginos, brought the seeds from that country, and the plant is now cultivated in Kew garden and other places under the name of Brucea antidysenterica, or serruginea. He supposed the bask of this was the same with that of the Angustura; but Dr. Duncan, in the Medical Comment. for 1790, says that they are totally different.

Anhinga. Plotus.

Ani. Crotophaga.

Animals. Animalia.

Animal flowers. Actinia.

Animal kingdom. Animale regnum.

Anise. Pimpinella anisum.

Anise apple. Pomme d'anis.

Aniseed tree. Illecebrum.

Ankle, Ankle-bone. Malleolus pedis.

Annet A smal and white gull. Roy's itinera-

Annulated fnake. Amphisbaena.

Anoita; Annoito. Bixa orellana.

Lord Aufons pea. Pisum americanum.

Aut. Formica.

White Ant. The termite.

Ant-ea.cr; Ant-bear. Myrmecophaga.

Ant-eggs. Ameiseneyer.

Ant-hill. Formicetum.

Ant-lion. Myrmeleon.

Anticor. L'anticoeur.

Antidote cocoon. Feuillea cordifolia.

Antiqua monkey. The variegated sapajou.

Antilope, Antelope. Antilope.

Antimony. Antimonium.

Antlers. Augensprossen, Weidsprossen

Anvil. Incus.

Apc. Simia.

Climbing Apple-berry. Billarderia scandens. J. E. Smith Botany of New-Holland. Lond.

Apple galls, Berry galls. The foft and spongy

Apple, Apple tree; Pyrus malus.

Apple of the eye. Bulbus

Apple peru. The thorn-apple.

Apple rose. Fosa villosa.

Apple quince. The apple shaped quince.

To graft by Approach. Abfäugen, Ablactiren.

Apricot tree. Prunus armeniaca.

Aquamarina. Aqua marina.

Arabata. Simia seniculus.

Arabian jasmine. Ny Etanthes. Arach. The orach.

Arain. The spider.

Ararew. Maranta arundinacea.

Arbeal. Populus alba.

Spanish Arbor-vine. Ipomea tuberosa.

Arbor vitae. Thuia occidentalis.

Arhor vitae. Penis.

Arbourvine. Arbor vine.

Arcell. Lichen omphalodes &c.

A'c fish. Chaetodon arcuatus.

Archangel; The herb Archangel. Angelica archangelica.

Archangel. Lamium.

White Archangel. Lamium album.

Tellow.

Tellow Archangel. Galeopsis galeobdolon.

Balm - leaved Archangel. Melittis melissophyl-

Archbishop stamper. Conus archiepiscopus.

Arched. Fornicatus.

Archel, Archil, Argel. Lichen roccella.

Arctic bird; Arctic gull. Larus parasiticus.

Arctie finch. Fringilla flavirostris.

Arcck. Areca.

Argali. Ovis ammon.

Argan. Syderoxylum spinosum.

Argemone. Argemone.

Argentil. The parsley piert.

Argili. Argilla.

Argill. Ardea dubia.

Argus butterfly. Papilio Argus.

Argus shell. Cypraea Argus.

The little wife of the Argus. Cypraea cribraria.

Ark, Ark-Shell. Arca.

Arlet. A kind of cumin, for which there is some trade at Surat; there are three sorts of it, the white, the black and the small, of which the white is preferred.

Arlyng. The wheat - ear.

Arm. Brachium.

Armadillo. Dasypus.

Armenian stone. Armenius lapis.

Arm-pit; Arm-hole. Ala; Axilla.

Arms. The legs of a hawk, from the thigh to the foot.

Arms. Arma.

Arnotto. The anotto.

Ar-nuts; Arnots. Earth-nuts.

Arquifou. Alquifou.

Arrests; Arrets; Rat-tails. A fort of mangy tumours on the sinews of the hind legs of a horse, between the ham and the pastern.

Arrow head. Sagittaria.

Arrow - headed grass. Triglochin.

Arrow root. Maranta arundinacea.

Arrow squirrel. Sciurus sagitta.

Arrow stones. Belemnitae.

Aisse. Anus, Podex.

Arsesoot. The little grebe &c.

Arfe-gut. The rectum.

Arje-hole. Foramen podicis.

Arse-smart, Arsmart. Polygonum persicaria &c.

Arfenic. Arsenicum.

Artery. Arteria.

Artichoke. Cynara scolymus.

Arum. Arum.

The floating Arum. Orontium.

Arzel. A horse that has a white mark upon his fore foot behind.

Afarabacca. Asarum.

Ashestus.

Ascalonian garlick. Allium ascalonicum,

Ascarides. Ascarides.

Ash; Ash tree. Fraxinus.

Ashdrawer. The tourmalin.

Ashgrey; Ash-coloured. Cinerarius.

Ashkoko. Hyrax.

Ash weed. Ægopodium podagraria.

Ask, Asker. The newt, or water eft.

Asp, Aspen tree. Populus tremula.

Aspis. Aspis.

Asparagus. Asparagus.

Asphodel. a) Asphodelus; b) Anthericum.

Ajs. Equus asinus.

Asses cucumbers. Momordica elaterium.

Affes hoofs. Deep crusted narrow hoofs.

Affa foetida. Ferula asa foetida.

As-fick. The red-breasted goosander, so called at Hudson's bay.

Affilag. The stormfinch.

Affle-teeth. The grinders.

Atamasco lily. Amaryllis atamasco.

Attercob. a) The spider; b) The cobweb.

Attire. The head or horns of a deer.

Attire. Stamina & pistillum.

Aveilanea oak. Quercus aegilops.

Avens. Geum.

Aventurine. Avanturino.

Avenues. Ambulacra echinorum.

Auer-calze. The wood grous.

Auger. Bulla terebellum.

Auk. Alca.

Aum. The elm.

Aunt. The ant.

Avogato pear. Laurus persea.

Avosetta, Avoset. Recurvirostra.

Auricula. Primula auricula.

Austrian rose. Rosa punicea; The red and yellow Austrian rose.

Autumnal weaver. Acarus telarius.

Auvernat. L'auvernas.

Awk. Alca.

Awl-Shaped. Subulatus.

Awl-wort. Subularia.

Awn. Arista.

Awned. Aristatus.

Auntes. Muticus.

Axe-form. Dolabriformis.

Axis. Cervus pygargus.

Ax vetch, Ax wort. The hatchet vetch.

Augreen. The house-leek.

Aylesbury Whites. A fort of potatoe.

Azarole. Crataegus azarolus.

Azure - blue butterfly. Pap. Argiolus.

Babblers; Skirters. Hounds which have a tender nose, or are too busy ere the scent be good.

Babbling warbler. Motacilla curruca.

Babel fhell. Murex babylonius.

Baboons. Papiones. (s. v. Simia.)

Baboon cocco. (s.v. Arum.)

Back. Dorsum; Tergum.

Back-bone. Spina dorsi. Backfide. Anus, podex.

Back finew. A firong tendon inferted behind the shank into the heel of a horse.

Back worms. Filanders.

Bacon. Lardum.

Badderlocks. The eatable fucus.

Badger. Ursus meles.

Badmington jafmine. A species of the bastard jasmine; Cestrum.

Bag. Saccus.

Bag-bearing fpider. Aranea saccata.

Bait. Der Köder.

Baikal hare. Lepus Tolai.

Bairmeorts. The common daify.

Balance fish. Squalus zygaena.

Balance fly. Libellula.

Balassio-ruby. Ballassio-rubinus.

Bald. Calvus.

Bald Buzzard. Falco haliaetos.

Balderry. The female handed orchis.

Bald-pate. Columba leucocephala.

Ball. A tin mine.

Ballan wrasse. Labrus. (rr)

Ballaw. The name of a small flying fish. Hughes hift, of Barbades.

Ball cabbage lettuce. Der Eyersalat.

Ballocks. The testicles.

Ball ore. Kugelerz.

Balm; Baum. Melissa.

Balm of Gilead. Amyris gileadensis.

False balm of Gilead. Dracocephalon.

Balm of Gilead fir tree. Pinus balsamea.

Balm cricket. Cicada.

Balsam, Balsamine. Impatiens.

Balsam of Capevi. Copaisera.

Balfam of Tolu. Toluifera.

Balsam of the Levant. Amyris opobalsamum.

Balfam apple. Momordica balsamina.

Balfam Shrub. Amyris.

Baljam tree. a) Clusia; b) Copaifera; c) Pis-

Balsamic sage. Salvia tomentosa.

Balfamine. Impatiens balsamina.

Baltimore bird. Oriolus Baltimore.

Balzane. White-footed.

Bamboo; Bambu cane. Arundo bambos.

Banana; Banana tree. Musa sapientum.

Banana bird. Oriolus banana & xanthornus.

Banana warbler. Motacilla bananivora.

Band hound; Band dog. The mastiff.

Bane - berries. Actaea spicata.

Bangle ears. Bammelohren. Banian tree. Ficus religiosa.

Bank cresses. Erysimum officinale.

Bank martin; Bank swallow. Hirundo riparia.

Banner. Vexillum.

Ban-net tree. The walnut tree.

Banstickle. Gasterosteus aculeatus.

Baobab. Adansonia.

Bars.

Bars. Die Laden, Träger.

Barb. The Barbary pigeon; Columba numidica.

BAR

Barb, Barbe. A horse brought from Barbary, much esteemed for its beauty, vigour, and

Barb. Glochis.

Barbadoes alor. Aloe perfoliata.

Barbadecs baftard cedar. Cedrela odorata.

Barbadoes cherry. Malpighia glabra.

Barbadoes flower fence; Barbadoes pride. Poinciana pulcherrima.

Barbadoes goofeberry. Cactus Pereskia.

Barbadoes nut. latropha curcas.

Barbadoes tar. Maltha.

Barbadoes wild olive. Bontia daphnoides.

Barbary fquirrel. Sciurus getulus.

Barberry a) The berberry; b) The goofeberry; Ribes grossularia.

Barbet Canis aquatilis.

Earbet. Bucco.

Barble; Barbel. Cyprinus barbus.

Barbles; Barbs. Hungerzitzen.

Barge. The godwit.

Barilla. Salsola.

Bark. Cortex.

The inner Bark. Liber.

Bark. The Peruv an bark.

To vark. Latrare.

The fox barks at rutting time.

Barker. Scolopax totanus.

Bark grafting. Das Pfropfen in die Borke.

Bark tree. a) Bucida buceras; b) Althaea maritima Brown; c) Hibiscus arboreus &c. Brown.

Barland pear.

Barly. Hordeum.

Barity bird. The firkin.

Barnacle. Bernacle.

Barn owl. The white owl.

Barn-flickle. The flickleback.

Barn peallow. Hirundo rustica.

Barra da. Esox sphyraena. (Variet.)

Barren. Sterilis.

Barren pine. Caragnata. Hughes.

Barren wort. Epimedium.

Barrilla, Salsola,

Burrow hog. Maialis (s. v. Sus scrofa).

Barle, Bale. The pearch.

St. Bartholomew's herb Ilex.

Bafalles, Bafalt. Basaltes.

Base cinnamom. Laurus cassia.

Bale horehound. Stachys germanica.

Base metals. The ignoble or impersect metals.

Base rocket Reseda lutea.

Base tree. Cytisus.

Bafil. a) Ocymum; b) Clinopodium.

Bajket fish. Asterias Caput Medusae.

Bosket withe. Tournesortia reclinata. Brown.

Basking shark. Squalus maximus.

Bason. Pelvis.

Bass. Der Tafelschiefer.

Bass. Perca ocellata.

Bass. Stamen.

Bass wood. Tilia americana.

Baftard alaternus. Phylica.

Bastard alkanet. Lithospermum arvense.

Bastard asarum. Antirrhinum asarina.

Baftard balm. Melittis melissophyllum.

Baftard baltimore. Oriolus spurius.

Baltard barbs. Horses descending from the english mares, recovered by barb-stallions.

Bastard cabbage - tree. Geosfroya spinosa.

Bastard cedar. a) Theobroma guazuma; b) Cedrela odorata.

Bastard cypress. Schoenus.

Bestard cress. Thlaspi arvense &c.

Baftard daify. Bellium.

Bafiard eagle. Falco gypaetos.

Baftard flower-fence. Adenanthera.

Baflard feverfew. Parthenium.

Bafiard fox - glove. Mimulus.

Bastard ground - pine. Teucrium pseudo:cha-

Befford hatchet-vetch. Biserrula.

Baflard hare's car. Phyllis nobla.

Bastard hemp. Datisca.

Bastard hibiscus. Hibiscus malvaviscus.

Bestard hoop-withe. Celosia paniculata.

Bastard jasmine. Cestrum. . .

Baltard indigo. Amorpha fruticosa.

Baftard

Bajtard Jefuit's - bark tree. Iva frutescens.

Bastard ipecacuanha. Asclepias curassavica.

Baftard ironwood. Fagara pterota.

Bastard knot-grass. Corrigiola.

Baftard lignum vitae. a) Polygala diversifolia;

b) Guaiacum sanctum.

Basiard lupine. Trifolium lupinaster.

Bastard locust-tree. Hymenaea curbaril.

Bastard lychnis. Phlox.

Bastard milk-vetch. Phaca.

Wild Baftard madder. Galium mollugo.

Bastard orpine. Andrachne.

Bastard parsley. Caucalis.

Bastard pellitory. Achillea ptarmica.

Bastard pimpernel. Centunculus.

Baftard plantain. a) Heliconia bihai; b) Limosella aquatica

Baftard plover. The lapwing.

Bastard pug-dog. Canis hybridus.

Bastard quince. Mespilus cotoneaster.

Baffard faffron. The fafflower.

Bastard american sanicle. Mitella diphylla.

Bastard sensitive plant. Æschynomene.

Bastard Sycamore. Acer pseudoplatanus.

Bastard toad-flax. Thesium linophyllum.

Bastard Star of Betlehem. Albuca.

Bastard vetch. Phaca.

Bastard vetchling. Lathyrus pratensis.

Bestard wing. Alula; Ala spuria.

Bat. Vespertilio.

Batatas. Potatoes.

Batchelor's button. a) Centaurea cyanus; b)
Lychnis dioica.

Wild Batchelor's button. Clinopodium rugosum.

Batchelor's pear. Solanum campechiense.

To bate. When a hawk flutters with her wings, as if ftriving to get away, either from pearch or fift:

Bath hark. Cinchona triflora.

Bath stone. (s. v. Oolithus.)

Batner. An ox.

Early Batterfea cabhage. Brossica praecox.

Batterfea kidney - bean. The smaller kidney - bean.

Batterfocks. Fucus esculentus.

Battledore barley. Hordeum zeocriton.

Battle twig. The earwig.

Bavang partridge. Buccinum olearium.

Baum. Melissa.

Baumout root. Spiraea trifoliata.

Bawd money. Aethusa meum.

To band. When the hounds are too bufy where the fcent is good.

Baurel. A good field hawk, formewhat like a lanner.

Bawfon, Bawfin. The badger.

To bay. When deer, after having been hard run, turn head against the hounds.

Bay; Bay tree. a) Laurus nobilis &c.; b) Melia.

Bay colour. Spadiceus; Badius.

Bay plum. Psidium pyriferum.

Beace. The cattle.

Beach. a) The beech; b) The fea-fide plum.

Beach bird. Tringa arenaria.

Beach fumach. Rhus copallinum.

Bead Inake. Coluber guttatus.

Bead tree. Melia azedarach.

Red Bead - vine. Abrus precatorius.

Beagle. Ein Stäuber, Stöberhund.

Beak. a) Rostrum; The upper and crooked part of the bill; b) Umbo. Da Costa.

Beaked. Rostratus.

Beaked eockles. Anomiae.

Beams. Die Stangen eines Hirsches.

Beams. The long feathers of a falcon's fail; the two longest are called Principal feathers; and those next thereto the Flags.

Beam bird. Motacilla hippolais.

The white Beam-tree. Crataegus aria.

Bean. Vicia faba.

Bean The glans of the penis.

Bean caper. Zygophyllum.

Bean goofs. A variety of the wild goofe, fo called from the likeness of the nail of the bill to a horse-bean.

Bean monfe. The long-tailed field monfe.

Bean tree. a) Erythvina corallodendron; b) Gly-, cine; b) Atimosa inga; d) Connarus mono-carpos.

Bean trebil. a) Cytisus; b) Anagyris.

Bear. Ursus arctos.

Bear-barley. Hordeum hexastichon.

X x 2

Be.71-

Bear-berries. Arbutus uva ursi.

Bear-bind. Convolvulus.

Bear's breech. Acanthus.

Bear's ear. a) Primula auricula; b) Cortusa; c) Arctotis.

Bear's foot. a) Helleborus foetidus; b) The common lady's-mantle; c) Arctopus.

Bear's garlick. The ramfon's.

Bear's paws. Chama gigas.

Bear whorite-berry. The bear-berry.

Bear-worm. (s.v. Latva.)

Beard. Barba.

Beards. Cirrhi.

Beards. Glochides.

Beard of corn. Arista.

Beard; Under-beard; Chuck. That part under the horse's lower mandible on the outside, and above the chin, which bears the curb of the bridle.

Beard. Byssus.

Beard of a muscle or oyster. Der Bart oder Schweif einer Muschel oder Auster.

Old man's beard. Clematis.

Bearded. Barbatus.

Bearded loach. Cobitis barbatus.

Beardless. Imberbis.

Beardmos. Phascum.

Bearing buds. Tragknospen, Tragaugen.

Bearing claws. The foremost toes of a game-

Beaft. All four-footed animals, fit either for food, labour or sport.

Bealts of the chase. The buck, the doe, the fox, the roe, and the martin.

Beafts and fowls of the warren. The hare, the coney, the pheafant and partridge.

Beafts of the forest. The hart, hind, hare, boar and wolf.

A have beats or cries at rutting-time.

Beauty. Trochus iridis.

Beaver. Castor fiber.

Beaver rat. Mus myocastor Coypus &c.

Beaver tree. Magnolia glauca.

Beary greafe. The fat of a roe.

Beavy of quails. A broad of young ones.

Beccafigo. Motacilla ficedula & hippolais.

Bed. The lodging of a roe.

Beds. Strata.

Bed eel. A variety of small cel, with a lesser head and a narrower mouth than the common kind; it is found in clusters in the bottom of the river Nyne. Pennant brit. 2001.

Bed flea. Pulex irritans.

Bee. Apis; Apis mellifica.

Bee bread. Sandaraca, Erythace.

Bee eater. Merops apiaster.

Bee flower. Ophrys.

Bee glue. Propolis.

Bee house. Apiarium.

Bee's neft. The carrot.

Bee tiger. Sphinx atropos.

Beech ; Beech tree. Fagus sylvatica.

Beech mast. The fruit of the beech.

Beech mouse. Mus betulinus.

Beech wheat. "The english term Buck-wheat

"feems to be a corruption; I am rather "inclined to think it ought to be Reech wheat

"inclined to think it ought to be Beech wheat,

from its likeness in shape and colour to the beech mast, also from its classical name

"Fagopyrum. I have likewise seen it termed

"Beech-wheat in an English treatise on hus-

"bandry, written in the reign of Henry VIII." Bath papers, III, 291.

Beef eater. Buphaga.

Beef wood. Achras fructu coriaceo &c. Brown.

Bee . os; Bees. Cows.

Beer barley. Hordeum hexastichon.

Beeflings, Breaftings. The first milk taken from a cow after calving; Biestmilch.

Beet. Beta.

Beetle. a) Scarabaeus; b) Cerambyx.

Beeile nut. Areca catechu.

Beetle porcellane. Cypraea stolida.

Beeves. Oxen.

Beggar's needle. The corn cicely.

Behen. Cucubalus behen.

Belgic rose. Rosa belgica; The blush Belgic rose; The red Belgic rose.

Bell. The natural feed of the potatoe.

A hart belleth at rutting time.

Bell acorn. Lepas tintinnabulum.

Eell agaric. Agaricus campanulatus.

Bell

Bell flower; Bells. a) Campanula; b) Digitalis purpurea; c) Canarina campanula.

Bell-flower animal. Tubularia campanulata.

Bell-metal ore. Zinnkies.

Capsicum grossum. Bell pepper. Bell polypes. Glockenpolypen.

Bell-shaped. Campanulatus.

Belladona lily. Amaryllis formosissima.

Bell-bind. The field convolvulus.

Belling of hops denotes their opening and expanding to their customary shape. Hops blow towards the end of july, and bell the latter end of August or the beginning of September.

Bell-metal. Glockenspeise.

Bell-weed. The bladder campion.

To bellow. Mugire; Brüllen.

A roe bellows at rutting time.

Bellows fish. Centriscus scolopax.

Bell-weather. Vervex sectarius (s. v. Ovis aries).

Bell-wind. The field convolvulus.

Belly. Venter; Abdomen.

Belly-ach root. Angelica lucida.

Belly - ach weed. Intropha gossypifolia.

Belly fins. Abdominales pinnae.

Bellying, Bellied. Ventricosus.

Belvidere. Chenopodium scoparia.

Bench coal. See Coal.

Bending muscles. Obturatores.

Bengal quince. Crataeva marmelos.

Benjamin tree. Laurus benzoin.

Bennet. Geum.

Bennetting. The cooing or courting of pigeons.

Bent. Cernuus; Arcuatus; Curvatus, Curvus.

Bent grass; Bent. a) Agrostis; b) The sea reed. grafs.

Ben trotter. The horseman crab.

Berberry. Berberis vulgaris.

Bergamot. The name of several fort of pear; La bergamotte.

Bergander. The shieldrake.

Bermudes cedar. Juniperus bermudiana.

Bermudiana. Sisyrinchium.

Bernacle. Anas bernicla.

Bernacle. Lepas anatitera &c.

Fernard the hermit. Cancer Bernardus.

Berry. Bacca.

Berries. The currants.

Berry-bush; Hedge-bush. A kind of shrub. Hughes hift. of Barbados.

Berry-galls; Apple-galls. Soft and spongy galls.

Berry-bearing. Bacciferus.

Bertram. The baftard pellitory.

Beryl. Beryllus.

Bes-antler. The antler above the brow-antler.

Betel, Betle. Piper betle.

Betony. Betonica.

Bevy. a) An affemblage of roes; b) A flock of

Bevy greafe. The fat of the roe-buck.

Bewits. The leathers with bells buttoned on the legs of a hawk.

Bezars. Bizarres.

Bezoar; Bezoard. Bezoar.

Bezoar antilope. Antilope gazella.

Bezoar goat. Capra aegagrus.

Bezoar nut. The Molucca nut.

Bib. Gadus fuscus.

Bichy tree. Budleia globosa.

Bident. Bidens.

Big; Bigge. Hordeum hexastichon.

Bigge. A pap, or teat.

Bight. The bought.

Bil. A fish of the cod-kind.

Bilbery. Vaccinium myrtillus &c.

Bilcock. The water rail.

Bile. The gall; Bilis.

Bill. Rostrum.

To bill. Sich schnäbeln, wie die Tauben.

Billard. A bastard capon.

Billeting. The ordure and dung of a fox.

Billards, Billets. Young coal-fishes.

Bill-fish. The gar-fish.

Bimbling fruit. Averrhoa bilimbi.

Binds. Hop-stalks.

White Bind. Weister Hopfen.

Grey Bind. Grauer Hopfen.

To bind. When a hawk feizes. Bindweed. a) Convolvulus; b) Tamus; c) Smi-

lax; d) Polygonum convolvulus.

Bines. Hop-stalks.

Bir-

Birberry. The berberry.

Birch; Birch tree. Betula alba &c.

Birch of Jamaica. Bursera gummifera (Le gommier blanc).

Birch agaric. Agaricus betulinus.

Bird. Avis.

Bird of Paradife. a) Paradisea; b) Oriolus aureus; c) Todus paradiseus; d) Muscicapa

Bird bolt. The burbot.

Bird cherry. Prunus padus.

Bird cow. The lady cow.

Bird hawk. Lanius canadensis.

Bird pepper. Capsicum frutescens, minimum.

Bird spider. Aranea avicularia.

Bird's eye. a) Adonis; b) Primula farinosa; c) The middle quaking-grass; d) The wild ger-

Bird's foot. Ornithopus.

Bird's-foot trefoil. Lotus.

Bird's head. Sertularia avicularia.

Bird's nest. a) Ophrys nidus avis; c) Osmunda struthiopteris; c) Monotropa uniflora; d) The carrot.

Bird's-nest myrtle. The cock's-comb myrtle.

Bird's tongue. The marth groundfel.

Bird's turd. The mifletoe.

Birk. The birch.

Birt. A turbot.

Birth wort. Aristolechia.

Bishop. The lady-cow.

Bishop. Conus episcopus.

Bifhoping. The fophistications used to make an old horse appear young, a bad one good &c.

Bishop's weed. a) Ammi; b) Sison ammi; c) Sium falcaria.

Bismuth. Bismuthum, Wismuthum.

Bison. Bos bison.

Bisslings; Bissling - milk. The first milk of a newly-calven cow.

Biflard. The buftard.

Billort. Polygonum bistorta.

Bitch. 'Canis femina.

A Bitch in whelp. Eine trächtige Hundin.

Bite. A woman's commodity.

Bite teeth. The tufnes of a horfe.

Bitten. Praemorsus.

Bitter. Amarus.

Bitter apple. .. The coloquint.

Bitter cassadar Intropa manihot.

Bitter creffes. Cardamine amara.

Bitter domfon. Quassia simaruba.

Bitter gourd; Bitter cucumber. The coloquint.

Bitter - sweet. Solanum dulcamara.

Bitter vitch. a) Ervum ervilia; b) Orobus.

Bitter wood. Xylopia; Picrania amara.

Bitter wort. Gentiana amarella.

Bittern. Ardea stellaris &c.

Biitour. The bittern.

Bizarres. Bifarden. (s. v. Dianthus.)

Black. Niger; Ater.

Black amber. The jet.

Black arches moth. Phal. monacha.

Blacaroons. The black cherries.

Black berry. Rubus fruticosus.

Black-berry eater. The stone chatter.

Black-bird. a) Turdus merula; b) Oriolus americanus; c) Tanagra. (a)

Black briony. Tamus communis.

Black-cap. a) Motacilla atricapilla; b) The marsh titmouse; c) The black-headed gull.

Black cat. The fifther weafel.

Black cattle. Rindvieh.

Black cock. Tetrao tetrix.

Black chalk. Argilla Nigrica.

Black cherry. Prunus avium.

Black couch. The hard fescue-grass.

Black currants. Ribes nigrum.

Black diver. Anas nigra.

Black eagle. Falco fulvus.

Black cars. Felis caracal.

Black eye. The germ in beans; Hilum.

Black fifit; Black cuttle. Sepia officinalis.

Black fills. a) Labrus; (qq) b) Perca atraria &c.

Black game, Black grous. Tetrao tetrix.

Black grape. Vitis labrusca.

Black graß. Junctus bulbofus.

Black haw. Viburnum prunifolium.

Black heads. Gyeini.

Black jack. Pseudogalena; Blende.

Black

Black-jack oak. Quercus aquatica. Imlay defer. of the western territory of America. Lond. 1793.

Black lead. a) Plumbago; b) Molybdaena.

Black legs. A diffease among calves and sheep, being a kind of jelly which settles in their legs, and often in the neck, between the skin and slesh.

Black legs. Scarabaeus horticola.

Black martin. Hirundo apus.

Black mettle. The black shiver.

Black mouth. The coal-fish.

Black olive. Bucida buceras.

Black ouzel. Turdus merula.

Black pepper. Piper nigrum.

Black pepper of Jamaica. Piper amalago.

Black rat. The common rat.

Black row grains. A kind of ire-stone or ore, found in the mines about Dudley.

Black falt - wort. Glaux.

Black fick. (s. v. Ostrea edulis.)

3lack shimmer. Rynchops nigra.

3lack snake. Coluber constrictor.

Black fuake root. a) Sanicula canadensis; b)
Actaea racemosa

zil Black tail. Perca melanura.

Black thorn. The floe-tree.

Mack - thorn moth. Phalaena coeruleocephala.

Mack tin. The tin-ore, when prefied, stamped, and washed ready for the blowing-house.

Black - veined white butterfly. Pap. crataegi.

Black viper. Coluber prester.

3lack wad Magnesium ochraceum inflammabile. 3lack wood. A large tree of an hard folide texture; it derives its name from the blackish colour of its bark and leaves. Hughes hift. of Barbados.

Black worts Vaccin. myrtillus.

Mad apple. Cactus Pere-kia.

Modder. Vesicula, Vesica.

Madder campion; Bladder behen. Cucubalus behen

ladder cork Lichen ampullaceus.

Hadder dock. Rumex vesicarius.

Hadder fucus. Fucus vesiculorus.

Madder locks. The estable fucus. Madder nut. 'a) Staphyles; b) Ilex.

Mican Bladder nut. Royena.

Bladder fenna. a) Colutea arborescens; b) Coronilla emerus.

Bladder forrel. Rumex vesicarius.

Bladder wort. Utricularia.

Blade. A spire of grass before it grows to feed; The green shoots of corn distinguished for the stalk that bears the ear.

Blade-bone. The shoulder bone.

Blain A distemper incident to beasts, consisting in a bladder growing on the root of the tongue against the wind pipe, which at length swelling stops the breast.

Blakes. Cow-dung dried for fuel.

Blasts, Blastings. The Blight.

Blaze; Star. A white spot in a horses face; Die Biesie.

Blazing flar. Aletris farinosa.

Blea; Bleak. Alburnum.

Bira-berry. Vaccinium myrtillus &c.

Bleak; Pale. Pallidus.

Bleak. Cyprinus alburnus.

Bleas. The black shiver.

To bleat. Balare (s. v. Ovis aries.)

Bleb: A finall blifter or bubble.

Blemish. When the dogs, finding where the chace has been, make a proffer to enter, but return.

Blemishes. The marks to know where a deer has gone in or out.

Blendings. Peas and beans grown together as a crop.

Biend metal iron. A coarse fort of iron from the Stassordshire mines, used for making nails and heavy ware; in some places also for horse shoes.

Blend water; Morehough. A diftemper incident to black cattle, comes either from the blood, from the yellows, or from the change of ground.

Blenny. Blennius.

Bleffed thiftle. a) Centaureabenedicta; b) Cnicus oleraceus.

Blow milk. The Chim milk.

Blight. A difease incident to plants, which affect them variously, the whole plant sometimes perifning by it, and sometimes only the leaves and blossoms; The rust.

Blind. Caecus.

Blind beetle. The tree-beetle.

Blind coal. Taubkohle.

Blind gut. Caecum intestinum.

Blind Harry. The puff-ball.

Blind hive. The picked shark.

Blind lamprey. Petromyzon branchialis.

Blind man's ball. The puff-ball.

Blinds. Gadus fuscus.

Blinde. Pseudogalena; Blende.

Blind worm. Anguis fragilis.

Blinks. Montia fontana.

Blisson; Blosson. The act of a ram when coupling with an ewe.

Blifter. Ampulla, Vesica.

Blifter beetle. The spanish fly.

Bliftered. Bullatus.

Blitte. a) Blitum; b) Amarantus blitum; c) Chenopodium vulvaria &c.

Bloacher. Any large animal.

Bloated fish. Are those, which are half dried.— Bloated herrings are made by steeping them in a peculiar brine, and then hanging them in a chimney to dry; Bocking herring; Bückling.

Block. The perch whereon a bird of prey is kept. Blocky. A name given to a diamond when its fides are too upright, by its table and collet being larger, then they ought to be.

Blood. Sanguis.

Blood. Das Rückenbluten des Rindviehes.

Blood flower. Haemanthus.

Blood hound. Canis scoticus. Schweißhund.

Blood olph. The bullfinch.

Blood - red. Sanguineus.

Blood root. Sanguinaria.

Blood spavin. Blutspat; Varix.

Blood stone. Haematites.

Blood fucker. The leech.

Blood-thirfly. Sanguinolentus.

Blood vessels. Sanguisera vasa.

Blood wood. Haematoxylon.

Blood worms. Red - worms.

Blood wort. Rumex.

Bloody bones. The dog willow.

Bloody gum. Nerita 7. Brown.

Bloody twig; Bloody rod. Cornus sanguinea.

To bloom. To bloffom. -

Bloom. The bioffom of trees.

Bloffom. a) The flower of any plant; b) The flowers of trees.

Blosson, or peach-coloured horse. A horse which has his hair white, but intermixed all over with forrel and bay hairs.

To bloffom; To blow. Florere.

Blossom eater. Meloe proscarabaeus

Blowers. A term used for such horses as wheeze much, without wanting wind.

Elowing - buds. Blumenknofpen.

Blubber. The fat which invests the bodies of all large cetaceous fish, serving to furnish an oil.

Blue. Coeruleus.

Blue ball. The cone wheat.

Blue bird. Motacilla sialis.

Blue bottle; Blue bonnets. Centaurea cyanus.

Blue caps. The devil's bit.

Blue cone. The cone wheat.

Blue daisy. Globularia vulgaris.

Blue fish. Coryphaena coerulea.

Blue grass. Alopecurus geniculatus.

Blue John. The fluor spars.

Blue spike. Pontederia.

Blue-tail lizard. Lacerta fasciata.

Blunt. Obtusus.

Boar. Porcus. (s. v. Sus scrofa.)

To boar. When a horse shoots out his nose as high as his ears, and tosses in the wind.

Boar cat. The carle cat.

Boat; Boat shell. Arca.

Boat bill. Cancroma.

Boat fly. Notonecta.

Boat-shaped. Navicularis; Cymbiformis.

Bob lincoln. The rice bunting.

Bockeret, Bockelet. A hawk with long wings.

The toothed Bodkin. Buccinum crenulatum.

Body. Corpus.

Body louse. Pediculus pubis.

Boero stamper. Conus glaucus.

Bog bean. Menyanthes.

Bogberries; Bogwhorts. Vaccinium uliginosum

Bog bush. Schoenus.

Bos

Bog evergreen. Andromeda calyculata.

Bog gale. Myrica gale.

Bog gled. The moor buzzard.

Bog moss. Sphagnum palustre. Bog ore. The swampy iron-ore.

Bog pimpernel. Anagallis tenella.

Bog rush. Motacilla schoenobaenus.

Bog spavin. Der Korb, die Schale, bey Pserden.

Bog violet. The butter-wort.

Taxus subterraneus. Rutty nat. hift. of the county of Dublin. 1772.

so Bohea. Thea bohea. In Bohemian chatterer. Ampelis garrulus.

Bohemian fage. Salvia sylvestris.

Bolders; Bowlers. Pebble-itones for paying, when they are about three inches deep.

Bole. Bolus.

Boll; Bole. The naked trunk of a tree.

Bollimong. The buckwheat.

Bolling. A pollard, or pollenger.

Bologna dog. Ein Bologneserhund.

Bolognian flone. A Kind of native phosphorus.

To bolt or dislodge the coney.

Bonace bark tree. (Brown 372, 19.)

Bonana. Banana.

Bonavist. Phaseolus scandens &c. Brown.; Buonavista, commonly called Bonny - vis.

Bone. Os, ossis.

De B Bonduc. Guilandina.

Boneeto. Thynnus. Brown.

Bone fish. Ostracion.

Bone glue; Bone-binder. Osteocolla.

Bone knot. Condylus.

Bone Spavin. Beinspat; Spat.

Bongrace moss. Splachnum rubrum.

Bonnet. Reticulum.

Blue bonnets. The blue bottle.

Bonnet pepper. Capsicum galericulum.

Bonny. A round bed of ore; the flat being called a Squatt.

Bononian stone. Bononiensis lapis.

Bony. Osseus.

Booky. Pelecanus sula.

Book tripe. Omasum.

Book worm. Lepisma.

Boo - onk. The little bittern.

Booring cambing; Booring voiar. Ardea dubia.

Berate. Borago.

Rorax: Borace. Borax.

Borer. An infect, which has of late years been fo destructive to the sugar - canes in the West India Islands.

The black Borer. Buprestis oblonga. Brown.

The large black Borer. Lucanus interruptus.

Bore tree. The common elder.

Borin. The gold-finch.

Borow holes. The holes, in the remotest corner of which the female rabbits depolite their young.

Borrage. Borago.

Borrough duck. The shieldrake.

Borse. (s. v. Bos domesticus.)

Bosquets. Groves included in gardens.

Boston waites. The common frogs.

Bots. a) The vermicular ascarides; b) The caterpillars of the oestrus or gad-fly; Oestrus haemorrhoidalis.

Blue Bottle. Centaurea cyanus.

White Bottle. Cucubalus behen.

Bottle-brush coralline. Sertularia thuia.

Bottle fish. Ostracion. Browne.

Bottle flower. Centaurea cyanus.

Bettle gourd. Cucurbita lagenaria.

Botile head. The beaked whale,

Bottle nole. The puffin.

Bottle nofe. Phoca leonina.

Bottle whelk. a) Helix volvulus; b) Murex canaliculatus.

Bottom flone. A kind of iron stone, or ore, in the Staffordshire mines.

Bottry tree. The elder.

Bovey coal. Xylanthrax; Taube Kohle, Holzkohle.

Boud. The weevil.

Bough. Ramus.

I V

Boughret. A wild hawk.

Bought; Bight. The inward bending of the horse's chambrel; It is also used for the bending of the knees in the foremost legs.

Boumbu bufh. The name of a plant. Hughes, hift, of Barbados.

Bounce.

Bounce. Squalus canicula.

Boutlour. The bittern.

Bow. Arcus.

Bow-cap. One of the forms or positions of the leaves or flowers, wherein the leaves are laid fomewhat converfely over each other, but not plaited.

Bowed. Arcuatus.

Bowed in. Incurvus.

Bowger. The puffin.

Bowels. The inteltines.

Bowels; Bowet. A young hawk when the draws any thing out of her nest, and covets to clamber on the boughs.

Bowiers. Bolders.

Bowfing. A hawk's drinking often, and yet delires more.

Box. a) Buxus; b) Myrsine; c) Polygala.

Box. thorn. Lycium.

Brace. A couple or pair; A brace or leash of bucks, foxes, hares &c.

Bracelet. Armilla.

Bracken. Polypodium filix mas.

Bracket flounder. Pleuronectes subfuscus &c. Brown.

Brail. The panel of a hawk.

Brain. Cerebrum.

Brain - pan. The skull.

Brainstone. Madrepora labyrinthica.

Braile. The gilthead.

Brait. A rough diamond.

Brake. A large bush of brambles or thorns.

Brakes, Brakens. Pteris aquilina.

Brake - axe tree. Sloanea. Brown.

Bramble; Bramble-finch. Fringilla montifringilla.

Bramble. Rubus fruticosus &c.

Bramble. The bindweed; Smilax.

Bramble green fly. Papilio rubi.

Bramble moth. Phal. rumicis.

Brambling. a) Fringilla montifringilla; b) Emberiza mustelina & montana.

Bran. The hulks of ground corn.

Branch. Ramus.

Branches. Tentacula.

Branches. The broaches.

Branched, Branching. Ramosus.

Brancher. a) Ramagius (s. v. Falco com.); b) A canary-bird of the first year.

Branchery. The ramifications of the veffels dispersed through the pulpy part of the fruit.

Branch - leaves. Ramea folia.

Branchlet. Ramulus.

Bran cockle. Tellina scobinata.

Brand fox. Canis alopex.

Brandlings. Vid. Redworms.

Brank. Polygonum fagopyrum.

Brank ursine. Acanthus.

Branlin; Branlin trout; Branlin fprat. Salmo

Brant fox. Canis alopex.

Brafiletto. Caesalpina.

Brafilian root. Ipecacuanha.

Brass lumps. The globular pyrites.

Brass beetle. Scarabaeus auratus.

Brattenborough money. Anomia craniolaris.

Brawn. a) The fleshy part of the body; b) The flesh of a boar; c) A fat boar.

Brawner. A boar killed for the table.

To bray. Rudere (s.v. Equus asinus).

Brayle. A piece of leather flit to put upon a hawk's wing to tie it up.

Breach. The tail of a fox.

Bread-fruit tree. Artocarpus.

Bread-nut tree. Brosimum alicastrum. Swarts.

Bread tree. Melia azedarach.

Bread and cheefe. The fucking bottle.

Break-stone. a) Saxifraga; b) Aphanes.

Bream. Cyprinus brama.

Breaft. Pectus.

Breasts. Mammae.

Breast-bone. Sternum.

Breaftings. Beeftings.

Breath. Spiritus, Pneuma,

Breckins. The fern.

Breech. Anus, Podex.

Breed. Eine Brut; Ein Wurf Junge.

To breed. To bring young.

Breers. Brambles and briars.

Breeze. Oestrus bovis.

Brent - goofe. Anas bernicla minor.

Bret, Breet. Pleuronectes maximus.

Brice

Briar. a) Sweet briar. Rosa rubiginosa; c) Wild briar. Rosa canina.

Brick clay. The common clay; Argilla arena mixta.

Brid, Bridde. Bird.

Bridle. a) Lorum; b) Fraenulum.

Bright. Lucidus.

Brignole. Prune de Brignoles.

Brill. Pleuronectes rhombus.

Brills. The hair on the eye-lids of a horse.

A boar goes to brim is the term for his copula-

Brimstone. Sulphur.

Brimstone butterfly. Papilio rhamni.

Brimstone wort. The hog's fennel.

Bring roots. A scandent shrub of the siliquose kind. Hughes hist. of Barbados.

Briony. Bryony.

Brifket. That part of a horse extended from the two shoulders to the bottom of the chest.

Brismak. The torsk.

Bristle. Seta.

Briftles. Vibrissae.

Brifile - shaped. Setaceus.

Briftly. Setosus.

Flower of Bristol. Lychnis; The campion.

Brite; Bright. Wheat, barley, or other grain is faid to brite, when it grows over-ripe and fhatters.

Brittle. Fragilis.

Broaches. Enden, Sprossen, Zinken.

Broad bean. Phaseolus maximus &c. Brown.

Broad lip. Strombus latissimus &c.

Broad worm. The tape worm.

The gold Brocard shell. Conus textile.

The filk Brocard. Conus geographus.

Broccoli. Brassica botrytis cymosa.

Brock; Grey brock. The badger. Brock; Brocket. Subulo (s v. Cervus elaphus).

Brock. A young grasshopper.

Brocket's lifter. (s. v. Cervus elaphus.)

Broken wind. A difease in horses, which has its chief and principal seat in the lungs, whereby they are prevented from performing their office in the action of respiration.

Brome - grass. Bromus.

Broc. The fore head.

Brood. The young of fifth, fowls &c.

To brood. Incubare.

Brood; Brood-combs. Brut; Brutscheiben.

Brooding. Incubatio.

Brooklime. Veronica beccabunga.

Brook ouzel. The water rail.

Broom. a) Spartium; b) Genista; c) Aspalathus.

Broom bindweed. Convolvulus scoparius.

Broom moth. Phal. pisi.

Thee green Broom moth. Phal. papilionaria.

Broom rape. a) Orobanche; b) Lathraea squamaria; c) Monotropa uniflora.

Brotany. Abrotanum.

Brow antiers. The antiers next the head.

Brown. Fuscus; Badius.

Brown beetle. The tree-beetle.

Brown cole. The borecole.

Brown crops. Pulse, as beans, peas &c.

Brown feathered moth. Phal didactyla.

Brown gum tree. Eucalyptus robusta. Smith Botany of New - Holland.

Brown jolly. The egg-plant.

Brown hair-streak butterfly. Papilio betulae.

Brown rat. Mus decumanus.

Brown wort. a) Scrophularia; b) Prunella.

Brows. Supercilia.

Browse; Bronce; Bruttle. a) The tops of the branches of trees, whereon beasts feed; b)
The sood which deer find in young copses, continually sprouting anew.

Browfing beafts. The deer, roe-book &c.

Bruise-root The sea celandine.

Bruise-wort. Saponaria officinalis.

Brush. The drag or tail of a fox.

Brufh-ore. Bürsterz.

Bruf h wood; Browfe wood. Small slender wood or spray.

Brut. The bret.

Bryony. a) Bryonia; b) Tamus communis.

Bubbles. Bullae; Ampullae.

Buccarabou. "There was an animal called by the "natives the Buccarabou, which was peculiar "to the district of Maine; He appeared to "be in stile between the Moose and the Yy 2

Deer.

"Deer, and was feldom feen; He was very "fwift and his flesh was by no means "valuable." Sullivan history of the district of Maine; Bofton, 1795.

a) Cervus (mas); b) The males of the hare and rabbit kind.

The breaft. Buck

Buck. The buck-wheat.

Buck. A blind horse.

The have or coney goes to buck is the term for their copulation.

Buck bean. Menyanthes.

Buck goat. The goat-buck, or male goat.

Buck hare. The male hare.

Buckley. Biscutella.

Buckler crab. The molucca crab.

Buckler gourd. The fquash.

Buck's eye. Æsculus pavia.

Buck's horn fucus. Fucus ceranoides.

Buck's-horn plantain. Plantago coronopifolia.

Buck's-horn cresses. Cochlearia.

Buck mast. The beech mast.

Buck rabbit. The male rabbit.

Buck-thorn. Gadus merlangus.

Buck-thorn. Rhamnus catharticus &c.

Buck-wheat. Polygonum fagopyrum; Conf. Beech - wheat.

Bud. Gemma.

Buds. Yearling cattle.

Buddagh. The trout.

Budding. The inoculating or ineying; Aeugeln, Okuliren.

Buddle. The common corn-marigold.

Buer. The gnat.

Bufe. A dog.

Bufe. The bough of a tree.

Buff; Buff-fkin, Buff-leather. The leather prepared from the flin of the buffelo; or from the fkins of elks, oxen &c. prepared after the fame manner.

Buff The fizy, viscid, tough mass which forms on the upper furface of the blood.

Buffalo. Bos bubalus

Buffalo fish. A fish of a large fize. Imlay descr. of the western territory of America.

Buffalo snake. Boa constrictor.

Buff Argus moth. Phal. amataria.

Buff coury. Cypraca carneola.

The spotted Buff moth. Phal lubricipeda.

The clouded Buff moth. Phal-quadra.

Buffoon bird. Ardea virgo.

Buff-tip moth. Phalaena bucephala.

Bug; Bugg. Cimex.

Bug. Chermes.

Bug agaric. Agaricus muscarius.

Bugbane. a) Cimicifuga; b) The Bogbean.

Bugkin. Cimex striatus.

Bugle. Aiuga.

Bugloß. a) Anchusa; b) Asperugo procumbens.

Bugloß cowflip. Pulmonaria maculata.

Bul. The common flounder.

Bulb. Bulbus.

Bulbous. Bulbosus.

Bulcard. The smooth blenny.

Bulger. An trutta lacustris Raii? Rutty nat. hift. of Dublin.

Bull. Taurus. (s.v. Bos.)

Bulls. The ftems of hedge-thorns.

Bullace tree. a) Brunus insititia; b) Chrysophyllum.

Bull apple. Butneria. Brown.

Bull calf. Invencus, Buculus. (c.v. Bos.)

Bull comber. Scarabaeus typhoeus.

Bull dog. Canis molossus.

Bull-dog bat. Vespertilio molossus.

Bulien. Hemp-stalks pilled.

Bullet bufh. Prunus buxi folio &c. Catesby.

Bull finch. a) Loxia pyrrhula &c. b) Tanagra. (g)

Bullfift. The puff-ball.

Bull frog. Rana boans.

Bull head: Cottus gobio &c.

Buli - head. Gyrinus, Ranunculus.

Bull hoof. Passiflora murucuja.

Bull's faces. Aira caespitosa. Bull's forelicad Aira cespitosa.

Bull's horn. Sertularia loricata.

Bullimong. Oats, peafe and vetches mixed.

Bullock. Juvencus. (s.v. Bos.)

Bull-rufh. Scirpus lacustris.

Bull flag; Ball fegg. A gelded bull.

Bull

Bull stang. The dragon-fly.

Bull's wort. The bishop's weed.

Bull trout. The falmon trout.

Bully fly. The horned beetle.

Bully tree. Chrysophyllum.

Bum; Bumfiddle. Podex. Bum-gut. The rectum.

Bumble-kites; Bummel. The common bramble.

Bunmle-bee. The humming bee.

Bun. A hollow stem; A kex.

Bunch. Racemus.

Bunch whale. Balaena nodosa.

Bundle. Fasciculus.

Buit. The common puff-ball.

Bunting. a) Emberiza miliaria &c.; b) Alauda calandra.

Bur. The burdock.

Bur bark. Triumfetta.

Burbot. Gadus lota.

Burdock. a) Arctium; b) Xanthium.

Bur - flag. Sparganium.

Burgall. Labrus. (pp)

Burk. The birch tree.

Bur marigold. Bidens tripartita.

Burn-cow. Buprestis.

Burnet. a) Poterium sanguisorba; b) Sanguiforba officinalis.

Burnet hawk-moth. Sphinx filipendulae.

Burnet rose. Rosa spinosissima.

Burnet faxifrage. a) Pimpinella; b) Sanguisorba officinalis.

Burning thorny plant. Euphorbia.

Burnt cat pear. Le chat brulé.

Burn weed. The thorn - apple.

Burnt forrel. Vid. Sorrel.

Lurr. The lobe of the ear.

Burr The round knob of a horn next a deer's head.

Burrow duck. The sheldrake.

Burflers. The largest pinks; Platzer.

Burrel fiy. Tabanus.

Burt. The bret.

EJ

Burter. "The cow-calves that are reared, bring "a call at two years old, which runs with "the dam all the fummer, for 7 or 8 months;

"fuch a calf they call a Burter; and this

"method they reckon by much the best." Toung's annals.

Bury reed. Sparganium.

Burst cow. Buprestis.

Bur thiftle. The spear-thistle.

Bur tree. The common elder.

Bur wort. The pile-wort.

Bush. Ein Busch.

Bush basil. Ocymum minimum.

Bury. The hole of the mole, mole cricket &c.

Bush vetch. Vicia sepium.

Busk. A bush.

Buftard. Otis.

Buflard goofe. Anas leucoptera.

But. The flounder.

But. Vitula; Yearling.

Butcher-bird. a) Lanius excubitor &c.; b) Parus biacmicus.

Butcher's - broom. Ruseus.

Butcher fhrike. Lanius collurio &c.

Buttal. The bittern.

Butterbump. The bittern.

Butter burr. Tussilago petasites.

Butter cups. Ranunculus comosus &c.

Butter dock. Rumex acutus.

Butterfifh. The spotted blenny.

Butterfly. Papilio.

Butterfly sfish. Blennius ocellaris.

Butterfly orchis. Orchis bifolia.

Butter/ly root. Asclepias - - - , fo called in Maryland.

Butterfly flamper. Conus genuanus.

Butterfly-shaped. Papilionaceus.

Butter jags. The common bird's-foot trefoil.

Butter leaves. The garden orach.

Butier - milk ore. Silver mineralized by fulphur, with regulus of antimony and barytes.

Butter nut. The oil-nut.

Butter pear. Beurré.

Butter teeth. The fore teeth.

Butter stamper. Conus betulinus.

Butter-wort. Pinguicula.

Buttocks. Nates, Clunes.

Buttock. The buzzard.

Button. The bud.

Button.

Button. The stigma or top.

Button bush. Cephalanthus.

Button fish. Echinus.

Button pine. Bromelia - - -

Button fliell. Trochus.

Button flone. A kind of figured stone, resembling the button of a garment; Porpites.

Button tree Conocarpus.

Button weed. Spermacoce.

Button wood. a) Cephalanthus; b) Platanus occidentalis; c) Conocarpus erectus.

Euver A gnat, mosquito.

Buzzard. Falco buteo.

Buzzardet. Falco albidus.

Buzz fly. Bombylius.

Cabbage. Brassica oleracea.

Cabbage. Cerebrum palmae.

Cabbage bark. Geoffraea inermis. Cabbage beg. The common navew.

The great white Cabbage butterfly. Papilio bras-

The small white Cabbage butterfly. Papilio rapae· Cabbage leaf. Chama hippopus.

Cabbage lettuce. Lactuca sativa capitata.

Cabbage rofe. A variety of the Provence rofe, having the petals closely over one another like cabbages.

Dutch cabbage rose is very large and cabbages tolerably.

Cabbage tree. a) Cacalia; b) Areca oleracea.

Cabbage turnep. Brassica napobrassica.

Cable moorings. Fucus loreus.

Cablifh. Brush wood.

Cachalot. Physeter.

Cacholong. The white opake chalcedony.

Cackerel. Sparus maena &c.

To cack'e, or cake. Gakeln, Kakeln (s.v. Phas. gallns).

Cackling plover. The largest long-legged plover. Hughes hist. of Barbados.

Cacoon. Feuillea scandens.

Caddow. The jack daw.

Cade lamb. A lumb reared by hand; Ein Spiellamm &c.

Cade worm; Cadis; Cadew. Phryganea.

Rough Cadlock. The wild mustard or charlock.

Smooth Cadlock. The wild rape.

Cadma. The least pig of the litter.

Caffum. The name of a large fift in Hughes hift of Barbados.

Cajeput oil is obtained from Melaleuca leucadendron latifolia.

Caille. Abomasum.

Cairo duck. Anas moschata.

Cake fhell. Helix ungulina.

Caking coals. Vid. Coal.

Calabash. Cucurbita.

Calabash tree. Crescentia.

Calaloe. Phytolacca decandra.

Calambac. Agallochum.

Calambour. Aspalathus.

Calamine, Calamy. Calaminaris lapis.

Calamint. Melissa calamintha.

Calandre lark. Alauda calandra.

Calao Buceros bicornis.

Calathian violet. Gentiana pneumonanthe.

Calavances. The red peafe. Brown.

Cale. The colewort.

Calf. Vitulus.

Calf. Hinnulus (s.v. Cervus elaphus).

Calf. The young of the whale.

Calf of the leg. Sura.

Calk; Cauk. Ponderosa terra.

Call. a) Definitely: Der Wolfram; b) Abusive:
Der Schörl.

Call birds. Lockvögel.

Callepee. (s v. Testudo.)

Callimato tree. The cocoa plum.

Calling rabbit. Lepus pusillus.

Caltrops. Tribulus.

Caltrop fhell. Murex ramosus.

To calve. Kalben.

Calville. La calville.

Camberwell beauty. Papilio Antiopa.

Cambridge oak. A willow.

Camel. Camelus.

Camel cricket. Mantis.

Camel fly. Raphidia.

Camel

Camelopard. Camelopardalis.

ot Camel's hay. Andropogon schoenanthus.

Camline. Myagrum.

Cammock. Ononis.

Camomile. a) Matricaria chamomila; b) Anthemis.

Campeachy wood. Haematoxylon.

Camphire tree; Camphor tree. Laurus camphora.

Campion. a) Lychnis dioica; b) Silene; c) Cucubalus

Campion rose: Agrostemma.

Camp shell. Voluta porphyria,

Camwood. The true redwood for knife handles &c; the artificial being then only called the Redwood.

Canada balfam. Pinus balsamea.

Canada birch. Betula lenta.

Canada flag. The virginian deer.

Canal coal. See Coal.

Canary. Strombus epidromis &c.

Canary bell-flower. Canarina campanula.

Canry bird. Fringilla canaria.

Canary grafs; Canary feed. Fhalaris.

Canary tree. Canarium.

Ganary weed. Lichen roccella.

Canceliering. When in stooping a hawk turns two or three times on the wing, to recover herself ere she seizes.

Candleberry myrtle. Myrica cerifera.

Candle tree. Aleurites trilobata.

Candle wood. Amyris balsamifera.

Candy carrot. The spignel.

Candy tuft. Iberis.

Cane. Arundo.

(196

Cane apple. The strawberry tree.

Cane plant. Cassia chamaecrista.

Cane rat. A species of the opossum, destructive of the sugarcanes.

Canker. Diseases incident to hawks, horses &c.

Canker. A disease incident to trees, making the bark rot and fall.

Canker, Cankerrofe. The dog rofe.

Canker berry. Solanum erectum &c. Brown.

Canker root. The common forrel.

Canker weed. The common ragwort.

Canker worm. a) Larva melolonthae; b) Gryllotalpa.

Cannel coal. Vid. Coal.

Canoe shell. Patella fornicata.

Canoe - wood tree. Liriodendron tuipifera.

Cantalupe melon. Cucumis melo (x).

Canterbury bells. Campanula medium &c.

Cape cavy Hyrax capensis.

Cape Horn pea. Pisum americanum.

Cape jasmine. Gardenia florida.

Capelan. Salmo (iii).

Cape lark. Alauda capensis.

Capelet. Der Piephaken.

Capell, Capill, Caple. A horse.

Caper bush. Capparis.

Capercalze; Caperkally. The wood grous.

Caper shrub. Capparis spinosa.

Caper spurge. Euphorbia lathyris.

Capes. The chaff.

Capivi. Copayva.

Cap muscle. Mytilus bidens.

Capon. Gallus castratus; Capo.

Capon tail grass. Festuca myurus.

Capper. The jacobine.

Capricorn beetle. Cerambyx.

Capricorn goat. Capra capricornus.

Capsa sparrow. Fringilla Capsa.

Capuchine. The balfamine. Brown.

Capuchin - lettuce. Der Kapuzinersalat.

Capuchin monkey. A variety of the Sajou. Brown.

Caputi tree. Melaleuca.

Caracal. The Bengal, Nubian, Persian and Libyan Lynx.

Caraway. Carum carvi.

Carberries. Goose berries.

Carcajou. The wolverene.

Carcass. a) The dead body of any animal; b)
The body of a horse.

Cardamoni. Amonum cardamomum.

Cardinal. Loxia cardinalis.

Cardinals flower. Lobelia cardinalis.

Cardinal stamper. Conus cardinalis.

Cardoons. Cynara cardunculus.

Mother Larey's chickens. Perhaps the stormfinch. Hawkfworth's voyages, I. 203.

Carfuncle. Carbunculus.

Cargoofe. The crested grebe.

Car-

Cariatour wood.

Carle. Mas. Masculus.

Carle cat. The male cat.

Carle hemp; Carle. The male hemp.

Carline thifile. a) Carlina; b) Carduus acaulis; c) Atractylis gummifera.

Carlock. The charlock.

Carlock. Die Hausenblase.

Carmow mullet. This fish differs from the mullet by the greatness of its bulk, especially its head, which is remarkably large and flat. Hughes hist of Barbados.

Carmylie. The tuberous bitter-vetch.

Carnation. a) Dianthus caryophyllus; b) Poinciana

Carnation grafs. The turfy hair-grafs.

Carnation tree. Cacalia.

Carnelian. The cornelian frome.

Carney. A disease in horses, wherin their mouths become so furred, that they cannot eat.

Carob tree. Ceratonia siliqua.

Carolina allspice. Calycanthus floridus.

Carolina flax. Polypremum.

Carolina pink. Spigelia marylandica.

Carp. Cyprinus carpio.

Carpenter's herb. The felf heal; Prunella.

Carpet weed. Mollugo.

Carrier. Columba tabellaria.

Carrion beetle. Silpha.

Carrion crow; Carrion vulture. Vultur aura.

Carrion crow. Corvus corone.

Carrion eater. Necydalis.

Carrot. a) Daucus carotta; b) Thapsia villosa.

Carrot stamper. Conus daucus.

Carroway. The caraway.

To carry. When a hawk flies away with the quarry.

Carter. The long-legged spider.

Carthagena cowry. Cypraea mus.

Carthufian pink. Dianthus curthusianorum.

Carvel's ring. A woman's privity.

Carvi; Carwey. The caraway.

Carvift; Murzarolt. A hawk in her fecond year, from January to the middle of May.

Cascarilla. Croton cascarilla.

Case of the eye. The orbit.

Cafe charr. . Salmo alpinus.

Case-knife bean. The Canada bean.

Cafhaw-bufh. Mimosa cinerea.

Cashewbird. Crax pauxi.

Cashew nut. Anacardium occidentale.

Cosings. Cow-dung dried, and used as fewel.

Ca/kets. Buccina cassidea caudata.

Cafada; Cafadar. The callava.

The bitter Caffava. Tatropha manihot.

The sweet Cassava. Intropha innipha.

Cassia, a) Laurus cassia; b) Cassia. Cassa-stick tree. Cassia fistula.

Callidony. Gnaphalium.

Cassine. Cassine.

Cassine peragua.

Cafforwary. Struthio casuarius.

Cass weed. The shepherd's pouch.

A Cast of hawks. Two hawks.

Cashing. Something given a hawk, to cleanse and purge her gorge.

Caffling. Abortus; Abortivus foetus.

Caftor. The beaver.

Castor-tree; Castoir-oil nut. Ricinus communis.

Caftor oil. The oil of the Castor nuts; Oleum palmae Christi.

Castrel. The kettrel.

Cat. Felis catus.

Cat with two tails. The earwig.

Cat of nine tails. A cartiginous fish (sepia), which notwithstanding his name, hath but five instead of nine tails. Hughes hist. of Barbados.

Catalonian jasmine. Jasminum grandislorum.

Catalpa tree. Bignonia catalpa.

Catamount. ,, Seems to be the fame animal, which is ,, the ancients called Lynx, and which is ,, known in Siberia by the name of Ounce! S. Williams history of Vermont. 1794.

Cat-bragle. A finall fort of hunting dogs; final ler and of a finer shape than the southers beagle, and a harder runner.

Cat bird. Muscicapa carolinensis.

Catch fig. a) Silene; b) Lychnis viscaria; b Cucubalus otites.

Catchup. (s. v. Agaricus campestris.)

Cati

Catch weed. Galium aparine.

Cate. The indian thorn.

Caterpillar. Larva; Eruca.

Caterpillar. Murex aluco.

Caterpillars. Scorpiurus.

Caterpillar eater. Ichneumon.

Cat-fish. a) Anarrhichas lupus; b) Squalus canicula.

Catkin; Catling; Cat's tail. Amentum, Iulus.

Catmint; Cat nip. Nepeta.

Cat's blood. A small weak shrub, cloathed with a bark of a reddish grey colour. Hughes hist of Barbados.

Cat's claw. Dolichos herbaceus minor &c.

Cars eye. Oculus cati.

Cat's foot. a) Glechoma hederacea; b) Gnaphalium dioicum.

Cat's head. The name of an apple.

Cat filver. Katzenfilber.

Cat squirrel. A variety of the black squirrel.

Cat stamper. Conus catus.

Cat's tail. a) Typha; b) Caturus; c) Echium vulgare.

Cat's - tail grafs. Phleum.

Cat's tongue. Tellina lingua felis.

Cat thyme. Teucrium marum.

Cat whin. The fcotch rose.

Catterwauling. (s. v. Felis catus.)

Cattiwake. The corvorant.

Cattle. Vieh, Zuchtvieh.

Cavallee. Scomber 3. Browne.

Cauf. A calf.

... Cauk; Calk. Ponderosa terra.

Cauliflower. Brassica botrytis s. cauliflora.

Caviare, Caviar, Caviary. Caviarium.

Caviar sturgeon. Acipenser ruthenus.

Caurale. Ardea helias.

Cavy. Cavia.

Cawing. The crying of a rook, raven, or crow.

Lawk, Cauk. Ponderosa terra; — Marmor metallicum. Cronst.

Cawking. The treading or coupling of a hawk. Cawl, Caul. Omentum.

Cayan pepper or butter of the West-Indians. The pods of the bird pepper dried, and pounded with a sufficient quantity of salt. Brown.

Cayenne cat. The margay.

Cayman. The Antilles crocodile.

Cayputi tree. Melaleuca.

The white C butterfly. Pap. C allum.

The white cedar of the fouthern flates. Cupressus thuyoides.

Cedar. Juniperus bermudiana &c.

The virginian red Cedar. Juniperus virginiana.

White Cedar. Thuya occidentalis.

Cedar of Busaco. Cupressus glauca.

Cedar of Libanon. Pinus cedrus.

Bastard Cedar of Jamaica. Theobroma.

Cedonulli. Conus cedo nulli.

Celandine. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria; c) Impatiens noli tangere, fo called in fome places of America.

Celeriac. Apium dulce.

Cell. Loculamentum; Cellula.

Cell coralline. Cellepora.

Cembra. Pinus cembra.

Centaury, Centory. a) Centauria; b) Gentiana centaurium.

Centipee. Scolopendra.

Centre shell. Balanus marinus; Lepas.

Cepphus. The black-toed gull.

Ceram coronet Voluta aethiopica.

Ceram spur-shell. Voluta ceramica.

Cerafee. Momordica charantia.

Cercel. The teal.

Cere. Cera; die Wachshaut.

Cereus. Cactus.

Cervine antilope. Antilope bubalus.

Ceterach. Asplenium.

Ceylan aloe. Aletris zeylanica.

Ceylan fumach. Connarus monocarpos.

Chafer. The beetle.

Chafeweed. The common cudweed.

Chaff: Palea; Gluma; Acus.

Chaffy. Paleaceus.

Chaffinch. Fringilla caelebs.

Chaff weed. The cudweed.

Chain snake. Coluber getulus.

Chain

Chain flamper. Conus granulatus &c.

Chalcedony. Chalcedonius lapis.

Chalk. Creta.

To challenge. When the hounds, finding the scent of some game, begin to open and cry.

Chamberlye. Urine.

Chambers. Camerae.

Chambrei. The elbow of a horse.

Chameteon. Lacerta chamaeleon.

Chameleon cuttle. Sepia media.

Chamois. Antilope rupicapra.

Chamomile. a) Anthemis; b) Matricaria chamomila.

Champignon. Agaricus campestris.

The little Champignon. Agaricus muceron.

Champion. An excellent early fort of potatoes.

Mineral Changes. Versteinerungen.

Changeable rofe. Hibiscus mutabilis.

Channel. Canalis.

Channelled. Canaliculatus.

Channel. The concavity in the middle of the lower jaw of a horse, where the tongue lies.

Chantarelle. The yellow agaric.

Chaps. The mandibles of a bird's beak; The upper-chap, The lower chap.

Chape. The tip or end of a foxes brush.

Chard beet. Beta pallide virens major.

Chardoons. Cynara cardunculus.

King Charles's dog. Canis brevipilis.

Charlock. a) Sinapis arvensis; b) Raphanus ra-

Charre, Charr. Salmo alpinus.

Chase, Chase. A place of retreat for deer and wild beasts.

Chasselas. Le chasselas.

Chafte tree. Vitex agnus castus.

Chat. A fmall twig.

Chats. Catkins; Amenta.

Chatterer. Ampelis.

Chattering croio. Corvus jamaicensis.

Chattering plover. Charadrius vociferus.

Chatter pie. The magpie.

Chavender. The chub.

Chave flick. Gouania domingensis; (Liane à savou.)

Checkered grape. Coccoloba punctata.

Checkered lilly. Fritillaria meleagris.

Cheek. Gena, Mala; Bucca.

Check bone. Maxilla, Mandibula.

Cheek grafting. Das Pfropfen in den Kerb.

Cheek teeth. Molares s. maxillares dentes.

Cheek pouches. Ventriculi, s. facculi buccales.

Cheese bowl. The poppy - head.

Cheefe - cake grafs. The common birds - foot trefoil.

Cheese mite. Acarus casei.

Cheese rennet. Galium verum.

Cheese shell. Helix cornea, lapicida &c.

Cheeweeh. Fringilla erythrophthalmus (?). Bekknap kistory of New - Hampshire.

Chego. Culex penetrans.

Cherexee. The barbadoes cherry.

Cherokee plum. Prunus sylvestris, fructu majori. Clayton.

Cherimalla fruit. 'Cicca disticha.

Cherimonia. Anona africana.

Cherry. Prunus cerasus.

Cherry of the Alps. Louicera.

Cherry bay; Cherry lawel. Prunus laurocerasus.

Cherry bird. Ampelis garrulus.

Cherry chirper. The fnow-flake.

Cherry honeysuckle. Lonicera Diervilla.

Cherry pear. A kind of pear.

Cherry pepper. . (apsieum baccatum.

Chert Petrosilex; Lapis corneus.

Chervil. a) Scandix; b) Chaerophyllum.

Chess apple. Crataegus aria.

Chestip. The woodloufe.

Cheft. That part of the body which contains the heart and lungs; Thorax

Cheft-founder. A difease of horses, confishing in a stiffness and inactivity of the muscles between the ribs.

Chestnut; Chesnut. Fagus castanea.

Of a Chefnut colour. Castaneus.

The great Chefint: Murex nodus.

Chefunt fig. The brown fig.

Chefnut oak; New-found oak. Quereus.

Belknap history of New-Hampshire. Boston

1792; — Quereus prinus. S. Williams history.

of Vermont. 1794.

Chefton.

Cheston. Prunus fructu ovato coeruleo.

Cheven; Chevin. The chub; Cyprinus jeses.

Cheverel. A variety of the goldfinch. Pennant.

To chew the cud. Ruminare.

Chews. The finaller pieces of coal.

Chewet. The magpie.

Chibbol. The common onion.

Chicafaw phumb. Prunus angustifolia.

Chiches, Chich pease. Cicer.

Chichling vetch. Lathyrus sativus &c.

Chick, Chicken. Pulli gallinacei.

Chicken fnake. Anguis maculata.

Chickling. A fmall chick.

Chick root. The pursiain.

Chick stones. Guilandina.

Chickweed. a) Alsine; b) Mollugo; c) Cucubalus baccifera; d) Stellaria; c) Moehringia; f) Montia; g) Cerastium; h) Arenaria rubra &c.; i) Callitriche.

Chickweed break stone. Sagina procumbens.

Chickweed wintergreen. Trientalis europaea.

Chiefden nonparcil moth. Phal fraxini.

Chigery bush. The foldier bush.

Chigery grape. A middle fized tree. Hughes hift of Barbados.

Child. Infans.

Childing cudweed. Filago germanica.

Childing daify. A variety of the garden daify.

Childing rofe. A variety of the provence rofe.

Chilla weed. Lichen roccella.

Chimney swallow. Hirundo rustica.

The great Chimney-sweeper moth. Phalaena chaerophyllata.

Chimpanzee. Simia troglodytes.

Chin. Mentum.

China-letter shell. Cypraea arabica.

The finall white China mark moth. Phalaena lemnata.

China orange. Citrus aurantium sinense.

China pheafant. Phasianus pictus.

China pink. Dianthus chinensis.

China root. Smilax china.

China rose. Hibiscus rosa sinensis.

M Chinch. The bug; Cimex.

Chine, The back bone of a horse &c.

Chine bones. Vertebrae.

Chinese goose. Anas cygnoides.

Chinese teal. Anas galericulata.

Chingle. The gravel.

Chink. Cimex.

Chink. Rima, Fissura.

Chinked Rimosus.

Chinquapin, (hinkapin. Fagus pumila.

Chio turpentine. Pistacia terebintus.

Chipping bird. Fringilla (?) Belknap.

To chirp. Pipire, Stridere; Zirpen.

Green Chiffel-pear. The hafting pear; La poire hative.

Chit. A kitling.

Chit. A young fprout; a fhoot as from corn at the end of the grain.

Chives. Stamina.

Chives. Allium schoenoprasum.

Chivin. The gold finch.

Chizzil. The bran.

Choak cherry. Prunus canadensis.

Choak pear. Poire d'etranguillen.

Chocho-vine. Sechium. Brown.

Chocolate falcon. Falco spadiceus.

Chocolate nut. Theobroma cacao.

Chocolate tip moth. Phal. curtula.

Chocolate flone. Cos durissima grisea ferro arenaceo atro-nitenti impraegnata. Brown.

Choke-damp. Schwaden in den Bergwerken.

Chops. The jawbone; The mouth of a beaft.

Chops, Clefis, Rifts. Maladies in the palate of an horse's mouth.

Chops, Cracks, Ciefts. Maladies in the horse's leg on the bought of the pastern.

Chotes. Store pigs.

Chough. Corvus pyrrhocorax &c.

Choule. The crop of a bird.

Christmass gambol. Convolvulus polianthos. Brown; The Christmass bush.

Christmass pride. Ruellia paniculata.

Christmass rose. Helleborus niger.

Herb Christopher. Actaea.

Christ's thorn. Rhamnus paliurus.

Chryfalis. Pupa.

722

Chery.

728

Chrysolith. Chrysolithus.

Chub. a) Cyprinus jeses; b) Perca philadelphica.

CLA

To chuck. Glocire; Glucken.

Chuck. The beard of a horse.

Chuck bird. Fringilla hyemalis.

Chuckle head. The woolly podded clover.

Chulan. Chloranthus inconspiculis.

Church owl. Strix flammea &c.

Churn owl. The goatfucker.

Church warden. The cormorant.

Churk. The udder.

Churn staff. The sun spurge.

Chur worm. The mole-criket.

Chufs. A kind of fish; Blennius.

Chyle. Chylus.

Cicely. Allium ascalonicum. (Var.)

Cinabar. Cihnabaris; Zinnober.

Cinabar moth. Phal. jacobaeae.

Cinchon. Cinchona.

Cinders. Vid. Coal.

Cinnamom. Laurus cinnamomum.

Cinnamom rose. Rosa cinnamomea.

Cinquefoil. a) Potentilla reptans; b) The fainfoin.

Cion: Cyon A young shoot, sprout or sprig, put forth by a tree.

Circle. Circulus.

Circon. Circonius lapis.

Cirl bunting. Emberiza cirlus.

Cirquincon. Dasypus 19cinctus.

Ciflus. a) Cistus; b) Turnera.

Rape of Ciffus. Asarum.

Citrin finch. Fringilla citrinella.

Citron tree. Citrus medica.

Citron wood. The candle-wood.

Citrul. Cucurbita.

Cives. Allium schoenoprasum.

Civet. Viverra civetta.

Clak goofe; Clakis. The bernacle.

Clams. a) Venus mercenaria; b) The bernacles.

Clammy. Viscidus.

Clamps. Chama gigas.

Clap. The nether part of a hawk's bill.

Clap-bait. The cow-turd bob.

Clapper rail. Rallus crepitans.

Claret grape. Vitis. . .

Clark goofe. A species of wild goofe, found in Zetland. Philof. Transact., No. 473.

Clary. a) Salvia sclarea &c.; b) Horminum pyrenaicum.

Clasper. Tendril.

Classis. Classis.

Clavuer. The clover.

Claw. Unguis (falcatus).

Claws. Chelae.

Clay. Argilla.

Clay marle. A fort of marle which contains much clay.

Cleaning. The secundine of a cow, ewe &c.

Cleanser. Cancer depurator.

Clear-winged hawk-moth. Sphinx fuciformis.

Cleavers. Galium aparine.

Cledge. The upper part of the stratum of fuller's earth.

Cleft. Fissura, Rima.

Cleft. Fissus.

Cleft grafting. Das Pfropfen in den Spalt.

Clevel. A grain of corn.

A fox goes to clicketing is the term for his copulation.

Climber. Clematis.

Climbing. Scandens.

Clinging. Prehendilis.

Clinker; Gully hell. An infect of the cricket kind. Hughes hilt. of Barbados.

Clitoris flower. Clitoria.

Clivers Galium aparine.

Clock Scarabaeus stercorarius.

Clock feaves. The bog rufh.

Clock wheat. Triticum turgidum aristiferum.

Clog barley. The square barley.

Cloke. Pallium.

Closed. Clausus.

Clod bird. The wheat ear.

Clote. The colt's foot.

Clots; Clot-bur, Cloth-bur. The burdock.

Cloud-berry. Rubus chamaemorus.

Clove bark. Myrtus caryophyllata.

Clove cinnamom. The clove bark.

Clove Au'y flower. Dianthus caryophyllus.

Cloves. The lesser bulbs of the garlick.

Aroma-

Aromatic Cloves. Caryophyllus aromaticus.

Cloven berry bush. Samyda.

Cloven-hoofed. Bisulcus.

Clove pink. Dianthus caryophyllus.

Clove tongue. The common black hellebore.

Clove tree. Caryophyllus.

Clover. Trifolium.

729

Clouth. The claw.

Clowdberry. Rubus chamaemorus.

Clown's allheal, Clown's wound-wort. Stachys palustris.

Clow'ns treacle. The garlick.

Club man. The name of a very small crab. Hughes hift. of Barbados.

Club moss. Lycopodium.

Club rush. Scirpus.

Club shaped. Clavatus.

Thibster. A stoat.

Clubtop. Clavaria.

To cluck Glocire (s.v. Phasian, gallus).

Jucking hen. Eine Gluckhenne, Glucke.

Mucking hen. The brafilian bittern.

Ilump. A clump differs form a wood and a grove only in extent; it may be either close or open; When close it is sometimes called a Thicekt; when open a Groupe of trees; but both are equally Clumps, whatever may be the shape and situation.

lufs. The burdock.

lustered. Confertus.

luster nut. Corylus arborescens.

luster pine-tree. Pinus pinaster.

huves. The hoof.

oach whip fnake. Coluber flagellum.

oaks or cinders. Vid.

oat. Carbo. - Pit-coal and Earth-coal are fynonymous, and mean coals dug out of a pir, or from the earth. But the Lithauthrax denotes Stone-coal, and more properly indicates the Caunch-coal. - The Canvel-coal is of a dull black colour; breakes eafely in any direction; contains a confiderable quantity of petrol, in a less denser state than other coals; burns with a bright lively flame, but is very apt to fly in pieces in the fire; it is faid, however, to be entirely deprived of this property by being previously immerfed in water for some hours; it is from this

kind of coal that small vases, as ink - stands, various trinkets, and other curiofities, are made in England, which appear as if made of the finest jet. - The Kilkenny-coal contains the largest proportion of Petrol or Afphaltum; burns with less flame and smoke, and more flowly, though intenfely, than the Cannel-coal; it is found in the county of Kilkenny, belonging to the province of Leinster, in Ireland. — That kind of coal, distinguished in London by the name of Scotch-coals, produce, when burned, white ashes and a less dirty dust than the common Newcastle - coals. — Caking - coals and Culm are varieties of the Stone coal; Caking-coals confift of those coals, that, in burning, thew a beginning to melt, so far that their smallest pieces run together, and unite by the adhefion of their surfaces; Culm do not suse, unite, nor cake by the application of heat, but retain their original form, and keep in detached pieces in the midst of fire. But it feems that coal-merchants are now in the custom of calling Culm the powdry rubbish or drofs of any fort of coal for making lime, or baking bricks &c. - Pit- or Stonecoals burned and reduced to a true charry state are called Coaks or Cinders, which are capable of exciting the most intense heat, and are employed in the finelting of copper, iron and other metallic ores to the greatest advantage. - The least inflammable kinds are those known by the name of Welsh coal, which is found in Wales, Killkenny coal, and blind or deaf coal, which is found in many parts of Scotland and England. The open burning coal foon kindles, making a hot pleasant fire, but is soon consumed; of this kind is Cannel-cool, Fet, Parrot, Splint and most of the coals in Scotland. The close burning coal kindles very quickly, makes a very hot fire, melts and runs together like bitumen &c.; of this kind are the Newcafile and feveral other of the English coals, and the fmithy coals of Scotland. - In places. whither coal is brought by fea, it is called Sea-coal. - The strata or veins of coals are numerous, and their order, quality &c. are very different in different places. In those at Dudley, in Staffordshire. the strata, below the turf, are two or three clays, a grey stone, and a hard grey rock; then . they are expressed to be: 1) Coal, called Bench - coal; 2) Slipper-coal, less black, and **fhining**

fhining than the former; 3) Spin-coal, more black and shining; 4) Stone coal, much like Cannel-coal. These strata have between each of them a bat, or bed, of a peculiar fort of matter, about the thickness of a crown piece. Below these are diverse metalline strata; as a black fubstance, called the Dun-row bed; a grey iron ore, called the Dun-row iron-flone; a bluish bed, called White-row; a blackish iron-ore, called Whithe - row grains, or iron-stone; a grey iron ore. called Mid-row grains; a black fossil substance, called the Gublin-bat; a black iron ore, called Gublin-iron stone; a dark grey iron-ore, called Rubble-iron stone; and lastly the Table-hat. 5) A coarse fort of coal, called Foot-coal; a black brittle bat; 6) The Heathen-coal; 7) A substance like coarfe coal, though called a bed, because it does not burn well; and 8) Bench-coal.

Coal fish. Gadus carbonarius.

Coal fox. Le renard charbonnier.

Coat. Tunica; Membrana.

Coat. The hair of a horse.

Coat of mail. Sertularia loriculata.

Coated. Tunicatus.

Cobalt. Cobaltum.

Cobbs. The testicles.

Cobs. Sea-gulls.

Cob coals. Large pit coals.

Cobbles. a) The pebbles; b) Round coals.

Cobble colter. The turkey.

Cobbo. The miller's thumb.

Cobler. The name of a bird. Hughes.

Cob nat. Corylus sativa, fructurotundo maxima.

Cob fwan. The leading fwan.

Cobiceb. Araneum, Tela aranea.

Cobrech. Muscicapa grisola.

Cobroeb. Conus araneosus.

Cotruch aloe. Aloe arachnoidea.

Pin - headed Cohweb - mifhrooms. The young feedlings of the Juneus bufonius: fo called by Petiver. (Gazophyl. Tab. 51, Fig. 7.)

Cohwebbed. Arachnoideus.

Cocco. (s. v. Arum.)

Cocco-plumb. Chrysobalanus. Brown.

Cochineal fig. Cactus cochinillifer.

Cochineal insect. Coccus cacti.

Cock. Gallus gallinaceus.

Cock of the wood. Tetrao urogallus.

Cockatao. (s. v. Psittacus.)

Cockatrice. Basiliscus.

Cock chafer. The tree-chafer.

Cock chafer. Helix scarabaeus.

Cocherel. A young cock bred for fighting.

Cock's comb. Mytilus crista galli.

Cock's comb a) Rhinanthus crista galli; b) Pedicularis; c) Celosia.

Cock's-comb coral-tree. Erythrina crista galli.

Cock's comb daily. A variety of the garden daily.

Cock's - comb grass. Cynosurus.

Cock's comb muscle. Mytilus crista galli.

Cock's-comb myrtle. The criftated myrtle; a variety of the common myrtle.

Cock's foot. Panicum crus galli.

Cock's foot grafs. Dactylis.

Cock's head. (a) Hedysarum onobrychis; b) The rib wort; c) The black centory.

Cock's tail. a) Holcus mollis; b) Stipa pennata.

Cockle. Scorlus; Schörl.

Cockle. The bafaltes.

Cockle. Cardium edule &c.

Cockle; Cockle-weed. Agrostemma githago.

Cockles. Menispermum cocculus.

Cockpaddle. The lump fish.

Cock pigeon. The dover.

Cockreaches. a) The woodloufe; b) Blatta americans.

Cockroach tree. Alelastoma subarborescens.

Cock shoveler. Anas clangula.

Cock-fpurs. Plectronites; The teeth of an un.

Cock-spur pepper. Capsicum annuum.

Cock's Jour. Pisonia aculeata.

Cock's Spur hawthorn. Crataegus crus galli.

Cock stone. The kidney-bean Brown.

Cock throppled. Deer neck.

Cocoa met. Cocos nucifera.

Cocoa plum. Chrysobalanus.

Cocoa walk. Corvus jamaicensis.

Black Cocoes. Arum sagittaefolium.

White Cocoes. Arum colocasia.

Parifitical Cocoes. Arum divaricatum. Cocoon. Mimosa scandens.

Cocques

Cocquet. Murex neritoideus.

Cod. The hufk; Folliculus.

Cod. The ferotum.

Cod. The Folliculus of the filkworm.

Cod; Cod. fi/h. Gadus morhua.

Cod bait. Phryganea.

Coddy moddy. The winter gull.

ed Codling. A small cod-fish.

lodling; Codlin. The name of an early ripe apple, used for the kitchen.

codling moth. Phalaena tinea pomonella.

lodlings and cream. Epilobium hirsutum.

offee tree. Coffea.

loffee tree. The nickar-tree or bonduc, so called in the western countries of America.

offee stamper. Conus fumigatus.

offer Thell. Buccinum arcularia &c.

Tail offin. The hollow of the hoof; Die Schale des Hufes.

h, Noffin bone. Das Hufbein.

og wood. Laurus chloroxylon.

oiled. Tortilis.

oimian. The quoimio.

oift. The wood pigeon.

okes. The coaks.

older. The chaff.

old-finch. The wheat-ear.

and old feed. Späte grane Erbsen.

old-fhort iron; Cold - fhire iron. Kaltbrüchig Eisen.

ile. The cabbage.

in while fish. The coal-fish.

plemonfe; Cole titmonfe. Parus ater.

the rape. The turnep e bhage.

the feed. The feed of Braff. napus fativa.

tile wort. Brassica oleracea.

ley. A cur dog.

Click wort. The percepier.

1/k. The eider duck.

(lar. Collare.

(Mar bones. Claviculae.

(lliflower. The cauliflower.

Olling. Codling.

Clocafia. Arum colocasia.

CHow. Killow.

Cologne carth. A kind of a very light baftard ochre, of a deep brown colour.

Coloquint. Cucumis colocynthis.

Colour. Color.

Coloured. Coloratus.

Colt. Ein Füllen.

Colts. (s.v. Ovis aries.)

Colt evil. A disease incident to young horses; It is supposed to arise from stoned colts having full liberty with mares, before they are able to cover them; whence frequently enfues an excoriation or fretting on the glands and a fwelling on the fheath.

Coltie. A defect or blemish in some of the annu-

lar circles of a tree.

a) Tussilago farfara; b.) Cacalia Coit's font. alpina &c.; c) Asarum canadense; d) Sau-

Colugo. The flying maucauco.

Columbina. a) Aquilegia; b) Thalistrum aquilegifolium.

Columbo root. Crataeva marmelos; According to some it is from the Ignatia, that the Columbo root is obtained.

Coly. Colius.

Comb. Pecten.

Comb-fi/h.

Comber. Labrus (f).

Comfrey. Symphytum.

Common. Communis.

Compact. Compactus.

Compas scallep. Ostrea pleuronectes.

Comphry. Symphytum.

Compound. Compositus.

Compresses. Compressus.

Concave. Concavus.

Conch. Concha.

Condensed. Coarctatus.

Condour; Condur. Vultur gryphus.

Cone. Conus, Strobilus.

Cone centory. Centaurea conifera.

Conepate. A variety of the skunk.

Cone shell Conus.

Conessi. The bark of a tree, which grows on the Coromandel coast; it is recommended as a specific in diarrhoeas; Nerium antidysentericum.

736

Cone wheat. Triticum turgidum. (Var.).

Coney; Cony. The rabbit.

Coney flower. A kind of vine. Hughes hift. of Barbados.

Conger ecl. Muraena conger.

Congo Mahoe. Hibiscus clypeatus. Swnrtz.

Marchantia conica. Conic mushroom.

Connaught worm. The elephant caterpillar.

Conot weed. Ambrosia alatior.

Conquedle. The rice-bunting.

Confound a) The greater Confound. Symphitum offic.; b) The middle Confound Ajuga reptans; b) The leffer Confound. Bellis perennis; d) The royal Confound. Delphinium consolida; e) Saracen's Confound. Solidago virgaurea; f) The true Saracen's Confound Senecio saracenicus.

Confumption root. Pyrola rotundifolia.

Contragerva. Dorstenia contrayerva.

Contrayerva of Hernandez. Passiflora.

Contrayerva of Jamaica. Aristolochia indica.

Lily convall. Convallaria maialis.

Converging. Connivens.

To coo. To cry as a dove.

Cook. Labrus coquus.

Coofcot. The wood-pigeon.

Coot. Fulica.

Coot weed. A plant of the filiquose kind; Astragalus. Hughes hift. of Barbados.

Cop. A tuft on the head of birds.

Copal; Gum copal. Rhus copallinum.

Copped hen. Gallus cristatus.

Copper. Cuprum.

Copperas flone. Pyrites.

Copper-bellied fnake. Coluber erythrogaster.

Copper butterfly. Pap. virgaureae.

Copper coloured. Cupreus.

Red Copper-glaß. Roth Kupfererz.

Copper malm. Cuprum ochraceum lateritium; Ziegelerz.

Copper ore. Minera cupri-

Copper ruft. Ærugo.

Coppice. A woodland, confifting of underwood alone.

Copple stones. Fragments of stone or marble. Cop rofe. The corn poppy.

Copfe. Short wood, Underwood. Cop/hen. s.v. Clupea harengus.

Coral. Corallium.

Coral clavaria. Clavaria coralloïdes.

Coralline. Corallinus.

Coralline. Sertularia; Corallina &c.

Coraline moß. Lichen rangiferinus &c.

Coral featlop. Ostrea nodosa-

Coral tree. Erythrina.

Coratoe. Agave.

Corby. a) The raven; b) The crow.

Core. Arulla.

Coriander. Coriandrum.

Corinthian grape. Vitis apyrena.

Cork: Corker. Lichen omphalodes.

The finall black Cork. Lichen fahlunensis.

Cork frunk. Boletus suberosus.

Cork tree. Quercus suber.

Cork wood. Annona palustris; Ochromalagopus.

Cor-meille. A plant common in the High-lands of Scotland; Orobus tuberosus.

Cormorant. The corvorant.

Corn. .a) Frumentum; b) Granum.

Corn. Oats.

Indian Corn. Zea mays.

Corns. Bruises in the feet of horses.

Corn bafil. Thymus acinos.

Corn bell-flower. Campanula hybrida.

Corn bent. Agrostis spica venti.

Corn bind. a) The black bind-weed; b) The fmall bind weed.

Corn bugloß. Lycopsis arvensis.

Corn cale. Sinapis arvensis.

Corn camomile. Anthemis arvensis.

Corn centory. Centaurea cyanus.

Corn cicely. Scandix pecten.

Corn crack; Corn cracker. The land rail.

Corn crowfoot. Ranunculus arvensis.

Cornelian stone. Carneolus.

Cornel tree; Cornelian cherry. Cornus mascula.

Corner. Angulus, Canthus.

Corner teeth. Laniarii dentes.

Cornered. Angularis.

Corn fewerfew. Matricaria chamomila.

Corn flag. Gladiolus.

Corn

Corn flower. Centaurea cyanus.

Jorn grass Aira cespitosa; Agrostis spica venti

Corn gromwell. Lithospermum arvense.

Tornish diamonds. The crystals found in digging the mines of tin in Cornwall.

The long-coned Cornish for differs scarcely in any respect from the Norway spruce, except that the leaves and the cones are larger.

Jornish garnet. Larus cataractes.

Jorn marigold. Chrysanthemum segetum.

Jorn mint. Mentha arvensis.

Jorn parfley. a) Sison segetum; b) Caucalis arvensis.

brn pimpernel. Anagallis arvensis.

orn poppy. Papaver rhoeas.

orn rocket. Bunias erucago.

orn rose. Papaver rhoeas.

orn rose-campion. Agrostemma githago.

Porn fallad. Valeriana locusta.

'orn scabious. Scabiosa arvensis.

orn snake. Coluber fulvus.

orn speedwell. Veronica agrestis.

orn tree. A tree of the filiquose kind. Hughes hist. of Barbados.

orn thyme. Thymus acinos.

ornua Ammonis. Ammonitae.

orn valerian. Valeriana locusta.

orn violet. The corn bell-flower.

orn weevil. Curculio granarius & frumentarius.

ornwal butterwort. Pinguicula villosa.
oronet; Cronet. a) The bone next the horse's

hoof; Die Krone; b) The hair that grows over the tops of the hoofs; Der Preis oder Saum.

bro-flut marle. A fort of marle, which is brown mixed with fragments of chalk and blue yeins.

rpfe. A dead body.

rved herrings. (s.v. Clupea harengus.)

rvorant. Pelecanus carbo.

prvorant's foot. Strombus pes pelicani.

os lettuce. Lactuca foliis endiviae; Le chicon; Bindfalat.

ofh. The hulk or chaff of wheat and oats.

Coset. 'A colt, calf, or lamb, brought up by hand without the dam.

The white Costin. The name of an apple.

Costmary. Tanacetum balsamita.

Costus. Costus.

Costweed. The costmary.

Cotswold lark. The crefted lark,

Cott. A cade lamb.

Cotton. Gossypium.

Silk Cotton tree. Bombax.

Cotton fly. Ichneumon glomeratus.

Cotton grafs. Eriophorum.

Cotton groundsel. Senecio viscosus.

Cotton thissle. Onoperdon acanthium.

Cotton tree. Populus deltoides.

Cotton weed. a) Filago; b) Gnaphalium.

Couch. The lodging of a boar.

Coucher. A fetting dog.

Couch grass. a) Triticum repens; b) Agrostis stolonifera.

Coventry belis. Campanula medium.

Cover. a) Operculum; b) Involucrum.

Coverts. Tectrices.

Covey of partridges. A brood that always accompany together with the old ones till pairing time.

Couguar. Felis Couguar.

Counter. The breast of a horse.

Coulterneb; Counterneb. The puffin.

Couple. An affemblage of rabbits or coneys.

Couple. Two hounds.

A Couple and half. Three hounds.

Coup worms. A certain worm, called in Scoland the Coup-worm, abounds in new broke up grounds, which greatly hurts every crop but flax.

Courbaril. Hymenaea.

Courpendu. Le courpendu.

Cow. Vacca (s.v. Bos).

Cowage; Cow-itch. Dolichos urens.

Cowage cherry. Malphia urens.

Cow burner. Buprestis.

Cow calf. Juvenca (s.v. Bos).

Cowdy. A fcotch runt without horns.

Aaa

Cowl.

Cowi. Cucullus.

Cowled. Cucullatus.

Cowpen bird. Fringilla pecoris.

Cow quackes. The middle quaking grafs.

Cowring. When young hawks quiver, and fhake their wings in obedience to the elder.

Cow flut. The stone-marle.

Cow/lip. a) Primula veris officinalis; b) Dodecatheon; b) Pulmonaria.

Cow's lungwort. Verbascum thapsus.

Cow parfley. Chaerophyllum.

Cow parsnep. Heracleum sphondylium.

Coury. Cypraea.

Cow spunk. Boletus bovinus.

Cowstripling. The common cowstip.

Cow-turd bob; Clap bait. The worm found under a cow-turd from May to Michaelmas; a bait used in angling for diverse kinds of fish.

Cow weed. Chaerophyllum.

Cow wheat. Melampyrum.

Cowt. The shag.

Coxcomb: Cock's-comb.

Coyers. A firubby plant of the filiquose kind. Hughes hift, of Barbados.

Crab. Cancer; Cancer maenas.

Crabs. Brachvuri (s.v. Cancer).

Crabs; Crab flocks. Wildlinge.

Crabbing. When hawks stand too near they feight with each other.

Crab catcher. Ardea virescens &c.

Craber. The water-rat.

Crab eater; Crab dog. Didelphis cancrivora.

Crah's eye. Calculus, s. oculus cancri.

Crah grafs. Agrostis virginica Swartz.

Crab loufe. Pediculus pubis.

Crab spider. Aranea viatica.

Crab tree. Pyrus malus sylvestris.

The fiveet scented Crab-tree of Virginia. Pyrus coronaria; A variety is the evergreen Virginian Crab-tree.

Cracks. Chops.

Cracker. Anus, Podex.

Cracker. The pin-tail duck.

Crack willow. Salix fragilis.

Crag. The nape of the neck.

Crag; Craig. A rock.

Crag swallow. Hirundo montana.

Cracke. The crow; The rook.

Crake berries. a) Vaccinium oxycoccos; b) Empetrum nigrum.

Crake feet. Orchis.

Crake gallinule. The land rail.

Crake needle. Scandix pecten.

Cramper. Pagrus indicus.

Cramp fish; Cramp ray. Raia torpedo.

Crane. Sipho.

Crane. a) Ardea grus &c.; b) The heron falfely. called the Crane in the county of Dublin. Rutty; c) Pelecanus graculus.

Crane fly. Tipula.

Crane's hill. Geranium.

Crap. a) The buckwheat; b) The darnel.

Crafane pear. La bergamotte crafane.

Cratches. A fwelling on the horse's pastern under the fetlock, and fometimes under the hoof.

Crater. A line on which hawks are fastened when reclaimed.

Crawfish-eye lichen. Lichen parellus.

Cravats, Croats. Horses brought from Croatia.

Craw. Ingluvies.

Craufish, Crawfish. Cancer, Astacus.

Craufishes. Macruri (s. v. Cancer).

Crazey. The crow-foot; Ranunculus.

Creak; Corn creak. The land rail.

Cream. Cremor.

Creance. Vid. Leafe.

Creeper. Certhia familiaris &c.

Creeper. Gallus pumilio.

Creeper. Ederdon.

Creeper. Repens planta.

Creeping. Repens.

Creeping climber. Clematis flammula.

Creeping flones. The shell-like opercula of the univalves; When put in vinegar or other. acids, they move brickly to and fro for some time, by the ebullition.

Creole crab. Cancer 10 &c. Brown.

Crescent - Shaped. Lunatus.

Crefcent stare. The large lark.

Grefs. a) Lepidium sativum &c.; b) Tropeolum;c) Iberis; d) Cochlearia.

Crest, Crist. The ridge on the upper part of the neck, where the mane grows; Der Kamm.

Crested. Cristatus.

Crested lark. Alauda cristata &c.

Crest-fallen. When the upper part of a horse's neck, on which the mane grows, does not stand upright, but hangs either to one side, or to the other.

Crevalle. Gasterosteus carolinus.

Crevises. Crayfishes.

Crewet-like. Ampullaceus.

Crial. The little egret.

Crib biting. The tick.

Crickets. Achetae (s. v. Gryllus).

Cricks. (s. v. Psittacus.)

Criffs. Canary birds above two years.

Crimfon. Carmosinus.

Crimfon lathyrus. Lathyrus nissclia.

Crinets, Crivets. The small black hairs about a

Crifp; Crifped. Crispus; Crispatus.

To croak. Coaxare.

Croches. The little buds that grow on the tops of a deer's horn.

Crocker. Perca undulata.

Crockey. A little fcotch cow.

Crocodile. Lacerta crocodilus.

Crones. Old ewes.

Cronet. The coronet.

Crooked. Curvus; Arcuatus; Gibbus, Gibbosus; Aduncus.

Crooked bill. The avoset.

Crook neck. Cucurbita lagenaria.

Crop. Ingluvies.

Crops. The places where the folid strata are exposed to view.

off. It is particularly used for the cora gathered off of a field in harvest.

Crop. The reddish fuller's earth.

Cropper. Columba gutturosa.

Crofs-armed. Brachiatus.

Cross-barred. Cancellatus.

Cross bill. Loxia curvirostra.

Cross cockle. Venus pectinata.

Cross fox. Canis vulpes crucigera.

Cross shaped. Cruciatus.

Cross spider. Aranea diadema.

Cross stone. Kreuzstein, Kreuzkrystal.

Cross vine. Bignonia crucigera.

Crosswise. Cruciatim.

Cross wort. a) Valantia cruciata; b) Galium boreale.

Cross-wort gentian. Gentiana cruciata.

Crotch tail. The kite.

Crotiles; Crotifing. The ordure of a hare.

Croton. Croton.

Croup. Die Kruppe.

Crow Corvus cornix & corone.

To crow. Cantare (s. v. Phas. gallus).

Crowberries. Empetrum nigrum.

Crowded. Confertus.

Crow fish. Sciaena umbra.

Crow foot; Crow flower. Ranunculus.

Crow garlick. Allium vineale.

Crow's foot. a) Panicum crus corvi; b) Cochlearia coronopus.

Crow ling. Erica cinerea.

Crown. Corona.

Crown of the head. Vertex.

Crown. Stemmata insectorum.

Royal Crown. Conus nebulosus.

Imperial Crown. Conus imperialis.

Crown Imperial. Fritillaria imperialis.

Crowned. Coronatus.

Crowned head. Ein Krongehörn.

Crowned heron; Crowned bird. Ardea pavonina.

Crown grafting. This is so called, because the stock or branch being headed down, several grafts are inserted at top all around betwixt the wood and bark, so as to give it a crown-like appearance.

Crown pea. Pisum umbellatum.

Crown fcab. An humour that breaks out round the horse's coronet, which is very sharp and itching, and attended with a scursiness.

Crown stamper, Conus imperialis.

Crow filk. Conferva rivularis.

Crow's stone. Gryphites.

Crow toes. The milk-vetch.

Croyl stene. Crystalized chalk. A a a 2

Croziers.

Croziers. Lituitae.

Cruchet. The wood pigeon.

Crucian. - Cyprinus carassias.

Crump. The rump.

To crunk or crunkle. To cry as a crane.

Crupper. The hind part of a horse, between the place of the faddle and the tail.

CUL

Cruffel. The griftle.

Cruft. Crusta.

Cruvis. The crayfish.

Crux herrings. (s. v. Clupea harengus.)

Cryal. The heron.

Crustallus. Crystallus.

Cub. The young of the fox, bear, whale &c.

Cubebs. Piper cubeba.

Cubefo wyth. Arum macrorhizon.

Cuckold. Bidens.

Cuckold fifh. Ostracion quadricornis.

Cuckold fly. A beetle of a dark-red colour. Hughes hift. of Barbados.

Cuckolds increase. Phaseolus (5). Brown.

Cuckold nuts. Corylus rostrata s. cornuta.

Cuckold tree. Mimosa cornigera.

Cuckow, Cuckoo. Cuculus.

Cuckows. (s. v. Ovis aries.)

Euckoo bud. The lady's fmock.

Cuckow flower. a) Lychnis flos cuculi; b) Cardamine pratensis.

Cuckow meat: Oxalis acetosella.

Cuckow pint; Cuckow pintle. Arum maculatum.

Cuck no - spit insest. Cicada spuparia

Cucumber. a) Cucumis; b) Momordica; c) Trichosanthes; d) Melotria; e) Sicyos.

Cucumber tree. Magnolia acuminata.

Cud. The infide of the throat in beafts; but generally it means the food that they keep there, and chew over again.

Endweed. a) Gnaphalium dioicum &c.; b) Micropus; b) Filago.

Cull. The bull head.

Cullions. Orchis.

Culm. Culm coals. I'id. Coal.

Cultch. Native oisters (s. v. Ostrea edulis).

Culvers. Pigeons.

Culver house. A dove house.

Cumin. a) Cuminum cyminum; b) Lagoecia cuminoides.

Cunicum. The garget.

Cant; Cunny. Vulva.

Cup. Calyx.

Cup galls. A kind of galls of the figure of a cup, or drinking - glass.

Cup moss. Lichen pyxidatus.

Cup mufhroom. Peziza.

Cup rose. The poppy; Papaver.

Cup shell. A species of the balanus or lepas.

Cupthong. Lichen stellaris & floridus.

Curaca. Agave.

Curassao; Curassow. Crax alector.

Cure all. Geum rivale.

Cur. Canis domesticus.

Curb. Din Hafenhacke: La courbe.

Cur fox. (s. v. Canis vulpes.)

Curl. A disease of the potatoes which admits of three different degrees: 1) The half curl; the plants have leaves fornewhat long, and curled only in a moderate degree; they produce a tolerable crop, if the fummer be not very dry; but if otherwise, the potatoes will be finall and watery; 2) The curl; the plants are feldom more than 6 or 7 inches high: they foon ripe and die: the potatoes. are generally finaller than a nutmeg; of a rufty red colour, and unwholefome as food; 3) The corrupted potatoes, or those in which the vegerative power is nearly destroyed: never appear above ground; the feed may be found at Michaelmas, as fresh to appearence as when it was fet, with a few small potatoes close to it.

Curled. Crispus.

Curled fern. Osmunda crispa.

Curled lettuce. Lactuca crispa.

Curled mint. Mentha crispa.

Curled thiftle. Carduus crispus.

Curleiv. Scolopax arquata.

Curlew knot. The whimbrel.

Currant tree; Currants; Currans. Ribes.

Currants. Uvae passae minores; Vitis apyrena.

Curre. The red gurnard.

Cursed tistle. Serratula arvensis.

Curtailing. The docking or cutting off a horfe's tail.

Cur-

Curwillet. Charadrius calidris.

Cufhat. The ring-dove.

Cushia. The cow-parsnip.

Ladies Cufhion. Saxifraga.

Cushion aloe. Aloe getusa. Cushew nut. Cashew nut.

Cuftard apple. Annona.

Cuifinger. The garden valerian.

St. Cuthbert beads: A fort of entrochi, found in great abundance in the clay of Yorkshire &c; they are truly the remains of parts of the arms of the fiella arborescens.

St. Cuthberts duck. Anas mollissima.

Cuttings. Setzreiser.

Cutting teeth; Cutters. Incisores.

Cuttle bone. Os sepine.

Cuttle fish; Cuttle. Sepia.

Cut water. Rynchops.

Cymling. Cucurbita verrucosa.

Cyon. Cion.

Cyphel. The common houseleek.

Cypress. Cupressus.

Cypress moss. Lycopodium alpinum.

Cyprefs spurge. Euphorbia cyparissias.

Cypress wood. The rose-wood; Aspalathus.

Cytisus. Cytisus.

Dab. Pleuronectes limanda.

Dabb. A new kind of potatoe; the character of which is, large, coarse grained. Arong slavoured, and of course rejected from the table; but being very productive, and useful for cattle. Transactions of the Society for the encouragement of Aris, Manufactures and Commerce, VIII, 41 Sc.

Dab chick. The didapper.

Dab chick. A chicken newly hatched.

Dace. Cyprinus lenciscus.

Daddock. The heart or body of a tree thoroughly rotten.

Daffodil. Narcissus.

Daffodil lily. Amaryllis.

Daggered, Dagger - pointed. Mucronatus.

Dagger moth. Phalaena psi.

Dahoon holly. Hex cassine.

Daily. a) Bellis; b) Chrysanthemum leucanthemum; c) Doronicum; d) Globularia vulgaris.

Daker hen. The land rail.

Dalmatian cap. The Name of a tulip.

Damascen. The cocoa plum

Damask rose. Rosaldamascena.

Damasks. Damascenerpflaumen.

Dame's violet. Hesperis matronalis.

Damason tree. a) Prunus dom. damascena; b). Chrysophyllum.

Dancing bird. Ardea virgo.

Dandelion. Leontodon.

Dane wort. Sambucus ebulus.

Dangle thorn. The quaking grafs.

The great Danish dog. Lanis danicus major.

The little Danish dog. Canis variegatus.

Dantzick ryc. The white rve.

Dapple-bay horses. Bay horses having marks of a dark bay.

Dapple black. When a black horse has got spots or marks more black or snining than the rest of his skin.

Dare. The dace.

Darkling. Tenebrio.

Darnet; Darnet grass. Lolium.

Darter. Plocus.

Dart fnake. Anguis jaculus.

Dart wood; Hen's turd. A kind of tree. Hughes hift, of Barbados.

Date plum. Diospyros.

Date tree. A new genus of the hibiscus, from Jamaica.

Day butterfly. Papilio.

Day coal. The upper stratum of the coal-

Day fly. Ephemera:

Day tily: Hemerocallis.

Day nettle. Dead nettle:

Daze. The glimmer.

Deads. That part of the shelf or fast ground which contains no ore.

Dead arfwart. Polygonum persicaria.

Dead man's fingers. The male fool-stones.

Dead man's hand; Dead man's toe: Aleyonium digitatum.

Dead nettle." a) Lamium; b) Galeopsis.

Dead

Dead flictles. Shells that have lain fome time on the shores; they are seldom of good colour, by being exposed to the fun, and are also often imperfect.

Dead tops. Durre Wipfel; Wipfeldurr.

Deadly carrot. Thapsia.

Deadly nigtshade. Atropa belladonna.

Deaf adder. The blind worm.

Dean pear. La doyenne.

December moth. Phal. populi.

Death-watch. The noise occasioned by the termes pulsatorium.

Decoy bird. Ein Lockvogel.

Decoy duck. A duck trained up to decoy or allure others.

Dech. Canis aureus.

Deer; Red deer. Cervus elaphus.

Virginian Deer. Cervus virginianus.

Deer's hair. Scirpus cespitosus.

Deer neck. Der Hirschhals eines Pferdes.

Deer's weed. The dier's weed.

Delt orach. Atriplex hastata.

Delving marle. Pont marle.

Delvin. The killas.

Demi egret. Ardea leucogafter.

Demoiselle. Ardea virgo.

Den. The lodging of a wild beaft; caverna.

Deptford pink. Dianthus armeria...

Devil in a bush. Nigella damascena.

The larger Devil. Voluta ceramica.

Davil fish. The frog -fish.

Devil's bit. a) Scabiosa succisa; b) Crepis tectorum; c) The dandelion; d) Serratula amara.

Devit's chicken. The petterel.

Devil's claw. Strombus chiragra.

Devil's dung. Ferula asa foetida.

Devil's gold-ring. Phalaena chrysorrhoea.

Devil's guts. The dodder.

Devil's hand. Alcyonium manus diaboli.

Devil's milk. The spurge.

Devil's funff-boxes. The puff-ball.

Devonshire royal wilding. An apple most esteemed for cyder.

Dew born. A distemper in cattle, being a swelling in the body, as much as the fkin can hold, so that some beasts are in danger of burfting.

Dewberry. Rubus caesius.

Dew clave. Spurius unguis s. digitus.

Dewlap. Palear.

Dew worm. Lumbricus terrestris.

Dial bird. Gracula saularis.

Diamond. Adamas.

Diamond fig . marigold. Mesembryanthemum crystallinum.

Diamond stamper. Conus, ebraeus.

Dice-leke. Cuboideus.

Dice whelk Buccinum spiratum &c.

Didapper. The little grebe.

Dier's broom; Diers greenwood. Genista tinctoria.

Dier's buglofs. Anchusa tinctoria.

Dier's lichen. Lichen parellus &c.

Dier's madder. Rubia tinctorum.

Dier's mulberry. Morus tinctoria. Dier's fafflower. Carthamus tinctorius.

a) Reseda luteola; b) Genista Dier's weed.

Dier's woad. Isatis tinctoria.

To dig or diflodge the badger.

Dildo. Cactus peruvianus.

Penis succedaneus. Dildo.

Dile. The woad.

Dill. Anethum graveolens.

Dill. The hairy tare.

Dils; Dills; Dillifk. The dulfe.

Dimple. Das Kinngrübchen, Backengrübchen.

Thin. The horse. .

Dindle. The fow-thiftle.

Dipper. a) The little grebe; b) Anas albeola.

Dippers; Dipping finals. Bullae.

Dipper bubble. Bulla aperta.

Dipper pinnace. Bulla hydatis.

Disk. Discus.

Distass thistle. a) Atractylis; b) Carthamus.

Distant. Distans.

Ditch. Fossa.

Ditch-burr. The clot-burr.

Dittander. Lepidium latifolium &c.

Dillany. a) Origanum dictamnus; b) Dictamnus; c) Marrubium.

Diver. Colymbus.

Diver. Ditiscus.

Diving fnail. Bulla ampulla. . .

Dob.

Dobchick. Colymbus minor &c.

Dock. Rumex.

Dock. a) The fleshy part of a boar's chine, between the middle and the buttock; b) The stump of a beast's tail; c) That place of a horse where the saddle is set.

Dock cresses. The common nipple wort.

Doctor. Teuthis hepatus.

Doctor Tinker's weed. Triosteum.

Dodded sheep. A sheep without horns.

Dodded, or doddred wheat. Red wheat without beards.

Dodder. Cuscuta.

Dodder of Thyme. Cuscuta minor.

Dodman. A fnail.

Dodo. Didus.

Doe. Cervus capreolus (femina), et Cervus dama (femina).

Doe rabbit. The female rabbit.

Dog. Canis familiaris.

Dog, Dog fish. Squalus.

Dog - headed ape. The loris.

Dog badger. A badger resembling a dog.

Dog's bane. a) Apocynum; b) Asclepias vincetoxicum; c) Cynanchum; d) Aconitum lycoctonum; e) Echitis umbellata.

Dog berry. Cornus sanguinea.

Doggers. A fort of flone found in the fame mines with the true alum-rock, and containing fome alum, though not near fo much as the right kind; The county of York affords a very confiderable quantity of these doggers.

Dogger band. This name is applied by the Scots colliers to various substances, sometimes to the stata of iron-stones, sometimes to the ball iron-stone, sometimes to pyrites &c.

Dog's cabbage. Theligonum.

Dog's fennel. Anthemis cotula.

Dog's grafs. Triticum repens.

Dog's mercury. Mercurialis perennis.

Dog rose. Rosa canina.

Dog's rue. Scrophularia canina.

Dog's flones. Orchis.

Dog's -tail grass. Cynosurus.

Dog's teeth. Crystalli spathosi pyramidales distincti. Dog's tooth. Erythronium dens canis.

Dog's violet Viola canina.

Dog teeth. Canini dentes.

Dog willow; Rat's hane; Raw head; Bloody benes. A fcandent flirub, with roundish pods, and small green seeds. Hughes hist of Barbados.

Dogwood. Cornus sanguinea &c.

Dogwood of Jamaica. Piscidia erythrina.

Dolly. A plant of the filiquose kind. Hughes kist, of Barbados.

Dolphin. Delphinus delphis.

Dolphin. Coryphaena hippurus.

Dominican. Loxia dominicana.

Dor, Dorr. Scarabaeus stercorarius.

Doree; Dory. Zeus faber.

Dormer melon. Cucumis melo parvus; The finall Portugal melon.

Dormouse. Myonus.

Dorr, Dorr-beetle. The tree beetle.

Dorr-hawk. The goatfucker.

Dorfetshire kale. The common colewort.

Dotrel, Dotterel, Dottrel. Charadrius morinellus.

Dotted. Punctatus.

Double. Geminus; Duplex.

To double. Is faid of a hare, when the winds about to deceive the hounds.

Double flowering pear. Double fleur.

Double tongue. Ruscus.

Double tooth. Bidens. Douc. Simia nemaeus.

Doucets, Doulcets. The testes of a deer or stage

Dove; Dow; Doo. Columba.

Dove cote. A pigeon house.

Dover. Columbus.

Dove's foot. Geranium molle.

Dove stamper. Conus columba.

Dove weed. Euphorbia thymiformia.

Down. Pappus.

Down feathers; Downs. Plumae.

Down mog. Byssus.

Down tree. Ochroma lagopus.

Down vine. A plant of the siliquose kind. Huglies hist. of Barbados.

Downy. Tomentosus.

Dragi

Drag; Brush. The tail of a fox.

Dragon. Draco.

Dragons: a) Dracontium; b) Arum.

Dragon coury. Cypraea stolida.

Dragon fly. Libellula.

Dragou root. Arum virginia.

Dragon's blood. Sanguis draconis, (Calamus rotang; Dracaena draco; Pterocarpus &c.).

Dragon's head. Dracocephalum.

Dragon's wort. Artemisia.

Dragon fliell. A species of concamerated patella or limpet.

Dragon tree. Dracaena draco.

Gum Dragon. Tragacanth.

Wild Dragon. Artemisia dracunculus.

Pragenet. Callionymus.

Dragon fish. Callionymus lyra.

Dragoon. Columba tabellaria minima. Moore.

Drake. The male duck.

Drank. a) The darnel-grass; b) The brome-grass. Drage. A cow whose milk is dried up; A far-

row cow.

Bropers teafel. The fullers teafel.

Draught horses. Ackerpferde.

Dray. Squirrel-nefts build in tops of trees.

Dredge, Dreg. Oats and barley mingled together.

Drinker moth. Phalaena potatella.

Drizzle. Gadus molva.

Droke. The darnel-grafs.

Bromedary. Camelus dromedarius.

Drone; Drone bec. Fucus (s. v. Apis.)

Drone pear. Le bourdon.

Drooping. Cernuus; Decumbens.

To drop. When a hawk mutes in drops.

Drope. The crow.

Drop Stone. Stalactites.

Drop water. Oenanthe.

Drop wort. a) Spiraea filipendula; b) Oenantlie.

Droß. Scoria.

Drought weed The green goofe foot.

Drunk wort. The tobacco.

Drum. Tympanum.

Drum, Drummer, Drum-fifh. Labrus cromis.

Drumbledrane, a) The hornet; b) The humble bee;

Drum-head cabbage. The tallow-loaf cabbage.

Drufe. Drusa.

Dry. Siccus; Aridus.

Dry flower. Xeranthemum.

Dry heron; Dry bird. Ardea Hoactli.

Dry rot. The pectinated boletus.

Djliikketei. Equus hemionus.

Ducal mantle. Ostrea pallium.

Duck. Anas boschas.

Duck-bill wheat. Triticum turgidum.

Duck hawk. The moor buzzard.

Duck's foot. Podophyllum.

Duck's meat. a) Lemna; b) Callitriche.

Duckling. Anaticula.

Duck muscle. a) Solen anatinus; b) Mytilus

Duchweed. a) Pistia stratiotes; b) Lemna.

Dust Dustus.

Dudley fossil. Entomolithus paradoxus. Lin.

Dudman. The scare-crow.

Dug. The teat, pap, nipple.

Dugon. Trichechus Dugon.

Bulse; Dulish. The palmated or sweet sucus.

Dum bean. Arum regium.

Dumb cane. Arum arborescens.

Dumbledore. The humble-bee.

Dim. A kind of potatoe; The golden dun; The long dun.

Dun. A colour partaking of brown and black.

Zimerican Duns. Cypraea pediculus.

Dun bird. The pochard..

Dun diver. Mergus castor.

Dung beetle. Scarabaeus fimetarius & sterco-

Dung bird. The iloopoe.

Dung-hunter. Larus parasiticus & naevius.

Dunk tree. The mangostan.

Dintin, a) Tringa alpina; b) Scolopax pusilla.

Dunnock. A cow.

Dunter goofe. Anas mollissima.

Dun - row bat. See Coal.

Dun-row iron-flone. See Coal.

Dusty mushroom. Lycoperdon bovista.

Dutch

E

E

Th

E

Eg

Dutch agrimony. Eupatorium cannabinum.

Dutch box. The dwarf box.

Dutch clover. Trifolium repens.

Dutch creepers. Spalierbäume, Zwergbäume.

Dutch kidney beans. The common white kidney-beans.

Dutchman's laudanum. Passiflora rubra.

Dutch medlar. Mespilus germanica.

Dutch myrtle. Myrica gale.

Dutch myrtles. Are varieties of the common myrtle-tree; The broad-leaved Dutch myrtle; The double flowered Dutch myrfle.

Dutch nightingale. The common frog.

Dutch rushes. Equisetum hiemale.

Dwale Atropa.

Dwarf. Nanus; Pumilus.

Dwarf apple. The paradife apple.

Dwarf birch. Betula nana.

Dwarf box. Buxus suffruticosa.

Dwarf garlick. Allium chamaemoly.

Dwarf hen. Gallus pumilio.

Dwarf honeyfuckle. Cornus suecica.

Dwarf laurel. Kalmia angustifolia.

Dwarf mallow. The roundleaved mallow.

Dwarf trees. Zwergbäume, Franzbäume.

Dwayberries. Atropa belladonna.

Dwrah; Ammadwrah. A plant of the rush kind-Hughes hift, of Barbados.

Dyer's broom &c. Vid. Dier's broom &c.

Eadish; Eagrass. The eddish.

Eagle. [Falco fulvus &c.

Eagle Lower. The balfamine.

Eagle marine. Aquamarina.

Eagle owl Strix bubo.

Eagle stone. Actites.

Ealing moth. Phal. oxyacanthae.

To ean. (s. v. Ovis aries.)

Ear. Auris.

Ear. Spica.

The hairy Ear. Murex anus.

Eared. Auritus; Auriculatus.

Ear finger. The little finger.

Early ripe. Praecox, Praematurus.

Earning grass. The butterwort.

Earfh. The eddish.

Ear Shell. Halictis.

Ear fnail. Helix auricularia &c.

Earth. Terra; Humus.

The badger earths. The term for the lodging of a badger.

Earth beetle. Carabus.

Earth coal. The pit-coal; Conf. Coal.

Earth flax. Asbestus fibrosus.

Earth mofs. Phascum.

Earth nut. a) Bunium bulbocastanum; b) Lathyrus tuberosus; c) Arachis hypogaea; d) Avena elatior.

Earth pea. Lathyrus amphicarpus.

Earth Smoak. The fumitory.

Earth worm. Lumbricus terrestris.

Ear wax. The cerumen.

Earwig. Forficula auricularia.

Easterling. The male of the Lady -fowl.

Cretan Ebony. Ebenus.

Falle Ebony. Poinciana.

Ebony of the Alps. Cytisus laburnum.

Mountain Ebony. Bauhinia.

Jamaica Ehony. Aspalathus ebenus.

Oriental Ebony. Mimosa lebeck.

Edder duck. The eider duck.

Edders; Eddoes. Arum peregrinum.

Eddish. The latter pasture or grass that comes after moving or reaping.

Ederdon, Eddredon. Eiderdunen.

Edge. Margo.

Edged Cuspidatus.

Edgings. The feries of small, but durable plants, fet round the edges or borders of flower-beds &c.

Eel. Muraena anguilla.

The bearded eel. Ophidium barbatum.

Eels in vinegar &c. (s v. Vibrio.)

Eel/ares. The fry or brood of eels.

Eel pout. a) Gadus lota; b) The viviparous blenny.

Efingrigo. Pisonia aculeata.

Eft; Efft. Lacerta palustris.

Bbb

Egers.

750

Egers. Early tulips.

Egg. Ovum.

Egg agaric. Agaricus fimetarius.

Egg bird. Sterna fuliginosa.

The great Egger moth. Phal. quercus.

ELK

The small Egger moth. Phal. lanestris.

The white Egg gowry. Bulla ovum.

Egg plant. Solanum melongena.

Egg-shaped. Ovatus, Ovalis.

Eglantine. Rosa eglanteria.

Egret. Ardea egretta &c.

Egret. Simia aygula.

Egyptian privet. Lawsonia.

Eider; Eider duck. Anas mollissima.

Elastic gum. Gummi elasticum.

Elbow. Cubitus.

Elder. The udder.

Elder tree. a) Sambucus; b) Piper nigrum.

Elecampane. a) Inula helenium; b) Helenium.

Electrical eel. Gymnotus electricus.

Electric ray. The cramp-fish.

The new Electrical fish of W. Paterson. don (g).

Elegug. a) The razor-bill; b) The puffin; c) The guillemot. Ray's itineraries.

Gum Elemi tree. Amyris elemifera.

Elephant. Elephas.

Elephant beelte. Scarabaeus elephas.

Elephant caterpillar. A species of insects, commonly known in Ireland by the name of Connaught - worm, and supposed to be poilonous to cattle which feed on it.

Elephant fish. Chimaera callorhynchus.

Elephant's foot. Elephantopus.

Elephant hawk-moth. Sphinx Elpenor.

The spotted Elephant hawk-moth. Sphinx euphor-

The finall Elephant hawk-moth. Sphinx porcellus,

Elephant's head. Rhinanthus.

Elephant's tooth. Dentalium elephantinum.

Elf arrows. Flints anciently fathioned into arrow heads, and still found fossile in Scotland. America &c.; they are believed by the vulgar to be thor by fairies, and that cattle are fometimes killed by them.

Elk. Cervus alces.

Elk. The wild fwan.

Elk antelope. Antilope Oreas.

Elke. The yew.

Elk's horns. Very large horns of the deer kind. found among the shell-marle, and often at the very bottom of it.

Eller. The alder.

Elm; Elm tree. . Ulmus.

Elm. bug. Chermes ulmi.

The spotted Elm moth. Phal. betularia.

Elruge. A variety of the nectarine.

Elvers. (s.v. Muraena conger.)

Embergoofe. Colymbus'immer.

Embracing. Amplectens.

Embracing the flatk. Amplexicaulis.

Embroidered apple. The name of an apple used for the deffert.

Emerald. Smaragdus.

Emerion. The merlin.

Emery. Smiris; Schmirgel.

Emetic weed. Lobelia.

Emew. The cassowary.

Emmet. The ant.

Emmet hunter. The wryneck.

Emony. The anemone.

Emote. The ant.

Empalement. Calyx.

Emperor moth. Phalaena pavonia.

The purple Emperor butterfly. Papilio Iris.

Emrofe. The corn poppy.

Emfecty. The ox bird.

Enamel. Periosteum dentis.

Enchanter's nightshade. Circaea.

End-bitten. Praemorsus.

End-nicked. Emarginatus.

Endive. Cichorium.

Endive fhell. Murex saxatilis.

The finall and great English grass. Poa trivialis et pratensis (So called in America.)

English tale. The fibrous gypsum.

English tobacco. The yellow henbane.

Engou!h. When the feathers of a hawk have black fpots.

Engrafting. The grafting.

Enframing. The purging of a hawk's greafe.

Enter-

I.

. . .

i.

1 .

1.

Entermewer. A hawk in her fecond year, from May till December.

Entire. Integer.

Entrails. Viscera; Interanea.

Epicurean warbler. Motacilla sicedula.

Equal. Aequalis.

Ermine. Mustela herminea.

The finall Ermine moth. Phalaena evonymella.

Ermine stamper. Conus mustelinus.

Erne. (s. v. Falco albicilla.)

Eryngo. Eryngium.

Escallop. Scallop.

Eschalot; Escallions. Allium ascalonicum.

Escutcheon. Scutellum.

Estray: Stray. Any tame beast found within a

Eta tree. The name of a palm tree. Bancroft.

Etch. The eddish.

Etch-crop. The third crop of corn upon land newly broke up.

Eternal flower. a) Xeranthemum; b) Gomphraena; c) Gnaphalium.

Ettow. A dye wood; Cassine. . . .

Eve churr. The mole cricket.

Evergreen. Sempervirens.

Evergreen. a) Sempervivum; b) Aizoon.

Evergreen oak. Quercus ilex.

Evergreen reed. Arundo donax.

Evergreen thorn. Mespilus pyracantha.

Everlasting. a) Gomphraena; b) Gnaphalium.

Everlasting pea. Lathyrus latifolius &c.

Everlasting tare. Lathyrus pratensis.

Evet. The eft, or newt.

Ewe. Ovis femina.

Ewe lamb. Agna. (s.v. Ovis aries.)

Ewer. The udder.

Exen. A gelded bull; The ox.

Exquima. The name of a kind of fapajous in Congo.

Eye. Oculus.

Eye of the egg. Cicatricula.

Eye of a feed. Hilum.

The Eye or bud of a bean; The mark. Die Bohne oder Kennung in den Zähnen der Pferde.

Eye ball. The bulb of the eye.

Eyebreeks. The eyelids.

Eye bright. Euphrasia.

Eyr brows. Supercilia.

Eyed hawk-moth. Sphinx ocellata.

Eyed brown butterfly. Pap. Hyperantus.

Eye hole. The orbit.

Eye lashes. Cilia.

Eye lids. Palpebrae.

Eye fucker. A small worm which is fometimes found fixed by the snout to the eyes of sprats.

Eye teeth. Oculares dentes.

Eyels; Eyals. A young hawk just taken out of the nest; Un niais.

Eyes musket. A young unfledged male hawk of the musket kind.

Eyrie, Ayrie. The nest of a hawk.

Face. Facies.

Faded. Decolor.

Fair monkey. The mico.

Fairy agaric. Agaricus muceron.

Falcon. Falco communis &c.

Falcon gentle. Falco gentilis.

Falern. A disease in hawks in which their talons grow white.

Falk. The razor-bill; Alca torda.

Falling off. Deciduus; Caducus.

Fallow. Fulvus.

Fallow; Fallow deer. Cervus dama.

Fallow smith; Fallow-finch. The wheat-ear.

False indigo. Amorpha.

False quarter. Ochsenspalt.

Fambles. The hands.

Fan aloe. Aloe plicatilis.

Fangs, Fangers. a) Laniarii dentes; b) Die Fangklauen.

Fan palm a) Borassus; b) Corypha.

Fan-shaped. Flabelliformis.

Far. A litter of pigs.

Far. A horse's right side.

Farcin; Farcy; Fashions. Le farcin.

Farding bag. Rumen.

Bbb 2

Faire.

Fare of pigs. The number which a fow brings forth at one time.

Farrow. A little pig.

To farrow. (s.v. Sus scrofa.)

Farting tree. Hura.

Fat. Adeps; Pinguedo.

Fat; Fatty. Adiposus; Pinguis.

Eat hen. Atriplex hastata.

Father. Pater.

Father lassher. Cottus scorpius.

Father long-legs. Tipula.

Fathom. Orgya.

Fatting. A young animal fed for flaughter.

Fat pork. A kind of plums, Hughes hilt. of Bar-bodos.

Faufel nut. Areca.

Fausen. A sort of eel.

Faw. The tox.

Fawn. A buck or doe of the first year.

Faren killer. The erne.

Feaherries. Feahers. Gooseberries.

To feak. When a hawk wipes her beak after feeding.

Feat broom. The milk-vetch.

Feat. A provincial term for fod or tarf.

Feafer. The arctic gull.

Feather Penna.

Feather. The down or pappus.

Feather alum Federalaun.

Feathered. Plumosus.

Feathered pink. Dianthus plumarius.

Feather foil. The water violet.

Feather grafs. a) Stipa; b) Holcus mollis.

Feather mols. Hypnum.

Feather flamper. a) Conus pennaceus; b) Buccinum pennatum.

Feather top. The wood reed-grafs.

Feck. Omasum.

Frehle. Flaccidus.

Feelers. The antennae and palpi.

Feet. Pedes.

Fig The rough dead grafs.

Fell The Ikin, The hide.

Fell broom. The milk - yetch-

Felonwort. Solanum.

Felt louse. The body louse.

Felt spar. Der Feldspat.

Felwort. Gentiana amarella.

Female fern. Pteris aquilina.

Female handed orchis. Orchis maculata.

Female hemp. (s. v. Cannabis.)

Female teasel. The fullers teasel.

Femilhemp; Femble. The female hemp.

Fem - owl The goat - fucker.

Fence. A hedge, wall, ditch, bank or other inclosure, made round gardens, fields, woods &c.

Fen cricket. The mole cricket.

Fen goose. The wild goose.

Fennel. Anethum foeniculum.

Fennel flower. a) Nigella; b) Garidella igellastrum.

Fennel giant. Ferula.

Fen titmouse. The marsh titmouse.

Fenugreek. Trigonella foenum graecum,

Ferns. Filices.

Fern. Polypodium.

Fern beetle. Scarabaeus solstitialis.

Fern owl. The goat fucker.

Ferret. Mustela furo.

Fefaunt, Fefaunce. The pheafant.

Fescue' grass. Festuca.

Fetlock: Fetterlocks. A tuft of hair growing behind the pastern joint of horses; Fessel haar, Kötenzops.

Fettered legs. Pedes compedes.

Fever bufh. Laurus benzoin

Feverfeie. a) Matricaria parthenium &c.; b) Parthenium.

Fever root. Triosteum.

Fever weed. Eryngium.

Fewmets, Fumets, Fewmishing. The ordere of a hart and all deer; Die Losung.

Fiants; Fuants. The dung of a badger, fox &c.

Fibre. Fibra.

Fibrils. Fibrillae.

Fiddle dock. Rumex pulcher.

Fiddle wood. Cytharexylon. Fiddler. Cerambyx.

Fidged. The fitchet.

Field balm. Melissa nepeta.

Tield

Field hasil. a) Clinopodium; b) Monarda; c)
Ziziphora.

Field cabbage. Brassica campestris.

Field cricket. Gryllus campestris.

Field duck. Ois tetrax.

Fieldfare. Turdus pilaris.

Field gentian. Gentiana campestris.

Field lark. Alanda arvensis &c.

Field madder. Sherardia arvensis.

Field marigold. Calendula arvensis.

Field mouse. Mus sylvaticus.

Field rufh. Juneus campestris.

Field scabious. Scabiosa arvensis &c.

Field fouthernwood. Artemisia campestris.

Field spaniel. The pointer.

Field spider. Aranea labyrinthica.

Fig; Fig tree. Ficus.

Indian fig. Cactus.

Fig. Eine Feigwarze.

The left handed Fig. Murex perversus.

Fig apple. Pomme figue.

Fig eater. The beccafigo.

Fig marigold. Mesembryanthemum.

Fig floue. Caricoides, Ficoides; Sycites.

Fig-tree hug. Chermes ficus.

Fig whelk; Fig. Bulla ficus.

Fig wort. Scrophularia.

Filaments. Filamenta.

Filaments. Tentacula.

Filanders. A difease in hawks &c. confisting of filaments or strings of blood coagulated and dried.

Filanders; Back-worms. A kind of worms lodged between the (kin and the flell) of a hawk; they are very troublesome to the bird and will at length kill it, if they be not destroyed in time; Their usual place is under the skin of the lower part of the back, towards the sump.

Filibert nuts; Filibuds; Filberds. Corylus avellana (2); s. Nux lombardica.

File. Ostrea lima.

File fish. Balistes vetula &c.

Fill basket The Kentish codlin; The name of an apple for the kitchen use.

Fillets. The loins of a horse.

Filly. Ein Stutfüllen,

Film. a) A woody (kin, feparating the feed in the pod of plants; b) A thin (kin or pellicle.

Fimble. The female hemp.

Fin. The rest harrow.

Fin of a fish. Pinna.

Fin - back whale. The finfish.

Fincale. The rud.

Finch. The chaffinch.

Finch creeper. Parus americanus.

Fine bent. Agrostis capillaris.

Fin fifh. Balaena physalus.

Fin-footed birds. Pinnatipedes.

Finger. Digitus.

Fingered. Digitatus.

Fingered fnail. Turbo delphinus.

Finger fish. The star fish.

Finger fish Polynemus.

Finger herb. a) Digitalis purpurea; b) The round-leaved bell-flower.

Fingerin. The familet.

Finger oister. Mytilus hyotis.

Finger pepper. Capsicum fructu conico oblongo majori.

Fingrigo. Pisonia.

Finikin. A fort of pigeon.

Finscale. The rud.

Fir. Pinus.

Fir martin. The pine martin.

Fir mofs. Lycopodium selago.

Fire bird; Fire finch. Fringilla ignita,

Fire blaft. Uredo.

Fire burn leaf. The foap-berry.

Fire damp. Aer inflammabilis.

Fire flaire. Raia pastinaca.

Fire fly. Lampyris.

Fire Inake. Boa hortulana.

Fire flone; Hearth stone; Rygate stone. A coarse, horsh, dusty free-stone of a moderately compact texture, of a pale greish colour, nearly white, with a very slight greenish tinge. It bears the fire, and is much used for chimneys, hearths, oven, stoves &c.

Fire flone. Silex pyromachus.

Fire weed Carlina vulgaris. Firma. The oister-catcher.

Firen

Firm ore. A kind of lead ore.

Fish. Piscis.

Fish bones. Spinae, Ossa piscium.

Fishermann duck. A bird in Carolina; probably the goofander.

Fisher weasel. The fable.

Fish glue. Ichthyocolla.

Fish head Chelone.

Fishick. The five-bearded cod.

Fishing frog. The frog fish.

Fishing gull. Sterna minuta.

Fishing hawk. Falco haliaëtos. (var.)

Fish louse. The sea cockroach.

Fish tall. Antilope Lerwia. Fish thistle. Carduus casabonae.

Fitches. The vetches; Viciae.

Fitchet; Fitchel; Fitchole. a) The pole-cat; b)
The weafel.

Fitweed. The stinking eryngo.

Five-cleft. Quinquefidus.

Five cornered. Pentagonus.

Five-cornered violet. Campanula speculum.

Five-finger. The cinquefoil; Potentilla reptans.

Five fingers; Five-foot. The star fish.

Five-fold leaves. Quina folia.

Five-leaved grass. The cinquefoil.

Five-lobed. Quinquelobatus.

Five-parted. Quinquepartitus.

Five sprig tree. This tree derives its name from the general number of branches; The wood as well as the leaves have an agreable smell. Hughes hist. of Barbados.

Five - toothed. Quinquedentatus.

Five-valved. Quinquevalvis.

Fixed. Fixus.

Fixen; Vixen. A foxes cub.

Fixfax. The finews of the neck of cattle and fkeep.

Fizon. The heart of a plant.

Fizzler. Viverra (n).

Flags. Algae.

Flags. Vid. Beams.

Flag, Flag flower. Iris.

Flag feathers. Remiges.

Flag marle. Vid. Stone-flate.

Sweet-scented flag. Acorus.

Flag stamper. Conus jamaicensis.

Flag flone. A schistus of a grey, yellowish, or reddish-white colour; does not give fire with steel; nor effervesces with acids; It is used in some places for covering of houses, but mostly for slooring.

Flag worms. A bait found in the roots of flags. Flaire, Flare. Raia batis.

Flakes. Dupletten, Bandblumen. (s. v. Dianthus.)

Flake manna. Vid. Manna.

Flamant, Flamingo. Phoenicopterus ruber.

Flaming finch. Fringilla flammea.

Flankards. The knots in the flank of a deer.

Flanks. Hypochondria.

Flaps. Giggs.

Flat. Planus.

Flat cabbage. Brassica capitata alba compressa.

Flat nosed. Simus.

Flat pea. Platylobium. Linnean Transactions, II, 350; Smith Botany of New-Holand.

Flatted. Compressus.

Flax. Linum.

The Flax plant of New-Zealand. Phormium tenax.

The Carolina Flax. Polypremum.

The wild Flax calf-fnowt. Antirrhinum linaria.

Flay crake. The fcar crow.

Flea. Pulex.

Flea bane. a) Inula dysenterica &c.; b) Tarchonanthus; c) Conyza; d) Erigeron.

Fleabane tree. Tarchonanthus.

Flea bitten. That colour of a horse which is white or grey, spotted all over with dark reddish spots.

Flea-dung stamper. Conus fustigatus.

Flea grass-hopper. Cicada spumaria.

Flea lobster. Cancer pulex.

Flea locust. Cicada spumaria.

Flea wort, Flea seed. Plantago psyllium.

Flee. The fly.

Fleece. The covering of wool shorn off the bodies of sheep.

Fleet northern beagle. The cat-beagle.

Flosh. Caro.

Flesh-coloured. Carneus; Incarnateus.

Flelle

B

F.

F.:

Flesh fly. Musca carnaria & vomitoria.

Fleshy. Carnosus.

Fleuk. The flounder.

Flexible. Flexilis.

To flice. When a hawk mutes a good way from her.

Flidders. Limpets.

Fliggurs. Young birds, just fledged.

Flight. Volatus.

Flint, Flintstone. Silex; Pyromachus.

Flitchole. The pole-cat.

Flither. The common limpet.

Flittermouse. The bat.

Flixweed. Sisymbrium sophia.

Flixwood. The hedge mustard.

Floating. Natans.

Flock. Grex; Eine Heerde.

Flogg. The horse-fly; Tabanus.

Floral leaves. Bracteae; Folia floralia.

Floramour. The flower-gentle.

Florentine orris. Iris florentina.

Floret. Flosculus.

Flote fescue. Festuca fluitans.

Flounder. Pleuronectes flesus.

Flounder's head. The beaked whale.

Flower. Flos.

Flower of Briftol. Lychnis.

Flower of Constantinople. Lychnis chalcedonica.

Flower of an hour. Hibiscus mutabilis.

Flower de Luce. Iris germanica & pseudacorus.

Flower amour. Amarantus.

Flower beetle. Anthrenus.

Flower breeze. Bombylius.

Flower cup. Calyx. Flower dult. Pollen.

Flower fence. a) Poinciana; b) Adenanthera.

Flower fi/h. Actinia.

Flower gentle. Amarantus caudatus.

Flowering ash. Fraxinus ornus.

Flowering fern. Osmunda regalis.

Flowering reed. Canna.

Flowering rush. Butomus umbellatus.

The loffer Flowering ruft. Scheuchzeria.

Flower leaf. The petal.

Flower stalk. a) The peduncle; b) The scape.

Flowk. The flounder.

Fludder. A large bird of the diver kind.

Fluellin. a) Antirrhinum elatine; b) Veronica officinalis.

Fluke. The flounder.

Fluke. Fasciola hepatica.

Fluken. A fort of greyish fost earth in which there are a great number of small white stones of a sparry nature.

Fluor. Fluor mineralis.

Fluor Spar. Flussspat.

Flusher. Lanius collurio.

Flusterer. The common coot.

Fluted beetle. Lucanus interruptus.

Flute grafting. Das Pfropsen durch Anplacken.

Flutes, Flutings. The stems and fruits of certain plants which have surrows analogous to those of the columns.

Fly. Musca.

The vegetable Flu. Clavaria sobolifera. Philos. Transact. for 1763.

To fly. Volare; Fliegen.

To fly on head. When a hawk, mishing the fowl, betakes herself to the next check.

Fly bane. Silene armeria.

Fly blows. The eggs of flies deposited on flesh.

Fly catcher. Muscicapa.

Fiy goofe. The sheldrake.

Fly honeysuckle. a) Lonicera xylosteum; b) Halleria lucida.

Flying. Volatus.

Flying bull. Scarabaeus taurus.

Flying cat. Lemur volans.

Flying dog. Vespertilio Vampirus &c.

Flying fish. a) Trigla volitans; b) Exocoetus.

Flying gurnard. Trigla evolans &c.

Flying louse. Hippobosca.

Flying maucauco. Lemur volans.

Flying muscle. Mytilus hirundo.

Flying squirrel. Sciurus volans.

Flying flag. Lucanus cervus.

Fly wort. Silene armeria.

Foal. Ein Füllen.

To foal. Fohlen.

Foal foot. The colts foot.

Foal teeth. Fohlenzähne.

768

Fod. The fox.

Fodder. Dry food.

Fog. The marsh bent.

Fog. . Aftergrafs, Coarfe grafs.

Fogage. Aftermath.

Foiling. The footing of all deer, if on the grafs and scarce visible.

Folded. Phicatus.

Fole. A foal.

Fool's cay. Chama cor.

Fool's parfley. Aethusa.

Foot's stones. Orchis mascula & morio.

Foomart. The pole cat.

Foot. Pes.

Foot coal. See Coal.

Foot hufks. The fhort heads out of which flowers

grow; Calyx.

Footstalk. a) The peduncle; b) The petiole.

Forbidden fruit. The finaller fladdocks. Brown.

Fore grm. Antibrachium:

Fore feet Anteriores pedes; Manus.

Fore finger. Index; Indicator.

Fore head. Frons.

Foreign thiftle. Cnicus.

Foreloin. The shoulder and part of the loin of

a hog.

Fore quarters. Die Vorderhand des Pferdes.

Fore fkin. Praeputium.

Forch. A great wood; Sylva.

Forest tree, Forest bark. The bastard locust.

Fordi trees. Waldbaume.

Fore teeth. Incisores s. anteriores dentes.

Fore top, Topping. Der Schopf des Pferdes.

Fork, Furca.

Forked. Dichotomus; Furcatus.

Forked heard. Blennius phycis.

Forked fern. Acrostichum.

Forked hake. Blennius phycis.

Forked head. Ein Gabelgehörn.

Forkin robbin. The earwig.

Fork tails. (s. v Saimo calar.)

Form. The nest of the hare.

Formale. The female hawk

Formed flones. Figured flones.

Forrester hawk-moth. Sphinx

Fossils. Fossilia.

Fother. Dry food.

Fotheringham. Prunus fructu oblongo atro-rubente. Plum.

Foul feeding. A voracious appetite, to which fome horses are subject, which, though not properly a difeafe, is the cause of various

Foumart; Foulmart; Foutnart. a) The pole cat; b) The weafel.

Foundered. This term is frequently applied to lame horses in a very vague manner, and without any determined or fixed meaning.

Four a clock flower. Mirabilis.

Four-cleft. Quadrifidus.

Four-cornered Tetragonus.

Four-fold. Quaternus.

Four footed. Quadrupes.

Four-leaved. Tetraphyllus.

Four-lobed. Quadrilobatus.

Four-partid. Quadripartitus.

Fowl. a) The bird; b) The larger fort of birds.

Fored meadow-grass. Poa avicularia, spiculis subbifloris.

Fowmart. The pole cat.

Fox. Canis vulpes.

Fox berry. Arbutus.

Fox case. The skin of a fox.

Fox's cub. A young fox.

Fox fish. Esox vulpes.

Fox glove. a) Digitalis; b) The round-leaved bell-flower.

Fox grape. Vitis vulpina.

Fox moth. Phalaena rubi.

Fox fquirrel. Sciurus cinereus.

Fox-tailed monkey. The faki.

Fox-tail grafs. Alopecurus.

Franciscan friar. Conus franciscanus.

Francolin. Tetrao francolinus

Frankincenfe; Inconfe. Thus; Weihrauch.

Frankincenje tree. Pinus taeda.

Meie's Frankincenfe. Styrax.

Fraxinella. Dictamnus albus.

al boar freams or cries at rutting time.

Freckled. Maculatus, Punctatus.

Free

Free Martin. A cow-calf cast at the same time with a bull-cast, which is a kind of hermaphrodite, that is never known to breed nor to discover the least inclination for the bull, nor does the bull ever take the least notice of it.

Free mason. Apis muraria.

Free flocks; Crab flocks: Wildlinge.

Free flone. A whitish stone, dug up in many parts of Britain, that works like alabaster, but is more hard and durable; being of excellent use in building &c.; It is a kind of the grit stone, but finer sanded and smoother; and is called free, from its being of such a constitution as to cut freely in any direction.

French artichoke. Conf. Globe artichoke.

French bean. Phaseolus vulgaris; Kidney bean.

French thalk. - Meerschaum.

French cotton. Gossypium hirsutum. Swartz.

French grass. The fainfoin.

French honeysuckle. Hedysarum onobrychis.

French lavender. Lavandula stoechas.

French lungwort. Hieracium murorum.

French marygold. Tagetes.

French mercury. Mercurialis annua.

French oak. a) Bucida buceras; b) Bignonia.

French forrel. Rumex scutatus.

French wallnut. Juglans fructu maximo.

Fresh water soldier. Stratiotes aloides.

Friar's cowl. Arum arisarum.

Friesland hen. Gallus crispus.

Frigate bird. Pelecanus aquilus.

Frill. A hawk frills, when the trembles or flivers.

Fringe. Fimbria.

Fringed. Fimbriatus.

Fringe tree. Chionanthus.

Frith. Underwood.

Fritillary. Fritillaria.

Fritillary. a) The filver streak Fr., The filver wash Fr Papilio Paphia; b) The violet silver spotted Fr, The high brown Fr. Pap. Adippe; c) The silver spotted Fr., The dark green Fr., Pap. Aglaia, d) The Queen of Spain Fr. Pap Lathonia; e) The April Fr, The pearl border Fr. Pap. Euphrosyne; f) The May Fr., The small pearl border Fr. Pap. Euphra-

sia; g) The plantoin Fr. The Glanvilla Fr. Pap. Cinxia; h) The heath Fr. Pap. Diclynna; i) The march Fr., The greafy Fr. Pap. Artemis; k) The fmall Fr., The Duke of Burgundy Fr. Pap Lucina. — "I suppose, that the old name of Fritillary, given to these buttersies, is from their resemblance to that flower, in their checkered markings on the upper wings. Levin Insects of Great Britain. Lend. 1795."

Fritillary coxomb. Stapelia.

Frizled. Crispatus, Crispus.

Frog. Rana.

Frogs. Strombus auris Dianae.

Frog. The frush.

Frog cheefe. The common puff ball.

Frog fish. Lophius piscatorius.

Frog gras. Salsola.

Frog hopper. Cicada spumaria.

Frog's bit. Hydrocharis morsus ranae.

Frug's lettuce. Potamogeton compressum.

Frog Satyrion. Satyrium viride.

The black Frontinac. Le muscat noir.

The red Frontinac. Le muscat rouge.

The grifly Frontinac. The red Frontinac, when fully ripe; it is frequently taken for a different kind.

The white Frontinge. Le muscat blanc.

The Atexandrian Frontinac. Le muscat d'Alexandrie.

Frontiet. Capistrum.

Frofh: The frog.

Frost. Gadus (z).

Frost blite. Chenopodium album.

Froth Spit. The cuckow spit.

Frothworm. Cicada spumaria.

Frounce. A difease in horses, when small warts or pimples arise in the midst of the palate, which are very soft and fore, and sometimes breed in the lips or tongue.

Frounce. A difease incident to hawks, arising from moist and cold humours falling down to the palate and root of the tongue.

Fruit. Fructus.

Fruits. Pomum.

Fruit stalk. Pedunculus.

Fruit stones. Carpolithi.

Ccc

Frais

G

G

G

G

G

G

Fruit stones. Ossicula; Die Steine in den Pflaumen, Kirschen &c.

Fruit trees. Obstbäume.

Frush, Frog. Der Strahl am Hufe.

Frush. The running thrush.

Fry. The spawn, or rather young of fish.

Fulham barley. Hordeum zeocriton.

Full. Plenus.

Fuller. Raia fullonica.

Fuller's earth. Argilla fullonum.

Fuller's thistle. Dipsacus fullonum.

Fulmar. Procellaria glacialis.

Fumatory; Fumitory. Fumaria.

Fundament; Fun. Anus, Podex.

Funnel . shaped. Infundibuliformis.

Funnel top. Peziza.

Furbelowed clamps. Chama gigas.

Furbelow moth. Phal. libatrix.

Furrow. Sulcus.

Furrowed. Sulcatus.

Furrow pen. Buccinum lanceatum.

Furrow spire. Voluta plicaria.

Furze; Furs. Ulex europaeus.

Furze chat. The whin chat.

Fustick tree; Fustick wood. Morus tinctoria.

Fuzz ball. The puff-ball.

Gablocks, Gaffs. The artifical spurs of a game-cock.

Gad bee. Oestrus.

Gaddel. The pin-tail duck.

Gad fig. a) Oestrus; b) Buprestis.

Gadwall; Gaddwell. Anas strepera.

To gaggle. To cackle.

Gair fowl. The great auk.

Gaitre. The dog-berry tree.

Galangale Kaempfeiia galanga.

The english Galangale. Cyperus longus.

Galapee. The angelica tree.

Galarips. Allamanda carbartica.

Galbanum Bubon galbanum.

Gale: An old bull, cattrated.

Gale: Sweet gale. Myrica gale.

Spleenwort-leaved Gale. Liquidambar peregrinum.

Gallimeta wood. The white bully-tree. Brown.

Galingale. Cyperus.

Gall. Bilis.

Gall. Galla.

Gall-bearing oak. Quercus gallifera. Parkinfou.

Galley fish. Medusa.

Galley wasp. Lacerta aurata.

Galley worm. Iulus.

Gall fly. Cynips.

Gallican rose. Rosa gallica.

Gallinule. a) Fulica chloropus; b) Rallus porzana.

Gallnuts. Galls as hart as the wood of the tree they grow on.

Galloways. A peculiar fort of horses, so called from the county of Galloway in Scotland, where they are bred.

Galloway poles. The short-horned cattle.

Gall stone. Calculus felis.

Gambet. Tringa gambetta.

Gambian antelope. Antilope Lerwia.

Gamboge. Stalagnites cambogioides.

Gambo goose. Anas gambensis.

Game. Wildpret.

Game cock. A fighting cock.

Gammer lamb. The ewe-lamb.

Gammerell. The small of the leg. Ganaches. Die Ganaschen des Pserdes.

Gander. Anser.

Gangrill, Gangerill. The toad.

Gannet. Pelecanus bassanus.

Ganny. The turkey.

Gape. Rictus; Foramen.

Gaper. Labrus hiatula.

Gaper. a) Mya; b) Chama.

Gaping. Hians, Ringens.

Garavances. Cicer arietinum.

Garden. Hortus

Garden auemone. Anemone coronaria.

Garden angelica. Angelica archangelica.

Garden ballam. Impatiens balsamina.

Garden bean. Vicia faba.

Garden beetle. Scarabaeus horticola.

Garden cicely or chervil. Scandix cerefolium.

Garden

Garden crefs. Lepidium sativum.

Garden daify. Bellis hortensis.

Garden dormouse. Myoxus nitela.

Garden hyacinth. Hyacinthus orientalis.

Garden lettuce. Lactuca sativa.

Garden orach. Atriplex hortensis.

Garden radish. Raphanus sativus.

Garden rocket. Hesperis matronalis.

Garden sage. Salvia officinalis.

Garden scorzonera. Scorzonera hispanica.

Garden snail. Helix hortensis.

Garden snake. Boa hortulana.

Garden squirrel. Myoxus nitela.

Garden succory. Cichorium sativum.

Garden thyme. Thymus vulgaris.

Garden valerian. Valeriana phu.

Garden worm. The dew-worm.

Gardrobe. Andromeda

Gar fish. a) Syngnathus typhle; b) Esox bellone & viridis.

Garganey. Anas querquedula.

Garget. A disease of cattle, confisting in a swelling of the throat and the neighbouring parts:

Garget. Phytolacca decandra.

Gargil. A distemper in gease, which by stopping the head frequently proves mortal.

Gargle. The downfall of the milk of cows.

Gargut root. The fetid hellebore.

Garlie; Garlick Allium.

Garlick hop. Knoblauchhopfen.

Garlick mouse. Mus alliarius.

Garlick pear. Crataeva tapia.

Gar pike. Esox belone rostro subulato.

Garnet, Garnit. Granatus.

Garter stamper. Conus miles.

Gas. A general name for all fluids of the aerial kind, excepting the air we breath.

Gashed. Incisus, Dissectus.

Gaskoin. The hinder thigh of an horse, which begins at the stiffle, and reaches to the ply or bending of the ham.

Gast hound. Gaze-hound.

The large Gate-keeper. Papilio Tithonus.

The Small Gate-keeper. Papilio Pamphilus.

Gate pear. Le portail.

Gathered together. Coadunatus.

Gatherers. The nippers.

Gatten tree, Gatter tree. Cornus sanguinea.

Gatteridge tree. Evonymus europaeus.

Gattorugin blenny. Blennius gattorugine.

Gaul. The fweet gale.

Gaulding. Ardea alba &c.

Gaunt. The crested diver.

Gaunt-belied Is faid of a horse whose belly shrinks up towards his flanks.

Gawk The cuckow.

Gawt; Gault. A pig; A hog.

Gayr fowl. The great auk.

Gaze hound. (s. v. Canis gallicus); A hound that makes more use of his fight than of his nose.

Geant. The jay.

Ged. The jack snipe.

Geen tree.

Geese. Anseres.

Gelder rose. Viburnum opulus.

Gelding; Gelt horse. Canterius.

Gelofer. The clove july-flower.

Gein. Gemma.

Gems. Precious stones.

Gender. Genus.

Genet; Genette. Viverra genetta.

Genet; Gennet; Jennet. A small-seized wellproportioned spanish horse.

Gènip tree. Melicocca bijuga.

Gennet moyle. The name of an apple, used for cyder.

Genoa fig. A large, pear-fhaped, black-coloured fig, with a bright red pulp.

Gentian. Gentiana.

Gentianella. Gentiana campestris.

Gentles. - Fleischmaden.

Gentleman. The gannet.

Gentle pit ore. A name given by the miners in Suffex to a kind of iron ore found in confiderable plenty in that county, and very readily running in the fire, though not over rich in metal.

St. George's agaric. Agaricus Georgii.

Herb Gerard. Ægopodium podagraria.

Gerfalcon. Jerialcon. Germ. Germen.

Ccc 2

Ger-

776

German birds. A fort of Canary - birds brought from Germany, and especially from Tirol.

German hound: 'Canis sagax; Der deutsche Jagdhund.

German-marmot. Mus cricetus.

German tea. The speedwell.

Germander. Tencrium chamaedrys &c.

Germander speedwell. Veronica agrestis.

Gherkins. Effiggurken.

Giant cabbage; The great Scotch cabbage. Brassica capitata maxima.

Giant's Caufeway. A vast collection of basaltic pillars in the county of Antrim in Ireland.

Giant's ear. Turbo marmoratus &c.

Giben. The fat of the fowls. Martin voyage to

Gibbon. (s. v. Felis catus.)

Gibbous. Gibbus.

Gib cat. (s. v. Felis catus.)

Giblets. The offals or entrails of a goofe; including the heart and liver with the feet, gizzard &c.

Gid. The jack-fnipe.

Gigantic fennel. Ferula comunis.

Giggs Gigs; Flaps. Little (wellings or bladders on the infide the lips and palate of the

Gill. The flesh under the chin.

Gills. The flaps that hang below the beak of a

Gills. The cheeks.

Gills. Branchiae.

Gills. The laminae of the agaric.

Gill; Gill go over the groun. The ground ivy.

Gillaroo trouts. (s. v. Salmo fario).

Gill covers. Branchialia opercula.

Gillhouter; Gillihouter. The white owl.

Gilly flower. July flower.

Gilt. A pig.

Gilt head; Gilt poll. Sparus aurata & pagrus.

Ginner hog. A female ewe of the lift year.

Gimmer lamb. The ewe lamb.

Gins. The black cherries.

Gin fi/h. Labrus hiatula.

Ginger. Amomum zingiber.

Wild Ginger. Amomum zerumbet.

Great Wild Ginger. Costus arabicus.

Mountain Wild Ginger. Alpinia racemosa.

Ginger grafs to called from the great refemblance there is between the leaves of this plant, with the flags or spire like leaves of ginger. Hughes hift. of Barbados.

To gingreat. To chirp.

Ginseng. Panax quinquefolium.

Gipfey moth. Phalaena dispar.

Giraffe. Camelopardalis.

Girandin. Rallus porzana.

Girdle. Cingulum.

Girkins. Effiggurken.

Girl. (s. v. Cervus capreolos).

Girrock. The horse mackrel.

Girth place. The fore part of horse's belly.

Gizzard. Ventriculus avium (s. v. Ingluvies).

Gladdon, Gladden. The reed-mace.

Glade. The kite.

Gladiole. a) Gladiolus; b) Butomus; b) Lobelia.

Gladwin. Iris.

Glaire. The white of eggs.

Gland, Glandule. Glandula.

Glanders. Die Druse, bey Pserden.

Gla/s copper-ore. Cuprum sulphure mineralisatum.

Glass silver-ore. Minera argenti vitrea.

Glafs fnake. Anguis ventralis.

Glass wort. a) Salsola; b) Salicornia herbacea; c) Anabasis; d) Chenopodium maritimum.

Glaffonbury thorn. A variety of the hawthorn.

Glauber's falt. Sal mirabile Glauberi.

Glead: Glede. The kite.

Gleaning. A hawk's throwing up fifth from the gorge after calting.

Glebe. A piece of earth in which is contained some mineral ore.

Glimmer. Mica.

Glift. The glimmer.

Glittering. Nitidus.

Globard. The glow worm.

Globe amaranth. Gomphrena globofa.

Globe animal. Volvox.

Globe artichoke. The best fort of artichokes: It has large heads, with broad brown scales.

which

which turn inward; the fleshy part at the bottom is very thick, and is therefore much preserved to the other fort, called the French artichoke.

Globe cucumber. Cucumis prophetarum.

Globe daify. Globularia.

Globe fish. 2) Tetrodon hispidus; b) Diodon.

Globe flower. a) Sphaeranthus; b) Trollius europaeus.

Globe ranunculus. Trollius.

Globe thistle Echinops

The Glory of the sea. Conus gloria maris.

Gloffy. Nitidus.

777

Glossy beetle. Cicindela.

Glow bug. The gloffy beetle.

Glow worm. Lampyris.

Ghut. The greenish eel.

Glut. Vid Pannel.

Glutton. Ursus gulo.

Gnar; Gnar. A large knot in a tree.

Gnat. Culex.

Gnat flower. The bee flower.

Gnat Snapper. Muscicapa.

Gnawed. Erosus.

Goa apple. Averrhoa carambola.

Goat. Capra.

The fiberian goat. Ovis ammon.

Goat buck. Hircus (s. v. Capra hircus).

Goat chafer. a) Cerambyx; b) Scarabaeus ty-

Goat hart. A buck that has not been castrated.

Goat marjoram. The goat's beard.

Goat milker. The goatfucker.

Goat monkey. Simia cercopithecus hircinus. Pennant.

Goat moth. Phalaena bomb. cossus.

Goat pepper. Cap icum fructu cordiformi minori ... luteo. Brown.

Goat's beard. a) Tragopogon; b) Spiraea aruncus.

Goat's - cye stone. Ægophthalmos.

Goat's horn coralline. Sertularia cornuta.

Goat's rue. Galega officinalis.

Goat's stones. a) Satyrium; b) Orchis coriophora.

Goat's thorn. Astragalus tragacantha.

Goat sucker. Caprimulgus.

Goat - fucking owl. The goatfucker.

Goat - weed. Capraria.

Gob. The mouth.

Gobbier. A turkey cock.

Toby. Gobius.

Godwit. Scolopax aegocephala &c.

Goggles.. Drehschafe.

Gold. Aurum.

Gold duft. Arena aurifera.

Gold of pleasure. Myagrum sativum.

Golden agaric. Agaricus caesareus.

Golden beetle. Scarabaeus auratus.

Golden balls. A excellent early fort of potatoes

Golden carp. Cyprinus auratus.

Golden - crefted wren. Motacilla regulus.

Golden cups. Ranunculus auricomus.

Golden eagle. Falco chrysaëtos.

Golden eye. Hemerobius.

Golden fly. Chrysis.

Go.den head. The puffin.

Golden knop. The lady - cow.

Golden locks. Goldy locks.

Golden lungwort. Hieracium murorum.

Golden maidenhair. Polytrichum. Golden mouse-ear. Hieracium.

Golden mouth. Turbo chrysostomus.

Golden plover. Charadrius pluvialis.

Golden robin. Oriolus galbula.

Golden rod. Solidago virgaurea.

Golden-rod tree. Bosea yervamora.

Golden samphire. Inula crithmoides.

Golden faxifrage. Chrysosplenium.

Golden thistle. Scolymus.

Golden thread. Nigella.

Golden wasp. Chrysis.

Goldenfinch, a) Fringilla carduelis; b) Muscicapa atricapilla; c) Oriolus galbula.

Gold-fish. a) Sparus (z); b) Cyprinus auratus.

Gold glimmer. Ammochrysos.

Gold line. Sparus salpa.

Goldney. The gilt head.

Golds. The corn marigold.

Gold-

Goldfinny. Labrus cornubius.

Gold spink. The yellow hammer.

Gold-spot moth. Phal. festucae.

Goldy locks. a) Chrysocoma; b) Gnaphalium arenarium; c) Polytrichum commune; d) Ranunculus auricomus.

GOU

Good Christian pear. Bon-chretien.

Good Henry, Good King Henry. Chenopodium bonus Henricus.

Goofander. Mergus.

Goofe. Anas anser.

Goofeberry. a) Ribes grossularia; b) Melastoma acinodendron; c) Cactus Pereskia.

Goofeberry moth. Phalaena wauaria.

Goofe corn. Juneus squarrosus.

Goofe dung ore. Ganfekothiges Erz.

Goose foot. Chenopodium.

Goofe grafs. a) Galium aparine; b) Asperugo procumbens.

Goose grease. Galium aparine.

Goofe rufh. Juneus squarrosus.

Goofe shell. The bernacle.

Goofe tansey. Potentilla anserina.

Goofe tongue. Achillea ptarmica.

Gopher. The great land, tortoife, so called in the united States of America.

Go to bed at noon. Tragopogon pratense.

Gor cock. The red game.

Gore crow. The carrion crow.

Gorge. The craw or crop of the falcon.

Gorges. A fowl bigger and redder than a partridge Ray's itineraries.

Gorss; Gorze; Gorse kids. Furze or Whins.

Gofhawk. Falco palumbarius.

Goffing. Anserculus.

Gesling. Catkin; Amentum.

Goffamer. Fila Divae Virginis.

Gouke meat. The wood forrel.

The corn marygold. Gon! ans

Goule. The fweet gale.

Gourd. Cucurbita.

Gourder. The storm finch.

Gourd pepper. Capsicum grossum.

Gourd tree. Crescentia.

Gourd worm. a) Taenia; b) Fasciola.

Gout wort; Gout weed. Aegopodium podagraria.

Gowan. The common daily.

Gowk. The cuckow.

Gowl. The gum of the eye.

Gowlans. The yellow flowers of the crow-foot tribe.

Gowry. Cypraea.

Gowry bird. Loxia punctularia.

Herb of Grace. Ruta.

Graft; Graff. Ein Pfropfreis.

To graft. Pfropfen, Impfen.

Grain. a) Granum; b) Getraide.

Grain. A branch, or bough.

Grain. The component particles of stones and metals.

Grains of Indian fig. Coccus cacti.

Grains of Paradife. Amonum madagascariense.

Grain cockle. a) Cardium tuberculatum &c.; b) Arca granosa.

Graining. Cyprinus leuciscus (var.).

Grakle. Gracula.

Grample. The crab fish.

Grampus. Delphinus orca.

Granadilla. Passiflora.

Granaies. Garnets.

Granite. Granites.

Grape. Vitis.

Grapes. The arrests or mangy tumours that happen in the horse's legs.

Grape bird. Motacilla icterocephala.

Grape coralline. Sertularia uva.

Grape hyacinth; Grape flower. Hyacinthus bo. tryoides &c.

Grape flone. Acinus.

Grape tree. Coccolobis.

Grapple wood. A kind of shrubby tree. Hughes hift. of Barbados.

Grass. Gramen.

Grafs of Parnassia. Parnassia.

Grafs bug. Chermes graminis.

Grafs crab. Cancer. 9. Brown.

Grafshopper. Gryllus.

Grafshopper lark. Alauda trivialis.

Grafs poly. Lythrum hyssopifolia.

Grafs rush. Juneus campestris.

Grass

Grass vetch. Lathyrus nissolia.

Grass wrack. Zostera.

Grated. Cancellatus.

Grate scallop. Ostrea ephippium.

Gravances. The chich pea; Cicer arietinum.

Gravel. Sabulum.

Gravel bind. Convolvulus soldanella.

Grawl A falmon of the third year. Rutty.

Gray; Grey; Grayish. Griseus.

Gray. The badger.

Gray. Salmo eriox.

Gray. Anas strepera.

Grayling. Salmo thymallus.

Graymill. The gromwell.

Greafe. The fat of a boar.

Greafe. Adeps.

Greafe. Die Mauken; Eine Krankheit der Pferde.

Great. Grandis; Magnus.

Great corn. Zea mays.

Grebe. Colymbus.

Greek valerian. Polemonium.

Greens. Küchengewächse; Grünigkeiten.

Green. Viridis.

Green blite. Chenopodium viride.

Green brazen moth Phal. chrysitis.

Green butterfly. Papilio rubi.

Green chafer. Scarabaeus auratus.

Green drake. The may-fly, of which trout are peculiarly fond.

Green finch. Loxia chloris.

Greenfish A Greenland cod.

Green frog. Rana arborea.

Greenheart tree. Laurus chloroxylon.

Green - house bug. Coccus hesperidum.

Greenland dove. a) The black guillemot; b) The little auk.

Green plover. Charadrius pluvialis.

Green fauce. The common forrel.

Green shark. Scolopax glottis.

Green silver line moth. Phal. prasinana.

Green floke. The lettuce - laver.

Green snake. Coluber aestivus.

Green sparrow. Todus viridis. Green turtle. Testudo mydas.

Green-veined white butterfly. Pap. napi.

Green weed. Genista tinctoria.

Green wood. Laurus chloroxylon.

Green wren. Motacilla trochilus.

Green whyte. Epidendrum claviculatum.

Grenadier. Loxia orix.

Grewt. A word used by the miners to express earth, but particulary that earth found in the slat countries and in the banks of rivers, in their fearches after mineral veins, which is different in colour and nature from the rest of the bank or bottom.

Grey. Canus; Griseus.

Grey. Salmo eriox.

Grey bands; Grey fekes. Grey coloured free-frome.

Grey bird. The thrush.

Grey fly. Oestrus ovis.

Grey hound; Gre hound. Canis cursorius. —
The turkish Grey-hound. C. curs. turcicus;
— The irish Grey hound. C. curs. hibernicus; — The Common Grey-hound. C. grajus; — The rough Grey hound. C. gr. hirsutus; — The italian Grey-hound. C. gr. italicus; — The oriental Grey-hound. C. gr. orientalis.

Grey - hound fox. (s. v. Canis vulpes.)

Grey-lag goofe. The wild goofe.

Grey lord. The coal fish.

Grey pate. (s v. Fringilla carduelis.)

Grey pollard. Triticum turgidum.

Grice. A young wild boar.

Griffon Gryphus; Der Vogel Greif.

Grig; Greg. The greenish cel.;

Grill. A small kind of fish.

Grim the collier. Hieraciam aurantiacum.

Grinders. Molares dentes

Grind stone. Cos cotaria. Lin.

Gristle. Cartilago.

Grisly feed. Thin, flat, Ikinny feeds.

Grit. Saburra.

Grit stone. A genus of argillaceous earths; its texture is more or less porous, equable and rough to the touch; It is used for mill. stones and whet stones, and sometimes for filtering stones and for building.

Groaning. The cry or noise of a buck.

Groin.

Groin. Inguen.

Grols. The corn marygold

Gromwell, Gromil. a) Lithospermum; b) Stellera.

Grooper. Scorpaena.

Groove. The mine.

Grooved. Furrowed.

Grofers. Gooseberries.

Grossbeak. Loxia coccothraustes &c.

Greve. A plantation confifting of trees without underwood; A finall wood impervious to the rays of fun.

Ground ofh. Ægopodium podograria.

Ground afs. The lion ant.

Ground beetle. Carabus.

Ground dove. Columba pa scrina.

Ground flea. Podura.

Ground hog. Arctomys monax.

Ground ivy. Glechoma hederacea.

Groundling. The bearded loach.

Ground monfe. Sorex murinus.

Ground nut. Arachis hypogaea.

Ground oak. A young oak raifed from the acorn.

Ground pigeon. Columba passerina.

Ground pine a) Tenerium chamaepitys; b) Camphorosma.

Groundsel. Senecio vulgaris &c.

Groundset tree. a) Baccharis halimisolia; b) Ca-calia.

Ground squirrel. Sciurus striatus.

Grund swallow. Hirundo riparia.

Ground worm. The earth worm.

Groupe of tree. V.d. Clump.

Grous; Grouse. Tetrao.

Grout. A kind of wild apple.

Growan. Confifts of white clay, mixed with mica and quarz, without any particular texture; which, when lamellar and hard, is called Guei/s by the Germans; and is nothing elfe but decayed granite, in which the felt-spar has been broken down to clay.

A buck growns or cries at rutting time.

Growt head, Grawt-nob, Growt-not. A kind of

Grub. Larva.

Grub worm; Grub. Larva scarab. melol.

To grunt, or gruntle. Gaunnire.

Grunt. Perca formosa.

Grunter. A hog.

Grunter. Sparus chromis.

Gruntling bull. Bos grunniens.

Gruntling A young hog.

Guan; Quan. Penelope cristata.

Guana. I acerta iguana.

Guards. The hinder claws of a boar.

Guariba. Simia Beelzebub.

Guara, Guayara. Psidium.

Ci ava fly -caicher. Muscicapa psidii.

French Guava. Cassia.

Gublin bat. Sec Coal.

Gublin iron stone. See Coal.

Gudgeon. Cyprinus gobio.

Guelder rose. Viburnum opulus.

Guepard. Felis jubata.

Guerkins. Gherkins.

Guernfey lily. Amaryllis sarniensis.

Guffer. The viviparous blenny.

Guilderhead. The coulterneb.

Guillemot. Colymbus.

Guinea aloe. Aletris hyacinthoides.

Guinea corn. Holcus sorghum,

Guinea duck. Anas moschata.

Guinea grass. Panicum altissimum.

Guinea hen. Numida meleagris.

Guinea henweed. Petiveria.

Guinea pepper. Capsicum.

Guinea pig. Cavia cobaya.

Guinea fhell La speculation.

Guinea wheat. Holcus saccharatus.

Guinea worm. Filaria medinensis.

Guitar-flaped. Panduraetormis.

Gulaund goofe. Anas borealis.

Gules; Guills. The corn marygold.

Gull. Laurus.

Gullet. Oesophagus.

The white horse or Gullet. Raia fullonica.

Gidly hell. The clinker.

Gully plum. Spondias Mombin.

Gally root. A plant of the filiquose kind; the finell of the root is very offensively strong.

Hughes hist of Barbados.

Gulph.

Gulph weed. Fucus natans.

Gum. Gummi.

Gums. Gingiva.

Gum of the eye. Lemae.

Gum arabic. Mimosa nilotica.

Gum dragon. Astragalus tragacantha.

Gum elastic. Gummi elasticum.

Gum-gotae tree. Cambogia gutta; Guttaefera vera Königii.

Gum-lac. Vid. Lac.

Gum - lac animal. Coccus lacca.

Gum-lac croton. Croton lacciferum.

Gum senegal. Mimosa Senegal.

Gum succory. Chondrilla.

The dwarf Gum succory. Lactuca saligna.

Gum wood. Laetia apetala.

Gunnel. Blennius gunnellus. Gun powder tea. (s. v. Thea.)

Gurgiting. A hawk's being stuffed.

Gurnard. a) Trigla; b) Callionymus lyra.

Gustard. The bustard.

Guts. The intestines.

Gut laver. Ulva intestinalis.

Gut worm. Ascaris.

Gutters. The streaks in the beam of a stag

Gwiniad. Salmo (ee).

Gyrfalcon. Falco gyrfalco.

Hahit. Habitus.

Hack. The place where a hawk's meat is laid.

Hackmatack.

Hadder. The heath or ling.

Haddock, Hadock. Gadus æglefinus.

Haddock meat. The stone-coated worms; Ser-

Hag. Myxine glutinosa.

Hag berry. The common bird-berry.

Hag's horfe. John Cook's horfe.

Hagester. The magpie.

Haggard. Ein Hagerfalk (s.v. Falco comunis).

Hag worm. The adder.

Hair. Pilus; Capillus.

Hair ball. Ægagropila.

Hair bells. Hyacinthus non scriptus.

Hair button stone. Porpites.

Hair grafs. Aira.

Hairmoss. Polytrichum.

Hairough. The common lady's bedftraw.

Hair falt. Halotrichum. Hair-shaped. Capillaris.

Hair worm. a) Gordius; b) Filaria.

Hairy. Pilosus.

Hairy fern; Hairy flone fern. Acrostichum

Hake. a) Gadus merlucius; b) Blennius phycis.

Halbert - Shaped. Hastatus.

Halbert weed. Santolina (2). Brown.

Half. Dimidiatus.

Half fishes. (s.v. Salmo salar.)

Half precious stones. Halbedelsteine.

Half Snipe. Scolopax gallinula.

Half-webbed. Semipalmatus.

Halter. Capistrum.

Halter cast. An excoriation of the pastern, occafioned by the halter's being entangled about the toot, upon the horse's endeavouring to rub his neck with his hinder-feet.

Halved. Dimidiatus.

Ham. Poples.

Ham. Pinna.

Hambleton hookers. The finest muscles (Mytil. edul.) in the county of Lancashire.

The black and white Hamburgh. Vitis hamburgensis; These have middle-fized berries, inclining to an oval shape; the bunches are large, and their juice, when ripe, is sugary, with a vinous flavour; ripens in October. They are also called the Warner's grape, from name of the person who brought them to England.

Hammer. Malleolus auris.

Hammer-head shark. The balance fish.

Hammer oister. Ostrea malleus.

Hamster. Mus cricetus.

Hand. Manus.

Hands. The larger spreading roots of the ginger,

Hand. The foot of a hawk.

Ddd

Hand.

Handed. Palmatus.

Hand worm. The itch mite.

Hangers. Fucus digitatus.

Everlasting Hanger. An apple most esteemed for cyder.

Pendens, Dependens. Hanging.

Hanging together. Cohaerens.

Hang nest. Oriolus nidipendulus.

Hang-nest warbler. Motacilla calidris.

Harbour. The lodging of a hart.

Hard. Durus.

Hard grass. Ægilops.

Hard irons. a) Centaurea nigra; b) Ranunculus arvensis.

Hardock. The burdock.

Hard roe. Ova piscium.

Hardy shrew. The shrew-mouse.

Hare. Lepus timidus.

Hare. A hare in the fecond year.

Great Hare in the third year.

Hare bells. a) Hair bells; b) Campanula roturdifolia.

Harr globe-fifh. Tetrodon lagocephalus.

Harc's ear. a) Bupleurum; b) Phyllis.

Hare's foot trefoil. Trifolium azvense.

Hare's lettuce. Sonchus.

Hare's strong. The hog's fennel.

Hargill. Ardea dubia.

Huriff. The common Lady's bedftraw.

Harl. The filaments of flax.

Harle. The merganfer.

Harlequin duck. Anas histrionica.

Hurnes. The brains.

Harnes fisch. Loricaria.

Harp. Buccinum harpa.

Harp fral. Phoca groenlandica.

Harp wird. The knapweed.

Harry. Falco Harpyia.

Harrier. The pointer.

Hart. Cervus elaphus.

Of a Hart-brown colour. Cervinus.

Hart claver. The common melilot-trefoil.

Hart evil. The ftag evil.

Hart's horn plantain. Plantago coronopus.

Hart mint. The spear-mint.

Asplenium scolopendria: Hart's tongue.

Hart's truffles. Lycoperdum cervinum.

Hartwort. a) Seseli elatum; c) Tordylium officinale; c) Bupleurum.

Harvest fly. Cicada.

Harvest lice. Bidens.

Harvest mouse. Mus messorius.

Haffock. Aira caespitosa.

Hastings pear; Green chissel-pear. A moderately large pear, longish towards its pedicle; its Ikin is thin and of a whitish green; the pulp is melting, and of a fugary flavour; it ripens in July.

Hastive. Early.

Hat. Pileus.

To hatch. Hecken; Brüten.

Hatchet - form. Dolabriformis.

Hatchet vetch. a) Coronilla securidaca; b) Biserrula.

Hather. The heath.

Haulm. Culmus.

Haunch; Hanch. Ischium.

Hause. The throat.

Hautboy strawberry. Fragaria moschata.

Havelda. The sharp tailed duck; Anas hye

Haver. Wild oats; Avena fatua.

Havil. A sheep.

Haw. Crataegus aria.

An excrescence resembling a gristle, growing under the neither eye lid and eye of a horse, which, if not timely removed, will put it quite out.

Hawfinch. Loxia coccothraustes.

Hateks. Accipitres.

Hawk; Hawk moth. Sphinx.

Howk fish. Trigla.

Hawk nut. Bunium bulbocastrum.

Hawk's-bill turtle. Testudo imbricata.

Hawk's eye. Charadrius apricarius.

Howkweed. a) Hieracium; b) Crepis; c) Hyoseris; d) Andryala.

Hawthorn. Crataegus.

The black american Hawthorn. Viburnum pru-

Hay.

Hay. Foenum.

Burgundian Hay. Medicago.

Hay bird. Motacilla hippolais.

Hay maids. The ale-hoof.

Hay seeds. The meadow soft-grass.

Hazel; Hazel nut. Corylus avellana. Hazel crottles. The lungwort or tree lichen.

Hazel grous; Hazel-hen. Tetrao bonasia.

Hazel spider .. Aranea diadema.

Huzleraw. The lungwort or tree lichen.

Head. a) Caput; b) Capitulum.

Head. The horns of a deer.

Head betony. Betonica officinalis.

Head loufe. Pediculus hominis

Head stall. The frontlet; Capistrum.

Headwork. The corn poppy.

Heam. Secundinae; der Hamen.

Heaped. Congestus. Hearing. Auditus.

Hearfe. A hind in the second year of her age.

Heart. Cor.

Heart of a feed. Corculum.

Heart cherries. Herzkirschen (Ambre heart; Turkey heart; White heart; Black heart).

Heartlike. Cordatus, Cordiformis.

Heart medick. Medicago arabica.

Heart moth. Phalaena oo.

Heart pea, Heard seed. Cardiospermum.

Heart feal. Phoca groenlandica.

Heart-Shaped. Cordatus.

Heart shell. Cardium.

Heart's eafe. Viola tricolor.

Hearth cricket. Gryllus domesticus.

Hearth stone. The fire stone.

Heath. a) Erica; b) Empetrum.

The small Heath butterfly. Papilio Pamphilus.

Heath cock. Tetrao tetrix.

Heathen coal. See Coal.

Heath moss. Lycopodium alpinum.

Heath pease. Orobus tuberosus.

Heath fand. Glarea sterilis.

Hebrew cowry Gypraea exanthema.

Heikfor Heifer.

Hedge. Eine Hecke.

Hedge bird. Muscicapa canadensis.

Hedge bush. The berry - bush.

Hedge chafer. The tree-chafer.

Hedge hog. Eriraceus.

Hedge hog aloe Aloe ferox.

Hedgehog fish. Diodon.

Hedge hogged. Echinatus.

Hedge hog medick. Medicago intertexta. Hedge-hog parfley. Caucalis nodiflora.

Hedge hog thifile. The melon thiftle.

Hedge - hog thorn. Anthyllis erinacea.

Hedge hyffop. a) Gratiola officinalis; b) Cistus helianthemum.

Hedge mustard. a) Erysimum officinale; b) Sisymbrium irio.

Hedge nettle. a) Galeopsis; b) Prasium; c) Stachys sylvatica.

Hedge parsley. Tordylium anthriscus.

Heage pig. A young hedgehog.

Hedge reed. The wood reed-grafs.

Hedge Sparrew. Motacilla modularis &c.

Hesl. Calx; Calcaneum.

Heel. Unguis corollae.

Heeler: Bloody Heel cock. A fighting cock, that freikes or wounds much with his fours.

Heifer. Junix (s. v. Bos.)

Heinase. A roe-buck of the fourth year.

Heifugge. The warbler.

Helegug. The puffin.

St. Helena almonds. Amygd. com. (var.)

St. Helena red wood. Pentapetes erythroxylon.

Hellebore. a) Helleborus; b) Veratrum; c) Adonis vernalis.

Helleborine. Serapias.

Hell-weed. The dodder.

Helmet. Galea.

Helmet beetle. Cassida.

Helmet fish. The king - crab.

Helmet flower. Aconitum.

Helmet pigeon. Columba galeala.

Helmet shell. Buccinum galea.

Hemlock. a) Conium maculatum; b) Æthusa cynapium; c) Cicuta virosa; d) Ligusticum.

Hemlock drop - wort. Oenanthe crocata.

Hemlock spruce-fir. Pinus americana.

Ddd 2 Hemp.

Hemp. a) Cannabis; b) Acnida cannabina; c) Apocynum cannabinum.

Hemp agrimony. a) Eupatorium cannabinum; b) Ageratum; c) Bidens tripartita.

Naked-headed Hemp-agrimony. Verbefina.

Hemp dog's - bane. Apocynum cannabinum-

Hemp feed. Cannabinum semen.

Hemuse, (s. v. Cervus capreolns.)

Hen. Gallina (s.v. Phasianus gallus).

Hen and chicken daify. The childing garden daify.

Henbane. Hyoscyamus.

Sellow henbane. Nicotiana.

Great Henbit. Lamium amplexicaule.

Hen gorfe. The rest harrow.

Hen's turd. The dart wood.

Hen harrier. Falco cyaneus.

Hen lobster. The female lobster.

Hen penny. The yellow rattle.

Hen pepper. Capsicum frutescens (var.)

Hen weed. Petiveria.

Hepatica. Anemone hepatica.

Hep tree. Rosa canina.

Herb. Herba.

Herb Bane. a) The broom rape; b) Lathraea.

Herb Bennet. Geum urbanum.

Herh Christopher. Actaea spicata.

Herb Gerard. Aegopodium podagraria.

Herb of Grace. Ruta.

Herb Mastick. Satureia capitata.

Herb Paris. Paris.

Herb Paris of Canada. Trillium.

Herb Robert Geranium robertianum.

Herb Trinity. Viola tricolor.

Herb Truelove. Herb Paris.

Herb Twopence: Lysimachia numularia.

Herb willow. The willow herb.

Hercules's allheal. a) Heracleum; b) Pastinaca opopanax.

Hercules's club. Zanthoxylon clava Herculis.

Herd a) Grex; b) An affemblage of black or fallow beafts.

Herd's grafs. Alopecurus pratensis.

Hermine. Mustela herminea

Hermit; Hermit crab. Cancer Diogenes & Bern- Heyrot. The american badger. bardus.

Hermit crow. Corvus eremita.

Hern. The heron.

Heron. Ardea cinerea &c.

Heron hawking. Die Reiherbeitze.

Heron shaws. Reiherhütten.

Herring. Clupea harengus.

Herring-bone coralline. Sertularia halecina.

Herring cob. A young herring.

Herring gull. Larus fuscus.

Hessian fly. A small dark fly, with thin, long, black legs; clear, transparent wings, extending far beyond the body of the trunk; with small, though perceptible horns or feelers projecting from the fnout. The eggs refemble what is commonly called the flyblow on meat, being very small, and only one on a place. The worm strongly refembles the (kipper in cheese, somewhat thinner, and rather longer, of a whitish cast. It is * very mischievous insect which lately made its appearence in North America; and whose depredations threaten in time to destroy the crops of wheat in that country entirely. Thefe infects begin their depredations in autumn, as foon as the wheat begins to shoot up through the ground. They devour the tender leaf and frem with great voracity, and continue to do fo till stopped by the frost; but no fooner is this obstacle removed by the warmth of the fpring, but the fly returns again, laying its eggs now, as has been fupposed, upon the stems of the wheat just peginning to spire. The worms or caterpillars hatched from these eggs, perforate the stems of the remaining plants at the joints, and lodge themselves in the hollow within the corn, which shows no fign of difease till the ears begin to turn heavy. The steins than break; and being no longer able to perform their office in supporting or supplying the ears with nourishment, the corn perishes about the time that it goes into a milky state. They attack also rye, barley, and Timothy. grafs, though they feem to prefer wheat. - This terrible infect appeared first in Long Island during the American war, and was fupposed to have been brought from Germany by the Hellians; whence it had the name of the Hessian sly

Hewhole. The green woodpecker.

Hickatee. Testudo geometrica.

Hickory nut. Iuglans alba.

Hickwall. Picus minor.

Hidden. Absconditus; Cryptus.

Hide. Pellis.

Hide-bound tree. When the bark sticks to close.

Hide-bound horfe. The figns of this diforder are, a want of flexibility in the Tkin, which is pervaded by a general ftiffness that seems to form an entire adhesion to the sless, without the least partial separation or distinction; Bad food and want of stable care are, in general, the only probable reasons that can be assigned to this complaint, or defect.

Hind berry. Rubus, idaeus.

Hind calf. (s. v. Cervus elaphus.)

Hind head. Occiput.

Hind quarters. Die Hinterhand des Pferdes,

Hinge. Cardo.

Hip. Ischium.

Hip stone. Nephriticus lapis.

Hip tree. Rosa canina.

Hirfe. The millet.

Hittock. The gold-winged woodpecker.

Hive. Alveare, Alveus.

Hive bee. Apis mellifica.

Hive drofs. Propolis.

Hoary. Incanus.

Hoary beetle. Scarabaeus solstitialis.

Hobby. A name formerly given to strong active horses of a middling size; they are reported to have been originally natives of Ireland, and were much liked and used.

Hobby. Falco subbuteo.

Hock The uvula.

Hock. The point behind and opposite to the ply or bending of the horse's hind legs.

Hock. Hochheimer Wein.

Hodmandod. A shell fnail.

Hog. a) Sus scrofa; b) s.v. Sus aper.

Hog; Hoggard. A sheep of a year old.

Hog badger. A badger resembling a hog.

Hog bezoar. (s v. Bezoar.)

Hog clam. Mya arenaria.
Hog cocco. (s v. Arum.)

log cow. Bos grunniens.

Hog deer. Cervus porcinus.

Hog fifh. Labrus rufus.

Hog loufe. The woodloufe.

Hogget, Hogrel. A young boar of the fecond year.

Hogges, Hog colts. Colts of a year old.

Hog-gum tree. Clusia.

Hog nose snake. Boa contortrix.

Hog plumb-tree. Spondias.

Hog's ear. Mytilus crista galli.

Hog's fennel. Peucedanum officinale.

Hog pigs. Castrates; Barrow pigs.

Hog patatoes. Clustered potatoes.

Hog slip. The name of a plant. Hughes hist. of Barbodos.

Hog-fnout mullet. Mugil argenteus minor. Browne.

Hog fleer. A wild boar three years old.

Hogweed. a) Boerhavia; b) The cow-parsnip; c) The knot-grass; d) Amaranthus sangusneus.

Hoho. The rata okro.

Hole. Foramen.

Holibut. Pleuronectes hippoglossus.

Hollin. The holly.

Hollow. Cavus; Excavatus.

Hollow root. a) Adoxa moschatellina; b) Fumaria bulbosa.

Holly, Holly tree. Ilex aquifolium.

Holiy. Eryngium.

Hollyhock Alcea.

Holm. The holly tree.

Holms garlick. Allium ampeloprasum.

Hoit. A wood.

Holy herb. a) Ocymum sanctum; b) Verbena officinalis.

Holy thiftle. Cnicus.

Holy thorn. The royal cashaw. Hughes.

Holy wood. Guaiacum sanctum.

Hone. Schistus subcinereus, et subcaeruleus, varius. Brown. — A fine kind of whet stone used for setting razors, pen knives &c.

Honesty. a) Lunaria; b) Eupatorium cannabinum-

Hone wort. Sison.

Honcy. Mel.

Honey bec. Apis mellifica.

Golden

Golden Honey beetle. Chrysomela.

Honey buzzard. Falco apivorus.

Honey comb. Favus. (s. v. Mel.) Honey comb cockle. Venus fimbriata.

Honey cuckow. Cuculus indicator.

Honey cup. Nectarium.

Honcy dew. Der Honigthau.

Honey flower. Melianthus.

Honey guide. Cuculus indicator.

Honey horns. The columbine.

Honey locust. Gleditsia.

Honey pear. Die Honigbirn.

Honeysucker. Trochilus.

Honsysuckle. a) Lonicera; b) Hedysarum; c)

Azalea viscosa &c.; d) Halleria lucida; e) Passiflora laurifolia; f) Cornus suecica.

Honcyfuckle grafs Trifolium pratense.

Honey tripe. Abomasum.

Honey wort. Cerinthe.

Hood. Cucullus; Calyptra.

Hood. The cover for a hawk's head, to keep her in the dark. — Rufter hood, is a large wide hood, open behind, to be wore at first. — Utilizing the hood, to draw the firings, that the hood may be in readiness to be pulled off.

Hooded milfoil. Utricularia vulgaris.

Hooded feal. Phoca cristata.

Hood wort. Scutellaria.

Hoof. Ungula.

Hoof bound is a horse, when the hoof is so tight round the instep, that it turns the soot somewhat into the shape of a bell.

Hoofed, Hoof-shaped. Ungulatus.

Hook. Hamus.

Hooked. Hamosus; Hamatus; Aduncus.

Hooped fnake. Coluber doliatus.

Hooper. The wild fwan.

Hooping crane. Ardea americana.

Hopoc; Hoop, Hoopoop, Howp. Upupa.

Hoopoe hen. Pipra rupicola.

Hoop petticoat narcissus. Narcissus bulbocodium.

Hoop wood. Zygia.

Hoop wythe. Rivina octandra.

Hopping pinguin. The crested pinguin.

Hops. Humulus. (The two best sorts are the white and the grey bind.)

Hop horn-beam. Carpinus ostrya.

Hop medick. Medicago lupulina.

Hop furnb. Melissa altissima globularia. Hughes hift of Barbados.

Hop tree. Hex.

Hop trefoil. Trifolium agrarium &c.

Hop weed. A plant of the filiquose kind. Hu-ghes hist of Barbados.

Hore hound. a) Marrubium; b) Stachys; c) Sideritis; d) Ballota; e) Glechoma; f) Lycopus europaeus

Indian Horehound. Monarda.

Horn. a) Cornu; b) Ungula.

Horn of plenty. Lepas pollicipes.

Horn of plenty grass. Cornucopiae.

Horns. The feelers.

The Horns. Das Geweilt, Gehörn.

Horn-beam tree. Carpinus betulus.

Horn bill. Buceros.

Horn-bill diver. The goofander.

Hornblende. Die Hornblende.

Horn coot. The great horn-owl.

Horn diffemper. A disease incident to horned cattle, affecting the internal substance of the horn, which it insensibly wastes, and leaves the horn hollow.

Horned. Cornutus.

Horned cattle. Hornvieh.

Horned poppy. Chelidonium corniculatum &c.

Horned fnake Anguis cerastes.

Horned turkey or pheafant. Penelope satyra.

Hornet. Vespa crabro.

Hornet fly Asilus.

Hornet hawk-moth. Sphinx apiformis.

Horn fifh. a) Sygnathus acus; b) Esox bellone.

Horn flower: Anthoceros.

Hornicle. The hornet.

Horn timpet. Patella pellucida.

Horn ow'. Strix bubo &c.

Horns. Medicago.

Horn filver. Minera argenti cornea.

Horn wort. Ceratophyllum.

Hormerack. Flustra.

Horny. Corneus.

Hor-

Horse. Equus caballus.

Horse ant. Formica herculanea.

Horse bean. Vicia, faba equina.

Horse-beech tree. The horn-beam tree; Carpinus betulus.

Horse brambles. Briars, Wild roses.

Horse cassia Cassia grandis s. javanica.

Horse chesnut. Aesculus.

Horfe crab. Cancer pagurus.

Horse-eye bean. Dolichos pruriens.

Horse fly. a) Tabanus; b) Hippobosca.

Horse-hair worm. Gordius aquaticus.

Horse heal. Inula helenium.

Horse hoof. Chama hippopus.

Horse knob; Horse knot. The knapweed.

Horse leech. Hirudo sanguisuga.

Horse mackrel. Scomber trachurus.

Horse man. Tringa gambetta.

The light Horseman pigeon. Columba eques.

Horseman crab. A small whitish crab: Hughes hist of Barbados.

Horfe martin. Hirundo apus.

Horse mint. Mentha sylvestris.

Horse muscle: Mytilus cygneus & anatinus.

Horse nicker. Guilandina. Hughes hist. of Barbados.

Horse purstane. Trianthema.

Horse radish. Cochlearia armoracia.

Horse radish tree. Guilandina Moringa.

Horse shoe. The king crab.

Horse-shoe bat. Vespertilo ferrum equinum.

Horse-shoe crane's - bill Geranium zonale.

Horse-shoe veich. Hippocrepis.

Horse stag. Cervus hippelaphus.

Horse tail. Sertularia verticillata.

Horse tail. a) Equisetum; b) Ephedra; c) Hippuris vulgaris; d) Chara vulgaris.

Horse tongue. Ruscus.

Horse whale. The morse or walrus.

Horfe wood. Zygia.

Horse worms. The bots.

Hole The throat.

Hofe. The vagina or sheath of corn.

Hose-and-hose couglip. A variety of the cowflip; one flower growing out of the bosom of a nother, the lowermost serving as a calyx.

Hot spur. Hordeum vulgare.

Hotspur penses; Hot seeds. Früherbsen.

Hottentot cherry. a) Cassine; b) Celastrus lucidus.

Houen. A difease incident to horned cattle, by eating too greedily of green clover; Das Ausblähen.

To hover. Librare pennas.

Hough. Poples.

Houhou heron. Ardea Hohu.

Hound, Canis gallicus.

German Hound. Canis fagax.

Hound fish. The dog fish.

Hound's tongue. Cynoglossum.

House bug. Cimex lectularius.

Honse crieket. Gryllus domesticus.

House dag. Canis domesticus.

House fly. Musca domestica.

House leek. a) Semperviyum; b) Sedum; c) TH-laea; d) Pistia.

House sparrow. Fringilla domestica.

House spider. Aranea domestica.

House swallow. Hirundo rustica.

Howard potatoes. Clustered potatoes; Hannovrische Kartoffeln.

To howl. Ululare.

Howlet The withe owl.

Hozing of dogs. The cutting out the balls of their feet.

Huckle bone. The hip bone.

Hudsons-Bay pine-tree. Pinus divarica.

Huffcap pear.

Hufil. The woodpecker.

Hulet. The owl.

Hull. The hulk.

Hulver. The holly tree:

Human heart cochle. Cardiam cardissa.

Humble bee. Apis bombinatrix, terrestris &c.

Humble-bee fly. Bombylius.

Humble plant. Mimosa pudica &c.

Humility Tringa interpres (?) Belknap:

Humming bird. a) Trochilus; b) Todus viridis; c) Sphinx stellatarum.

Hump. Tophus; Ein Puckel, Höcker:

Humpback whale: Balaena nodosa.

Нитр-

Humpbacked. Gibbus.

Hunch. Tophus; Ein Höcker.

Hundred leaved grafs. The common varrow.

Hundred -leaved rose. Rosa centisolia.

Hunter. A horse qualified to carry a person in in the chace.

The otter hunteth for his kind is the term for his copulation.

Hunting cat. Felis jubata.

Hunting chance. When the hounds take fresh. fcent, and quit the former chace for a new

Hunting counter. When the hounds hunt the game by the heel or track.

Hunting dog. Ein Jagdhund.

Hunting the foil. When the chace goes off, and returns again, traverling the same ground.

Hunting spider. Aranea venatoria.

Hure. The hair.

Hurgil. Ardea dubia.

Hurle. The filaments of flax.

Hurle bone. A bone near the middle of a horse's buttock, very apt to go out of its fockets with a hurt or ftrain.

Hurst, Hirst. A wood or grove.

Hurtle berries; Hurts. Vaccinium myrtillus.

Huffe. Gluma; Folliculus.

Hyacinth. a) Hyacinthus; b) Crinum; c) Scilla.

Huena. Canis hyaena & crocuta.

Hyena slamper. Conus hyaena.

Hyne. Coracinus minor. Brown.

Hyon. A kind of diforder of the cattle: It feems chiefly confined to the two counties Lancashire and Cheshire; It is not to be found in any book of farriery; It refembles what is termed in Lincolnshire, amongst the sleep. the Relp; It is mortal, and generally feizes the best conditioned of the stock, but seldom or never after they have been put to the bull. Transactions of the society for the ercouragement of arts, manufactures and commerce; VII 73 &c.

Hupericum frutex. Spiraea hypericifolia.

Hypocist. Cytinus hypocistis.

Huffon tea. Viburnum cassinoides.

Hyllop. Hyllopus.

H'ild Hyssop. Lythrum hyssopifolium.

Euvin. The ivy.

Indian Sack-tree. Artocarpus integr. Jabiru. Mycteria.

Gacamar. Alcedo galbula.

Jacana. Parra.

Jaca tree. Artocarpus.

Jacinth. Hyacinthus.

Sack. The pike headed whale.

Jack. The male of animals; The Jack als &c.

Jack in a box. Hernandia sonora.

Sack by the hedge. Erysimum alliaria.

Jackal. Canis aureus.

Jackdaw. Corvus monedula.

Jack horner. The tree beetle.

Sack lanthorn. The fire fly.

Jack lanthorn. Lignum Rorum. Hughes hift. of Barhados.

Sack merlin. The male merlin.

Jacksnipe. Scolopax gallinula. Faco. The Guinea parrot.

Sacob's ladder. Polemouium coeruleum.

Sacobae lily. Amaryllis.

Facobine. Columba cucullata.

Sade. A horse of no spirit.

Fade. Nephriticus lapis.

Jag. Lacinia.

Jagged. Laciniatus.

Jaguar. Felis Onca.

Jaguarete. Felis discolor.

Jag tail. A worm of a pale flesh-colour, with a yellow tag on its tail; an excellent bait for the grayling in March and April.

Jalap; Jallop. Mirabilis jalappa.

White Jalap. Convolvulus mechoacan.

Salap bindweed. Convolvulus jalappa.

Jam. A thick bed of stone separating the yein of ore.

Jamaica birch. Bursera gummifera. Jamaica laurel. Laurus chloroxylon.

Jamaica pepper. Myrtus pimenta.

St. James shell. Ostrea jacobaea.

Sames-Town werd. Datura stramonium. Jeffer-Jen notes on the flate of l'irginia.

Janus stamper. Conus Janus. Japan earth. Mimosa catechu.

Japan rose. Camellia japonica.

Jargon:

Fargon. Circonius lapis.

Jardon. A hard, callous swelling, growing on the outside of a horse's ham.

Jas hawk. A young hawk.

Jafmine. a) Jasminum: b) Nyctanthes sambac; c) Cestrum; d) Lycium; e) Lantana; f) Ipomoea; g) Syringa; h) Plumeria rubra; i) Bignonia sempervirens.

Jasmin tree. Plumeria rubra &c.

Jasper. Jaspis.

Sattee. The tick wood.

Jaundice bird. The oriole; Icterus.

Java hare. Mus javaricus.

Javelin bat. Vespertilio hastatus.

Jawbone; Jaws. Maxilla, Mandibula.

Jaws. Faux.

Jaw laps. The bits that hangs under the jaws of a cock; Barba.

Jaw teeth. The cheek teeth.

Jay. Corvus glandarius.

Ibex. Capra ibex.

Ibis. Tantalus.

Iceland dog. Canis islandicus.

Iceland fish An Iceland cod.

Iceland lichen. Lichen islandicus.

Ice plant. Mesembryanth. crystallinum.

Ice whale. Balaena glacialis.

Ichneumon. Viverra ichneumon.

Ichneumon fly. Ichneumou.

Ichneumon wasp. Sphex.

Icinglass. Ichthyocolla.

Icinglass fish. Acipenser huse.

Beat The jet.

Jeffry cock. The tree-beetle.

Frliy. Gelatina.

Jelly. The fea blubber.

Jelly tremella. Tremella nostoc.

Gennet. A genet.

Gennetin; Genneting. The June apple.

Fenny hulet. The owl.

Jenny wren; Jenny crudle. The wren.

Sentling. The blue chub.

Ferhoa. Dipus.

Firfalcon. Falco gyrfalco.

Rose of Bericho. Anastatica.

Serkin. The male jerfalcon.

Ferks. The flort bursts of singing birds, contending with each other.

Serfey pine. Pinus virginiana.

Gerusalem articlicke. Helianthus tuberosus.

Ferufalim court p; Lage of Jerufalem. Pulme-naria mactitata.

Jerusalem cross. Lychnis chalcedonica.

Ferufalem oak. Chenopodium botrys.

Berufalem sage. Phlomis fruticosa.

Sage of Gernfalem. Pulmonaria maculata.

Gernfalim thorn. Parkinsonia aculeata.

Geljamine. Jasmine.

Fesses. Vid Lease.

Jefait's bark tree. a) Cinchona; b) Iva frutescens.

Festuit's nat. Trapa natans.

Sefuit's powder. Cinchona.

Get. Gagas (s. v. Succinum nigrum.)

Jew's ears. Peziza auricula.

Few fish. Coracious fuscus nebulatus. Brown.

Few's frankincense. Styrax.

Gew's mallow. Corchorus.

Gew's myrtle. A variety of the common myrtle, having the leaves placed by threes at each joint; by which particular circumstance this plant is in universal estimation among the lews in their religious ceremonies, particularly in decorating their tabernacles; The true fort, having the leaves exactly by threes, is very scarce and a curiosity.

Jew's pitch. Asphaltum.

Sewish stones. Judaici lapides.

St. Ignatius's beans. Ignatia.

Ilathera bark. Clutia.

Ilathera duck. Anas bahamensis.

Ile. The awn or beard of corn.

Illinois nut. Vid: Paccan.

Ilt, Elt. A spaded sow.

Imber. Colymbus immer.

Immersed. Submersus.

Immortal eagle flower. Impatiens balsamina.

Immortal flower. Gomphraena.

Immortal herb. Xeranthemum.

Imp A graft; Ein Pfropfreis.
Imping. The inferting a feather in a hawks wing, in lieu of a broken one.

Eee

Inarching. The grafting by approach.

Inch pin. The penis of a stag.

Incense; Frankincense. Thus; Weihrauch.

Indian berry. Menispermum.

Indian bread. Iatropha.

Indian cole. Arum esculentum.

Indian corn. Zea mays.

Indian cresses. Tropaeolum.

Indian crow. Buceros hydrocorax.

Indian cucumber. Medeola.

Indian fig. a) Cactus opuntia &c.; b) Ficus religiosa.

Indian God tree. Ficus religiosa.

Indian grass. Typha latifolia.

Indian grass. The tendrils issuing from the extremities of the ovary of the dog fish.

Indian grass fucus. Fucus plicatus.

Indian hemp. Apocynum cannabinum.

Indian hovehound. Monarda.

Indian laurel. Laurus indica.

Indian leaf. Laurus cassia (Malabathrium).

Indian mallow, Sida.

Indian millet. a) Holcus sorghum; b) Panicum italicum.

Indian nightingale. Muscicapa pondiceriana.

Indian oak. Tectonia.

Indian permer. Capsicum.

Indian pink. a) Dianthus chinenfis; b) Tagetes; c) Spigelia.

Indian pake. The pake root.

Indian root. Radix indica Lopeziana.

Indian rose chistmut. Mesua.

Indian rubber. The gum-resin from the north part of Brafil, called Caoutchouc.

Indian laffron. The turmeric.

Indian fhot; Indian reed Canna indica.

Indian tea. Prinos glaber.

Indian thorn. Lycium indicum.

Indian tobacco. Phytolacca decandra.

Indian wheat. Zea mays.

Indigo. Indigofera.

Baffard Indigo. Amorpha.

Indigo herry. Gardenia Randia. Swartz.

Indigo bunting. Emberiza cyanea.

Indri. Lemur Indri.

In ears. The kidneys.

Infernal fig. Argemone.

Inga tree. Mimosa inga.

Inglorious. Adoxa.

Inke. The neck of a bird the hawk preys on.

Ink fish. Sepia officinalis.

Ink stone. Atramentarius lapis.

Inland loon. The northern diver, fo called by the Indians about Hudson's bay.

Innom barley. Such barley as is fown the fecond crop after the ground is fallowed.

Insecta.

Instep. That part of a horse's hind leg which reaches from the ham to the pastern joint.

Intermewing. The time of a hawk's exchanging her coat, till she thur white again.

Inwards. The entrails.

Job's tears. Coix lacryma.

Jocko. (s. v Simia).

Soe bent. A species of the titmouse. Rutty nat: hift of Dublin.

St. Johns falcon. Falco Sti. Johannis.

John apple. An apple esteemed for cydermaking; Pomme de deux ans.

John dory. A corruption of the french Jaune doree; The doree.

John Cook's harfe; Hag's harfe. The name of an infect. Hughes hift, of Barhados.

Mr. John. A kind of pear; Messire-Jean.

St. Johns bread Ceratonia siliqua.

St. Folius wort. Hypericum perforatum &c....

Sidel Conditatus.

Moint. Articulus.

Sointed. Articulatus.

ef int grass. The yellow ladies bedstraw.

Sout wood. Piper amalago &c.

Hole; Howl. The head of a fish.

Jonquil. Narcissus jonquilla.

Joseph whelk. Buccinum spiratum.

Fordan almonds. Amygdalus dulcis, putamine

To jouk is faid of a hawk, when the fleeps.

El wis. The jaws.

The head of a fish &c.

I wier. A kind of hunting dog.

Ipecacuanha. Psychotria emetica.

Falk

False Ipecacuana. Asclepias curassavica.

Bastard Ipecacuana. Triosteum.

White Ipecacuana. Viola ipecacuanha.

Irching. The urchin.

Iris. Iris.

Iris peacock. Pavo bicalcaratus.

Irish worts. Erica Daboecii.

Iris stone. Moon stone.

Iron. Ferrum.

15 on moulds. Yellow lumps of earth or stone, found in chalk-pits; being in realty a kind of pyrites, or indigested iron ore.

Iron ocre. Ferrum ochraceum.

Iron ore. Minera ferri.

Iiron pear. The iron coloured pear.

Iron vine. A plant of the filiquose kind. Hughes hist. of Barbados.

Iron wood. a) Sideroxylon; b) Fagara.

Indian Iron wood. Mesua ferrea.

Carolina Iron wood. Andromeda plumata.

Iron wort. Sideritis.

The little Isaac. An animal of the frog-kind, fo called in America.

Ifchia figs are varieties of the common figs; The black, green and brown lichia fig.

Isinglas. Ichthyocolla.

Italian maple. Acer opalus.

Itch mite. Acarus exulcerans & scabiei.

Itch weed. Veratrum album.

Jubebs. Jujubes.

Sucking. The notes of a cock partridge, inviting the hen to come to him.

Judas tree. Cercis.

Judcock; Juddock. The jack fnipe.

Ives. The vives.

Juice. Succus.

Juicy. Succulentus.

Jujube tree. Rhamnus zizyphus.

Sulyflower. a) Dianthus; b) Hesperis; c) Cheiranthus.

July grape. Le morillon noir hatif.

The yellow Suly oak moth. Phalaena quadra.

Sumping Jack. The crested penguin.

Jumping Spider; Jumper. Aranea scenica.

The white Juncating, or Jungeating. The name of an early ripe apple, used for the dessert.

Sunction vine. A long trailing vine, bearing a sharp-pointed heart-like leaf; The flower is monopetatous, very much representing, in its whole shape, the placenta uteri. Hughes hilt of Barbados.

Juniper. Juniperus.

Juniper titmouse. The crested titmouse.

Ivory. Ebur.

Ivory gull. Larus eburneus.

Ivory stamper. Conus eburneus.

Jupiter's beard. a) Anthyllis barba Jovis; b)
Amorpha fruticosa.

Jupiter's distaff. Salvia glutinosa.

Jura sucker. Cyclopterus - - -

Jur nut. The earth nut; Bunium.

Juvangis. Salmo (ee).

Ivy. a) Hedera; b) Kalmia angustifolia.

Ivy owl. Strix stridula.

Ivy-tree of America. Kalmia angustifolia.

Kabassou. Dasypus 12cinctus.

The Cornish Kae. The red-legged crow.

Kale; Keal. Pottage.

Kale. The colewort.

Kali. a) Salsola kali; b) Salicornia; c) Mesembryanthemum.

Kandel. Rhizophora.

Kanguroo. Didelphis gigantea.

Kanguroo rat. Didelphis; It is an habitant of New-Holland.

Kastrel. The kestrel.

To Kaw. Crocire, Crocitare.

Keale. Small fragments resembling chips or broken pieces of stone of various kinds, found mixed among the earth; A kealy soil.

Kebber. A refuse sheep taken out of the flock; Ein Merzschaf.

Kedlack. The charlock.

Kee. The cow.

Keel. Carina.

Keeled. Carinatus.

Keeling. The codfish.

Kelewort. The colewort.

Eee 2

Rette.

Kelk. The intestina caeca of the ling, codfish &c. Ray's itineraries.

KIL

Kellow. The killow.

Kelp. a) Salicornia; b) s.v. Fucus vesiculosus.

Kennel. The lodging of a fox.

Kermes infect. Coccus ilicis.

Kermes onk. Quercus coccifera.

Kernel. Glandula.

Kernel. Nucleus.

Kern stones. Lose Sandsteine.

Kers. Water creffes.

Mother Kery's chick. Procellaria pelagica.

Kellop. The fromach of a calf.

Kestrel; Kestril. Falco tinnunculus,

Ketton flone. (s. v. Oslithus.)

Kex; Kecks. A hollow stem.

Kex. The common hemlock.

Keys. a) Catkins; Amenta; b) The feeds of

Kid. Hoedus (s. v. Capra hircus.)

Kid. Cervus capreolus (pullus):

Kid. Furze or Whin.

The guillemot; Colymbus troile. Kiddaw

Kidneys. Renes.

Kidneys. A fort of potatoes; Nierenkartosseln.

Kidney bean. a) Phaseolus; b) Abrus precato-

Kidney bean tree of Caroline: Glycine frutescens. Kidney cotton. The brafilian cotton tree.

Kidney ore. Haematites.

Kidney Shaped. Reniformis.

Kidney vetch. Anthyllis vulneraria.

Kidney wort. a) Saxifraga cotyledon; b) Cotv. ledon umbilicus.

Kilgrew. The red legged crow.

Kilkmny coal. Vid. Coal.

Kilkenny marble. A fine black marble full of shell and coralloide bodies; much used in chimney-pieces &c.

Killas. A schiftus of a pale grey, or greenish colour; either lamellar or coarfely granular; it is found chiefly in Cornwall.

Killdeer. Charadrius vociferus.

Kill fish. Cobitis (?); Habitat in America septentrionali, tam in aquis dulcibus, quam in salsis

Killow. The black chalk.

Kincajou. A quadruped belonging to the family of cats; at least, he very much refembles them; He is about as large as a common cat, and is better formed for agility and fpeed than for strength; In some parts of Canada these animals are very numerous, and make great havock among the deer, and do not spare even the nest cattle.

Kinder. A company of cats.

Kine: Kie. Cows.

King of the vultures. Vultur papa.

King bird. Lanius tyrannus (2). Belknap.

King's bird. Paradisea regia.

King cloves. Caryophyllum regium.

King crab. Monoculus polyphemus.

King duck. Anas spectabilis.

King fish. a) Zeus luna; b) Blennius regius. Wallb.

King fisher. Alcedo.

King's evil. Struma, Bronchocele.

King's hood. Reticulum.

King pine -apple. Bromelia ananas (5).

King road. J. Ferguson de pisce singulari King road prope Bristol capto. Philof. Transact. L111, 170.

King's spear. Asphodelus ramosus.

King stone. The name of a fish.

King vulture. Vultur papa.

Kinnock. The artichoke. Kipper. (s. v. Salmo salar.)

Kipper nut. Bunium bulbocastanum,

Kirmew. The greater tern.

Aiftrel. The keitrel.

Kit. The smear dab.

Kite. The belly.

Kite. Falco milvus.

Kit floor. A particular stratum of coals.

Kituviah. Tetrao alchata,

Kitkeys. The fruit or feed of the afh.

Killing; Kitten. Catulus (s. v Felis catus.) To kitten, or kittle. (s. v. Felis catus.)

Kittiwake. a) Larus rissa; b) The brown tern?

Kleg. The pout.

idip fish. The dried tors.

Knag. A knot in wood.

Knags.

Knags. The branches which grow out in the Lac; Lacca, Gunt-lac. A kind of wax, of which hart's horn, near the forehead.

Knapweed. Centaurea jacea & scabiosa.

Knare. A hard knot.

Knave's pear. Poire pendart.

Knawel. Scleranthus.

Knee. Genu.

Knee holly, Knee holm. Ruscus aculeatus.

Kneeling. Small cod; The cod of which stock-fish is made.

Knee pan. Patella, Rotula.

'Knevel. The linnet.

Knife-handle shell. Solen.

Knight's cross. Lychnis.

Knight stamper. Conus eques.

Knob. a) The stigma or top; b) Capitulum.

Knobbed. Capitatus; Tuberosus. Knobber. (s. v. Cervus elaphus.)

Knobweed. The centory.

- Knocker. Elater.

Knolles. The turneps.

Knot. Tringa canutus.

Knot.. Nodus; Geniculus.

Knots. The rudiments of the first branches of plants, as they grow up from the seed.

Knot. That part from whence a tree shoots out branches, roots, or even fruit.

Knotted, Knotty. Nodosus.

Knotherry, Knoutherry. The raspherry.

Knotless. Enodis.

Knotberries. Rubus.

Knotfinger. Strombus scorpius.

Knotgrafs. a) Polygonum aviculare: b) Scleranthus annuus; c) lllecebrum paronychia &c.

Kooper. The wild fwan.

Korora. The little pinguin. Latham.

Kraken. Microcosmus.

Kreng rave. Vultur aura.

Kyte. The cow.

Labrador stone. Der Labradorstein.

Labrador tea. Ledum latifolium.

Laburnum. Cytisus laburnum.

a species of infects (Coccus lacca) form cells upon trees, like honey combs; In thefe cells remain fome of the dead infects, which give a red colour to the whole substance of the lec. That called Stick las is the wax adhering to some of the small branches of the tree, and which is unprepared. This lac when separated from the adhering sticks, and grossly powdered, and deprived af its colour by digestion with menstruums, for the fake of the dyes and other purpofes, is called Seed -lac; When the Stick lac is freed from impurities by melting it over a gentle fire, and formed into cakes, it is called Lump-lac; And laftly that called Shell-lac is the cells liquified, strained and formed into thin transparent laminae.

Lat insect. Coccus lacca.

Lace-bark tree. The lagetto:

Lackry moth. Phalaena neuffria.

Spanish Lacker. A bird very little differing from the piwit. Hughes hist, of Barbados.

Ladder to heaven. Polemonium coeruleum:

Lady cow; Lady bird. Coccinella.

Lady fly. a) Libellula; b) The lady cow

Lady fow!. A bird of the duck kind; it is much eftermed in the London market, for its fine relish, and preferred by many to the wild duck, and fold at a greater price, the male being diffinguished by the name of Enserting, and the female strictly called the Ladyford. It seems to be a subdivision of the wigeon, and in Dublin market the cockwigeon is commonly sold for it, but the cock-ladysowl is entirely distinct of the country of Dublin; Plate IV.

Lady's bedjiraw. Galium aparine &c.

Lady's bower. Clematis.

Eady's comb. Scandix pecten.

Lady's cushion. Saxifraga cotyledon.

Lady's finger. a) Anthyllis vulneraria; b) The milk vetch.

Lady's forglove. Verbascum thapsus.

Lady's hair. a) The true maiden-hair; b) The middle quaking-grafs.

Lady's mantle. Alchemilla.

Lady's feal. Tamus.

Lady's slipper. Cypripedium-

Lady's fmock. Cardamine.

Lady's thigh. Cuisse . madame.

Lady's thiftle. Carduus marianus.

Lady's traces. Ophrys spiralis.

Lady's treffes. The painted lady-grafs.

Lagetto. (Brown 371, 16); Daphne lagetto.

Laith. A fort of fish. Martin's voyage to St. Kilda.

Lake fuail. Helix stagnalis.

Lake trout, Salmo lacustris.

Lake weed. Polygonum persicaria & hidropiper.

Lamoutin. Trichechus Manatus australis.

Lamb. Agnus (s. v. Ovis aries).

Lambda moth. Phalaena gamma.

Lamb earth. A whitish stony loam; Loam earth.

Lamb hogs. Yearling theeps.

Lamb kill. Kalmia angustifolia.

Lambkin. Agnellus.

Lamb's lettuce. Valeriana locusta.

Lamb's quarters. Atriplex hastata.

Lamb's fkin. Ammion.

Lamb's tongue. Plantago media.

Lammas wheat. Triticum hybernum (Every thing that does not bear awns is Lammas. which is divided into red-firate, and whiteflraw lammas: or rather into red-chaff and white-chaff lammas: Of the latter there are two entirely distinct forts, the chass of one fmooth, the other villous. Marshal rural economy of Glocesters hire.)

Lampern. Petromyzon branchialis.

Lampas; Lampards. An excrescence in the roof of the horse's mouth, which is some. times fo luxuriant, that it grows above the teeth, and hinders his feeding.

Lamprey. Petromyzon.

Lamprey eel. Petromyzon marinus.

Lancashire asphodel. Authoricum ossifragum.

Lancaster rose; Fork rose. A variegated rose, confifting of a mixture of red and white; alfo frequently disposed in elegant stripes.

Lance. The launce, or fand-eel.

Lance wood. Lycium.

Land. The urine.

Land cod. Gadus (x.)

Land crab Cancer ruricola.

Land vail; Land hen. Rallus crex.

Land spaniel. The pointer.

Lane fnapper. Sparus (nn).

Lank. Gracilis; Laxus.

Lanner. Falco lanarius.

Lanneret. The male lanner.

Lauthorn fish. Pleuronectes (aa).

Lanthorn fly. Fulgora.

To lap. Lambere.

Lap dog. Ein Schoofshund.

Lopern. The pride of the Isis.

Lappet. Lamina corollae.

Lappet moth. Phal quercifolia.

To lapfe. When spaniels open in the string, or a gre-hound in the courfe.

Lapteing. Tringa vanellus.

Larch tree. Pinus larix.

The little Lard pear. Petit-oin.

Larinch. The larch tree.

Lark. Alanda.

Lark's heel, Lark's fpur. Delphinium.

Lefer wort; Laster wort. Laserpitium.

Lapring. The famlet.

Laster; Lawter. Thirteen eggs to set a hen.

Lova. Lava.

Lavandula.

Lavender cotton. Santolina.

Laver Ulva.

Laverick. The lark.

Laugher. Columba risoria.

Laughing cuckow. Cuculus ridibundus.

Laughing goele. Anas albifrons.

Laughing gull. Lanius atricilla.

Launce. Ammodytes tobianus

Laurel; Laurel tree. Laurus nobilis &c.

Laurel. a) Prunus lau ocerasus & lusitanica; b) Daphne; c) Phylanthus.

Great Laurel. Kalmia angustifolia.

Alexandrian Laurel. Ruscus hypophyllum. Laurestine: Laurustinus. Viburnum tinus.

Lauft wort. The loufe wort.

I avy. The guillemot; Colymbus troile.

To lay. To bring eggs.

Layer. A place where any deer has reposed or harboured.

Layers. Strata.

Layers.

Layers. Circuli; Die Ishrringe.

Layers. Senkreiser.

Lead. Plumbum; Bley.

Lead crystals. Plumbum crystallinum.

Lead glance. Galena.

Lead ochre. Cerussa nativa.

Lead spar. Plumbum spatosnin.

Lead trail. Der Bleyschweif.

Lead wort. Plumbago.

Leaf. Folium.

Leaf cutter. Apis centuncularis.

Leaf eared. A horse that has his ears low, and not right placed.

Leaf fly. Mantis.

Leaf gall. The gall on the oak-leaves.

Leaflet. Foliolum.

Leafless. Aphyllus. Leaf scales. Stipulae.

· Leaf stalk. The petiole.

Leaf whelk. Buccinum gibbum.

Leafy. Foliatus.

Leam. The lyome.

Lean. The muscular flesh.

Leaping beetle. Elater.

Lears. The eye lids.

Leafe; Leafh. The leathern thong, whereby the falconers hold a hawk. — cicics are the little straps, by which the lease is fastened to the legs. — Creance is a line or pack thread fastened to the lease, in disciplining the hawk.

Leash. The string werein a grey-hound is led.

Leash Among sportsmen, denotes three creatures of any kind; but chiefly gre-hounds, foxes, bucks, and hares.

Leather. Corium.

Leather coat. Saurus I. Browne.

Leather cup. Blasia.

Leather eater. Dermestes.

Leather wood. Dirca.

Led horse. A sumpter horse.

Leech. Hirudo.

Leed julls Cow hides.

Leck. Allium porrum.

Leek heads. The fligs, A disease incident to horses.

Leet. The polack.

Leg. a) Crus; b) Femur.

Lemming. Mus Lemmus.

Lemon. Citrus medica (1).

Lemon pear. A kind of pear.

Lemon thyme. Serpyllum foliis citri odore.

Lengthened. Elongatus.

Lentils. Ervum lens.

Lentisk. Pistacia lentiscus.

The african and peruvian Lentisk. Schinus molle-

Lentner. A kind of hawk.

Leonine feal. Phoca leonina.

Leopard. Felis leopardus et pardus.

Leopard. Cypraea tigris.

Leopard's bane. Doronicum.

Lerwee. Antilope Lerwia.

Leffres. The dung of a wild boar.

Letter tellin. Donax scripta.

Lettrice. a) Lactuca; b) Prenanthes.

Letince laver. Ulva luctuca.

Level-topped. Fastigiatus.

Leveret. A hare in the first year.

Leviner. The limer?

Liar. Ein Kläffer. (s. v. Canis famil.)

To lib. To geld male lambs and calves.

Libard, Libbard. The Leopard.

Libhard's bane. The common wolfs bane.

Licca tree. Sapindus spinosus.

Lice. Pediculi.

Lice bane. Delphinium staphisagria.

Lichwale. The gromwell.

To lick. Lambere.

Lid. Operculum.

Lidmee. Antilope cervicapra-

Life. Vita.

Tree of Life. Thuia.

Wood of Life. Guaincum.

Life of man. The petty morrel.

Life everlasting. Gnaphalium arenarium.

Life string. A nerve, or string imagined to convey life.

Ligs. Gigs.

Lighter muscle. The ark shell-

Light forrel. Vid. Sorrel.

Lights. The lungs.

Liguum Aloes. Cordia sebestena; Agallochum.

Lignum vitae. Guaiacum.

Lilac. Syringa

Lily; Lilly a) Lilium; b) Crinum; c) Amaryllis.

Lily afodel. Hemerocaliis flava.

Lily conval, Lily of the valley. Convallaria.

Lily thorn, Caresbeia spinosa.

Limbs. Membra; Artus.

Lime. Citrum.

Lime. Calz.

Lime brook. The brooklime.

Lime grafs. Elymus.

Limer; Limer hound. Ein Leithund.

Lime hawk - moth. Sphinx tiliae.

Lime |par. Spatum calcareum; Kalkfpath.

Lime stone. Calcareus lapis.

Lime tree. Tilia.

Lime tree. Rialus limonia acida. (s. v. Citrus medica.)

Lime wort. Dianthus prolifer

Limmer. A mongrel.

Limpet; Limpin. Patella.

Linch pin. The penis of a stag.

Linden tree. Tilia.

Line. Linea.

Ling. Gadus molva.

Ling. The heath.

Linger; Linget; Lingent. The name of a bird.

Linnet. Fringilla cannabina et linaria.

Linnot-heads. The finallest kind of the teasel.

Linsecd. Lini semen.

Lint. The flax.

Lion. Felis leo.

Lion ant, Lion pismire. Myrmeleon.

Lion ape. The marikina.

Lion dog. Canis leoninus.

Lioness. Leaena.

Lion lizard Lacerta sexlineata.

Lion monster. The five - toed floth; Bradypus pentadactylus. The animal kingdom, by R. Kerr, 1 and 1792, pag. 102 85c.

Lines Cost. a) Catananche; b) Filago leonto-

Lione of Leaning

Lion's paw. The common lady's mantle.

Lion's provider. The jackal.

Lion's tail. a) Leonurus; b) Phlomis leonurus.

Lion's tooth. The dandelion.

Lion flamper. Couns leoninus.

Lion's whelp. Leunculus.

Lip. Labium.

Lipped. Labiatus.

Lipplehout. Cassine.

Liquid florax. Liquidambar styraciflus.

Liquorice; Liquorifh. a) Glycyrrhiza; b) Astragalus giycyphyllos; c) Capraria; d) Glycine; e) Scoparia dulcis; f) Abrus precatorius.

Liquorice vetch. a) Glycine; b) Astragalus glycyphyllos.

Liquorish weed. Scoparia dulcis.

Liviconfancy. The lily of the valley.

Litchi plumb. Sapindus edulis.

Litter. A breed of young; A birth of animals; Ein Wurt Junge.

To litter. Junge werfen.

Live down. The down found in the nest of the Eider duck.

Live ever; Live long. a) Sedum telephium; b) Cras-ula.

Live oak. Quercus phellos.

Liver. Hepar; Jecur.

Liver fluke Fasciola hepatica.

Liver hemp. Eupatorium canabinum.

Liver flone. Hepatites.

Liver wort. a) lichen; b) Anemone hepatica; l c) Riccia; d) Agrimonia.

Liver wort. Millepora cellulos2.

Lizard. Lacerta.

Lizard orchis. Orchis coriophora.

Lizard fatyrion. Satyrium hircinum.

Lizard's tail. a) Samurus; b) Piper caudatum

Llama. Camelus Llama.

Loach. Cobitis.

Load; Lode. A word-used ofpecially in the tinmine. for any regular vein or course, whe ther metallic or not; But most commonly Load means a metallic vein.

Load frome. Magnes.

Loam. Limus.

Lob; Lob ling. The name of a large fish found in the North feas.

Lobe. Lobus.

Loblander. The fea blubber.

Loblolly bay. Gordonia.

Lobster. Cancer gammarus.

Lobster. A stoat; bullock.

Lobstrous loufe. The crab-loufe.

Lob worm. The dew worm.

Loche. The loach.

Lochleech. The leech.

Loch reed. The common reed-grass.

Locker gowlans. Trollius.

Lockron. A kind of ranunculus.

Locus berry. Malpighia arborea &c. Brown.

Locust; Locust lobster. Cancer locusta.

Locusts. Chafers; Brown beetles.

Locust eaters. Acridophagi.

Locusta a) Melianthus; b) Ceratonia; c) Hymenaea.

Locust tree. a) Hymenaea courbaril; b) Robinia pseudoacacia; c) Gleditsia.

Lode. The load.

Lode stone. The tin stone.

Loggerhead. Sitta.

Loggerhead duck. Anas cinerea.

Loggerhead muskeeto. Culex major torpida susca.

Loggerhead turtle. Testudo caretta s. cephalo.

Loggerhead weed. A small plant of the siliquose kind. Hughes history of Barbados.

Logwood. Haematoxylon campechianum.

Lohoe broad -lip. Strombus luhuanus.

Loins. Lumbi.

London leek. Porrum sectile (s. v. Allium porrum).

London pride. Saxifraga umbrosa.

Long cripple. The blind worm.

Long-legged spider. Phalangium opilio.

Long-legged plover; Long legs. Charadrius hi-

Long legs Tipula oleracea.

Long moss. Tillandsia usneoides.

Long neck. The little bittern.

Longoyster. The spiny lobster:

Long pepper. Piper longum.

Long purples. The male fool-stones.

Looking - glass plant. Heritiera litoralis.

Loon. Colymlus.

Loofe. Laxus.

Loose strife. a) Lysimachia; b) Lythrum; c)
Epilobium; d) Gaura.

Lop; Loppe. a) The flea; b) The spider.

Lopez root. Radix indica Lopeziana.

Lord and Lady. The sea pigeon.

Lords and Ladies. Arum maculatum.

Loris. Lemur tardigradus.

Lo trout. Habitat in lacu Lo cornubiensi, Borlase.

Lotus; Lote tree. a) Celtis; b) Diospyros.

Lovage. Ligusticum.

Tree of Love. Cercis.

Love apple. Solanum lycopersicum.

Leve in a mist. Passissora laurifolia.

Love lies a bleeding. Amarantus caudatus.

Lough diver. The female of the sinew.

Loup-cervier. Lupus cervarius; fo called by the French and English Americans; pronounced Loccervee.

Loufe. Pediculus.

Loufe berry. Evonymus europaeus.

Louse covery. Cypraea pedicularis.

Louse wort. a) Pedicularis; b) Rhinanthus crista galli; c) Delphinium staphisagria.

To low. Rugire; Mugire; Brüllen.

Lowando. (s. v. Simia).

Luce. The pike.

Lucern; Lucern grass. Medicago sativa.

St. Lucia bark. Cinchona floribunda.

Lucombe oak. A variety of the common oak, fo called in Devonshire from one William Lucombe, who successfully cultivated it near Exeter. It grows as straight and handfome as a sir; its leaves are evergreen, and its wood as hard as that of the common oak. Its growth is so quick, as to exceed in 20 or 30 years the altitude and girth of the common one at 100. It is cultivated in Cornwall, Sommersetshire &c.

Luca. Phasianus Argus.

Luff. The palm of the hand.

Lug. The ear; Auris.

Lug. Lumbricus marinus.

Lug-a-leaf. Pleuronectes rhombus.

Lug-wort.

Lumpfish; Lump sucker, Lump. Cyclopterus lumpus.

Lump-lac. Vid. Lac, Lacca.

Lungs. Pulmo.

Lung wort. a) Pulmonaria; b) Hieracium murorum; c) Verbascum thapsus; d) Lichen pulmonaria.

Lupine. Lupinus.

Lurcher. Canis laniarius.

The rough Lurcher. Canis laniarius aprinus.

The boar turcher. Canis laniarius suillus.

Lure. A figure or refemblance of a fowl, made of leather and feathers, and baited with a piece of flesh, to call back a hawk when at a confiderable diffance.

Luft wort. The fun-dew.

Luzone music-/hell. Voluta vespertilio.

Lychnis. Lychnis.

Lymptwigg. The lapwing.

Lunx. Felix lynx.

Lyome; Leam, Liam. The string wherein a hound is led.

Lure. a) The shearwater; b) Callionymus

Lyre- [haped. Lyratus.

Mabbiers. Chicken.

Mabby. Potatoe wine. Macacca beetle. Lucanus. Brown.

Macaque. (s.v. Simia.)

Maccaies. (s.v. Psittacus)

Maccaw tree (ocos butyracea.

Mace. Typha.

Mace. (s.v. Myristica.)

Maccdonian parfley. Bubon macedonicum.

Mackarel, Macarel, Mackrel. Scomber scombrus.

The Spanish Mackrel. The tunny.

Mackarel cock. "A bird to called from its feeding "on mackarel fry, being a bird of pailage "coming to us in lune and July, about the "time of the mackarels; it also feed on fund. "eels; It is commonly as big as a cormo"rant, though my specimen was less," and "by the polition of its legs far behind, is "fitted entirely for fwimming, being very "rarely feen at land; Its bill is sharp, not "crooked, as in the shag; The slesh is into-"lerably strong and sishy." Rutty natural hift. of the county of Dublin. 1772.

Mackarel gull. Larus ridibundus.

Mackrelfture. The tunny.

Mad apple. Solanum melongena.

Mad flower. Antholiza.

Madder. a) Rubia; b) (rucianella; c) Sherardia.

Mideira laurel. Laurus foetens.

Madeira wood. Cedrela odorata.

Madge. A woman's commodity.

Madge howlet. The white owl.

Madnep. Heracleum sphondylium.

Mad wort. a) Alyssum; b) Asperugo procumbens.

Mafootoo wyth. The cacoon.

Magnefia. Magnefia alba.

Magnet. Magnes.

Magot. (s. v. Simia.)

Magpie; Magpye. Corvus pica.

Magpie diver. The smew.

The large Magpie moth. Phal. grossulariata.

The finall Magpie moth. Phal. urticata.

Magu. The Philippine monkey.

Mahaleb. Prunus mahaleb.

Mahogany tree. Hibiscus tiliaceus.

Mahomet pigeon. Columba numidica alba. Moore columb.

Mahwah, or Mawee tree. An East - Indian tree. fo called by the natives of Bahar and the neighbouring countries, but of which the Shanfcrit name is Madhuca or Madhudruma. According to C. Hamilton, by whom a very particular, account of this tree is given in the Alianic relearches (1, 14), it is of the class Polyandria monogynia of Linneus, but of a genus not described by him.

Maid. Raia clavata.

Maidens blufh white rofe. A variety of the common white role, being large, produced in clufters, and of a white and blufh-red colour.

Maiden hair. a) Adianthum; b) Asplenium trichomanes &c; c) Polytrichum commune.

Maiden

Maiden - hair tree. Ginkgo.

Maiden pink. Dianthus deltoides.

Maiden plum. Comocladia.

Maiden wort. Mimulus.

Mails. The breaft-feathers of the falcon.

Maimon. (s. v Simia.)

Major Stamper. Conus centurio.

Red Maithes. Adonis antumnalis.

Maithe weed. The May weed.

Maize. - Zea mays.

Maize thief. Gracula quiscula.

The white-backed maize thief. The rice-bunting.

The wolf goes to make or to match.

Make hawk. An old staunch hawk, used to fly and set example to a young one.

Malabar nightfhade. Basella.

Malabar nut. Justicia adhatoda.

Malacca bean. Anacardium orientale.

Malaniri pepper. Piper malamiris.

Malanders. Mallenders.

Malbrouck. (s. v. Simia.)

Male. Masculus; Mas.

Male balfam apple. Momordica balsamina.

Male fern. Polypodium filix mas.

Male handed orchis. Orchis latifolia.

Male hemp. (s. v. Cannabis.)

Male teafels. The largest and most pointed teafel burs.

Mallard. The common wild duck.

Mallemucke. The fulmar.

Mallenders. Cracks or oozings, fituate directly upon the back part of a horse's knee joint, occasioned, in general, more by neglect than any casual or constitutional desect in the subject.

Mallet. Malleolus auris.

Mallow. a) Malva; b) Malope; c) Corchorus;

d) Sida; e) Urena; f) Althaea; g) Alcea;

h) Hibiscus; i) Lavatera.

Malmfey. Vitis

Malmfey muscat. Vitis

Malta fig. A small flat-topped brown fig.

The hairy Maltese dog. Canis melitaeus.

The finall Maltefedog, with shorter hairs. Canis brevipilis.

Malt worm. An ulcer occasioned by the crepance in a horse's legs.

Malvoy. The malmfey.

Mamma Jhrimp Cancer. 11. Brown.

Mammee. Mammaea.

Mammei sapota. Achras dissecta.

Mammoth; Mammuth. The name of a huge animal now unknown, to which are faid to have belonged those tusts, bones, and skedetons of vaste magnitude, which have been frequently found in different parts of Siberia; likewise in Russa, Germany, and North America.

Man. Homo.

Man of the woods. The wood baboon.

Man of war bird. a) Diomedea; b) Pelecanus : aquilus.

The portuguese Man of war. Holothuria physalis.

Manakin. Pipra.

Alanati, Alanatee. Trichechus manatus borealis.

Manchineel tree. Hippomanes mancinella.

Mancorn; Mang-corn. Maflin.

Man crab. Cancer dépurator s. latipes.

Mandarin duck. Anas galericulata.

Mandrake. Atropa mandragora.

Mandril. (s. v. Simia.)

Mane. Juba.

Maned. Jubatus.

Mangabey. (s. v. Simia.)

Manganese. Magnesia nigra; Manganesium.

Mange. Die Rande.

Mangel-wurzel. The root of fcarcity.

Mangle tree. The man grove tree.

Mango-tree. a) Mangifera; b) Cerbera manghas. Mangoftan, Mangoften, Manguftine. Garcinia,

Mangrove crab. Cancer Uca.

Mangrove grape. Polygonum - -

Mangrove-grape tree. Coccoloba uvifera.

Mangrove snapper. Labrus griseus.

Mangrove tree. Rhizophora.

Manicole. The name of a palm tree. Bancroft.

Manihot; Manioc. latropha.

Manks petrel or puffer. The Chearwater.

Manis. Manis.

Manna. The juice of the Manna-afh, either naturally concreted, or exficuated and purified

fied by art. The larger pieces, called Flake manna, are usually preferred.

MAR

Manna ash. Fraxinus ornus & rotundisolia.

Manna grafs. Festuca fluitans.

Manning. The bringing a hawk to endure company.

Man orchis. Orchis militaris.

Mans fenny. Falco Antillarum.

Man tiger. The mantegar.

Mantegar. Simia Mormon.

Mantis lobster. Cancer mantis.

Mantle. Pallium.

Mantling. When a hawk stretches one of her wings after her legs, and than the other.

Mantrap. A woman's privity.

Manul. Felis Manul.

Many. Multus; a, um.

Many cleft. Multifidus.

Many - feathered moth. Phal. hexadactyla.

Many-flowered. Multiflorus.

Many-leaved. Polyphyllus.

Many-parted. Multipartitus.

Manyplies. Omasum.

Many roots. A plant of the filiquose kind. Hughes hift. of Barbados.

Many - valved. Multivalvis.

Maple. Acer.

Maple-leaved fervice. Crataegus torminalis.

Map lichen. Lichen geographicus.

Map shell. Cypraea mappa.

Maracock. Passiflora incarnata.

Maragan. The small Lisbon bean.

Marble. Marmor.

Marbled Marmoratus.

Marble butterfly. Pap Galathea.

The black-eyed Warble butterfly. Papilio Semele.

Marble wood. The rose wood; Ligaum rhodium.

Marcasite. Marcasita.

The brown March butterfly. Pap. malvae.

Marchionels pear. La marquise.

Mare: Equa.

Mare's tail. Hippuris.

Margaret apple. The name of an early ripe apple, used for the desiert.

Margathr fish. Perca gibbosa.

Margay: Felis tigrina.

Margelaine. The marjoram.

Margin. Margo.

Santa Maria leaf. Piper umbellatum,

Santa Muria tree. Calophyllum calaba. Swartz.

Marigold. a) Calendula; b) Tagetes; c) Caltha palustris.

Marigold bird. The golden-crested wren.

Marikina. Simia Rosalia.

Marjoram. Origanum majorana &c.

Marks. The footing and treading of an otter.

Marking nut. The Malacca bean.

Marle; Marl. Marga.

Marle dice. A reddish marle, that breaks into fmall fquare pieces like dice.

Marmot. Arctomys marmota &c.

The german Marmot. Mus cricetus.

The Lapland Marmot. Mus lemmus.

Marmot fish. The fickle-fish.

Maroc. The moroc.

Marram; Marem. The fea reed-grafs.

Marrot. The razor bill; Alca torda.

Marrow. Medulla.

Marrowfat pea. The dutch admiral pea.

Marrow pudding. Fasciola marina. Brown. Marfao nuts. Gailandina.

Marsh bent. Agrostis alba.

Marsh bilberry. Vaccinium uliginosum.

Marsh bird. Tringa morinella (?). Belknap.

Marsh cinquesoil. Comarum palustre.

Marsh clover. The marsh trefoil.

Marsh crowfoot. Ranunculus sceleratus.

Marsh gentian. Gentiana pneumonanthe:

Marsh groundsel. Senecio paludosus.

Marsh horse-tail. Equisetum palustre.

Mar/h laurel. Gordonia lasianthus. Swartz.

Marth mallow. Althaea.

Marsh marigold. Caltha palustris.

Marsh mint. Mentha sativa.

Marsh moss. Mnium.

Mar/h penny wort. Hydrocotyle.

Marsh pine. Pinus palustris.

Marfle rofemary. Andromeda polifolia.

Marsh samphire. Salicornia.

English Marsh saxifrage. Spergula nodosa.

Marsh spurge. Euphorbia palustris.

Marfl.

Marsh tare. Lathyrus palustris.

Marsh titmouse. Parus palustris.

Marsh thistle. Carduus palustris.

Mar/h thread. Conferva capillaris.

Mar/h trefoil. Menianthes trifoliata.

Marsh valerian. Valeriana dioica.

Marsh violet. Viola palustris.

Martagon. Lilium martagon &c.

Martin; Martlet, Marteron, Marten. Mustela foina, martes &c.

Martin; Martinet, Martlet. Hirundo urbica.

The dry Martin pear. Le Martin sec.

Martinico rose. The China rose.

Marvel of Peru. Mirabilis.

Common Marum. Satureia.

Cretan Marum. Origan. cretic.

Syrian Maruns. Origan. syriac.

Pennyroyal - scented Marun. Melissa nepeta &c.

Marum germander. Teucrium marum.

Mar weed. The mat grafs.

Masgille. The name of an apple.

Mashelsen Meslin.

Masks. The pierced or perforated limpets.

Masked. Personatus.

Masiy whelk. Buccinum lapillus.

Mast. The fruit of the beech, oak, chestnut &c. Master load. The larger vein of a metal, in

places where there are several veins in the fame hill.

Master wort a) Imperatoria; b) Astrantia; c)
Aegopodium podagraria.

American Masterwot. Angelica lucida.

Mastick, Mastich. a) Satureia eapitata; b) Schinus.

The Syrian herb Mastich. Teucrium marum.

Mastick-tree. a) Pistacia lentiscus; b) Schinus

molle.

Mastich thyme. a) Thymus mastichina; b) Satureia capitata

Mastiff. Canis anglicus; Die Englische Docke. Mastiff-sox (s. v. Canis vulpes.)

The wolf goes to match or to make is the termfor his copulation.

Matfellon. Centaurea scabiosa.

Mat gras. Nardus stricta.

Mathemeg. The land cod.

Mattagefs. The butcher bird, or shrike.

Matton fish. Labrus anthias.

Mat weed. Lygeum spartum.

Small Matweed. Nardus stricta.

Maucauco. Lemur.

Maudlin. Achillea ageratum.

Mavis; Mavish. Turdus musicus.

Mants. The mallow.

Mauple. The maple.

Maur, More. The root.

Maw. The mew; Larus.

Maw. Abomasum.

Mawre. The mahwah-tree.

Mawmet, or Mahomet pigeon. A fort of pigeon, fupposed to be brought from Turky.

Maw/kin. Abomasum.

Maw worms. The bots.

Maxy. The mundic.

May. The white hawthorn.

May apple. Podophyllum.

May heetle, May bug. Scarabaeus melolontha.

May bush. Crataegus.

May cherries. Maykirschen.

Maycock. Passiflora incarnata.

May fish. a) The shad; b) Cobitis majalis; Influviis Amer. Septentr. Walb.

May fly: Ephemera.

May tily. Convallaria maialis.

Msy pole. Alse americana muricata.

May rose. The Guelder rose.

May weed. a) Anthemis cotula; b) Cotula.

Mays. Zea mays.

Mazzard. Prunus avium.

Meadow. Pratum.

Queen of the Meadow. Spiraea ulmaria,

Meadow houts. Caltha palustris.

Meadow bugle. Ajuga reptans.

Meadow brown butterfly. Pap. Jurtina. Meadow campion. Lychnis flos cuculi.

Meadow grass. Poa.

Meadow lark: Alauda campestris.

Meadow monse. Mus arvalis.

Meadow oat-grass. Avena pratensist

Meadow pinks. Lychnis flos cuculi-

Meadow

Meadow rue. Thalicteum.

Meadow faffron. Colchicum.

Meadow fage or clary. Salvia pratensis.

Meadow faxifrage. a) Peucedanum silaus; b) Seseli.

Meadow sweet. Spiraea ulmaria.

Meadow vetchling. Lathyrus pratensis.

Meager. Macer.

Meal mite. Acarus farinae.

Mealy tree. Viburnum lantana.

Meal worms. Vermes farinarii (s.v. Tenebrio).

Mearl. The blackbird.

Measled. Nodosus, Leprosus (s. v. Sus scrofa).

Megsure. Mensura.

Meat herring. (s.v. Clupea harengus.)

Meb. The fea meb.

Medelar. The medlar.

Medic: Medick. Medicago.

Medic vetchling. Hedysarum.

Medlar. Mespilus germanica.

Medufa's head. Asterias caput Medusae.

Medufa's head. Euphorbia caput Medusae.

Melancholy thistle. Carduus helenioides.

Melancholy tree. Ny Etanthes.

Melder. The medlar.

Melic grafs. Melica.

Melilot. Trisolium melilotus.

Miclilet trefoil. a) Trifolium melilotus; b) Medicago lupulina.

Mellit. A distemper in a horse, being a dry scab growing upon the heels of his fore-foot.

Mellow. Maturus.

Melon. Cucumis melo.

Melon gourd. The fquash.

Melon thistle. Cactus melocactus &c.

Melon tun. Voluta olla.

Melt. The milt; Lactes piscium.

Melivel. The codfish.

Member. Membrum.

Membrane. Membrana.

Men. Homines.

Menever, Meniver. The miniver.

Mennonist stamper. Conus virgo & distans.

Menow, Mennow. The minnow.

Menow weed. Ruellia tuberosa.

Mercury. a) Mercurialis; b) Chenopodium bonus Henricus; c) Acalypha; d) Rhus radicans.

Merganser. Mergus.

Merle. The blackbird.

Merlin. Falco resalon.

Merlin; Merling. A kind of fish.

Mermaids; Sirens. Probably the Lamentin or Manati; Conf. Sea ape.

Mermaids heads. The echini-

Merry wing. A very minute fly very troublesome to those inhabitants who live on a sandy soil near the sea; A gnat. Hughes hist of Barbados.

To mew. When deer cast their horns.

Meflen; Meflin. A mixture of wheat and rye. (s. v. Secale.)

Messenger pigeon. Columba tabellaria.

Metals. Metalla.

Mettle stone. Shiver.

Meu. Athamanta meum.

Mere. Larus.

Mew. The moss.

To mew. Mutire (s.v. Felis catus).

Mew. The place wherein a hawk is fet, while her feathers fall and come again.

Mewting. The dung of long winged hawks.

Mexercon. Daphne mezereum.

Michaelmas cabbages. The early and fugar-loaf cabbages.

Mico. (s. v. Simia.)

Midas ear. Voluta auris Midae.

Middle confound. The meadow bugle.

Middle finger. Medius digitus.

Middling teeth. The nippers.

Midge. A small gnat.

Mid rib. Rachis.

Midriff. Diaphragma.

Mid-row grains. See Coal.

Mignonette. Reseda odorata.

Migratory pigeon. Columba migratoria.

Milder is faid to be a kind of thick, clammy, fweet juice, exhaled from or falling down upon the leaves and bloftoms of plants.

Milfoil. a) Achillea millefolium; b) Utricularia vulgaris.

Milk.

Milk. Lac.

Milk parfley. Selinum.

Milk tare. Glaux maritima.

Milk teeth. Milchzahne.

Milk thiftle. Cardous marianus.

Milk vetch. a) Astragalus; b) Phaca.

Milk-white. Lacteus.

Milk wood., Bignonia.

Milk wort. a) Polygala; b) Euphorbia; c) Glaux; d) The milk - vetch.

Milky agaric. Agaricus lactifluus.

Mill beetle. Blatta.

Millepes, Millepede, Millepee. Oniscus.

Millepede. Strombus millepeda.

Millers. (s. v. Larva)

Miller's grape. Die Müllertraube.

Miller's thumb. Cottus gobio.

Millet. Omasum.

Millet. Panicum miliaceum.

Indian Millet. Holcus sorghum.

Millet grass a) Milium; b) Agrotis sylvatica &c.

Mill moth. Blatta.

Mill nountain. The purging flax.

Mill stone. Molaris lapis.

Milt. Splen, Lien.

Milt. Lactes. Semen piscium.

Milter. Piscis mas (s. v. Lactes).

Milt waste. Asplenium ceterach.

Mimic beetle. Hister.

Minerals. Mineralia.

Mingwort. The wormwood.

Minime. The minow.

Minion frauberry. Fragaria vesca granulosa.

Miniver. The bellies of iquirrels; Fehwammen

Mink; Minx. Mustela Vison.

Minor, Mino. Gracula religiosa.

Minow; Minnew; Minow-pink. Cyptinus phoxinus.

Mint. Mentha.

Mint. The mite; Acarus.

Mire crow. The black headed gulf.

Mire drum; Mire fnipe. The hittern.

Mire dramble. The spoon-wort.

To miscarry. Abortire.

Miffeltoe; Mifletoe; Mifletoe. Viscum.

Miffelbird, Miffel-trufft. Turdus viscivorus.

Mite. Acarus.

Aliter aloe. Aloe mitraeformis.

Miter fiell. Helix amarula &c.

Mithridate mylard. a) Thiaspi arvense & cam pestre; b) Iberis.

Mosbite. The mangrove - beard tree. Hughes hift. of Barbados.

Most-love. A reculiar diffemperature of corn growing on light and loofe lands, and generally comprehended under the common term of a plight; The earth finks away from the roots of the corn, and leaves the plant standing in great part above ground with naked roots; these being too weak to support the stalks, the plants fall and the ears become light.

Mobby. Mabby.

Mocking bird. a) Oriolus americanus; b) Turdus polyglottus (n).

Mock lead. Pseudogalena; Blende.

Meck nightingale. The black cap; Motacilla atricapilla.

Mock orange. Philadelphus coronarius.

Mock ore. The mock lead.

Mock privet. Phillyrea.

Mock Saffron. The Safflower.

Mchair. The hair of the Angora goat.

Mohair shell. A species of voluta.

Mohawks corn. A peculiar fort of the maize, most frequent in the more northerly parts of America. The stalks are shorter than those of the common fort; the cars also are shorter and grow nearer the ground, and the corn is generally of various colours.

Mohoe. Hibiscus arboreus &c. Brown.

Moldavian baum. Dracocephalum moldavica. Mole. Mola.

Mole; Molewarp. Talpa.

Molebute; Molebat. Terrodon mola.

Mole cowry. Cypraea talpa

Mole cricket. Gryllus gryllotalpa.

Mole hill. Ein Maulwurfshausen.

Niole rat. Mus talpinus.

To molt. To moult,

Molten grease. Das Fettschmelzen.

Molting season. Die Mausezeir.

Melicia

Molucca baum. Moluccella.

Monoculus Polyphemus. Molucca crab.

Molucca nuts. Guilandina.

Molucca wood. Croton tiglium.

Moly. Allium moly.

Momin tree. The mammee.

Mong; Monina. Simia Mona.

Monea. A monkey from Java; perhaps a variety of the egret.

Money wort. a) Lysimachia numularia; b) Anagallis tenella.

Mongous. Lemur Mongoz.

Mongrels Baffarde; Blendlinge.

Monk. Buprestis fusca minima rugosa. Brewn.

a) Squalus squatina; b) The frog-fish.

Monk: Conus monachus.

Monkey. (s.v. Simia.)

Monkey bezoar. (s.v. Bezoor.)

Monkey flower. Mimulus.

Monkey's bread. Adansonia.

Mank's head. Leontodon taraxacum.

Monk's hood. Area concamerata.

Monk's hood. Aconitum napellus.

Monk's rhubarb. Rumex alpinus.

Monosyllable. A woman's commodity.

Monfler. Monstrum.

Monster. Fritillaria.

Monthly rofe. The varieties are: Common red flowered m.r.; Blush-flowered m.r.; Whiteflowered m. r; Striped-flowered m. r.; -All of which blows both early and late, and often produce flowers feveral months in the year, as May, June and July; and frequently again in August and September, and fometimes, in fine mild feafons, continues till November or December.

The blue Montpellier pink. Aphyllanthes monspeliensis.

Montserrat pine. Ananas viridis.

Moon. Asterias luna.

Moon calf. Mola.

Moon chalk. Lac lunae; Guhr.

Moon curs. When the weakness of a horse's eyes increases or decreases according to the course of the moon; Mondaugen.

Moon fish. Tetrodon mola.

Moon feed. Menispermum.

Moon - shaped. Lunulatus.

Moon stone. Spathum lunare; Der Mondstein.

Moon trefoil. Medicago arborea &c.

Moon wort. a) Lunaria; b) Osmunda lunaria.

Moor berries. Vaccinium oxycoccos.

Moor buzzard. Falco aeruginosus.

Moor cock; Moor fowl. The red game.

Moor game. The red game.

Moor grass. a) The filver weed; b) The cotton grafs.

Moor hen. Fulica chloropus.

Moor pawns. The flowers of the carex tribe.

Moor stone. a) The white granite; b) The growan.

Moor titling. The stone chatter.

Moofe deer. The american elk.

Moofe wood. Dirca palustris.

Mopus. A kind of birds. Hughes hift. of Barbados.

Morass weed. Ceratophyllum. Brown.

Morenhough. The blend water.

Morel: Moril. Phallus esculentus.

Morgan. The name of a weed growing among

Morgay: Squalus catulus.

Morion. Topazius niger.

Morillon. Anas glaucion.

Morillon. Le morillon; Vitis - - - .

Moroc; Maroc. A beautiful bird of Abyssinia described by Bruce; It seems to be the Cu. culus indicator.

Morot. The lesser guillemot, and the black-billed auk.

Red Morocco. Adonis autumnalis.

Spanish Morotto pea. Pisum maximum, fructu finea nigra maculato

Morfe. Trichechus rosmarus.

Morts. (s. v. Salmo salar.)

Morteller. The stone-chatter.

Moschatel, Moscatel. Adoxa moschatellina.

Mole deer. The moofe deer.

Mosquito. Culex pipiens.

Mols. Muscus

Moss berries. Vaccinium oxycoccos.

Moss campion. Silene acaulis.

Mo/s.

Moss crops. The cotton-grass.

Moss rose. A variety of the Provence rose, having the calyx and upper part of the peduncle forrounded with a rough mossy-like substance; Rosa muscosa.

Moss rush. Juneus squarrosus.

Moss tree. Lichen.

Moth. a) The phalaena; b) Lepisma saccharina.

Moth mullein. Verbascum blattaria.

Mother. Mater.

Mother, Matrice. Matrix.

Mother of herrings. The shad.

Mother of pearl moth. Phalaena verticalis.

Mother-of-pearl shell. Mytilus margaritiferus.

Mother of thyme. Thymus serpyllum.

Mother lobster. Cancer arctus.

Mother wort. a) Leonurus cardiaca; b) The mugwort.

Motmot. Ramphastos Motmota.

Moveable. Mobilis.

Moving plants. Mimosa; Tremella; Hedysarum gyrans.

Mould; Mold. Humus.

Mould. Mucor.

Mould rat; Mould warp. The mole.

Moulter. A young dock.

Moulting, Molting. The falling off or change of hair, feathers, skins, horns, or other parts of animals.

Mountain. Mons.

Mountain antelope. Antilope pygarga.

Mountain ash. Sorbus aucuparia.

Mountain avens. Geum montanum.

Mountain balm. Melissa calamintha.

Mountain blue. Coeruleum montanum.

Mountain bramble. Rubus chamaemorus.

Mountain broom-tree. Calea scoparia. Swartz.

Mountain centaury. Centaurea montana.

Mountain chickweed. Moeringia muscosa.

Mountain cock. Tetrao urogallus.

Mountain cork. Suber montanum; Asbestus suberiformis.

Mountain crab. Cancer ruricola.

Mountain damson. Quassia simaruba.

Mountain ebony. Bauhinia.

Mountain finch. Fringilla montifringilla.

Mountain flax. Asbestus amianthus.

Mountain germander. Teucrium polium.

Mountain green. Malachites.

Mountain ground/el Senecio sylvaticus.

Mountain hair. Aira flexuosa.

Mountain laver. Ulva montana.

Mountain laurel. Rhododendron maximum.

Mountain leather. Aluta montana.

Mountain lychnis. Silene.

Mountain madwort. Alyssum montanum.

Mountain palm. Corypha.

Mountain pine-tree. Pinus montana.

Mountain saffron. Bulbocodium.

Mountain sparrow. Fringilla montana.

Mountain spignel. Athamanta libanotis.

Mountain fione-parfley. Athamanta oreoselinum.

Mountain titmoule. The long-tailed titmouse &c. Mountain tresoil. Trisolium montanum.

Mountain wood. Asbestus lignosus.

Moufe. Mus.

Moufe bat. Vespertilio murinus.

Moufe coury. Cypraea lurida.

Of a Monse-dun colour. Murinus.

Mouse ear. a) Hieracium; b) Arabis thaliana & turrita.

Mouse-ear chickweed. Cerastium.

Mouse-ear scorpiongrass. Myosotis scorpioides.

Mouse tail. Myosurus.

Mouse-tail grass. Alopecurus agrestis.

Moustache. (s. v. Simia).

Mouth. a) Os; b) Orificium, Apertura.

Burned Mouth coury. Cypraea talpa.

Mouth root. The golden thread.

Mouth-water pear. Mouille-bouche.

Mouth wort. The eyebright.

Mowdhill. A mole hill.

Mower. A cow.

Moyle. a) The mule; b) A graft, cion.

Muck weed. The white goofe-foot.

Mud. Lutum; Limus.

Mud fi/h. a) Cobitis heteroclita; b) Amia.

Mud iguana. Muraena siren.

Mud sheep. A sheep of the old large Teeswater breed. Marshall hist. of East-Torkshire.

Mud turtle. Testudo denticulata.

Ggg

Maia

Mud wort. Limosella. -

Muffs. Mites.

Mugho pine-tree. Pinus montana.

Mug wort. 2) Artemisia vulgaris; b) The worm-

MUS

Mulberry tree; Mulberry. Morus.

Indian Mulberry. Morinda.

Mulberry blite. Blitum.

Mulberry (heli a) Murex mancinella; b) Buccinum patulum.

Mulch. Rotten dung, or the like, thrown upon beds of young plants, to preferve them from the bad effects of cold or drought.

Mule. Hybridus.

Mule. Mulus (s.v. Equus asinus).

Mules. A fort of vegetable monsters produced by putting farina foecundans of one species of plant into the pistil or utricle of another.

Fair child's Mule Dianthus armeria.

Mile wort. Hemionitis.

Mule's fern. a) Hemionitis; b) Aspleaium hemionitis.

Mulgranoc. The smooth blenny.

Mullein. Verbascum.

Munmy. A kind of wax, used in grafting and planting the roots of trees.

Mummy. Mumia.

Wineral munny. Pissasphaltum.

Mummy chog. Cyprinus (?). Artic 2001. Suppl. 149.

Mugil cephalus.

Mullet. The puffin.

Mundick. Arsenicum mineralisatum; Pyrites.

Munster plumbs. Potatoes.

Muntjack. Cervus Muntjac.

Muray. Muraena helena.

Murdering bird. The butcher bird.

Murena Muraena helena.

Murmuring fish. Mormyrus.

Murroin. A mortality, or contagious difeafeamong cattle; Die Hornvichseuche.

Murre. The razor bill; Alca torda,

Murrey: A variety of the nectarine.

Muzarolt. The carvift.

Muscardin. Myoxus muscardinus.

Muscat. Vitis - - -

Muscat. A kind of pear.

Muscle. Musculus.

Muscle. Mytilus.

Muscle plum. Prunum mytellinum. Parkins.

Muscovy duck. Anas moschata; More properly fpeaking, the Musk Duck.

Muscovy glass. Mica constans lamellis magnis parallelis.

Mushroom. Agaricus.

Mufhroom gall. A kind of gall on the oakleaves.

Mushrooms. Fungi.

Music shell. Voluta musica &c.

Musk. Moschus.

Musk beaver. a) Sorex moschatus; a) Mas zibethicus.

Musk bush. The wild okro.

Musk cabbage. Brassica peregrina.

Musk cavy. Mus pilorides.

Mulk crowfoot. The moschatel.

Musskeeto. Culex pipiens.

Muskeeto hawk. Sphinx carolina.

Musket. The male of the sparrow hawk.

Musk hog. Sus (c).

Musk hyacinth. Hyacinthus muscari.

Musk mallow. Malva moschata.

Musk melon. Cucumis melo.

Musk okro. Hibiscus hispidus &c. Brown.

Mujk orange pear L'orange musquée.

Mulk ox. Bos moschatus.

Musk rat. The musk beaver.

Mush rose. Rosa moschata.

Evergreen Musk rose. Rosa sempervirens.

Musk seed. Hibiscus abelmoschus.

Mu/k thifile. Carduus nutans.

Mush wood. The moschatel.

Musquafh. Mus zibethicus; Castor muscatus.

Muffel. The muscle; Mytilus edulis.

Mustachoe bunting. Emberiza provincialis.

Muffard. Sinapis.

Mustard Shrub. Capparis ferruginea. Swartz.

Multard triacle Thlaspi.

Mute. The dung of a bird:

Mutton fight. Labrus anthias.

Muzzle.

Muzzle. Rostrum.

Myre drumble. The bittern.

Myrrh. Myrrha.

Myrrh cicely. Scandix odorata.

Myrtle. a) Myrtus; b) Myrica.

Myrtle flag. Acorus calamus.

Nacre. Piana marina.

Nag. A little horse.

Nagas. Mesua terrea.

Nail. Unguis.

Naked. Nudus.

Naked bee. Mutilla.

Naked dog. Canis ægyptius.

Naked ladies. Colchicum autumnale.

Namageufh. Salmo (?); Habitat in freto Hud. sonis; Caro alba egregii saporis. Art. zool

Nankin. Gossypium rufum.

Nanny goat. Capra hircus. Brown.

Nant pie. The magpie.

Nap. Tomentum.

Napaul pheasant. Penelope satyr.

Nape of the neck. Cervix.

Nappy. Tomentosus.

Naples fig. Verieties of the common fig; The round brown, and the long brown Naples fig

Star of Naples. Ornithogalum.

Narcissus. Narcissus.

Nares. The nostrils of a hawk.

Narrow. Angustus.

Narwhal, Narval. Monedon monoceros.

Nafeberry tree. Sloania. Nafs. The frog fish.

Nasse. The crested grebe.

Nasjau shell Turbo petholatus.

Native. Nativus; Gediegen.

Natter jack. Rana bombina.

Natural. Naturalis.

Navel. Umbilicus; Umbo.

Navel galls. Tumours formed upon the vertebrae or spine of the horse, and caused by a desiciency (or scarcity of stuffing on each side the pad) at the back part of the saddle.

Navel laver. Ulva umbilicalis.

Navel wort. a) Cotyledon umbiliens; b) Crassula.

Navew. Brassica napus.

Neaf. The fit.

Neapolitan broccoli. The white broccoli.

Nears. The kidneys.

Near side. The lest side of a horse.

Weat cattle. Das Rindvieh.

Neb. a) Rostrum; b) The nofe.

Neck. Collum.

Nectarine. (s v. Amygdalus persica.)

Nectury. Nectarium.

Needles. Strombi.

Needles. The stupendous sharp-pointed rocks of the He of Wight.

Needle fish. Syngnathus acus.

Needle furze. Genista anglica.

Needle-shaped. Acicularis.

Needle weed. Scandix pecten.

Needle worms. Ascarides.

Negro fish. Perca punctata.

The black Negro-fly of the turnip. A species of the Tenthredo.

Negro pepper. Capsicum.

Negro yam. Dioscorea alata.

To Neigh. Hinnire; Wiehern.

Nenmein. The tooth-ach tree.

Nep. Nepeta.

Nepe. The turnep.

Nephritic wood. Guilandina moringa.

Nerite. Nerita. Neft. Nidus.

Nestling. Nidulans.

Neftlings. Birds brought up by hand.

Nestors top. Turbo pagodus.

Net. Rete; Reticulum.

Nether Jack. Rana rubeta.

Net stamper. Conus mercator.

Netting. The urine.

Nettle. Urrica.

Nettle creeper. The golden-crested wren.

Nettle hemp. Galeopsis tetralit.

Nettle monger. The reed sparrow; Emberiza schoeniclus.

Ggg 2

Nettle

Nettle tree. Celtis.

Net which. Strombus vittatus.

Net wort. Eriocaulon decangulare.

Newcafile coals. Vid. Coal.

New - England pine. Pinus strobus.

New - England fumach. Rhus glabrum.

New found oak. The chefnut oak.

Newfoundland Spruce. Pinus canadensis.

New . Holland dog; The dog of New South-Wales. Canis antarcticus.

NIP

New Jerfey tea. Ceanothus americanus.

The early Newington. Le pavie blanc.

Newsmonger. Scarabaeus nasicornis.

New-Zealand flax. Phormium.

Newt. Lacerta palustris.

Nigs hawk Nidasius. (s. v. Falco comm.)

Nib. a) Rostrum; b) The nofe.

Nibbler. Mordella.

Nicaragua wood. Myroxylon?

Nickar tree. Guilandina.

Nichel. Niccolum.

Nickerpecker. The woodpecker.

Niddek. The nape of the neck.

Phalaena. Night butterfly

Night flutterer. Sphinx.

Night hawk. The goatfucker.

Night heron Ardea ny cticorax.

Night herring. (s. v. Clupea harengus.)

Night jar. The butcherbird or shrike.

Nightingale. a) Motacilla luscinia; b) Oriolus. nidipendulus; c) Loxia cardinalis.

The irish Nightingale. The reed sparrow.

Night raven. a) The goatfucker; b) The nightheron.

Nightshade. a) Solanum: b) Phytolacca decandra; c) Rivina: d) Atropa belladonna; e) Circaea; f) Basella; g) Trillium.

Night smelling rocket. Hesperis tristis.

Nine murder. The butcher bird.

Nippers; Gatherers. Four teeth in the fore part of a horse's mouth; two in the upper and two in the lower jaw; The middle-teeth.

Nipple: Papilla.

Nipple goverykin. Bulla verrucosa.

Nipple [hell The limpet.

Nipple wort. Lapsana.

Nisberry tree. Achras sapota, fructu minori.

Nit. Lens. (genit. Lendis.)

Nit. The little fnipe. Hughes.

Nit coralline. Sertularia lendigera.

Nitre. Nitrum.

Noah's ark; Noah's lighter. Arca Noae.

Noble liver-wort. Anemone hepatica.

Noble metals. Edle Metalle.

Nock. Anus. Podex.

Nocturnal fivallow. The goatfucker.

Nodding. Nutans.

Noddy. Sterna stolida.

Noti me tangere. a) Impatiens noli tangere; Momordica.

Noll: Noddle. The head.

Nolpe. The bullfinch.

None so pretty. Saxifraga punctata.

None fuch. The hop medick.

None fuch. The name of an apple.

Nonpareit. The name of an apple, used for the deffert.

Chiefden Nonparcil moth. Phal. fraxini.

Nonfuch. Lychnis dioica.

Black Nonfuch. The trefoil feed.

White Nonfuch. Lychnis dioica.

Norfolk plover. Charadrius oedicnemus.

North caper. Delphinus orca.

Northern madder. Galium boreale.

Norwoy maple. Acer platanoides.

Norway rat. Mus decumanus.

Norway spruce fir. Pinus abies. Lin.

Nofe. Nasus.

Nofe bleed; Nofe fmart. The yarrow.

Nofegay. Ein Blumenstrauß.

Nostrils. Nares.

No tail. Colymbus podiceps.

Notch. A woman's commodity.

Notched. Crenatus; Emarginatus.

Nottingham catchfly. Silene nutans.

Noud. The grey gurnard.

Noul. The crown of the head.

Noute. The ox.

Nub. The neck.

Numb claw. The knobbed claw of a lobster.

Num cel. Gymnotus electricus.

Nint.

Nun. The blue titmoufe.

The white nun. The finew.

Nurfery. Seminarium.

Nut. Nux.

Nut. The bob at the end of a horse's yard; Glans.

Nut beetle. Attelabus.

Nut bone. Nussbein, Schiffbein.

Nutbreaker. The nut hatch.

Nuteracker. Corvus caryocatactes.

Nut grass. This is of two forts, the one entirely propagating its species by its seed, the other by its numerous nuts or roots. Hughes history Barbados.

Nuthatch; Nutjobber. Sitta europaea.

Nutmeg. Myristica.

Nutmegs. The testicles.

The white Nutmeg. L'avant peche blanche.

The red Nutmeg. L'avant peche de Troyes.

Nutmeg myrtles are varieties of the common myrtle tree..

Nutmeg apple:

Nutineg cowry. Cypraea arabica.

Nut tree. Corylus.

Nuels. The eyels.

Oak, Oak tree: a) Quercus; b) Bignonia quercus.

Oak of Cappadocia. Ambrofia.

Oak of Ferusalem: Chenopodium botrys.

Oak agaric. Agaricus quercinus.

Oak apple. The gall nut.

Oak-apple fly. The gall fly.

Oakenpin. The name of a very hard apple.

Oak fly. A bait found in the body an old oak or ath.

Oak leather: Clavaria:

The small green Oak moth. Phalaena viridana.

Oats. a) Avena; b) Bromus; c) Uniola.

Oatgrass. a) Bromus; b) Avena elatior &c.

Oat Inail. Turbo perversus.

Ocelot. Felis pardalis.

Ochre. Ochra:

Ockro. Okro.

Oddity. Zanichella.

Off fets. a) Stolones; Nebenfprossen, Wurzelsprossen; b) The loose, outer, brown skin of tulips, onions &c.

Off side. The right side of a horse.

Ogeche lime tree. Nyssa (b).

Oil. Oleum.

Oil bag. The gland or veffel in birds containing the oily substance with which they prune their feathers.

Oil beetle; Oil clack. Meloe proscarabaeus.

Oil nut; Oil feed; Oil bush; Oil tree. Ricinus.

Oil nut; Butter nut. Inglans cathartica, called erroneously by some authors Jugl. nigra, and by others Jugl. alba; The extract of the bark is one of the best cathartics. Dr. Cutler (in Belknap's hist. of New-Hampshire).

Oil palm. Elais guineensis:

Oil stone. Schistus novacula. Lin.

Oily grain; Oily purging grain. Sesanum orientale.

Oister; Ouster. Ostrea.

Oister catcher. Haemantopus ostralegus.

Oister crab. Cancer minutus.

Oister green. Ulva lactuca.

Cifter loit. The fnake weed.

Okro; Okra. Hibiscus esculentus.

Old man. Cuculus plavialis.

Old man's heard. a) Clematis; b) Geropogon.

Old man's head. A variety of the pink.

Old-wife. Anas hyemalis.

.Old wife: a) Labrus tinca; b) Balistes vetula & maculatus

Old wife; Old woman. Venus paphia.

Old wife's flirt. The tulip tree.

Old woman's bitter. Citharaexylon.

Otcander. Nerium oleander.

Oleaster. Elaeagnus.

Olfield pear:

Olifount. The elephant.

Olive; Olive tree. a) Olea; b) Elacagnus; c) Bontia daphnoides.

Olive cavy. Cavia acuchy.

Olive shell. Voluta oliva.

Olive snail. Helix tentaculata.

Olivetta. The italian green privet.

Olmeres. The elms.

Oma stamper: Conus omaicus.

St. Omer's garlick. The cibonies.

Oniclet flamper. Conus bullatus.

Omifea sheep: The crested diver, so called at Hudfonsbay.

Onager. The wild ass.

Quee. Felis uncia.

One berry. Paris quadrifolia.

One blade. Convallaria bifolia.

One celled. Unilocularis.

One flowered. Uniflorus.

One-grained wheat. Triticum monococcum.

One-leafed. Monophyllus.

One ranked. Secundus.

One feeded. Monospermus.

One-sided. Unilateralis.

One valved. Univalvis.

Onion. Allium cepa.

Onion-leaved aloe. Anthericum frutescens.

Onion's peel. Anomia cepa & ephippium.

Onys. Onvx.

Opah. Zeus Luna.

Opal, Opalus.

To open is faid of a dog's barking in the chace-

Open arfe. The medlar.

Opening. Orificium, Apertura.

Operment. Auripigmentum.

Opium poppy. Papaver semniferum.

Opossum. Didelphis.

Orach; Orage. Atriplex.

The wild Orach moth. Phal. atriplicis.

Orange, Orange tree. Citrus purantium.

Prince of Orange flag. Bulla virginea.

Orange admiral flamper. Conus aurisiacus.

Orange agaric. Agarisus deliciosus.

Orange-coloured. Aurantiacus.

Orange-coloured fluff. Conus auratus.

Orange carrot. The manured carrot, with an orange coloured root.

Orange moth. Phal. prunaria,

Orange pear. L'orange.

Orange lily. Lilium bulbiferum.

Owange monkey. The faimiri.

Drage flamper. Conus aurantius.

Orange 'ip Papilio cardamines.

(17 17 g utang. (s v. Simia.)

Orb. The globe fish.

Orbit. Orbita:

Orchard. A feminary or plantation of fruit-

Orchard grafs. Dactylis glomerata.

Orchell. Lichen roccella.

Order. Ordo.

Ore; Ore-weed. The fea-wrak.

Ores. Minerae.

Orft. The rud.

Origany; Organy. Origanum vulgare.

Oriole. Oriolus.

Ork. The grampus.

Orkney beans. A fort of fruit found on the Thores of the Orkney islands near Scotland. These are of several distinct species, and are none of them the produce of those island, nor of any places thereabout, but are probably of american origin, many of them being plainly natives of Jamaika. They are found principally on those coasts which are most exposed to the waves of the great Ocean, and are on these so plentiful, that they might be gathered in large quantities, if of any value; but the only use they are put to. is the making fuuff-boxes out of them. They are named by some under the title of Molncea beans.

Oroonoko. The Maryland tobacco.

Orpiment. Auripigmentum.

Orpine. a) Sedum telephium &c; b) Telephium; c) Crassula; d) Adrachne.

Orrach. a) Atriplex; b) Blitum; c) Atraphaxis Orrice; Orrise; Orris. The iris root.

Ortolan. a) Emberiza hortulana; b) The wry-

Oleabrion; Ofcabiorn. Chiton.

Ofter. a) Salix viminalis; b) Andromeda arbo.

Osmund royal. Osmunda regalis.

Ofprey. Falco ossifragus &c.

Offrich. Struchio camelus.

Oswego tea. Monarda didyma.

Otter. Mustela lutra.

The leffer otter. Muftela lutreola.

Otter moth. -Phalacna humuli.

Otter pick; Otter pike. The weaver.

Qual. Ovalis,

Ovary.

Ovary. Ovarium.

Over reach. Wounds upon the horse's coronet towards the back part of the foot or heel; they are occasioned by the toe of the hind-shoe on the same side cutting the fore-heel.

Ouler. The alder.

Ounce. Felis Uncia.

Oufen. The ox.

Outline. Ambitus.

Ouzel; Owzel. Turdus merula &c.

Owce. The ox.

Owl. Strix.

Owl's crown. The wood everlafting; Gnaphalium sylvaticum.

Owl fish The lump-fish.

Owl moth. Sphinx.

Owl pigeon. Columba bubo. Moore.

Ox. a) Bos; b) Bos castratus.

Ox bird. Tantalus ibis.

Ox eye. a) The great titmouse; b) The purre.

Ox eye. a) Buphthalmum; b) Anthemis tincto-

Ox-eye creeper. Certhia familiaris.

Ox eye daify. Chrysanthemum leucanthemum:

Ox feet. Ochsenspalten.

Ox fly. Tabanus.

Ox lips. Primula veris elation.

Ox noble. A fort of potatoes.

Oxtar; Oxter. The arm pit.

Ox tongue. Picris.

Oyster. Oister.

Ozier. Salix viminalis.

Paca. The spotted cavy.

Pacan, or Illinois mit. "Not described by Lin"neus, Miller, or Clayton; Were I to ven"ture to describe this, speaking of the fruit
"from memory and of the leaf from plants"of two years growth, I should specify it
"as the Juglans alba, soliolis lanceolatis,
"acuminatis, serratis, tomentosis, fructus
"minori, ovato, compresso, vix insculpto,
"dulci, putamine tenerrimo: It grows on
"the Illinois, Wabash, Ohio and Missippi,
"It is spoken of by Don Ulloa under the na-

"me of Pacanos." Jeffersen notes on the state of Verginia; Lond 1787.

Pacos. Camelus Pacos.

Padda. Loxia oryzivora.

Paddo.k, Paddick. The frog.

Paddock pipe. The nursh horse-tail.

Paddock flools. Mushrooms.

Paeony. Paeonia.

Paigils; Paigies. Primula veris.

Pains in horses. A kind of vicerous scab, or was tery force, on the legs and pasterns, caused by a serous matter ouzing through the pores.

Painted lady. The thiftle butterfly.

Painted ladies. Famösen (s. v. Dianthus).

Painted lady butterfly. Pap. cardui.

- Painted lady - grass. Phalaris picta.

Painted ludy penfe. Lathyrus.

Painter's clay: Argilla pictoria.

Painter's gaper. Mya pictorum.

Painting root. Lithospermum arvense.

Pair. Jugum.

Fait. The badger:

Palate. Palatom.

Pale. Pallidus.

Palm. Palma; Voia:

Palm. Ein Handgehörn.

Palms. The male catkins of the fallow, which are worn in the hat on Palm funday.

Palms. Palmae:

Common Palm. Phoenix.

The dwarf Palm. Chamaerops.

Palma Christi; Ricinas comunio.

Palm barley. A kind of grain fuller and broader than common barley.

Palmed head ... Ein Handgehörn.

Palmer worms. (s. v. Larva).

Palmeto; The laundie Palmetto. Chamacrops.

Palmeto-royal; Palmeto thatch. Corypha-

Palm of tree. Elaeis guineensis.

Palm squirrel. Sciurus palmaram:

Pan; Pannicle. The fkuil.

Pan coal. The culm.

Pangolin Manis pentadactyla.

Panic, Panic grafs. Panicum.

Panicle. Panicula:

Pank. The minnow.

Panuel. The pipe next the falcon's fundament, where the faeces are drawn down; Glut is the ilimy substance lying in the panuel.

Pansies. Viola tricolor.

Pantheon. The american fenna.

Panther. Felis pardus.

Pap. Papilla.

Papal crown. Voluta mitra papalis.

Papaw tree. a) Carica papaya; b) Annona tri-

Paper birch. A variety of the black Virginian birch tree.

White-paper birch. A variety of the Canada birch.

Papper marle. Its colour is black, its confistance like that of bits of paper.

Paper mulbery tree. Morus papyrifera.

Paper rush. Cyperus papyrus. .

Paper failor. Argonaur.

Pap shell. The common limpet.

Par. The famlet.

Paradise apple. Pyrus malus paradisiaca.

Paradise bird. Paradisea.

Paradife fly - catcher. a) Todus paradiseus; b)
Muscicapa Paradisi.

Paradise grakle. Paradisea tristis.

Paradise jacamar. Alcedo paradisea.

Paraguay tea. Ilex vomitoria; Cassine peragur.

Pard. The leopard.

Parget. Gypsum.

Park leaves. Hypericum androsaemum.

Parrakeet. Psittacus.

Parrot. Psittacus.

Parrot fish. Coryphaena psittacus.

Parrot weed. Bocconia.

Parrs. The coal fifthes.

Parfley. a) Apium petroselinum; b) Bubon macedonicum; c) Selinum; d) Athamanta; e) Sison; f) Cardiospermum; g) Oenanthe.

Farfley fern. Osmunda crispa.

Parfley-leaved grape. Die Peterfilientraube.

Parfley piert. Aphanes arvensis.

Parsnep; Parsnip. a) Pastinaca; b) Echino phora; c) Sium.

Partans. Craylifles; Crabs.

Parted. Partitus.

Partridge. Tetrao perdix.

Partridge. A name given by Americans to qua-

Patridge apple.

Patrilge berry. Mitchella.

Patridge - breast aloe. Aloe variegata.

Patridge shell. Buccinum perdix &c.

The round Partridge. Bulla rapa.

Pasque flower. Anemone pulsatilla.

Passengers. Aves migratoriae; Zugvögel. Passenger pigeon. Columba migratoria.

Passistora. Passistora.

Paste eel. Vibrio anguilla; Kleisterälchen.

Pastel; Pastil. Isatis tinctoria.

Pastern. That part under the fet-lock, to the hoof; Die Köte Fessel.

Pastern joint; Fetlock joint; Ancle. The joint in the fetlock, which bends in all the feet; Das Kötgelenk.

Pastions. The fnake-weed.

Patas. (s. v. Simia).

Patatos. Potatoes.

Pate. The badger.

Patience. Rumex patientia.

Patney barley. Hordeum zeocrithon.

Pavana. Croton tiglium.

Pavement. Basis strati; Die Sohle.

paul's betony. Veronica serpillifolia.

Paunch. Rumen.

Paw. Pes.

Paxwax. The firong ligament or tendinous aponeurosis, which quadrupeds possess, to prevent the head from sinking to the earth.

Pea; Peafe. Pisum.

Pea beans. Pealipoufe.

Pea-blossom moth. Phal. delphinii.

Pea stones. Pisolithi.

Pra tree. Aeschynomene grandislora.

Peach. Amvgdalus perfica.

Peacock. Pavo cristatus. (Fem. Peahen; Pul.

Peacock butterfly. Papilio Io,

Peacock fish. Labrus pavo.

Peacock pleasant. a) Pavo bicalcaratus; b) Crax alector.

Peacock stone. Penna pavonis.

Pea crab. Cancer pisum.

Pear, Peartree. Pyrus communis.

Pear phim. Prunus fructu oblongiusculo.

Pear quince. The pear shaped quince.

Pearch, Perch. Perca.

Pearch. The hawk's refting-place, when off the falconer's fift.

Pearl. Margarita.

Pearl. Pleuronectes rhombus.

Pearls. The little knobs on the bur.

Pearl' aloe. Aloe margaritifera.

Pearl bubble. Bulla fontinalis.

Pearl cowry. Cypraea globulus.

Pearl fly. Hemerobius.

Pearl gaper. Mya margaritifera.

Pearl geoseberries. Grosseilles perlées.

Pearl oister. Mytilus margaritisera.

· Pearl flag.. Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis.

Pearl wort Sagina procumbens

Pearmain. The name of various kinds of apples.—
The summer pearmain is used for the deffert.— The summer red pearmain, The Loan's pearmain and the winter pearmain are for the kitchen use.

Peafe. The pea.

Peafe bloffom moth. Phal. delphinii.

Peafe earth nuts. Lathyrus tuberosus.

Peafeling. Orobus.

Peafipoufe. Peas and beans grown together as a crop.

Peat Geanthrax; Torf. — The Peat found near Newbury in Berkshire contains but little earth, and consists chiefly of wood branches, twigs, roots of trees, with leaves, grass, straw and weeds.

Pebble crystal. The quarz.

Pebble moth. Phalaena ziczac.

Pehbles. Small flints.

Pecah. Tacca pinnatifida.

Peccary. The mexican hog.

Peel. Cortex; Putamen; Culleola.

Peep. Rallus carolinus.

The white-fnouted Peg. Murex vertagus.

Pekan. The filher weafel.

Pelecani, Pelikan. a) Pelecanus onocrotalus; b)
Platalea leucorodia.

Pelecau's foot. Strombus pes pelicani.

Pleroon shell. Nerita peloronta.

Peif. Pill.

Pellitory. a) Parietaria; b) Achillea ptarmica; c) Anthemis pyrethrum.

Pellitory tree. Zantoxylon.

Pelt. Pellis; The hide.

Pelt. The dead body of a fowl killed by the . hawk.

Pelt wool. Wool stripped of the skin or pelt of dead streep.

Pendant feathers. The feathers behind the thigh of a hawk or falcon.

Pendents. Antherae.

Penduline tilmouse. Parus pendulinus.

Penguin; Pinguin. Aptenodytes.

Penguin; Penguyn. Bromelia pinguin.

Penk. The minnow.

Penny cress. Thapsi arvense.

Penny caril. A hard, loamy, or fandy earth with a very large quantity of fea-shells intermixed in it; some of which being round and flat, and in some measure resembling pieces of money have occasioned the earth's being called by this name.

Penny-royal. a) Mentha pulegium; b) Sutureia.

Penny - weed. The yellow rattle.

Penny-wort. a) Hydrocotyle vulgaris; b) Co-tyledon umbinicus.

Pentsicmon. Chelone.

Peony. Paeonia.

Pepper. a) Piper; b) Capsicum; c) Myrtus pimenta.

Pepper bird. The toucan.

White Pepper bush. Andromeda arborea.

Sweet Pepper bush. Clethra.

Pepper crop. Sedum acre.

Pepper dulse. Fucus pinnatifidus.

Pepper gras. Pilularia.

Pepper mint. Mentha piperita.

Pepper-mint tree. Eucalyptus piperata.

Pepper mushroom. Agaricus piperatus.

Perper pot. Capsicum.

Hhh

Pepper

852

Pepper vine; Pepper tree. Vitis arborea.

Pepper wort. Lepidium.

Peppery elder. Piper amalago &c.

Percepier. Aphanes arvensis.

Perch. Pearch. Perca.

Perfect metals. The noble metals.

Perfumed cherry. Prunus mahaleb.

Perigord stone. Lapis petracorius; belongs to the magnesia fuliginosa.

Perineinkle. Turbo litoreus.

Periwinkle. Vinca.

Perpeire. Pleuronectes (aa).

Perry. A little cur dog.

Perfian fowl or rumkin. Gallus ecaudatus.

Persian lily. Fritillaria persica.

Persian music. Buccinum persicum.

Persian robe. Murex trapezium.

Persicaria. Polygonum persicaria &c.

Perfimon plum. Pifhamin.

Peruvian bark tree. Cinchona.

Peflilent wort. Tussilago perasites.

St. Peters corn. Triticum monococcum.

St. Peters grape. This grape has a large oval berry of a deep black colour; the bunches are very large, and make a fine appearance at the table, but the juice is not rich, and it ripens late in the year.

St. Peters wort a) Hypericum quadrangulare; b) Lonicera symphoricarpos; c) The St. Andrew's cross.

Pet lamb. A cade lamb.

Petrel, Peteril. a) Procellaria; b) Larus rissa.

Petrol Petroleum.

Petrofeline wortle. Apium petroselinum.

Pettychaps. Motacilla hippolais.

Petty madder. Crucianella.

Petty morrel. Aralia nigra.

Petty muguet. Galium verum.

Pitty fingles. The toes of a hawk.

Petry spurge. Euphorbia peplus.

Petty whin. a) Ononis; b) Genista anglica.

Pewit. a) The lapwing; b) The black headed

Pewit's eggs: The dipping fails; Bullae.

Pharao's fig. a) Musa paradisiaca; b) Ficus sycomorus.

Phatagin. Manis tetradactyla.

Pheafant. Phasianus colchicus.

Pheasant. A name given by Americans to grouse.

Pheafant duck. Le canard jensen. Buffon.

Pheafant's eye. a) Adonis; b) A variety of the pink.

Pheafant powts. Young pheafants.

Pheafant's tail. Sertularia myriophyllum.

Phinocs. Salmo (cc).

Phu. Valeriana phu.

Physic nut. a) Intropha; b) Crotron tinctorium.

French Physic nut. latropha multifida.

English Physic nut. Iatropha curcas.

Indian Phylic nut. Spiraea trifoliata.

Phylic pork. Phytolacca.

Piannet. Picus minor.

Picarini. The avoset.

Pick. The pike-headed whale.

Pickatees. Pikotten (s.v. Dianthus).

Picked dog. Squalus acanthias.

Pickercl. Ein Grashecht (s. v. Esox lucius).

Pickerel weed. Pontederia.

Pick mire. The corn spurrey.

Pickleystools. Mushrooms.

Pick tooth. Daucus visnaga.

Piddock. Pholas.

Pidgeon. The pigeon.

Pierce stone. Pholas.

Pig. Porcellus (s.v. Sus scrofa).

To pig. (s. v. Sus scrofa.)

Pig of the founder. (s. v. Sus aper.)

Pigeon. Columba.

Pigeon of passage. Columba migratoria.

Pigeon-berry bufh. 'Cissus sicyoides.

Pigeon hawk. Falco columbarius.

Pigeon pea. Cytisus cajan.

Pigeon plum. Prunus virginiana.

Pigeon weed. Aralia spinosa.

Pig iron. The cast iron.

Pig leaves. The cotton thiftle.

Pigmy. Simia Sylvanus.

Pig hut. a) Bunium bulbocastanum; b) Juglans (var.).

Pig pea. Pisum arvense, fructure luteo virescente. Bauh.

Pik.

Pike. Esox lucius.

Pillhard. a) (s. v. Clupea alosa); b) Argentina carolina.

Pilcorn. The naked oat.

Pile - worm. Teredo.

Pile - wort. Ranunculus ficaria.

Pilgrim. Ostrea jacobaea.

Pill. . The peel.

Pill; Pelf. What the hawk leaves of her prey.

Pillar. Columella.

Pillerds. Barley.

Pilot fish. Gasterosteus ductor.

Pilot fnake. The supposed precursor of the rattle-

Pimento. Myrtus pimenta.

Pimpernel; Pimpinel. a) Anagallis; b).Veronica anagallis; c) Samolus valerandi; d) Lysimachia nemorum; e) Pimpinella saxifraga.

Pimpillo; Pimplogs. Cactus opuntia.

Pim wood. Pavedetta subarborea maior. Brown.

Pinaster; Pine-aster. Pinus pinaster.

Pincers. Chelae.

Pinche. Simia Oedipus.

Pindars. Arachis hypogaea.

Pine creeper. Certhia pinus.

Pine tree. Pinus sylvestris &c.

Pine apple. a) Bromelia ananas; b) Renealmia.

Pine grosbeak. Loxia enucleator.

Pine lappet moth. Phal. pini.

Pine martin. Mustela martes.

·Pine poplar. The Lombardy poplar.

Pine warbler. . The pine creeper.

Pine weafel. The pine martin.

Piney. The spurry; Spergula.

Pinguin. Penguin.

Pinguin. Bromelia pinguin.

Pin-headed cobweb-mushrooms. Vid. Cobweb-mushrooms.

Pinion. a) The first joint or tip of the wing; b)
A quill-feather; c) A wing.

Pink. Cyprinus phoxinus.

Pink. Dianthus.

Pink catclifly. Silena armeria.

Pink conch. Strombus lentiginosus.

Pink eyes. A fort of potatoes.

Pinh root. The root of Indian pink, Spigelia marilandica

Pinkeen. Gasterosteus aculeatus.

.Pink Jeg. Carex panicea.

Pink trout. Salmo (dd).

Pinpillow. Pimpillo.

Pint. The gold-winged woodpecker.

Pintado. Numida meleagris.

Pintado. Procellaria capensis.

Pin-tail duck. Anas acuta.

Pintle. Penis.

Piony. Paeony.

Pipal. The surinam toad.

Pipe. Fistula.

Pipe clay. Der Pfeisenthon.

Pipes. The marsh horse-tail; Equisetum nudum palustre.

Pipe of communication. Sipunculus.

Pip; Pcp. A difease among poultry, confisting of a white thin skin, or silm, that grows under the tip of the tongue; Der Psipps.

Pipe coralline. Tubipora. . .

Pipe fish. a) Syngnathus; b) Fistularia.

Piper. Trigla lyra.

· Piperidge bush. Berberis vulgaris.

Pipe stone. Syringoides lapis.

Pipe tree. Syringa.

Pipe weed. Alcyonium gelatinosum.

Pippen. The name of various kinds of apples;—
The golden peppin, the filver peppin, the aromatic peppin are used for the desiert;—
The Holland pippen, the Kentish pippen, the French pippen, the Spencer's pippen, the stone pippen, and the oaken pippen are for the kitchen use.

Pippins. Kernobst.

Pippit. The grashopper lark.

Pipfifeva. The indian name of the Pyrola maculata.

Piquets. (s.v. Dianthus.)

Pishamin plum. Diospyros.

Pismire. The ant.

Piss. The urine.

Piss-a-bed. a) Leontodon taraxacum; b) Cassia alata.

Piss pipe. Urethra.

Hhh 2

Pistacia

Pistachia nut; Pistachio trec. Pistacia vera. Pistacia tree; Hazel leaved Pistacia. Hamamelis virginica.

PLA

Piftil. Piftillum.

Pit. Fossa.

The Pit of the stomach. Anticardium.

Pitch black. Ater.

Pitch coal. Die Pechkohle.

Pitch tree. Pinus abies. Lin.

Pitcher shaped. Urceolatus.

Pitch pine. Pinus taeda.

Pitch stone. Silex piceus; Pechstein.

Pitchumon plum. Pifhamin.

Pit coal. a) Carbo fossilis; b) Lithantrax; Conf. Coal.

Pith. Medulia.

Pith. The internal substance of the horn.

Pitted. Lacunosus.

Pit turf. Stone-turf.

Piwit; Pivet. The black-headed gull.

Pizzle. Der Penfel des Wallfisches.

Plague. Lernaea.

Plaice. The plaife.

Plaintain tree. Plantain.

Plaise. a) Pleuronectes platessa; b) Pleuronectes dentatus.

Plaister. Plaster.

Plaited Plicatus.

To plane. To fly or hover as kite or other bird does, without moving its wings.

Plane tree. Platanus.

Falle plane tree. Acer pseudo - platanus.

Planet struck; Shrew running. A distemper in horses, being a deprivation of feeling or motion, not ftirring any of the members.

Plant. Planta.

Plantain [hot. Canna.

Ptaintain tree. Musa paradisiaca.

Plant lorfe. Aphis.

Plant-loufe lion. Hemerobius perla.

Plant Sucker. Chermes.

Plasier; Plaster stone. Gypsum.

Plaster sartls. Gypsum palverulentum.

Plaffer of Paris. A plaffer flone of a fearly texture: It is well known by its property of forming a hard mass with water after being

flightly burned; It is often employed in building, and may be taken off and nied again and again for the same purpose. - The plaster of Paris is a preparation of several species of gypfum dug near Mount Maitre, a village in the neighourhood of Paris. The best fort is hard, white, shining, and marbly. It is also used as manure in America.

Plate. Lamina.

Plate mundick. Misspickel.

Plate fish. The flat sea egg.

Plat vein. A vein on the infide of the horse's fore thigh, a little below the elbow.

Platina. Platinum.

Pleurify root. Asclepias decumbens. Jeffersen: the state of Virginia.

Pliant mealy-tree. Viburnum lantana.

Plover. a) Charadrius; b) Tringa squaratola &c

Plough. Strombus gallus &c.

Plowman's spikenard. a) Baccharis; b) Conyza squarrosa.

Pluck. (s. v. Clupea harengus.)

Plum pudding stone. Breccia silicea.

Plum tree. Prunus domestica.

Flum - tree moth. Phal. oporana.

Brafilian plum. Spondias.

Plumage. Small feathers given a hawk, to make her cast.

To plume. When a hawk, after feizing, pulls of the feathers.

Plume. The general mixture of colours and fleathers, by which the constitution of a hawk is known.

The middle of roles, anemonies &c.; Pluffi. The stamina.

Fo poplar. The Lombardy poplar.

Foan. The gwiniad.

Poscoon. Puccoon.

Pochard. Anns fering.

Pocket melon. The portugal melon.

Pockiwood. Guaiacum.

Fod. Siliqua; Legumen.

Poc. The meadow grafs; Poa.

Poetic narcissus. Narcissus poeticus.

Poet's cassia; Poet's rosemary. Osyris alba.

Page. A cold in a horse's head. Pogge. Cottus cataphractus.

Pohead.

Policad. The tadpole.

Point. a) Punctum; b) Mucro.

Pointal. Pistillum.

Pointer; Pointing dog. Canis avicularis; Hühner-Hund.

Poifers. Halteres.

Poison. Venenum.

Poison ash. Rhus vennix.

Poison berry. Cestrum.

Poison bush. Euphorbia.

Poison nuts. Strychnos nux vomica.

Poison oak. Rhus toxicodendron.

Poison tree. a) Rhus toxicodendron &c; b)
Amyris toxisera &c.

Poison vine. Rhus radicans.

Poison wood. a) Rhus toxicodendron &c; b)
Amyris toxifera.

Poke. Abomasum.

Indian poke; Poke root. Veratrum album.

Virginian Poke; Poke weed. Phytolacca decandra

Poker. The pochard.

Poland goofe. The fwan-goofe. .

Poland wheat. Triticum polonicum.

The prick'y Pole. Cocos guineensis.

Polar bear. Ursus maritimus.

Polecat. a) Mustela putorius; b) Viverra putorius.

Polecat root Dracontium foetidum.

Poley. Teucrium polium.

Policy grass. Lythrum.

Polish cochineal; Polish scarlet grain. Cuus polonicus.

Polish wheat Triticum polonicum.

Poll. The hollow part of the head behind; The

Poll. The chub, or cheven.

Pollack. Gadus pollachius.

Pollard. A stag or male deer, which has cast its horns.

Pollard; Pollanger. Is applied to fuch trees, as have been frequently polled, or lopped; by which they are contradiftinguished from timber trees

Pollards. Young coal-fishes.

Pollen. Salmo (ee).

Poll evil. An abscess near the poll of a horse;
La taupe.

Polype. Hydra.

Polypody. Polypodium.

Polypus. Sepia octopus.

Pomegranate. Punica granatum.

Pomegranate potatoe. A dark purple kind of potatoes.

To rome. To grow or knit into a round head, formewhat like an apple. A cabbage begins to pome.

Pomerian dog. Canis pomeranus

Pompadour. Ampelis pompadora.

Pompion. Cucurbita pepo.

Pomponian lily. Lilium pomponium.

Pond frog. Rana ocellata.

Pond lobsier. Cancer stagnalis.

Pondweed. a) Potamogeton; b) Zannichellia; c) Pistia stratiotes; d) Ceratophyllum.

Pongo. (s. v. Simia).

Pont marle; Delving marle. It is brown and rough to the touch.

Poolsnipe. Scolopax calidris.

Poor. Gadus minutus.

Poor cuttle. Sepia octopus.

Poor John. Gadus merlucius.

Poor man's pepper. Lepidiam.

Poor man's weather glass. Anagallis arvensis.

Pop. The fox glove. To pop. To whelp.

Pope. The puffin.

The knobbed Pope's crown. Murex aluco.

Pope fly. Curculio granarius &c. Hughes hift. of Barbados.

Pop-jack diver. A fort of diver. Rutty nat. hift, of the county of Dublin; Plate V.

Popinjay; Popingay. Les papegais; (s.v. Poittacu.)

Poplar. Populus:

Poplar. Liriodendron tulipifera.

Poplar hawk-moth. Sphinx populic

Popo. Carica papaya.

Poponax. Opopanax.

Poponax bufh. Mimosa tortuosa.

Popple. The corn-role campions

Poppy. A fingle flower.

Poppy. Papaver.

Poppy. A whelp.

The poppy. To whelp.

Poppy head. Papaveris caput.

Pop vine; Pops. Alkekengi indicum majus. Hughes, hist. of Barbados.

Porbeagle. Squalus (v).

Porcelain clay. Porcellanea terra.

Porcelain fhell. Cypraea.

Porcupine. Hystrix.

Porcupine fish Diodon.

Porgee. Sparus (bb).

Pork. Caro suilla s. porcina.

Phylic Pork. Phytolacca.

Porpess; Porpoise, Porpus. Delphinus phocaena,

Porphyr fhell. Conus aulicus.

Porphyry. Porphyrites.

Porriwiggles. Tadpoles.

Port Egmont hen. A variety of the gannet.

Porter. The pylorus.

Portland flone. (s. v. Oolithus).

Portugal bay. Laurus indica.

Portugal sage. Phlomis purpurea.

Port vein. Portae vena.

Post horn. Helix.

Post stone. A free stone of the hardest kind, and a stratum of coal.

Potatoes. Solanum tuberosum.

Common or English Patatoes. Solanum tubero-

Indian Potatoe. Dioscorea.

Irifh potatoe. Solanum tuberofum.

Long Potatoes. Convolvulus batatas.

Round Potatoes. Solanum tuberosum.

Spanish Potatoes. Convolvulus batatas.

Sweet Potatoes. Convolvulus batatas.

Potatoe flip. Convolvulus batatas.

Pot majoran. Origanum onites.

Pot stone. Ollaris lapis.

Potter. Conus figulinus. Potter's clay. Argilla figulina.

Potter's orc. Galena; Bleyglanz.

Potto. Lemur Potto.

Pot whale. The cachalot.

Pouch. Silicula.

Poult. A young chick.

Poultry. Gallinae; Federvieh, Hühner.

Pound pear.

Pounces. The claws of a hawk.

Pout. a) Gadus barbatus; b) Silurus felis.

Pow. The head; Caput.

Powder chalk. The mineral agaric.

Powder moss. Byssus. Power. The poor.

Powter. Strombus gibberulus.

Prose. Prasius.

Praivin. Cancer serratus.

Praying cricket. Mantis.

Preacher monkey. The guariba.

The royal Preacher-monkey. The arabata.

Preacher toucan. Ramphastos picatus.

Pretious stones. Gemmae.

Pretty Betty. An early fort of potatoes.

Price's rat. The water-rat. Browne.

Prick Penis.

Prick. The first head of a fallow deer.

Pricket. Subulo (s. v. Cervus elaphus).

Pricking The footing of a hare when the beats on the hard highway, and her footing comes to be percieved.

Prickle. Aculeus.

Prickle back: Gasterosteus aculeatus.

Prickle whelk. Murex senticosus.

Prickly. Aculeatus.

Prickly cocumber. Cucumis sativus.

Prickly parsnep. Echinophora.

Prickly pole. Cocos guineensis.

Prickly poppy. Argemone.

Prick madam. Sedum reflexum.

Prick timber tree. Evonymus europaeus.

Prick wood. a) Evonymus europaeus; b) Cornus sanguinea.

Pride. Petromyzon branchialis.

Prim; Primprimt; Prime print. The privet; Ligustrum vulgare.

Prime flearm. Der Vorschwarm.

Primrose. Primula veris acaulis.

Primrose peerless. Narcissus pseudo-narcissus & tazzetta.

Prim

862

Primrose tree; Primrose willow. Oenothera.

PUM

Prince lettuce. Der Prinzenfalat

Prince's feather. Amarantus hypochondriacus.

Prince pear. Poire de prince. Mill.

Prince stamper. (s.v Voluta oliva.)

Prince wood. Cordia gerascanthus.

Print. The footing and treading of a fox.

Privet. a) Ligustrum; b) Rhaninus.

Privet hawk-moth. Sphinx ligustri.

Privy parts. The genitals.

Privy faugh. The common privet.

Prizer. Asterias.

Prolific powder. The pollen.

The dark Prominent moth. Phal. camelina.

Props. Fulcra.

Provence rose. Rosa provincialis.

Prude. Simia cercopithecus capistratus. Pennant.

Prunes. Plumbs dried in the fun-fnine, or in an oven.

Native Prussian blue. The alkaline iron ore.

Ptarmigan. Tetrao lagopus.

Pubbol. The butter bur.

Puccoon. Anchusa virginiana.

Puceron. Aphis.

Puckets. Nests of caterpillars.

Puckfist. The common puff-ball.

Pudding fish. Sparus (y).

Pudding grass. The penny royal.

Pudding-pipe tree. Cassia fistula.

Pudding flock. Vid. Turnep.

Pudding stone. Breccia silicea.

Pudding turnip. The long-rooted turnip, or pudding stock.

Pudding weed. Alcyonium gelatinosum.

Pudding wife. Sparus (y)

Pudloe. A fort of fish. Martin's voyage to St. Kilda.

Puff ball. Lycoperdom.

Puffin. Alca arctica.

Puff paste. Chama Lazarus.

Pug dog; Pug. Canis fricator.

The baftard Pug dog. Canis hybridus.

Puit. The black headed gull.

Puliol royal. The penny-royal mint.

Puma. Felis concolor.

Pumice flong. Pumex.

Pummy. The pumice stone.

Pumpkin, Pumpion. The Pompion.

Punger. Cancer pagurus.

Pumple nofe. The Shaddock.

Punches. Serpulae.

Punch horse. A well sett, well knit horse, shortbacked, and thick-shouldered, with a broad neck, and well lined with fish; Ungoussaut.

Punchin. Culex pulicaris.

Punk. The inward part of the excrescence or exuberance of an oak. It is used by the Indians in Virginia for medicinal burning, as the East Indians use moxa.

Puppet. Pupa, Aurelia.

Purbeck pitchens. Square Eones used in footways; They are brought from the illand of Purbeck, and also frequently used in court-yards.

Purbeck stone. (s. v. Oolithus.) Purging caffia. Cassia fistula.

Purging flax. Linum catharticum.

Purging grain. Sesamum.

Purging nut. a) Croton tiglium; b) Iatropha.

Purging thorn. Rhamnus catharticus.

Purnell. The felf-heal; Prunella.

Purple: Purpureus.

Purple apple. Annona asiatica.

Purple cherry. Prunus virginiana.

Purple emperor. Papilio iris.

Purple fish. Buccinum lapillus.

Purple flower. Hyacinthus.

Purple jacohea. Senecio elegans.

Purple shades. Papilio iris.

Purple flock. Vid. Turnep.

Purple whelk. Buccinum lapillus.

Purple willow. Salix purpurea.

Purple wort A name given to several species of trefoil.

To purr; The purring. A peculiar noise of the cat, when tranquil and in pleasure; Schnurren, Spinnen.

Purrs. Chamae:

Purre. Tringa cinclus.

Purret: The common leek; Allium porrum.

Purfe. Mus marinus; The bag in which the young of a ray is inclused.

Purle.

Purfe. The fcrotum.

Purse of the heart. The pericardium.

Purse crab. Cancer latro.

Purstane. Portulaca.

Purstane tree. Clastonia portulacaria.

Pufhers. Canary birds that are new flown, and cannot feed themselves.

Puss. (s.v. Felis catus.)

Puls moth. Phalaena bomb. vinula.

puffy. The cotton grafs.

Putt. A mole-hill.

Puttock. The kite.

Putty. The calx of tin.

Pye; Pyot, Pynet. The magpye.

Pye bald horse. A horse that has white spots upon a coat of another colour.

Pye crust. A kind of tree. Hughes hist, of Barbados.

Pyrame. Canis brevipilis.

Quadrupeds. Quadrupeda.
Quaffidila. Melanthium viginicum.
Quail. a) Tetrao coturnix; b) Rallus porzana.
Quaker. Columba laticauda.
Quaking grafs. Briza.
Quamoclit. Ipomaea quamoclit.
Quan; Guan. Penelope cristata.
Quarrington. The name of an early apple.

Quarters. Lobi (s. v. Juglans regia). Quarters. The infides of the hoof.

Quarry A place under ground, out of which are got marble, freefrone, flate, limestone, or other matters proper for building.

Quarry. A part of the entrails of the heaft taken, given by way of reward to the hounds.

Quarry. The fowl or game a hawk flies at.

Quarry hawk. A make-hawk.

Quarz. Quarzum.

Quassia amara.

Quato. Simia paniscus.

Queece. The wood pigeon.

Queen; Queen bee. Regina apum (s. v. Opis).

Queen of the meadows. Spiraea ulmaria.

Queen cat. The female cat.

Queen's july-flower; Queen's violet. Hesperis matronalis.

Queen pine - apple. Bromelia ananas (1).

Queen tree. Populus balsamifera.

Queeft. The ring dove.

Quens. The black cherries.

Quice. The wood pigeon.

Quich Crataegus oxyacantha.

Quick in the hand. Impatiens noli tangere.

Quicken, Quickbeam tree. Sorbus aucuparia.

Quickgrass, Quichgrass; Quicks. Triticum repens.

Quickhatch. Ursus luscus.

Quick hedge; Quickfet-hedge. Eine lebendige Hecke; insonderheit eine Weissdornhecke.

Quickfand. Glarea s. arena mobilis.

Quickfilver. Hydrargyrum.

Quil; Quirpele. Viverra indica.

Quills. The large feathers taken out of the end of the wing of a goofe, crow &c.

Quill feathers. Remiges.

Quill wort. Isoëtes.

Quim. A woman's privity.

Quince apple. Der Quittenapfel.

Quince tree. Pyrus cydonia.

Quindar Anas bucephala (?). Belknap history of New-Hamps hire.

Quinquina. . Cinchona.

Quirizai. Crax alector.

Quitch grafs. Triricum repens.

Quittorbone; Quittor. A tumor formed between the hair and hoof, ufually on the infide of a horse's foot; it is attended with great pain and inflammation.

Quoimio. Fragaria tincta &c.

Quoit. Discus.

Quoll. An animal resembling a pole-cat (Mustela), seen by Captain Cook in New-Hol. land.

Quycalf. The heifer.

Rabbit, Rabbet. a) The coney in the first year; b) Arctomys monax.

Rabbit

Rabbit weed. A kind of thiftle. Hughes hift, of Barbados.

Race. A particular breed.

Race. Abomasus.

Race horse; Racer. A horse bred to run for prices.

Race-horse duck. Anas cinerea.

Rack bones. Vertebrae.

Racoon. Ursus lotor.

Radish. Raphanus.

Radish shell. Bulla rapa.

Rag, Rake. A company of young colts.

Rag fand. Sharp fand.

Ragged. Squarrosus.

Ragged Robin. Lychnis flos cuculi.

Ragg stone. The colour of this stone is grey; gives fire with steel; is a whet stone for coarse cutting tools &c. Kirwan.

Ragot A horse that has short legs, a broad croupe, and a strong thick body.

Ragwort. a) Senecio jacobaea; b) Othonna; c) Cineraria.

Rail. Rallus.

Rain bird. a) Caprimulgus carolinensis; b) Cuculus pluvialis &c.

Rainbow fish. Labrus iulis.

Rainfowl. The green woodpecker.

Raifed. Elevatus.

Raisins. Uvae passae.

Raifty; Reflive. When a horse will go neither backwards nor forwards.

Rake. A rag.

To rake. When a hawk flies out too far from the game.

Ram. Aries (s. v. Ovis gries).

Rambling mouse. Mus lagurus.

Ram cat. The male cat.

Ram cuckow. Cuculus pluvialis.

Ramoon tree. Trophis americana. Brown.

Ramp. The wake robin.

Rampions. a) Campanula rapunculus; b) Phyteuma spicata; c) Lobelia; d) lasione.

Ram's horn. Nautilus spirula.

Ram's horns. Ammonitae.

Ramshorn sailor. Nautilus spirula.

Ramfons. Allium ursinum.

Rangle. Gravel given a hawk, to help to bring down her fromach.

Ranny. The little field moufe.

Rape. Brassica napus sylvestris.

Rape. The stalks of the clusters of grapes, when dried and freed from the fruit.

Rape oil. The oil expressed from the cole seed.

Rape of Ciftus. Asarum.

Raremouse. The bat.

Raspberry. Rubus idaeus.

Rajo heart-cockte. (ardium isocardia.

Rat. Mus rattus.

Rata okro; Rata peper; Hoho. A species of the cytisus. Hughes hist. of Barbados.

Rat's bane. The dog willow.

Rat goofe. The road goofe.

Rat tails. Excrescences which creep from the pattern to the middle of the shanks, and are so called from the resemblance they bear to the tail of a rat; Graten, Ratzenschweise.

Rath ripe. Hordeum vulgare.

A goat rattles or cries at rutting time.

Red Rattle. Pedicularis.

Teliore Rattle. Rhinanthus crista galli.

Rattle bush. Crotalaria.

Rattle Inake. Crotalus.

Senegaw Rattlesnake root. Polygala senega. Dr. Witts Rattlesnake root. Prenanthes alba.

Rattlesnake weed. Eryngium foetidum.

Rattle wort. Crotolaria.

Raven. Corvus corax.

Raw head. The dog willow.

Rawlin pollack. The coal fifh.

Ray. Radius.

Ray. Raia.

Rayed. Radiatus.

Ray grass. Lolium perenne.

Razed. A horse is said to have razed, whose corner teeth cease to be hollow.

Razor bill. Alca torda.

Razor - billed blackbird. Crotophaga Ani.

Razor fifh. Coryphaena novacula.

Razor shell. Solen.

Realgar. The red arfenic.

To rear or dislodge the boar.

Iii

Rearmoufe. The bat.

Rebecca herb. The hemlock.

Reclaiming. The making a hawk tame and gentle.

Red. Ruber.

Red. Abomasum.

Red bay. Laurus borbonia.

Red bead vine. Glycine.

Red bean tree. The coral tree.

Red breaft. Motacilla rubecula.

Red bud. Andromeda racemosa.

Caroline Red bud. Andromeda nitida.

Red clover. Trifolium pratense.

Red currants. Ribes rubrum.

Reddag. The white mew.

Red deer. Cervus elaphus.

Reddifh. Radish.

Reddle. A fost, heavy, red marle, of great use in colouring; and being washed and freed from sand, is often sold by the droggsts under the name of Bole armenic.

Red eye. Cyprinus erythrophthalmus.

Red game; Red grous. Tetraolagopus (varietas; f. Bonasa scotica: Attagen).

Red-gum tree. Eucalyptus resinifera.

The three-leaved Red-gum tree. Ceratopetalum gummiferum. J. E. Smith Botany of New-Alolland.

Red head. Aselepias curassavica.

Red herrings. Bücklinge (s. v. Clupea harengus).

Red lead Minium.

Redpole. Fringilla cannabina & linaria.

Red mouse. Mus rutilus.

Red note kidneys. A fort of potatoes.

Red rattle. Pedicularis.

Red fhank. a) Scolopax calidris; b) The oister catcher.

Red shinks. Polygonum persicaria.

Red flort or Red fear iron. Malleable when cold, but brittle when red-hot; Rothbrüchig, Eifen.

Red silver - ore. Rothgülden.

Redstart. a) Motacilla phoenicurus; b) Lanius infaustus &c.

Red forrel. Hibiscus sabdarisfa.

Red-fireak apple. An apple most esteemed for cyder.

Red tail. Motacilla erithacus.

Red-tailed monkry. The pinche.

Red weed. The corn poppy.

Spanish Red whorts. Arbutus unedo.

Red wing. Turdus iliacus.

Red wood. a) Erythroxylon; b) Pentapetes erythroxylon; c) Ceanothus americanus.

Brandling Red worms; Blood worms, Tag tails,
A bait, found in rotten dunghills and tanners bark; they are small red worms, very
good for all small sish, and have sometimes
a yellow tail.

Reed; Reed grafs. Arundo.

Reed bank; Reed bed. Arundinetum.

Reed bent. Agrostis arundinacea.

Reed bunting. Emberiza schoeniclus.

Reed mace. Typha.

Reed millet. Holcus saccharatus.

Reed-plot. Arundinetum.

Reedsparrow. a) Emberiza schoeniclus; b) Turdus arundinaceus; c) Motacilla salicaria.

Reeve. Tringa pugnax (femina).

Refiners clay. Argilla subpinguis fissilis.

Reinard. The fox.

Rein; Reindeer. Cervus tarandus.

Reindeer liverwort. Lichen rangiferinus.

Relay. Dogs fet in readiness where the game is expected to come by, and cast off after the other hounds are passed — If they be cast off ere the other dogs be come up, it is called vauntley.

Rellmouse; Rell. Myoxus glis.

Renard. The fox.

Rennet. La reinette.

Rennet. Galium verum.

Rennet bag. Abomasum.

Kent. Lacerus.

Repairs. The haunts and places which the hare runs to.

Reflies. The wire-rush; Juneus inflexus.

Refin. Resina.

Resp. A kind of disorder amongst the sheep. Conf. Hyon.

Rest harrow. Ononis.

Reflive, Refly is faid of a stubborn, unruly, illbroken horse, that stope, or runs back instead of advancing torward.

Revet.

Revet wheat. Triticum turgidum (var.)

Revolution fly. An infect fo called in Maryland by the friends of the british government. It is also called by way of eminence the Fly, and in some things resembles the Hessian fly. It makes its way into the mow, and bites the ends of grain perceptibly, and no doubt deposits its eggs in the grain imperceptibly.

Reward. The part belonging to the dog of any chafe they have killed.

Rexen. Rushes.

Reynolds's turnep. The turnep rooted cabbage.

Rezale. The weafel.

Rhapontic. Rheum rhaponticum.

Rheumatism weed. Pyrola minor.

Rhinoceros. Rhinoceros.

Rhinoceros beetle. Scarabaeus rhinoceros.

Rhinoceros bird. Buceros rhinoceros.

Rhomb fhell. Voluta.

Rhubarb. Rheum.

The true Rhubarb. Rheum palmatum.

Rhode - Island bent. Agrostis interrupta.

Rib. Costa.

Ribhand fish. Chaetodon lanceolatus.

Ribbed. Costatus.

Ribbon fish. Cepola taenia.

Ribbon laver. Ulva linza.

Ribbon fnake. Coluber saurita &c.

Rib wort; Rib grafs. Plantago lanceolata.

Rice. Oryza.

Rice bird. a) Loxia oryzivora; b) Emberiza oryzivora.

Rice coury. Cypraea nucleus.

Rice bunting. Emberiza oryzivora.

Rice hamster. Mus phaeus.

Richefs. An affemblage of martens.

Richmond moth. Phal. syringaria.

Rich weed. Actaea racemosa.

Rider. Rither.

Ridgel, Ridgling. The male of any beast that has been but half-gelt.

Riding. Equitans.

Rifts. A discase in horses, arising from corruption lodged in the palate of the mouth.

Rig. The back.

Rig. A horse that has had one of his stones cut, and yet has got a colt.

Rind. Cortex.

Rind grafting. The grafting in the bark.

Ring. Annulus.

Ring bone. A large swelling on the lower part of the pastern which generally reaches half way the scre-part thereof; Das Ringbein, der Reisen.

Ring dove. Columba palumbus.

Ring finger. Annularis digitus. -

Ring flower. Anacyclus.

Ring ouzel. Turdus torquatus.

Ring pigeon. The ring dove.

Ring tail. Falco pygargus.

Ring-tail maucauco. Lemur catta.

Ring worm. a) The itch mite; b) Herpes.

Ring-worm bufh. Cassia alata (L'herbe à dartres).

Ripe. Maturus.

Rifing. Affurgens.

Rither; Rider. A frome or thin clift that lies in the vein; the ore fometimes runs on both fides it.

River fox. The carp.

River horse. Hippopotamus.

River lamprey. Petromyzon fluviatilis.

Rivet. The square wheat.

Roach. Cyprinus rutilus.

Road goofe. (s. v. Anas bernicla).

Roan horfe. A horse of a bay, forrel or black colour, with grey or white spots inter-spersed.

Roan tree. Sorbus aucuparia.

To roar. To cry as a lion &c.; Mugire; Brüllen.

Herb Robert. Geranium robertianum.

Pear Robert. Le muscat Robert.

Robert's plantain. Erigeron

Robin. The male hobby.

Robin - hood. Rhexia.

Poor Robin's plantain. Hieracium venosum.

Robin red-breast. Motacilla rubecula.

Robin run in the hedge; Robin run away! Glecoma hederacea.

Roblincoln. Emberiza oryzivora.

Rocambole. Allium scorodoprasum.

Rochet

Rochet. The red gurnard.

Rock. Petra; Saxum; Ein Felfen.

Rocks. Murices.

Rock bird. Tringa maculata.

Rock bush. A plant of the filiquose kind. Hughes hift. of Barbados.

ROE

Rock catchfly. Silene rupestris.

Rock cavy. Cavia aperea.

Rock cress. Iberis nudicaulis.

Rock eresses. Cardamine petraes.

Rock crystal. Quarzum crystallisatum.

Rocket. a) Brassica eruca & erucastrum; b) Bunias erucago & cakile; c) Sisymbrium sylvestre; d) Reseda lutea.

Rocket violet. The garden rocket.

Rock fish. a) Gobius niger; b) Perca venenosa.

Rock germander. Veronica saxatilis.

Rock ruby. A name very improperly given to the garnet, when it is of a very strong but not deep red, and has a fairer cust of the blue.

Rockling. The whiftle fish &c.

Rock moule. Mus saxatilis.

Rock oisters. (s.v. Ostrea edulis.)

Rock oil. Petroleum.

Rock pepperwort. Lepidium petraeum.

Rock piercer. Terebella.

Rock pigeon. Columba saxatilis.

Rock rofe. Cistus.

Rock falt. Sal gemmae.

Rock fhell. The murex.

Rock fhrike. Lanius infaustus.

Rock fnail. Helix lapicida.

Rock flone. Saxum.

Rock thrush. Turdus saxatilis.

Rock whitings. Young coal fishes.

Rod. Virga; Vimen.

Rodge. A fort of water fowl, somewhat like a duck, but of a lesser fize.

Rod wood. Guidonia. Brown.

Roe; Roe deer. Cervus capreolus.

Hard Roe. Ova piscium.

Soft Koe. Lactes, s. semen piscium.

Roe buck Cervus capreolus mas.

Roebuck berry. The stone brambles.

Rolled back. Revolutus.

Rolled spirally downward. Circinalis.

Rolled up. Convolutus.

Roller. Coracias garrula.

Roloway. The palatine (s.v. Simia).

Roman broccoli. The purple broccoli.

Roman camomile. Anthemis nobilis.

Roman leaf. A mulberry with very large leaves, fome of which are frequently found equal in fize to those of a gourd-

Roman myrtles are varieties of the common myrtle.

Roman nettle. Urtica pilulifera.

Roman wormwood. a) Artemisia pontica; b) Ambrosia elatior.

Roof of the mouth. Palatum.

Roof. Strati superficies; das Dach.

Roof flate. Schistus tegularis.

Rook. Corvus frugilegus.

Rookery. The place where rooks build, and hatch their young.

To rooft. To fleep as a bird.

Root. The magu, or Philippine monkey.

Root. Radix

Root of scarcity. Beta altissima.

Root grafting. This is done by whip-grafting cyons upon pieces of the root of any tree of the same genus, and planting the root where it is to remain.

Rooting. Radicans.

Root leaf. Radicale folium.

Rootlet. Radicula.

Ropes Intestina avium.

Rope grafs. Melica.

Rope mangrove. The white mangrove.

Rosa mundi. The striped red-rose; having large foreading femidouble red flowers, beautifully striped with white and deep red.

Rose. Rosa.

Rose of heaven. Agrostemma coeli rosa.

Rose of Jericho. Anastatica. Roje acacia. Robina hispida.

Rose bay. a) Nerium oleander; b) Rhododer-

Rosebay willow - herb. Epilobium angustifolium.

Rofe

R

R:

P ..

Roug

Rose campion. Agrostemma.

Rose chaffer. Scarabaens auratus.

Indian Rose chestnut. Mesua.

Rose columbines. Garden columbines.

Rose galls. Spongiolae cynosbati (s. v. Rosa canina.)

Rofe gartick. Allium roseum.

Rose-like. Rosaceus.

Rose lupine. Lupinus pilosus.

Rose mallow. Alcea rosea.

Rose moth. Phalaena salicella.

Rofe root; Rosewort. Rhodiola.

Rofemary. a) Rosmarinus; b) Ledum palustre; c) Andromeda; d) Osyris.

Rose water pear; Rose pear. Le caillot-rosat.

Rosemary willow. Salix rosmarinisolia.

Rose mulberry; Italian mulberry. Wild mulberries whose leaves are roundish, and resembling those of a rose.

Rose pea. Pisum umbellatum.

Rose root. Rhodiola.

Rose stone. Rhodites.

Rose willow. Salix helix.

Rose wood. a) The candle wood; b) Aspalathus.

Rose wood. Lignum rhodium; Genista cana-

Ros folis. Drosera; The fun-dew.

Red rot. The fun-dew.

White rot. The march penny-wort.

Rot. Die Egelkrankheit der Schafe (s. v. Fasciola).

Rot. The disease incident to saffron, called in French Mort.

Rotang. Calamus rotang.

Rotchet. Trigla cuculus.

Rotele. The rud, or finfcale.

Rot goofe: (s. v. Anas bernicla.)

Rother-beafts. A word used in old statutes, and still in the northern parts of England, for any horned beafts.

Rotten stone. A tripoli mixed with calcareous earth; It is found in Derbyshire, and used by mechanics for all forts of finer grinding and polishing, and sometimes for cutting of stones.

Rotten woughs. Soft woughs.

Roucou. The anotto-

Roud. The rud.

Rove beetle. Staphylines.

Rough. Asper.

Rough cops. Aira caespitosa.

Rough-haired. Hirsutus.

Roughened. Exasperatus.

Rough hound. Squalus catulus.

Roughings. The after-grafs.

Rouncival. Pisum arvense, fructu viridi. C. Bauli.

Round. Rotundus.

Rounded. Rotundatus.

Roundish. Subrotundus.

Round worm. Ascaris.

Roup. A difease incident to poultry, confisting in a filthy boil or swelling upon their rumps; Die Darre.

To rouse or dislodge the buck.

Rout. An assemblage of wolves.

To rouse. When a hawk raifes and shakes herefelf.

Rowen. The after-grafs, or latter math.

Rowly Rag. A stone of a dusky or dark grey colour with numerous minute shining criftals. Kirwan.

Royal antelope. Antilope pygmaea.

Royal antler. The third branch of the horn of a hart or buck, that shoots out from the rear or main horn above the back antler.

Royal bay. Laurus indica.

Royal brachens. The osmunda royal.

Royal confound. Delphinium consolida.

Royal hauthog. Fragaria moschata hermaplizedita.

Royal lettuce. Königsfalat.

Royal strawberry. Fragaria vesca imperialis.

Royal mautle. Ostrea pallium.

Royal muscadine. Le chasselas blanc.

Royal pear. La muscate robine.

Royal William. Papilio Machaoni

Royston crow. The booded crow.

Rubble-iron stone. See Coal.

Rubble stone. (Schwed. Garsten); Marmor strumosum. Lin.

Ruby. Rubinus.

Ruby filver-ore. The red filver-ore,

Rud. Cyprinus orfus.

Rudder

876

Rudder fish. Perca sectatrix.

Ruddle. The reddle: Eubrica.

Ruddock. The land toad.

Ruddock. The red-breaft.

Ruddy. Rufus.

Ruddy goofe. Anas casarca.

Rue. a) Ruta; b) Peganum harmala.

-Ruff. When a hawk hits the prey, yet does not truss it.

Ruff; Ruffe. Tringa pugnax.

Ruffe. Columba cucullata rudis. Moore columb.

Ruffe. Perca cernua.

Ruff coat. The straw worm.

Rufter hood. Vid. Hood.

Rugged. Scaber.

Ruining oil, The castor oil.

Rumkin. Gallus ecaudatus.

Rump. . Uropygium.

Runner. Flagellum reptans; Läufer; Nebenfproffen,

Remaing. Decurrens.

Running blackberry. Rubus moluccanus.

Running mute. When the hounds run along without opening at all.

Running riot When the dogs run at a whole herd of deer, instead of a single. one.

Running thrush or frush. A disease of the horse, confifting in a discharge of a settid, and sometimes ichorous matter from the cleft in the middle of the frog, affecting one, frequently both, and in some cases all the four feet; But generally the fore-feet are most subject to this disease.

Runfh. The wild mustard, or charlock.

Runt. Columba hispanica &c.

Runt. The fmall black cattle brought out of Wales and Scotland.

Runts. Canary - birds about three years old.

Rupi goat. Capra rupicapra.

Rupture wort, a) Herniaria; b) Linum radiola,

Ru/h Juncus.

Rulh grafs. Scirpus.

Rufh leaved doffodil. The jonquil.

Rush nut, Cyperus esculentus.

Russelet pear, Le rousselet.

Ruffet. The name of various apples mostly used for the dessert. — The Wheeler's Russet; The Sharp's Russet; The royal Russet (The royal Ruffetting or Leather-coat Ruffet); The Pile's Ruflet.

Ruffets. A fort of potatoes.

Ruffia feed. The manna grafs.

Ruft. Ferrugo; Rubigo.

Ruft. The blight; Rubigo.

Ruft burn .. The rest-harrow.

Ruffy Rubiginosus.

Rufty back. Acrostichum septentrionale.

Ruta baga. The swedish turnip.

Rutting. Die Brunft.

The hart or buck goes to rut is the term for their copulation.

Rye. Secale.

Wild Rye. Hordeum murinum.

Rye. A difease incident to hawks. which proceeds from sudden cold, after heat and labour; it produces a continual stoppage in the head, which in short time causes the fronnce.

Rue drack. a) The rve grafs; Lolium perenne; b) The field brome-grafs; Bromus secalinus.

Ryc-grass. a) Proprie: Secale villosum; b) Vulgo: Hordeum murinum; c) Improperly: Lolium perenne.

Cable. a) Mustela zibellina; b) The pine martin, fo called in New - England.

Sable moufe. The Norway rat.

Sabre Shaped. Acinaciformis.

Saca. Felis catus madagascariensis.

Sacre. Falco sacer.

Saddle. Interscapulium-

Saddle bone. Ephippium; Sella equina.

Saddle oifter. Ostrea ephippium.

Safflower. Carthamus.

Soffron. Crocus.

Bastard Saffron. The sassower.

Saffron hyacinths. When the stone has an overproportion of the red, and the yellow that appears in a faint degree in it, is not a fine,

clear and bright, but a dufky brownish vellow.

Sage. Salvia.

Sage of virtue. Salvia auriculata.

Sage of Serufalem a) Pulmonaria maculata; b) Phlomis fruticosa & lychnitis.

Wild Sage. Lantana.

Sagoins. (s. v. Simia.)

Sage tree. Phlomis fruticosa.

Sago tree; Sago palm. Cycas.

Sai. Simia capucinus.

Sails. The wings of the hawk.

Sail fish. Squalus maximus.

Sailing squirrel. Sciurus sagitta.

Sailor. Conus classiarius.

The brittle Sailor. Argonauta.

The thick Sailor-fhell. Nautilus Pompilius.

Saim. Hog's lard.

Saimiri. Simia sciurus.

Saint Bartholemew's herb. Ilex.

Saint Bruno's lily. Anthericum liliago.

Saint Helena redwood. Pentapetes erythroxylon.

Saint John's bread. Ceratonia siliqua.

Saint John's wort. Hypericum.

Saint Peter's wort a) Hypericum quadrangulare;

b) Ascyrum; c) Lonicera symphoricarpos. Sainfoin; Saintfoin. Hedysarum onobrychis.

Sajou. Simia trepidus.

Saker. Falco sacer.

Sakeret. The male faker.

Saki. (s. v. Simia).

Salamander. Lacerta salamandra.

Salfern. The corn gromwell.

Salkali. Salicornia.

Sallods; Salled herbs. Acetaria.

Small Sallating. Under this denomination are placed Creffes, Mustard, Radish, Rape and Lettuce, to eat when young.

Sallenders are upon the infide of a horse's hough or hock, what the Mallenders are upon the backlide of the knee.

Sallow. Salix capraea.

Sallew moth. Phalaena citrago.

Sallow thorn. Hippophae rhamnoidis.

Sally man. Medusa velella.

Salmon. Salmo salar.

Salmon apple.

Salmon loufe. Lernaea salmonea.

Salmon pale; Salmon peel. A falmon of the fecond year. Rutty

Salmon fewfe. The young fry of falmons.

Salmon trout. Salmo trutta

Salemon's feat. Convallaria polygonatum.

S: Ifafy Tragopogon porrifolium.

Salt. Sal

Salt petre. Salpetre.

Saltwater bream. Sparus (aa).

Salt-wort. a) Salicornia; b) Glaux maritima; c) Salsola.

Salve bark. Ulmus americana.

Salver shaped. Hypocrateriformis.

Salviati pear.

Samlet. Salmo (dd).

Samphire; Sampire. a) Crithmam; b) Inula; c) Batis.

Samfon, Salmo (dd).

Sancho. The spanish pointer.

Sand. Arena.

Sand bear. Ursus tetradactylus.

Sand bret'e. Cicindela.

Sandbox tree. Hura.

Sand cracks. Cancer vocans.

Sand cracks. Waldhornklüfte.

Sand eel. Ammodytes tobianus.

-Sanderling. a) Tringa cinclus; b) Charadrins calidris.

Sanders. Saunders.

Sand goper. Mya arenaria.

Sand hamfter. Mus arenarius.

Sandwer. The glass galf

Sand martin. Hirundo riparia.

Sand muscle. Tellen.

Sand pink. Dianthus arenarius.

Sandpiper. a) Tringa; b) Parra.

Sand stamper. Conus stercus muscarunt-

Sand fione. Lapis arenaceus.

Sand weed. The corn spurrey.

Sand willow. Salix arenaria.

Sand wort. Arenaria.

Sanglier.

028

Sanglier. (s.v. Sus aper.)

Sanglin. Simia Jacchus.

a) Sanicula; b) Mitella diphylla; c) Sanicle. Heuchera americana.

SAU

Sap. a) Succus; b) Alburnum.

Sapajous. (s.v. Simia.)

Sap berries. The berries of the buck-thorn, being gathered green, and kept dry

Sap green. A green colour taken from the buckthorn berries when they are black.

Sapling. A young tree.

Sappan tree. Caesalpinia sappan.

Sappare. Cyanites; Le beril feuilleté.

Sapphire. Sapphirus.

Sapphirine gurnard. Trigla hirundo.

Sapodillia; Sappodillo tree. a) Achras sapota; b) Sloanea.

Sepota. Achras sapota.

Sap veffels. Succifera vasa.

Scracene. Saracenia.

Saracen's confound or woundwort. a) Solidago virgaurea; b) Senecio sarracenicus.

Sardian, Sardoin. Sardius lapis.

Sardonyx. Sardonyx.

Sarfe. The red eye.

Sark. The fhark.

Sarsaparilla. Smilax sarsaparilla.

Saffaty. Salfify.

Sassafras tree. Laurus sassafras.

Sattin cinquefoil. Potentilla argentea.

Sattin flower. Lunaria.

The white Sattin moth. Phalaena salicis.

Sattin-wood tree. Not classed. Inlay defer. of the western territory of America. Lond. 1793.

Savadillos. Sabadillae semina.

Savage. Sphex.

Savanna flower. Echites suberecta; Apocynum speciosissimum.

Sauce alone. Erysimum alliaria.

Savern flad. (s. v. Clupea alosa.)

Sauf, Saugh. The fallow.

Savin. Juniperus sabina.

Savin club - mofs. Lycopodium alpinum.

Savin tree. Fagara perota.

Yellow Saunders. Santalum album.

Red Saunders. Pterocarpus santolinus.

Savory Satureia.

Savour. Sapor.

Savoys; Savoy cabbage. Brassica sabauda.

Saury picke. Esox saurus. Pennant.

Saw fish. Squalus pristis.

Saw fly. Tenthredo.

Saw - toothed. Serratus.

Saw wort. Serratula.

Saw-wort thistle. Carduus serratuloides.

Sawyer. Scarabaeus.

Saxifrage. Saxifraga.

Scabbard. The Ikin that serves for a sheath to a horse's yard; Der Schlauch.

Scabious. Scabiosa.

Scab - wort. Inula helenium.

Scad. Scomber trachurus.

Scale. Squama.

Scale. Anomia squamula.

Scallions. Allium ascalonicum.

Scallop. Pecten; Ostrea maxima &c.

Scalloped. Repandus.

Scaly. Squamosus.

Scaly lizard. Manis.

Scammony. a) Convolvulus scammonia; b) Cynanchum.

Scape. Scapus.

Scar. Hilum; Cicatrix.

Scare crow. Sterna fissipes.

Scare crow. An image fet up to frighten birds; Eine Vogelscheuche.

Scarf. The fhag.

Scarf skin. Epidermis.

Scarlet achania. Hibiscus malvaviscus.

Scarlet admirable. Papilio Atalanta.

Scarlet - coloured. Coccineus.

Scarlet lychnis. Lychnis chalcedonica.

Scarlet oak. Quercus coccifera.

Scarlet Saffron. The safflower.

Scarlet sparrow. Tanagra (c).

Scarlet spider. Acarus holosericeus.

Scarlet Carolina fumach. Rhus carolinianum. Scatica cress. n) Lepidium iberis; b) Iberis.

Scattered. Sparsus.

Scaup

S

3:

To

Scaup. Broken stell-fish.

Scaup duck. Anas marila.

Scenanih. Andropogon schoenanthus.

Scent- Odor.

Schoolmaster. Perca apoda. Forster.

Schoveler. The snoveler.

Sciatica cress. Lepidium iberis.

Scimitar-Shaped. Acinaciformis.

Seine. Lacerta scincus.

Scink. A cast calf.

Scions. Stolones.

Scolping. The fatherlasher.

Scollop. The scallop.

Scoop. Sinus rostri. Da Costa.

Scoper. The avoset.

Scorching fennel. Thapsia,

Score. The core.

Scored. Exaratus.

Scorpion. Scorpio.

Scorpion. Strombus scorpio.

Scorpion fly. Panorpa.

Scorpion grass. a) Scorpiurus; b) Myosotis.

Scorpion senna. Coronilla emerus.

Scorpion spider. Aranea nidulans &c.

Scorpion's thorn. Ulex europaeus.

Scorpion tick. Phalangium cancroïdes.

Scotch coals. Vid. Coal.

Scotch fir. Pinus rubra foliis geminis brevioribus glaucis, conis parvis mucronatis. Miller.

Scotch grafs. Panicum majus. Brown.

Scotch kale. The fiberian or curled colewort.

Scotch rose. Rosa spinosissima.

Scoter. Anas nigra.

Scout. Alca torda.

Scraber. The black guillemot.

Scrag whale. Balaena gibbosa.

Scrat. Hermaphrodite.

Scratch. A calcareous, earthy, or frony fubstance, which separates from sea-water in boiling it for falt.

Scratches. Dry scabs, chops, or rifts, that breed between the heel and the pastern joint of the horse.

Scratch cocco. (s.v. Arum.)

To scrawl. To creep.

Scray. The greater fea-fwallow.

Screamer. Palamedea.

To screech. To cry as an owi.

Screech owl .. Strix stridula.

Screw pine. Pandanus.

Screw shell. Strombus.

Screw tree. Helicteres.

Scritchow!. The screech-owl.

Scrog. The blackthorn.

Scrogs. Shrubs, or Thorns.

Scrooby grass. The common fourty-grass.

Sery. A large flock of fowl.

Scryle. The couch grass.

Sculk. A company of foxes.

Sculpion. Cottus quadricornis.

Scum. Spuma.

Scumber. The dung of a fox.

Scurf. The falmon trout.

Scurf. Lichen.

Scurvy grafs. Cochlearia.

Scotish Scurvy-grass. Convolvulus soldanella.

Scut. The tail of a hare and coney.

Scuttle crab. A finall brownish crab, marbled on the back with darkish lines. Hughes hist. of Barbados.

Scuttle fish. The cuttle fish.

Scythe stone. A saxum of a pale-brown colour; heavy, glittering and in some degree friable; cement argillaceous; used for whetstones.

Scythian lamb. (s. v. Lichen baromez.)

Sea adder. Syngnathus ophidion.

Sea anemone. Actinia.

Sea ape. Chimaera monstrosa.

Sea ape. Trichechus Manatus Siren. Pennant; This animal was feen by Steller on the west-coast of America; It seems rather a Seal. than a Walrus; From this animal more probably than from either the Lamentin or Manati, the sable concerning Sirens and Mermaids have taken their rise, Kerr animal Kingdom.

Sea apple. Echinus.

Sea bat. Lophius vespertilio.

Sea-beach kale. Crambe.

Sea bear. Phoca ursina.

Sea beard. Confetva rupestris.

Kkk

Sea.

884

Sea belt. Fucus saccharinus.

Sea bindweed. Convolvulus soldanella.

Sea blubber. Medusa; Urtica marina.

Sea bord. Sertularia antennina.

Sea bream. Sparus pagrus &c.

Seg briftles. Sertularia pinnata.

Sea buckthorn. Hippophae rhamhoides.

Sea buglofs. Pulmonaria maritima.

Sea cabbage. Crambe.

Sea calf. Phoca vitulina &c.

Sea campion. Silene amoena.

Sea celandine. Chelidonium glaucum.

Sea clam. Holothuria phantapus.

Sea chitterline. The gut laver.

Sea coal. lithanthrax.

Sea cow. The wallrus.

Sea colewort. Crambe maritima.

Sea cockroach. Oniscus marinus.

Sea crow. a) Pelecanus graculus; b) Rynchons;

c) The black headed guil.

Sea cypress: Sertularia cupressina.

Sea daffodil. Pancratium maritimum.

Sea devil. The frog fish.

Sea dottrel. Tringa interpres.

Sea dragon. Trachinus draco.

Sea eagle. Raia aquila.

Sea eagle. Larus catarractes.

Sea eagle. Falco haliaëtos & ossifragus.

Sea ear. Haliotis.

Sea eel. The conger.

Sea egg. Echinus.

Sea eryngo. Eryngium maritimum.

Sea fairy. Nereis.

Sea fan. Gorgonia placomus &c.

Sea feather. a) Pennatula; b) Gorgonia verticillaris.

Sea fig. Alcyonium ficus.

Sea fir. Sertularia abietina.

Sea fox. Chimaera monstrosa.

Sea gilly lower. Statice armeria.

Sea girdle. Fucus digitatus.

Sea goosefoot. Chenopodium maritimum.

Sea grass. Sal-ola.

Sea gudgeon. Gobius niger.

Sea gull. Larus.

Sea hair. Sertularia operculata.

Sea hand. Alcyonium exos.

Sca hangers. Fucus digitatus.

Sea hare. a) Tethys; b) Aplysia depilans.

Sea hedgehog. Echinus.

Sea hen. The guillemot; Colymbus troile.

Sea holly. Eryngium maritimum.

Sea horse. a) Pegasus; b) Syngnathus hippocampus; c) Hippopotamus; d) The walrus.

Sea jelly. Medusa.

Seal. Phoca.

Seals. The knobs of a deer's head.

Seal. The fallow?

Sea laces. Fucus filum. . inter which will

Sea lamprey. Petromyzon marinus;

Sea lark. a) Charadrius hiaticula; b) Emberiza nivalis.

Sea lavender. Statice limonium.

Sea leech. Hirudo muricata.

Sea lentils. Fucus natans.

Sea. lime-grass. Elymus arenarius.

Sea lion. Phoca leonina.

Sea logch. a) Gadus mustela; b) Gobius aphya.

Sea loufe. a) Oniscus asilus; b) Chiton.

Sea lungs. Medusa capillata.

Sea lyre. Callionymus lyra. Seam. Stratum; Flötz.

Seams; Seyms. The clefts in a horse's quarters, occasioned by the dryness of the foot, or by riding upon liard ground,

Sea mall; Sea mew. Larus canus.

Sea mat-weed. 'Arundo arenaria.

Sea medick. Medicago marina.

Sea milkwort. Glaux maritima.

Sea monster. Chimaera monstrosa.

Sea moufe. Aphrodite aculeata.

Sea needle. Esox belone.

Sea nettle. a) Actinia; b) Medusa.

Sea nut. a) Chama antiquata; b) Bulla ampulla.

Sea unmphs. Sirens.

Sea oak. Sertularia pumila.

Sea oak. Fuens vesiculosus. Sea puion. Scilla maritima.

Sea onion. Scyllaga.

Sea orach. Atriplex literalis.

Sea orange. Alcyonium lyncurium.

Sea otter. Mustela lutris.

Sea owl. Cyclopterus lumpus.

Sea ox-cye. Buphthalmum maritimum.

Sea parrot. The coulterneb. Rut'y.

Sea pea. Pisum maritimum.

Sea peacock Coryphaena Plumieri.

Sea pen. a) Pennatula; b) Alcyonium epipe-

Sea pencil. a) Amphitrite penicillus; b) Serpula penis.

Sea perch. Perca marina.

Sea pheafant. Anas acuta.

Sea pie. The oister-catcher.

Sea pigeon. Anas histrionica (?). Belknap.

Sea pike. Esox bellone & sphyraena.

Sea pine-tree. Pinus maritima.

Sea pipe. Serpula.

Sea piot. The fea-pie.

Sea plantain. Plantago maritima.

Sea pondweed. Potamogeton marinum.

Sea pudding. Actinia plumosa.

Sea purse. Alcyonium bursa.

Sea purstain. Atriplex halimus & portulacoides.

Sea quince. Alcyonium cydonium.

Sear. Sere.

Sea reed grafs. Arundo arenaria.

Sea rocket. Bunias cakile.

Sea falt. Sal marinum.

Sea famphire. Crithmum maritimum.

Sea faury. Esox saurus.

Sea scorpion. Cottus scorpius.

Sea serpent. (a) The Kraken; b) Muraena serpens.

Sea Shrub. Gorgonia.

Seafide grape. Coccoloba.

Seaside beech. Cinchona jamaicensis.

Seaside oats. Uniola panicula.

Seafide fage. Lantana involucrata.

Seafide scammony. Convolvulus brasiliensis.

Sea silk. Byssus.

Sea sleeve. Sepia loligo.

Sea snail. Cyclopterus liparis.

Sea sparrow-hawk. Salmo (zzz).

Sea spleenwort. Sertularia lichenastrum.

Sea Spider. Cancer araneus.

Sea spurge. Euphorbia paralias.

Sea star. Asterias.

Sea star - wort. Aster tripolium.

Sea flick. (s. v. Clupea harengus.)

Sea flock. Cheiranthus maritimus & litoreus.

Sea sucker. Petromyzon marinus.

Sea swallow. Sterna hirundo & minuta.

A hare feats or forms. The term for the lod-

Sea tamarisk. Sertularia tamarisca.

Sea thong. Fucus loreus.

Sea thread. Sertularia dichotoma.

Sea thrift. Statice limonium.

Sea tipula. Tipula plumosa.

Sen toad. a) Cottus scorpius; b) The frog-fish.

Sea trout. The falmon trout.

Sea turtle. a) The black guillemot; b) The little auk.

Sea unicorn. The narwhal.

Sea urchin. Echinus.

Seaves. The rush.

Sea ware. The fea wrack.

Sea weed. Fucus.

Sea whips. Gorgonia.

Sea whiftles. Fucus nodosus.

Sea willow. Gorgonia anceps.

Sea wing. Pinna marina.

Sea witch. The fea-spider.

Sea wolf. Anarrhichas lupus.

Sea woodlouse. Oniscus entomon.

Sea wool. Conferva vagabunda.

Sea worm. Nereis gigantea.

Sea wormwood. Artemisia maritima.

Sea wrack. Fucus.

Sebesten. Cordia mixa.

Secondine. Secundinae.

Secretary. Falco serpentarius.

Sedge. Carex.

Sedge bird. Motacilla salicaria.

Seduwal: The fetwall; Valeriana.

Seed. Semen.

Seed beetle .: Bruchus.

Seed bud. Germen.

Seed case. The seed-vessel or pericarpium.

Kkk 2

Seed

Seed coat. Arillus.

Seed lac. Vid. Lac, Lacca.

Seed leaves. Seminalia folia; Cotyledones.

Seedling. Ein Sprössling.

Seed vessel. Pericarpium.

Seekeep. The horned grebe, known by this name at Hudfon's bay.

Seeling. A horse is said to seel, when, upon his eye-brows, there grow white hairs, mixed with those of his usual colour, which is a sure mark of old age.

Seeling. The blinding a hawk just taken.

Seg. The fedge.

Seg; Bullfeg. A castrate bull.

Seggrums. The common ragwort.

Self heal. a) Prunella vulgaris; b) Sanicula.

Sell beds. Some particularly rich parts of the vein of ore.

Semet. Anthera.

Semi metals. Halbmetalle.

Semper-vivie. The aloes plant.

Senna or Sena of the Shops. Cassia senna.

Senna. The Barbadoes flower-fence, fo called in Jamaica; In the West-Indies its leaves are made use of as a purge instead of senna.

Senegaw rattlesnake root. Polygala senega.

Sengreen. a) Sempervivum; b) Saxisraga nivalis.

Senses. Sensus.

Sensitive fern. Onoclea sensibilis.

Sensitive plant. a) Mimosa sensitiva; b) Aeschynomene; c) Cassia chamaecrista.

Separaters. Four teeth in a horse's mouth, one on each fide of the middle-teeth.

Septfoit. Tormentilla erecta.

Serage. The fea swallow.

Serain garnet. The forane.

Servil feathers. The pinions of a hawk.

Scre; Scar. The yellow part between the beak and the eyes of a hawk; Cera.

Serpent. Serpens.

Serpent cueuniber. Trichosanthes anguina.

Serpents head. Anomia caput serpentis.

Serpent melon or encumber. Cucumis flexuosus.

Serpentine flone. Serpentinus lapis.

Serpent flones. Ammonitae.

Serpent's tail. Asterias ophiura.

Serpent's tongue. Ophioglossum.

Serpent's tongues. Glossopetra.

Serval. Felis Serval.

Service tree. a) Sorbus; b) Crataegus tormi-

Sets. Setzlinge.

Setter; Setting dog. Ein Vorstehehund.

To fetter. To cut the dewlap of an ox or cow, and into the wound to put the root of the Helleboraster (hence called the Setter-wort), whereby an iffue is made for ill humours to vent themselves.

Setter wort; Setter grass. Helleborus soetidus.

Setwall. Zedoary.

Garden Setwall; Setwell. Valeriana phu.

Set wort. The bear's foot.

Seven cyes. The river lamprey.

Seven years cabbage. The indian cale.

Seven year vine. Ipomea tuberosa.

Seville orange. Citrus aurantium amara.

Sewel. That which is fet or hanged up to keep a deer out of any place.

Sowet. Sebum; Nierenfett.

Sewin. The grey.

Seyms. The feams.

Shackle. The wrift.

Shad. a) Clupea alosa; b) Mugil cinereus. Walb.

Shaddock Citrus decumanus; The fruit was brought first from the East-Indies by Captain Shaddock, from whom it derives its name.

Shaft. a) Stylus; b) Scapus.

Shaft. The hollow entrance or passage to a mine, funk or dug to come at the ore. In the tin-mines after this is funk about a fathom, they leave a little, long, square place, which is called a Shamble.

Shag; Shagge. Pelecanus graculus.

Shag bark. Juglans cinerea. — "I am uncer"tain whether this be the cinerea of the
"authors; If it be not the cinerea (to which
"the characters pretty well agree) it has
"no specific name." Dr. Cutter (in Belknap's
history of New-Hamp hire 1792); — Juglans alba, cortice squamoso, S. Williams
history of Vermont 1794.

Shagged, dog. The water dog.

Shaggs

Shaggy. Hirsutus, Hirtus.

Shagreen ray. Raia (p).

Shaker. Columba laticauda.

Shakers. The middle quaking grafs.

Shake shake. The rattle bush.

Shale. Der Tafelschiefer.

Shallot. The Eschalot.

Shallow. The rud?

Shamble; Shammel. Vid. Shaft.

Shamrock. The white flowered meadow-trefoil.

Shan. The smooth blenny.

Shank. Tibia.

Share. Pinna marina.

Share bone. Pubis s. pectinis os.

Share grafs. The hairy carex.

Shar hog. A yearling sheep.

Shark. Squalus carcharias &c.

Sharks teeth. Glossopetrae.

Sharp. Acutus.

Sharper .. A bird acquainted with the nets.

Sharpling. Gasterosteus aculeatus.

Sharp . pointed. Acuminatus.

Shattery Stone.

Shave. A coppice, or little wood.

Shave grafs. Equisetum hiemale.

Shaw A grove of trees; A wood.

Shear rail. The water rail.

Shear water. Procellaria puffinus.

Sheat; Sheet. A young pig put up to fatten.

Sheat fish. Silurus glanis.

Sheath. Vagina.

Sheath Solen.

Sheathed. Vaginatus. Sheathing. Vaginans.

Sheath razor. Solen vagina.

Sheath wings. Elytra.

She biter. The name of a vary small crab, with large claws. Hughes hift of Barbados.

To fled the horns. Das Geweih abwerfen.

Sheep. Ovis.

Shrep fagg. The sheep louse.

Sheep loufe. Hippobosca ovina.

Sheep's scabious lasione.

Sheep's dock; Sheep's forrel. Rumex acetosella,

Sheep's fescue-grass. Festuca ovina.

Sheep's head. Sparus (kk).

Sheet; Sheat. A young hog.

Sheldafle. The chaffinch.

Sheldrake. Anas tadorna &c.

Shelf. A term used by the miners, being that part of the earth, which they find lying even and in an orderly manner; The workmen sometimes also express it by the term Fast ground, or Fast country.

Shell. Concha.

Shells. Conchylia.

Schells. Elytra; The upper wings.

Shell apple. The crossbill.

Shell-bark walnut-tree. Juglans cinerea.

Shell duck. A kind of wild duck.

Shelley. Salmo (ee).

Shelley grafs. Triticum repens.

Shell fish. Diodon hystrix.

Shell fish. Conchylia; Testacea; Crustacea; A collective name for all fishes naturally inclofed in shells.

Shell lac. Vid. Lac, Lacca.

Shell marble. Muschelmarmor.

Shell fand. Muschelfand.

Shell-toothed horse. A horse that from five years to old age, naturally and without any artifice, still keeps the eye of the bean in his teeth, infomuch that at welve or fifteen he appears with the mark of a horse that is not yet fix.

Sheltie. The name of a small, but strong kind of horse, found in the island of Shetland.

Shenger. A finall falmon fpawned before the fpawner has reached the fea.

Shent. A gelded pig.

Shepherd. Fringilla ferruginea.

Shephera's cress. Iberis nudicaulis.

Shepherd's dog. Canis domesticus.

Shepherd's needle Scandix pecten.

Shepherd's south; Shepherd's purse. Thispi bursa pastoris.

Shepherd's purfe Sertularia bursaria.

Shepherd's rod; Shepherd's flaff. Dipsacus pilo-

Shepherd's weather-glass. Anagallis arvensis.

Shepherd fider; Shepherd weaver. The long-legged spider.

Shim.

Sheppy. Argentina sphyraena.

Shepflare. The ftare. (14) summit Anal constraint

Shewin. The greyed group A . and trans.

Shield. Scutum; Clypeus, Frido care and Alexande.

Shield fifh. Centriscus scutatus.

Shield loufe. Coccus.

Shin, Shin bone. Tibia.

Shine coal. Die Glanzkohle.

Shiner. Perca nobilis (?). Belknap.

Schining. Lucidus.

Shipjack. Gasterosteus saltatrik.

Ship worm; Ship piercer. Teredo navalis.

Ship worm of Jamaica. Nereis. Brown.

Shirl. Scorlus; Schörl.

Shirley. Tanagra (q) at the bridge short hall

Shiver. Der Tafelschiefer. (19) (1912)

Shoad. A train of metalline ftones mixed with earth, fometimes lying near the furface, fometimes at confiderable depths, but always ferving to the miners as a proof, that the load or vein of the metal is there about.

Shood flones. Loose masses of stone found about the entrance into mines, sometimes running in a straight course, from the load or vein of ore to the surface of the earth. These are stones of the common kinds, appearing to have been pieces broken from larger masses, but they usually contain mundic or marcasit matter, and more or less of the ore to be found in the mine.

Shoal, Shole. A company of fish.

Shock dog. Canis melitaeus.

Shoerl. The Shirl.

Sholard. The shoveler.

Shonine; Little John. Mergulus melanoleucus rostro acuto brevi. Kulty nat. hijt. of the county of Dublin.

Shoods. The hirks of oats.

Shoot. Ein Schöfsling.

Shoot. A young boar.

Shore bird. Hirundo riparia.

Shore lark. Alauda alpestris.

Short. Curtus, Brevis.

Shortened. Abbreviatus.

Short heads. The whales in their first year.

Short-jointed. When the horse has a short pastern.

The short-tailed rat or field-mouse. Mus arvalis.

Shots. Young frore swines.

Shot bufh. Aralia spinosa.

Shot flars. Tremella nostoch.

Shotts. A kind of small trout.

Shoulder. a) Humerus; b) Armus.

Shoulderblade; Shoulderbone. Scapula, Omo-plata.

Shoulder grafting. The bark grafting.

Shoveler. Anas clypeata. Hour hard work

Shreek. The shrike.

Shrew mnofe; Shrew. Sorex.

Shrew running .. Planet ftruck.

A badger shrieks at rutting time.

Shrike. Lanius.

Shrimp. Cancer crangon &c.

The white Shrimp. Cancer squilla.

Shrite. The missel bird.

Shrivelling. Marcescens.

Shrove tuesday. The bean tree; Erythrina; to called from its never wanting flowers by that day.

Shrub. Frutex.

Shrubby. Fruticosus.

Shrub cinquefoil. Potentilla fruticosa.

Shrub oak. Quercus pumila.

Shuck. a) The shell of a bean; b) The husk of a walnut.

Shinis. The Scotch lovage.

Shut. A young store pig-

Siberian broccoli. The curled colewort.

Sick herrings. Hohlheringe.

Sickle coralline. Sertularia falcata.

Sickle fish. Cepola trachyptera; Falx,

Sickle pea. Pisum siliqua carnosa, falcata eduli.

Sickle-flaped. Falcatus.

Sickle wort. a) Coronilla; b) The meadow bugle.

Side Latus.

Side-saddle flower. Saracena.

Side fhoots. Nebenschöfslinge.

Sifac. The Cochinchina monkey; The douc.

Sig. The urine.

Sight. (a) The pupilla; b) Visus.

Siles

5

1.

5:

5

Sile. A young herring.

Silk. Bombyx; Seide,

Virginian filk. Periploca.

Silk coralline. Sertularia spinosa.

Silk cotton tree. Bombax.

Silk grass. Yucca filamentosa.

Silk jasper. Der Seidenjaspis.

Silk tail. Ampelis garrulus.

Silk weed. Asclepias.

Silkworm. Phalaena bombyx mori.

Silkworm of the fea. Pinna.

Silky. Sericeus.

Silky monkey. The marikina.

Silly how. Amnii galea.

Silver, Argentum.

Silver bufh. Anthyllis barba Jovis.

Silver cockle. Arca lactea & nucleus.

Silver eel. (s. v. Muraena anguilla.)

Silver fir-tree. Pinus picea. Lin.

Silver fish. a) Zeus gallus; b) Argentina; c)
Atherina menidia.

Silver hair. Aira caryophyllea.

Silver mouth. Turbo cochlus.

Silver Inake. Anguis lumbricalis.

Silver tree. Protea.

Silver weed. Potentilla anserina.

Simaruba. Quassia simarouba.

Simple nobla. Phyllis ... 2000 of T

Simple. Simplex. ... Yatel

Simpler's joy: Verbena.

Simple warbler. Motacilla campestris.

Simfon, Simpson. The common groundfel.

Sinew. Nervus; Tendo.

Single. Unicus.

Single. The tail of a hart, buck, or other deer.

Petty Singles. The toes of the hawk.

Singler. (s.v. Sus aper.)

Sinnet. Perca minor subargentea. Brown.

Sinople. A dark-red jasper; Jaspis martialis. .

Sir Eager. A kind of crab. Hughes hift, of Barbados.

Sirens. Mermaids.

Sifkin. Fringilla spinus.

A coney fits. The term for the lodging of a coney.

Sit fast. A tumor proceeding generally from a warble, and is the horse's hide turned horny or callous.

Sithe bill. Tantalus falcinellus.

Sitting. Sessilis.

Situation. Situs.

Sinnas. The Scotch lovage.

Ska. The white throat.

Skare crow. The scar crow.

Skate. Raia batis.

Skeg. A kind of wild plum.

Skigger. A young falmon which never grows to any fize on account of the weakness of the parent fish.

Skeleton. Sceleton.

Skeleton. Murex scorpio.

Skep. A bee hive. all sous of the

Skerry stone. Shettery stone.

Skewer lichen. Lichen cornutus.

Skiddey cock. The water rail.

Shimmer. Rynchops.

Skin. Pellis; Cutis.

Skink. Lacerta scincus.

Skinless pear. Poire fans peau.

Skinny. Scariosus.

Skip jack. Gasterosteus (?) Catesby.

Skipper. Esox saurus. Pennant.

Skipper. a) Papilio Comma, Sylvanus, Malvae &c.; b) Elater; c) Kasemaden.

Skirling. The famlet.

Skirr. The greater sea-swallow.

Skirret. Sium sisarum.

Skirt. The diaphragma of the ox and horse.

Skirters. Babblers.

Shirwood. The Skirret.

Skoke. The garget.

Skouk. Ardea virescens.

Skua gull. Larus catarractus.

Skull. Cranium.

Skell. Anomia craniolaris.

Skull. A shoul or company of sines.

Shull can. Scutellaria galericulata.

Skull fifh Tetrodon hispidus.

Skull fish. Young whales, so called after two years.

The

The flriped Skunk. Viverra putorius.

SLO

- The white Skink. Viverra mephitis.

Skunk weed. Dracontium foetidum.

Skurdy. The basaltes.

Sky colour. Cyaneus.

Sky flower. Cineraria.

Sky lark. Alauda arvensis,

Slacken. Scoriae. -

Slae. The floe-tree.

Slag. Vitrified cinders.

Stag fand or ashes. Scoriae pulverulentae; Ci-

neres vulcanorum.

Slake; Sleck. Very small coals.

Stake. The navel laver.

Slam. A fort of mud or foulness, which does great hurt to the alum, rendering it foul and coarfe.

Slate. Schistus.

Slate coal. Die Schieferkohle; This is undoubtedly the bituminous schistus of Kirwan. Hyac. de Magellan.

Slater. Oniscus asellus.

Sleep. Somnus.

Sleeper. The dormouse.

Sleepers. A name given to some animals which fleep all the winter.

Slender. a) Tenuis; b) Gracilis; c) Subulatus.

Sleut hound. The blood hound.

Slice. The dung of a short-winged hawk.

Slicing. The grafting in the rind.

Slime. Mucus.

To slime. When a hawk mutes directly down, instead of yerking backwards.

Slip. Ein Setzreis.

Slipper coal. See Coal.

Slippery. Lubricus.

Slit. Rima.

Slit grafting. The cleft grafting.

Sloath. The floth.

Sloe tree. Prunus spinosa.

Sloe worm. The flow worm.

Slopes of the shells. Declivitas. Da Costa.

Slot. The treading of a hart; Die Fährte.

S'oth. Bradypus.

The larger floth. Lemur tardigradus.

Slough. a) A deep muddy place; b) The bed wherein a wild boar wallows; c) The cast fkin of a fnake; d) The damp of a coal-pit.

Slough hound; Sloth hound. The blood hound; Canis scoticus.

Slouth, Slought. A company of some forts of wild beafts.

Slow worm. The blind worm,

Slude. The muscovy glass.

Sluds. Half roafted ores.

Slug. Limax.

Shig. The bony part within the horns.

Sluggard. The floth.

Shy goofe. The fnieldrake.

Smallage. Apium graveolens.

Small herbs. Sallets, as cresses, mustard, radish, turnep, fpinach, and lettuce, cut while in the feed-leaf.

Small-pox shell. Cypraea caurica.

Small queen. A mulberry-tree, with oblong, moderatelly large and exceedingly smooth leaves; This species is of an excellent quality and much esteemed.

Small stones. Diamonds under the weight of a caract.

Small work. The ftar and shell-facets of diamonds.

Smaragd. The emerald.

Smart weed. The arimart.

Smatch. The wheat ear.

Smear dab. Pleuronectes (y).

Smell. Odor.

Smelling. Olfactus.

Smelt. a) Salmo eperlanus; b) Atherina hep. setus.

Smelts, Smouts. (s.v. Salmo salar.)

Smergel. Smiris; Der Schmirgel.

Smew. Mergus albellus.

Smiter. Columba percussor.

Smith. Chaetodon faber.

Smoaky topaz. Der Rauchtopas.

Smooth. Glaber.

Smouts. Smelts.

Smut, Smuttinefs. (s. v. Triticum sativum); The blight of corn.

Snags. Die Zinken an einem Geweih.

Snail

Snail. Cochlea.

Naked Snail. Limax.

Snails; Snail clover; Snail trefoil. Medicago.

Snail flower. Phaseolus caracalla.

Snail leech. Hirudo medicinalis.

Snail medick. Medicago polymorpha &c.

Snail shell; Snail. Helix.

Snail-trefoil coralline. Sertularia rugosa.

Snak; Snack. The touchwood boletus.

Snake. Serpens, Anguis, Coluber.

Snakes. Ammoniae.

Snake coralline. Sertularia anguina.

Snake fish. Ophidium.

Snake gourd. Trichiurus lepturus.

Snake head. Chelone.

Snake root. a) Aristolochia serpentaria; b) Actaea racemosa; c) Ophiorrhiza mungos.

Dr. Witt's fnake-root. Prenanthes alba.

Snake stones. Ammonitae.

Snakeweed. a) Polygonum bistorta; b) Clissortia.

Snake wood. a) Ophioxylon; b) Cecropia peltata.

Snap dragon a) Antirrhinum majus & orontium; b) Ruellia tuberosa.

Snaper. Coracinus Brown.

Snapper. Sparus (nn).

Snap tree. Justicia hyssopifolia.

Sneeze wort. a) Achillea ptarmica; b) Xeranthemum.

Snet. The fat of all kinds of deer.

Snig. A fort of eel.

Snipe. Scolopax.

Snipe bill; Snipe. Murex haustellum.

Snipe fish. Centriscus scolopax.

Snipt. Incisus.

Snite. The snipe.

To fnite. When a hawk as it were fneezes.

To fnort. To blow through the nose as a high mettled horse.

Snot. Mucus narium.

Snout. Proboscis; Rostrum.

Snow-ball tree. Viburnum opulus.

Snow berry. Chiococca.

Snow bird. Emberiza nivalis & hyemalis.

Snow drop. a) Leucoium; b) Galanthus nivalis.

Snow-drop tree. a) Halesia tetraptera; b) Chionanthus.

Snow finch. Fringilla nivalis.

Snowflakes; Snowfleck. Emberiza nivalis.

Snow fly. Podura nivalis.

Snow goofe. Anas hyperborea.

Snow pear. The dean pear.

Snow weafel. Mustela vulg. nivalis.

Snow white: Niveus.

Smurles. The nostrils.

Soal; Sole. Pleuronectes solea.

Soap of glass. The manganese.

Soap aloc. Aloe saponaria &c.

Soap apple; Soap berry. Sapindus.

Soap fish. A small fish described in Hughes hist. of Barbados.

Soap stone. Steatites.

Soap wort. Saponaria.

To foar. To fly high.

Soar feathers. The feathers of a foar-hawk.

Soar hawk. A hawk fo called from the first taking her from the eyrie, till she has cast her feathers.

Socket of the teeth. Alveoli.

Socket of the eye. The orbit.

Sode shoots. The tacamahac tree.

Soft. Mo'lis.

Soft diamond. The jargon.

Soft grass. Holcus.

Soft roe. Lactes s. semen piscium.

Soft rufh. Juneus esiusus &c.

Soil. The feal.

Soland goofe. Pelecanus bassanus.

Soldanel. a) Soldanella; b) Convolvulus soldanella.

Soldier; Soldier's crab. Cancer Bernhardus,

Soldier's cuilions. Orchis militaris.

Soldier wood. Mimosa purpurea.

Sole of the foot. Planta pedis.

Sole. Die Hornsohle.

Sole. Pleuronectes solea.

Solitary thrush. Turdus solitarius.

Solomon's feal. Convallaria polygonatum.

Pensylvanian Solomon's seal. Uvularia persoliata. L11 Son'g Song birds. Oscines; Singvögel.

Song thrush. Turdus musicus.

Son plant. Crotalaria juncea.

Soop wort, Rhexia.

Sooth fayer. Mantis.

Sooty. Fuliginosus.

Sooty tern. Sterna fuliginosa.

Sorane, or ferain garnet. A bright red garnet, approaching to the colour of native cinnabar, with a faint blue tinge,

SOW

Sorb tree. Sorbus.

Sore. A buck of the fourth year.

Sore fly. Musca minima. Brown.

Sorel. A buck of the third year.

Sorgo. Holcus sorghum.

Soring. The footing of the hare in open field.

Sorree. Rallus virginianus.

Sorrel. a) Rumex; b) Oxalis.

Sorrel. A horse of a reddish colour with a red or white mane. It is distinguished, according to the degrees of its deepnefs, into a burnt forrel, and a bright, or light forrel.

Sorrel tree. Andromeda arborea.

Sorrowful tree. Nyctanthes arbor tristis.

To fofs. To lap, as a dog.

Sounder. (s. v Sus aper).

Sounders. Santalum album.

Sounds. Aerea vesica (s. v. Gadus morhua).

Souple jack. Paullina curassavica.

Sour. Acidus.

Sour dock. The common forrel.

Sour gourd. Adansonia.

Sour grafs. Andropogon (2). Brown.

Sour gum. Nyssa (c).

Sour fop. Annona muricata.

Southern beagle. A finall fort of hunting dogs; fomething lefs and shorter, but thicker, than the deep-mouthed hound.

Southern wood. Artemisia abrotanum.

South fea plum. Spondias.

South-fea rofe. Nerium oleander,

South-sea tea. Ilex latifolia; Cassine peragua.

Sow. Porca, Scrofa (s.v. Sus scroafa).

Sow. The woodloufe.

Sow bane. Chenopodium rubrum.

Sow bread. Cyclamen.

Sow pig. A female pig.

Sowruck. The common forrel.

Sow teat. The common bramble.

Sow thiftle. a) Sonchus; b) Prenanthes; c) Andryala; d) Scorzonera.

Spade. Subulo (s.v. Cervus elaphus.)

Spade bone. The shoulder bone.

Spaid; Spayd. A red male deer three years old.

A long Span. Dodrans.

A short Span. Spithama.

Spangle. A floral leaf; Bractaea.

Spaniel. Canis extrarius.

Spaniel gentle or comforter. The shock dog.

Spanish camomile. Anthemis pyrethrum.

Spanish dog. The spaniel.

Spanish duck. Anas viduata.

Spanish elm. Cordia gerascanthus.

Spanish fly. Meloe vesicatorius.

Spanish goose. Anas cygnoides.

Spani/h horse. Mantis.

Spanish jesmine. Jasminum grandiflorum.

Spanish needle. Bidens aquatica humilior. Colden.

Spanish nut. Iris - -

Spanish pepper. Capsicum annuum.

Spar Spathum; Spatum.

Sparkler. Cicindela.

Sparling. a) The finelt; b) The fprat.

Sparling fowl. The dundiver. Sparrow. Fringilla domestica.

Sparrow of Paradife. Loxia erythrocephala.

Sparrow grafs. Asparagus.

Sparrow hawk. Falco nisus.

Sparrow wort. a) Passerina; b) Stellera.

Sparry. Spatosus.

Sparry fluor. Flusspath.

Spat. (s.v. Ostrea edulis.)

Spate. The Spar.

Spatting poppy. Cucubalus behen.

Spaws. Mineral waters arising out of the earth.

Spawn. (s. v. Agaricus campestris.)

Spawn. Ova piscium, Semen.

Spawner. Piscis femina.

Spawnflone. Ammites, Hammites.

To spay. To castrate a semale animal.

Spears. Die Gabeln eines Gabelhirsches.

Spear foot. A horse's sar-soot behind.

Spear grafs. The couch grafs.

Spear mint. Mentha viridis.

Spear orach. Atriplex foetida.

Spear-shaped. Lanceolatus.

Spear thiftle. Carduus lanceolatus.

Spear. wort. Ranunculus linqua flammula &c.

Speck. Hilum.

Speckt. The woodpecker.

Spectacle snake. Coluber Naja.

Spectre. Conus spectrum.

Speedwell. a) Veronica; b) Antirrhinum,

Speerage; Sperage. Asparagus.

Spelter. The zinc; Spiauter.

Spelt wheat. Triticum spelta,

Sperling fowl. The dun-diver.

Sperma-ceti whale. Physeter macrocephalus.

Spice. Any kind of aromatic drug, that has hot and pungent qualities; such are pepper, ginger, nutmeg, cinnamon, and cloves.

Spice. The pepper.

Spice. Raifins, plums, figs, and fuch like fruit.

Spice apple. Le fenouillet.

Spice wood. Laurus benzoin.

Spice wort. Acorus calamus.

Spider. Aranea.

Spider. Strombus lambis.

Spiders. The fingered rock-shells.

Spider catcher. Certhia muraria.

Spider fly. Hippobosca equina.

Spider monkies. Varieties of the coaita.

Spider shell. Murex tribulus.

Spider's web. Araneum.

Spider wort. a) Anthericum liliastrum & ramosum; b) Tradescentia; c) Hemerocallis.

Spignel a) Athamanta; b) Æthusa meum; c) Sescli.

Spike. Spica.

Spike grass. Stipa.

Spikelet. Spicula, Locusta.

Spikanard. Andropogon nardus; The Indian or true Spikenard is unknown.

The bastard French Spikenard. Nardus.

Celtic Spikenard. Valeriona celtica.

False Spik ard. Lavandula stoechas.

Wild Spikenard. Ararum europaeum.

Spinach, Spinage. Spinacia.

Wild Spinage. Chenopodium.

Spin coal. See Coal.

Spindle-skaped Fusiformis.

Spindle shell. Murex colus.

Spindle tree. a) Evonymus europaeus; b) Celastrus; c) Kiggelaria.

Spine. Spina dorsi.

Spine. Rachis. .

Spinell. Spinellus.

Spinet. Lobelia Kalmii.

Spink. The chaffinch.

Spinnet shell. Trochus perspectivus.

Spirit. Anas albeola.

Spirit weed. Ruellia tuberosa.

Spirting cucumber. Momordica.

Spit fish. Esox sphyraena.

Spitter. A red male deer near two years old; A brocket.

Spittle. Saliva.

Spleen. Splen, Lien.

Spleen wort. a) Asplenium; b) Lonchitis; c) Polypodium lonchitis; d) Osmunda spicant.

Splents, Splints. Hard excrescences that grow on a horse's Gank-bone, and are of various shapes and sizes; Ueberbeine.

Splint. Vid. Coal.

Split. Rima, Fissura.

Split. Fumaria bulbosa.

Split limpet. Patella fissura.

Sponge. Spongia.

Sponk. The fpunk.

Spoonbill. Platalea.

Spoonhaunch. Kalmia latifolia.

Spoon like. Cochleariformis.

Spoon shell. Mactra solida.

Spoon wort. Cochlearia officinalis.

Spot. Columba maculata. Moore columb.

Spot. Macula.

Spotted. Maculatus.

Spout fish. Solen.

LII 2

Spout

Spout holes. Fistulae (s. v. Balaena).

Sprains. Strains.

Spraints. The ordure of an otter.

Sprat. Clupea sprattus.

Sprat barley. a) Hordeum zeocrithon; b) Hordeum distiction.

Sprat loon. The speckled diver.

Spray. Sarmentum.

Spread. Dilatatus.

Spreading. Patens.

Spreading a little. Patulus.

Sprett. The jointed rush.

Sprig. A fmall branch.

Sprig crystal. The rock cristal.

Spring beetle. Elater.

Spring anemone. Anemone vernalis.

Spring barley. Hordeum vulgare.

Spring bird. Fringilia. Belknap.

Spring cinquefoil. Potentilla verna.

Spring fly. Phryganaea.

Spring grafs. Anthoxanthum.

Spring tail. Podura.

Spring wheat. Triticum aestivum.

Sprods. (s. v. Salmo salar.)

Sprote. The fmelt.

Sprout. Cyma.

Spruce pine. Pinus virginiana.

European Spruce-fir. Pinus abies.

American or Newfoundland Spruce fir. Pinus abies canadensis; Two varieties, the white and the black; the black spruce is only used for beer.

Spunge. Spongia.

Spunge tree. Mimosa farnesiana.

Spunk. The touchwood boletus.

Spur. a) Calcar; b) Secale cornutum.

Spur. The fea-fwallow.

The great Spur. Trochus solaris.

Spurge Euphorbia.

Spurge flax. Daphne mezereum.

Spurge laurel. Daphne laureola.

Spurge olive. Daphne mezereum.

Spurge root. Radix Euphorbiae.

Spurre. The fea fwallow.

Spurred. Calcaratus.

Spurrey; Spurry. a) Spergula; b) Arenaria rubra.

Spur-shell. a) Turbo calcar; b) Voluta turbinellus &c.; c) Murex vicinus.

Square barley. Hordeum hexastichon.

Square fish. Ostracion cubicus &c.

Square phipper. A larger kind of the rough feal, in Newfoundland; it weighs 500 pounds; its coat is like that of a water-dog.

Square wheat. Triticum turgidum aristiferum.

Squash. Cucurbita melopepo.

Squash. The stifling.

Squash pear. A kind of pear.

Squatt. A flat bed of ore, less valuable than a load or vein, because of its reaching but a little way.

To squean. To fret, as a hog.

Squid. Sepia octopus.

Squill. a) Scilla; b) Pancratium.

Squinancy berries. Black currents.

Squinancy wort. Asperula cynanchica.

Squirrel. Sciurus.

The fat fquirrel. Myoxus glis.

Squirrel ape. Lemur catta.

Squirrel fifh. Perca formosa.

Squirrel's tail. Sertularia argentae.

Squirrel-tailed grafs. Hordeum murinum.

Squirting cucumber. Momordica elaterium.

Squitch grafs. Triticum repens.

Staff A pair of game cocks.

Staff Inake. Boa scytale.

Staff tree. Celastrus.

Stag. Cervus elaphus (mas).

Stag. A young horse.

Stag beetle. Lucanus cervus.

Stag evil. The universal cramp or convulsion of horses, which seizes all the muscles of the body at once, and locks up the jaws, so that it is impossible allmost to force them open.

Staggard. (s. v. Cervus elaphus).

Staggers. A giddiness in a horse's head, which ends in madness.

Stag's-horn tree. Rhus typhinum.

Stair - cafe shell. Trochus scalaris &c.

Stale. The urine of cattle.

Stale. A living fowl, put in a place to allure, and bring others where they may be taken.

Stalk. a) Caulis; b) Scapus.

Stallion. Equus admissarius.

Stamper. Conus.

Stam wood. The roots of trees, stubbed up.

Stanchhood. The groundfel.

Standard. Vexillum.

Standards; Standels. Young trees referved at the felling of woods, for growth of timber.

Standards; Trees in full air are such as naturally rife to a great height, and are not topped.

Staneraw. The grey-blue pitted lichen; Lichen saxatilis.

Stannel. The kestrel.

Star of Alexandria. Ornithogalum arabicum.

Star of Betlehem, Star of Constantinople, Star of Naples, Star of Alexandria. Ornithogalum.

Star of the earth. Plantago coronopifolia.

Star apple. Chrysophyllum.

Star cowry. Cypraea helvola.

Starch plant. Maranta arundinacea.

Stare. Sturnus vulgaris.

Star fish. Asterias.

Star gazer. Uranoscopus.

Star grafs. The most remarkable of any grafskind. Hughes hift. of Barbados.

Star-headed chickweed. Callitriche.

Star hyacinth. Scilla amoena.

Staring coat. Hide bound.

Starling. The stare.

Star puff-ball. Lycoperdon stellatum.

Starr. Carex cespitosa.

Star root. Aletris farinosa.

Star fhot; Star gelly The gelatinous substance known by this name, owes its origin to the winter gull, or some of the kind; being nothing but the half digested remains of earth-worms, on which these birds feed, and often discharge from their stomach.

Star stones. Asteriae; Astroitae.

To flart or dislodge the hare.

Starter. A young rabbit.

Star, thiftle. a) Centaurea calcitrapa; b) Carduus stellatus.

Star tree. Astronium.

Star trefoil. Trifolium stellatum.

Star wort. a) Aster; b) Buphthalmum; c) Inula; d) Tridax; e) Carpesium; f) (allitriche.

Stanneh hatek. One well entered for the game.

Stavesacre. Delphinium staphisagria.

Stave wood. Quasia simaruba.

Steed. Ein Hengst (s. v. Equus caballus).

Steel. Chalybs.

Steel grained. Chalybeatus.

Steel marle. It is of an ash-grey colour, and breaks in cubes.

Steep grass. The butterwort.

Steer. a) Juvencus; b) Taurus (s. v. Bos); c)
The hog fleer.

Steg. A gander.

Stem. Caulis; Truncus; Caudex.

Stem-ciasping. Amplexicaulis.

Stem leaf. Caulinum folium.

Stemless. Acaulis.

Stern. The tail of a wolf, and grey hound.

Stichwort. Stellaria.

Stick lac. Vid. Lac, Lacca.

Stickleback. Gasterosteus aculeatus &c.

Stiff. Rigidus.

Stiffle; Stiffle-joint of the horse. The first joint and bending of the buttock, and above the thigh, which bends forwards.

Stifling; Squash A variety of the skunk.

Sting. Stimulus; Aculeus.

Sting fish. The weever. Rutty.

Sting ray. Raia pastinaca.

Stinging nettle. Urtica urens.

Stink horns. Phallus impudicus.

Stinking beetle. Tenebrio.

Stinking bufh. The wild french guava.

Stinking fly. Hemerobius.

Stinking goosesoot; Stinking blite. Chenopodium vulvaria.

Stinking weed. a) Cassia occidentalis; b) The common ragwort.

Stink wort. Stellaria.

Stint. Tringa cinclus.

Stirk. A young ox or heifer.

Stirrup. Stapes.

Stirmp

Stirrup foot. A horse's lest foot behind.

Stitchwort. Stellaria.

Stiting; Stuthy: A disease in oxen, causing the tkin to frick fo close to the ribs that they cannot ftir.

STO

Stoat. A buil calf.

Stoat. Mustela erminea aestiva.

Stock. Stipes; The stem or trunk.

Stock; Stock Sfuly-flower. Cheiranthus incanus.

Stock bill. The herb Robert.

Stock dove. Columba oenas.

Stock fish. Der Stockfish.

Stock grafting. The ilit grafting.

Stock's bill. The herb Robert.

Stomach. Ventriculus.

Stone. Lapis.

Stones. The testicles.

Stone admiral. Conus lithoglyphus.

Stone bait. Phryganaea.

Stone bramble. Rubus saxatilis.

Stone break. The lady's mantle.

Sine chatter; Stone chat. Motacilla rubicola.

Stone coal. See Coal.

Stone crop. Sedum.

Stone-crop tree. Chenopodium - - -

Stone curlere. Charadrius oedicnemus.

Stone duck. Anas histrionica.

Stone falcon. Falco lithofalco.

Stone fern. Osmunda crispa.

Stone fly. A bait, found under hollow ftones at the fide of rivers.

Stone fruit. Steinobst.

Stone gall. The keilrel.

Stone horse. Ein Hengst (s. v. Equus caballus).

Stone icicle. Stalactites.

Stone marle. Marga indurata.

Stone marrow. Lithomarga.

Stone parfley. a) Bubon; b) Sison amomum.

Stone piercer. Mytilus lithophagus.

Stone - pine tree. Pinus pinea.

The fiberian Stone pine-tree. Pinus cembra.

Stone pink. Dianthus arenarius.

Stone plants. Lithophyta.

Stone plover. Scolopax limosa.

Stone redpole. Fringilla linaria.

Stone state, or Flag marle. It resembles blue flate, and crumbles eafily when exposed to the air.

Stone fmith The stone-chatter.

Stone turf, Pit-turf. A fort of turf, so called in England; contains a confiderable proportion of peat; foon after it is dug out from the ground, where it keeps a foft confiftence, it at first hardens; but afterwards it crumbles by long exposure to the air; Although it may appear incredible, it is nevertheless a real fact, that in England pir-turf is aventageously employed in Lancashire, to smelt the iron-ore of that county. H. de Magellan.

Stony bone. Petrosum os.

Stony hard. The gromwell.

Stools. Mother-plants.

Stool bent. Juneus squarrosus.

Storax. Styrax officinalis (Styrax calamita).

Liquid Storax. Liquidambar.

Storax tree. Acer negundo.

White Storax. Balfam of Peru.

Stooping. When a hawk, being aloft, descends to strike her prey.

Stopper berry. Malphighia.

Stork. Adea ciconia.

Stormfinch; The flormy petrel. Procellaria pelagica.

Stot. The bullock, or bullcalf.

Stot: Stoud. The colt.

Stover. Hay of artificial graffes.

Straddling. Divaricatus.

Straight. Rectus.

Straight gut. Rectum intestinum.

Straightish. Rectiusculus.

Strains; Sprains. A diforder in horses; Strains are of two fort, the one originating in the ligamentary parts, by which the different joints are preferved in contact; the other by a relaxation of the muscles, or tendons.

Strait. Angustus.

Scraftened. CoarStatus.

Strangles. Strengel der Pferde.

Strangle weed. Orobanche.

Strap. a) Ligula; b) Lorum.

Strap - Shaped. Ligulatus.

Strap worm. Ligula abdominalis.

Straw.

Straw. a) Stramen; b) Culmus.

Strawherry. a) Fragaria; b) Potentilla.

Strawberry blite; Strawberry Spinach. Blitum.

Strawberry cockle. Cardium fragum &c.

Strawberry tree. Arbutus unedo.

Strawberry trefoil. Trifolium fragiferum.

Straw worm. Phryganea.

Stray: Estray.

Streaked. Striatus.

Streaks. Striae, Strigae.

Streamers. The northern twilight.

Stream tin. Fluszinn, Waschzinn, Seisenzinn (is collected in the valleys of the tin-mountains in Cornwall).

Stream works. Seifenwerke.

Stretched. Dilatatus.

Strings of metal. The thin and small veins of ore, into which the beds or veins degenerate towards their terminations.

String halt. A fudden twitching or fnatching up of a horse's hinder leg, much higher than the other, as if he trod on needles.

Stroakings. The milk taken from the cow last of all at milking.

Stroop. The gullet.

Strunt. The tail; Cauda.

Stubbles. Stipulae.

Stud. Eine Stuterey.

Stunts. Young whales, the next year after they have left the breaft.

Sturdy. The turning evil; a disease incident to cattle, causing them frequently to turn round in the same place.

Sture. A steer.

Sturgeon. Acipenser sturio &c.

Sturk. The heiser.

Stut. The gnat.

Style. Stylus.

Substance. Substantia.

Succery. a) Cichorium intybus; b) Picris hieracioides.

Succory hawkweed. Crepis.

Succotrine aloe. Aloe succotorina.

Sucker. a) Cyclopterus; b) Cyprinus catastomus.

Suckers. Stolones; Off-sets.

Sucking bottle; Bread and Cheefe. The name of a firub. Highes hift of Barbados.

Sucking fifh. Echeneis.

Sucking pig. Porculus lactens (s. v. Susscrofa).

Suckling. The creeping trefoil.

Suet. All kind of fat, found in deer, sheep, oxen, hog &c.; Sebum.

Suffolk grass. Poa annua.

Sug. The fea flea.

Sugar apple. Annona squamosa.

Sugar cane. Saccharum.

Sugar eater. Certhia flaveola.

Sugar loaf cabbage. Brassica capitata alba pyramidalis.

Sugar-loaf pine-apple. Bromelia ananas (3).

Sugar maple. Acer saccharinnm.

Sugar mite. Lepisma saccharina.

Sugar pea. Pisum cortice eduli.

Sugar pear. Le sucré.

Suggunug. The bass wood.

Sulphur wort. Peucedanum.

Sultan flower. Centaurea moschata.

Sumach. a) Rhus; b) Connarus; c) Coriaria.

Summed. When the feathers of a hawk are complete; Unsummed, when they are not yet full grown.

Summers. Jagdheringe.

Summer cypress. Chenopodium scoparia.

.Summer duck. Anas sponsa.

Summer hemp. The male hemp.

Summer marygold. The name of an apple for the kitchen use.

Summer queening. The name of an apple, used for the desirert.

Summer fly. Phryganea.

Summer red-bird Tanagra (e).

Summer favory. Satureia hortensis.

Summer snow-drop Leucoium aestivum.

Summer teal. Anas circia & querquedula.

Summer wheat. Triticum aestivum.

Summit. Apex.

Summit. The stigma or top.

Sumpter horse. A horse that carries provisions and necessaries for a journey.

Sun hird. The Surinam darter.

Sundew. Drosera.

Sin

Sun drop: Oenothers.

Sun fi h. Tetrodon mola.

Sun fish. The balling fhark.

Sun flower. a) Helianthus; b) Helenium autum nale; c) Cistus helianthemum; d) Tetragonotheca; e) Coreopsis; f) Rudbeckia.

SWA

Sun plant. Crotalaria juncea.

Sun fpurge. Euphorbia helioscopia.

Superb lily. Gloriosa superba.

Superb pink. Dianthus superbus.

Superb raspberry. Rubus canadensis.

Superb warbler. Motacilla cyanea.

Supple jack. Paullinia cucuru.

Support. Fulcrum.

Supreme pear. Le petit muscat.

The fairest Supreme. The red musk-pear; La bellissime d'été.

Sur antlers. Die Eissprüssel.

Surface. Superficies.

Surfeit. A distemper in horses; Of Surfeits there are two kinds originating from different causes, but dissering very little in essect. The one is a very advanced stage of being hidebound, which being long neglected, continues to encrease, till the entire mass of blood being at last assected, displays itself upon the furface of the body with a high degree of virulence. The other kind is where, from ignorance, intoxication, or inattention, a horse is suffered to drink immoderately of cold water, when in a violent respiration, and the blood consequently in the highest degree of circulation.

Red and white Surinam. A fort of potatoes.

Surmullet. Mullus.

Swad. The pod of peas.

Swallow. Hirundo.

Swallow fish. Trigla hirundo.

Swallow mufcle. Mytilus hirundo.

Swallow's - nest fly. Hippobosca avicularia.

Swallow flone. Chelidonium.

Swallow tail butterfly. Papilio Machaon & Podatirius.

Swaliow - tail moth. Phal. sambucaria.

Swallere wort. a) Asclepias; b) Chelidonium majus.

Swamp azalea. Azalea viscosa.

Swamp bird. The yellow-poll warbler; Motacilla aestiva.

Swamp laurel. Magnolia glauca.

Swamp peastree. Aeschynomene aquatica.

Swamp pine. Pinus palustris & taeda.

Swamp fassafras. Magnolia glauca.

Swamp fumach. Rhus toxicodendron.

Swan. Anas cygnus.

Swan's egg pear. A kind of pear.

Swan goofe. Anas cygnoides.

Swan muscle. Mytilus cygneus.

Swarm. Ein Schwarm, Bienenschwarm.

Sway. The hollow, or finking down of a horse's back bone.

Sweat. Sudor.

Sweet. Dulcis.

Sweet bay. Laurus nobilis.

Sweet birch. Betula nigra.

Sweet bread. The pancreas.

Sweet briar. Rosa rubiginosa.

Sweet calabash. Passiflora laurifolia.

Sweet camomile. Anthemis nobilis.

Sweet cane. Acorus calamus.

Sweet cassada. Iatropha Ianipha.

Sweet centory. Centaurea moschata.

Sweet cicely. Sison canadense.

Sweet fern. Liquidambar peregrinum.

Sweet fern. Scandix odorata.

Sweet flag. Acorus calamus.

Sweet gale. Myrica gale. Sweet grafs. Acorus calamus.

Sweet gum. a) Liquidambar styraciflua a b) Acer negundo.

Sweet heart. A plant of the filiquose kind, Hu. ghes hift, of Barbados.

Sweet John. Dianthus barbatus.

Sweet navew: Brassia napus.

Sweet milfoil. Achillea ageratum.

Sweet orange. Citrus aurantium sinense.

Sweet pea Lathyrus odorosus.

Sweet plumb. Prunus americana.

Sweet root Glycyrhiza.

Sweet rufh. The fweet flag.

Sweet scabious. Scabiosa atropurpurea.

Sweet smelling flag. Acorus calamus.

Sweet.

Sweet fop. Annona squamosa.

Sweet sultan. Centaurea moschata & amberboi.

Sweet violet. Viola odorata.

Sweet water. (Two forts of grapes; a) The black fiveet water is a small roundish berry, growing close in the bunches, which are short; the skin is thin, and the juice very sweet; ripens soon after the July grape; b) The white sweet water is a large roundish berry, not much esteemed; the juice is sugary, but not vinous; this ripens about the same time as the other.

Sweet weed. a) Capraria; b) Scoparia dulcis.

Sweet William. Squalus galeus.

Sweet William. a) Dianthus barbatus; b) Ipomoea.

Sweet willow. Salix pentandra.

Sweet wood. Laurus indica.

Swift. Hirundo apus.

Swift. Lacerta agilis.

Swimming. Natans.

Swims; Swimming bladder. Aerea vesica.

Swine. Sus scrofa.

Swine's cress. Cochlearia coronopus.

Swine's earth-nuts. The tall oat grafs; Avena elatior.

Swine pipe. The red wing.

Swine stone. Suillus lapis.

Swine's Succory. Hyoseris.

Swine thiftle. The fow-thiftle.

Swifs beet. The chard-beet.

Swival. That which keeps a hawk from twisting.

Swob. Legumen; A cod.

Sword aloe. Aloe arborescens &c.

Sword fish. a) Trichiurus lepturus; b) Xiphias gladius; c) Esox brasiliensis.

Sword grampus. Delphinus orca ensidorsatus.

Sword grafs. The fweet rush.

Sword grass-moth. Phal. excleta.

Sword lily. The day-lily.

Sword fhaped. Ensiformis.

The true Sycamore of Zaccheus. Ficus sycomo-

False Sycamore. Acer pseudoplatanus.

Syrian mallow. Hibiscus syriacus,

Syringa. Philadelphus.

Tabby stamper. Conus augur.

Table bat. See Coal.

Tacamahaca Populus balsamifera.

Tackle, Tackling. Penis.

Tacomar tree. The fugar cane.

Tadpole. Gyrinus, Ranunculus.

Tags. A fort of potatoes.

Tagge. A sheep of the first year.

Tag tails. Red-worms.

Tail. a) Cauda; b) Uropygium.

Tailed. Caudatus.

Tailed wasp. Sirex.

Tailor bird. M tacilla sartoria.

Taint. Acarus holosericeus.

Talapoin. (s. v. Simia.)

Tale; Talk. Talcum.

Tallow tree. Croton sebiferum.

Tamandua. The ant eater.

Tamarin. Simia Midas.

Tamarind tree. Tamarindus.

Wild Tamarind. Mimosa arborea.

White wild Tamarind. Mimosa latifolia.

Tamarifk. Tamarix.

Tamboer's peg. Turbo terebra.

Tanagar. Tanagra.

Tang. Teuthis hepatus.

Tangier pea. Lathyrus tingitaņus.

Tangle. The eatable fucus.

Tankard turnip. The long-rooted turnip. Vid.

Tansey, Tansy, Tanzy. a) Tanacetum; b) Potentilla anserina.

Tant. Acarus holosericeus.

A have taps or cries at rutting time.

Tape laver. Ulva compressa.

Tapered, Tapering. Attenuatus.

Tape worm. Taenia.

Tapir. Tapir.

Tap root. Die Pfahlwurzel, Herzwurzel.

Taragon. Artemisia dracunculus.

Tarantula. Aranea tarantula.

Tare. a) Vicia sativa; b) Lathyrus; c) Ervum ervilia &c.

Target. Pelta.

Mmm

Target

Target - flaped. Peltatus.

Tarragon., Artemisia dracunculus.

Tarrier. The turnspit.

915

Tarrock. Larus tridactylus.

Tartaret. The Barbary falcon.

Tartarin. Simia hamadryas.

Tarton raire. Daphne.

Taffel. The male falcon. Taffels. The heads of the manured teafel.

Tafte. a) Sapor; b) Gustus.

Tawny. Fulvus.

Taylor's mufcle. Sartorius.

Teak wood. Tectonia.

Tea plant. Melaleuca scoparia.

Tra tree. Thea.

Teal. Anas crecca &c.

Tears. Lacrymae.

Teafel; Teazle, Teaxle. Dipsacus.

Teats. Mammae.

Tee-arr. The fifthing gull.

To teem. To bring young; To be big with young.

Teeth. Dentes.

Tegs. One year old sheep.

Tegg. A doe in the fecond year of her age.

Teil tree. The lime tree.

Telescope. Trochus telescopium.

Tellens, Tellinae.

Temples. Tempora. Temple bone. Temporis os.

Tench. Cyprinus tinca.

Tendon. Tendo.

Tendril. Cirrus.

Ten pounder. Esox argenteus. Forster itiner.

Ten-shillings apple.

Tent wort. Asplenium ruta muraria.

Ten week flock gilliflower. Cheiranthus annuus.

Termite. Termes fatale.

Teru. Sterna.

Terrapen. Testudo carolina.

Terras; Terrace. Cementum; Trass.

Terrier. The turnspit.

Terrier; Terrier beaver. Caftor fiber solitarius.

Tefficles. Testiculi.

Tewit. The lapwing.

Trylles. The teal.

Teynter - hook. Ostrea isognomus.

Thale's crefs. Arabis thaliana.

Thames fluid. (s. v. Clupea alosa.)

Thapes; Thebes. Goofeberries.

Thatch. The leaves of the palmeto-royal.

Thatch pole. The trunk of the palmeto-royal.

Thave. A young ewe.

Thibet musk. Moschus moschiferus.

Thick. Crassus.

Thicket. Vid. Clump.

Thigh. Femur.

Thigh bone. Os femoris.

Thimble limpet. Patella graeca.

Thiftle. Carduus... - ::

Thiftle upon thiftle. The curled thiftle.

Foreign Thistle. Cnicus.

Thiftle butterfly. Papilio cardui.

Thiftle finch. Fringilla carduelis.

Thistle galls. The protuberances on the stalk of the Carduus haemorrhoidalis.

Thokes. Fish with broken bellies.

Thorn. Spina.

Thorn apple. Datura stramonium.

Thornback. Raia clavata.

Thorn box. Lycium.

Thorn but. The turbot.

Thorn hound. Squalus acanthias.

Thorn lily. Catesbea.

Thorny. Spinosus.

Thorny casket. Murex hippocastanum.

Thorny cockle. Cardium echinatum.

Thorny loach. Cobitis taenia.

Burning Thorny plant. Euphorbia.

Thorny oifter. Spondylus gaederopus.

Thorny rofe. Poire rofe.

Thorny shell. Nerita corona.

Thorny fnipe. Murex cornutus.

Thorny suipe's head. Murex brandaris.

Thorny woodcock. Murex tribulus.

Thorough-wax. Bupleurum rotundifolium.

Thrapple. . The throat.

Threads. Stamina; Filamenta.

Thread fucus. Fucus filum.

Thread laver. Ulva compressa.

Thread

Thread mofs. Bryum.

Thread . shaped. Filiformis.

Thread stamper. Conus figulinus (a), & lineatus.

Thread worm. Filaria.

Three celled. Trilocularis.

Three-cleft. Trifidus.

Three-cornered; Three-edged. Trigonus.

Three faces under a hood. Viola tricolor.

Three-flowered. Triflorus.

Three-fold. Ternus.

Threefold. The common buck - bean.

Three-leaved. Triphyllus.

Three-leaved grass. Trifolium.

Three - lobed. Trilobus.

Three-nerved. Trinervius.

Three-parted. Tripartitus.

Three . feeded. Trispermus.

Three fided. Triqueter. . .

Three-valued. Trivalvis.

Thresher. The sea fox.

Thrift. Statice.

Throat. Jugulum.

Throat root. Geum rivale.

Throat wort. a) Campanula trachelium &c.; b)
Trachelium.

Thropple. The windpipe of a horse.

Throfile. The thrush.

Throslling. A disease of black cattle, proceeding from humours gathered under their throats; by which means their throats are so dangerously swelled, that they will be choaked unless seasonably relieved by bleeding.

To thrum. To pur, as a cat.

Thrums, Thrummy heads. The generative parts, or florid attire of marygold, tanfy &c.; Stamina

Thrush. a) Turdus musicus &c.; b) Oriolus galbula.

Thrush. a) Aphthae; b) Running thrush.

Thumb. Pollex.

Thunder stones; Thunder bolts. Belemnitae.

Thurfelouse. The woodlouse.

Thyme. Thymus.

Tick. Acarus reduvius & ricinus.

Tick. A bitch.

Tick. Das Krippenbeissen.

Tickinneg. The fea-grainiad; Habitat in freto Hudsonis. Artt. 2001.

Tick feed. Corispermnm.

Tick-seed sunflower. Coreopsis.

Tick-wood plant, or Jattee. Tectonia grandis.

Tiddling. A cade lamb.

Tiercel. The male of the gofhawk.

Tiercel gentle. The male falcon.

Tiger. Felis tigris.

Tiger cat. Felis tigrina.

Tiger flower. The plant called Oceloxochitl in Mexico.

The bee Tiger hawk-moth. Sphinx Atropos.

Tiger heron. Ardea tigrina.

Tiger moth. a) The scarlet Tiger moth. Phalaena dominula; b) The cream-spot Tiger moth. Phal. villica; c) The ruby Tiger moth. Phal. suliginosa; d) The wood Tiger moth. Phal. plantaginis; e) The great Tiger moth. Phal. Caja.

Tiger's foot. Ipomoea pes tigridis.

Tiger stamper. Conus literatus.

Tigress. The female of a tiger.

Tike. a) The tick; b) The otter; c) A dog or cur.

Til. The Madeira laurel.

Tillerslouse. The woodlouse.

Tills. Lentils.

To timber. To make a nest, as birds of prey do. Timothy grass. Phleum pratense.

Tin. Stannum; Zinni.

Tincar, Tinkal. Borax.

Tine tare. Ervum tetraspermum & hirsutum.

Tin glass. The bismuth.

Tin grains. Zinngraupen.

Tinian pine. Casuarina equisetifolia. '

Doctor Tinker's weed. Triosteum.

Tin stone. Stannum calciforme; Zinnstein.

Tin stuff. The tin-ore.

Tin worm. A kind of millepede, small and red.

Tip. Apex.

Tip. Anthera.

Tip. The ram.

Tip of the ear. Lobus s. lobulus auris.

Tippet box. A box having the tips of the leaves only marked with yellow.

Mmm 2

Tippet

020

Tippet grebe. Colymbus urinator.

Tircelet. The male falcon.

Tiring. The giving a hawk a leg, wing or pinion of a fowl to pull at.

TON

Tirma. The oister catcher.

Tirwhit. The lapwing.

Tit. A little horse; A nag.

Tit lark. Alauda pratensis & trivialis.

Titling. The hedge sparrow.

Titmoufe. Parus.

Tits. Small cattle.

Tittee. Simia minor. Brown.

Tivertwig. The american mezerion.

Toad. Rana bufo.

Toad fish. a) Tetrodon hispidus; b) Ostracion quadricornis; c) Gadus tau; d) Lophius.

Toad flax. Antirrhinum.

Toad grass. Bufonia.

Toad lily. Nymphaea lutea.

Toad rush. Juncus bufonius.

Toad stones. a) Bufonitae; b) Mandelsteine mit Kalkspathnieren.

Toad flools. Mushrooms.

Tobacco. Nicotiana.

Tobacco pipe. Fistularia tabaccaria.

Tock. Buceros nasutus.

Tod. The fox.

Toddy bird. Loxia pensilis.

Toddy tree. The mammee.

Tody. Todus.

Toe. Digitus pedis.

The great Toe. Pollex, Hallus.

Toes. The claws or pincers; Chelae.

Toe shell. Lapis pollicipes.

Toft. A grove of trees.

Balfam of Tolu-tree. Toluifera.

Tomatoes. Solanum lycopersicum.

Tom cod. Gadus (r).

Tom noddy. The puffin.

Tom teet. Parus atricapillus &c.

Tongue. Lingua.

Tongue aloe. Aloe disticha.

Tongue grafting. The whip grafting.

Tongue shaped. Linguiformis.

Tonfils. Amvgdalae, Tonsillae.

Tooth. Dens.

Tooth-ach tree. Zantoxylon.

Toothed. Dentatus.

Toothed a little. Subdentatus.

Toothlefs. Edentulus.

Toothletted. Denticulatus.

Tooth pick. Dancus visnaga.

Tooth - podded bean. Æschynomene.

Tooth fhell. Dentalium.

Tooth wort. a) Dentaria; b) Plumbago; c) Lathraea squamaria.

Top. Apex.

Top. Anthera.

Top of the head. Vertex.

Top of the piftil. The stigma.

Topaz. Topazius.

Tope. Squalus galeus.

Topping. Der Schopf des Pferdes.

Top-shaped. Turbinatus.

Top fhell. Trochus.

Topfy turvy fnail. Helix perversa.

Torch thiftle. Cactus peruvianus &c.

Tormentil. Tormentilla.

Tormentil cinquefoil. Potentilla argentea.

Torn. Lacerus.

Torpedo. The electric ray.

Torporific cel. Gymnotus electricus.

Tor/k. Gadus callarias.

Tortoise. Testudo.

Tortoise beetle. Cassida.

Tortoise flower. Chelone.

Tortoise shell. Testa testudinis; Schildpad.

Tortoife - shell butterfly. Papilio polychloros & prticae.

Tortoise-shell cat. Felis dom. hispanicus.

Tortoise wart bernacle. Lepas testudinaria.

Toucan. Ramphastos.

Touch; The fense of touching. Tactus.

Touch me not. a) Impatiens noli tangere; b) Momordica.

Touch - flone. Lydius lapis.

Touch wood. Boletus fomentarius & igniarius.

Tourmalin. Turmalinus.

The

The roe goes to tourn is the term for the copulation.

The Tower of Babel. Murex babylonius.

Towering is when a hawk lefts up her wings.

Tower mustard. a) Turritis; b) Arabis turrita.

Towhee bird. Emberiza cyanopis.

Towillee. The fanderling; Charadrins calidris.

Tow-mow. A woman's privity.

Trace. The hare's footing in fnow.

Track. The footing or treading of a boar.

Gum Tragacanth. Tragacanthus.

Trailing. Procumbens.

Trailing arbutus. Epigaea repens.

Train. Der Thran.

Train. The tail of a hawk.

Train. Something tied to the lure to entice the hawk with it.

Transparent. Pellucidus.

Transparent apple. La Transparente de Moscovie.

Trapp. Trapezium.

Trass, Traass. Terras.

Traveller's joy. Clematis vitalba.

Treacle mustard. a) Clypeola; b) Thlaspi arvense.

Treacle worm-feed. Erysimum cheiranthoides.

Tree. Arbor.

Tree of life. Thuia occidentalis.

The marten trees. The term for the lodging of a marten.

Tree aloe. Aletris.

Tree beetle. Scarabaeus melolontha.

Tree box. Buxus arborescens.

Tree cabbage. Brassica ol. viridis (2).

Tree candy-tuft. Iberis sempervirens.

Tree celandine. Bocconia frutescens.

Tree creeper. Certhia.

Tree falcon. The stone falcon.

Tree frog. Rana arborea.

Tree goofe. Anas bernicla.

Tree houseleek. Sempervivum arborescens.

Tree kidney-bean. The upright kidney bean.

Tree loufe. Aphis.

Tree mallow. Lavatera arborea.

Tree medick. Medicago arborea.

Tree mofs. Lichen pulmonarius &c.

Tree oister. Ostrea folium.

Tree primrose. Oenothera.

Tree sage. Phlomis fruticosa.

Tree forrel. Rumex lunaria.

Tree sparrow. Fringilla montana.

Tree trefoil. Cytisus.

Tree wormwood. Artemisia arborescens.

Trefoil. Trifolium.

Trefoil tree. Cytisus.

Trembling grass. Briza.

Trembling poplar. Populus tremula.

Triangular fish. Ostracion trigonus.

Triangular whelk. Murex femorale.

Trilichan. The oister catcher.

Trinity herb. Viola tricolor.

Trip. A company of goats.

Triple ladies traces Ophrys spiralis.

Tripoli. Tripolitana terra.

A buck troats or cries at rutting time.

Troce. A willow.

Troll flower. The globe flower.

Tropic bird. Phaëton.

Trout. Salmo fario.

Trubs. The truffles.

True love. Paris quadrifolia.

True-love of Canada. Trillium.

Truffles. Lycoperdon tuber.

The knotted Trumpet. Murex lampas.

The brown Amboina Trumpet. Murex pusio.

Trumpeter. Psophia.

Trupeter's nuscle Buccinator.

Trumpet fish. a) Centriscus scolopax; b) Fistularia chinensis.

Trumpet flower. Bignonia.

Trumpet fly. Oestrus bovis.

Trumpet honeysuckle. Lonicera sempervirens.

Trumpet tree. Cecropia peltata.

Trunk. Proboscis.

Trunk. Truncus.

Trunk crab. Cancer granulatus.

Trunk fish. Ostracion triqueter.

Trunk roots. Little roots which grow out of the trunks of plants.

Truss of flowers. Many flowers growing together on the head of a stalk.

Trussing. When a hawk raises a fowl alost, and at length descend with it to the ground.

Tube. Tubus.

Tuberofe. Polyanthes tuberosa.

Tube worm. Sipunculus.

Tub fish. Trigla hirundo.

Tuckfets. The tulhes.

Tuckahoe. Lycoperdon tuber. Jeffersen the state of Virginia.

Tuel. The fundament of a horse, and of any wild beast.

Tufit. The pecwit.

Tuft. a) The bushy part of trees; b) Stamina.

Tufted duck. Anas fuligula.

Tuliac. The skua gull.

Tulip. a) Tulipa; b) Haemanthus; c) Fritillaria.

Tulip flower. Bignonia.

Tulip shell. Conus tulipa.

Tulip tree a) Liriodendron tulipifera; b) Magnolia grandiflora.

Tulip wedge. Tellina radiata.

Tumble dung; Tumble turd. Scarabaeus (carnifex?).

Tumbler. The turnspit; Canis vertagus.

Tumbler. Columba gyratrix.

Tuns. Buccina ampullacea.

Tun hoof. Glechoma hederacea.

Tunny fish; Tunny. Scomber thynnus.

Tup. The ram.

Tupelo tree. Nyssa.

Tu-quoque. A woman's privity.

Turapin. Testudo carolina.

Turban. Clavicula; the aggregate or whole fet of the whirls; it always forms the lower part of the shell. Da Costa.

Turban fhell. Echinus Cidaris.

Turban top. Helvella.

Turbith. Convolvulus turpethum.

The Arabian or true Turbith is unknown.

Turbit. The turbot.

Turbit pigeon. Columba fimbriata. NIoore columb.; Columba turbita.

Turbit, Turpeth. Turpethum.

Turbot. a) Pleuronectes maximus; in the South;

b) Pleuronectes hippoglossus; in the North. Turcois. The turquois.

Turd. Excrements, Ordure.

Turf; Green Turf. Cespes; Rasen.

Turf; Dry Turf. Turba, Turfa; Torf.

Turkey. Meleagris gallopavo.

Turkey baum. The dragon's head.

Turkey berry. Solanum ascendens &c. Brown. Turkey-berry tree. Malpigia ramis divaricatis.

Miller; Collococcus. Brown.

Turkey blossom. Tribulus cistoides.

Turkey buzzard. Vultur aura.

Turkey cucumber. Cucumis flexuosus.

Turkey feather. . Ulva pavonia.

Turkey figs Ficus carica.

Turkey madder. Rubia peregrina.

Turkey weed. A plant of the filiquofe kind, deriving its name from the use that is made of it to seed turkeys. Hughes hist. of Barbados.

Turkish pigeon. Columba turcica.

Turk's cap. Lilium martagon.

Turk's head. The melon thiftle.

Turk's turban. Ranunculus - -

Turky millet. Holeus sorghum.

Turky oak. Quercus cerris.

Turky flones. a) The turquois; b) The oil stone.

Turmerick. Curcuma.

Turn. Spira; Anfractus.

Turnep; Turnip. Brassica rapa; The species cultivated are: 1) The common white flock,

called in many places the Norfolk turnip;

2) The purple flock is fimilar to the former but is of a dark red or purple colour; it is not fo well relished by cattle as the whitefock, whence it is less generally cultivated;

3) The pudding flock, or Tankard turnip; it rifes in a cylindrical form, flanding in a manner wholly above ground, whence they are liable to the attacks of frost.

Turnep cabbage. Brassica gongyloides.

Turnep rooted cabbage, Brassica napo - brassica.

Turnep

Turnep fly. A species of the Chrysomela; infests turneps and many crops in the garden, destroying often whole fields while in their feedling leaves.

Turnep fhell. The radiff-fhell.

Turner. Columba jubata. Turning ivil. The sturdy.

Turnfol. Croton tinctorium.

Turnfole. Heliotropium.

Turnspit. Canis vertagus.

Turnstone. Tringa interpres.

Turpentine tree. Pistacia terebinthus.

Turquois. Turcosa; Der Türkis.

Turret puff-ball. Lycoperdon fastigiatum.

Turtles. Testudines marinae.

Turtle cowry. Cypraea testudinaria &c.

Turtle dove; Turtle. Columba turtur.

Turtle fish. Tetrodon testudineus.

Turtle grass. Zostera oceanica.

Turtle insect. Coccus.

Tushes, Tusks. Laniarii dentes (s.v. Sus aper).

Tusk. The torsk.

Tuffock. The turfy hair-grafs.

Tussick moth. a) The pale Tussick moth. Phal. pudibunda; b) The nut Tussick moth. Phal. coryli; c) The white spot Tussick moth. Phal. antiqua; d) The dark Tussick moth. Phal. fascelina; e) The sycamore Tussick moth. Phal. aceris; f) The orange Tussick moth. Phal. gonostigma.

Tutsan. Hypericum.

Twaite. (s. v. Clupea alosa.)

Swatchel. The dew worm.

Iwayblade. Ophrys

Iweive fingers. Strombus millepeda.

Twig. Sarmentum.

win. Didymus; Geminus.

wining. Volubilis.

winling. A twin lamb.

wirter. A year old theep.

wisted. Tortilis; Contortus.

! twisted horse. Equus canterius.

ommon Twitch. The couch - grafs.

Black Twitch. The hard fefcue-grafs.

Running Twitch. The marsh bent.

Twitch ballock; Twitch bell. The earwig.

Twite. Fringilla minima.

Two-celled. Bilocularis.

Two-cleft. Bisidus.

Two-edged. Anceps.

Two faced. Bifarius.

Two-flowered. Biflorus.

Two fold. Bina.

Two-forked. Dichotomus.

Two-horned. Bicornis.

Two-leafed. Biphyllus.

Two - lipped. Bilabiatus.

Two - lobed. Bilobus.

Two - parted. Bipartitus.

Herb Twopence. Lysimachia numularia.

Two-penny chick. The white-winged grebe.

Two -ranked, Two -rowed. Distichus.

Two-feeded. Dispermus.

Two-valued. Bivalvis.

Twy-blade, Twcy-blade. Ophrys.

Tyger. The tiger.

Tyke. A bitch.

Tyrant fly -catcher. Lanius tyrannus.

Tyre. (s.v Arum.)

Tufte. The black guillemot.

Valeriana; b) Polemonium.

Valonia, or Valenida oak. Quercus aegilops.

Valve. Valva, Valvula.

Vance roof. The garret.

Vangis. Salmo (ee).

Vanglo. Sesamum indicum.

Vanilla; Vaneloe. Epidendron vanilla.

Vari. Lemur Macaco.

Variety. Varietas.

Varnish sumach. Rhus vernix.

Varuels. Little filver rings at the end of jesses, on which the owner's name is grayen.

Vale. The flower cup; Calyx.

Vault of the brain. Fornix.

Vaulted. Fornicatus.

Vauntley. Vid. Relay.

Udders. Mammae.

Veal. Caro vitulina.

Veil. Calyptra.

Vein. Vena.

Veined. Venosus.

I'ell. Abomasus.

Velvets. Die Kolben (s. v. Cervus elaphus).

VES

Velvet ant. Mutilla occidentalis.

Velvet crab. Cancer velutious.

Velvet duck. Anas fusca.

Velvet flower. Amaranthus.

Velvet leaf. Cissampelos.

Velvet rose. Rosa holosericea.

Velvet runner. The water rail.

Velvet stamper. Conus luzonicus.

Venery. Coitus.

Venice mallow. Hibiscus trionum.

Venice sumach. Rhus cotinus.

Venison. Wildpret.

Vent. Anus.

To Vent or dislodge the otter.

Ventlet. Crissum.

Venus bugle. Trochus pharaonicus.

Fenus's comb. Scandix pocten.

Venus fan. Gorgonia flabellum

Venus heart. Cardium cardissa.

Venus's fly trap. Dionaea muscipula.

Venus's looking-glass. Campanula speculum &c. Venus's navel-wort. Cynoglossum officinale.

Venus's pride. Hediotis.

Venus's sumach. Rhus cotinus.

Venus Shell. Venus.

Vernal grass. Anthoxanthum.

Vermin, Vermine. Ungeziefer.

Vermin. The weafel kind.

Fervain. Verbena.

Vervain mallow. Malya alcea.

Vervain sage or clary. Salvia verbenaca.

Vervine. The vervain.

Veffels. Vasa.

Vetch. Vicia.

Vetchling. a) Hedysarum; b) Lathyrus.

Vice - admiral stamper. Conus acuminatus.

Vicugna. Camelus Vicugna.

View. The footing and treading of a buck, and all fallow deer.

Vine. a) Vitis; b) Tamus; c) Bryonia.

Vine fretter. Aphis.

Vinegar eel. Vibrio anguillula; Essigalchen.

Vinegar plant. The virginian fumach.

Vine palm. Borassus.

Vineyard. Vinetum.

Violet. Viola.

Violet crab. Cancer ruricola.

Violet marion. The Canterbury bells.

Viper. Coluber berus &c.

Viper's buglofs. Echium.

Viper's garlick. The recambole.

Viper's grafs. Scorzonera.

Viper's head. Cypraea caput serpentis.

Viper fnake. Anguis colubrinus. Virgin cockle. Area antiquata.

Virgin gold, filver &c. The native gold, filver &c.

Virginia frog. The bull-frog.

Virginian hemp. Acnida.

Virginian pine. Pinus rigida & virginiana.

Virginian filk. Periploca.

Virginian swamp-pine. Pinus taeda.

l'irgin's bower. Clematis.

Virgin's honcy. Junglernhonig.

l'irgin rose. Rosa alpina.

L'irgin's threads. Fila divae virginis,

L'almuth. Bismuth.

Fitriol. Vitriolum.

Vives. Die Feiseln.

Vixen; Fixen. A foxes cub.

Vizzard. Galea ringentis corollae.

Umber. Salmo thymallus.

Umbles. The intrails of a deer.

Umbre. Scopus; L'ombrette.

Umbrella palm. Corypha umbraculifera.

Umbrella tree. Magnolia tripetala.

Unarmed. Inermis; Muticus.

Unau. Bradypus didactylus.

Under

Under beard of a horse. The beard.

Under-chin. Buccula.

The Herfordshire Under least. An apple most esteemed for cyder.

Under Shrub. Suffrutex.

The willow red Underwing moth. Phalaena pacta. The great yellow Underwing moth. Phalaena pro-

The crimfon Underwing moth. Phal. nupta.

Under wood. Unterholz.

Unequal. Inaequalis.

To unharbour or dislodge the hart.

Unicorn. Aletris farinosa.

Unicorn fish. Monodon.

The Bahama Unicorn-fish. Balistes monoceros.

Unicorn hawk-moth. Sphinx convolvuli.

Unicorn's horn. Veratrum luteum.

Unicornu. Murex vertagus.

To unkennel or dislodge a fox.

Unreclaimed is faid of a hawk, when the is wild.

Unfummed. Vid. Summed.

Unfiriking the hood. Vid. Hood.

To untree or dislodge the marten.

Unwinged. Apterus.

Volute. Conus.

Upland willow. The red willow.

Uploper. Columba gutturosa saliens. Moore columbarium.

Upright. Erectus.

Ure. The udder.

Urchin. The hedge-hog.

Urchin murex. Murex erinaceus.

Urives. Nets to catch hawks with.

Urox; Urus. Bos taurus ferus.

Ursine seal. Phoca ursina.

Urfon. The urchin.

Vulture. Vultur.

Uzzle; Black uzzle. The black-bird.

Wadar. The sea wrack.
Wadd. The black lead.
Waders. Grallae.

Wagell. Larus naevius.

Charles Wager's flowering maple. A variety of the virginian scarlet flowering maple (Acer rubrum).

Wagtail. Motacilla alba &c.

Wake Robin. Arum maculatum.

Walking leaf. Mantis.

Wallace. The withers of a horse.

Wall barley. Hordeum murinum.

Wall butterfly Papilio Maera.

Wall creeper. Certhia muraria.

Wali crefs. Arabis.

Wall earth. The lower strata of fuller's earth,

Wall fescue-grass. Festuca myurus.

Wall flower. Cheiranthus cheiri.

Wall lettuce. Prenanthes muralis.

Wall loufe. The bug; Cimex.

Wallock. The charlock.

Walnut. Juglans.

Wall pellitory; Wall wort. Parietaria.

Wall pennywort. Cotyledon umbilicus.

Wall pepper. Sedum acre.

Wall rue. Asplenium ruta muraria.

Wallrus. Trichechus rosmarus.

Wall speedwell. Veronica arvensis.

Wall stock. Cheiranthus cheiri.

Wall spider. Aranea scenica. Wall trees. Spalierbäume.

Wallwort. a) Sambucus ebulus; b) Parietaria.

Waltron. The wallrus.

Wampum snake. Coluber fasciatus.

Wanderers. Aves erraticae; Strichvögel.

Wandering mouse. Mus vagus.

Wanderu. (s.v. Simia.)

Wand-like. Virgatus.

Wang tooth. The jaw tooth.

Wanhom. Kaempferia.

Want. The mole.

Wappe. A kind of dog or cur of past times; its only use was to alarm the family, by barking, if any person approached the house.

Wapper. The smaller river gudgeon.

Wapfe. The wasp.

Nnn

Waratah.

Waratah. The Embothrium speciosissimum, fo called by the natives of New-Holland. 3. E. Smith Botany of New - Holland.

To warble. When a hawk, after mantling, croffes her wings together over her back.

The large maggots, which are War beetles. bred in the backs of cattle.

Warbler. Motacilla curruca &c.

Warbles. The maggots in the backs of cattle.

Warbles. Small hard tumors under the faddlepart of the horse's back occasioned by the heat of the faddle in travelling or its uneafy fituation.

Wariangle. Wrangler.

Warner's grape. The Hamburgh.

Warren, Ein Kaninchengehäge; Garenne.

Wart. Verruca.

Wart coury. Cypraea cicercula.

Warted Verrucosus.

Wart flones. Acetabula echinorum.

Wart succory. Lapsana.

Wart wort. a) Euphorbia helioscopus; b) Heliotropium; c) Lapsana...

Waskite. The long-winged hawk from Virginia.

Wasp. Vespa.

Wasp. Cypraea asellus.

Wasp beetle. Leptura.

Wasp fly. Asilus.

Watangre. The Bankfia spinulosa so called by the natives of New South Wales. Smith Botany of New Holland.

The otter watches. The term for the lodging of

Watchy picket. a) Oriolus nidipendulus; b) Motacilla calidris.

Water. Aqua.

Water adder. Coluber fasciatus.

M'ater aloe. Stratiotes aloides.

Water apple. Annona palustris."

Water arfmart. Polygonum hydropiper.

Water avens. Geum rivale.

Water heetle Dytiscus.

Water fly. Libellula.

Water caltrops: a) Trapa natans; b) Potamoge. ton compressum.

Water chickweed. Montia fontana.

Water crake. The water ouzel.

Water cresses. Sisymbrium nasturtium. Water crowfoot. Ranunculus aquatilis.

Water dock. Rumex aquaticus.

Water dog. Canis aquaticus.

Water dragons. Calla palustris.

Water drop-wort. Oenanthe.

Water eft. Lacerta palustris.

Water elder. Viburnum opulus.

Water fern. Osmunda regalis.

Water figwort. Scrophularia aquatica.

Water flea. a) Monoculus; b) Gyrinus natator;

c) Cancer pulex.

Water fly Phryganaea.

Water frog. Rana esculenta.

Water germander. Teucrium scordium.

Water gilliflower. Hottonia palustris.

Water gladiole. a) Lobelia Dortmanna; b) Bu-

Water hemlock. a) Cicuta virosa; b) Phellandrium aquaticum.

Water hemp - agrimony. Bidens tripartita.

Water hen. a) Fulica chloropus &c.; b) Parra jacana; c) Rallus porzana.

Water horehound. Lycopus europaeus.

Water horse. Hippopotamus.

Stinking Water horfe-tail. Chara volgaris.

Water leaf. Hydrophyllum.

Water lemon. Passiflora laurifolia.

Water lilly. a) Nymphaea; b) Menyanthes nymphoides.

The little Water lilly. Hydrocharis.

Water melon. Cucurbita citrullus.

Water milfoil. a) Hottonia palustris; b) Myriophyllum aquaticum.

Water, mint. Mentha aquatica.

Acarus aquaticus. Water mite.

Water mofs. Fontinalis.

Water navel-wort. Hydrocotyle,

Water oil. Naphtha.

Water

Water ouzel. Sturnus cinclus.

Water parsnep. Sium.

Water pepper. Polygonum hydropipet.

Water pimpernel. Samolus Valerandi.

Water plantain. Alisma.

Water purstane. Peplis portula.

Water radisti. Sisymbrium amphibium.

Water rail. Rallus aquaticus.

Water rat. Mus amphibius.

Water reed grafs. Poa aquatica:

Water rocket. Sisymbrium sylvestre.

Water rose. Nymphaea.

Water scorpion. Nepa.

Water flirew. Sorex fodiens.

Water fnake. a) Coluber natrix; b) Boa eny.

Water foldier. Stratiotes.

Water speedwell. Veronica anagallis.

Water Spider. Aranea aquatica.

Water Spout. : Serpula penis.

Water Spider. Cnicus oleraceus.

Water violet. Hottonia palustris.

Water viper. Coluber punctatus.

Water wagtail. Motacilla alba & flava.

Water witch. Alca arctica (?). Belknap (The horned grebe).

Water withe. The Jamaica grape vine.

Water wort. Callitriche verna.

Water yarrow. Hottonia palustris.

Watrickle. The drop-stone.

Wattle-bird. Glaucopis.

Wattles. Palearia.

Waved. Undatus; Undulatus.

Wauppanaugh. The pine martin, fo called by the Indians.

To waw. To mew as a cat.

Wax. Cera.

Wax bill. Loxia Astrild.

Waxen chatterer. Ampelis garrulus.

Waxen vein. Helmontii ludus.

Wax stamper. Conns distans.

Wayfaring tree. Viburnum lantana.

Way thistle. Serratula arvensis.

Wealk. The whelk.

Weanel. A young beaft newly weaned, or

taken from fucking its dam.

Weapouless. Inermis; Muticus.

Weapons. Arma. 16 11 116

Weafel. Mustela vulgaris.

Weasel coot. Mergus minutus.

Weather. Vervex (s. v. Ovis aries).

Weathercock. The globe fish.

Weathercock. The garden balfam.

Weaver. The weever.

Weaver oriole. Oriolus textor.

Web footed. Palmatus.

Wedder. The weather.

Wedgeshaped. Cuneiformis.

Wedge shell. a) Tellina; b) Donax.

Weed. A common name of all rank and wild herbs, that grow of themselves without particular culture, to the detriment of other useful herbs, among which they appear; Unkrant

Weed root. Rhamnus colubrinus.

Weeds. Any fort of unprofitable substance found among the ores of metal; Mundic, Daze, Caul, Glister, Iron-moulds or pyrites.

Weeper. The fai:

Weeping birch. Betula alba ramis propendentibus.

Weeping willow Salix babylonica.

Weefel. Weafel.

Weever. Trachinus draco (La vive).

Wervil. a) Curculio; b) Bruchus pisi.

Snouted Weevil. Curculio.

Weezel. The weafel.

Weir. The fea-wrack.

Welch union. The ciboules.

Weld. Reseda luteola.

Welk. The whelk.

Welsh coal. Vid. Coal.

Welfhman. Holocentrus. Brown; Perca rubra. Catesby.

Welted thifle. Carduus acanthoides.

Wennel. A weaned calf.

Nnn 2

Whaap

Wens of pearls. Roundish excrescences or pieces of the pearl fhells, seperated by the address of the workman, and frequently used for Trade di la cialità di la casa di real pearl.

Wentletrap. The stair-case shell. Wents. The teazles when worn oat.

Wentworth. Prune de Monsieur.

Were wolf. Lycanthropos.

Wether. The weather.

Lord Weymouth's pine. Pinus strobus.

Whaap. The curlew.

Whale. a) Balaena; b) Physeter.

Whale bone. (s. v. Balaena mysticetus).

Whale fins. A name improperly given to whale hone.

Whale's loufe. Lepas diadema.

Whane fly. Tabanus.

Wharre Crab-apples; Verjuice.

Wheat worm. The itch mite.

Wheat. Triticum.

Wheat berry. Rubus caesius.

Wheat ear. Motacilla oenanthe.

Virginian Wheat fly. A mischievous insect in the American state; It eats the grain, and is a moth in its perfect ftate.

Wheat grafs. Triticum repens.

Wheat swallow. Hirundo borbonica.

The bullock. Whee: Whey.

Wheel animal. Vorticella rotatoria.

Wheel-shaped. Rotatus.

Wheen cat. The female cat.

Whelers bongrace-mofs. Splachnum rubrum.

Whelk. a) Buccinum; b) Murex antiquus &c.

Whelps. Catuli.

A bitch in whelp. Eine trächtige Hundin.

To whelp. Junge werfen.

Whern. The chert.

Whet stone. Coticula.

Whewer. The wigeon. .

IF hey. Serum lactis.

Whicks. The couch grafs.

Whidaw bunting. Emberiza paradisaca.

Whidaw goat. Capra reversa.

Whis. A heifer, young cow.

Whiff. Pleuronectes

Whitk. Anas perspicillata.

Whim. The wigeon.

Whimbrel. Scolopax phaeopus.

Whin. Ulex europaeus.

Whinchat. Motacilla rubetra.

Whinnock. The least pig of the litter.

To whinny. To neigh.

An otter whines or cries at rutting time.

Whin rock. The basaltes.

Whin stone. The hardest stratum connected with and single and an armin

Whip grafting. Das Pfropfen mit dem Zünglein.

Whip ray. Raja Ajereba.

Whip fnake. Coluber Ahætulla.

Whip-tom-kelly. Oriolus. Brown.

Whirl, Wherl, Whorl. Verticillus. :

Whirl. Spira; Anfractus.

Whirl beetle. Gyrinus.

Whirl bone. The knee pan, Patella.

Whirligig. Trochus telescopium.

Whirligigs. The testicles.

Whirling dun. The water flea.

Whirl worm.

Whifkers. Mystaces.

Whiftle fish. Gadus mustela.

Whiftler oriole. Oriolus varius.

Whiftling fivan. The wild fwan. White. Albus.

The White of the eye. Album oculi.

The White of the egg. Albumen.

White beam tree. Crataegus aria.

White cap. The mountain sparrow.

White clover. Trifolium repens.

White crops. Corn; as wheat, barley &c.

White game. Tetrao lagopus.

White gold. The platina.

White grass. The meadow fost grass.

White horse. Raia fullonica.

White lead. Cerussa.

White-leaf tree. Crataegus aria.

White nib. The rook.

White nun. The smew.

White oil. The spermaceti oil.

White-paper birch. A variety of the Canada birch.

White peper bufh. Andromeda arborea.

White pine. Pinus strobus.

White root. The marsh pennywort.

White rot. The butterwort.

White row. See Coal.

White fattin. Lunaria.

White fattin moth. Phal. salicis.

White fick. (s. v. Ostrea edulis.)

White flock. The common turnip.

White tail. Motacilla oenanthe.

White thorn. . The white hawthorn.

White throat. Motacilla sylvia.

White wine. The white briony.

White wining. The name of an apple.

White wood. a) Bignonia leucoxylon & pentaphylla; b) Liridendron tulipifera.

White wood butterfly. Pap. sinapis.

White yam. Dioscorea bulbifera.

Whiting. a) Gadus merlangus; b) Salmo (cc);

c) Salmo (zzz); d) Perca alburnus.

Whiting pollack. Gadus pollachius.

Whiting pout. Gadus barbatus.

Whitish, Albidus.

Whitlow, Whitloe. Panaritium.

Whitlow wort. Hlecebrum paronychia.

Whitlow-grass. a) Draba; b) Saxifraga tridacty-

Whitret, Whiteret, Whitrick. The weafel.

Whitfour. An apple most esteemed for cyder.

Whole. Integer.

Whoop. The hoopoe.

Whorles are rows of leffer flowers, fet at certain distances about the main stalk or spike; as in penny-royal &c.

Whortle berry. a) Vaccinium myrtillus &c.; b)
Royena; c) Arbutus uva ursi.

Vhorts. Vaccinium myrtillus &c.

Whur. The fluttering of partridges, or pheafants, as they rife.

Vhy. The bullock.

Vicken tree. Sorbus.

Wicker. A twig of the ofier.

Wicker ofier. The spanish or new ofier.

Wicrangle. The greater butcher-bird.

Widehoop? The cock of the rock; Pipra rupia

Wide mouth. Helix auricularia.

Widow tail. Cneorum tricoccum.

Wierangle. The butcher-bird, or shrike.

Wigeon; Widgin. Anas penelops &c.

Wike. The corner of the mouth or eye.

Wild. Sylvestris; Agrestis.

Wild basil. Clinopodium vulgare.

Wild boar. Sus aper.

Wild bugloss. Lycopsis.

Wild cat. a) Felis catus ferus; b) The canadianalynx.

Wild chervil. Chaerophyllum.

Wild cicely. Chaerophyllum scabrum.

Wild cinnamom: Canella alba.

Wild cress. Lepidium sativum.

Wild cumin. Lagoecia cuminoïdes.

Wild endive. Cichorium intybus.

Wild goat. Capra ibex.

Wild grape. Cissus.

Wild hops. The white briony.

Wild indigo. Indigofera anil.

Wilding. Pyrus malus sylvestris.

Wild lead. Pseudogalena.

Wild liquorice. Scoparia dulcis.

Wild mustard. Sinapis arvensis.

Wild nep. The white bridny.

Wild oats. a) Avena fatua; b) Zizania aquatica.

Wild pine. Pinus sylvestris.

Wild pimento. Laurus benzoin.

Wild plantain. Musa troglodytarum.

Wild rocket. Brassica erucastrum.

Wild rose. Rosa canina.

Wild-rose moth. Phal. lacertinaria.

Wild rosemary. Ledum palustre.

Wild spinage. Chenopodium bonus Henricus.

Wild tamarind. Mimosa arborea.

Wild vine. Cissampelos.

Wild Williams. Lychnis flos cuculi.

Wild yam. -Dioscorea sativa.

Wilf. The white willows and the state of the Wilk. The whelk: The wood of the state Willock. The foolish guillemot. Willows a) Salix; b) Epilobium; c) Spiraea ulmaria; d) Myrica gale. Willow butterfly. Papilio Antiopal ... Willow galls. Weidenrosen. Willow herb. a) Epilobium; b) Lythrum; c) Lysimachia vulgaris; d) Scutellaria. Willow lark Alauda trivialis (Var.) Willow wren. Motacilla trochilus. Wimbrel. The whimbrel. Wind berries. Vaccinium myrtillus. Wind bird. Mergus cucullatus. Wind eggs. Windeyer. 20) Winder meb. Larus cinerarius. Wind flower. Anemone. Wand galls. Flussgallen. Wind hatch. The place at which the ore is taken Windhover. The keftrel. Die st. strath hi Winding. Anfractusztal as inotice of the last Windle. The red-wing. Windlestraws. Cynosurus cristatus. . Window. Fenestra. And o it were a significant Windpipe. Trachea; in anthonical confine and Wind feed. Arctotis. vine and me all marie & Wind flock. A fort of bruife and flower through. out the whole substance of a tree; but the bark being often not affected by it, it is notfeen on the outfide, while the infide is twior federound, and greatly injured. Windfor pear. A variety of the jargonelle. Wind thrush. The red-wing. Wine earth. Ampelitis. Winegard fnail. Helix pomatia. Wine tapper. The long tailed titmouse. Wing. Ala. Wing cases. Elytra. Winged. Alatus; Pinnatus. Winged pea. Lotus tetragonolobus. Winged spiked grass. Stipa. Wing shells. Elytra. Wirking membrane. Nicritans membrana,

Winter barley. Hordeum hexastichon. Winter berry Prinos. 1 4 Winter bloom. Azalea. Winter cherry: a) Physalis alkekengi; b) Solanum pseudo-capsicum; c) Cardiospermum halicacabon. Winter creffes. Erysimum barbarea. Winter green. a) Pyrola; b) Kalmia; c) Trientalis europaea. einer in a second Winter gull; Winter mew. Larus hibernus. Winter henip. The female hemp. Winter's bark. Wintera. Old Winter reds. A fort of potatoes, Winter rocket. Erysimum barbarea. Winter favory. Satureia, montana. Winter thorn pear. L'epine d'hyver. Winter weed. Veronica hederifolia. Winter wheat. Triticum hybernum. Wire grass. Poa compressa. Wire ling. Erica tetralix. Wire rush. a) Scirpus minimus; Juncus inflexus. Wire worm? Witches butter. Tremella nostoc. Witch hazel. a) Hamamelis; b) Ulmus scabra. Withe; Wythe. Vimen. To wither. Marcescere. Withering. Marcescens. Withering. When a cow, after calving, does not cast her cleansing. Withers. Der Widerrofs. Withy. The willow Withy fly. Phryganea. Witwall. a) Oriolus galbula; b) Picus major. Woad. Isatis tinctoria. The wild Wood. Reseda luteola. Wold. Reseda luteola. Wolf. Can's lupus. Wolf. Phalaena granella. Wolf dog. The pomerian dog. Wolf fish. Anarrhichas lupus. Wolf, man. The were wolf. Wolf's bane. a) Acomtum; b) Helleborus hye. Wolf's claw. Lycopodium clavatum.

Wolf's peach. Solanum lycopersicum.

Wolfs teeth. A horse is said to have Wolfsteeth, when the teeth grow in such a manner, that their points prick or wound either the tongue or gums in eating.

Wolverene. Ursus luscus.

Womb. Matrix.

Wontling. The young of any cattle.

Wood. a) All trees and shrubs in whatever disposition; b) A plantation composed both of trees and underwood, covering a considerable place.

Wood. Lignum:

Wood of life. Guaiacum.

Wood anemone. Anemone nemorosa &c.

Wood ant. The termite.

Wood baboon. Simia papio sylvicola.

Wood beetle. Leptura.

Wood betony. Pedicularis canadensis.

Woodbind; Woodbine. a) Lonicera periclymenum;

b) Ipomoea.

Woodchat. Lanius - - -

Wood chuck. Ursi vel Mustelae species; Is a small animal, which burrows in the earth; It is generally fat to a proverb, and its sless is palatable food. Belknap history of New-Hamp-shire.

Woodcock. a) Tetrao urogallus; b) Scolopax rusticola.

I! oodcock apple.

Woodcock shell. Buccinum perdix.

Wood cracker. The nut hatch.

Wood crow. Corvus eremita.

Wood digger: Blatta minor fusca &c. Brown.

Wood dipper. Bulla lignaria.

Wood dove. Columba oenas.

Wood germander. Teucrium scorodonia.

Wood grous. Tetrao urogallus.

Wood horse-tail. Equisetum sylvaticum.

Wood jack. Arctomys monax.

Wood lady. Papilio cardamines.

Wood lark. Alauda arborea.

Wood leopard moth. Phalaena æsculi.

Wood louse. a) Oniscus asellus; b) Termes.

Wood millet grafs. The reed bent.

Wood peafe. Orobus tuberosus.

Wood pecker. Picus.

Wood peirian. Tantalus loculator.

Wood riercer. Pholas pusilla.

Wood pimpernel. Lysimachia nemorum.

Wood quest. The stockdove.

Wood reed-grafs. Arundo calamagrostis.

Wood roof. Asperula.

Wood rush. Juneus pilosus.

Wood sage. Teucrium scorodonia.

Wood flave. Lacerta sputator.

Wood forrel. Oxalis.

Wood spite. Picus viridis.

Wood tick. Acarus americanus.

Wood tin. Stannum calciforme fibrosum.

Wood vetch. a) Orobus sylvaticus; b) Vicia sylvatica &c.

Woodwaxen; Woodwelh. Genista tinctoria.

Woody. Lignosus; Ligneus.

Woofe. The fea wolf.

Wool. Lana.

Woollaneeg. The black cat, so called by the Indians. Williams history of Vermont, 1704.

Woolly. Lanatus.

Woollyish. Sublanatus.

Woolly plant. Corymbium.

Woolly thiftle. Onopordon acanthium.

Wop. The wasp.

World's eye. Oculus mundi.

Working bee. Operatrix (s. v Apis).

Working ox. Ein Pflugochs, Ziehochs.

Worm. a) Vermis; b) Eruca; Larva.

Worm-bark tree. Geossrea inermis.

Worm-caten. Cariosus.

Worm eater. Motacilla vermivora.

Worm gras. Spigelia anthelmia.

Wormseed. a) Chenopodium anthelminticum;

b) Artemisia judaica.

Worm shell; Worm tube. Serpula.

Wormwood. a) Artemisia absinthium; b) Parthenium.

Wormwood sage. A variety of the common sage. Worn out; Worn off. Obsoletus; Detritus.

O o o Wort.

Worts. a) Herbae; b) Stamina.

Irish Worts. Erica Daboecii.

Wots. Oats.

Woughs. The walls or fides in mines.

Would. The weld.

Wound wort. a) Solidago virgaurea; b) Sene-

YAP

cio saracenicus; c) Stachys; d) Achillea.

Wrack. Fucus.

Wrack grafs. Zostera.

Wrangler. The Shrike.

Wrapper. Involucrum.

Wrase. Labrus.

Wreafel. The weafel.

Wreath. Anfractus.

Wreath. Turbo.

Wreath. The tail of a boar.

Wren. Motacilla troglodytes &c.

Wret weed. The fun spurge.

Wringle streas. Windle straws,

Wringle tail. Tabanus.

Wrinkle. Ruga.

Wrinkled. Rugosus.

Wrift. Carpus.

The outer Wrist. Metacarpus.

Writhed. Contortuplicatus.

Hrong hairs. Parasitici (s. v. Cancer).

Wrought melon. The netted melon.

Wryneck. Inyx torquilla.

Wunt. The mole; Talpa.

The broad leaved Wych elm. A variety of the Ulmus campestris, most common in Scotland.

and certainly a native. Lightfoot Fl. Scot.

Mype. The lapwing.

Hythe, Withe. Vimen.

Wythe. Epidendron.

Yack. The oak. Tackrans. Acorns.

Tam. Dioscorea alata &c.

Tam. A fort of potatoe:

Tampee. Dioscorea triphylla.

Taps. Whelps.

Tapon. Ilex cassine.

Tard. Penis.

The woman Tard. Clitoris.

Tarrow. Achillea.

Tarwhelp; Tarwip. Scolopax aegocephala.

Taupan. The South-fea tea, fo called by the

Tawd; Taud. The horse; A riding horse.

Tead. The head.

To yean. To ean.

Tearling. Ein Jährling.

Tearling falcon. Hornotinus (s.v. Falco.)

To Tearn. When beagles bark.

Teather. A flexible twig.

Tees. Eyes.

Telk. The yolk.

Tellow. Flavus.

Tellows. The dier's broom.

Tellows. The jaundice, a difease in a horse,

Tellow amber. Succinum, Electrum.

Tellow fingers. Strombus lambis.

Tellow fish. Labrus fulvus.

Yellow gowans. The corn marygold.

Tellow hammer. Emberiza citrinella.

Tellow jasmine. Bignonia sempervirens.

Tellow mastic. Comocladia pubescens.

Tellow pine. Pinus pinea.

Yellow rattle. Rhinanthus crista galli.

Tellow root. Hydrastis canadensis.

Tellow rump. Parus virginianus.

Tellow tail. a) Perca punctata; b) Scomber (n).

Tellow-tail moth. Phalaena chrysorrhoea.

Tellow thiftle. Argemone mexicana.

Tellow weed. Reseda luteola.

Tellow wood. Zanthoxylum.

Tellew wort. Chlora perfoliata. .

Tellow ween. Motacilla trochilus.

Telper. The avoset.

Tilts. Young fows who have not had pigs.

Teo. An ewe.

Ternin. Choese rennet.

Ternuts. Earth-nuts.

Telle. The dew-worm.

Terva mora. Bosea.
Tets. Oats.
Tetlin. The cast iron.
Tewer. The udder.
Tewerleaved fir. Pinus picea. Lin.
Tew tree. Taxus.
The golden T moth. Phal. gamma.
Toldring. The yellow hammer.
Tolk. Vitellus.
Tolk nerita. Nerita vitellus & albumen.
Tott. The newt, or est.
Tork rose. The Lancaster rose.
Torkshire sanicle. The butterwort.
A Toung one. Pullus, Pullulus.

To your, youl. To howl, as a dog.

Zebra rhomb. Voluta paupercula.
Zebra wood.
Long Zedoary. Amomum.
Round Zedoary. Kaempferia rotunda.
Zerumbeth. Amomum zerumbet.
Zeft. Nucum (s. v. Juglans regia).
Zibet. Viverra zibetha.
Zigg. The urine.
Zigzag. Ziczac.
Zigzag bittern. Ardea undulata.
Zigzag chama. Venus castrensis.
Zinc. Zincum.
Zifet. Arctomys citellus.
Zucke. A withered stump of a tree-

HAMBURG,

gedruckt von Conrad Müller.



Nachtrag

zum Englischen W. B. der N. G.

Abraham's balm. A fort of willow.

Ara grass. Aira.

Alexandrian purging cassia. Cassia fistula.

All feed. b) Chenopod polyspermum.

American marmelade. Achras mammosa.

Angustura bark. Its name is said to be taken from Angusta in South America.

Affagay-tree. Curtisia saginea.

Asyrian plum. Cordia myxa.

Auricula. b) Asclepias gigantea.

Balsam herb. Dianthera comata.

Bar. wood. The red wood of Africa imported in large quantities from Angola and other parts of the coast of Africa.

Barbadoes lily. Amaryllis equestris.

Barberry pepper: Capsicum frutescens.

Barebind: Convolvulus arvensis.

St. Barnaby's thiftle. Centaurea solstitialis.

Barren onions. The eshalots.

Base broom. The dyer's broom.

Baftard buliy tree. Bumelia. Swarts.

Baftard cherry tree. Ehretia spinosa.

Baftard chickweed. Buffonia.

Bastard garlick. Allium chamae-moly.

Bastard green-heart. Myrtus Chytraculia. Lin.; Calyptranthes Chytraculia. Swarts.

Baftard mangeneel. Cameraria.

Baftard weld. Cucubalus otites.

Batchelor's buttons. The double ptarmica; A variety with double flowers of the meeze-

Bearded creeper. Centaurea crupina.

Bearded grass. Aristida Adscensionis. Browne.

The smaller Bearded grass. Aristida americana. Br.

Bell. The cup of a flower.

Bell pear; Gourd pear. Poire de serteau.

Bell pepper. Capsieum tetragonum. Mill.

Bellies. See Veins.

Bendwith. Viburnum.

Besom heath. Erica tetralix.

Bezoar nut. Guilandina bonduccella.

Bittern. The morner water which remains after the crystallization of common or marine falt in sea water, or the water of falt springs.

Blackamoore's teeth. The cowries.

Black canker. The caterpillar of a species of the Tenthredo kind.

Black grass. Alopecurus geniculatus.

Black wort. The common comfrey.

Bladder sedge. Carex vesicaria.

Blockwood. The logwood.

Blue. The bloom of certain fruits.

Blue ball, Blue blow. The blue bottle.

Blush centaury. Centaurea crocodilium.

Bog-warp pins. The ananas with broad green leaves.

The Bottom of an artichoke. Receptaculum.

Bristol stone. A false diamond.

Brown flone. Magnesia.

Buckler mustard. Clypeola ionthlaspi.

Buckler thorn. The buckthorn; Rhamnus.

Bullen. Hanffchäven.

Bull fly; Bull bee. Tabanus; Le taon.

Bull fly. The horned beetle.

Bull's pizzle. Ein Ochsenziemer.

Burry. Lappaceus.

Bufh. A fox's tail.

Buttens. Burrs of deer.

Butter and eggs. Antirrhinum Linaria.

Calabar skins. Squirrel skins.

Caliatour wood. The red faunders.

Cambay stone. India Cornelian.

Camwood. The fine red-wood of Africa and of the Brafils.

Candia lions-foot. Catananche graeca & lutea.

Cannel hone. The throat bone.

Cannel coal. A coal which burns with a white flame, much fmoke, and a fmell refembling pitch. It probably owes its name to its use Ppp as

as a substitute for candles in many of the poorer families in the north of England, who in their store of coals take care to be provided with a feparate portion of this to be laid on the fire at night.

Cantabrian heath. Andromeda daboecia.

Carolina garlick. Allium inodorum.

Carthagena bean. The antidote cocoon; Span. Habilla de Cartagena.

Casts. The second, third &c. swarms.

Casteril. The kestrel.

Castor hawkweed. Crepis foetida.

Catchup. From the Japanese Kit. Jap.

Cat's claw. Dolichos filiformis.

Car's head. A kind of fossile.

Cat's milk The fun fpurge.

Cawk A term by which the miners distinguish the opake specimens of vitriolated ponderous earth, or marmor metallicum.

Chameleon mineral. The combination of fixed alkali and calx of manganese has been so called, on account of the changes of colour it is subject to when dissolved in water.

Chaplet. A tuff of feathers on the peacock's head.

Chaste flower. Agnanthus.

Chekered daffodil. Fritillaria meleagris.

Cherry pepper. Capsicum cerasiforme. Mill.

Chertz. The chert.

Chicory. Cichorium intybus.

Choke. The capillary parts of artichoke.

Choke pear. The choak pear.

Churles muftard. Clypeola maritima.

Circumcision stone. A variety of the jade or jaspachates which comes from the Amazon river. It melts by the folar heat into a brown opake glass, less hard than the stone itself.

Common citron. Citrus med. tuberofa. Mill.

Citron bark. See Quercitron.

Clammy cherry. Cordia coccoloba.

Clove feed. The Jamaica pepper or all-spice.

Clunch. Indurated clay.

Cocks tread, Cocks treadle. Der Hahnentritt.

Cockle. A cornish mineral term applied to various fubstances, but most generally to the substance called Schorl or Schirl by the Germans.

Cocoons. Kokons, Seidenhäuschen.

Come. The small fibres of barley, that iffue upon its first shooting.

Green Copperas. The martial vitriol, or Vitriol of iron.

Blue Copperas. The vitriol of copper, or blue vitriol.

White Copperas. The vitriol of zinc.

Coppet. See Hackel.

Coralwort. Dentaria bulbifera.

Fossil Cork. Suber montanum.

Cornish elm; The lesser narrow-leaved elm. Ulmus folio angusto. Milne indigenous botany.

Corn fedge. The corn-flag.

· Counter - poison. Contrayerva.

Countries. An english mine term for the fides or enclosures of a vein or load of ore; e. g. The country of the lead is limestone, killas &c.

Crane's bill. b) Erodium.

Crumb of bread sponge. Spongia vrens f. tomen-

Cumberland hawthorn. The white beam.

Dart-weed. Arundo farcta flava.

Yellow Devil's bit. Leontod. autumnale.

Devil's guts. b) Convolvulus arvensis.

Dog - tooth violet. Dentaria bulbifera.

Double daily. The garden daily; Bellis hortensis.

Dover campion (Ray Synops. 340, 12). A variety of Silene nutans. - Retzius considers the Dover campion as a variety of Cucubalus

Dry rot in timber. Der Schwamm in den Gebauden.

Dun fly, Dun beetle. Tabanus; Le taon.

Dunt. A distemper incident to sheep, caused by a bladder of water gathered in the head.

Durham mustard-seed. Sinapis arvensis.

Dwarf sunflower. Cistus helianthemum.

Earwort. Hedyotis.

Eat bee. The bee eater.

Egg gourd. Cucurbita ovisera.

Egyptian cassia senna.

The circles in pasture fields, cal-Fairy rings. led Fairy Rings are caused by the growth of the Agaricus orcades of Bolton and Withering.

Fair maids of February. Galanthus nivalis.

Finkle, Finckle. The fennel.

Finger flower. The foxglove.

Flag stone. The argillaceous shiftus.

Fistinuts. The pistachio nuts.

Fitchew, Fitchat. The fitchet.

Flea grafs, Flea sedge. Carex pulicaris.

Flowk wort. Hydrocotyle vulgaris.

Fox tail grass. b) Andropogon bicorne.

Free stone. Argillaceous grit.

French jasmine. Asclepias gigantea.

French wheat. The buckwheat.

Gangue. The stones which fill the cavities that form the veins of metals are called the Gangue or matrix of the ore. The rocks that lie over the veins are called the Roof; Those that lie under them the floor, and by some the heading.

Garden chrysanthemum. Chrysanth. coronarium.

Giant thiftle. Carduus altissimus.

Glastenburg hawthorn. Crataegus torm. praecox. Gliders. Meantes.

Goa flone. A factitious prepation of mineral subflances mixed with persume.

God's power. Gnaphalium stoechas.

Golden pear. Poire de fin or.

Gold flower. Gnaphalium stoechas.

Goose share. Galium aparine.

Gosling weed. Galium aparine.

Great burr. The common burdock.

Green peak. Le pic-verd.

Grit flone, Gritt flone. A stone consisting of sand agglutinated together. Its properties differ according to the fineness and coarseness of its grain, and the firmness of its texture. Some kinds are pounded, to convert them again into sand; others are used for building, others for grinding edge tools, and others for filtering water.

Ground Ratan. Rhapis flabelliformis.

Guinea-hen flower. Fritillaria meleagris.

Hair's tail rush. The cotton grass.

Hackel or Coppet. The straw-covering set over a hive to shelter it.

Halbert weed. Conyzalobata Linné; Calealobata Swarts.

Hamburg parfley. The large-rooted parfley; Apium petrosel latifolium.

Hanbury. The anbury.

Hardheam. The hornbeam.

Hard grafs. Dactylis glomerata.

Hard rosin Colophonium.

Small Hare's hawkweed. Leontod. autumnale.

Hart root. Athamanta.

Harvest bells. Gentiana pneumonanthe.

Hassay tree. Curtisia saginea.

Hawk beard. Crepis tectorum.

Hedge bells. Convolvulus arvensis.

Hen's foot. The bastard parsley.

Hen pepper. Capsicum conoides. Mill.

The Holders of a crab or lobster. Chelae.

Holy grass. The fainfoin.

Horned rye. L'ergot.

Horse aloes Aloe caballina.

Horse bean b) Dolichos ensiformis.

Horse pipe Equisetum arvense.

Horse weed. Collinsonia canadensis.

Humming bird tree. Chelone glabra. Joscelia. New England rarities.

Hurr-burr. The common burdock.

Hurt fickle. The blue bottle.

Jack an apes on horsehack. The childing marigold, a variety of the garden marigold.

Jamajca garlick. Allium gracile.

Jamaica wood. a) The logwood; b) The braziletto; c) In England the name of Jamaica wood is commonly applied to the better species of Mahogany, the inferior kindbeing brought from Honduras.

Japan all-spice. Calycanthus praecox.

Jesuit's beans. See Ignatius beans.

Indian bark. Cascarilla.

Indian nut. Areca.

Indian wood. The logwood.

Lord Islay's hawthorn. Crataegus uniflora f. parvifolia.

Italian fitch. The officinal galega.

Juno's tears. Verbena.

Ivy bells. Campanula hederacea.

Kanel coal. The cannel coal.

Kell. A membrane that covers the bowels.

Kerry stene. A false diamond.

Ketchup. The catchup.

Kidney potatoes. Nierenkartoffeln.

Ppp 2

King

King pine. Ananas lucida.

Luit back. The common comfrey.

Kolmord marble. A white calcareous stone of a scaly texture, interspersed with spots of steatites, or foap rock, either green or black.

Lady's laces. Arundo picta.

Lace bark tree. Daphne lagetta.

Lark's claws, Lark's toes. Delphinium consolida.

Lead eater. The India rubber.

Leather coat. Lederapfel.

Licorice. Glycyrrhiza.

Ling wort. Angelica.

Living shells. Shells taken up with the fish alive; Conf. Dead shells.

Lob grafs. Bromus secalinus.

Locust. Ceratonia siliqua.

Mad. Eine Made, Ein Regenwurm.

Madeira mahogany. Laurus indica.

Mahogany tree. Swietenia mahogany.

New Holland Mahogany. Eucalyptus robusta. Smith botany of New Holland.

Maho tree. Hibiscus tiliaceus.

Makinboy. The with spurge.

Maldiva nut. Nux medica.

Manil gale; Manylkara. Achras dissecta.

American Marmelade. Achras sapota.

Marsh holy rose. Andromeda polisolia.

Massicot. Yellow calx of lead.

Mather. The Maithes.

Maudlin wort. The great daify.

May bush. Crataegus oxyacantha.

Meddle fodder. The fainfoin.

Melon. Conf. Mulk - Melon.

Mexican lily. Amaryllis reginae.

Milk wood. Brosimum spurium.

Millions. The pompions.

Mock plane. The great maple; Acer pseudopl.

Moon flower. Chrysanthemum leucanthemum.

Moor-grass. c) Drosera rotundifolia.

Moor wort. Andromeda polifolia.

Musk - melons. Die Urfache, warum die Melonen diesen Vornahmen führen, ist, weil die Pseben (Pompions, Cucurbita pepo) in alteren Zeiten Melons genannt wurden.

Musk milfoil. Achillea moschata.

Musk wood. Guarea trichilioides.

Necklace Indian fig. Cactus moniliformis.

Negroes oil. The oily palm; the fruit of this tree having been first carried from Africa to America by the Negroes.

New haw. Crataegus cordata.

Nicaragua wood. Haematoxylon champechia-

Norka. A compound stone of the filiceous genus, being a variety of the granite or moor stone. It is either grey or reddish, and consists of quartz, garnet, and mica. It is used for mill-stones.

Nutmeg orange. Aurantium humile. Miller.

Olive pepper. Capsicum olivaeforme. Mill.

Ox-eye bean. Dolichos urens.

Palfy wort. Primula veris.

Painted grass. Arundo picta.

Palestine marygold. Calendula sancta.

Paper birch. Betula papyracea.

Parget. The plaster stone or calcareous earth combined with vitriolic acid.

Parroquet shell. The Burgau; Nautilus.

Parfley elder; Jagged elder. Sambucus nigra, foliis laciniatis. Milne.

Partlet. A hen.

País rose; Pash rose. La passe-rose.

Peachy wood. The Campeachy wood.

Penny rot. Hydrocotyle vulgaris.

Pernambucco wood. The Fernambucco.

Pewterwort. Equisetum hyemale.

Pigeons herb. Verbena.

Pillis, Pilez. The Pilcorn.

Pine. Bromelia ananas.

Pinpillow. Cactus curassavicus.

Plant canes. Sugar canes of the first growth; Conf. Ratoons.

Poison berry. Ehretia Bourreria.

Pomeitrons. Citrons.

Pome paradisc. Paradisapsel.

Portland stone. A compact sandstone from the Isle of Portland. . The cement is calcareous.

Prickly pear. The indian fig.

Queen pine. Ananas ovata.

Quercitron. Dr. Bancroft has made known the use of the bark of a kind of oak, called yellow

yellow oak in New England, and has obtained an exclusive right to the traffick of this bark in France and England; he calls it Quercitron. According to Dr. Bancroft, the quercitron bark may be advantageously subfituted for weld in the printing of linens, but it must be only simply insufed in warm water, and only one part employed, instead of ten of weld.

Quick. The hawthorn when used for hedges.

Raging apple. The mad apple.

Rations are the suckers that spring from the roots or stoles of the canes that have been previously cut for sugar, and are generally ripe in 12 months. Plant canes, or canes of the first growth, are the immediate produce of the original germs placed in the ground; and require from sisteen to seventeen months to bring them to maturity. The sirst yearly returns from their roots are called First Rations, the second year's growth Second Rations, and so on, according to their age.

Rack ray. La raye bouclée.

Rape of cistus. Citinus hypocistis.

Rattles of a cock. The wattles.

Rezers. Les defenses d'un sanglier.

Reclufs. The auricula.

Red chefs apples. The white beam.

Red fail. The red fart.

Red maithes; Red morocco. Adonis autumpalis.

Red /humac. Rhus cotinus.

Red thiftle. The march thiftle, Card. paluftris.

Ribband grass. Arundo picta.

River-weed. Conferva.

Ricket. Die Drehkrankheit der Schafe.

Rock moss. Lichen roccella.

Rough grafs. Dactylis glomerata.

Rowly rag. The town of Birmingham is paved with it.

Royal cocoons. The cocoons which are kept for breeding.

Rudder. The garden marigold.

Sage of generation. Pulmonaria.

Sage royal. The common fage.

Salamander's hair or wool. A kind of asbest.

Savanna flower. Echites suberecta.

Scotch bonnets. The fairy rings.

Scotch farry-grafs. The fea bindweed.

Scrambling rocket. The coulmon hedge mufterd,

Scratch weed. Galium aparine:

Sea beet. Beta maritima.

Sea colewort. b) The fea-bindweed.

Sea grape. Ephedra.

Sea heath. Frankenia.

The feams of the fkull. Suturae.

Sea-owlers. The white beam.

Sea-pink. Cerastium repens.

Scafide balfam. Clutia eluterias

Senna tree. Cassia emarginata.

Senvy. Sinapis.

Share wort. Herbe qui guerit la douleur de l'aine.

Sheep - killing pennygrafs. Hydrocotyle vulgarie.

Shrinking shrub. The fensitive plant.

Silken cislie. Asclepias vincetoxicum.

Skips. Hives.

Skirrets of Peru. The spanish potatoes,

Slank. Sea weed; Alga.

Slips. See Veins.

Slipper wort. Calceolaria.

Snag tooth. Un surdent.

Snakes heads. Fritillaria meleagris.

Snake pipe. Equisetum arvense.

Spanish carnations. The Barbadoes flower-fence.

Spanish chalk. The foap rock, or lapis ollaris is frequently distinguished by this name.

Sperage thiftle. Drypis spinosa.

Spindle. The little twig that grows about the pedicles of fome flowers, fuch as lilies, pinks, tulips &c.; Le dard.

Spurge olive. Cneorum tricoccon.

Stander grass. Satyrion.

Steeple bell-flower. The pyramidal bell-flower.

Stock. A hive of bees that has flood, or is to fland, the winter.

Stock works. See Veins.

Stone wort. Chara.

Strawberry pear. Cactus triangularis.

Succory dandelion, Succory hawkweed. Crepis tectorum.

Suck stone. The sea lamprey.

Sugar-loaf pine. Avanas pyramidalis.

Suringun

Surinam pine. Ananas a) with filver - striped leaves, b) with gold-striped leaves.

Sweet citron. Citrus medica. Mill. Sweet healer. The gum benjamin.

Swifs genipe. The musk milfoil.

Sword flag. The corn-flag.

Tallow-loaf cabbage. The american cabbage.

Tame poison. Asclepias vincetoxicum.

Tarfe. Penis.

Tart cherries. Saure Kirschen; Griottes.

Tenderlings. The first horns of a deer.

Tetter berry. The white bryony.

Timble. The fimble hemp.

Tiller, Tillar. A fmall tree left to grow till it be fellable; Un baliveau.

Torch wood. The torch thiftle.

Tow sponge. Spongia stuposa.

Tree cotton. Gossypium arboreum.

Canada tree onion. Allium canadense.

Treet. The wheat.

Turkey berry tree. Cordia collococca.

Turkey - hen flower, Fritillaria meleagris.

Turkey million. The water melon.

Turkey orange. Aurantium orientale. Mill.

Valentia knot-grass. Frankenia pulverulenta.

Vegetable egg. Solanum melongena.

Veins. The ores of metals are frequently found to fill certain clefts in mountains. These masses, when they run out in length, are called Veins. Inconsiderable veins which diverge from the principal are called Stips; and such masses of ore as are of considerable magnitude, but no great length, are called Bellies, or Stock works.

Vetch cap. Targionia.

Umber, Umbre. Umbra.

Water hystop. The hedge-hystop.

Water wort. b) Elatine.

Weakly fenna-furub. Cassia viminea.

Welcome to our house. The cypress spurge.

Welsh onion. Allium fistulosum.

White agate. The chalcedony.

White bottle. The bladder campion.

White mangrove. Conocarpus racemosa.

White wort. Matricaria.

Whitten tree. Viburn. opulus.

Widow wail. Cneorum tricoccon.

Wild madder. Galium mollugo.

Wild masterwort. Ægopod. podagraria.

Wild parfley. The heart pea (Cardiospermum) fo called in America.

Wild pear tree. Crataegus aria.

Wild plantain. Heliconia Bihai.

Wild rosemary. Andromeda polifolia.

Wild fena. The Barbadoes flower fence.

Wild senna. Cassia tora.

Windle straw. Agrostis spica venti.

Witch-meal. Semen lycopodii.

Withwind. Convolvulus arvensis.

Woodroof, Woodruff, Woodrowe, Woodrowel: fo called from the leaves furrounding the stem like a ruff. Milne indigenous botany.

Wood rye-grass. Secale villosum.

Wool blade. Verbascum thapsus.

Workers. The common bees.

Wornil. A kind of maggot generated in the fummer in the backs of cows.

Wych hazel, or broad-leaved elm. Ulmus folio latissimo. Milne indigenous botany.

Wych elm, or smooth-leaved elm. Ulmus folioglabro. Milne.

Tellow balfam. Croton flavens.

Tellow bark. The yellow Peruvian bark.

Tellow rocket. Erysim. barbarea, flore pleno.

Tellow succory. Crepis tectorum.

Youth-wort. Drofera rotundisolia.

Portugiefisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Es ist zu bemerken, dass im Portugiesischen Wörterbuch der Naturgeschichte, so wie im Französischen, Italienischen, und Spanischen, die ganz lateinischen oder griechischen Benennungen weggelassen sind; z.B. Aculeado, Acutangolo, Alterno, Androgyno, Aromatico, Base.

Abacatuaja. Zeus gallus. Abadejo. Gadus pollachius. Abadejo. Buprestis. Abarcante. Amplectens. Abelha. Apis. Abelhão. Vespa crabro. Abelheiro, Abejaruco. Merops apiaster. Abelleira. Vid. Ave heira. Abelha, Abelheira. Orchis papilionacea. Abelmoscho. Hibiscus abelmoschus. Abetarda. Oris tarda. Abestruz. Struthio camelus. Abeto. Pinus abies . Abeto negro. Pinus picea. Abeto do Canada. Pinus canadensis, taxifolius. Abobora ordinaria, ou menina, Abobora de conferva Cucurbit a pepo. Abobora cabaca; Abobara carneira ou de carneiro. Cucurbeta lagenaria. Ahobora de gaine. Cucurbita in orbem tumescens. Abobora sylvestre. Cucumis colocynthis. Abriguoqueiro. Prunus armeniaca major serotina. Abrolho dos charcos. Trapa natans. Abrotano femea. Santolina chamaecyparissus.

Abrotano macho. Artemisia abrotanum.

Abrotea de Sicilia. Asphodelus luteus.

Absinthio do Ponto. Artemisia pontica.

Acacia verdadeira. Mimosa nilotica.

Abrunheiro bravo; Abrunheira. Prunus spinosa.

Abrunheiro manso. 1) Prunus domestica; 2) Pru-

Abrotea. Asphodelus ramosus.

Absinthio. Artemisia absinthium.

Abrotega. Vid. Abrotea.

nus insititia.

Abutre. Vultur.

Acacia bastarda. Robinia pseudo-acacia. Acacia da Europa. Prunus spinosa. Açafrão. Crocus sativus. Acafrão da India. Curcuma longa. Açafroa. Carthamus tinctorius. Acaja. Spondias lutea. Acajou, Acajú. Anacardium occidentale. Acantho espinhoso ou bravo. Acanthus spinosus. Acantho manso. Acanthus mollis. Acaricoba. Hydrocotyle umbellata. Acarna. Cnicus acarna. Acarna de Creta. Atractylis cancellata. Acarna de Hespanha. Carlina racemosa. Acaro. Acarus. Acelga Beta cicla. Acelga brava, on bastarda. Statice limonium. Acetosella. Vid. Azedinha. Achillea do S. Soão. Achillea ageratnm. Achimene. Columnea scandens. Acintro. Vid. Absinthio. Aço. Chalybs. Acofeifa. O fructo da maceira da anafega. Acoro. Acorus calamus. Aconito. Aconitum napellus. Acor. Falco palumbarius. Acor prima. A femea do treçó ou macho. Açorenha. Ave de rapina da especie do Açor. Acrifolio. Vid. Aquifolio. Acuear. Saccharum. Acucena. Lilium candidum. Acurlisado. Cuneatus. Acutell.do. Cultriformis, Cultratus. Acutiquepo. Thalia geniculata. Acupreste. Vid. Cypreste. Adello. Qqq

Adelfo, Adelpha. Nerium oleander.

Adelgaçado. Attenuatus.

Aden. Anas anser et boschas.

Aderno. Rhamus alaternus.

Aderno bastardo. Phillyrea latifolia.

Adianto. Vid. Avenca.

Adibe. Canis auratus.

Adonis do verão. Adonis aestivalis.

Adonis do outono. Adonis autumnalis.

Adragantha. Vid. Tragacantha.

Afoiçado. Falcatus.

Aforquilhado. Furcatus.

Afunitado. Infundibuliformis.

Agarico dos campos. Agaricus campestris.

Agarico bastardo. Boletus laricis.

Agata. Achates.

Agaty. Aeschinomene grandislora.

Agnocasto, Agnopuro. Vid. Anhocasto.

Agraço. A uva verde.

Agrião; Agriões. Sisymbrium nasturtium.

Agrifolio. Vid. Aquifolio.

Agrimonia. Agrimonia eupatorium.

Agripalma. Leonurus cardiaca.

Agua. Aqua.

Aguama. Medusa.

Agua - marinha. Aqua marina.

Agudo. Acutus.

Aguia. Aquila. (s. v. Falco.)

Aguia real, nobre, dourada. Falco chrysaëtos.

Aguia de mar. Falco haliaëtos.

Aguia pescador. Falco pygargus.

Aguilhão. Aculeus.

Aguila. Lignum aloes.

Agulha; Agulha de pastor. Geranium.

Agulheira. Scandix pecten Veneris.

Ahovai major. Cerbera ahovai.

Ahouai menor. Cerbera thevetia.

Aipim. Jatropha manihot (var.); Mandioca doce, que fe come affada, tem o fabor da caftanha europea.

Aipo. Apium graveolens.

Aipo de Macedonia. Vip. Salsa de Macedonia.

Airella. Vaccinium myrtillus.

Aiuga rasteira. Vid. Bugula.

Aivão. Hirundo apus.

Aixoa. Aizoon hispanicum.

Aizoa bastarda. Sedum dafyphyllum.

Alabardino. Hastatus.

Alabastro. Alabastrites.

Alacrão. Scorpio.

Alambra. 1) Vid. Liquidambreiro; 2) Populus nigra.

Alambre. Succinum.

Alamo. Vid. Alemo.

Alandro. Vid. Loendro.

Alão. Canis molossus.

Alavão. Rebanho de ovelhas, que dão leite.

Albacora. Peixe do mar semelhante ao atum.

Albafar, Albafora. Certo peixe grande da cofte de Cezimbra.

Albafor redondo. Cyperus rotundus.

Albara. Canna angustifolia.

Albaraces. Vid. Alvarazes.

Albarrãa. Vid Alvarãa.

Alberiquoqueiro, Alboquorqueiro. Vid. Abrique-

Alburno. Alburnum.

Alburnoz. Cyprinus alburnus.

Alcachenche. Vid. Alquequenge.

Alcachofa hortense. Cynara scolymus.

Alcaçuz. Glycyrrhiza glabra.

Alcaçuz bastardo. Astragalus glycyphyllus.

Alcanços. Os dedos do falcão, que estão fós, e os maiores.

Alcaneve. Vid. Linho canamo.

Alcanna bastarda. Anchusa tinctoria.

Alcanna oriental. Lawsonia inermis.

Alcama de Virginia. Prinos verticillatus.

Alcanfor . Alcanforeiro. Laurus camphora.

Alcaparra. Capparis spinosa.

Alcar. Lithospermum fruticosum.

Alcaravão. Ardea stellaris.

Alcaravia, ou Alcarovia. Carum carvi.

Alcateia. Numero de lobos juntos.

Alce. Cervus alces.

Alcea. Alcea rosea.

Alcea bastarda. Malva alcea.

Alchemilla. Alchemilla vulgaris.

Alchirivia. Carum carvi.

Alche-

Alchirivia hortense. Pastinaca sativa.

Alchisera. Sium fisarum.

Alcofor. Stibium.

Alcorovia. Carum carvi.

Alea. Elefante sem dentes.

Alecrim. Rosmarinus officinalis.

Alecrim das arcas. Gnaphalium arenarium.

Alecrim das paredes. Gnaphalium Staechas.

Aleli, Alheli. Cheiranthus cheiri.

Alemo. Populus alba.

Aleonado. Cervinus.

Alegueado. Flabelliformis.

Aleto. Falco nisus.

Alface repolluda, Alfaça. Lactuca sativa, capitata.

Alface orelha de mula. Lactuca sativa romana.

Alface brava. Lactuca virosa.

Alfacinha do rio. Veronica Becabunga.

Alfaços. Especie de cogumelos, como os miscaros pardos; mas tem a copa vermelha.

Alfaneque. Falco tuneranus.

Alfanjado. Acinaciformis.

Alfaquim. Zeus gallus.

Alfarroba, Alfarrobeira. Ceratonia Siliqua.

Alfavaca de cobra. Parietaria Lusitanica.

Alfavaca. Ocymum basilicum.

Alfazema. Lavandula Spica.

Alfeire. Rebanho de ovelhas, que não parirão, nem estão prenhes.

Alfeneiro. Ligustrum vulgare.

Alfinete de dama. 1) Geranium fulgidum. 2) Geranium inquinans.

Alfineteado, Agulheado. Acicularis.

Alfineteira. Geranium.

Alforbe, Alforfiao. Euphorbia officinarum.

Alforja. A hervinha, que se escolhe do trigo.

Alforvas. Trigonella faenugraecum.

Alfostico Pistacia vera.

Algas. Algae.

Algodoeiro. Gossypium herbaceum.

Algodão do mato. Bombax ceiba et pentandra.

Algorouvão. Especie de grou grande.

Alho. Allium sativum.

Alho porro. Allium porrum.

Alho das vinhas. Allium vineale.

Alho victorino. Allium victoriale.

Alimaria. Animalia.

Alinguettado. Ligulatus, Lingulatus.

Aljofar. A perola menos fina, menos graúda, e igual.

Aljofar, ou Aljofareira. Lithospermum officinale.

Alipiure. Nigella.

Alisso dos jardins. Alyssum saxatile.

Alkakengi, on Alkekenge. Vid. Alquequenge.

Allamanda. Allamanda cathartica.

Alliaria. Erysimum alliaria.

Almagre. Ochra.

Almalho. Novilho, ou boi feito na idade da robustez.

Almea. Thus Judaeorum.

Almecega. Resina de lentisco.

Almeirão. Cichorium intybus.

Almeiroa, ou Almiroa. Cichorium intybus sa-

Almiscar. Moschus...

Almiscareira major. Geranium moschatum.

Almessigueira. Pistacia lentiscus.

Almiscar. Moschus.

Almiscareira menor. Geranium cicutarium.

Almo. Vid. Alemo.

Aloe. Aloe perfoliata.

Aloe soccotorino, hepatico, e caballino. São variedades da especie precedente.

Aloendro. Vid. Loendro.

Alosna. Vid. Losna.

Alperche, Alperfes. Os damascos grandes e femelhantes a pecegos.

Alphabaca, Alphavaca. Vid. Alfavaca.

Alpiste, Alpista. Phalaris canariensis.

Alqueives. Arva.

Alquequenge. Physalis alkekengi.

Alquerivia. Vid. Alchiririvia.

Alquitira. Astragalus tragacantha.

Altaforma. Certa ave de rapina.

Altavela. Raia altavela.

Althea. Althaea officinalis.

Alva do olho. Albumen oculi.

Alvarilho. Candor; Eine Krankheit der Bäume.

Alvarraa maritima. Scilla maritima.

Alvarraa reinol. Scilla Lusitanica.

Qqq2

Alvar-

Alvarrãa do Peru. Scilla peruviana.

Alvarraz. Delphinium staphisagria.

Alvelog. Motacilla alba.

Alysso dos jardins. Alyssum faxatile.

Amago. Medulla arborum.

Amangerona, Amaraco. Vid. Mangerona.

Amarantho papagayo. Amaranthus tricolor.

ANA

Amarello. Flavus; Luteus.

Amargofrira. Melia azedirachta.

Amargezo. Amarus.

Ambaiba. Cecropia peltata.

Ambapaya. Carica papaya.

Ambar-gris. Ambra.

Ambar. Succinum.

Ambricta, Hibiscus abelmoschus.

Amceiro. Vid. Amieiro.

Amejoa, Ameijoa. 1) Mytilus; 2) Tellina.

Ameixeira. Prunus domestica.

Amello. Amellus lychnitis.

Amello de Virgilio. Aster amellus.

Amendoeira. Amygdalus communis.

Amenduinas. Atachis hypogaea.

Ameos. Vid. Ammio.

Ametisto, Ametista. Amethystus.

Amexicira reinol. Prunus domestica Lusitanica.

Amexicira Saragoçana. Prunus domestica Syracusana.

Amianto. Amianthus.

Amieiro preto. Quercus Siler.

Amieiro branco. Vid. Alemo.

Amigdalas. Amygdalae, Tonfillae.

Ammio menor, ou verdadeiro; Ammeo; Ammi. Sison ammi.

Ammio major. Ammi majus.

Aminio dos entigos. Lagoccia cunoides.

Amomo cardamomo. Vid. Cardamomo menor.

Amomo da Jamaica. Myrtus pimenta.

Amono de Allancida. Sison Amomum.

Amor de hortelão. Galium aparine.

Amor perfeito dos relhos. Aquilegia vulgaris.

Amorcira. Morus nigra.

Amorcira framboeza. Vid. Sylva framboezeira.

Amoreira tataiba. Alorus tinctoria.

Amorim. Especie de pera; Mouille bouche.

Anacardo da America. Anacardium occidentale.

Anacardo do oriente, ou do Malabar; Ancardina. Avicennia tomentośa.

Anaco. O cabrito, que está no segundo anno de idade.

Anafaia. O barbilho do casulo dos bichos de feda.

Anafega. Vid. Maceira da anafega.

Anagal. Vid. Murriño.

Anagyro dos Alpes, ou bastardo. Cytisus labur-

- Anagyro de Hespanha. Anagyris foetida.

Ananaz. Bromelia ananas.

Anca. Ischium.

Anchova. Clupea encraficolus.

Anchusa medicinal. Anchusa officinalis.

Andorinha. Hirundo.

Andorinha do mar. Sterna.

Androsemo. Hypericum androfaemum.

Ancmone, Anemona, Anemola. Anemone.

Anemone do Tejo. Anemone palmata.

Anemone coronaria. Anemone coronaria.

Anemone dos jardins. Anemone hortensis.

Anemone hepatica. Anemone hepatica.

Avemone pulsatilla. Anemone pulsatilla. Anemone marinha. Actinia.

Anetho. Vid. Endro.

Anfibios. Amphibia.

Angelica hortense. Angelica Archangelica.

Angelica brava. Aegopodium podagraria.

Angelica. Vid. Tuberosa.

Angelica sylvestre. Angelica sylvestris.

Angelim da India. Epidendrum retulum.

Angerato. Vid. Achillea do S. João.

Anguia. Muraena anguilla.

Anho. Vid. Cordeiro.

Anhocasto. Vitex agnus castus.

Anil ou Anileira. Indigofera.

Animaes. Animalia.

Animaicjos. Animalcula.

Aninho. Cordeiro ou ovelha de hum anno.

Anis, Aniso, Aniseira. Pimpinella anisum.

Aniscira da China. Illicium anisatum.

Anoni. Ononis.

Anserina, 'Ansarinha. Potentilla anserina.

Antherico. Anthericum planifolium.

Anthora. Aconitum anthora.

Anthylis major, Anthylli. Anthyllis barbaJovis.

Anthyllis menor. Anthyllis heterophylla.

Anthyllis bastarda. Teucrium Iva.

Antimonio. Antimonium.

Anxova. Vid. Enxova.

Apargia. Hieracium incanum.

Apeiba. Sloanea dentata.

Aphaca. Lathyrus aphaca.

Apiastro. Vid. Herva cidreira.

Apio. Vid. Aipo.

Apocyno de Veneza. Apocynum Venetum.

Apocyno de Mompelher. Vid. Escammonea de Mompelher.

Aquilegia, Aquileja. Aquilegia vulgaris.

Aquifolio, Aquifolia. Ilex aquifolium.

Aquilhado. Carinatus.

Araca. Lathyrus cicera.

Araça. Psidium....

Aracapuda. Drosera indica.

Araguagua. Squalus pristis.

Aralha. Novilha de dois annos.

Aranha; Aranhiço. Aranea.

Aranha segadora. Phalangium opilio.

Arapabaca. Spigelia anthelmia.

Arbuto. Vid. Aledronheiro.

Arcal. Cistus tuberaria.

Arcio. Arctium.

Arcipreste. Cupressus.

Ardofia. Schistus.

Area. Arenz.

Areca. Areca catechu.

Areira. Schinus areira.

Arenque. Clupea harengus.

Arequeiro. Areca.

Aresol. Centaurea paniculata.

Arganaz. Myoxus glis.

Argemone do Mexico. Argemone Mexicana.

Argentina. Potentilla argentina.

Argilla. Argilla.

Arinto. Variedade de uva miuda e azeda.

Arisaro. Arum Arisarum.

Aristolochia ordinaria, ou clematite. Aristolochia: clematitis.

Aristolochia redonda Aristolochia rotunda.

Aristolochia longa. Aristolochia longa.

Aristolochia menor. Aristolochia pistolochia.

Aristolochia de Virginia. A Serpentaria de Virginia.

Aristolochia bastarda. Fumaria bulbosa.

Armadillo. Dasypus.

Arminho. Mustela erminea.

Armoles hortense. Atriplex hortensis.

Armoles brava. Atriplex hastata.

Armoracia. Cochlearia armoracia.

Arnica. Arnica montana.

Aroeira. Pistacia lentiscus,

Arpista. Vid. Alpista.

Arqueado. Arcuatus.

Arrãa. Rana.

Arraia. Raia.

Arrebenta - boi. Ononis spinosa.

Arroxado. Lividus.

Arroz. Oryza sativa.

Arroz giraçal. O arroz de melhor especie que se produz na Asia.

Arroz dos ratos, Arroz dos telhados. Sedum album.

Arruda. Ruta graveolens.

Arruda dos muros. Asplenium ruta muraria.

Arrudão. Ruta montana.

Arsenico. Arsenicum.

Artanita. Cyclamen. Artelho. Pollex pedis.

Artemisia, Artemija, Artemige. Artemisia vulga-

Artemisia de Judea. Artemisia judaica.

Arthania, Arthanica. Cyclamen.

Arunco. Spiraea aruncus.

Arvaloc. Motacilla alba.

Arvore. Arbor.

Arvore coral. Erythrina corallodendron.

Arvore da coroa de espinhos de Christo. Rhamnus spina Christi.

Arvore Dragão. Dracaena draco.

Arvore de incenso. Juniperus Lycia.

Arvore pimenta. Vitex agnus castus.

Livore incensa. Vateria indica.

Aru-

Arvore do Paraizo. Elaeagnus angustifolius.

Arvore da seda. Asclepias fruticosa.

Arvore dos Sombreiros. Corypha umbraculifera.

Arvore da vida. Thuia occidentalis.

Arvore triste de dia. Ny Etanthes hirsuta.

Arzolla. A amendoa em quanto está verde.

Asalveado. Hypocrateritormis.

Afarabacca, Afarabaccara. Asarum europaeum.

Afarina. Antirrhinum asarina.

Afaro. Asarum europaeum.

Asarum virginia. Asarum virginianum.

Asbesto. Asbestus.

Ascamonia. Vid. Escammonea.

Ascaridas. Ascarides.

Asclepias. Vid. Hirundinaria.

Ascyro. Hypericum quadrangulum.

Asevia. Pleuronectes platessa.

Asno. Equus asinus.

Aspa de Santo Andre. Ascyrum crux Andreae.

Asperula. Asperula odorata.

Aspalatho do reyno. Spartium patens.

Aspalatho de Hespanha. Spartium Scorpius.

Aspalatho espinhoso. Spartium spinosum.

Aspalatho da America. Aspalathus ebenus.

Aspero. Asper.

Aspid, Aspide. Coluber aspis.

Assafetida. Ferula assafetida.

Assafroa. Vid. Acafroa.

Assafrão. Vid. Açafrão.

Assarabacca. Vid. Asaro.

Affarina. Vid. Afarina.

Affelgas. Vid. Acelgas.

Assericeus.

Assofeifa. Vid. Acofeifa.

Assovelado. Subulatus.

Affucar. Saccharum.

Assucena. Vid. Açucena.

Allerisco, Astero. Aster.

Asterisco da China. Aster chinensis.

Astragalo doce. Astragalus glycyphyllus.

Astrancia, Astrança. Astrantia maior.

Atahao, Atavão. Tabanus.

Athanasia. Athanasia maritima.

Athancsia-bastarda. Vid. Tanasia.

Atragena. Atragena alpina.

Atraphaxe. Atraphaxis undulata.

Atraphaxe bastarda. Polygonum frutescens.

Atum. Scomber thynnus.

Avea. Avena sativa.

Ave. Avis.

Aves de arribação. Aves advenae.

Aves aquaticas. Anseres.

Aves de rapina. Accipitres.

Ave de verano. Ampelis variegata.

Ave-rei. Motacilla troglodytes.

Ave-rei crestada. Motacilla regulus.

Avelleira, Avellaas. Corylus avellana.

Avenca ordinaria. Adiantum Capillus Veneris.

Avenca do Canada. Adiantum pedatum.

Avenca negra. Asplenium adiantum nigrum.

Avenca branca. Vid. Arruda dos muros. Avenção. Asplenium trichomanes.

Avessado. Resupinatus.

Avoceta. Recurvirostra avosetta.

Auricularia. Hediotis auricularia.

Axenuz. Agrostemma githago.

Aza. Ala.

Azafrão. Vid. Açafrão.

Azambuge, Azambujo, Azambugueiro. Olea europaea sylvestris.

Azareiro, Azareira. Prunus Lusitanica.

Azarolo, Azarola. Crataegus azarolus.

Azebre, Aloe.

Azedas, Azedeira. Rumex acetosa.

Azeda vermelha. Rumex sanguineus.

Azeda crespa. Rumex crispus.

Azeda obtufa. Rumex obtusus,

Azeda paciencia. Rumex patientia.

Azedinha. Oxalis acetosella.

Azedo. Acidus.

Azeite. Oleum.

Azeitonas. Olivae.

Azcitonas do Malabar. Elaeocarpus serrais.

Azevia. Pleuronectes limanda.

Azeviche. Succinum nigrum, Gagas.

Azevinho do Carolina. Ilex cassine.

Azeure. Aloe.

Aziche. Melanteria.

Azinheira, Azinho. Quercus ifex.

Azinho prino. Quercus prinus. Azougue. Hydrargyrum,

Azul. Coeruleus.

Babofa herva. Aloe.

Bacalhao. Gadus morhua.

Baço. Splen, Lien.

Badejo. Gadus pollachius.

Baga. Bacca.

Baganha. A cabecinha do linho.

Baje. Siliqua.

Bainha. Vagina.

Balancins. Halteres.

Balanco. Avena fatua.

Balaustios. As flores da romeira.

Baldroegas. Vid. Beldroegas.

Balea, Baleia. Balaena.

Balea horca. Physeter macrocephalus.

Baleato. A criança da balea.

Ballote, Ballota. Ballota nigra.

Balfas, Balfeiros. Dumeta.

Balfamina. Impatiens balsamina.

Bal/amita. Tauacetum-balsamita.

Balfamita baftarda. Chrysanthemum balfamitas

Balfamo. Achillea millefolium.

Balsamum, Balsamus.

Balsamo de Gilead. Amyris gileadensis.

Balfamo de Mecca. Amyris opobalsamum.

Balverde. Vid. Valverde.

Bambueira, Bambu. Arundo bambos.

Bananeira ordinaria. Musa sapientum.

Bandouba. Reticulum.

Banha. Axungia.

Baonezas. Variedade de maçãas azedinhas de Baiona.

Baonilha. Epidendron vanilla.

Barba. 1) Barba; 2) Mentum.

Barbas das baleas. Laminae corneae balaenarum.

Barbas dos peixes. Cirrhi-

Barbas das pennas. Vexillum.

Barba de bode. Tragopogon pratense.

Barba de bode hortense. Vid. Sersifim.

Barbalhos. As raizes finas da arvore.

Barbasco. Vid. Verbasco.

Barbatanas. Pinnae piscium.

Barbella. A pelle pendente do pescoço dos bois

Barbo. Cyprinus barbus.

Barbiruiva. Loxia pyrrhula.

Barbudo. Barbatus.

Barbufano. Sideroxylon.

Bardana. Arctium lappa.

Bardana menor. Xanthium strumarium.

Bareja. Lendea da mosca varejeira.

Barrete de clerigo. Evonymus europaeus.

Barriga. Venter.

Barriga da perna. Sura.

Barro. Argilla.

Basilicão, Basilisco. Ocymum basilicum.

Batarda. Otis tarda.

Batarraba. Vid. Betaraba.

Batata ordinaria, Batateira. Convoyulus batatas.

Batatas daterra, Batatas inglezas, Batatas brancas. Solanum tuberosum.

Batata de purga. Convolvulus mechoacana.

Baynilha. Vid. Baonilha.

Bayo. Badius.

Bazar. Bezoar.

Bebera. Hum figo temporão, negro de fora, encarnado por dentro, grosso e comprido.

Becabunga. Veronica becabunga.

Bedelio. Bdellium.

Beiço. Labium.

Beijoim. Croton Benzoe.

Beldroega. Portulaca oleracea.

Belingela. Vid. Beringela.

Belladona. Atropa belladona.

Belladona das Antilhas. Amarillis belladona,

Bellagarça. Ave asiatica deste nome.

Belverde, Belreder. Vid. Valverde.

Bemetre. Ave brafiliano de bico groffo, longo, piramidal, cabeça baxa, e larga, costas e azas negras borrifadas de verde, a barriga amarella, da grandeza d'esforminho.

Bemmequeres. Chrysanthemum leucanthemum.

Benefe. Viola odorata.

Bengaleira. Canna indica.

Benjoeiro. Vid. Beijoim.

Berberiz. Berberis vulgaris.

Bergamota. Vid. Vergamota.

Beringela. Solanum melongena.

Bernardo o heremita. Cancer Bernhardus.

BIR

Berfa. Vid. Verça.

Befouro. Vid Bisouro.

Belpa, Velpa. Vespa.

Bespa dourada Chrysis.

Besluga. Sparus pagrus.

Betaraba. Beta vulgaris rubra.

Betle, Beter, ou Betre. Piper betle.

Retonica. Betonica officinalis.

Betula, Betulla. Betula alba.

Betula bastarda. Carpinus betulus.

Bexiga. Velica.

Bexiga de cão. Colutea arborescens.

Bezerro. Vitulus (s.v. Bos).

Bezerro marinho. Phoca.

Bezoar. Vid. Bazar.

Bezoar de Alemanha. Aegagropila.

Bicalado. Ave aquatica menor, que adem.

Bicha. Cerva (s v. Cervus).

Bichinho da orelha. Forficula auricularia.

Bicho. 1) Vermis; 2) Eruca.

Bicho da terra: Lumbricus terrestris.

Bicho ralo. Gryllus gryllotalpa.

Bicho de conta. Oniscus asellus.

Bicho da seda. Phalaena bombyx mori.

Bicho que fura a madeira dos navios. Teredo navalis.

Bico. Rostrum avis.

Bico de cegonha maior. Geranium ciconium.

Bico de cegonha menor. Geranium cicutarium.

Bico de grou Geranium gruinum.

Bico de pomba. Geranium columbinum.

Bico do peito. Papilla.

Bicuiva. Noz oleosa do Brasil, de que se usa na medicina.

Bigode. Mystaces.

Bigumeo. Anceps.

Bilhafre. Vid. Milhafre.

Bilimbinos. Averrhoa bilimbi.

Bintangor. Calophyllum inophyllum.

Birliana, Valeriana celtica.

Bisnaga. Daucus bisnaga.

Bisouro. Scarabaeus melolontha.

Bispo. Uropygium

Bistorta Polygonum bistorta.

Bisugo. Sparus pagrus.

Bitume judaico. Asphaltus.

Bivaro. Castor fiber.

Boal. Variedade de uva branca doce, e com bagas ovaes.

Boal branco. Variedade de uva branca, acida, e com bagos ovaes mais groffos do que os do Boal ordinario.

Boanova. Especie de borboleta.

Boas noutes. Mirabilis jalappa.

Boca. Os. oris.

Bocamolle. Peixe de bom gosto, pesca-se nas costas dos Brasis.

Boceiante. Hians.

Bochecha. Bucca.

Bode. Hircus (s.v. Capra).

Bode salvagem. Capra ibex.

Bodião. Cyprinus jeses.

Bofes. Pulmo.

Boga. Sparus boops.

Bogio. Simia.

Boi. Bos.

Boi de Deos. Coccinella.

Rollo. Bulbus.

Boleto da isca. Boletus igniarius.

Boleto de larico. Boletus laricis.

Rollia, Bulla,

Boliebolle. Briza maxima.

Bolor. Mucor mucedo.

Bolota, Glans.

Bolota da terra. Lathyrus tuberosus.

Bolota marinha Lepas.

Bolla. Scrotum.

Bolla de paftor Thlaspi bursa pastoris.

Boxina. Bellis perennis.

Bonito. Scomber pelamis.

Boquiaberto. Ringens.

Boquinha. Peixe do rio de Cuama, semelhante á favelha, tem mui pequena boca, e pouca efpinha.,

Borboleta, Papilio.

Bor-

Borboleta nosturna. Phalaena.

Borboleta. Huma variedade do rainunculo afiatico.

Borbulha. Gemma, Oculus.

Borcejote. Variedade de sigos europeos.

Bordalo. Silurus.

Borjaçotes. Variedade de figos, que tem a massa por dentro vermeiha.

Borletta. Penicillus.

Borni. Ave de rapina que se ceva em garças, coelhos, perdizes &c.

Borragem. Borrago officinalis.

Borregos. Os machos do gado ovelhum, defde que nascem até que a la faça hum anno.

Borrelho. Ave aquatica, da grandeza do estorninho, parda. com barriga branca, de bico e pernas compridas.

Borrifado. Guttatus.

Borro. O macho do gado ovelhum, quando tem mais de hum anno de idade, e inda não fez dois.

Botão. Gemma, Oculus.

Botilhão. Fucus divaricatus.

Botrus. Chenopodium botrys.

Boy. Vid. Boi.

Boxina. Buccinum.

Brabyla, Brabilon. Brabejum stellulifolium.

Braco. Brachium.

Braco. Bracco. Canis avicularius.

Branca urfina de Italia. Acanthus mollis.

Branca ursina bastarda. Heracleum sphondylium.

Branco. Albus.

Brandão de amor. Serpula penis.

Brafileto. Caesalpinia crista.

Bravio. Sylvestris.

Bredo. Blitum.

Bredos. Amaranthus viridis.

Bredos vermelhos. Amaranthus melancolicus.

Bretonica, Bretonia, Betonica.

Briguigão. Marisco, que vive n'huma pequena concha redonda e raiada.

Brindeira. Garcinia celebica.

Ditinativiti. Galetina celebie

Bringela. Vid. Beringela.

Brinza, Brinça. Peucedanum officinale.

Broquel Pelta.

Brunheiro. Vid. Abrunheiro.

Brusca. Ruscus.

Bryngela. Vid. Beringela.

Bryonia. Brionia alba.

Buama. Peixe do mar, do feitio de caxão.

Bubalo. Antilope bubalus.

Bubonio- Inula salicina.

Bucardo. Cardium.

Bucho. Ventriculus.

Bufalo. Bos bubalus.

Buffa de lobo. Lycoperdon bovista.

Bufo; Bufo cornudo. Strix bubo.

Bugalho. Galla.

Bugio. Simia.

Buglossa. Anchusa officinalis.

Bugula. Ajuga reptans.

Buinho. Scirpus.

Bulebule. Briza maxima.

Buraco. Foramen.

Burrinho, Labrus merula.

Burro. Equus asinus.

Busardo. Falco aeruginosus.

Butio. Falco buteo.

Butre. Vultur.

Butua. Cisampelos pareira.

Buxo. Buxus sempervirens.

Buxo. Ingluvies.

Buzio. Cypraea moneta.

Caapia, Caaopia. Hypericum bacciferum.

Caapeba. Cisampelos pareira.

Caapomonga. Plumbago scandens.

Cabaço, Cabaça. Cucurbita lagenaria.

Cahacinhas. Cucumis colocynthis.

Caheca. Caput.

Cabeca de bezerro. Antirrhinum majus.

Cahecinhas. Summitates plantarum.

Cabeçudo. Cyprinus jeses.

Cahello. Capillus.

Carretto. Capititis.

Cabisbaxo, Cabiscaido. Cernuus.

Cabo de faca. Solen.

Caboz. Cottus gobio.

Cahra. Capra

Cabra montez. Capra ibex.

Rrr

Cabrão.

Cabrão. Hircus (s. v. Capra).

Cabresto. Capistrum.

Cabrinha. Capella (s. v. Capra).

CAL

Cabrinha. Perca cabrilla.

Cabrito. Hoedus (s. v. Capra).

Cabureiba. Myroxylon peruifera.

Caçadora. Boa constrictor.

Cação. Squalus galeus.

Cachaffo. Cervix.

Cacho. Racimus.

Cachorro. Catulus (s.v. Canis).

Cacociro. Cacao. Theobroma Cacao.

Cacaro. Dolichos pruriens.

Cacatous. Papagaios brancos.

Cachia. Flor da espongeira.

Cachorro. O filho recente do cão; Catulus.

Cadeiras. Ifchium.

Cadella. A femea do cão.

Cadoz. Cyprinus gobio.

Case, Caseeiro. Cossea arabica.

Cagado. Testudo lutaria.

Cagalume. Lampyris.

Cagarrinha. Ova s. semen piscium.

Cagarrinhas. Scolymus maculatus.

Cahidiço. Caducus.

Caimão. Lacerta crocodylus.

Cairo. As filaças nos cocos de Brafil.

Caju, Cajuciro. Anacardium occidentale.

Cal. Calx.

Colaim. Estanho indiano, mais fino, que o europeo.

Calamba: Calambuco. Especies do lenho aloe.

Calamo aromatico. Acorus calamus.

Calamentha. Melissa Calamintha.

Calamina. Calaminaris lapis.

Calamita. Wagnes.

Calandra, Calhandra, Alauda calandra,

Calçado de Nuessa Senhora. Cypripedium calceo-

Calcamares. Passaros pretos, que apparecemperto da costa do Cabo de Boa-Esperança.

Calcanhar. Calx, Calcaneum.

Calcatrippa. Delphinium consolida.

Calcifraga. Saxifraga.

Calcifraga de Lobelio. Crithmum maritimum.

Calcitrapa. Centaurea calcitrapa.

Calendula, Calendula officinalis.

Calhão. Silex.

Callitriche do outono. Callitriche autumnalis.

Callitriche da primavera. Callitriche verna.

Calhaleite. Gallium verum.

Calhandra. Alauda calandra.

Caltha. Caltha palustris.

Calumbo. Radix columbo.

Calys. Calyx.

Cama, Came. Chama.

Camadas. Strata.

Camão. Porphyrio; Poule fultane.

Camara. Lantana camara.

Camarão. Aconitum cammarum.

Camarão. Cancer squilla.

Camarinhas, Camarinheira do Brasil. Geoffraes spinosa.

Camarinhas do reyno. Empetrum album.

Cambra. Cambroes, Cambroeiro. Rhamnus cathar-

Cambroeira bastarda. Lycium europaeum.

Camedris. Vid. Chamedrys.

Cameleão, Cameleonte. Lacerta chamaeleon.

Camelão branco. Carlina acaulis.

Camello. Camelus.

Camello pardal. Camelopardalis.

camo. Alburnum.

Campainhas amarellas. Narcissus, bulbocodium.

Camoez, Camoeza. Huma variedade de mação doce; Calville.

Camomilla, Cancuele. Matricaria Camomilla.

Campainha. Campanula rotundifolia.

Campainha. Uvula.

Campana. Inula helenium.

Campecheeiro. Haematoxylon campechianum.

Camphorada. Camphorosma monspeliaca.

Camphoreiro. Laurus Camphora.

Campinha. Convolvulus arvensis.

Camurça. Antilope rupicapra.

Carcira, Cana ordinaria. Arundo donax.

Cana da India. Canna indica.

Cana de assucar. Sacharum ossicinale.

Cana do mato. Alpinia racemosa.

Cana cheirofa. 'Acorus calamus.

Cana

Cana das lagoas. Typha.

Cana maritima. Arundo arenaria.

Cana do trigo. Culmus.

Cana ou Canella da perna. Tibia.

Canaherge. Vaccinium oxycoccus.

Canabraz. Heracleum sphondylium.

Canafistula. Cassia fistula.

Canafrecha. Ferula communis.

Canafrecha da essafetida. Ferula assafoetida.

Canal. Canalis.

Canamo. Canabis sativa.

Canario. Fringilla canaria.

Canaveal. Arundinetum.

Candea. Amentum, Julus.

Candela. Rhizophora mangle.

Caneja. Squalus catulus.

Canella vulgar ou de Ceilão. Laurus cinamomum.

Canella do Malabar. Laurus cassia.

Canella de Ema. Vellozia capsulis glabris, scapis hispidis Vandelli.

Canella de Winter, branca. Wintera aromatica.

Canhametra. Althea officinalis.

Canhametra brava. Malva alcea.

Canhamo, Cannabo. Cannabis.

Caniço dos brejos. Arundo calamagrostis.

Cano, Canudo das pennas. Calamus.

Cantarida. Meloe vesicatorius.

Cão. Canis.

Cão de agoa, Cão gadelhudo. Canis aquaticus.

Cão turco. Canis ægyptius.

Cão de mostra. Canis avicularius.

Cão de pastor, Cão de gado. Canis domesticus, villaticus.

Cão de caça. Canis fagax.

Cão lobo. Canis pomeranus.

Căosinho · leão. Canis leoninus.

Cuosinho de fralda ou fraldeiro, Cuosinho de Malta. Canis melitensis.

Capão. Capo, Gallus castratus.

Caparrofa. Vitriolum viride.

Capiller, Capillaria, Capello de Venus. Adianthum capillus Veneris.

Capiverde. Cavia capybara.

Capulho. Perianthium, Calyx; Capulho do algodão. Cara. Dioscorea cara.

Caracol. Cochlea.

Caracolleiro. Phaseolus caracalla.

Caraguata. Tillandfia serrata.

Carambola. Averrhoa carambola.

Caramelga. Raia torpedo.

Caramujo. Nerita.

Caranguejo. Cancer.

Caranguejosinho de manges. Cancer vocans.

Carapo. Gymnotus carapo.

Carapula. O calix ou pé da bolota e outros frutos.

Carcoma. Bichinho, que roe a madeira.

çarça. Vid. Sylva.

Cardamina, Cardaminas. Cardamine pratensis.

Cardamomo menor, Cardamo. Amoinum carda-

Cardamomo major. Melaleuca latifolia.

Cardão do brasil. Cactus tuna.

Cardealina. Lobelia cardinalis.

Cardenilho. Aerugo.

Cardinho. Ranunculus ficaria.

Cardo asnil. Carlina racemosa.

Cardo corredor. Eryngium campestre.

Cardo estrellado. Centaurea calcitrapa.

Cardo da isca, ou isqueiro. Carduus eriophorns.

Cardo hortense. Cynara dracunculus.

Cardo mariano, Cardo leiteiro. Carduus Maria.

Cardo morto. Senecio vulgaris.

Cardo matacão, Cardo pinto. Carlina acaulis.

Cardo penteador. Dipsacus fullonum.

Cardo riçado. Carduus crispus.

Cardo sanguinho. Carthamus lanatus.

Cardo sancto. Centaurea benedicta.

Cardume. Bando ou multidão de peixe no mar.

Carepa da fruta. Lanugo. Carfunculo. Carbunculos.

Carinão. Strychnos nux vomica.

Cariz. Carum carvi.

Carriço. Carex acuta.

Carriço bastardo Arundo phragmites

Carmofim. Carmofinus.

Carne. Caro.

Caroço. Nucleus.

Carollo, Carolina. Rachis.

Carote, Carotta. Daucus carotta.

Caroucha. Carabus.

Carpa. Cyprinus carpio.

Carpe. Carpinus betulus.

Carpo. Carpus.

Carqueja. Genista tridentata.

Carrapato. Acarus reduvius.

Carrapatos, Carrapateiro. Ricinus communis. Carrapixo de amores. Hedysarum retroflexum.

CAS

Carrasco, Carrasca, Carrasqueiro, Carrasquei. ra. Quercus coccifera.

Carthamo. Carthamus.

Cartilagem. Cartilago.

Caruncho. Bichinho que roe a madeira.

Carvalhal. Quercetum.

Carvalheiro. Vid. Carvalho.

Carvaihinha. Teucrium Chamaedrys.

Carvalho cerquinho, Carvalho roble. Quercus

Carvalho enzinho. Quercus ilex.

Carvão. Carbo.

Caryophyllada. Vid. Cravoilha.

Casca. Cortex.

Casca de noz. Putamen.

Cascabulho. O casulo da pevide, bolota &c.

Cascarilha. Croton Cascarilla.

Cascarra. Squalus carcharias.

Casco. Ungula.

Casco da cabeça. Cranium.

Cassia. Vid. Canafistula.

Cassina. Ilex cassine.

Castanheta. Sparus chromis.

Castanho, Castanheira, Castanheiro. Fagus castanea major.

Castanheiro rebordão. Fagus castanea minor.

Castanheiro da India. Æsculus hippocastanum.

Castanha aquatica. Tribulus.

Castanlia de terra. Bunium bulbocastanum.

Caftor. Caftor fiber.

Castoreo. Castoreum:

Cafulo. Gluma.

Casulo. Ninho coberto de musgo.

Cafulo. Novelo de fio, em que o bicho de seda se envolve.

Catapucia menor. Euphorbia lathyris.

Catapucia maior. Ricinus communis.

Catechucira, Mimosa catechu.

Catupinaca das serras. Ipomaea campanulata.

Cavalão negral. Scomber pelamis. Cavalla. Especie de sarda grande.

Cavallinha. Equisetum arvense.

Cavallinho. Syngnathus hippocampus.

Cavallo. Equus caballus.

Cavallo marinho. Hippopotamus.

Caveiro. Cranium.

Caviario. Caviarium.

Cazulo. Vid. Cafulo.

Cebola ordinaria, Ceba. Allium cepa.

Cebola cecem ou cessem. Lilium candidam.

Cebola alvarraa, Scilla.

Cebola venenosa. Colchicum autumnale.

Cebolinha. Cepa fissilis.

Cecem. Lilium candidum.

Cedro. Juniperus Lycia.

Cedro de Libano. Pinus cedrus.

Cedro de Bussaco. Cupressus glauca s. Iusita-

Cedro d'Hespanha. Juniperus oxycedrus.

Cegarrega. Cicada.

Cegonha. Ardea ciconia.

Cegude ordinaria, Cegude terrestre. Conium maculatum.

Cegude aquatica. Cicuta virosa.

Ceiba. Bombax ceiba.

Celgas Beta cicla.

Celhas. Cilia.

Celidonia menor. Ranunculus ficaria.

Celidonia maior ou ordinaria. Chelidonium mains.

Cenchramo. Emberiza hortulana.

Cenoira. Daucus carotta.

Cenoira de Creta. Athamanta cretensis.

Centaurea menor. Gentiana centaurium.

Centaurea maior. Centaurea. Cevtaurium.

Centeio. Vid. Senteio.

Centifolio. Vid. Rosa de cem folhas.

Centinodia. Vid. Sempre noiva.

Centol's, Santola. Especie de caranguejo grander Centopea. 1) Oniscus asellus; 2) Scolopendra-

Cepa, Cepeira. O tronca da videira.

Cera. Cera.

Cerceta. Anas querquedula.

Cerdas. Strigae, Setae.

Cerejeira ordinaria. Prunus avium.

Cerejeira pedral ou de facco. Prunus avium duracina.

Cerejeira preta. Prunus avium nigra.

Cerejeira brava. Cornus mascula.

Cerejas gallegas. Les merises.

Cerijeira. Myrica cerifera.

Cerintha. Vid. (hupamel.

Cernelha. Cruz do cavallo.

Cerofolho, Cerofolio. Scandix cerofolium.

Cerofolho de cheiro. Scandix odorata.

Ceralha. Vid. Serralha.

Cérebro. Cerebrum.

Cerebello. Cerebellum.

Ceruda. Chelidonium maius.

Cerva. Cerva.

Cervo. Cervus elaphus.

Ceteraque. Asplenium ceterach.

Cevada. Hordeum vulgare.

Cevada fancta. Hordeum coeleste.

Cevada disticada. Hordeum distichum.

Cevandijas. Insecta et vermes; Ungeziefer.

Cha bohy. Thea bohea. Cha verde. Thea viridis.

Chagas, Chagueira, Cinco chagas. Tropaeolum majus.

Chalcidonia. Chalcedonius.

Chamariz. 1) Fringilla caelebs - 2) Parus caeru.

leus; 3) Ein Lockvogel.

Chamedays. Vid. Carvalhinha.

Chameleão branco. Carlina acaulis.

Chamepite. Teucrium chamaepitys.

Champacca. Michelia champacca.

Chancarona.. Pargo salgado.

Chanfrado. Emarginatus.

Chantagem. Vid. Tanchagem.

Chaparreiro. Sovereiro novo.

Chapeo. Pileus.

Charcos. Stagna.

Charneira. Cardo.

Chata. Planus.

Chaquyarona. Coluber stolatus.

Cheiro. Odor.

Chenopodio verdenegeo. Chenopodium rubrumin-

Chenopodio vermifugo. Chenopodium anthelmticum.

Cherameia. Averrhoa acida.

Cherivia. 1) Vid. Alchirivia; 2) Sium sisarum.

Cherne. Perca scriba.

Chibarro. Bode pequeno castrado.

Chihato. Bode do terceiro anno por diante.

Chibo. O cabarito até ter hum anno.

Chicharo, Chichero, Chichareiro. Lathyrus Sa-tivus.

Chicharo de cheiro. Lathyrus odoratus.

Chicharro. Peixe a modo de carapao grande, negro pelas costas.

Chicoria crespa. Cichorium endivia crispa.

Chicoria brava. Vid. Almeirão.

Chinchavelho. Passaro branco malhado de negro.

Chinche. Cimex.

Chirivia. Carum Carvi.

Chirivia aquatica. Sium sisarum.

Chirivia hortense. Pastinaca sativa.

Chirivia de Candia. Athamanta cretensis.

Chironio, Chironomo. Laserpitium Chironium.

Chisme. Cimex.

Choco. Sepia sepiola.

Chondrilla. Chondrilla juncea.

Choradeira. Salix babylonica.

Choupa. Sparus melanurus.

Choupo. Populus nigra.

Choupo tremedor. Populus tremula.

Choupo balsanico. Populus ballamifera.

Chouva. Corvus monedula.

Chrysanthemo. Chrysanthemum coronarium.

Chumbo. Plumbum.

Chupa cabras. Caprimulgus.

Chupamel. Trochilus.

Chapamel; Chuchamel. 1) Cerinthe maior; 2) Lonicera caprifolium.

Ciba. Sepia officinalis.

Cicatriz. Cicatrix.

Cicutaria. Chaerophyllum silvestre.

Cidreira (herva) Melissa officinalis.

Cidreira arvore, Citrus medica vulgaris.

Cirra.

Cigarra. Cicada.

Cigude. Vid. Cegude.

Cigurelha. Vid. Segurelha.

Cillercoa. Agaricus muceron.

Cimeira. Cyma.

Cinabrio. Cinnabaris.

Cinamomo. Vid. Canella de Ceilão.

Cinara. Vid. Cardo hortense.

Cinco chagas. Tropaeolum majus.

Cinco em rama. Potentilla reptans.

Cinoira, Cinoura. Vid. Cenoira.

Cinzento. Cinereus.

Cipo. No Brasil chamão affim a toda herva rasteira, ou trepadeira, que tem humas hastezinhas longas, dobradiças, que servem para atar, ou para usos medicos.

Cipo de Cobras. Convolvulus colubrinus.

Cipo de cobras de Brasil. Cissampelos pareira.

Cipó de cameras. Ipecacuana.

Circe'a. Circaea lutetiana.

Cirgilim. Vid. Gergelim.

Cirsio. Cnicus oleraceus.

Cirsio de Mompether. Carduus monspessulanus.

Cisne. Anas cygnus.

Cisto. Cistus.

Cissanthemo. Vid. Pão de porco.

Citocacio. Cneorum tricoceem.

Citraria. Res accipitraria, Ars falconaria.

Citronella menor. Melissa officinalis.

Citronelia maior. Artemisia abrotanum.

Cizania. Vid. Zizania.

Cizirão. O nome que fe da a toda a ervilhaca grossa.

Clara de ovo. Albumen ovi.

Clavelina. Vid. Cravina.

Clematite branca. Clematis vitalba.

Clematite bastarda. Aristolochia clematitis.

Cleonia. Cleonia Lusitanica.

Climprodio. Clinopodium vulgare.

Coallialeite. Vid. Calhaleite.

Coupia. Hypericum bacciferum.

Cobalto. Cobaltum.

Cobio. Euphorbia charachias.'

Cobebeira, Cobebas. Piper cubeba.

Cobras. Serpentes.

Cobra de capello. Coluber najas.

Cobra de veado. Boa constrictor.

Cobra verde. Boa canina.

Cobre. Cuprum.

Cobreleira. Strychnos colubrina.

Cobrinha aquatica. Gordius aquaticus.

Cacca, Coca, Coccaeira. Menispermum cocculus.

Cocco, Coco. Fruto do coqueiro.

Cochecha. A bochecha do peixe.

Cochenilha, Cochonilha. Coccus cacti.

Cochenilheira Cactus cochenillifer.

Cochicho. Alauda calandra.

Cochlearia. Cochlearia officinalis.

Cocicho. A calandra de poppa.

Cocombro. Vid. Pepino.

Cocumelo. Vid. Cogumelo.

Codeço dos Alpes. Cytisus Laburnum.

Codiço, Codiceiro. Vid. Codeço.

Codorniz. Tetrao coturnix.

Coeda. Crusta.

Coelho. Lepus cuniculus.

Ccentro. Coriandrum sativum.

Corffo. Scorpaena scropha.

Cogombro. Vid. Pepino.

Cogote. Occiput.

Cogumelo do campo. Agaricus campestris.

Cogumelo dos sabugos. Peziza auricula.

Cola de peixe. Ichthyocolla.

Colchico. Colchicum autumnale.

Colcherado. Platalea ajaja &c.

Colibri Trochilus.

Colmo, Culmus.

Colocasia. Vid. Inhame do Egypto.

Coloquinthyda. Cucumis colocynthis.

Colubrina. Ophiorrhiza mangos.

Colurno. Corylus Colurna.

Colutea Colutea arborescens.

Colutea bastarda. Coronilla coronata.

Comaro. Comarum palustre.

Combreto. Combretum laxum.

Come. Tragopogon porrifolium.

Cominhos. Vid. Cuminho.

Cominea, Cominia. Rhus cominia.

Commum. Communis.

Composto. Compositus.

Comprido. Longus.

Conchas. Conchae.

Concha de Venus. Venus.

Conchelo, Conchelas, Conchelhos. Cotyledon umbilicus Veneris.

Condri. Condrillo. Vid. Chandrilla.

Congossa maior, Congonha, Congossa, Congorsa. Vinca major.

Congossa menor. Vinca minor.

Congro. Muraena conger.

Conguelga. Vid. Conchelo.

Connaro. Connarus monocarpos.

Consilios. Vid. Conchelo.

Consolda maior. Symphytum officinale.

Consolda menor. Prunella vulgaris.

Consolda mediana. Ajuga reptans.

Consolda real. Delphinium consolida.

Consolda dos Saracenos. Solidago virgaurea.

Contraerva. Dorstenia contrayerva.

Contra veneno. Asclepias vincetoxicum.

Convallen. Vid. Lirio convalle.

Copaiveira, Copaiba, Copaiva, Copahuva. Copaivera officinalis.

Coqueiro da India. Coccos nucifera.

Coqueiro de Guine. Coccos Guineensis.

Coqueiro pindova. Coccos butiracea.

Coquillies. Cocos pequenos, de que se facem con-

Cor. Color; Corado. Coloratus.

Coração. Cor.

Coral. Corallium.

Corchoro. Corchorus olitorius.

Corchero bastardo. Hieracium murorum.

Corco. Cervus capreolus.

Corcovado. Gibbus, Gibbosus.

Cordeiro. Agnus. (s. v. Ovis aries)

Cordelha. Peixinho, Ligula.

Cordilheira. Corda de montes contiguos.

Corea. Coris monspeliaca.

Coreixa. Grus minor.

Cores. Variedade de couve.

Coriandro. Vid. Coentro.

Corme, Cormeiro. Sorbus.

Cornelina, Cornereira. Carneolus.

Cornicabra. Pistacia terebinthus.

Cornicabra. Huma variedade de peras.

Cornilheira. Pistacia terebinthus.

Corno. Cernu.

Cornos de Hammon ou de carneiro. Ammonitae.

Cornos dos insectos. Antennae.

Coroa de Rey. Trifolium melilotus.

Coroa de rey inodora. Ornithopus scorpioides.

Coroa imperial. Fritillaria imperialis.

Coroa da cabeça. Vertex.

Corpo. Corpus.

Correjola, Corriola. Corrigiola literalis.

Correjola bastarda. Polygonum aviculare.

Correoso. Coriaceus.

Corruda. Asparagus acutifolius.

Corruja. Strix aluco.

Cortapão. Picus principalis.

Cortiça, Corteza. Cortex.

Cortiço. Ave maior que perdiz, tem hum collar negro pelo pescoço.

Corvina. Sciaena lepisma.

Corvo. Corvus corax.

Corvo marinho. Pelecanus carbo.

Coruto. O penacho do milho, da canafrecha, e outras, que fai da fumidade dos talos.

Coscuseiro. Holcus spicatus.

Costella. Costa.

Costo, Costoes, Costifragio. Costus arabicus.

Cotanilho. Tomentum.

Cotonea, Cotonina. Vid. Marmeleiro.

Cotovelo. Cubitus.

(otovia, Alauda,

Cotula gallega. Cotula aurea.

Cotula do Nilo. Cotula anthemoides.

Cotula bastarda. Anthemis cotula.

Cotyledo. Cotyledon.

Concellos. Vid. Concelhos.

Couro. Corium.

Couve. Braffica oleracea.

Couve crespa. Brassica oleracea crispa.

Couve tronchuda. Brassica oleracea apii fo-

Couve

996

Couve murciana. Brassica oleracea murciana.

CRO

Couve de Saboya. Brassica oleracea Sabauda.

Couve verde. Brassica oleracea viridis.

Couve vermelha. Brassica oleracea rubra.

Couve repolluda ou Repolho. Brassica oleracea capitata.

Couve-flor. Brassica oleracea cauliflora.

Couve dos broccos. Brassica oleracea botrytis.

Couve frangada de Italia. Brassica oleracea Sa-

Couve Selenisia. Brassica oleracea Selenisia.

Couve nabeira. Brassica oleracea napobrassica.

Couve cacheira. Brassica oleracea gongylodes, f. caulorapa.

Couve bastarda. Crambe maritima.

Cova do oilia. Orbita.

Coxa da perna. Femur.

Cracca. Vicia cracca.

Crambe. Crambe hispanica.

Cratego. Crataegus.

Cravaje. Clavus; Eine Krankheit der Pflanzen.

Cravina da China, ou da Arrabida.

Cravina das areas. Dianthus rupestris.

Craving barbella. Dianthus barbatus.

Cravina foberba. Dianthus superbus.

Craveiro, Cravo ordinario encarnado, Cravo Saloyo &c. Dianthus cariophyllus.

Cravoaria, Cravo da India. Caryophyllus aromaticus.

Cravo da Maranhão. Myrtus caryophyllata.

Cravo fetido da India. Tagetes recta.

Cravo de defuncto. Tagetes expansa.

Cravo romano. Statice armeria.

Cravoilha. Geum urbanum.

Cré. Creta.

Crépi, Crepis. Crepis.

Crespo. Crispus.

Crina luba.

Crino da America. Crinum Americanum.

Crino de Ceilão. Crinum Zeilanicum.

Cristal. Crystallus

Crithmo. Crithmum maritimum.

Critheno bastardo. Echinophora spinosa.

Crocodilo. Lacerta crocodilus.

Cruanha. Hedysarum.

Crucianella. Vallantia cruciata.

Cruta. Sparus melanurus.

Cruz de Maita. Lychnis calcedonica.

Crystal. - Crystallus.

Cuabebas, Cubebas. Vid. Cobebas.

cucena. Vid. Acucena.

Cucu. Cuculus canorus.

Cugumelo. Vid. Cogumelo.

Cuguminho. Vid. Cuminho.

Cuia, Cuya. Cresentia cucurbitina.

Cujete. Cresentia cujete.

Culilabão Laurus culibaban.

cumagre. Vid. Sumagre.

Cuminho. Cuminum cyminum.

Cuminho ruflico. Laserpitium prutenicum.

Cuminho bastardo. Lagoecia cuminoides.

cumo. Succus. Curcuma. Curcuma longa.

Curnicabra. Vid. Cornicabra.

Cururu. 1) Amaranthus viridis; 2) Paulinia eu-

Curuape. Paulinia pinnata.

Curuta. Sparus melanurus.

Cuscufio. Cordeirinho nascido no oitono.

Cuscuta maior. Cuscuta Europaea.

Cuscuta mener. Cuscuta epythymum.

Cyano menor. Centaurea cyanus.

Cyano maior. Centaurea montana. Cymbalaria. Antirrhinum cymbalaria.

Cynoglossam officinale.

Cynomorio. Cynometra cauliflora.

Cynorrhodo. O fructo da rosa de cão.

Cupreste, Cyparisso. Cupressus sempervirens.

1) Style. Vid. Tamara, Tamareira.

Demaf nio. Alisma damasonium.

Damasqueiro. Prunus armeniaca.

D n is. Convza squarrosa.

D.rd nia. Conium maculatum.

Dedo. Digitus.

Dedo meninho. Minimus f. auricularis digitus.

Deas

Dedo pollegar. Pollex.

Dedo de Mercurio. Colchicum autumnale.

Delfim. Delphinus.

Dentão. Sparus dentex.

Delgado. Gracilis.

Dentaria. Dentaria bulbifera.

Dentaria baftarda. Lathraea Squammaria.

Dentebrum. Asplenium adiantum nigrum.

Dentellaria- Plumbago europea.

Dente. Dens.

Dente de cão. Erythronium dens canis.

Dente de leso: Le ontodon taraxacum.

Dentes do siso, Dentes cabeiros. Dentes sapientiae.

Derradeiras. Secundinae.

Descahido. Procumbens.

Diabelha. Plantago coronopifolia.

Diabelha do Reyno. Plantago Lusitanica.

Diabo marinho. Lophius piscatorius.

Diagalvez. Huma variedade de uvas.

Diamante. Adamas.

Dibalaustios. Vid. Balaustios.

Dictamo de Creta. Origanum dictamnus.

Dictamo branco. Dictamnus albus.

Diervilla. Lonicera Diervilla.

Digital, Digitello. Digitalis purpurea.

Dipfaco. Dipsacus.

Direito. Rectus.

Dobrado. Duplicatus.

Doçamarga. Solanum dulcamara.

Doce. Dulcis.

Dogue. Canis fricator.

Doiradinha. Asplenium Scolopendrum.

Doiradinha bastarda. Asplenium ceterach.

Doninha. Mustela vulgaris.

Doninha fedorenta. Mustela putorius.

Donzella. Ophidium.

Dormideira branca. Papaver somniferum album.

Dormideira preta. Papaver somniferum nigrum.

Doronico. Doronicum pardalianches.

Dourada. Sparus aurata.

Dourado. Coryphaena hippurus.

Draba. Draba.

Dracunculo. Arum Dracunculus.

Dracunculo do Brasil. Arum triphyllum.

Dracunculo hertense. Artemisia dracunculus.

Dracunculo dos prados. Achillea ptarmica.

Dragão, Drago. Draco.

Dragão do mar. Trachinus draco.

Dragoeira bastarda. Pterocarpus draco.

Dragoeiro, Dragoeiro, Dragoeira. Dracaena draco.

Dryphano. Myrica gale.

Duro. Durus.

Dutron. Datura.

Ebano. Vid. Evano.

Ebisco. Vid. Hybisco.

Ebulo. Sambucus ebulus.

Echalota. Allium ascalonium.

Echinophora. Echinophora.

Echinopo. Echinops.

Echite. Echitis syphilitica.

Efrasia. Vid. Euphrasia.

Egagropila. Aegagropila.

Eglesim. Gadus æglesinus.

Egoa. Equa (s. v. Equus caballus).

Eira. Hedera helix.

Eiro. Huma variedade de anguias, mais grosso, de focinho mais longo; Anguilla marina.

Elaiagono. Vid. Eleagno.

Elatine. Antirrhinum elatine.

Eleagno. Eleagnus angustifolius.

Elemieiro. Amyris elemifera.

Elena campanha. Inula helenium.

Elephante, Elefante. Elephas.

Elleborinha. Vid. Helleborinha.

Elmo. Galea.

Elo, Ello. Cirrhus, Capreolus.

Eloendro. Vid. Loendro.

Ema. Strutho casuarius.

Embigo. Umbilicus.

Emparelhado. Geminatus, Geminus.

Empetro. Empetrum album.

Enanthe do Reyno. Oenanthe globulosa.

Encharcos. Peixe muito lento, e viscido de bome gosto e ma digestão.

Sss

OCOI

Encorticado. Suberosus.

Encastado. Incumbens.

Encuberto, Encubertado. Dasypus sexcinctus.

ERV

Endivia, Endibia. Cichorum Endivia.

Endrão. Anethum segetuin.

Endro. Anethum graveolens.

Engallo. Fera de Congo, especie de javali.

Engos. Sambucus ebulus.

Enguis Muraena anguilla.

Enho. O filho do veado e da cerva no feu primeiro anno.

Enrescado. Circinalis.

Ensigar, Enf. ia . Vid. Sayao.

Ensinheira. Vid. Azinheira.

Entada. Mimosa Entada.

Entelhado. Imbricatus.

Entranhas. Viscera.

Entrecifca. Alburnum.

Entreno. Internodium.

Enula campana. Inula helenium.

Enxayão. Vid. Sayão.

Enxofre. Sulphur.

Enxundia. Axungia.

Enzinheira. Vid. Azinheira.

Epatica. Vid. Hepatica.

Epiderma. Epidermis.

Epip . Ete branca. Serapias rubra.

Epithymo, Epithyma. Cuscuta Epithymum.

Equiseto, Equiseti. Vid. Cavallinha.

Era. Hedera helix.

Eraclea. Vid. Heraclea.

Erize. Vid. Urze.

Erigero. Erigeron.

Eriophoro. Eriophorum polystachium.

Eriophoro baftardo. Carduus eriophorus.

Eriophoro do Peru. Scylla Peruviana.

Ermoles. Vid. Armoles.

Eroca, Eroga. Hypericum ericoides.

Erva. Vid Herva.

Ervanço. Cicer arietinum.

Eruga. Prassica cruca.

Ervilhas, Ervillieira. Pisum sativum.

Ervilliaca. Vicia sativa.

Ervodo. Arbutus unedo.

Eryngo des campes. Eryngium campestre.

Erysimo. Erysimum officinale.

Escabirfa ordinaria. Scabiosa succisa.

Escabiesa dos jardins. Scabiosa atropurpurea.

Escabicfa d s campos. Scabiosa arvensis.

Escabrida, Scabiosa succisa.

Escabrofo. Scaber.

Escadea. Hum dos ramos com bagos, de que consta o cacho de uvas.

Escalho. Cyprinus cephalus.

Escalracho. Panicum dactylon.

Escama. Squama.

Escambroeiro. Rhamnus catharticus.

Escamonea ou Escamonia. Convolvulus scam-

Escamonia de Mompether. Cynanchum monspelia-

Escaravelho. Scarabaeus.

Escaravelho aquatico. Cyprinus. ..

Escaravello veado. Lucanus cervus.

Escarola cu Escariola am rga. Cichorium endivia.

Escari la dece. Lactuca scariola.

Eschenanthy. Andropogon schoenanthus.

Eschineza. Smilax china.

Eschineza bestarda. Smilax pseudochina.

Eschinemene. Aeschinomene grandiflora.

Eschinomene de Brofil. Mimosa pudica.

Esclarea. Salvia sclarea.

Escolopendra. Scolopendra.

Escolymo mathado. Scolymos maculatus.

Escolymo de Hespanha. Scolymus hispanicus.

Escombro. Scomber scombrus.

Escorcioneira Scorzonera hispanica.

Escordeo. Vid. Scordio.

Escordonia. Teucrium Scorodonia.

Escorpião. Scorpio.

Escorpião marinho. Cottus scorpius.

Escorpião aquatico. Nepa.

Escorpica. Scorpiurus muricata.

Escorzoneira. Vid. Escorcioneira.

Escrophularia dos rios. Serophularia aquatica.

Escrophularia nodofa ou fetida. Scrophularia nodosa.

Escudition. Pelta.

Escudiulia. Clypeola maritima.

Escuda.

Escudo. Clypeus.

Esculo. Aesculus hippocastanum.

Esculo dos antigos Quercus esculus.

Escuro. Obscurus.

Esferro cavallo. Hippocrepis.

Esgathos. Racemi partiales.

Esgalhos Ramificações que cruzão os cornos do veado.

Esgalracho. Panisci m dactylon.

Esquethado. Orliques.

Esmeralda. Smeragdus.

Esmerelhão. Falco æ alon.

Esopo. Vid. Hysopo.

Espadana Iris Xyphium.

Espadana bastaraa. Typha latifolia.

Espadoa. Armus.

Espadoas. Dorsum.

Espanta-lobos. Colutea arborescens.

Espargo hertense ou medicinal, Espargão. Asparagus officinalis.

Espargo do monte Asparagus aphyllus.

Espargo bravo ou Espargo dos antigos. Asparagus acutifolius.

Esparto. Stipa tenacissima.

Esparto bastardo. Lygeum spartum.

Espatha. Spatha. Espato. Spathum.

Espatula. Platalea leucorodia.

Especie. Species.

Especies cheirofas. Aromata.

Esphinge. Sphinx.

E. phondylio. Heracleum sphondylium.

Espicinardo celtico. Valeriana celtica.

Espicinardo indico. Andropogon nardus.

Espicinardo do Reyno. Lavandula spica.

Espiga. Spica.

Espiaelia. Spigelia anthelmia.

Espiguilla. Locusta, spicula.

Espim. Vid Uva espim.

Espinefec, Espinacio. Spinacia oleracea.

Espinella. Spinellus.

Espinha Spina piscium.

Espirhaço. Spina dorsi.

Espinheiro. Rhamnus paliurus.

Espinheiro alvar. Crataegus oxiacantha.

Espinheiro cambra ou cerval. Rhemnus catharti-

Espinhela. Cartilagem que remata inferiormente o fternon.

Espinhos. Spinae plantarum.

Espique. Atriplex halimus.

Espira. Spira.

Espiral. Spiralis.

Espirradeira. Achillea ptarmica.

Esponja. Spongia.

Esporja cu Esponjeira farnesia. Mimosa farnesiana.

Espenjoza. Spongiosus.

Esporão. Calcar.

Esporas, Esporas de Cavalleiro, Esporeira. Delphinium confolida.

Esporeira de Aiace. Delphinium Ajacis.

Esqualo. Squalus.

Esquilla. Scilla.

Esquilo. Sciurus vulgaris-

Esquilo volante. Sciurus volans.

Esquilracho. Vid. Escalracho.

Esquinantho. Andropogon schoenanthus.

Esquina, Esquinera. Vid. Eschineza.

Estames. Stamina:

Estanca cavallos. Gratiola.

Estancadeira. Statice.

Estandarte. Vexillum. Estanho. Stannum.

Estaphifagria. Deiphinium staphifagria.

Estarna. Perdiz, que tem os pes negros.

Estellaria. Alchimilla vulgaris.

Esteva de Creta. Cistus creticus.

Estevão. Esteva lada, Esteva. Cistus ladaniferus.

Estigma. Stigma.

Estilete Stylus.

Estinco. Lacerta stincus.

Estipulas. Scipulae.

Estivado. Supinus.

Estojos das azas. Elytra.

Estelhos. Stolones.

Estomago. Ventriculus. Estoque Gladiolus

Estoraque, Estoraqueiro. Styrax officinalis.

Estorga. Erica.

Sss 2

Estor

1001

Estogninho. Sturnus vulgaris.

Estragão. Artemisia dracunculus.

FAV

Estramonia. Datura stramonium.

Estreito. Angustus.

Estrelamim. Aristolochia longa.

Estrella de mar. Asterias.

Estrellado. Lichen arboreus.

Estrellado. Stellatus.

Estrige. Strix ftridula.

Estrias. Striae.

Esturião. Acipenser sturio.

Estylete. Stylus. -

Esula maior. Euphorbia palustris.

Esula menor. Euphorbia esula.

Evano de Creta. Ebenus cretica.

Evano de Ceilão. Uvaria ceilanica.

Evano de Java. Uvaria javanica.

Evano bastardo. Aspalatus ebenus.

Eufragia. Vid. Euphrasia.

Eupatorio de Avicenna. Eupatorium cannabinum.

Eupatorio dos Gregos. Agrimonia Eupatorium.

Euphorbia das boticas. Euphorbia officinarum.

Euphorbia dos antigos. Euphorbia antiquorum.

Euphorbia maleiteura. Euphorbia helioscopia.

Euphrasia. Euphrasia officinalis.

Exaco. Exacum sessile.

Fabaraz. Vid. Paparaz.

Faca. Mannus. (s. v. Equus.)

Face. Gena, Mala.

Fagara, Fagara pterota.

.: Fagopyro. Polygonum fagopyrum.

Faia. Fagus sylvestris.

Faisao. Faizão. Phasianus colchicus.

Falcão. Falco communis.

Farfaro, Farfara, Farfugio. Tussilago farfara.

Farpas. Antennae.

Farras. Hum mixto de varias plantas semeadas de proposito para pasta temporão dos gados.

Fataça, Fatassa. Especie de mugem grande; Peixe de rio, a que no Minho chamão: Tainha, em Ribatejo: Tagana.

Fava. Glans penis.

Fava, Faveira. Vicia faba.

Fava de Malaca. Anacardium orientale.

Fava pergativa. Dolichos urens.

Favo de mel. Favus (s. v. Mel.)

Faya. Fagus sylvestris.

Fedegosa. Chenopodium vulvaria.

Feijao branco, ou Feijoeiro ordinario. Phaseolus vulgaris.

Feijao peruviano. Dolichos urens.

Feito. Vid. Feto.

Fel de terra. Gentiana centaurium.

Fel. Bilis, Fel.

Felipodio. Vid. Polypodio.

Felpa. Pappus.

Femen. Foemina.

Fendido, Fiffus.

Feno. Foenum.

Feniculo. Vid. Funcho.

Fenogrego. Frigonella foenum graecum.

Fento. Vid. Feto.

Feras. Ferae.

Ferdizella. Motacilla atricapilla.

Ferradurina. Hippocrepis unisiliqua.

Ferro. Ferrum.

Ferrugem. 1) Ferrugo. 2) Rubigo.

Fetos. Filices.

Feto ordinario, ou Feto femea. Pteris aquilina.

Feto macho. Polypodium filix mas.

Feto florido ou Feto real. Osmunda regalis.

Feveras. Fibrae. Fibrillae.

Fidalguinhos. Centaurea cyanus.

Figado. Hepar, Jecur.

Figueira ordinaria, Figueira mansa da Europa. Ficus carica.

Figueira bafoeira ou de tocar. Caprificus.

Figueira de inferno. 1) Cactus indica; 2) Ricinus communis.

Figueira da India. Cactus ficus indica.

Filho. Filius; Filha. Filia.

Filipulendula. Spiraea filipendula.

Filipode. Vid. Polypodio.

Fios das flores. Stamina.

Fistico. Pistacia vera.

Flamengo. Phoenicopterus ruber.

Flexivel. Flexilis.

Flor. Flos.

Flor de cuco. Lychnis flos cuculi.

Flor da paixão. Passiflora.

Flor velludo. Amarantus.

Flor de Adonis. Adonis.

Flor de liz. Lilium candidum.

Flor de sangue. Haemanthus coccineus.

Flores de Pascoa. Coronilla valentina.

Flor de pombinhos. Aquilegia vulgaris.

Flor dos amores. Celosia coccinea et cristata.

Flores de quaresma. Huma variedade do Rainun-

Florecer: Florere.

Focinho. Roftrum.

Focinho de becerro. Antirchinura,

Fogagem. Ustilago.

Foinha. Mustela foina.

Folha. Folium.

Folhas floraes. Bracteac.

Folhada, Folhado, Folho. Viburnum tinus.

Folhas de pitão. Boerkavia distusa.

Folhetos. Lamellae.

Folhiços. Stipulae.

Follitho. Conceptaculum; Folliculus.

Fontes. Tempora.

Formiga. Formica.

Formiguinha. Forticula.

Formigueiro. Formicetum.

Formigueiro. Myrmecophaga.

Formiga leño, Fermigão. Myrmeleon.

Foveiro. Cervinus (color)

Fraco. Flaccidus.

Fradinho, Fradesilho. Motacilla atricapilla.

Fradinhos. Phaseolus peregrinus 4. Clusii.

Fragaria. Fragaria vesca.

Framboezas, Framboeseira. Rubus idaeus.

Franças. Os ramos da arvore mais altos.

Francelho. Falco tinnunculus.

Francolim. Tetrao francolinus.

Franga. Gallinha nova, que inda não pôe.

Frango. O filho da galinha, que já não he pinto, mas crecido, antes de ser gallo.

Frangulina. Rhamnus frangula,

Franzido. Plicatus.

Franta pastoril. Damasonium.

Fraxinella. Dictamnus albus.

Freio. Fraenulum.

Freirinhas. Pisum cordatum Lobel.

Freixo. Fraxinus excelsior.

Freixo orneira. Fraxinus ornus.

Frisão. Cavallo de Frisia.

Fronde. Frons, frondis.

Fronte. Frons, frontis.

Frouva. Ave parecida com a pega, tem a barriga branca.

Frouxel. Plumae.

Fructo, Fructus.

Fruta. Pomum (Obst)

Fruta bolfa. Cynometra ramiflora.

Fruta estrellada. Dillenia indica.

Fruta d'entrudo. Cordia mixa.

Fruta do Conde. Anona muricata.

Fruta de gralha. Melastoma malabathrica.

Fruta manilha. Achras dissecta.

Fruta nova. Prunus armeniaca minor.

Fuco. Fucus.

Fuinha. Mustela soina.

Fuinho. Certhia familiaris.

Fumaria, Fumiterra, Fumo da terra. Fumaria officinalis.

Fumaria bolbosa. Fumaria bulbosa.

Funcho. Anethum foeniculum dulce.

Funcho de porco. Peucedanum officinale.

Funcho marinho. Crithmum maritimum.

Fungão. Lycoperdon bovista maior.

Fungos. Fungi.

Furabordão. Nyctanthes hirsuta.

Furão. Mustela furo.

Fusaro. Carthamus tinctorius.

Fustete. Rhus cotinus.

Gado. Grex; Animalia domestica.

Gafanhoto. Gryllus.

Gagata. Gagas.

Gaio. Corvus glandarius.

Gaivão. Hirundo apus.

Gaivota. 1) Fulica atra &c.; 2) Larus.

Galanga. Maranta galanga.

Galbano, Galbaneiro. Bubon galbanum.

Galega,

Galega. Galega officinalis.

Galgo. Canis grajus.

Galgozinho de Italia. Canis italicus.

Galgulo. Coracias garrula.

Galha. Galla.

Gallinha. Gallina (s. v. Phasianus gallus.)

Gallinha aquatica. Fulica chloropus.

Gallinha pintada. Numida meleagris.

Gallinha da India. Meleagris gallo-pavo.

Gallinhola do mar. Centriscus scolopax.

Gallinhola. 1) Rallus aquaticus; 2) Tetrao bonasia.

Gallitricho, Gallitriste. Hormium pyrenaicum.

Gallo. Gallus gallinaceus (s. v. Phasianus gallus)

Gallo de montanha. Tetrao urogallus.

Gallocrista. Rhinanthus crista galli.

Gallocrista bastarda. Salvia horminum.

Gamão, Gamões, Gamoeira Asphodellus.

Gamboas, Gamboeiro. Pyrus cidonia maior.

Gamo, Gammo. Cervus dama.

Gancheado. Uncinatus.

Ganfo, Ganfo macho. Anas anser mas.

Garanhão. Equus admissarius.

Garajão. Ave maritima, que apparece na Costa de Guine junto a linna.

Garayos Aves maritimas, que se vem na derrota da India.

Garça real. Ardea cinerea.

Garça de Bohemia. Ampelis garrulus.

Garçota. Ardea nycticorax.

Garço. Caesius.

Gardão. Cyptinus rutilus.

Garela. A perdiz que anda ao cio.

Garganta. Faux; Jugulum.

Garjofillata, Gariophyllata. Geum urbanum.

Garrophyllo. Vid. Cravo da India.

Garoupa. Trigla hirundo.

Garra Unguis falcatus.

Garra de 1.100. Alchemilla vulgaris.

Garrana Egus pequena.

Garranches, Garroches, Glochides,

Garro a Hum Peixe de mar, que se pesca na costa de Brasil, em a Ilha de Santa Catharina. Ganfalhos. Huma especie de cogumelos, que se comem.

Gato. Felis catus.

Gato de algalia. Viverra zibetha.

Gavião, Gavinha. Cirrhus, Viticulus.

Gavião. Falco nisus.

Gavião. Dente ultimo do cavallo, de cada banda dos 6 do meio superiores.

Gemma de ovo. Vitellus.

Genciana. Gentiana lutea.

Gencianella ou Genciana amarella. Gentiana amarella.

Genciana branca. Laserpitium latifolium.

Geneta. Viverra genetta.

Gengiva. Gingiva.

Gengivre. Amomum Zingiber.

Gengivre sylvestre. Amomum zerumbet

Genitaes. Genitalia.

Geração. Generatio.

Geral Generalis.

Geranio fetido. Geranium robertianum.

Geranio dos jardins. Geranium sulgidum.

Gergelim. Sesamum orientale.

Gerifalte. Falco gyrfalco.

Gerifalte letrado. Tem o fundo das pennas branco, com falpicos negros e miudos.

Gerifalte rochaz He de plumagem negra.

Germano. Anas boschas fera.

Germe. Germen.

Gesmim. Vid Jasmim.

Geffo Gypfum.

Giesta ou Giesteira dos jardins. Spartium junceum.

Giesteira menor. Spartium scoparia.

Gigante. 1) Helianthus annuus et giganteus; 2) Vid. Herva gigante.

Gilacsiota. Cucurbita ---

Gilbarbeiro, Gilbarbeira. Ruscus aculeatus.

Gingrira galega. Prunus cerasus minor.

Gingerra garrafal Prunus cerasus maior.

Gingrira to Brasil. Solanum pseudocapsicum.

Garabre, Gingivre Vid. Gengivre.

Glagidio Daucus Gingidium

Gingilio hastardo Daucus visnaga.

Ginsingue. Vid. Ninsingue.

Girafa. Camelopardalis.

Girandola. Amaryllis orientalis.

Giratacachem. Camelopardalis.

Gith; Githo de Dioscorides. Nigella.

Gith de Plinio. Agrostemma githago.

Glauce. Glaux maritima.

Glino. Aizoon canariense.

Gnaphalio, Gnaphalium.

Gneto. Guetum gnemon.

Goiverro amarello, Goivo. Cheiranthus cheiri.

Goiveiro encarnado viváce. Cheiranthus incanus.

Goiveiro encarnado annual. Cheiranthus annuus.

Goiveiro do Reyno. Cheiranthus lacerus.

Goivo de N. Senhora. Hesperis matronalis. Gola da raiz. Caput radicis.

Golfiao, Golfiao. Nymphaea.

Goma, Gomma. Gummi.

Gomiloso. Ampullaceus.

Gommão. Platyceros.

Golfinho, Golphinho. Delphinus delphis.

Goma. Gemma, Oculus; Gominho, Gemmula.

Gorgotho. Curculio.

Gorgonilos, Rumen.

Gorrião. Fringilla montana,

Gorgillos. Isthmi.

Gosto. Gustus.

Gorgeo. O canto natural dos passarinhos.

Goraz. Cyprinus rutilus.

Grãa do Paraiso. Amomum granum Paradisi.

Graciola, Gratiola officinalis.

Gralha; Gralha cinzenta. Corvus cornix.

Gralha negra. Corvus corone.

Gralha trigueira. Corvus frugilegus.

Gralho. Corvus monedula.

Grama. Gramen.

Grama cheirosa. Anthoxanthum odoratum.

Grama digitada ou Grama das nossas boticas. Panicum dactylon.

Grama canina ou Grama das boticas do Norte. Triticum repens.

Gramão, Graminho, Graminheira. Panicum di-

Gramata. Salsola.

Granates. Granati.

Gram - besta. Cervus alces.

Graffetta. Pinguicula.

Granzo. Gluma.

Grão. 1) Granum; 2) Cicer.

Grelos. Asparagi, Turiones.

Gretado. Rimofus.

Greda. Creta.

Grillo. Gryllus domesticus.

Grillo - talpa. Gryllus gryllotalpa.

Gris, Grifalho. Grifeus.

Groselheira vermelha. Ribes rubrum.

Grosetheira preta. Ribes nigrum.

Groselheira espim. Ribes uva crispa.

Grou. Ardea grus.

Grude de peixe. Ichthyocolla.

Guajabor. Psidium pyriferum.

Guaiaco, Guaiaca. Guaiacum officinale.

Guajera. Chrysobalanus icaco.

Guanambão. Anona muricata.

Guandos. Dolichos

Guapariba. Rhizophora mangle.

Guaperva. Lophius histrio.

Guarda-roupa. Artemisia abrotanum.

Gueldras. Viburnum opulus roseum.

Guelras. Branchiae.

Guiabelha. Vid. Diabelha.

Guincho. Larus.

Guingão. Excremento do bicho da seda.

Guinsingue, Guinsingueiro. Vid. Ninsingue.

Gumileme. Gummi elemi.

Guncho. Ave, que frequenta a lagoa de Obidos.

Gurgulho. Curculio.

Gusanos. Vermes; Bichos.

Gutteira. 1) Cambogia gutta; 2) Hypericum bacciferum.

Gyrasol. Helianthus annuus.

Gyrasol de India. Helianthus indicus.

Gyrasol do Brasil, Gyrasol tuberoso. Helianthus tuberosus.

Harmala. Peganum harmala.

Hostea, Hastil. Scapus. Hedera. Vid. Hera.

IOI2

Helleborinha. Serapias helleborine.

Helleboro negro. Helleborus niger.

Helleboro fetido. Helleborus foetidus.

Helleboro branco. Veratrum album.

Hema. Vid. Ema.

Hemerocallia. Hemerocallis flava.

Hepatica das arvores. Lichen pulmonaris.

Hepatica nobre, Hepatica dos jardias. Anemone hepatica.

HER

Hera. Hedera helix.

Hera terrestre. Glechoma hederacea.

Heraclea. Heracleum sphondylium.

Heraclea de Mompelher. Panax chironium.

Hereira. Hedera helix arborea.

Hermodactylo. Iris tuberosa.

Herniaria. Herniaria glabra.

Hervas. Herbae.

Herva abelha. Ophrys apifera.

Herva aguilheira. Scandix pecten Veneris.

Herva almiscareira. Geranium moschatum.

Herva andorinha. Illecebrum capitatum.

Herva d'amor. Hedysarum supinum.

Herva babosa. Aloe perfoliata.

Herva das haratas. Verbascum blattaria.

Herva belida. Ranunculus repens.

Herva benta. Valeriana.

Herva besteira, Herva de besteiros. Helleborus foetidus.

Herva bicha. Aristolochia clematitis.

Herva campana. Inula heleninm.

Herva cidreira. Melisia officinalis.

Herva das feridas. Centaurea jacea.

Herva coalheira. Gallium luteum.

Herva combreira. Artemisia abrotanum.

Herva contraveneno. Aconitum anthora.

Herva crina. Teucrium chamaepitys.

Herva das pulgas. Plantago psyllium.

Herva de alagoas. Nymphaea.

Herva da vibora. Echium vulgare.

Herva das quebraduras. Herniaria.

Herva dedal. Digitalis purpurea.

Herva das fete fangrias. Lithospermum frutico-

Merva de N. Senhora. Cistampelos pareira.

Herva cristalleira. Mesembryanthemum crystalli-

Herva dos callos. Sedum telephium.

Herva dos enfalmos. Reseda luteola.

Herva de pegamaços. Arctium lappa.

Herva dos alhos. Erysimum alliaria.

Herva do capitão. Hydrocotyle umbellata.

Herva do tabacco. Nicotiana.

Herva de S. Christovão. Actaea spicata.

Herva de S. Roberto ou Herva Roberta. Geranium Robertianum.

Herva do Paraguai ou de S. Bartholomeo. Cassine peragua.

Herva de S. Barbara. Erysimum barbarea.

Herva de João Pires. Etula minor, polyrrhizos.

Herva doce. Pimpinella anisum.

Herva de pisociros. Veratrum album.

Herva dos carrapatos. Ricinus communis.

Herva dos Rosarios. Coix lacryma Jobi.

Herva do bom Henrique. Chenopodium bonus Henricus.

Herva escovinha. Centaurea cyanus.

Herva dos passarinhos. Anagallis arvensis.

Herva ferro. Prunella lusitanica.

Herva - gato. Nepeta cataria.

Herva gigante. Acanthus mollis.

Herva isquiera. 1) Echinops ritro; 2) Cachrys libanotis.

Herva lumbrigueira. Artemisia abrotanum.

Herva moira. Solanum nigrum.

Herva molarinha ou moleirinha, Herva mudadeira. Fumaria.

Herva medica. Medicago sativa.

Herva neve. Nepeta.

Herva piolheira. Pedicularis, Delphinium staphisagria &c.

Herva prata. Illecebrum paronychia.

Herva perola. Lithospermum.

Herva saboeira. Scrophularia aquatica.

Herva sancta. Nicotiana tabacum.

Herva sophia. Sisymbrium sophia.

Herva tragueira. Cucubalus behen.

Herva trifle. Mirabilis jalappa.

Herva turca ou douradinha. Herniaria glabra.

Herva verruga. Heliotropium europaeum.

Hov

Herva vagueira. Calendula arvensis.

Herva ulmaria. Spiraea ulmaria.

Herva ursa ou uffa. Thymus cephalotus.

- Herva ysquiera. Echinops ritro.

Hervada. Anethum.

Hervanço, Hervilhaca &c. Vid. Ervanço &c.

Hervinha. Trigonella foenum graecum.

Hesperina. Hesperis matrónalis.

Hieracio. Hieracium.

Hirundinaria. Asclepias vincetoxicum.

Hipposelino. Smirnium olusatrum.

Hombro. Humerus.

Homem. Homo.

Hormino. Salvia horminum.

Hormino dos montes. Horminum pyrenaicum.

Horra. Madeira nascida debaixo de agua em Ormuz, que vai ao fundo, fe a foltão nella.

Hortaliças. Culinares plantae.

Hortelaa ordinaria. Mentha sativa.

Hortelaa sylvestire. Mentha sylvestris.

Horteláa pimentoso, ou apimentada. Mentha pl. perita.

Hortelan dos rios. Mentha aquatica.

- Hortelaa crespa. Mentha crispa.

Hortelaa Franceza. Tanacetum balsamita.

Hybisco da Syria Hybiscus syriacus.

Hyoseris. Hyoseris hedipnois.

Hyperico. Hypericum.

Hypociste. Cytinus hypocistis.

Hypocheris. Hypochaeris radicata.

Hypoglossa. Ruscus hypoglossum.

Hysopo ou Hyssopo. Hysopus officinalis.

Hysopo de Salomão, Hysopo das paredes. Bryum truncatum.

Hysopilko. Vid. Thymbra.

Jaborandi. Piper reticulatum.
Jabotapita. Ochna jabotapita.
Jacapucaya. Lecytis ollaria.
Jacaranda. Guaiacum sanctum.
Jacare. Lacerta crocodilus.
Jacintho. Hyacinthus orientalis.
Jacintho dos Bosques. Hyacintus non scriptus.
Jacintho dos antigos poetas. Delphinium ajacis.

Salappa. Convolvulus jalappa.

Jalappa bastarda. Mirabilis jalappa.

Jambeiro das Indias. Eugenia jambos.

Sanipha, Janipaha. Genipa americana.

Japarandiba. Gustavia augusta.

Jaqua falsa. Nauclea orientalis.

Faqueta. Chaetodon saxatilis.

Jaro, Jarro. Arum maculatum.

Farreie. Poples.

Farrinho. Aristolochia peltata.

Jasione. Jasione.

Jasmineiro gallego. Jasminum offici-

Jasminetro de Italia. Jasminum grandiflorum.

Jaspe. Jaspis.

Jaspeado. Marmoratus.

Javali. Sus aper.

Iberide. Iberis linifolia.

Iberide bastarda. Lepidium iberis.

Iberide de Suifia. Iberis rotundi folia.

Iberide umbrellada. Iberis umbellata.

Ibipitanga. Plinia peduncalata.

Ibixuma. Sapindus saponaria.

Icariba. Amyris elemifera.

Icica Amyris ambrosiaca.

Icicarioa. Amyris elemifera.

Seracion. Vid. Hieracio. Sergelim. Vid. Gergelim.

Setaiba. Vid. Itaiba.

Ignaciana. Strychnos Ignatii.

Igual. Aequalis.

Gilbarbeira. Vid. Gilbarbeira.

Simbro. Vid. Zimbro.

Fito. Guarea trichiloides.

Illiargas. Hypochondria.

Iman. Magnes.

Imperial. Vid. Coroa imperial.

Imperatoria. Imperatoria ostruthium.

Inhame. Dioscorea sativa.

Inhame cara. Dioscorea cara.

Inhame do Egypto. Arum colocasia.

Infectos. Infecta.

Intubo, Intubacco. Vid. Almeirão.

Inula campana. Inula helenium.

Ttt

TOIS

Socz. Fruto vulgar no Brazil.

Socho. Genu.

Songuillo. Narciffus jonquilha.

Goyo. Lolium temulum.

Soyo virece. Lolium perenne.

Ipecacuanha branca. Viola ipecacuanha.

LAB

Tris. Itis.

Iris fetida Iris foetida.

Iris de Florença. Iris florentina.

Iris f. Iso - acoro. Iris germanica.

Iris. Peixe do rio Cavado.

Irto, Aprumado. Rectissimus.

Isati. Isate. Isatis lusitanica.

Isca de Alemanha. Boletus igniarius et fomenta-

Ischemon. Ischemo. Ischaemum muticum.

Ischemo bastardo. Andropogon ischaemum.

Ischias. Echinops ritro.

Isoete. Isoetes lacustris.

Isopyro. Isopyrum.

Itaiba. Hymenea courbaril.

Quellio. Genu.

Sula. Vid. Lula.

Sumento. Equus afinus.

Junça redonda, Junça da Asia. Cyperus retun-

Junça cheirosa. Cyperus longus.

Sunça nutritiva. Cyperus esculentus.

Junco. Juncus acutus.

Sunco florido. Butomus umbellatus.

Sunco cheiroso. Andropogon schoenanthus.

Sampero. Vid. Zimbro.

Junquilles. Vid. Jonquillo.

Juntura. Articulus.

Guripeba. Solanum paniculatum.

Sjurucuja. Testudo Mydas.

Iva major. Iva frutescens.

Iva menor. Teucrium iva.

Iva bastarda. Teucrium Chamaepitys.

Kinna. Vid. Quina.

La, Laa. Lana.

Labaça menor. Rumez acutus.

Labaça maior ou larga. Rumex aquaticus.

Laboca romana. Rumex feutatus.

Lahaga roxa. Rumex fanguineus.

Labresto. Lapsana communis. -

Laburno dos Alpes. Cytisus laburnum.

Lacrão Scorpio.

Lacreira. Croton lacciferum.

Lada. Vid. Estevo lada.

Ledeado. Secundus.

Lidilha. Pediculus pubis.

Ladreta. Especie de peixe: são humas como choupinhas mui pequenas.

Lagação. Smilax aspera.

Lagarta. Larva, Eruca.

Lagarta de vinhas. Curculio Bacchus; Crypta cephalus.

Lagartica Lacerta

Lagarto. Lacerta viridis.

Lagarto. Brachium.

Lagarto de mar. Aphrodite.

Lagofia. Cancer homarus.

Lagrimas. Lithospermum.

Lagrimas de N. Senhora, Lagrymas de Job. Coix Lacryma Jobi.

Lambelhe-os dedos. Huma variedade de peras; Mouille-bouche.

Lamegueiro. Arvore que se da pela Beira, tem a folha como o 'imoeiro, aspera, com 4 ou 5 bicos cada folha, a qual não cahe d'inverno, da flores, mas não fructifica.

Lamio branco Laminin album.

Lampão. Huma variedade de figos europeos temporões.

Lamprea da mar. Petromyzon marinus.

Lampréa dos rios Petromyzon fluviatilis.

Landea. Glans.

Longro. Falco langrius.

Lanha. O coco da palmeira, em quanto está tenro.

Lanugem. Lanugo.

Lapa, Laras, Lappão. Arctium lappa.

Lapa. Patella.

Laparos, Laparinhos. Laurices (s. v. Lepus chniculus.)

Lite

Lapis negro. Plumbago.

Larangeira. Citrus aurantium.

Larangeira da China. Citrus aurantium Chinense.

Largis. Huma casca medicinal da India.

Largo. Latus.

Larico. Pinus larix.

Lafer, Laferino. Laserpitium latifolium.

Laserpicio silerino. Laserpitium Siler.

Laserpicio largifelho. Laserpitium latifolium.

Lavaça. Vid. Labaça.

Lavanda. Lavandula.

Lavape. Centaurea paniculata.

Laverca. Pallero, que voa mui alto, e baixa cantando.

Leão. Felis leo.

Lebracko. O macho da lebre, em quanto novo.

Lebre. Lepus timidus.

Lebre marinha. Aplysia.

Ledon. Vid. Esteva lada.

Legação. Smilax aspera.

Legno. Lignum.

1. eimonia. Vid. Limonio.

Leirão, Glis.

Leirioa. Huma variedade de maçãa doce de Leiria.

Leitas. O porquinho da mama; Leitea. Porquinha de leite.

Leite. Lac.

Leite de gallinha. Ornithogalum.

Leiteira. Euphorbia helioscopia.

Leitarão. Sonchus oleraceus asper.

Leituga. Lactuca.

Lendea. Lens, Lendis; Lendeaço. A lendea já criada.

Lentilhas, Lentilheira. Ervum Lens.

Lentilha dos rios, de poço ou de alagoa. Lemna.

Len isco. Pistacia Lentiscus.

Lentisco bastardo. Phyllyrea angustisolia.

Leonpodio, Leontico. Philago leontopodium.

Leonpodio do Reyno. Micropus supinus.

Leonurina. Phromis Leonurus.

Leoa. Lecena (s v. Felis leo).

Leopardo. Felis leopardus.

·Lepidio. Lepidium latifolium.

Lesma: Animal venenoso, como a lagartixa.

Levantado. Erectus.

Levifico. Ligusticum levisticum.

Lichen, Lichem. Lichen.

Licranço. Anguis fragilis.

Ligusticum levisticum.

Ligisfico do reyno. Ligusticum peregrinum.

Ligafiro. Ligustrum. Lilaz. Syringa vulgaris.

Lilaz de Perfia. Syringa Persica.

Lilieiro. Liriodendron liliifera.

Limeira, Limoeiro. Citrus medica limon.

Limonio, Limoniades. Statice limonium.

Lingvia. Antirchinum linaria.

Lince. Lynx.

Lingua. Lingua.

Lingua cervina. Asplenium scolopendrum.

Lingua de boi. Echium vulgare.

Lingua de cão. Cynogolossum officinale.

Lingua de vacca. Echium vulgare.

Lingua de cavallo. Ruscus Hypoglossum.

Lingua de Tocano. Vellozia capsulis scapisque glabris. Vandelli.

Lingua de Serpente ordinaria. Ophioglossum lusitanicum.

Linguada. Pleuronectes solea.

Linhaça. Lini semen.

Linhaço de canhamo. Cannabinum semen.

Linho. Linum sativum.

Linko cannamo. Cannabis sative.

Linho purgante. Linum catharticum.

Linho vivo. Asbestus

Liquidambreiro. Liquidambar Hyraciflua.

Lirio roxo dos montes, Lirio cardeno. Iris germanica.

Livio vermelho. Hemerocallis.

Livio de Sant-Sago. Amarilis formosissima.

Lirio roxo. Iris Xiphiam.

Lirio purpurco. Iris Sisyrinchium.

Lirio hiji no das rochas. Iris billora.

Lirio esqualido. Iris squalens.

Lirio de Florenca. Iris florentina.

Livio de St. Antonio. Lilium candidum:

Lirio failo, acero, Lirio amarello dos charcos. Iris pseudo acoras.

Livis branco. Liliam candidum.

Lirio verde. Colchicum autumnale.

Lirio convalle. Convaliaria majalis. Ttt 2

Lirio.

Lirio dos tintoreiros. Reseda luteola,

LOU

Liserão. Convolvulus sepium.

Litão. Cação pequeno e seco.

Livrilho. Liber.

Liva. Squalus carcharias.

Liz. Flor de Liz. Lilium candidum.

Lizo. Laevis.

Loba. Lupa (s. v. Canis lupus).

Lobagante. Cancer gammarus.

Lobelia azul. Lobelia siphilitica.

Lobishomem. Lycanthropos.

Lobo. Canis lupus.

Lobo - cerval. Felis lynx.

Lobo dourado. Canis auratus.

Lovo marinho. 1) Anarrhichas lupus; 2) Phoca.

Lodão do Egypto. Nymphaea lotus.

Loendro. Nerjum oleander.

Loendro da India.. Nerium antidysentericum.

Loiro, Loireiro ordinario. Laurus nobilis.

Loireiro de Alexandria. Rusaeus hypophyllum.

Loireiro Sassafraz. Laurus sassafras.

Loireiro cereje. Prunus lauro-cerasus.

Loireiro rofa. Nerium oleander.

Loireola femea. Daphne mezereum.

Loireoles macho. Daphne laureola.

Loiro. Flacus.

Lombo. Dorfum.

Lombos. Lumbi.

Lombriga. Ascaris lumbricoides.

Lombriga folitaria. Taenia.

Lontra. Mustela lutra.

Losna. Artemisia absinthium.

Losna de Judea. Artemisia judaica.

Losna do reyno. Artemisia arborescens.

Losna romana. Artimisia pontica.

Lote. Gadus lota.

Loteiro ordinario- Lotus corniculatus.

Loteiro de Creta. Lotus creticus.

Loto de Tanes. Rhammus lotus.

Loto celcico. Celtis australis.

Loto de Italia. Diospyros lotus.

Loureiro. Vid. Loireiro.

Lours, Fulyus,

Louvadeus, Louvadios. Mantis.

Lua do mar. Tetrodon mola.

Lucio. Esox lucius.

Lula, Luba. Sepia loligo.

Lumieira. Lampyris.

Lunaria, Lunaria rediviva.

Lunaria bastarda. Osmunda lunaria.

Luparo, Lupulo. Humulus lupulus.

Lurgo. Avezinha, quasi toda verde, mais corpus lenta, que o pintalirgo.

Luftrofo. Nitidus.

Luzerna. Medicago sativa.

Lucincu, Luzerna. Lampyris.

Lychnis. Lychnis flos cuculi.

Lycopodio. Lycopodium clavatum.

Lycopfe. Lycopsis arvensis.

Lycoperdo bevino. Lycoperdon bovista.

Lynce. Felis lynx.

Lyfimachia. Lysimachia vutgaris.

Macão ordinaria. Vid. Maceira.

Maçãa de porco, ou porcina. 1) Lycoperdon tuber;

2) Cyclamen europaeum.

Macaco. Simia (m).

Islaçapé. O talo do beijoim.

Macarico. Alcedo.

Maçarico. O macho da lebre, que tem huma malha branca na testa.

Maçaroca. Huma espiga de milho grosso.

Maceira. Pyrus malus.

Alaceira da anafega. Rhamnus Zizyphus.

Macella dos tintureiros. Anthemis tinctoria.

Macella fetida. Anthemis cotula.

Macella franceza. Achillea ageratum.

Macella nobre ou romana. Anthemis nobilis.

Macella camomilla. Matricaria-chamomilla.

Maccila de S. João. Hypericum.

Macella gallega. 1) Cotula aurea; 2) Anacyclus

Macho. Eiró ou enguia grossa.

Macho. Mas. Masculus.

Macko. Equus asinus mulus.

Alachorra. Ovelha esteril.

Macomeira. Especie de palmeira.

Ma-

Macura. Dolichos urens.

Madeira. Lignum.

Madeiro. Tronco comprido e tosco da arvore.

MAIN

Madre. Matrix.

Madreperola. A concha, em que se crião as pe-- rolas.

Madrefylva. Lonicera caprifolium.

Madrefylva do Norte. Lonicera periclymenum.

Madronheiro. Vid. Medronheiro.

Maduro. Maturus.

Magarça. Chrysanthemum Myconis.

Magericão. Vid. Mangericao.

Magnelia. Magnelia grandiflora.

Mai. Mater.

Mai das codornizes. Rallus crex.

Maiz, Mais. Zea mays.

Malaguetta grauda de Guiné. Amomum granum Paradisi.

Malaguetta do Brasil. Capsicum annuum.

Maleitas, Maleiteira menor. Euphorbia helios-

Maleiteira maior. Euphorbia characias.

Malfurada. Vid. Aliffurads.

Malhado. Maculatus.

Malmequer amarello. Chrysanthemum corona-

Malmequer branco. Chrysanthemum leucanthe.

Malmequer das fearas. Chrysanthemum segetum.

Mainequer dos brejos. Caltha palustris.

Malva ordinaria. Malva rotundifolia.

Maiva arvorina, Maiva do Japão. Alcea ficifolia.

Malva montefina. Malva aicea.

Malva Sylvestris. Malva sylvestris.

Malva menor. Malva parviflora.

Malva mourisca. Malva mauritanica.

Malva de Hespanha. Malva hispanica.

Malva de Ungrica. O malvaisco filvestre.

Malva da China. Alcea rosea.

Maivaiscão. Lavatera lusitanica.

Malvaisco. Althea officinalis.

Malvasio. Huma variedade de uva.

Mamaes. Mammalia.

Mamão. Achras mammosa.

Manioeira. Mammea americana.

Mambet. Vid. Bambet.

Mamono do Brasil. Ricinus communis.

Mania, Festuca fluitans.

Manato. Trichechus Manati.

Mandioca. Iatropha manihot.

Mandragora. Atropa mandragora.

Mandubi d' Angola. Glycine subterranea.

Manga, Mangueira. Mangifera indica.

Mangas de velludo. Aves que apparacem no mar na altura do Cabo de Boa Esperança.

Mangaio. Dolichos lablab.

Mangaz. Grande na sua especie; v. g. Pero man.

Mangenesia. Magnelia.

Mangericão. Ocymum minimum.

Mangericao major. Ocymum basilicum.

Mangerona. Vid. Manjerona.

Mangle. Rhiziphora mangle.

Mangle bastarda. Buccida buceras.

Mangostão. Garcinia mangostana.

Manico. Datura stramonium.

Mangerong. Origanum majorana

Manteiga. Butyrum.

Manzari. Cacho de cocos.

Mão. Manus.

Maracaxão. Fringilla melba.

Marazoteiro. Arvore que provem da enxertía do pecegueiro no marmeleiro.

Maracotão. O fructo da maracoteiro.

Maracuja. Passiflora incarnata.

Marathro. Vid. Funcho.

Maravilha do Peru. Mirabilis jalappa.

Maravilla baftarda. Calendula officinalis.

Marcella. Vid Blacella.

Marfin. Ebur.

Marga. Marga.

Margarida. Mergus major.

Margarita. Margarita.

Margem. Margo.

Margue. Vid. Mangle.

Margulhão. Vid. Neugulhão.

Maribondo. Hama especie de vespilo do Bratil.

Marisca. Huma variedade de figo grando e infipido.

Mariscos. Conchylia.

Mar.

1024

Maritasede. Viverra putorius.

Marmeleiro ordinario. Pyrus cydonia.

Marmeleiro da India. Prataeva marmelos.

Marmore. Marmor.

Marmota. Arctomys marmota.

Maro de Valenca. Teucrium marum.

Marquesota. Raiz da India, como tubara da terra.

MEL

Marrão. Porco pequeno, que acabou de mamar.

Marraxo. Tubarão grande, acha se no mar de Moçambique.

Marreco. Anas boschas minor.

Marrogo branco. Marrubium vulgare.

Marrogo negro. Ballota nigra.

Marte. Mustela martes.

Martello, Malleolus auris.

Martin-pescador. Alcedo.

Marugem, Marugena. Vid. Murugem.

Mastim. Canis laniarius.

Mastruço hortense. Lepidium sativum.

Mastruço dos rios. Sisymbrium nasturtium.

Mastruco do Peru. Tropaeolum majus.

Mata. Sylva.

Mata. Sambucus ebulus.

Matahoy. Ranunculus sceleratus.

Matabranca. Teucrium fruticans.

Matacavallo. 1) Cynoglossum; 2) Lobelia urens.

Matalobos. Aconitum lycoctonum.

Matapulgas. Plantago psilium.

Matricaria, Matriaria. Matricaria parthenium.

Metriz. Matrix.

Mavali. Peixe das Indias de Castella da feição do

Mechoacanna. Convolvulus mechoacanna.

Medicagem dos pastos. Medicago Sativa.

Medror heiro. Arbutus unedo.

Medronheiro urfino. Aibutus uva ursi.

Meiña. Certa ave silvestre.

Meimendro negro. Hyosciamus niger.

Meimendro branco. Hyosciamus albus.

Meirinhas. Ovelhas, que mudão de pasto nas estações do inverno e verão.

Meirinho. Infecto, que vive de moscas, que caça. Mel. Mel.

Melufolio. Acanthus.

Melancia. Cucurbita citrullus.

Melanthemo, Vid. Camomilla.

Melanthio. Melanthium.

Melão. Cucumis melo.

Melopio. Huma variedade de pero do tarde, que he mui doce.

Melharuco. Merops apiaster.

Meliantho. Melianthus.

Melileto, Melilete. Trifolium meliletus.

Melindre. Impatiens balsamina.

Melindre não me toques. Impatiens noli me tangere.

Melissa officinalis.

Melissa Melittis Melissophyllum.

Melitena. Vid. Melissa.

Mel eiro. Cucumis melo.

Meloeiro d'inverno. Cucumis melo hyemalis.

Melro, Melroa. Turdus merula.

Melro de agua. Sturnus cinclus.

Melro marinho. Labrus merula.

Wembros. Membra, Artus. .

Memocylo da India. Samara laeta.

Memecylo do Canada. Epigaea repens.

Memendro. Vid. Meimendro.

Mendragola. Vid. Mandragora. ..

Meninha dos othos. Pupilla.

Menodilha. A solda menor.

Mentha. Vid. Hortelaa.

Mentlirasto sylvestre. Mentha svlvestris.

Menthrasto redondo. Mentha rotundifolia.

Menyanthe trifolheada. Menyanthes trifoliata.

Meon. Acsthusa meum.

Mercuriaes. Mercurialis annua.

Mergulhão. Mergus.

Mergulhão, Propago.

Meri. Oesophagus.

Mervillies. Vid. Maravilla bastarda.

Metacs. Metalla.

Mexilhão. Mytilius.

Mezereo maior. Daphne mezereum.

Mezereo menor. Daphne laureola.

Micirivi. Herva. com que os Cafres se untão para não serem mordidos dos jacarês entrando nos rios onde os ha.

Milfolia, Milfolia, Achilles millefolium.

Milfurado, Milfurada. Hypericum perforatum.

Milliaa, Milheira. Panicum verticillatum.

Milhaa verde Panicum viride.

Milhafre, Milhano. Falco milvus.

Milhão. Zea mays.

Milheira. Emberica miliaria.

Milheiro, Milheirinha. Parus coeruleus.

Millieiro. Zea maiz.

Milhete. Milium effusum.

Milho maix, Milho Zaburro, Milho de Turquia, Milho ordinari. Zea mayz.

Milho coscuseiro. Holcus spicatus.

Milho sorge, Milho mindo d' Africa. Holcus sorg-

· Milho mourisco. Holcus halepensis.

Milho da India. Holeus saccharatus.

Milho painço. Panicum miliaceum.

Milho do sol. Lithospermam.

Millefolio. Vid. Milfelha.

Mimosa cathecueira. Mimosa catechu.

Mimosa do Nilo. Mimosa nilotica.

Mimosa do Senegal. Mimosa Senegal.

Mineraes. Mineralia.

Minha minha. Raiz de Angola, que es contra venenos.

Minhoca. Lumbricus terrestris.

Minhoto. Falco milvus.

Miolo, Miollo. Nucleus.

Mirabel. Vid. Mirobalano.

Miraotho. Huma variedade de pecegos grandes.

Mindo. Minutus.

Mo. Molaris lapis.

Mocho. Strix otus. Moela. Ingluvies.

Moçuaquim. Raiz medicinal, que vem de Moçambique.

Mofo. Byssus septica.

Mollugem. Galium mollugo.

Monarda. Monarda fistulosa.

Monco. Mucus.

Mono. Simia.

Montana. Salvia sclarea.

Morango, Morangueiro. Fragatia vesca.

Morcego. Vespertilio.

Moreia. Muraena Helena.

Moreira. Vid. Amoreira.

Moreno. Fuscus.

Morillia. Phallus esculentus.

Moridia O piolho que dá nas favas.

Meringa. Guilandina moringa.

Morm), Mermoro. Sparus mormyrus.

Morraça. Herva, que no Algarve dão 203 ca-

Merrião. Vid. Murrião.

Mersegueiro. Ficus indica.

Merso do diabo, Merso diabolico. Scabiosa suo ciso.

Morugem. Vid. Murugem.

Mosca. Musca.

Mosca das galhas. Cynips.

Mosca ichneumon. Ichneumon.

Mosca escorpião. Panorpa.

Mosca de freixo. Meloe vesicatorias.

Mosca varejeira. Tabanus.

Moscadeira. Myristica muschata.

Moscapanha. Dionaea mascipula.

Moscarda. Tabanus.

Moscardino. Myoxus moscardinus.

Moscatel, Vitis vinifera apiana.

·Mosquito. Culex.

Mostardeira preta, Mostarda ordinaria. Sinapis nigra.

Mostardeira branca. Sinapis alba.

Moura. Vid Herva moira.

Movel. Mobilis.

Moxa dos Chinos. Artemisia chinensis.

Moxama. Peixe seco on curado.

Mi. Equus asinus mulus.

Mubango. Arvore medicinal africana.

Mucuna. Dolichos urens.

Mugem. Mugil.

Muiva. Melastoma holosericea.

Mulher. Foemina.

Mulo, Alula, Mit. Equus asinus mulus.

Mundubi. Arrachis hypogaea

Munemune. Peixe como seño do rio de Sofala, mui gordo:

Munheca. A juntura da mão com o braço.

Murchar. Marcescere.

Murena, Muraena Helena.

Murganho. O ratinho recem nascido.

Dlunics. Murex.

Mup

Murrião. Anagallis arvensis. Murta. Myrtus communis. Murtinhas. Bagas de murta. Marujem, Marugem. Alsine media. Murugem bastarda. Anagallis arvensis. Musaranho. Sorex araneus. Muscipuleira. Vid. Moscapanha. Musgo. Muscus. Musgo verde. Hypnum triquetrum. Musgo canino. Lichen caninus. Musgo dos carvalhos. Lichen plicatus. Musgo das amexiciras. Lichen prunastri. Musgo copinho. Lichen cocciferus. Muzarruba. Botria africana. Myagro. Myagrum. Myrica. Myrica. Myriophyllo. Myriophillum. Myri balano emblico. Phyllanthus emblica. Alyrobalano. Prunus domestica myrobalan. Myrsino, Myrsina. Myrsine africana. Myrtilio. Vaccinium myrtillus. Myrto. Vid. Murta.

Nabica. Brassica napus minor. Nabo, Nabeiro. Brassica napus. Nabo turnepo. Brassica rapa. Nacar. Concha, em que se gera a perola. Nadegas. Clunes, Nates. Naicerana. Dolichos pruriens. Napeia, Napea. Napaez. Napello. Aconitum napellus. Napo. Brassica napus. Napo bugerano. Brassica napus. Bauk. pin. 95. Narcizo tazetta. Narcissus tarzetta.

Narcizo dos poetas. Narcissus poeticus.

Narcizo do outono. Colebicum autumnale.

Nardo celtico. Valeriana celtica.

Nardo indico, Nardo da Magdalena. Adropogon

Nardo rustico. Asarum europaeum.

Nariz. Nasus.

Nasturco. Vid. Mastruco.

Nebeda, Vid. Neveda.

Nebri. Especie de falcôes, que se remontão mais.

Negabelha. Cochlearia coronopus.

Negrão. Peixe marinho, como tainha, mas muito major.

Negrita. Melampyrum.

Negro. Niger.

Neixente. O filho da ovelha ou cabra recem nas-

Neldo. Maçãa grande, branca, azedinha, que se dá nos arredores de Coimbra.

Nelle. Arroz com casca.

Nerio. Vid. Loendro.

Nespera. O fructo da nespereira.

Nespereira, Nespeira, Nespereiro. Mespilus ger-

Neveda ordinaria. Melissa calamintha.

Neveda maior, Neveta dos gatos. Nepeta cataria.

Neveda menor. Melissa nepeta.

Nevedinha. Nepeta nepetella.

Nigella crdinaria. Nigella sativa.

Nigella dos alqueives. Nigella arvensis.

Nigreta. Chelidonium glaucium.

Nigunde. Semente semelhante ao milho.

Nilha. Rumphia amboinensis.

Ninho. Nidus.

Ninsingue da China. Sium ninsi.

Ninsingue do Canada. Panax quinquefolium.

No. Geniculus: Nodus.

Nogada- Flor de nogueira.

Nogueira. Juglans regia.

Nogueira de Jamaica. Hura.

Noitibo. Caprimulgus brasiliensis.

Norça branca, Norfa, Norza. Bryonia alba,

Norça preta. Tamus communis.

Novedio. Renovo d'arvore.

Novellos, Novelleiro. Viburnum opulus roseum.

Novilha. Vaca nova, que ainda não pariu.

Novilho. Boi novo.

Noz. Nux.

Noz moscada. Myristica.

Noz da India. Cocos.

Noz behen. Guilandina Moringa.

Noz metalla. Datura stramonium.

Noz vomica. Strychnos nux vomica.

Nozes pistacias. Pistacia.

Nú. Nudus.

Nuca. Cervix.

Nugueira. Vid. Nogueira.

Nummularia. Lysimachia nummularia.

Nymphea branca. Nymphaea alba.

Nymphea amarella. Nymphaea lutea.

Oco. Cavus.

Ocra, Ochre. Ochra.

Ocymo. Vid. Alfavaca.

Ogea, Oja. Huma ave de rapina, do corpo de francelho.

Oiro. Aurum.

Oiteiros. Colles.

Ola. A palmeira.

Olaya. Cercis siliquastrum.

Oleandro. Vid. Loendro.

Oleo. Oleum.

Olho. Oculus.

Olho. Gemma, Oculus.

Othos de caranguejos. Oculi s. Calculi cancri.

Olho de boi. Buphthalmum. .

Olusatro. Smyrnium olusatrum.

Oliveira. Olea Europaea.

Olmo, Olmeiro. Ulmus. -

Iloendro. Vid. Loendro.

Olyra. Olyra latisolia.
Ombrina Sciaena umbra.

Onça. Felis uncia.

Ononi, Ononide. Ononis.

Onopordo dos Arabes. Onopordon arabicum.

Onosma. Onosma.

Opobelsamo. Amyris opobalsamum.

Oponaceira, Oponax. Pastinaca apopanax.

Opulo. Viburnum opulus.

Opuncia. Cactus opuntia.

Orca. Delphinus orca.

Orchi, Orchide. Orchis.

Ordem. Ordo.

Oregos, Oregão. Vid. Ouregão.

Orellia. Auris.

Orelha de Gigante. Arctium lappa maior.

Orelha de Judas. Peziza auricula.

Orelha de lebre. 1) Agrostemma coronaria; 2)

Bupleurum; 3) Trifolium arvense.

Orelha de lebre do reyno. Plantago Lusitanica. Orelha de monge. Cotyledon umbilicus veneris.

Orellie de rato. Myosotis feorpioides.

Oretha de toupeira, Oretha de rato. Alsine media,

Oretha d'urso. Primula auricula.

Orellia marinha. Haliotis.

Orgão marinho. Tubularia.

Orgevão. Verbena.

Orla. Limbus; Fimbria.

Ormino. Vid. Hormino.

Orneiro. Fraxinus ornus.

Orchanche. Orobanche.

Orcho bastardo. Ervum ervilia.

Orobo tuberoso. Orobus tuberosus.

Orobo sylvestre. Orobus sylvaticus.

Ortelaa. Vid. Hortelaa.

Ortiga ordinaria. Urtica urens.

Ortiga maior ou dioica. Urtica dioica.

Ortiga morta amarella. Galeopsis galeobdolon.

Ortiga morta branca, Ortiga branca. Lamium album.

Oriiga morta vermelha. Galeopsis tetrahit.

Ortiga morta dos bosques. Stachys sylvatica.

Ortiga morta bastarda. Mercurialis annua.

Ortiga romana. Urtica pilulifera.

Ortiga marinha. Actinia.

Orto. Brassica selenisia.

Ortolão. Emberiza hortulana.

Oruga sativa. Brassica eruca.

Oruga brava. Sysimbrium tenuifolium.

Orvalhado. Roridus.

Orzella das ilhas. Lichen rocella.

Orzella do reyno. Lichen prunastri.

Osga. Lacerta stellio.

Osiris, Osyris. Osyris.

Offo. Os, ossis.

Ostra. Ostrea edulis.

Ostrya. Carpinus ostrya.

Othone, Othonna. Othonna.

Qução. Acarus exulcerans et scabiei.

Ouregão ordinario, Ouregos. Origanum vuigare

Uuu

0:17

1032

Ouregão de Creta. Origanum creticum.

Ouregão da Syria. Origanum syriacum.

Ouriço. Casca exterior espinhosa da castanha.

Ouricado. Echinatus. Ourico. Erinaceus.

Ouriço de mar. Echinus.

Ouriço cacheiro. Hyftrix prehenfilis.

Ouring. Urina.

Ourinca. Lampyris.

Ouro. Aurum.

Ouropendula. Oriolus galbula.

Ouropimente. Auripigmentum.

Curopezo. Anthericum planifolium.

Ouropezo bastardo. Salvia aethiopis.

Ouvido. Auditus.

Ovas. Ova piscium.

Ovelha. Ovis.

Oveiro. Ovarium.

Ovo. Ovum.

Oxyacantha Vid. Pirliteiro.

Oxycedro. Juniperus oxycedrus.

Pacivira. Canna angustifolia. Pacoceroca. Costus arabicus.

Pado. Prunus Padus.

Pai. Pater.

Paina, Panha. Especie de algodão mui fino, que dá em certas arvores grandes do Brasil.

Painço. Panicum miliaceum.

Paladar. Palatum.

Palha. Stramen.

Palhicos. Paleae.

Palha de camelo, Palha de Meca. Andropogon schoenanthus.

Pathacarga. Especie de junça.

Paliuro. Rhamnus paliurus.

Palma Christi. Ricinus communis.

Palmeira de igreja. Phoenix dactilifera.

Palmeira das vas soiras. Chamaerops humilis.

Palmeira macha brava. Borassus flabelliser.

Palpebras. Palpebrae.

Pampano. Sparus falpa.

Pampilho aquatico. Buphthalmum aquaticum.

Pampilho maritimo. Buphthalmum maritimum:

Pampilho de l'alença. Anthemis Valentina.

Panacea de Hercules. Heracleum Panaces.

Panacca bastarda. Laserpicium chironium.

Paneis. Pastinaca sativa.

Panthera. Fel's pardus.

Páo catinga. Costus arabicus.

Páo de cobreles. Strychnos colubrina.

Pao Brasil. Caesalpinia brasiliensis.

Pao de Campeche. Haematoxylon campechianum.

Pao de Quassia. Quassia.

Pao ferro da Ethyopia. Sideroxylon inerme.

Pao ferro da India. Mesua ferrea.

Pao Sandal. Sandalum.

Paío rosado. Genista canariensis.

Pao Sancto. Guaiacum fanctum.

Pao molle, Pao velho. Mimofa vaga.

Pão de mono. Adansonia.

Pão de porco ou porcino. Cyclamen europaeum.

Papafigo. Motacilla ficedula.

Papagayo. Psittacus.

Papagayos. Amaranthus tricolor.

Papalva. Mustela soina.

Papapeixe. Huma ave brasilica, em lingua do

paiz: Jaguacati guaçu.

Papavento, Caprimulgus.

Papaya, Papayo. Carica Papaya.

Paparaz. Delphinium Staphylagria.

Papo. Ingluvies.

Papoila ordinaria, Papoileira. Papaver rhoeas.

· Papoila espinhofa Argemone mexicana.

Papoila da China. Alcea rosea.

Parchas. Os cazulos de má qualidade, que não se podem fiar.

Pardal. Fringilla domestica.

Pardelha. Sparus imaris-

Pardo. Canus.

Pardoca. A feinea do pardal.

Parens. Secundinae.

Pargo. Sparus annularis.

Parietaria. Parietaria officinalis.

Parietaria do reyno. Parietaria Lusitanica.

Parisetta, Paris quadrifolia.

Para. Parus.

Parra. Pampanus.

Far_

Parreira. Vitis vinifera ramosissima.

Parreira brava do Brasil. Cisampelos pareira.

Particella. Rumex aquaticus.

Partidouras. As pennas das aves, que lhes nafcem nas juntas das azas, da banda de dentro.

Pasotle. Chenopodium ambrosioidos.

Passares. Aves.

Passaro das Canarias. Fringilla canaria.

Possaro do Paraiso, Fastiro de Decs Paradisea.

Paftel dos tintureiros. Isatis tinctoria.

Fastel menor dos tintureiros. Isatis lusitanica.

Pastinaca, Pastinaga. Pastinaca sativa.

Paftinaca. Raia pastinaca.

Pata. Anas boschas.

Patarejas. Feijoes, que se comem em vagem.

Patarraba. Vid. Betarcha.

Patarroxa Squalus mustela.

Patateira. Vid. Batateira.

Patalo. Ranunculus repens.

Pato. Anas anser.

Pato almiscarado, Pato de India. Anas moschata.

Patroxa. Squalus mustela.

Petruza. Pleuronectus plateffa.

Pavana. Vid. Tilho.

Pavão. Pavo.

Pavão do mar Labrus pavo.

Pavoncinho. Tringa vanellus.

Pé. Pes.

Pé de bezerro. Arum.

Pé de leão. 1) Alchimilla vulgaris; 2) Tormentilla erecta.

Pe de burro. Spondylus gaederopus.

Pe de lebre. Trifolium arvense.

Pé de ganzo. Chenopodium urbicum.

Pés columbinos. Geranium columbinum.

Pé de morto. Crataeva tapia.

Pé de passaro. Ornithopus.

Pe de vacca. Arum.

Pecegueiro. Amygdalus persica.

Peciolo. Petiolus.

Pedegalvo. Huma variedade de uvas.

Pedra lipez. Vitriolum veneris.

Pedra bazar. Bezoar.

Pedra pomes. Pumex...

Pedra de moinho. Molaris lapis.

Fedra de cevar. Magnes.

Pedras finas ou preciosas. Gemmae.

Pedra calaminaria. Calaminaris lapis.

Pedra de Bologna. Bononiensis lapis.

Peara de tocar. Lydius lapis.

Pedra d'aguia. Ætites.

Pedra tripe. Tripela. ..

Pedras de trovão, Pedras de corisco, Pedras de tynce. Beleginitae.

Pedra de hogio ou de moxo. Bezoar simiae.

Pedra de cobra. Lapis serpentinus magneticus.

Pedra de porco. Lopis s. Bezoar hystricis.

Pedras de fapo. Butonitae. .

Pedreneira Pyromachus.

Pegafior. Trochilus; Guainumbir.

Pega. Corvus pica.

Pega grega. Lanius excubitor.

Pegamaça. Arctium lappa.

Pegamaços. Glochides.

Pego. Picus.

Peito. Pectus.

Reitos, Mammae.

Peixes. Pisces.

Feixe Rey. Atherina hepsetus.

Peixe anjo. Squalus squatina.

Peixe ballifta. Baiiftes.

Peixe m rtello. Squalus zygaena.

Peixe aranha. Callionymus dracunculus.

Peixe agulha. Efox bellone.

Peixe tenia. Cepola tenia.

Peixe gallo. 1) Zeus faber et gallus; 2) Chimaera callorhynchus.

Peixe muliler. Trichechus manati.]

Peixe porco. Diodon atinga.

Peixe serra. Squalus pristis.

Peixe piolho. Echeneis remora.

Peixe apanhador. Echeneis neucrates.

Peixe cão. Squalus carcharias.

Peixe volante. Exocoetus.

Peixe perfico. Perca fluviatilis.

Peixe espada. Xiphias.

Peixelim. Salpa.

Unn 2

Pele-

Pelegrime. Hum peixe do Brasil, que acompanha com o tubarão.

Pelicano. Pelecanus onocrotaius.

Pelitre. Anthemis Pyrethrum.

Pelle. Cutis; Pellis.

Pelo. Pilus.

Peloria. Antirrhinum linaria peloria.

Pelugem. Pubes.

Pencas dos bofes. Lobuli pulmonum.

Pencas, Folhas grossas, que fahem com outras de hum pé; v.g. da babosa, do cardo.

Pennas. Pennae.

Pennas reaes. Remiges primores.

Penna marinha. Pennatula.

Pennugem. Plumae ..

Peonia. Peonia officinalis.

Pepino, Pepineiro. Cucumis sativus.

Pepino de S. Gregorio. Momordica elaterium.

Peras de Malacca. Psidium pomiferum.

Feras Guajafas. Vid. Guajabor.

Perapão. Especie de pera sem sabor.

Perdicio. Perdicium brasiliense.

Perdiguo. O macho da perdiz.

Perdigoto. O filho da perdiz tenro.

Perdix. Tetrao perdix.

Perdix pardilha. Seolopax.

Eerdiz salpicada. Lanius excubitor.

Pereira brava. Pyrus communis sylvestris.

Perfothada. Buplevrum rotundisolium.

Pericarpo. Pericarpium.

Perigalho. A pelle, que pende da barba, ou garganta.

Periquito. Psittacus minor.

Pero, Pereiro. Pyrus malus fructu turbinato.

Perliteiro. Vid. Pirliteiro.

Perna. Crus.

Pernalto. Que tem as pernas altas; Cão pernalto, Ave pernalta.

Pernavilheiro. Lenho, que lavrado e lustrado tem o meio como ebano, e as bordas amarellas como a pitia; dá-se em Leiria.

Perola. Margarita.

Perpetanas. Vid. Barbatanas.

Perpetua. Gnaphalium orientale.

Perpetua dioica. Gnaphalium Dioicum.

Perpetua cidreira. Gnaphalium arenarium.

Perpetua roxa. Gomphrena globosa.

Perpetua larga. Xeranthemum annum.

Perregil, Perrexil. Apium petroselinum.

Perrexil de cão. Æthusa cynapium.

Perrexil do mar. Crithmum maritimum.

Perro. Canis; Cao.

Perseves. Pollicipedes.

Persicaria. Palygonum persicaria.

Persicaria pimentosa. Polygonum hydropiper.

Persico. Perca fluviatilis.

Persigueira. Lysimachia tenella.

Persovejo. Cimex.

Perú. Meleagris gallo pavo; Perúa. Foemina.

Pervinca. Vinca pervinca.

Pescada. Gadus morhua.

Pescado. Pisces.

Pescoço. Collum.

Pespita. Motacilla alba.

Peffegucira. Polygonum persicaria.

Pessegueiro. Vid. Pecegueiro.

Pestanas. Cilia.

Petasite. Tussilago petasites.

Petia. Madeira brasilica de marchetar, he amarellado.

Petinga. Peixinho de que os pescadores facem

Peuce. Pinus picea.

Peucedano. Peucedanum.

Pevide. Semente dos meloes, melancias &c.

Phalari, Phelare. Vid. Alpista.

Phenas. Aves filhas dos Halietos.

Philadelphio. Philadelphus coronarius.

Philyrea mediana. Philirea media.

Philyrea estreita. Philyrea angustifolia.

Philyrea larga. Philyrea latifolia.

Phragmite. Vid. Caniço das vafloiras.

Phrynio. Neurada procumbens.

Phyllanthio. Cactus Phyllanthus.

Phyllantho bastardo. Xylophylla latifolia.

Picaflor. Trochilus.

Picante. Pungens.

Pichem. Especie de uva.

Pico. Picus.

Pico negro. Picus martius.

Pico murario. Certhia muraria.

Pico verde, Picanço. Picus viridis.

Picanço cinzento. Sitta europaea.

Pico corvo. Recurvirostra.

Piloselia. Hieracium pilosella.

Pilriteiro. Vid. Pirliteiro.

Pimenta ordinaria, Pimenteira negra. Piper nigrum.

Pimenta longa. Piper longum.

Pimenta dos Indios. Piper Betle.

Pimenta da Jamaica. Myrtus Pimenta.

Pimenta rabuda. Piper cubeba.

Pimenta de agua. Polygonum hydropiper.

Pimentão, Pimento. Capsicum annum.

Pimpilim. Piper longum.

Pimpinella hortense: Poterium sanguiforba.

Pimpinella de Italia. Sanguisorba officinalis.

Pimpinella branca. Pimpinella saxifraga.

Pimpolhos. Stolones.

Pina marinha. Pinna.

Pindova. Coccos butyracea.

Pinha. Strobilus.

Pinhal. Pinetum.

Pinheiro manso. Pinus Pinea.

Pinheiro bravo. Pinus sylvestris.

Pinheiro de péz. Pinus picea.

Pinheiro larico. Pinus larix.

Pinheiro alvar. Pinus abies.

Pinho. Madeira do pinheiro.

Pinhoes de rato. Sedum reflexum.

Pinhões do Brasil. Jatropha curcas. Pintos, Pintas; Pintainhos, Fintainhas. Pulli

(s. v. Phasianus gallus.)

Pintacilgo. Fringilla carduelis.

Pintarroxa. Fringilla cannabina. Pintarroxo. Motacilla rubecula.

Piollio. Pedicutus.

Piolho das plantas. Aphis.

Piolho ladro. Pediculus pubis.

Pionia. Vid. Peonia.

Pipi. Huma ave da Africa.

Pipirigallo. Hedysarum onobrychis.

Pirethro. Vid. Pyrethro.

Pirilampo. Lampyris.

Pirliteiro. Crataegus oxyacantha.

Piscas. Graos miudos.

Pisco. Loxia pyrrhula.

Pistaceira. Pistacia vera.

Pistolochia. Aristolochia Pistolochia.

Pita. Piteira. Agave americana.

Pitasca. Pistachia.

Pithyusa. Euphorbia Pithyusa.

Pithyusa doce. Euphorbia dulcis.

Plantas. Plantae.

Planta do pé. Planta pedis.

Platano. Platanus occidentalis.

Platano bastardo. Acer pseudo-platanus.

Pluma. Penna, Pluma.

Plumeria branca. Plumeria alba.

Po fecundante. Pollen.

Poa annual. Poa annua.

Pobre homem. Cancer Bernhardus.

Podengo. Canis gallicus.

Foejo. Mentha pulegium.

Poldra. Equula, Vitula equina.

Poldro. Equulus. (s. v. Equus.)

Polemonio. Polemonium.

Politha. Bicho, que se cria na roupa, e a come.

Polio montano. Teucrium polium.

Polio de Creta. Teucrium creticum.

Polpa. Pulpa.

Poivo marinho. Sepia octopus.

Polvo d'agua doce. Hydra.

Polygala de Virginia. Polygala fenega.

Polypodio. Polypodium vulgare.

Polytrico. Polytrichum commune.

Polytrico bastardo. Asplenium trichomanes.

Pomba. Columbi.

Pombo. Columbus.

Pombo torquaz. Columba palumbus.

Pombas mariolas. Pigeons cauchois.

Pomo. Pomum, fructus carnosus.

Pomo mirabilis. Momordica balsamina.

Ponnaca. Colophyllum inoghyi'm.

Ponnaca pequena. Calophyllum Calaba.

Ponta. Mucro.

Porcelana. Cypraea.

Porco. Sus scropha.

Porco montes. Sus aper.

Porco

· Porco - espinho. Hystrix.

Porco marinho. Delphinus phocaena.

Porquinha de Santo Antão. Oniscus asellus.

Porquinho da India. Cavia cobaya.

Porros. Allium porrum.

Porros bravos. Allium vineale.

Porsovejo. Cimex.

Porsovejo aquatico. Notonecta.

Potamogeto, Potamogito. Potamogeton.

Potentilla. Potentilla reptans.

Poterio. Vid. Pimpinella hortense.

Potro. Cavallo novo, que ainda não se acabou de ensinar, e domar.

Роира. Upupa.

Poupolhas. Papaver rhocas.

Poufadeiro. Anus, Podex.

Prados. Prata.

Pragana. Arista.

Praia. Litora.

Prainadeira. Infecto, que dicem entra nas colmeias para apurar o mel, e que depois he morto pelas abelhas.

Prea. Didelphis.

Prasio, Prason. Prasium maius.

Prata. Argentum.

Preguiçoso. Bradypus.

Promagem. Todo o fruto da especie dos abrunhos, ou ameixas.

Propagem. Propago.

Proserpinaca. Proserpinaca palustris.

Prunella. Prunella vulgaris.

Puejo. Vid. Poejo.

Pulga. Pulex.

Pulga aquatica. Cancer pulex.

Pulgão. Aphis.

Pulgueira maior. Inula pulicaria.

Pulgucira menor. Hantago psylium.

Fulmão. Pulmo.

Pulmonaria Pulmonaria officinalis.

Pulmonaria dos carvalhos. Lichen pulmonarius.

Pulmorrage. Vid. Pulmonaria.

Pulsatilla, Pulsatilha. Anemono Pulsatilla.

Furaque Gymnotus electricus.

Purpura. Murex.

Putegas. Cytisus hypocistus.

Pyracantha. Mespilus pyracantha. Pyrethro. Anthemus Pyrethum. Pyrilitheiro. Vid. Pirliteiro. Pyrola. Pyrola rotundifolia.

Quadril. Coxa, Coxendix.

Quassia amara.

Quatralvo Cavallo, que tem os pes, e as mãos brancos.

Quebranta-nozes. Corvus caryocatactes.

Quejadith, Primula veris.

Queixada Maxilla.

Quigombo, Quiajos. Hibiscus abelmoschus et esculentus.

Quilha. Carina.

Quina, Quinquina. Cinchona officinalis.

Quingambo. Hibiscus esculentus.

Quinquefolio, - Quinquefolho. Potentilla reptans.

Ra, Raa. Rana.

Rua verde; Rua de monte. Rana arborea.

Rahaça maior ou dos rios. Sium latifolium.

Rabaça menor. Sium angustifolium.

Rabaceiro. Vid. Rabaça.

Rabacoelha. Ave aquatica, que anda nos rios, de cor parda, da feição de huma franga.;

Rabada. Cauda piscium.

Rabadilha. Crissum.

Rahalva. Huma ave de rapina nocturna.

Rabão, Rabano, Rabo. Raphanus sativus oblongus.

Rabão radisio. Raphanus sativus turbinatus.

Rabão sylvestre. Raphanus raphanistrum.

Rabão redondo. Brassica rapa.

Rabão sylvestre maior, Rabão bastardo. Cochlearia armoracia.

Rabeta. Motacilla alba.

Rabiça. Raphanus sativus minor.

Rabiça brava. Raphanus, Raphanistrum.

Rabiforcado. Pelecanus aquilus.

Raho. Cauda.

Rabo de rapoza. Amaranthus.

Rabo de junco. Phaëton aethereus.

Radiolo.

Radiolo. Linum radiola.

Rafeiro. Canis villaticus.

Raia, Arraia. Raia.

Raia lixa Raia batis.

Raia estrellada. Raia oxyrhynchus.

Raigota. Radicula.

Rainha dos prados. Spiraea ulmaria.

Rainunculo bolboso. Ranunculus bulbosus.

Rainunculo bolhado. Ranunculus bullatus.

Rainunculo aquatico. Ranunculus aquatilis.

Rainunculo motaboy. Ranunculus sceleratus.

Rainunculo patulo. Ranunculus repens.

Rainunculo acrimonioso. Ranunculis acris.

Rainunculo asiatico. Ranunculus asiaticus.

Raiz. Radix.

Raiz de milhomens. Raiz Brasilica, que se reputa contraveneno.

Raiz de ouro. Ipecacuana.

Raiz de Jodo Lopez. Radix Lopeziana.

Raiz de mongo. Ophiorrhiza.

Raizeira vidrada. Ficus indica.

Ralo, Raleado, Rarus.

Rallo. Gryllus gryllotalpa.

Ramanbaga. Renealmia exaltata.

Ramilhete. Thyrsus.

Ramo. Ramus.

Ralé. A ave ou animal, em que a ave de caçar costuma facer preza.

Rama. Os ramos da arvore.

Ranho. Mucus.

Ranunculo. Vid. Rainunculo.

Raponços. Campanula rapunculus.

Rasteiro. Repens.

Raposa, Rapoza. Canis vulpes.

Ratão. Mus rattus.

Ratinho de campo. Mus arvalis-

Rato. Mns musculus.

Rato dos Aipes. Glis.

Rato de agua. Mus amphibius.

Rato almiscarado. Mus zibethicus.

Rato sylvestris. Mus sylvestris.

Rato da India. Viverra ichneumon-

Reclamo. Ein Lockvogel.

Rede; Redinha. Rete; Reticulum-

Redea. Lorum.

Redenho. Omentum.

Redondo. Rotundus.

Regaliz, Regoliz. Glycyrrhiza.

Regoa. Sulcus.

Reguenga. Huma variedade de maçãa azeda e redonda do reguengo de Obidos.

Rci das codornizes. Rallus crex.

Reigada. Perinaeum.

Reinhetas. Huma veriedade de maçãas; Reinettes

Remela. Lemae, Gramia.

Reimão. O tigre.

Rejo. Especie de salmonete.

Reixelo. O cabrito.

Rela. Rana arborea.

Retho. Salmo hucho.

Requeime. Hum peixe marinho, que junto a osouvidos tem dois ferrões; comese do embigo para atraz, porque do embigo para a cabeça amarga muito.

Requeriz. Glycyrrhiza-

Res, Rezes. Cabeça de gado de qualquer sorte.

Reseda. Reseda Inteola.

Reseda de cheiro. Reseda odorata.

Resineira das borrachinhas, Resineira do Para. Heyea Guianensis.

Restaboy, Restabovis. Ononis spinosa.

Retraçado. Praemorsus.

Reu, Rheu. Vid. Ruibarbo.

Rhanno. Rhamnus.

Rhuibarbo. Vid. Ruibarbo.

Rhuiponto. Vid. Ruiponto.

Ribanchio, Ribranchio. Huma variedade de figos europeos.

Ribeiras. Ripae.

Ricino menor ou ordinario. Ricinus communis.

Ricino maior. Jatropha curcas.

Rigoliz. Glycyrrhiza.

Rijo. Rigidus.

Rins. 1) Lumbi; 2) Renes.

Rinchão. Sinapis arvensis.

Rinchão branco. Sinapis incana-Rinchar. Hinnire (s. v. Equus.)

Rinoceronte. Rhinoceros.

Riscado. Lineatus.

Rizin. Vid. Ricino.

Roaz. Delphinus phocaena.

Roballo. Perca labrax.

Roble, Robre. Quercus robur.

Roca de flores. Spadix.

Roçamalha. O estoraque liquido.

RUI

Rocha. Saxum.

Rochedo. Rupes.

Roda, Rotula. Patella, Rotula.

Rodovalho. Pleuronectes maximus.

Roido. Erosus.

Rola. Columba turtur.

Rolico. Cylindricus.

Rom. Gambogia.

Romeira, Romaneira. Punica granatum.

Romeiro. Peixinho, que anda diante da balea, e fe nutre do comer que lhe fica entre los

Roncadeira. Aerea f. natatoria vesica. Rosa de cem folhas. Rosa centifolia.

Rosa brava, Rosa de cho, ou Canina. Rosa canina.

Roja de Damasco. Rosa Damascena.

Rosa branca. Rosa alba.

Rosa da China. Rosa sinica.

Rosa do ceo. Agrostemma coeli rosa.

Rosa bastarda da China. Vid. Malva da China.

Rosa de Gericho. Amastatica hierochuntica.

Rosa albardeira. Peonia.

Rosario de jambis. Eugenia racemosa.

Roseiro. Rosa.

Roselha. Cistus albidus.

Rosmaninho. Lavandula Stoechas.

Rofmar. Rosmarus.

Rossalina, Rossolis. Drosera rotundisolia.

Rouffinol, Rouxinol, Roxinol. Motacilla luscinia.

Rubarbo. Vid. Ruibarbo.

Rubeta. Rana arborea.

Rubia. Vid. Ruiva.

Rubim. Rubinus.

Rubim balax. Balassio - rubinns.

Rubo. Vid. Sylva.

Ruda. Vid. Arruda.

Ruibarbo verdadeiro, Raibarbo da Clina. Rheum palmatum.

Ruibarbo dos monges. Rumex patientia.

Ruiponto. Rheum rhaponticum.

Ruiponto bastardo. Centaurea rhapontica.

Ruivo, Rufus.

Rumisr. Ruminare.

Rumice. Rumex.

Ruta. Vid. Arruda.

Sabão das Canarias. Sapindus trifoliata.

Sabina. Juniperus sabina.

Saboeira ordinaria, Saboeira maior. Saponaria officinalis.

Saboeira menor, Saboeira bastarda, Saboeira dos rios. Scrophularia aquatica.

Sabocira ou Sabociro do Brasil. Sapindus Sapo-

Saboeira ou Sabociro das Canarias. Sapindus trifoliota.

Saboga. Clupea alosa.

Sabor. Sapor.

Sabugueiro. Sambucus nigra.

Sabujo. Canis extrarius.

Saburro. Zea mays.

Sacador. Canis grajus (der Retter).

Saca-rabo. Animal da feição do furão, tem orelhas quafi humanas, e rabo longo.

Sacre. Falco facer.

Saffado. Obsoletus.

Safio. Muraena conger. Sagueiro, Cycas circinalis.

Saiva. Vid. Seiva.

Sal. Sal.

Salamandra. Lacerta salamandra.

Salema. Sparus salpa.

Salepo. Orchis morio.

Salgadeira. 1) Atriplex halimus; 2) Salicornia,

Salgema. Sal gemmae.

Salgueiro. Salix alba.

Salgueiro de Babylonia. Salix babylonica.

Salgueiro da India. Bontia germinans.

Salicaria. Lythrum Salicaria.

Salicastro. Solanum dulcamara.

Salicornia, Salicornia herbacea.

Salitre. Nitrum.

Salmão. Salmo salar.

Salmonete. Mullus barbatus.

Salfa.

S

S

S

S.

S

Salfa. Apium Petroselinum.

Salfa de Macedonia. Bubon macedonicum.

Salfa de castanheiras. Athamanta oreoselinum.

Salfaparilha. Smilax Salsaparilla.

Sulfafraz. Laurus Sassafras.

Saltão. Acarus firo.

Saltão. Peixe de Sofala, da feição de tainha, mas muito maior.

Salva. Salvia officinalis.

Salva esclara, Salvia Sclarea,

Salva dos prados. Salvia pratensis.

Salva bastarda. Teucrium scorodonia.

Salva des besques. Salvia nemorosa.

Salva transmarinha. Salvia sclarea.

Salvetia. Salvia officinalis minor.

Samo. Alburnum

Samoca. Rhamnus alaternus.

Samolo. Samolus Valerandi.

Samouna. Aesculus pavia.

Sauco. Crus avium.

Sandalo branco. Sandalum album.

Sandalo vermelho. Pterecarpus Santalinus.

Sandalo hortenfe. Mentha gentilis.

Sangue. Sanguis,

Sanguefuga. Hirudo.

Sanguinha. Polygonum aviculare.

Sanguinho. Cornus sanguineus.

Sanguiforba. Sanguisorba officinalis.

Sanguistiga. Hirudo.

Sanicula. Sanicula Europaea.

Santafolha. Vid. Centafolha.

Santola. Aranea crustata; Cancer pagurus.

Santolina. Santolina chamaecyparissas.

Sapateira. Cancer pagunis.

Sapinho. Arenaria serpillifolia.

Sapino, Sapina. Pious abies.

Sapo. Rana bufo.

Sapmaria. Vid. Saboeira ordinaria.

Saragres. Cistus halimifolius.

Saramago maior. Vid. Armoracia.

Saramella. Lacerta salamandra.

Saramenho! Variedade de peras pequenas.

Saramugo. Especie de peixe do rio de Lisboa.

Sarça. Vid. carça.

Sarcocolleira. Penaea mucronate,

Sarda. Scomber scombrus.

Sardão. Lacerta viridis.

Sardinka. Clupea sprattus.

Sargacinha. Uva pequena como a baga do fate gaço.

Sargaço, Sargasso. Fucus natans.

Sargo. 1) Cyprinus brama; 2) Sparus fargus.

Sarralha. Vid. Servalha.

Scruga. Arifta.

Soffifrage. Vid. Saxifraga.

Satilhas. Physalis flexuosa.

Satirião. Sterculia foetida.

Saturagem. Satureia.

Satyrião ou Satyrio bastardo. Orchis bisolia.

Satyrio. Satyrium.

Sauco. Parte do casco da besta entre a tapa e a palma.

Saudade brava. Scabiosa arvensis.

Saudade dos jardins. Scabiosa atropurpurea.

Savadilha. Veratrum sabadilla.

Savadilha bestarda. Nerium oleander.

Savel, Savelha. Clupea alosa.

Saxifraga ou Saxifragia branca, Saxifraga granulofa. Saxifraga grapulata.

Saxifraga dourada. Chrysosplenium.

Saxifraga bestards. Pimpinella saxifraga.

Sayão. Sempervivum arborescens.

Sayão curto. Sempervivum tectorum.

Scammonia, Scammonea. Vid Escammonea.

Scello de Salomão. Convallaria polygonatum.

Scilla. Vid. Alvarraa.

Scipo. Vid. Cipo.

Scordio. Teucrium scordium.

Scorodonia. Teucrium scorodonia.

Scrophularia. Vid. Escrophularia.

Searas. Agri.

Seca. Fucus divaricatus.

Sebesteira, Sebeste. Cordia mixa.

Secco. Siccus.

Securidaca bastarda. Coronilla securidaca.

Sedas. Setae.

Sedeudo. Setosus.

Segarrega. A cigarra.

Xxx

1048

Segude. Vid. Cegude.

Segurelha. Satureia hortensis;

Seilia. Peixe do alto como, o fargo de cabeça pequena, e aguda, he commum no Algarve.

or affilian, P. W. 17

Seiva, Saiva. Sapa, Succus yegetabilium.

Seixa. Ave como ganço, ou adens pequenas.

Selago abetina. Lycopodium Selago.

Selago da Ethiopia. Selago corymbosa.

Selga. Vid. Acelga.

Sello de Salamão. Vid. Scello de Salamão.

Semenciana. Artemisia santonica.

Semente. Semen.

Semprenoiva. Polygonum aviculare.

Sempreviva. Sempervivum.

Sempreviva branca. Sedum album.

Seneca, Senega. Polygala Senega.

Seneca. O arfenico.

Sene, Senne, Senna. Cassia Senna.

Senoura. Vid. Cenoira. 20 1000 1111

Sensitiva. Mimosa Sensitiva.

Senteio. Secale cereale.

Sentidos. Sensus.

Serafins. Viola tricolor. ...

Seramago. Vid. Saramago:

Serapia. Serapias.

Serapino. Sagapenum.

Serea. Svren.

Sergantana. A lagartixa.

Scrpao. Thymus serpillum.

Serpentaria. Arum dracunculus.

Serpentaria de Virginia. Aristolochia Serpentaria.

. Serpentes, Scrpes. Serpentes.

Serpente de cascavel. Crotalus. ...

Serpentina. Cactus grandiflorus.

Serpil, Serpol. Thymus serpillum.

Serrillia. Sonchus oleraceus.

Servalha dos alqueives, Servalho. Sonchus arvensis.

Serratha espinhosa. Sonchus oleraceus asper.

Serratula. Serratula.

Ser ifim. Tragopogon porrifolium.

Seleti de Creta. Tordylium officinale.

Seleh montano, Laserpitium Stler.

Seseli do Remo. Seseli ammoides.

Sette em Rama. Tormentilla erecta.

Sevadilha. Vid. Sebadilha.

Seve. Sepes.

Siba. Sepia officinalis.

Sicomoro. Vid. Sycomoro.

Signatha. Ave femelhante a gralha, mais negra, e mais pequena.

Sigurellia. Vid. Segurellia.

Siliquestre, Siliquastro. Vid. Olaya.

Silva. Vid. Sylva.

Simaruba. Quassia Simaruba.

Simbro. Vid. Zimbro.

Sinceiro. Salix alba.

Sinoira. Vid. Cenoira.

Sirgo. O bicho de seda.

Siriboa. Piper Siriboa.

Sirigaita. Certhia familiaris.

Sirzino. Fringilla - - - ::

Sifao. Sifon.

Sifaro, Sifarão. Sium Sisarum.

Sobrancelhas. Supercilia.

Sobrecii. Uropygium.

Sobro, Sobreiro, Sobereiro. Vid. Sovereiro.

Solano. Solanum nigrum.

Solda. 1) Gallium mollugo; 2) Tormentilla erect a.

Solda real. Sanicula europaea.

Solda alcalina. Salsola kali & soda.

Solda de Veneza. Salicornia.

Solda. Mumia.

Soldaneila. Soldanella alpina.

Soldanella baflærda. Convolvulus Soldanella.

Solha. Pleuronectes dentatus.

Solho. Acipenser.

Solidagens. Solidago.

Solitaris. Taenia.

Solto. Solutus.

Sombra. Sciaena umbra.

Sombra. Umbra.

Sombreiro dos telhados, Sombreirinhos. Cotyledon umbilicus.

Sombria. Ave Beirense, he do feitio da cotovia.

Soncho. Vid. Serralla.

Sophia. Vid. Herva Sophia.

Sor-

Sorveira mansa, Sorbeira. Sorbus domestica.

Sorveira brava. Sorbus aucuparia.

Sovaco. Ala, Axilla.

Sovereiro. Quercus Suber.

Storaque. Wid. Estoraque.

Strige. Strix stridula.

Sucena. Vid. Açucena.

Sumagre. Rhus coriaria.

Sumo. Succus.

Suspiro. Mirabilis jalappa.

Sycomoro. Ficus Sycomorus.

Sycomoro bastardo. Melia azederach

Syderite, Siderite. Sideritis.

Sylva. Rubus fruticosus.

Sylva garça. Rubus caesius.

Sylva framboeseira. Rubus idaeus:

Symphyto. Vid. Confolda major.

Tabacco, Tabaqueira. Nicotiana.

Tabão. Tabanus.

Tabaxir. Affucar de mambû.

Tabúa larga. Typhatlatifolia.

Tabúa estreita. Typha angustifolia.

Tacamaqueiro. Populus balsamifera.

Tadega. Vid. Tagueda.

Tagarote. Falco subbuteo.

Tagecia. Vid. Cravo de defuncto.

Tagueda. Conyza squarrosa.

Tainha, Tagana. Vid. Fataça.

Talaga, Talagas. Corypha umbraculifera.

Tamandos. Myrmecophaga.

Tamara axeda. Tamarix indica.

Tamara do mato. Elate sylvestris.

Tamara, Tamareira. Phoenix dactilifera.

Tamara marinha. Pholas.

Tamargueira Tamarix gallica.

Tamarindo, Tamarino, Tamarinho, Tamarinheiro, Tamarindus indica.

Tambor. Tetrodon molas

Tanasia. Tanacetum vulgare.

Tanchagem major. Plantago major.

Tanchagem mediana. Plantago media.

Tanchagem menor ou lanceolada. Plantago fance-

Tanchagem aquatica. Alisma plantago.

Tanherão. Arum.

Tapa. A primeira das 4 partes, de que consta o casco da besta.

Tapia do brasil. Crataeva tapia.

Taralhão. Motacilla rubetra.

Tarambola. Charadrius.

Tarando. Cervus tarandus.

Tarenaya. Cleome spinosa.

Tavilla d'agoa. Rhamnus jujuba.

Tarratan. Ave vulgar.

Tartago. Euphorbia lathyris.

Tartaranha. Ave de caçar, e rapina, que bastar., dea, e degenera das Phenas.

Tartaruga. Testudo.

Tasneira. Senecio jacobaea.

Tasueirinha. Senecio vulgaris.

Tataiba. Morus tinctoria.

Tatis. Dasypus.

Tavão: Tabanus.

Tea de aranha. Araneum.

Teca. Huma madeira da India.

Teixo. Taxas baccata.

Telephio. Telephium.

Telephio baftardo. Sedum Telephiurz,

Telha. Vid. Tilha.

Temolo. Salmo thymallus.

Temporão. Praecox.

Tenca. Cyprinus tinca.

Tendas. Tendo.

Tentilhao. Fringilla spinus.

Tercianaria. Scutellaria galericulata.

Terebintho, Terebinthic, Therebintineira. Pistacia Terebinthus.

Ternera. Juvenca; Junix (s. u. Bos).

Tesouras. Remiges minores.

Testicolo de cao. Orchis.

Tetas. Mammae.

Texugo. Urfus meles.

Thailetro. Thalictrum.

Thapfia. Thapsia villosa.

Thiaspi ou Thiaspio dos jardins. Iberis umbellata.

XXX 2

Thiaspio agreste. Thiaspi arvense.

Thora. Ranunculus Thora.

Thuia do Oriente. Thuis orientalis.

Thuia do Occidente. Thuia occidentalis.

Thymbra, Thymbreira. Thymbra verticiliata.

Thymbra bastarda. Satureia Thymbra.

Thya. Vid. Thuia.

Thymo. Vid. Tomilho.

.Tigre; Tigre real. Felis tigris.

Til, Tilha. Tilia europaea.

Tilho. Croton Tiglium.

Tilhola. Vid. Til.

Tinilho, Tinus occidentalis.

Tinilho bastardo. Viburnum tinus.

Tisouras, Braços, Mãos. Chelae cancrorum.

Titela. O peito carnudo da ave.

Tithymalo. Euphorbia Characias.

Tithymalo sylvestris. Euphorbia sylvestris.

Tithymalo palustre. Euphorbia palustris.

Titim. Menispermum cocculus.

Titina. Avezinha, que tem as pennas cinzentas, falpicadas de branco, frequenta as terras de lavoira.

Tlaspi, Tlaspio. Thlaspi.

Tojo. Ulex europaeus.

Tojo mollar. Genista Lusitanica.

Tolipa. Vid. Tulipa.

Tolombo. Cucumis sativus.

Tolucira balfamica. Toluifera balfamica.

Tom. Scomber thynnus.

Tomato, Tomateiro. Solanum Lycopersicum.

Tomentina. Gnaphalium,

Tomitho. Thymus vulgaris.

Tomilho de Creta. Satureia capitata.

Toninha. Atum novo femea.

Toninho. Atum novo pequeno.

Topinamhores. Helianthus tuberosus.

Torcicollo. Iynx torquilla.

Tordo, Turdus.

Torga. Erica.

Tormentilla. Tormentilla.

Tornefol vestilloro. Helianthus annuns.

Tornesol da Europa. Heliotropium Europaeum.

Tornesal de Perú. Heliotropium Peruvianum. Tornesal dos tintureiros. Croton tinctorius.

Toronja. Fruta, de especie media entre o limão e a laranja, maior e mais carnuda.

Tortulao, Tortulo. Lycoperdon tuber.

Tortulho de comer. Agaricus campestris.

Torulofo. Moviliformis.

Torvisco. Vid. Trovisco.

Tosão. O vello do carneiro.

Tornozelo. Malleolus pedis.

Tossilago farfara.

Toucinho. Lardum.

Toujo. Vid. Tojo.

Toupeira. Talpa.

Toura. Vaca esteril.

Tourão. Mustela putorius.

Touro. Taurus (s. v. Bos.)

Touro novo. Juvencus (s. v. Bos.)

Toutiço, Touta. Occiput.

Toutinera. Motacilla atricapilla.

Traça. Phalaena tinea.

Traca-arteria Trachea.

Tragacantho, Tragacantha. Astragalus Traga-

Tragamoscas. Muscicapa.

Tragia, Tragina. Tragia volubilis

Tramegueira. Vid. Tamargueira.

Tremate. Baccharis brasiliana.

Tremeiga. Rais torpedo.

Tremoço, Tramoço, Tremoceiro. Lupinus albus.

Trepadeiro. Scandens.

Trepadeira. Convolvulus sepium.

Trevo. Trifolium.

Trevo branco. Trifolium repens.

Trevo de cheiro. Trifolium Melilotus offic.

Trevo cotonithofo. Trifolium tomentosum.

Trevo agudo. Rumex acutus.

Trevo azedo. Oxalis acetosella.

Trevo dos charcos. Menianthes trifoliata.

Tribulo. Vid. Abrolho.

Trigo tremez. Triticum aestivum.

Trigo de Alemanha. Triticum monococcum.

Trigo sarraceno ou negro. Polygonum fagopy-

Trigo moxo, ou candeal. Triticum hybernum.

Trigo espelta. Triticum spelta.

Trigo de vacca. Melampyrum.

Trigueiro. Fuscus.

Tripas. Intestina.

Tripa cega. Coecum intestiuum.

Troco. Caudex, Truncus.

Trombeteiro. Psophia crepitans.

Tranco. Truncus.

Tronqueadura. Caulescentia.

Trovisco semea, Trovisqueiro. Daphne gnidium.

Trovisco macho. Euphorbia characias. Trovisco thymeleo. Daphne thymelea.

Trunfa. Calyptra. Truta. Salmo trutta.

Tubarão, Squalus carcharias.

Tuberas porcinas. Lycoperdou tuber.

Tuberas tobinambores, Tubaras. Helianthus tuberosus.

Tuberas da terra. 1) Lycoperdon tuber; 2) Solanum tuberosum.

Tubereira. Salanum tuberosum. Tuberosa. Polyanthes tuberosa.

Tuins. Huns papagaios pequenos do Brasil.

Tulipa. Tulipa.

Tulipeiro. Liriodendron tulipifera.

Tumilho. Vid Tomilho.

Tunal. Cactus tuna.

Turbitho vegetal, Turbitho da Europa. Seseli turbith.

Turbitho da India. Convulvulus turpethum.

Turqueza. Turcosius.

Tusilagem. Vid. Tossilagem.

Tutano. Medulla.

Tutanaga. Estanho mais sino que o calaim.

Tutinera. Motacilla atricapilla.

Vaca, Vacca. Vacca (s. v. Bos.)
Vaca marinha. Trichechus rosmarus.

Vaca-loura. Buprestis. Vagalume. Lampyris. Vagem. Legumen.

Vairão. Cyprinus phoxinus.

Valeriana ordinaria ou sylvestre. Valeriana offi-

Valeriana phua. Valeriana phu.

Valeriana dos brejos. Valeriana dioica.

Valeriarinha ou Valeriana hortense. Valeriana

Valverde. Chenopodium scoparia.

Vanilha. Vid. Baonilha. Vaquinha. Vaca pequena.

Vara de pastor. Dipsacus pilosus.

Vara d'oiro, Vara judaica. Solidago virgaurea.

Varejeira. Tabanus.

Vareja. Lendea de mosca varejeira.

Varia. Scomber - . .

Varrão, Varrasco. Verres (s. v. sus scropha.)

Vassoirinha do Brasil. Scoparia dulcis.

Veado. Cervus elaphus.

Veado voante. Lucanus cervus.

Vegetaes. Vegetabilia.

Veia. Vena. Ventas. Nares.

Verbasco branco. Verbascum thapsus. Verbasco amarello. Verbascum blattaria.

Velenho. Hyoscyamus.

Velenho bastardo. Nicotiana rustica.

Velocino. Floccus, Flocculus.

Velorios. Uvas miudinhas, que não servem para comer, nem para vinho.

Ventor. Canis fagax.

Ventrisca. A posta do peixe immediata á cabeça.

Veratro branco. Veratrum album. Veratro negro. Veratrum nigrum.

Verbena. Verbena officinalis. Verça. Brassica oleracea.

Verça de cão. Triticum repens.

Verde. Viridis.

Verdelhão. a) Emberiza citrinella; b) Loxia chloris.

Verdemontanha. Viride montanum, aerugo nativa.

Verdeselha. Convolvulus arvensis.

Verdete. Aerugo.

Verelha, Verilha. Inguen.

Vergalho. O membro genital do cavallo, boi &c.

Vergamota. Mentha gentilis. Vergonhosa Mimofa.

Vergonta, Vergontea. Vimen.

Verilhas. Inguen.

Vermelhão. Dracaena draco. Vermelho. Ruber.

Vermicularia. Sedum acre.

Vernizeiro. Rhus vernix.

Veronica. Veronica officinalis.

Versa. Brassica oleracea; Couve gallega. Verrucaria. Heliotropium europaeum.

Vespa. Vespa.

Vespão. Vespa crabro.

Vessugo, Vesugo. Sparus erythrinus et pagrus.

Vibora. Coluber berus.

Vicejante, Viçado. Luxurians.

Vicilino. Trochilus.

Videira. Vitis vinifera.

Videira brava ou labrusca. Vitis labrusca.

Vidonhos. Os renovos da vivideira. Vieira. Ostrea jacobaea.

Vieiro. Veia de metal nas minas.

Vime. Vimen.

Vinne,

1056

Vince, Vinceiro. Salix viminalis. Violetta, Violas. Viola odorata. Virrnal. Centaurea sempervirens. Viperina. Echium vulgare. Virilhas. Inguen. Visco, ou Visgo dos carvalhos. Viscum album. Visnaga. Vid. Bisnaga. Vista. Visus. Vitalba. Clementis vitalba. Vitello. Vitulus (s. v. Bos.) Vitello marinho. Phoca. Voador. Exocoetus. Voluta. Conus. Vulneraria. Anthyllis vulneraria. Vulvaria. Chenopodium vulvaria.


Uga, Ugia, Uge, Raia pastinaca. Ulmeira (herva) Spiraea ulmaria. Ulmeiro, Ulmeira, Ulmo. Ulmus campestris. Umbrella. Umbella. Umbrella bastarda. Cyma. . Unha. Unguis. Unka gata. Ononis. Unicornio marinho. Monodon monoceros. Urga. Erica. Urgua. Brassica eruca. Urgebão, Urjebão, Urgevão. Verbena. Uro. Bos ferus. Urlo. Urlus arctos. Urtiga. Vid. Ortiga. Urubu. Pelecanus carbo. Urucu, Urucueira. Bixa orellana. Urumbeba. Planta de folha grossa, e armada de puas, do Brasil; Cactus. Urzal. Ericetum. Urze ordinaria. Erica vulgaris. Urze das Vassoiras. Erica scoparia. Urze cinzenta. Erica cinerea. Urze herbacea. Erica herbacea. Urxe celheosa. Erica ciliaris. Urze arborea. Erica arborea. Urze apurpurada. Erica purpurascens. Usnea dos Craneos, ou ordinaria. Lichen saxa. Ullo. O urso. Uva d'urso, Arbutus uva ursi. Uva espim. Berberis vulgaris. Uva espim bastarda. Ribes uva crispa. Uva de cão, Uva sabugal. Solanum duscamara.


Uva de rato. Sedum telephium. Uveira, Uvas ordinarias. Vitis vinifera.

X anthio. Xanthium. Xareo. Peixe grande e grosseiro do Brasil. Ximio. Simia. Xixaro. Vid. Chicharo. Xofrego. Falco ossifragus. Xylo da America. Bombax heptaphyllum. Xylo da India. Gossipium arboreum.

Posciamo. Vid. Meimendro. Sopitho. Vid. Thymbra. I pecacuanha. Vid. Ipecacuanha. Assopo. Vid. Hyffopo. Tva. Vid. Iva.

Lamboa, Zamboeira. Citrus medica verrucosa. Zambujo, Zambugeiro. Olea europaea sylve-Zangão. 1) Apis bombinatrix; 2) Apis mellifica Zapota maior. Achras mammosa. Zapota menor. Achras sapota. Zaragatoa. Plantago cynops et psyllium. Zazintha, Zazinthidas. Lapsana zazintha. Zebelina. Mustela zibellina. Zebra. Equus zebra. Zedoaria, Zedoeira. Kaempferia rotunda. Zerumbete. Amomum zerumbet. Zibelina. Mustela zibellina. Zimbo. Cypraea moneta. Zimbro, Zimbra. Juniperus communis. Zimbro da Lycia ou Lyciano. Juniperus Lycia. Zingi. Vid. Ninsingue da China. Zingibere. Vid. Gengivre. Zirbo. Omentum. Zirgelim. Sesamum orientale. Zizania. Zizania terrestris. Zizania bastarda. Lolium temulum. Zizypho. Vid. Maceira da anafega. Zopyro. Clinopodium vulgare. Zorzal. Turdus pilaris. Zuche. Huma cobre brasilica.







APR 10 19/4

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

QH 13 N4 Nemnich, Philipp Andreas Allgemeines

Bd.2

BioMed

